



# AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ

---

## **1 ESTAT I SITUACIÓ ACTUAL**

El camí en el que es proposen les actuacions va ser pavimentat amb mescla bituminosa fa més de 30 anys amb una amplada de uns 4 m. Ara, presenta signes evidents de que ha complert el seu període de vida útil. Per altra banda, s'ha quedat estret.

## **2 PROPOSTA D'ACTUACIÓ**

Es proposa eixamplar-lo 40 cm pel costat oest que correspon a l'esquerra circulant en direcció Siurana.

Per tant el que es preveu és una estesa de mescla bituminosa en tot el tram i en tota l'amplada del camí.

Les operacions previstes són:

- Neteja i esbrossada de 0,60 m d'amplada com a mínim en el costat a eixamplar.
- Excavació de 60 cm d'amplada i 25 cm de fondària a la part a eixamplar.
- Rebliment de l'excavació amb tot-ú i compactació.
- Estesa de mescla bituminosa de 4,40 m d'amplada.
- Protecció amb barreres metàl·liques flexibles dels pous de recollida de pluvials més propers a la calçada.
- Neteja, reperfilat i eventual formigonat de cunetes en els llocs on s'escaigui.
- Pavimentació amb mescla bituminosa. A sobre de la calçada existent es preveu un gruix de 6 cm i a la zona eixamplada de 8 cm.

El fet d'eixamplar el paviment de la calçada fa que la circulació sigui 40 cm més propera a uns pous de recollida d'aigües de pluja. Per tant, es preveu la seva protecció amb barreres de seguretat flexibles metàl·liques.