

EXPEDIENT PO SU 0020 2025

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ D'EMPRESES SUBMINISTRADORES DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES, TOVALLOLES I ALTRES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA.

Índex de clàusules:

Primera: Criteri general i objecte del contracte
Segona: Distribució en lots
Tercera: Característiques tècniques de la matèria primera objecte del contracte
Quarta: Mostres
Cinquena: Condicions del subministrament de matèria primera
Sisena: Proves, anàlisis i exàmens de la mercaderia
Setena: Preus i actualització
Vuitena: Control de qualitat

Índex d'annexos:

Annex núm.1: Metratges i preus màxims de la matèria primera objecte del contracte
Annex núm.2: Compromís dels proveïdors de compliment del procediment de no conformitat.
Annex núm.3: Informe de no conformitat.

EXPEDIENT PO SU 0020 2025

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ D'EMPRESSES SUBMINISTRADORES DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES, TOVALLOLES I ALTRES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA.

Primera. Criteri general i objecte del contracte

El present Plec de prescripcions tècniques defineix les característiques tècniques dels béns que formen part del present Acord Marc, així com el procediment per a la contractació, subministrament i distribució del material que s'adjudicarà en cada moment d'acord amb el sistema de contractes de provisió basat.

1.1 Objecte del contracte:

- L'objecte del contracte del present Acord Marc és determinar en una primera fase, les empreses que estaran homologades pel Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) per a la contractació de matèria primera per al subministrament de roba de llit, uniformitat, vànoves, mantes, tovalloles i altres amb destinació als tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya, als preus màxims que s'ofertin per part dels licitadors.
- L'adjudicació de l'Acord Marc no significa per a l'òrgan de contractació l'obligació d'adquirir un nombre determinat d'unitats. Les licitacions o adjudicacions posteriors determinaran els adjudicataris en cada cas concret, el nombre d'unitats a comprar, les destinacions i imports de compra així com els terminis de lliurament o les característiques tècniques dels teixits.

1.2 Contractes de provisió basats en l'Acord Marc:

- L'Acord Marc establirà en la primera fase aquelles empreses que, amb posterioritat a la seva admissió en el sistema i en una segona fase, podran resultar adjudicatàries de comandes i/o contractes de provisió basats, una vegada superats els procediments de licitació establerts. Només es podran subscriure aquests contractes entre l'òrgan de contractació de CIRE i les empreses que hi hagin estat part originàriament com homologades en aquest Acord Marc.
- En aquesta segona fase, i respectant els termes de l'Acord Marc, es prendran com a base per a les licitacions posteriors criteris d'adjudicació com ara el preu, característiques tècniques, termini de lliurament, criteris mediambientals o socio-laborals, altres millores, etc., formulats de forma més precisa i si s'escau, altres als que es refereixin les especificacions de l'Acord Marc. Els mecanismes per a la selecció de l'adjudicatari final d'aquests contractes basats es detallaran en la documentació corresponent a la petició d'ofertes d'aquells contractes basats.
- En el procediment de licitació de la segona fase, es consultarà per escrit totes les empreses o entitats que estiguin capacitades per a realitzar l'objecte del contracte en el cas que el pressupost de licitació sigui igual o superior al llindar comunitari (actualment en 221.000,00 € IVA exclòs). No caldrà convidar a la totalitat de les empreses o entitats quan aquest pressupost sigui inferior a aquesta quantitat, justificant-lo degudament en l'expedient i sempre que el nombre d'empreses o entitats convidades no sigui inferior a tres. En ambdós casos, se'ls atorgarà un termini suficient per a la presentació de les ofertes. Aquest termini vindrà determinat per factors com la complexitat de l'objecte del contracte i el temps necessari per a l'enviament de l'oferta, que serà com a mínim de 3 dies, a excepció dels casos d'urgència degudament justificats per l'òrgan tècnic.
- Els contractes de provisió basats de l'Acord Marc amb pressupost inferior als 15.000,00 € IVA exclòs es formalitzaran mitjançant expedients de contractació menors en base a allò disposat a la Llei de Contractes del Sector Públic.
- En el cas que alguna de les empreses o entitats incloses en l'Acord Marc, en resposta a una invitació, no hi participi, haurà de justificar, si així se'ls exigeix, les raons davant l'òrgan de contractació. La no participació injustificada en més de tres invitacions a l'any podrà suposar causa de resolució del contracte de l'Acord Marc.
- Amb la finalitat d'optimitzar els recursos, l'òrgan de contractació podrà adjudicar mitjançant una licitació basada, a una o vàries de les empreses homologades en cada lot, tots els contractes que durant un termini de temps determinat pugui necessitar el CIRE per al compliment dels seus encàrrecs.

1.3 Descripció dels articles i de les seves prescripcions tècniques:

- Els béns objecte d'aquest Acord Marc han de satisfer les necessitats dels diferents tallers de confecció dels Centres Penitenciaris de Catalunya on es confeccionen i manufacturen els articles finals.
- Les característiques tècniques dels béns objecte d'aquest Acord Marc i dels posteriors contractes basats, es detallen en la clàusula quarta d'aquest Plec.

1.4 Particularitats dels subministraments:

- En els tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya es procedirà a la confecció de la roba de llit, uniformitat, vànoves, mantes, tovalloles i altres amb la matèria primera objecte de l'Acord Marc i dels seus contractes de provisió basats.
- El subministrament de la matèria primera als referits tallers, anirà amb càrrec a l'empresa adjudicatària dels contractes de provisió basats, mentre que la distribució del producte final acabat anirà amb càrrec al CIRE.

Segona. Distribució en lots

Aquesta licitació consta de diferents lots diferenciats que seguidament detallem, d'acord amb les previsions de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) per a l'increment de la transparència i l'optimització d'aspectes dels procediments de contractació pública, per tal d'afavorir la concurrència de licitadors i particularment de les PIME així com de l'aplicació de la directiva comunitària 2014/24/CE:

- Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres"
- Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames"
- Lot 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat"
- Lot 4 "Roba per a la confecció de vànoves"
- Lot 5 "Roba per a la confecció de mantes"
- Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles"
- Lot 7 "Teixit de punt per a la confecció de vestuari"
- Lot 8 "Teixit de polièster per a la confecció de vestuari"
- Lot 9 "Teixit de polièster tècnic"
- Lot 10 "Teixit per a vànoves amb dibuix jacquard"
- Lot 11 "Roba de popelín varis"
- Lot 12 "Teixit popelín orgànic"
- Lot 13 "Teixit sarja dibuix infantil"
- Lot 14 "Teixit per a la confecció de fundes ignífugues i altres"
- Lot 15 "Teixit poliuretà per a la confecció de fundes de matalàs"
- Lot 16 "Teixit per a la confecció de cortines ignífugues vàries"
- Lot 17 "Roba per a la confecció d'uniformes barrera"

Les empreses licitadores es podran presentar a un, diversos o a la totalitat dels lots objecte d'aquest Acord Marc.

Tercera. Característiques tècniques de la matèria primera objecte del contracte

Les característiques tècniques i la composició dels materials objecte d'aquest Acord Marc són les que es detallen seguidament, per cadascun dels lots:

LOT 1. "ROBA DE LLIT PER A LA CONFECCIÓ DE LLENÇOLS I COIXINERES"	
<u>CODI ARTICLE: 510223</u> - TEIXIT LLENÇOL BLANC 100% COTÓ 24X22/22X22 160CM AMB ESTAMPACIÓ ICS	
<u>CODI ARTICLE: 510893</u> - TEIXIT LLENÇOL BLANC 100% COTÓ 24x22/22x22 160CM AMB ESTAMPACIÓ CSI	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 123 gr
Nombre fils ordit	22 1/c
Nombre fils trama	22 1/c

Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 40 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit: 10% Trama: 8% Pes: 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Codi 510223 Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger Pantoné estampació text: Turquesa Process Cyan Codi 510893 Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantoné estampació: Blau 285C.
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
<u>CODI ARTICLE: 510339</u> - TEIXIT LLENÇOL BLANC 100% COTÓ 24x22/20x20 160CM AMB ESTAMPACIÓ PRESONS	
<u>CODI ARTICLE: 510831</u> - TEIXIT LLENÇOL BLANC 100% COTÓ 24x22/20x20 160CM AMB ESTAMPACIÓ ICO	
<u>CODI ARTICLE: 511029</u> - TEIXIT LLENÇOL BLANC 100% COTÓ 24x22/20x20 190CM AMB ESTAMPACIÓ PERE VIRGILI	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm i 190cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit: 5% Trama: 4% Pes: 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	<u>Codi 510339</u> : Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantoné estampació text: Negre sòlid. <u>Codi 510831</u> : Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantoné estampació: Taronja 151C i blau 183C.

	Codi 510518: Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantoné estampació: Blau cel 292C.
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510759 - TEIXIT LLENÇOL BLANC 24X22/20X20 160CM SENSE ESTAMPACIÓ	
CODI ARTICLE: 510423 - TEIXIT LLENÇOL BLANC 24X22/20X20 120CM SENSE ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	120-160 cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit: 5% Trama: 4% Pes: 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al freq (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510400 - TEIXIT COIXINERA BLANC 100% COTÓ 24X22/20X20 120CM AMB ESTAMPACIÓ ICS	
CODI ARTICLE: 510895 - TEIXIT COIXINERA BLANC 100% COTÓ 24X22/20X20 120CM AMB ESTAMPACIÓ CSI	
CODI ARTICLE: 510894 - TEIXIT LLENÇOL BLANC 100% COTÓ 24X22/20X20 190CM AMB ESTAMPACIÓ CSI	
CODI ARTICLE: 510832 - TEIXIT COIXINERA BLANC 100% COTÓ 24X22/20X20 120CM AMB ESTAMPACIÓ ICO	
CODI ARTICLE: 510519 - TEIXIT COIXINERA BLANC 100% COTÓ 24X22/20X20 120CM AMB ESTAMPACIÓ PERE VIRGILI	
CODI ARTICLE: 510403 - TEIXIT COIXINERA BLANC 100% COTÓ 24X22/20X20 120CM AMB ESTAMPACIÓ PRESONS	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%

Lligament	Tafetà
Ample	120 cm – 190cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	-
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantone teixit i estampat)	Codi 510400: Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantone estampació text: Turquesa Process Cyan Codi 510895-94: Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantone estampació: Blau 285C. Codi 510895: Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantone estampació: Blau 285C. Codi 510894: Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantone estampació: Blau 285C. Codi 510832: Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantone estampació: Taronja 151C i Blau 283C. Codi 510519: Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantone estampació: Blau Cel 292C. Codi 510403: Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantone estampació text: Negre sòlid.
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
<u>CODI ARTICLE: 510327</u> - TEIXIT LLENÇOL BLAU 100% COTÓ 24x22/20x20 160CM AMB ESTAMPACIÓ ICS	
<u>CODI ARTICLE: 510341</u> - TEIXIT LLENÇOL BLAU 100% COTÓ 24x22/20x20 160CM AMB ESTAMPACIÓ PRESONS	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4%

	Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al fred (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit)	<u>Codi 510327:</u> Color teixit: Blau clar pantoné Ceruli 15-4020. Pantoné estampació teixit: Blau pantoné 17-4037 <u>Codi 510341:</u> Color teixit: Blau clar pantoné Ceruli 15-4020. Pantoné estampació teixit: Negre sòlid
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
<u>CODI ARTICLE: 510416</u> - TEIXIT LLENÇOL BLAU 100% COTÓ 24x22/20x20 160CM SENSE ESTAMPACIÓ	
<u>CODI ARTICLE: 510347</u> - TEIXIT LLENÇOL ROSA 100% COTÓ 24x22/20x20 160CM SENSE ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	105 cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Blau clar pantoné Ceruli 15-4020
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
<u>CODI ARTICLE: 510404</u> - TEIXIT COIXINERA BLAU 100% COTÓ 24x22/20x20 120CM AMB ESTAMPACIÓ PRESONS	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	120 cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm

Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: Blau clar pantoné Ceruli 15-4020 Pantoné estampació text: Negre sòlid
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
<u>CODI ARTICLE: 510513</u> - TEIXIT LLENÇOL VERD QUIRÒFAN 100% COTÓ 24X22/20X20 160CM SENSE ESTAMPACIÓ	
<u>CODI ARTICLE: 510514</u> - TEIXIT LLENÇOL VERD QUIRÒFAN 100% COTÓ 24X22/20X20 105CM SENSE ESTAMPACIÓ	
<u>CODI ARTICLE: 510510</u> - TEIXIT LLENÇOL VERD QUIRÒFAN 100% COTÓ 24X22/20X20 210CM SENSE ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	105-160-210cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: Verd quiròfan pantoné 17-5335 INDANTHREN
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle.

	Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
<u>CODI ARTICLE: 510461</u> - TEIXIT LLENÇOL BLANC 100% COTÓ 30x27/30x30 160cm SENSE ESTAMPACIÓ <u>CODI ARTICLE: 510488</u> - TEIXIT LLENÇOL BLANC 100% COTÓ 30x27/30x30 120cm SENSE ESTAMPACIÓ <u>CODI ARTICLE: 510728</u> - TEIXIT LLENÇOL BLANC 100% COTÓ 30x27/30x30 190cm SENSE ESTAMPACIÓ <u>CODI ARTICLE: 510727</u> - TEIXIT LLENÇOL BLANC 100% COTÓ 30x27/30x30 240cm SENSE ESTAMPACIÓ PLEGAT AL LLOM <u>CODI ARTICLE: 510201</u> - TEIXIT LLENÇOL BLANC 100% COTÓ 30x27/30x30 300cm SENSE ESTAMPACIÓ PLEGAT AL LLOM	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	160-120-190-(240-300 cm PLEGAT AL LLOM)
Pes per m2	Mínim 115 gr
Nombre fils ordit	30 1/c
Nombre fils trama	30 1/c
Densitat ordit	30 fils per cm
Densitat trama	27 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 50 kg Trama: Mínim 40 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 6% Trama 5% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
<u>CODI ARTICLE: 510423</u> - TEIXIT LLENÇOL BLANC 50%POL-50% COTÓ 30x27/30x30 120CM SENSE ESTAMPACIÓ <u>CODI ARTICLE: 510144</u> - TEIXIT LLENÇOL BLANC 50%POL-50% COTÓ 30x27/30x30 160CM SENSE ESTAMPACIÓ <u>CODI ARTICLE: 510865</u> - TEIXIT LLENÇOL BLANC 50%POL-50% COTÓ 30x27/30x30 190CM SENSE ESTAMPACIÓ <u>CODI ARTICLE: 510159</u> - TEIXIT LLENÇOL BLANC 50%POL-50% COTÓ 30x27/30x30 280CM SENSE ESTAMPACIÓ (PLEGAT AL LLOM) 190CM SENSE ESTAMPACIÓ <u>CODI ARTICLE: 510182</u> - TEIXIT LLENÇOL BLANC 50%POL-50% COTÓ 30x27/30x30 300CM SENSE ESTAMPACIÓ (PLEGAT AL LLOM)	
Concepte	Especificació
Composició	50% polièster i 50 % cotó
Lligament	Tafetà. Norma UNE 40-161-80
Ample	160-190-120-(280 cm PLEGAT AL LLOM)
Pes per m2	Mínim 115 gr
Nombre fils ordit	30 1/c
Nombre fils trama	30 1/c
Densitat ordit	30 fils per cm

Densitat trama	27 passades per fil
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 60 Kg Trama: Mínim 50 Kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Formació de peeling	Nul
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

CODI ARTICLE: 510244 - TEIXIT LLENÇOL BEIGE 50%POL-50%COT 30x27/30x30 280CM SENSE ESTAMPACIÓ

CODI ARTICLE: 510848 - TEIXIT LLENÇOL BLAU CEL 50%POL-50%COT 30x27/30x30 280CM SENSE ESTAMPACIÓ

CODI ARTICLE: 510985 - TEIXIT LLENÇOL VERD AIGUA 50%POL-50%COT 30x27/30x30 280CM SENSE ESTAMPACIÓ

Concepte	Especificació
Composició	50% polièster i 50 % cotó
Lligament	Tafetà. Norma UNE 40-161-80
Ample	280 cm PLEGAT AL LLOM
Pes per m2	Mínim 120 gr
Nombre fils ordit	30 1/c
Nombre fils trama	30 1/c
Densitat ordit	30 fils per cm
Densitat trama	27 passades per fil
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 50 Kg Trama: Mínim 40 Kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Estampació (Pantoné teixit)	Codi 510244: Color Beige pantoné número 14v18TCX Codi 510848: Color teixit Blau clar pantone Ceruli 15-4020 Codi 510985: Color Verd aigua pantone 13-5409 TP.
Formació de peeling	Nul
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

LOT 2 "ROBA DE POPELÍN PER A LA CONFECCIÓ DE PIJAMES"

CODI ARTICLE: 510350 - TEIXIT POPELÍN BLANC 65%POL-35%COT 105GR 160CM

CODI ARTICLE: 510405 - TEIXIT POPELÍN BLANC 65%POL-35%COT 105GR 39MM

Concepte	Especificació
----------	---------------

Composició	65% polièster i 35% cotó
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm – 39mm
Pes per m2	Mínim 105 gr
Nombre fils ordit	45 NE
Nombre fils trama	45 NE
Densitat ordit	43 fils per cm
Densitat trama	30 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 65 kg Trama: Mínim 45 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Grau de peeling	4-5 UNE EN ISO 12947:1997
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 250 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510837 - TEIXIT POPELÍN BLANC 65%POL-35%COT 115GR 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	65% polièster i 35% cotó
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 115 gr
Nombre fils ordit	45 NE
Nombre fils trama	45 NE
Densitat ordit	43 fils per cm
Densitat trama	30 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 65 kg Trama: Mínim 45 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 250 metres, amb un màxim de tres afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant descripció producte i quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510351 - TEIXIT POPELÍN BLAU CEL 65%POL-35%COT 105GR 160CM	
CODI ARTICLE: 510442 - TEIXIT POPELÍN BLAU CEL 65%POL-35%COT 105GR 39MM	
Concepte	Especificació
Composició	65 % polièster i 35% cotó

Lligament	Tafetà
Ample	160 cm – 39mm
Pes per m2	Mínim 105 gr
Nombre fils ordit	45 NE
Nombre fils trama	45 NE
Densitat ordit	43 fils per cm
Densitat trama	30 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 65 kg Trama: Mínim 45 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Grau de peeling	4-5 UNE EN ISO 12947:1997
Solidesa a la tintura i rentat	Solidesa a la degradació 5-5 UNE EN ISO 105-C06:1997 Solidesa a la descarrega 4-5 UNE EN ISO 105-C06:1997 Solidesa a tintura i a la llum 6 (mètode 2) UNE EN ISO 105-B02-2001
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Blau clar pantone Ceruli 15-4020 indentrem
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 250 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510863 - TEIXIT POPELÍN BLAU ETEREO 65%POL-35%COT 105GR 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	65 % polièster i 35% cotó
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 105 gr
Nombre fils ordit	45 NE
Nombre fils trama	45 NE
Densitat ordit	43 fils per cm
Densitat trama	30 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 65 kg Trama: Mínim 45 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Grau de peeling	4-5 UNE EN ISO 12947:1997
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Blau etereo
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 250 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

LOT 3 "ROBA DE SARGA PER A LA CONFECCIÓ D'UNIFORMITAT"

CODI ARTICLE: 510352 - TEIXIT SARJA VERD QUIRÓFAN INDENTREM 65%POL-35%COT 195GR 160CM

<u>CODI ARTICLE: 510334</u> - TEIXIT SARJA MOSTASSA INDENTREM 65%POL-35%COT 195GR 160CM	
<u>CODI ARTICLE: 510335</u> - TEIXIT SARJA BLAU CELESTE INDENTREM 65%POL-35%COT 195GR 160CM	
<u>CODI ARTICLE: 510909</u> - TEIXIT SARJA LILA REACTIU 65%POL-35%COT 195GR 160CM	
<u>CODI ARTICLE: 510905</u> - TEIXIT SARJA BORDEUS INDENTREM 65%POL-35%COT 195GR 160CM	
<u>CODI ARTICLE: 510470</u> - TEIXIT SARJA MARRÓ FUSTER INDENTREM 65%POL-35%COT 195GR 160CM	
<u>CODI ARTICLE: 510359</u> - TEIXIT SARJA NEGRE INDENTREM 65%POL-35%COT 195GR 160CM	
<u>CODI ARTICLE: 510029</u> - TEIXIT SARJA BLANC 65%POL-35%COT 195GR 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	65% polièster i 35% cotó
Lligament	Sarja 2/1
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 195 gr
Nombre fils ordit	20 NE
Nombre fils trama	20 NE
Densitat ordit	37 fils per cm
Densitat trama	24 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 120 kg Trama: Mínim 60 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Grau de peeling	4-5 UNE EN ISO 12947:1997
Solidesa a la tintura i rentat	Solidesa a la degradació 5-5 UNE EN ISO 105-C06:1997 Solidesa a la descarrega 4-5 UNE EN ISO 105-C06:1997 Solidesa a tintura i a la llum 6 (mètode 2) UNE EN ISO 105-B02-2001
Estampació (Pantoné teixit)	<u>Codi 510352</u> : Color teixit: Verd clar pantoné 16-5421TPX indentrem (segons mostra teixit) <u>Codi 510334</u> : Color teixit: Mostassa pantoné 16-1150TPX indentrem (segons mostra teixit) <u>Codi 510335</u> : Color teixit: Blau clar pantoné 16-4032TPX indentrem (segons mostra teixit) <u>Codi 510909</u> : Color teixit: Lila 254C / 16-3815TPX dispers reactiu (segons mostra teixit) <u>Codi 510905</u> : Color teixit: Bordeus 202C 1955U grana indentrem (segons mostra teixit) <u>Codi 510470</u> : Color teixit: Marró fuster indentrem (segons mostra teixit) <u>Codi 510359</u> : Color teixit: Negre indentrem <u>Codi 510029</u> : Color teixit: 125 blanc òptic
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
<u>CODI ARTICLE: 510078</u> - TEIXIT TAFETÀ VICHY BLANC/NEGRE 50%POL-50%COT 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	50% polièster i 50% cotó
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 120 gr

Nombre fils ordit	24 NE
Nombre fils trama	150 deniers
Densitat ordit	28 fils per cm
Densitat trama	21 passades per cm
Color (Pantone teixit)	Blanc / Negre
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

LOT 4 "ROBA PER A LA CONFECCIÓ DE VÀNOVES"	
<u>CODI ARTICLE: 510328</u> - TEIXIT VÀNOVA BLANC CUTÍ 100% COTÓ 210GR 160CM AMB ESTAMPACIÓ ICS	
<u>CODI ARTICLE: 510896</u> - TEIXIT VÀNOVA BLANC CUTÍ 100% COTÓ 210GR 160CM AMB ESTAMPACIÓ CSI	
<u>CODI ARTICLE: 510834</u> - TEIXIT VÀNOVA BLANC CUTÍ 100% COTÓ 210GR 160CM AMB ESTAMPACIÓ ICO	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Cutí
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 220gr
Nombre fils ordit	14 1/c
Nombre fils trama	14 1/c
Densitat ordit	36 fils per cm
Densitat trama	16 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 90 kg Trama: Mínim 65kg
Estabilitat dimensional (a 60° de rentat i a x° el secat)	Ordit 5% Trama 3-4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantone teixit i estampat)	<u>Codi 510328</u> Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantone estampació del text: Turquesa Process Cyan <u>Codi 510896</u> Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantone estampació del text: Blau 285C <u>Codi 510896</u> Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantone estampació del text: Blau 285C <u>Codi 510834</u> Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantone estampació del text: Taronja 151C i Blau 283C
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

CODI ARTICLE: 510541 - TEIXIT VÀNOVA BLANC CUTÍ 100% COTÓ 210GR 80CM AMB ESTAMPACIÓ ICS	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Cutí
Ample	80 cm
Pes per m2	Mínim 220gr
Nombre fils ordit	14 1/c
Nombre fils trama	14 1/c
Densitat ordit	36 fils per cm
Densitat trama	16 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 90 kg Trama: Mínim 65kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec,humit,mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color Teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger Pantoné estampació del text: Turquesa Process Cyan
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510225 - TEIXIT VÀNOVA BLANC CUTÍ 50%POL-50%COT 210GR 280CM SENSE ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	50% polièster i 50% cotó
Lligament	Cutí
Ample	280 cm PLEGAT AL LLOM
Pes per m2	Mínim 220gr
Nombre fils ordit	14 1/c
Nombre fils trama	14 1/c
Densitat ordit	36 fils per cm
Densitat trama	16 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 90 kg Trama: Mínim 65kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510015 - TEIXIT VÀNOVA BLANC 45%POL-55%COT 240GR 245CM SENSE ESTAMPACIÓ	

Concepte	Especificació
Composició	45% polièster i 55% cotó
Lligament	Otomà
Ample	245 cm PLEGAT AL LLOM
Pes per m2	Mínim 240 gr
Nombre fils ordit	100% PES167/48/1dtex.
Nombre fils trama	100% CO NE 7.5 OE
Densitat ordit	58 fils per cm
Densitat trama	16 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 150kg Trama: Mínim 73kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

CODI ARTICLE: 510016 - TEIXIT VÀNOVA TERRACOTA 45%POL-55%COT 240GR 245CM SENSE ESTAMPACIÓ

Concepte	Especificació
Composició	45% polièster i 55% cotó
Lligament	Otomà
Ample	245 cm PLEGAT AL LLOM
Pes per m2	Mínim 240 gr
Nombre fils ordit	100% PES167/48/1dtex
Nombre fils trama	100% CO NE 7.5 OE
Densitat ordit	58 fils per cm
Densitat trama	16 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 150kg Trama: Mínim 73kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Pantoné caldera 471C
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

LOT 5 "ROBA PER A LA CONFECCIÓ DE MANTES"

CODI ARTICLE: 510369 - TEIXIT MANTA ACRÍLIC BLANCA 90%COT-10%POL 400GR 240CM

CODI ARTICLE: 510915 - TEIXIT MANTA ACRÍLIC BEIG 90%COT-10%POL 400GR 240CM

Concepte	Especificació
Composició	Acrílic 90% cotó reprocessat i 10% polièster
Ample	240 cm
Pes per m2	Mínim 400 gr
Nombre fils ordit	30.000 1/c
Nombre fils trama	Fil cardat n.220 2/c

Densitat ordit	12 fils per 1 cm
Densitat trama	25 passades per 5 cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 35 kg Trama: Mínim 25 kg
Acabat del teixit	Afelpat convencional per les dues cares.
Peeling	Nul
Estampació (Pantoné teixit)	Codi 510369 Color teixit: Blanc Codi 510915 Color teixit: Beig
Presentació	En rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510368 - TEIXIT MANTA COTÓ BLANCA 90%COT-10%POL 400GR 220CM	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 90% cotó reprocessat i 10% polièster
Ample	220 cm
Pes per m2	Mínim 400 gr
Nombre fils ordit	30.000 1/c.
Nombre fils trama	Fil cardat n.370 2/c
Densitat ordit	12 fils per 1 cm
Densitat trama	25 passades per 1 cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 35 kg Trama: Mínim 25 kg
Acabat del teixit	Afelpat per les dues cares.
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Blanc o color
Presentació	En rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510441 - TEIXIT MANTA COTÓ BLAU CELESTE 90%COT-10%POL 400GR 220CM	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 90% cotó reprocessat i 10% polièster
Ample	220 cm
Pes per m2	Mínim 400 gr
Nombre fils ordit	30.000 1/c.
Nombre fils trama	Fil cardat n.370 2/c
Densitat ordit	12 fils per 1 cm
Densitat trama	25 passades per 1 cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 35 kg Trama: Mínim 25 kg
Acabat del teixit	Afelpat per les dues cares.
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Blau celeste
Presentació	En rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510880 – RIBET MALLA PER A MANTES COLOR BLAU CELESTE 100% POLIESTER AMPLE 5CM	
Concepte	Especificació
Composició	100% polièster
Ample	5 cm
Pes per m2	55 gr
Estabilitat dimensional	Ordit 6% Trama 8%

Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: Blau celeste
CODI ARTICLE: 510497- TEIXIT MANTA POLAR COLOR BLAU 100% POLIÈSTER 290GR 220CM	
Concepte	Especificació
Composició	100% polièster
Lligament	Teixit de punt
Ample	220 cm
Pes per m2	290 gr
Nombre fils ordit	150 deniers
Nombre fils trama	96 deniers
Densitat ordit	10
Densitat trama	20
Acabat del teixit	Afelpat per les dos cares, no peelling. Garantitzat després de la primera rentada.
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Celeste
Presentació	En rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510240 - TEIXIT MANTA BLANC IGNÍFIG 100% POLIPESTER 400GR 250CM	
Concepte	Especificació
Composició	100 % polièster/ignífug NORMA M1
Ample	250 cm
Pes per m2	Mínim 400 gr
Nombre fils ordit	1/30 TEX
Nombre fils trama	2.2 TEX
Densitat ordit	7 fils per 1 cm
Densitat trama	4.5 passades per cm
Acabat del teixit	Perxat amb dues cares
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Blanc
Presentació	En rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
Altres	El teixit ha de complir les especificacions de classificació de resistència al foc M1 segons la norma UNE 23.727-90 1R. Cal adjuntar a les especificacions tècniques el certificat d'anàlisi de laboratori homologat per ENAC.
CODI ARTICLE: 510008 - TEIXIT MANTA BLAU AZAFATA IGNÍFUG 100% POLIÈSTER 400GR 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	100 % polièster/ignífug NORMA M1
Ample	160 cm.
Pes per m2	Mínim 400 grs.
Nombre fils ordit	1/30 TEX
Nombre fils trama	2.2 TEX
Densitat ordit	7 fils per 1 cm.
Densitat trama	4.5 passades per 1 cm.
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Perxat amb dues cares
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Blau azafata
Presentació	En rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Altres	El teixit ha de complir les especificacions de classificació de resistència al foc M1 segons la norma UNE 23.727-90 1R. Cal adjuntar a les especificacions tècniques el certificat d'anàlisi de laboratori homologat per ENAC.
--------	--

LOT 6 "ROBA PER A LA CONFECCIÓ DE TOVALLOLES"	
<u>CODI ARTICLE: 510348</u>	- TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 52x100 400GR AMB LOGO ICS
<u>CODI ARTICLE: 510907</u>	- TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 52x100 400GR AMB LOGO CSI
<u>CODI ARTICLE: 510868</u>	- TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 52x100 400GR AMB LOGO IAS
SALT	

Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat 80/20
Ample	52 cm
Pes per m2	400 gr
Nombre fils ordit	Rus 18 2/c cotó reprocessat
Nombre fils trama	9 1/c cotó reprocessat
Nombre fils basament	30 2/c cotó Pk
Densitat ordit	11 fils cm de rus
Densitat trama	14 passades per cm
Basament o tela forta	11 fils cm
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	Mínim 7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	<u>Codi 510348</u> Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Text teixit amb jacquard: Process Cyan (Indentrem). <u>Codi 510907</u> Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Text teixit amb jacquard: Blau 285C (Indentrem). <u>Codi 510868</u> Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Text teixit amb jacquard: Blau 293 (Indentrem).
Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

<u>CODI ARTICLE: 510349</u>	- TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 70x140 400GR AMB LOGO ICS
<u>CODI ARTICLE: 510869</u>	- TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 70x140 400GR AMB LOGO IAS
SALT	

Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat 80/20
Ample	70 cm
Pes per m2	400 gr
Nombre fils ordit	Rus 18 2/c cotó reprocessat
Nombre fils trama	9 1/c cotó reprocessat
Nombre fils basament	30 2/c cotó Pk
Densitat ordit	11 fils cm de rus
Densitat trama	14 passades per cm
Basament o tela forta	11 fils cm
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	Mínim 7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6

	Al rentat 5 Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Codi 510349 Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Text teixit amb jacquard: Process Cyan (Indentrem). Codi 510869 Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Text teixit amb jacquard: Blau 293 (Indentrem).
Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
<u>CODI ARTICLE: 510161</u> - TEIXIT TOVALLOLA VERDA MITJÀ AMB JACQUARD 52x100 400GR AMB LOGO PRESONS <u>CODI ARTICLE: 510162</u> - TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 52X100 400GR AMB LOGO PRESONS <u>CODI ARTICLE: 510846</u> - TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 52X100 400GR AMB LOGO GIPSS <u>CODI ARTICLE: 510520</u> - TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 52X100 400GR AMB LOGO PERE VIRGILI	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat al 100%
Ample	52 cm
Pes per m2	400 gr
Nombre fils ordit	Rus 18 2/c cotó reprocessat
Nombre fils trama	9 1/c cotó reprocessat
Nombre fils basament	30 2/c cotó Pk
Densitat ordit	11 fils cm de rus
Densitat trama	14 passades per cm
Basament o tela forta	11 fils cm
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	Mínim 7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	<u>Codi 510161</u>: Color teixit i text teixit amb jacquard: Verd mitjà pantoné 347C. <u>Codi 510162-0846-0520</u>: Color teixit i text teixit amb jacquard: 125 blanc òptic segons escala Berger.
Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
<u>ARTICLE: 510163</u> - TEIXIT TOVALLOLA VERDA MITJÀ AMB JACQUARD 70x140 400GR AMB LOGO PRESONS <u>CODI ARTICLE: 510164</u> - TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 70X140 400GR AMB LOGO PRESONS <u>CODI ARTICLE: 510847</u> - TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 70X140 400GR AMB LOGO GIPSS	

CODI ARTICLE: 510521 - TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 70X140 400GR AMB LOGO PERE VIRGILI	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat al 100%
Ample	70 cm
Pes per m2	400 gr
Nombre fils ordit	Rus 18 2/c cotó reprocessat
Nombre fils trama	9 1/c cotó reprocessat
Nombre fils basament	30 2/c cotó Pk
Densitat ordit	11 fils cm de rus
Densitat trama	14 passades per cm
Basament o tela forta	11 fils cm
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	Mínim 7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	<u>Codi 510163:</u> Color teixit i text teixit amb jacquard: Verd mitjà pantoné 347C. <u>Codi 510164-0847-0521:</u> Color teixit i text teixit amb jacquard: 125 blanc òptic segons escala Berger.
Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510824 - TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 40X70 410GR AMB LOGO ICO	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat al 100%
Ample	40 cm
Pes per m2	410 gr
Nombre fils ordit	Rus 18 1/c cotó reprocessat
Nombre fils trama	9 1/c cotó reprocessat
Nombre fils basament	30 2/c cotó Pk
Densitat ordit	11 fils cm de rus
Densitat trama	15 passades per cm
Basament o tela forta	11 fils cm
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	Mínim 7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Text teixit amb jacquard: Taronja 151CVC 0C_43M_87Y_0K 253R_128G_44B
Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats.

	Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510825 - TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 70X140 410GR AMB LOGO ICO	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat al 100%
Ample	70 cm
Pes per m2	410 gr
Nombre fils ordit	Rus 18 1/c cotó reprocessat
Nombre fils trama	9 1/c cotó reprocessat
Nombre fils basament	30 2/c cotó Pk
Densitat ordit	11 fils cm de rus
Densitat trama	15 passades per cm
Basament o tela forta	11 fils cm
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	Mínim 7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Text teixit amb jacquard: Taronja 151CVC 0C_43M_87Y_0K 253R_128G_44B
Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510554 - TEIXIT TOVALLOLA BLANC GRECA 52X100 400GR	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat al 100%
Ample	52 cm
Pes per m2	400 gr
Nombre fils ordit	Rus 18 2/c cotó reprocessat
Nombre fils trama	9 1/c cotó reprocessat
Nombre fils basament	30 2/c cotó Pk
Densitat ordit	11 fils cm de rus
Densitat trama	14 passades per cm
Basament o tela forta	11 fils cm
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	Mínim 7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger

Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510555 - TEIXIT TOVALLOLA BLANC GRECA 70X140 400GR	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat al 100%
Ample	70 cm
Pes per m2	400 gr
Nombre fils ordit	Rus 18 2/c cotó reprocessat
Nombre fils trama	9 1/c cotó reprocessat
Nombre fils basament	30 2/c cotó Pk
Densitat ordit	11 fils cm de rus
Densitat trama	14 passades per cm
Basament o tela forta	11 fils cm
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	Mínim 7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510916 - TEIXIT PITET TRUQUELAT RUS 400GR 28X38CM ICS	
Concepte	Especificació
Composició	100% cotó
Ample	TRUQUELAT 28X38CM
Pes per m2	400 gr
Nombre fils ordit	Rus 16 1/c cotó 100% PK
Basament o tela forta	70D Polièster TEX
Acabat del teixit	Encunyat
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger.
Presentació	Lliurament en caixes i paletitzat. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510876 - TEIXIT PITET TRUQUELAT RUS 400GR 40X60CM	
Concepte	Especificació
Composició	100% cotó
Ample	TRUQUELAT 40X60CM
Pes per m2	400 gr
Nombre fils ordit	Rus 16 1/c cotó 100% PK
Basament o tela forta	70D Polièster TEX
Acabat del teixit	Encunyat
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger.
Presentació	Lliurament en caixes i paletitzat.

	A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
--	---

LOT 7 "TEIXIT DE PUNT PER A LA CONFECCIÓ DE VESTUARI"	
CODI ARTICLE: 510827 - TEIXIT PUNT LLIS COTÓ 50% POL/COT BLANC 160GR AMPLE 180CM	
Concepte	Especificació
Composició	50% pol/cotó
Lligament	Punt llis
Ample	180cm
Pes per m2	160gr
Color (pantoné teixit)	Blanc
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 60 metres i un màxim de 90 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i <i>packing list</i> per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510578 - TEIXIT PUNT LLIS PER SAMARRETES 50% POL/COT 160GR AMPLE 180CM	
Concepte	Especificació
Composició	50% polièster i 50% cotó
Lligament	Punt llis
Ample	180cm
Pes per m2	Mínim 160gr
Color (pantoné teixit)	Colors: Negre, navy, mel, gris clar, marengo, gardènia lila, verd mig, blanc químic.
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 60 metres i un màxim de 90 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i <i>packing list</i> per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510585 - TEIXIT FELPA PER DESUADORA 50% POL/COT 270GR/M2 AMPLE 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	50% polièster i 50% cotó
Lligament	Felpa
Ample	160cm
Pes per m2	Mínim 270gr
Color (pantoné teixit)	Colors: Gris clar, taronja, grana, vermell, verd, gardènia, blanc químic...
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i <i>packing list</i> per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510828 - TEIXIT PUNT ANGLÈS COTO 50% POL/COT BLANC 80CM AMPLE TUBULAR (KG)	
Concepte	Especificació
Composició	50% pol/cotó
Lligament	Punt anglès
Ample	80cm tubular
Pes per m2	190gr
Color (pantoné teixit)	Blanc
Presentació	Presentació: Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 30 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta

	exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i <i>packing list</i> per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510581 - TEIXIT PUNT ANGLÈS PER SAMARRETES 50% POL/COT AMPLE 80CM TUBULAR (KG)	
Concepte	Especificació
Composició	50% polièster i 50% cotó
Lligament	Punt anglès
Ample	80cm tubular
Pes per m2	190gr
Color (pantoné teixit)	Colors: Negre, navy, mel, gris clar, marengo, gardènia lila, verd mig, blanc químic.
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 30 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i <i>packing list</i> per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510587 - TEIXIT CANALÉ PER DESSUADORA 50% POL/COT-ELASTAN AMPLE 70CM TUBLAR (KG)	
Concepte	Especificació
Composició	49% polièster , 49% cotó i 2% elastà
Lligament	Canalé
Ample	70cm tubular
Pes per m2	300gr
Color (pantoné teixit)	Colors: Gris clar, taronja, grana, vermell, verd, gardènia, blanc químic...
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 30 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i <i>packing list</i> per cada producte subministrat.

LOT 8 "TEIXIT DE POLIÈSTER PER A LA CONFECCIÓ DE VESTUARI"	
CODI ARTICLE: 510961 - TEIXIT FELPA PER PANTLÓ LLARG ESPORT 50% POL/COT 270GR/M2 AMPLE 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	50% polièster i 50% cotó
Lligament	Felpe
Ample	160cm
Pes per m2	Mínim 270gr
Color (pantoné teixit)	Possibles colors: Negre, navy, marengo, gris clar.
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i <i>packing list</i> per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510592 - TEIXIT 100% POLIÈSTER PER PANTALÓ CURT ESPORT 135GR AMPLE 160CM INTERLOCK	
Concepte	Especificació
Composició	100% polièster
Lligament	Interlock
Ample	160cm
Pes per m2	Mínim 140gr
Color (pantoné teixit)	Possibles colors: navy, negre i plom.
Presentació	Presentació: Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150metres i un màxim de 250 metres.

	Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i <i>packing list</i> per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510211 - TEIXIT 100% POLIÈSTER PER FOLRE POLAR 160CM ANTIPIILING	
Concepte	Especificació
Composició	100% polièster
Lligament	Punt antipiling
Ample	160cm
Pes per m2	Mínim 220gr
Color (pantoné teixit)	Possibles colors: Granate, navy, gris clar, plom, vermell, blanc químic, verd, taronja, gardènia)
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150metres i un màxim de 250 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i <i>packing list</i> per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510963 - TEIXIT 100% POLIÈSTER NEGRE 39MM	
Concepte	Especificació
Composició	100% polièster
Teixit en màquina	Circular
Ample	39mm
galga	28
Pes per m2	130gr /m2
Presentació	En rotllos individuals
CODI ARTICLE: 510785 - TEIXIT 100% POLIÈSTER PER FOLRE POLAR COLOR NEGRE INTERIOR ANORAC AMPLE 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	100% polièster
Lligament	Punt aparxat 1 cara
Ample	160cm
Pes per m2	Mínim 200gr
Color (pantoné teixit)	Negre
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150metres i un màxim de 250 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i <i>packing list</i> per cada producte subministrat.

LOT 9 "TEIXIT DE POLIÈSTER TÈCNIC"	
CODI ARTICLE: 510784 - TEIXIT 100% POLIÈSTER 160CM PER ANORAC RESINAT 2 PU I HIDROFUGAT	
Concepte	Especificació
Composició	100% polièster
Lligament	Tafetà 1e1
Ample	158cm útil
Pes per m2	Mínim 190gr
Nombre fils ordit	550 dtex.+5%
Nombre fils trama	550 dtex.+5%
Densitat ordit	17 fils per cm
Densitat trama	13 passades per cm
Columna d'aigua	1.000 mm
Resistència a la tracció	Ordit: 2.000 N Trama: 1.500 N
Resistència al rasgat	Ordit: 100 N Trama: 80 N

Color (pantoné teixit)	Possibles colors (Gris clar, beig i granate)
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 100metres i un màxim de 150 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i <i>packing list</i> per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510043 - TEIXIT LONETA ARIA PVC 150CM COLOR BAU MARÍ	
Concepte	Especificació
Composició	100% Polièster Recobriment PVC
Lligament	Tafetà 1e1
Ample	150cm
Pes per m2	Mínim 400gr
Nombre fils ordit	660 dtex.+5%
Nombre fils trama	660 dtex.+5%
Densitat ordit	14 fils per cm
Densitat trama	12 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: 1.600 N Trama: 1.400 N
Resistència a la rotura	Ordit: 40% Trama: 30%
Resistència al degarrament	Ordit: 150 N Trama: 140 N
Resistència a la abrasió	100.000 clicles
Color (pantoné teixit)	Blau marí
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 50metres i un màxim de 100 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i <i>packing list</i> per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510044 - TEIXIT LONETA ARIA PVC 150CM COLOR BAU VERMELL	
Concepte	Especificació
Composició	100% Polièster Recobriment PVC
Lligament	Tafetà 1e1
Ample	150cm
Pes per m2	Mínim 400gr
Nombre fils ordit	660 dtex.+5%
Nombre fils trama	660 dtex.+5%
Densitat ordit	14 fils per cm
Densitat trama	12 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: 1.600 N Trama: 1.400 N
Resistència a la rotura	Ordit: 40% Trama: 30%
Resistència al degarrament	Ordit: 150 N Trama: 140 N
Resistència a la abrasió	100.000 clicles
Color (pantoné teixit)	Vermell
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 50metres i un màxim de 100 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i <i>packing list</i> per cada producte subministrat.

LOT 10 "TEIXIT PER A VÀNOVES AM DIBUIX JACQUARD"

CODI ARTICLE: 510622 - TEIXIT VÀNOVA BLANCA 30% COT – 70% POL 230GR 36X17 280CM AMPLE AMB LOGO JACQUARD IAS SALT	
Concepte	Especificació
Composició	70% polièster 30% cotó
Ample	280 cm plegat al llom
Pes per m2	Mínim 230 gr
Nombre fils ordit	2 caps, cotó pentinat i polièster amb barreja íntima i alta torsió
Nombre fils trama	Fil de fibra contínua 100% polièster tangli
Densitat ordit	36 fils per cm
Densitat trama	17 passades per cm
Estabilitat dimensional	Ordit: 6% +-3% Trama: 2% +-3%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa del color	Tots els colorants sòlids al cloro Solidesa al rentat a 95°C (norma ISO 105-C04) 3,5-4'5 Solidesa al rentat amb hipoclorit/llegiu (norma ISO 105-N01) 3-4'5 Solidesa al rentat amb peròxid/aigua oxigenada (norma ISO 105-N02) 3'5-4'5 Solidesa del planxat (norma ISO 105-X11) 3'5-4'5
Tints	Colorants VAT per el cotó (INDANTHRENE) Colorants dispersos per el polièster de partícula mitjana-gran
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510940 - TEIXIT VÀNOVA ROSA 30% COT – 70% POL 230GR 36X17 280CM AMPLE AMB LOGO JACQUARD IAS SALT	
Concepte	Especificació
Composició	70% polièster 30% cotó
Ample	280 cm plegat al llom
Pes per m2	Mínim 230 gr
Nombre fils ordit	2 caps, cotó pentinat i polièster amb barreja íntima i alta torsió
Nombre fils trama	Fil de fibra contínua 100% polièster tangli
Densitat ordit	36 fils per cm
Densitat trama	17 passades per cm
Estabilitat dimensional	Ordit: 6% +-3% Trama: 2% +-3%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa del color	Tots els colorants sòlids al cloro Solidesa al rentat a 95°C (norma ISO 105-C04) 3,5-4'5 Solidesa al rentat amb hipoclorit/llegiu (norma ISO 105-N01) 3-4'5 Solidesa al rentat amb peròxid/aigua oxigenada (norma ISO 105-N02) 3'5-4'5 Solidesa del planxat (norma ISO 105-X11) 3'5-4'5
Tints	Colorants VAT per el cotó (INDANTHRENE) Colorants dispersos per el polièster de partícula mitjana-gran
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle.

	Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510875 - TEIXIT VÀNOVA BLANCA 50% COT – 50% POL 230GR 35X21 280CM AMPLE JACQUARD RUBÍ	
Concepte	Especificació
Composició	50% Coto 50% Polièster
Ample	280 cm plegat al llom
Pes per m2	Mínim 235 gr
Nombre fils ordit	2 caps, cotó pentinat i polièster amb barreja íntima i alta torsió
Nombre fils trama	2 caps, cotó pentinat i polièster amb barreja íntima i alta torsió
Densitat ordit	35 fils per cm
Densitat trama	21 passades per cm
Estabilitat dimensional	Ordit: 6% +-3% Trama: 3'5% +-3%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa del color	Tots els colorants sòlids al cloro Solidesa al rentat a 95°C (norma ISO 105-C04) 3,5-4'5 Solidesa al rentat amb hipoclorit/llegiu (norma ISO 105-N01) 3-4'5 Solidesa al rentat amb peròxid/aigua oxigenada (norma ISO 105-N02) 3'5-4'5 Solidesa del planxat (norma ISO 105-X11) 3'5-4'5
Tints	Colorants VAT per el cotó (INDANTHRENE) Colorants dispersos per el polièster de partícula mitjana-gran
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

LOT 11 "TEIXIT POPELÍN VARIS"	
CODI ARTICLE: 510838 - TEIXIT POPELÍN TARONJA 65% POL – 35% COT 106GR AMPLE 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	Ordit 65% polièster 35% cotó/ Trama 67% polièster i 33% cotó
Lligament	Plana
Ample	160CM
Pes per m2	Mínim 106 gr
Nombre fils ordit	45 NE
Nombre fils trama	45 NE
Densitat ordit	46 fils per cm
Densitat trama	30 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 68 kg Trama: Mínim 48kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Grau de peeling	4-5 UNE EN ISO 12947:1997
Estampació (Pantone teixit)	Color teixit: pantone tèxtil 17-1350 (151 CVC) (segons mostra teixit)

Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 250 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510866 - TEIXIT POPELÍN BLAU CEL 65% POL – 35% COT 116GR AMPLE 150CM CODI ARTICLE: 510867 - TEIXIT POPELÍN BLAU CEL 65%POL – 35% COT 116GR AMPLE 39MM	
Concepte	Especificació
Composició	65% polièster i 35% cotó
Lligament	Tafetà
Ample	150 cm - 39mm
Pes per m2	Mínim 116 gr
Nombre fils ordit	45 NE
Nombre fils trama	45 NE
Densitat ordit	54 fils per cm
Densitat trama	30 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 92 kg Trama: Mínim 45 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 2% Trama 2% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Grau de peeling	4-5 UNE EN ISO 12947:1997
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: blau cel C-43 (segons mostra teixit)
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 250 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

LOT 12 "TEIXIT POPELIN ORGÀNIC"	
CODI ARTICLE: 510969 - TEIXIT POPELÍN BLANC 100% ORGÀNIC 110GR 150CM	
Concepte	Especificació
Composició	100 % ORGANIC COTTON
Ample	150cm
Pes per m2	Mínim 110gr/m2
Nombre fils ordit	50 / l.
Nombre fils trama	50 / l.
Densitat ordit	60 X CM
Densitat trama	34 X CM.
Resistència a la tracció	Warp 28 KG. Weft 26 KG.
Estabilitat dimensional	LABORATORIO I - 319 Warp +/- 2%Weft +/- 2%
Acabat del teixit	SOFT.
Grau de peeling	4 – 2.000 CYCLES
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 250 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle.

	Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
--	---

LOT 13 "TEIXIT SARJA DIBUIX INFANTIL"	
CODI ARTICLE: 510928 - TEIXIT SARJA BLANCA DIBUIX INFANTIL 160CM CODI ARTICLE: 510929 - TEIXIT SARJA GROGA DIBUIX INFANTIL 160CM CODI ARTICLE: 510930 - TEIXIT SARJA VERDADIBUIX INFANTIL 160CM CODI ARTICLE: 510931 - TEIXIT SARJA BLAVA DIBUIX INFANTIL 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	67% polièster i 33% cotó
Lligament	Sarja 2 E 1
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 195 gr
Nombre fils ordit	20 NE
Nombre fils trama	20 NE
Densitat ordit	38 fils per cm
Densitat trama	24 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 100 kg +/-2% Trama: Mínim 87 kg +/-2%
Estampació (Pantoné teixit)	Color fons blanc: Blanc Color fons groc: Pantone 7499-U Color fons verd: Pantone 573-U Color fons celeste: Pantone 2717-U
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

LOT 14 "TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE FUNDES IGNÍFUGES I ALTRES"	
CODI ARTICLE: 510011 - TEIXIT RUS BLANC PLASTIFICAT PVC PER PROTECTOR AMPLE 195CM	
Concepte	Especificació
Composició	Pes/Co 30 1/c Pes: 75
Lligament	Gènere de punt (Ris)
Ample	195cm
Per m2	280gr
Acabat del teixit	Blanquejat / Recobert
Estampació (Pantoné teixit)	Blanc òptic
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 15kg i un màxim de 20kg aproximadament. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510012 - TEIXIT PLATABANDA DE 20CM PER A PROTECTOR	
Concepte	Especificació
Composició	PES 100% 75/36/1
Lligament	Niu d'abella
Ample	20cm
Per m2	52gr

Acabat del teixit	Blanquejat / Recobert
Estampació (Pantoné teixit)	Blanc òptic
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 100 m i un màxim de 150m aproximadament. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510040 - TEIXIT IGNÍFUG K-30/2 PER A FUNDA DE MATALÀS AMPLE 190CM (KG)	
Concepte	Especificació
Composició	PES 150/48 (100%)
Lligament	Niu d'abella
Ample	190 cm
Pes per m2	140 gr
Acabat del teixit	Termofixat
Estampació (Pantoné teixit)	Blanc
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 15kg i un màxim de 20kg aproximadament. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510041 - TEIXIT IGNÍFUG K-30/2 PER A FUNDA DE COIXÍ AMPLE 35CM (KG)	
Concepte	Especificació
Composició	PES 150/48 (100%)
Lligament	Interlock
Ample	35 cm
Pes per m2	280 gr
Acabat del teixit	Termofixat
Estampació (Pantoné teixit)	Blanc
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'uns 10kg aproximadament. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

LOT 15 "TEIXIT POLIURETÀ PER A LA CONFECCIÓ DE FUNDES DE MATALÀS"	
CODI ARTICLE: 510257 - TEIXIT POLIURETÀ BLAU TRANSPIRALE AMPLE 220CM	
Concepte	Especificació
Composició	PUNT POLIESTER 100%
Lligament	
Ample	220 cm
Pes article	70gr/m2
Pes làmina	105gr/m2
Pes per total	175gr/m2 +-5%
Altres dades	Impermeable, transpirable, Ignífug GRIB 5 (BS7175)
Estampació (Pantoné teixit)	Blau
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 100 m i un màxim de 150m aproximadament.

	Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
--	---

LOT 16 "TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE CORTINES IGNÍFUGUES VARIES"	
<u>CODI ARTICLE: 510845</u> - TEIXIT BLACKOUT BEIG IGNÍFUG 255GR AMPLE 150CM	
<u>CODI ARTICLE: 510955</u> - TEIXIT BLACKOUT GRIS IGNÍFUG 255GR AMPLE 150CM	
<u>CODI ARTICLE: 510197</u> - TEIXIT BLACKOUT BLAU CEL IGNÍFUG 255GR AMPLE 150CM	
<u>CODI ARTICLE: 511008</u> - TEIXIT BLACKOUT BLANC IGNÍFUG 255GR AMPLE 150CM	

Concepte	Especificació
Composició	POLIESTER 100% IGNIFUG
Lligament	SARGA
Ample	150 cm
Pes per m2	Mínim 255 gr
Nombre fils ordit	150 DERNIERS
Nombre fils trama	150 DERNIERS
Densitat ordit	50 fils per cm
Densitat trama	50 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 120 kg Trama: Mínim 110 kg
Estabilitat dimensional	Ordit: 2% Trama: 2% Pes:
Contingut aprest	NUL
Acabat del teixit	IGNÍFUG
Solidesa de l'estampat	A la llum 5 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 4 Al planxat (sec, humit, mullat) 4
Altres dades d'interès	COMPLIR LA M1
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: BEIG SEGONS MOSTRA Color teixit: GRIS SEGONS MOSTRA Color teixit: BLAU SEGONS MOSTRA Color teixit: BLANC SEGONS MOSTRA
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 100 m i un màxim de 150m aproximadament. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

CODI ARTICLE: 510844 - TEIXIT PER A DUTXA TRACIRA COLOR CRU IGNÍFUG + HIDROFUGAT 115GR AMPLE 280CM

Concepte	Especificació
Composició	Polièster 100% ignífug
Lligament	Tafetà
Ample	280cm plegat al llom
Pes per m2	Mínim 115gr
Nombre fils ordit	50.000NM
Nombre fils trama	50.000NM
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 75kg Trama: Mínim 60kg
Estabilitat dimensional	Ordit: 2% Trama: 2%
Contingut aprest	NUL

Acabat teixit	Ignífug i hidrofugat
Solidesa de l'estampat	A la llum: 5 Al rentat: 5 Al clor: 5 Al frec (sec, humit, mullat): 4 Al planxat (sec, humit, mullat): 4
Altres dades d'interès	COMPLIR LA M1
Estampant (Pantoné teixit i estampat)	Cru natural
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 100 m i un màxim de 150m aproximadament. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510956 - TEIXIT VISILLO BLANC TRASLÚCID AMPLE 300CM	
Concepte	Especificació
Composició	POLIESTER 100% IGNIFUG
Lligament	TEIXIT VISILLO
Ample	300 cm PLEGAT AL LLOM
Pes per m2	Mínim 130 gr
Acabat del teixit	IGNIFUG EN 13773
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: CRU NATURAL
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 100 m i un màxim de 150m aproximadament. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 511009 - TEIXIT POLIESTER LONETA GRIS TRASLÚCID IGNIGUG AMPLE 305CM	
CODI ARTICLE: 511010 - TEIXIT POLIESTER LONETA BEIG TRASLÚCID IGNIGUG AMPLE 305CM	
CODI ARTICLE: 511011 - TEIXIT POLIESTER LONETA BLANC TRASLÚCID IGNIGUG AMPLE 305CM	
Concepte	Especificació
Composició	Polièster 100% ignífug
Lligament	TAFETAN
Ample	300 cm PLEGAT AL LLOM
Pes per m2	Mínim 200 gr
Nombre fils ordit	150 DENIERS
Nombre fils trama	Nm 16/1
Densitat ordit	26 H/CM
Densitat trama	22 H/CM
Acabat del teixit	HILATURA INTRINSECAMENTE IGNÍFUGA
Resistència al foc	UNE EN 13773 Classe 1 / Class 1 UNE EN 13501 B-s1,d0, UNE-EN 14533: CI-A
Solidesa a la llum	3-5 (En funció del color)
Resistència a l'atracció	1500N Trama 600N Ordit
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Codi 511010 Color: BEIG CLAR (SEGONS MOSTRA BOSTON 02) Codi 511009 Color: GRIS CLAR (SEGONS MOSTRA BOSTON 17) Codi 511011 Color: BLANC (SEGONS MOSTRA)
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 100 m i un màxim de 150m aproximadament.

	Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
--	---

LOT 17 "ROBA PER A LA CONFECCIÓ D'UNIFORMES BARRERA"	
CODI ARTICLE: 510951 - 511006 - TEIXIT BARRERA POLIÈSTER MICROFIBRA AMB FILAMENT DE CARBONI	
Concepte	Especificació
Composició	Polièster 99% Carboni 1%
Lligament	Sarja de 3
Ample	165 cm
Pes per m2	Mínim 133 gr/m2
Nombre fils ordit	>6500
Relació matèries A/B	21/1
Nombre fils trama	>3200
Densitat ordit	>42
Filaments/fil ordit	>130
Densitat trama	>32
Filaments/fil trama	>32
Resistència a la tracció	890/430 N
Estabilitat dimensional	<1%
Resistència al desplaçament	<6mm
Resistència a la abrasió	>30.000
Resistència al pilling	4
Resistència a la suor	4
Resistència al vapor d'aigua	<1,95 RET
Solidesa dels colors al llum	4
Solidesa al rentat 60°C	4-5
Acabat del teixit	Suau i antiarrugues
Estampació (Pantone teixit i estampat)	Pantone: codi 510951: blau celeste 17-4032 TPG Lichen blue codi 511006: blanc
Certificacions	UNE EN 13795-2:2020 almenys 300 rentats a 60°C, EN1149-5:2018, OEKO-TEX 100 i No-citotòxic
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 80 metres i un màxim de 150 metres, sense afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté y el numero de lot de fabricació. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat indicant el número de lot.
CODI ARTICLE: 511003 - TEIXIT PUNT CANALÉ COLOR BLAU CELESTE PER A COLLS	
CODI ARTICLE: 511007 - TEIXIT PUNT CANALÉ COLOR BLANC PER A COLLS	
Concepte	Especificació
Composició	100% polièster
Lligament	Punt tricot
Ample	55cm
Pes per m2	494gr/m2
Acabat del teixit	Suau i antiarrugues
Estampació (Pantone teixit i estampat)	Pantone: codi 511003 blau celeste 17-4033 TPG Pacific coast Codi 511007 blanc
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi.

	Els rotlles seran d'un mínim de 25 metres i un màxim de 40 metres, sense afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté y el numero de lot de fabricació. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat indicant el número de lot.
--	---

Els articles descrits en aquesta clàusula són els mínims homologats mitjançant aquesta licitació. En el decurs de la vigència del contracte es podrà homologar qualsevol altre article de similars característiques als anteriors i que pertanyi a la mateixa família d'articles.

Les característiques tècniques que es detallen en aquesta clàusula són les mínimes exigides, sense perjudici d'aportar millores que representin clarament un increment de la qualitat, resistència i durabilitat del material.

El CIRE vetllarà per l'estricta compliment de la qualitat de la matèria primera lliurada en els contractes basats, en especial de la seva composició, gramatge, etc. així com de les seves dimensions i acabats.

L'incompliment de tot l'establert en els paràgrafs anteriors podrà significar l'aplicació de les sancions que es determinen en el Plec de clàusules administratives particulars. Aquest incompliment podria suposar per part de l'òrgan de contractació, l'inici d'actuacions dirigides al rescabament dels danys i perjudicis que se'n derivin, així com tot allò especificat en la clàusula sisena (apartat Devolucions) del present Plec.

Quarta. Mostres

4.1 Mostres a presentar en el procés d'homologació de l'Acord Marc: Les empreses que licitin al procediment obert per a l'Acord Marc d'homologació, no queden obligades a presentar mostres.

4.2 Mostres a presentar en els diferents contractes de provisió basats: Per a la participació de les empreses homologades en els contractes de provisió basats, la Mesa de contractació podrà sol·licitar les mostres dels articles que consideri oportú.

Les empreses licitadores dels diferents contractes basats, hauran de facilitar mostres en format individual, acompanyades de la fitxa tècnica oficial del proveïdor corresponent a les especificacions tècniques del teixit (no s'accepta que s'envii la mateixa fitxa tècnica del Plec tècnic) i amb una etiqueta interior enganxada a la mostra. Les etiquetes indicades hauran de disposar de la següent informació: número expedient de licitació, codi de CIRE de producte i descripció del producte.

En cap cas, s'admetran mostres que no corresponguin exactament a allò que es sol·licita, amb les excepcions que es puguin determinar en els plecs tècnics dels contractes basats.

El termini d'entrega de les mostres es determina en el corresponent contractes basats, i el seu incompliment comportarà que la seva oferta no pugui ésser valorada.

4.3 Productes amb estampació: Diversos articles objecte dels contractes basats, hauran d'anar estampats i/o serigrafiats amb les llegendes i anagrames propis d'entitats públiques i/o privades. Els detalls gràfics, cossos de lletres, normatives i colors seran objecte de comunicació a les empreses adjudicatàries dels contractes de provisió basats.

En el cas de les tovalloles, el text podrà anar teixit longitudinalment o transversalment.

Totes les feines i costos derivats de la estampació de teixits, aniran amb càrrec a l'adjudicatari.

En el cas d'aquests teixits estampats, un cop adjudicat, l'empresa adjudicatària haurà de facilitar una mostra amb l'estampació final, per a que des del CIRE es facin les validacions que correspongui. Autoritzada la mostra per part del CIRE, l'empresa adjudicatària podrà procedir a la estampació de la globalitat de la comanda. L'empresa adjudicatària no podrà en cap cas, procedir a la estampació sense disposar de l'esmentada autorització.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar la mostra en el **termini de 5 dies hàbils** des de de la petició.

Qualsevol actuació que contravingui el detallat en els paràgrafs anteriors, eximirà de tota responsabilitat al CIRE, per la qual cosa, totes les despeses que se'n derivin aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Així mateix, l'empresa adjudicatària resta obligada al compliment de la normativa mediambiental i de tractament de residus en els materials emprats per les operacions d'estampació descrites.

Cinquena. Condicions del subministrament de la matèria primera

Una vegada adjudicats els contractes basats, l'objecte del contracte haurà de ser subministrat per l'empresa adjudicatària directament als tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya que se'ls indiqui a la comanda, i que poden ser els següents:

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciar Brians 2**
Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23
08781 Sant Esteve Sesrovires
- **Tallers de confecció del Centre Penitenciar Quatre Camins**
Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.
08400 Granollers.
- **Tallers de confecció del Centre Penitenciar Ponent**
Carrer Victòria Kent, s/n.
25071 Lleida
- **Tallers de confecció del Centre Penitenciar Lledoners**
Ctra. de Manresa a Solsona C-55, km 37,
08250 Sant Joan de Vilatorrada
- **Tallers de confecció del Centre Penitenciar Mas Enric**
Travessia Comella Moro, 15,
43764 El Catllar, Tarragona

Si en el decurs de la vigència de L'Acord Marc, s'obriessin més tallers de confecció, es comunicaria oportunament a totes les empreses homologades.

Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de la mercaderia aniran amb càrrec de l'empresa adjudicatària.

5.1 Comandes: Una vegada adjudicats els contractes basats, les comandes es faran directament des de la Direcció d'Ocupació del CIRE, amb els protocols i impresos que es determinaran en el seu moment.

5.2 Condicions dels lliuraments:

a) Lliuraments: Els lliuraments es faran d'acord amb les peticions oficials que es trametan degudament formalitzades. En el moment de l'adjudicació del contracte basat, el CIRE donarà a l'empresa adjudicatària el calendari de lliuraments, en què s'indicarà les quantitats a lliurar i la seva destinació; no es podran realitzar lliuraments sense la prèvia petició oficial, ni tampoc lliurar més unitats que les demanades. La comanda oficial reflectirà la data i el lloc del lliurament, la descripció del producte, el codi CIRE del producte i les unitats del producte sol·licitat.

L'incompliment del calendari de lliuraments/peticions de comandes podran suposar l'activació del procediment sancionador descrit en el Plec de clàusules administratives particulars.

Abans de procedir a qualsevol lliurament, caldrà contactar amb els responsables del CIRE de cada taller destinatari qui gestionarà les ordres de passi al centre amb la informació que l'adjudicatari li proporcionarà (matrícula vehicle, nom complet i DNI del conductor). Aquesta informació serà facilitada per l'adjudicatari en un termini no superior a **48 hores** amb l'objecte d'iniciar els tràmits d'entrega dels

materials als tallers de la manera més àgil possible. Així mateix, és indispensable l'observació dels horaris i particularitats de cada taller de confecció de cada centre penitenciari.

En cas de disposar d'un operador logístic/propri i habitual es podrà facilitar als responsables del taller, en el termini establert amb anterioritat, la informació relativa del transportista i/o transportistes per sol·licitar un passatge d'entrada permanent al centre penitenciari.

b) Característiques de la càrrega: La matèria primera objecte d'aquest Acord Marc, es lliurarà en rotlles i amb els metres dotats de tub amb ànima (o d'altre que es pugui convenir amb el CIRE) determinats a la fitxa tècnica de cada producte a l'apartat de presentació. Aquest anirà identificat individualment amb una etiqueta en la part exterior. Aquesta identificació contindrà com a mínim les següents dades:

- Nom de client referenciat a l'expedient
- Descripció de l'article
- Codi CIRE de l'article
- Metres / unitats que conté el rotllo de teixit

En el cas d'existir etiquetes adhesives de cada rotlle, que corresponguin als operadors logístics, aquestes, no hauran d'anul·lar les identificacions del proveïdor.

La recepció formal de la mercaderia es realitzarà en el moment que els tècnics del CIRE considerin que el bé lliurat està en bones condicions i conforme a la mostra presentada.

En el cas que els béns a causa del seu estat no es puguin rebre, caldrà fer-ho constar a l'acta de recepció/albarà. El CIRE donarà les instruccions necessàries al contractista perquè solucioni l'estat dels béns defectuosos o es lliurin uns nous béns d'acord amb l'especificat en el contracte.

La totalitat de la mercaderia s'haurà de lliurar degudament paletitzada i les feines de descàrrega aniran a càrrec del personal del CIRE que es trobin als diferents tallers. Els palets seran del tipus normalitzat europeu i s'hauran de precintar i retractilar de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense necessitat d'obrir-la, essent el més recomanable el precinte transparent o similar. No se n'acceptarà cap que no vingui paletitzada i senyalitzada d'acord amb allò especificat en aquesta clàusula i/o a les fitxes tècniques de cada producte.

Si en l'esdevenir del contracte, s'introduïssin noves exigències en matèria de lliuraments: protocols d'actuació, paletitzat, etc, aquestes es notificarien amb caràcter immediat a les empreses homologades per tal de tenir-ho en compte alhora de l'execució dels contractes basats que se'ls pogués adjudicar.

En el cas que l'empresa adjudicatària subministri al taller rotlles de teixit per sota el metratge permès o amb més de tres empalmes per rotllo, el personal de CIRE farà una valoració amb import del que representa el consum extra consumit i en conseqüència i procedirà a sancionar a l'empresa adjudicatària.

c) Gestió documental dels lliuraments: S'haurà de generar la següent documentació d'entrega de la mercaderia:

- Documentació relativa als productes objecte de lliurament: Tot material haurà d'anar necessàriament acompanyat del corresponent albarà d'entrega original així com d'una còpia, quedant en poder del taller receptor l'original. La còpia es lliurarà al subministrador/transportista amb la llegenda "CONFORME PENDENT DE REVISIÓ".

L'albarà haurà d'anar valorat i haurà de constar obligatòriament el següent detall:

- Número albarà
- Número d'expedient de contractació
- Nom del client referenciat a l'expedient
- Descripció del producte i codi CIRE de l'article.
- Metres per codi
- Preu per codi
- D'altra banda, l'empresa subministradora estarà obligada a facilitar el corresponent desglossament per peces (packing-list), el qual, haurà de correspondre exactament amb el material.

No s'acceptaran albarans que no continguin les dades anteriorment assenyalades, l'incompliment reiterat podrà ser objecte de sanció segons el que es determini en el plec de clàusules administratives particulars.

5.3 Devolucions: Inspeccionada la mercaderia i en el cas de què aquesta no fos conforme parcial o totalment amb les característiques definides a la fixa tècnica de cada producte així com les condicions establertes en els plecs de prescripcions tècniques l'objecte del contracte, es podrà procedir a la devolució del gènere.

Aquestes desviacions poden ser detectades visualment en el moment de l'arribada de la mercaderia o en moments posteriors durant processos de manipulació del producte.

Comunicada la incidència per part del CIRE, l'adjudicatari haurà de procedir a la retirada dels materials defectuosos en un termini **màxim de 48 hores**, a càrrec als seus estocs.

Així mateix, haurà de procedir a la reposició dels materials en el termini de temps més curt possible, el qual, en cap cas, podrà excedir de **4 dies hàbils**.

L'incompliment dels terminis de recollida de material defectuós i de reposició del mateix podrà ser objecte de sanció segons el que es determini en el plec de clàusules administratives particulars. En cap cas, aquestes operacions significaran cap cost addicional per CIRE.

En el cas que l'empresa adjudicatària no pugui reemplaçar el teixit lliurat defectuós en el termini de 4 dies hàbils, per cada dia de demora, el CIRE ampliarà la sanció objecte d'aplicació. El CIRE podrà repercutir a l'empresa subministradora els impactes econòmics que se'n derivin per un incompliment de data d'entrega a clients finals i/o aturades de línia de producció.

En cas que per necessitats de producció, el CIRE hagués de portar a terme una acceptació condicional del producte defectuós, complementàriament a la sanció per incompliment de les característiques tècniques del producte, es podran repercutir les despeses derivades de consum extres, d'incompliment d'entrega a client i/o de processos de fabricació addicionals.

Així mateix, qualsevol incompliment reiterat de les prescripcions tècniques indicades en els apartats 6.1, 6.2 i 6.3 podran ser objecte de sanció segons el que es determini en el plec de clàusules administratives.

5.4 Terminis de lliurament: En els contractes basats, el termini de lliurament màxim de la matèria primera sigui quina sigui la seva procedència, estampada o no estampada, serà la que s'indiqui en els plecs de la licitació que es formalitzi. Els lliuraments successius i en el cas que així es determini en els plecs, es farà d'acord amb la programació que es lliurarà a l'adjudicatari, juntament amb la notificació de l'adjudicació.

Tanmateix i tal com es detalla en els criteris de valoració per a l'adjudicació dels contractes basats i en el cas que així es determini en els plecs de la licitació basada, es podrà valorar la millora en el termini de lliurament tant dels primers lliuraments com dels successius que es vagin produint en el decurs de la vigència del contracte basat.

En cas d'incompliment de la data del termini d'entrega de mercaderies facilitada a l'oferta per causes imputables a l'adjudicatari, el CIRE podrà activar el procediment sancionador establert en el plec de clàusules administratives particulars.

Sisena. Proves, anàlisis i exàmens de la mercaderia

En fase de licitació: La Mesa de contractació en el procés de licitació de l'Acord Marc, podrà acordar realitzar totes aquelles proves i/o anàlisis que consideri convenient per a la comprovació de les qualitats, gramatges i altres dades d'interès, tendents a verificar que els productes ofertats s'ajusten a allò prescrit en el present plec de clàusules tècniques.

Si fos necessari, la Mesa de contractació sol·licitaria a l'empresa licitadora mostres de teixit dels articles amb aquest objecte. Aquelles propostes tècniques que no superin les proves per no adequar-se als paràmetres exigits seran descartades automàticament.

Les despeses que es derivin de la realització d'aquestes proves en fase de licitació aniran amb càrrec a les empreses licitadores.

En fase de contractes basats: La Mesa de contractació en el decurs de les contractacions específiques portades a terme mitjançant els contractes basats que es subscriuguin amb els diferents adjudicataris de l'Acord Marc, podrà sol·licitar fins a un màxim de dues analítiques de teixit, les quals, seran emeses per agències homologades per l'ENAC, per tal d'assegurar el compliment de les prescripcions tècniques demanades. En aquestes proves, es determinarà i comprovarà si la qualitat dels articles subministrats s'ajusta a allò detallats en les prescripcions tècniques dels ofertants.

Les despeses que es derivin de la realització d'aquestes proves, en fase de provisió basada, aniran amb càrrec a l'empresa adjudicatària.

Setena. Preus: revisió i actualització

En fase de licitació de l'Acord Marc: Els preus indicats en els quadres de l'**Annex núm.1** del present Plec "Metratges i preus màxims dels diversos materials objecte del present Acord Marc", són màxims per metre lineal (a excepció del Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles", que són imports màxim per unitats).

Els preus que figurin en els contractes signats pels adjudicataris per a cadascun dels articles dels lots adjudicats seran vàlids per a tot el període contractual; tanmateix, es podran revisar d'acord amb allò que s'estableix al Plec de clàusules administratives particulars d'aquest contracte.

En fase de licitació dels contractes basats: Les empreses que hagin estat adjudicatàries d'aquest Acord Marc seran convidades a licitar en els processos dels contractes basats, d'acord amb allò especificat en la clàusula primera d'aquest Plec; en aquesta fase, el preus que ofertin seran com a màxim els del contracte de l'Acord Marc, podent ofertar preus a la baixa.

D'acord amb el que s'especifica en el Plec de clàusules particulars d'aquest contracte, els preus ofertats, així com les condicions tècniques i generals de l'oferta, podran ser objecte, per acord de la Mesa de contractació, de les rondes de negociació que consideri oportú realitzar. El règim de rondes negociadores s'anunciarà en les invitacions que es facin als licitadors en cadascun dels contractes basats.

En el cas que s'homologuin nous articles, tal com s'especifica en la clàusula quarta d'aquest Plec, es fixaran els preus en la fase de contractació basada.

L'òrgan de contractació adoptarà les mesures adients per tal de garantir que totes les empreses tinguin un tracte igualitari en l'accés a la informació del procediment.

El procediment per la revisió i actualització de preus, durant la vigència del contracte i de les possibles pròrrogues, es regula a la clàusula trenta-setena del Plec de clàusules particulars.

Vuitena. Control de qualitat

8.1 Procediment de gestió de no conformitat: L'empresa adjudicatària s'ha de fer responsable de què els subministraments objecte d'aquesta licitació, es prestin d'acord amb els requeriments d'aquest Plec de prescripcions tècniques, amb les del Plec de clàusules administratives particulars i en el marc de tota la normativa aplicable als subministraments objecte d'aquest contracte. Queda exempta de responsabilitat en els casos en els que el subministrament no hagi estat possible per causes de força major degudament justificades o imputables al CIRE.

Les empreses licitadores han de complir el procediment de no conformitats de CIRE. El format de no conformitat està expressat a l'**Annex núm.3** del present Plec.

Qualsevol persona del CIRE podrà detectar desviacions en el compliment del contracte. Aquestes desviacions sobre requisits, especificacions, procediments, instruccions de treball o prescripcions contingudes en la present licitació seran qualificades de no conformitat si afecten a la producció i/o servei que CIRE realitza o perjudiquen el compliment des processos de formació, ocupació i inserció entre d'altres. Les desviacions menors que no ocasionin perjudici a CIRE poden ser qualificades i tractades com a incidències si així ho estima el responsable del contracte. Han de ser igualment solucionades per l'adjudicatari i comunicades mitjançant els mecanismes previstos en aquest plec. Les incidències reiterades esdevindran no conformitats.

En cas d'incompliments que esdevinguin no conformitats o de reiteració d'incidències, el CIRE activarà el procediment de no conformitat amb una comunicació a l'empresa. L'adjudicatari disposarà d'un **termini de 5 dies naturals** a comptar des de la data d'enviament de 'informe de No conformitat per donar una resposta.

La resposta a la no conformitat tan sols serà vàlida pel CIRE si conté la següent informació:

- Les accions immediates i de contenció que des del moment de conèixer la desviació s'han aplicat per part de l'empresa adjudicatària.
- L'anàlisi i descripció de les causes que han motivat l'incompliment.
- El Pla de mesures correctives que s'activarà per a cada causa detectada.
- La indicació dels responsables que activaran les mesures correctives si els terminis de compliment de les mateixes.

L'incompliment del termini de resposta així com la manca de continguts en l'informe de no conformitat suposaran l'obertura d'un nou informe de no conformitat, sense perjudici de les possibles sancions que se'n puguin derivar.

Les empreses licitadores que presentin el seu Procediment de gestió de no conformitat, hauran de complir amb els continguts especificats en el propi informe (accions immediates, anàlisi de causes, mesures correctives, etc.), així com el compliment del termini de resposta. A posteriori, CIRE realitzarà una avaluació del seguiment del Pla d'accions correctives derivat dels Informes de no conformitat, fins arribar al tancament individualitzat de les accions proposades.

Així mateix es farà seguiment d'aquelles Recomanacions de millora detectades en el decurs del contracte, derivades de les visites i contactes dels tècnics de CIRE amb l'adjudicatari.

8.2 Procediment de satisfacció del client: Les empreses licitadores hauran de disposar d'un procediment de satisfacció del client que serà presentat en el moment de la signatura del contracte.

La satisfacció del client mitjançant les eines que especifiqui l'empresa licitadora haurà d'avaluar **totes i cadascuna de les prestacions objecte dels contractes basats de l'acord marc**. En els casos que la prestació sigui per un període d'un any, caldrà fer dues avaluacions semestralment. En els casos en que la duració sigui inferior a l'any, la satisfacció del client s'avaluarà a la seva finalització.

Annex núm.1

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L'ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ D'EMPRESES SUBMINISTRADORES DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES, TOVALLOLES I ALTRES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT PO SU 0020 2025.

METRATGES I PREUS MÀXIMS DELS DIVERSOS MATERIALS OBJECTE DEL PRESENT ACORD MARC.

QUANTITATS TOTALS ACORD MARC	
Descripció	Total import (01-04-2025 al 31-03-2026)
LOT 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres"	1.746.724,00 €
LOT 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames"	253.760,00 €
LOT 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat"	118.293,00 €
LOT 4 "Roba per a la confecció de vànoves"	80.218,60 €
LOT 5 "Roba per a la confecció de mantes"	185.717,00 €
LOT 6 "Roba per a la confecció de tovalloles"	368.592,00 €
LOT 7 "Teixit de punt per a la confecció de vestuari"	104.132,70 €
LOT 8 "Teixit de polièster per a la confecció de vestuari"	146.685,00 €
LOT 9 "Teixit de polièster tècnic"	43.344,00 €
LOT 10 "Teixit per a vànoves amb dibuix jacquard"	46.970,00 €
LOT 11 "Teixit popelín varis"	24.609,20 €
LOT 12 "Teixit popelín orgànic"	14.196,00 €
LOT 13 "Teixit sarga dibuix infantil"	86.240,00 €
LOT 14 "Teixit per a la confecció de fundes ignífugues i altres"	38.857,00 €
LOT 15 "Teixit poliuretà per a la confecció de fundes de matalàs"	7.770,00 €
LOT 16 "Teixit per a la confecció de cortines ignífugues varies"	98.420,00 €
LOT 17 "Roba per a la confecció d'uniformes barrera"	57.999,20 €
TOTAL IMPORT LOTS	3.422.527,70 €

QUANTITATS TOTALS ACORD MARC					
Descripció	Total import (01-04-2025 al 31-03-2026)	Total import (01-04-2027 al 31-03-2027)	Total import (01-04-2027 al 31-03-2028)	Total import (01-04-2028 al 31-03-2029)	Import total
LOT 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres"	1.746.724,00 €	1.834.060,20 €	1.925.763,21 €	2.022.051,37 €	7.528.598,78 €
LOT 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames"	253.760,00 €	266.448,00 €	279.770,40 €	293.758,92 €	1.093.737,32 €
LOT 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat"	118.293,00 €	124.207,65 €	130.418,03 €	136.938,93 €	509.857,62 €
LOT 4 "Roba per a la confecció de vànoves"	80.218,60 €	84.229,53 €	88.441,01 €	92.863,06 €	345.752,19 €

LOT 5 "Roba per a la confecció de mantes"	185.717,00 €	195.002,85 €	204.752,99 €	214.990,64 €	800.463,48 €
LOT 6 "Roba per a la confecció de tovalloles"	368.592,00 €	387.021,60 €	406.372,68 €	426.691,31 €	1.588.677,59 €
LOT 7 "Teixit de punt per a la confecció de vestuari"	104.132,70 €	109.339,34 €	114.806,30 €	120.546,62 €	448.824,95 €
LOT 8 "Teixit de polièster per a la confecció de vestuari"	146.685,00 €	154.019,25 €	161.720,21 €	169.806,22 €	632.230,69 €
LOT 9 "Teixit de polièster tècnic"	43.344,00 €	45.511,20 €	47.786,76 €	50.176,10 €	186.818,06 €
LOT 10 "Teixit per a vànoves amb dibuix jacquard"	46.970,00 €	49.318,50 €	51.784,43 €	54.373,65 €	202.446,57 €
LOT 11 "Teixit popelín varis"	24.609,20 €	25.839,66 €	27.131,64 €	28.488,23 €	106.068,73 €
LOT 12 "Teixit popelín orgànic"	14.196,00 €	14.905,80 €	15.651,09 €	16.433,64 €	61.186,53 €
LOT 13 "Teixit sarga dibuix infantil"	86.240,00 €	90.552,00 €	95.079,60 €	99.833,58 €	371.705,18 €
LOT 14 "Teixit per a la confecció de fundes ignífugues i altres"	38.857,00 €	40.799,85 €	42.839,84 €	44.981,83 €	167.478,53 €
LOT 15 "Teixit poliuretà per a la confecció de fundes de matalàs"	7.770,00 €	8.158,50 €	8.566,43 €	8.994,75 €	33.489,67 €
LOT 16 "Teixit per a la confecció de cortines ignífugues varies"	98.420,00 €	103.341,00 €	108.508,05 €	113.933,45 €	424.202,50 €
LOT 17 "Roba per a la confecció d'uniformes barrera"	57.999,20 €	60.899,16 €	63.944,12 €	67.141,32 €	249.983,80 €
TOTAL IMPORT LOTS	3.422.527,70 €	3.593.654,09 €	3.773.336,79 €	3.962.003,63 €	14.751.522,20 €

Les quantitats que figuren en aquest annex i en el **QUADRE RESUM AM ROBA 0020-2025** són merament informatives del consum previst per al temps de vigència de l'Acord Marc més les possibles pròrrogues i no constitueixen cap mena de compromís de compra. Aquestes quantitats podran ser superiors o inferiors en funció de les necessitats reals finals del CIRE.

Els preus màxims que figurin en els quadres són els preus màxims unitaris de licitació de l'Acord Marc.

La relació d'articles de l'**Annex núm.1** podrà ser ampliada amb aquells de característiques similars dins de cada família d'articles que la Comissió de seguiment decideixi homologar.

Annex núm.2

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L'ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ D'EMPRESSES SUBMINISTRADORES DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES, TOVALLOLES I ALTRES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT PO SU 0020 2025.

COMPROMÍS DELS PROVEIDORS DE NO CONFORMITAT.

El/la senyor/a _____, amb el NIF
núm. _____ com a _____ de l'empresa _____
amb el NIF núm. _____.

DECLARA

Sota la seva responsabilitat, el compromís a respondre, en el **termini màxim de 5 dies naturals**, als informes de No Conformitats que puguin obrir-se durant l'execució del present contracte:

Així mateix, manifesta ser coneixedor que per la validesa de la resposta de l'empresa licitadora, davant dels Informes de no conformitats que es puguin trametre, aquests hauran de presentar el següent continguts:

- Accions immediates i de contenció que des del moment de conèixer la desviació s'han aplicat per part de l'empresa proveïdora
- Anàlisi i descripció de les causes que han motivat el incompliment
- Pla de mesures correctives que s'activarà per a cada causa detectada
- Indicació dels responsables que activaran les mesures correctives i els terminis de compliment de les mateixes

(Lloc, data i signatura)

Annex núm.3

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L'ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ D'EMPRESSES SUBMINISTRADORES DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES, TOVALLOLES I ALTRES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT PO SU 0020 2025.

INFORME DE NO CONFORMITAT.

Nº NC		NO CONFORMITAT TIPUS:	Escollir NC Tipus
-------	--	--------------------------	-------------------

DATA		CLIENT / PROVEÏDOR:	
NÚM. PEP		TÈCNIC:	

OMPLIR CAMP EN CAS D'EXISTIR CODIFICACIÓ DE NC PER PART DEL CLIENT

Nº NC CLIENT / PROVEÏDOR:	
------------------------------	--

Descripció de Producte:	
Quantitat Afectada:	

DESCRIPCIÓ NO CONFORMITAT

Què ha passat?

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE DETECCIÓ

Com s'ha detectat?

ACCIONS IMEDIATES

Com hem actuat?

ANÀLISI CAUSES DE LA NO CONFORMITAT

Per què ha passat?

ACCIONS CORRECTIVES

Data d'aplicació d'accions:

Posar Data Acció Correctiva

Què farem perquè no torni a passar?

VERIFICACIÓ EFICÀCIA

Comentaris?

La mesura ha estat eficaç?

☐ SI

☐ NO

La No Conformitat es dona per tancada?

☐ SI

☐ NO

ELIMINACIÓ I TANCAMENT D'ACCIÓ CORRECTIVA

DATA DE TANCAMENT

REVISAT PER EL RESPONSABLE DE QUALITAT

Signatura Resp. Qualitat:		
Data:		

NOTA SOBRE IMATGES:

En cas que fos necessari documentar visualment alguna No Conformitat, les imatges s'han d'enviar com arxiu adjunt en un missatge de correu electrònic dirigit al responsable de Qualitat.

--	--

IMATGE 1

IMATGE 2

--	--

IMATGE 3

IMATGE 4

--	--

IMATGE 5

IMATGE 6