

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ.....	2	RESUM DE PRESSUPOST	47
2. ÀMBIT D'APLICACIÓ.....	2	APÈNDIX NÚM. 4. ÀMBIT 4: PLA DE CONTROL DE QUALITAT	48
3. ELABORACIÓ DEL PLA D'ASSAIG	2	PLA DE CONTROL DE QUALITAT.....	49
4. IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT	2	RESUM DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT	51
5. DOCUMENTACIÓ DEL PCQ.....	2	PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT	53
		AMIDAMENTS	55
APÈNDIX NÚM. 1. ÀMBIT 1: PLA DE CONTROL DE QUALITAT	3	QUADRE DE PREUS NÚM. 1	57
PLA DE CONTROL DE QUALITAT.....	5	PRESSUPOST	59
RESUM DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT	7	RESUM DE PRESSUPOST	61
PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT	9		
AMIDAMENTS	11	APÈNDIX NÚM. 5. ÀMBIT 5: PLA DE CONTROL DE QUALITAT	62
QUADRE DE PREUS NÚM. 1	13	PLA DE CONTROL DE QUALITAT.....	63
PRESSUPOST	15	RESUM DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT	65
RESUM DE PRESSUPOST	17	PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT	67
		AMIDAMENTS	69
APÈNDIX NÚM. 2. ÀMBIT 2: PLA DE CONTROL DE QUALITAT	19	QUADRE DE PREUS NÚM. 1	71
PLA DE CONTROL DE QUALITAT.....	21	PRESSUPOST	73
RESUM DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT	23	RESUM DE PRESSUPOST	75
PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT	25		
AMIDAMENTS	27		
QUADRE DE PREUS NÚM. 1	29		
PRESSUPOST	31		
RESUM DE PRESSUPOST	33		
APÈNDIX NÚM. 3. ÀMBIT 3: PLA DE CONTROL DE QUALITAT	34		
PLA DE CONTROL DE QUALITAT.....	35		
RESUM DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT	37		
PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT	39		
AMIDAMENTS	41		
QUADRE DE PREUS NÚM. 1	43		
PRESSUPOST	45		

1. INTRODUCCIÓ

Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents unitats d'obra i materials utilitzats en les obres.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

El present Pla de control de Qualitat s'aplicarà a les obres per la reforma de l'Avinguda Meridiana entre el carrer Felip II i el passeig Fabra i Puig que permetrà, tant la millora de la mobilitat general al llarg del carrer, com també al seu entorn immediat dins del marc de les propostes contingudes en el Pla Director.

3. ELABORACIÓ DEL PLA D'ASSAIG

Per a l'elaboració del present pla d'assaigs s'ha pres com a referència el Banc de Criteris de l'ITEC d'obra civil 2021.

La metodologia seguida per l'elaboració del present pla d'assaigs ha estat la següent:

- Creació del Pla de Control per defecte, aplicant sobre el pressupost el Banc de Criteris de referencia.
- Analitzar, una vegada creat el Pla de Control els resultats obtinguts.
- Modificar l'assignació dels assaigs a les unitats pressupostàries segons el cas.
- Modificar l'assignació de les freqüències a cada unitat pressupostària.
- Realitzar la coherència amb el pressupost.
- Càlcul del nombre d'assaigs i assignació de preus.
- Generació del pressupost del pla de control modificat.

4. IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

L'import total d'execució material dels treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de:

- LOT 1: QUARANTA-SET MIL CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (47.148,14€) el que suposa un percentatge del 1,01% del pressupost total de les obres (PEC).
- LOT 2: QUARANTA MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (40.894,83€) el que suposa un percentatge del 0,67% del pressupost total de les obres (PEC).
- LOT 3: TRENTA-NOU MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS (39.485,06€) el que suposa un percentatge del 0,77% del pressupost total de les obres (PEC).
- LOT 4: TRENTA-CINC MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (35.825,72€) el que suposa un percentatge del 1,36% del pressupost total de les obres (PEC).
- LOT 5: DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (2.376,69€) el que suposa un percentatge del 1,10% del pressupost total de les obres (PEC).

5. DOCUMENTACIÓ DEL PCQ

A continuació s'adjunten els llistats obtinguts de la realització del Pla de Control de Qualitat així com el pressupost del mateix.

APÈNDIX NÚM. 1. ÀMBIT 1: PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

		Operacions de Control	Planejament	Pàgina: 1
Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra		
Capítol	01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso		
Títol 3	02	Moviment de terres		

P2252-548R	Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 148)	343,400	m3
------------	---	---------	----

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J03D8208	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501	1,00	65,18	65,18		1	2.500,000	M2	3,3300	Estadístic

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	5,00	13,79	68,95		5	2.000,000	M2	3,3300	Tram
Total		Moviment de terres 01.01.02			134,13					

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra	
Capítol	01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso	
Títol 3	03	Ferms i paviments	
Títol 3 (1)	01	Calçada i carril bici	

P92A-DX8I	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats recidats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 188)	206,274	m3
-----------	---	---------	----

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	1,00	36,94	36,94		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

J9H1310G	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2	9,00	39,26	353,34	1	800,000	T	1,0000	Estadístic
J9H1N103	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12	2,00	368,28	736,56	1	6.000,000	T	1,0000	Estadístic

Tipus de Control: Control d'execució											
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul	
J9H1B401	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13	177,00	17,24	3.051,48		1	40,000	T	1,0000	Tram	
J9H1P104	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6	30,00	193,45	5.803,50		1	240,000	T	1,0000	Tram	

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J9V1310L	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1	3,00	26,89	80,67		1	1,000	HM	0,0004	Tram
J9V1A10N	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe	1,00	3.426,93	3.426,93	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Global
J9V1D00J	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització	1,00	4.787,40	4.787,40	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Global
J9V1U020	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georreferenciats de la carretera a partir de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360º de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de prescripcions tècniques d'inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades fins a un màxim de 40 km. de carril i el corresponent processat de les dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i l'inventari dels elements de la carretera.	1,00	5.229,00	5.229,00	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Global

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

J2VCT10R	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	1,00	8,95	8,95	1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT30R	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	7,00	210,10	1.470,70	7	3.500,000	M2	4,0000	Tram

P931-3G6X	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 189)	113,950	m3
-----------	--	---------	----

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	4,00	33,96	135,84		2	60,000	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control:		Control d'execució								
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	5,00	13,79	68,95		5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	1,00	141,14	141,14		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Tram

P9H6-6QD1	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMA 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 193)	7.061,310	m2
-----------	---	-----------	----

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J9H1210F	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1	9,00	45,02	405,18		1	800,000	T	1,0000	Estadístic

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

F9G8N003	Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu de 22 cm de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant (P - 39)	271,710	m2
----------	--	---------	----

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J0304503	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1	2,00	32,02	64,04		1	233,330	M3	1,0000	Tram
J060K201	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7	2,00	84,43	168,86		1	233,330	M3	1,0000	Tram
J060SA09	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5	2,00	120,94	241,88		1	233,330	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control: Control d'obra acabada											
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul	
J0609806	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5	2,00	32,08	64,16		2	3.500,000	M2	4,0000	Tram	
J9V1310L	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1	3,00	26,89	80,67		3	3.500,000	M2	4,0000	Tram	
J9V1A10N	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe	0,00	3.426,93	0,00	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Global	
Total		Calçada i carril bici 01.01.03.01		26.384,01							

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra	
Capítol	01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso	
Títol 3	03	Ferms i paviments	
Títol 3 (1)	02	Vorerres	

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Pàgina: 13

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	2,00	33,96	67,92		2	60,000	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	5,00	13,79	68,95		5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	1,00	141,14	141,14		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Tram
Total Mitja tensió 01.01.13.04.02				1.822,42						

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso
Títol 3	13	Serveis afectats i nova implantació
Títol 3 (1)	06	Telecomunicacions
Capítol (1)	01	Telefònica

P92A-DX8I

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats recidats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 188)

19,200 m3

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	1,00	36,94	36,94		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Pàgina: 15

J9H1310G	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2	0,00	39,26	0,00		1	800,000	T	1,0000	Estadístic
J9H1N103	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12	0,00	368,28	0,00		1	6.000,000	T	1,0000	Estadístic

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J9H1B401	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13	3,00	17,24	51,72		1	40,000	T	1,0000	Tram
J9H1P104	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6	1,00	193,45	193,45		1	240,000	T	1,0000	Tram

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J9V1310L	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1	1,00	26,89	26,89		1	1,000	HM	0,0004	Tram
J9V1A10N	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, indoent desplaçament i redacció d'informe	0,00	3.426,93	0,00	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Global
J9V1D00J	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense indoure senyalització	0,00	4.787,40	0,00	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Global
J9V1U020	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georreferenciats de la carretera a partir de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360º de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de prescripcions tècniques d'inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades fins a un màxim de 40 km. de carril i el corresponent processat de les dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i l'inventari dels elements de la carretera.	0,00	5.229,00	0,00	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Global

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Pàgina: 14

J2VCT10R	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	1,00	8,95	8,95		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT30R	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	7,00	210,10	1.470,70		7	3.500,000	M2	4,0000	Tram

P931-3G6X

Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 189)

21,120 m3

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	2,00	33,96	67,92		2	60,000	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	5,00	13,79	68,95		5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	1,00	141,14	141,14		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Tram

P9H6-6QD1

Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 193)

96,000 m2

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J9H1210F	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1	0,00	45,02	0,00		1	800,000	T	1,0000	Estadístic

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Pàgina: 16

Total Telefònica 01.01.13.06.01		2.094,48
---------------------------------	--	----------

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso
Títol 3	13	Serveis afectats i nova implantació
Títol 3 (1)	06	Telecomunicacions
Capítol (1)	04	ONC-Vodafone

P92A-DX8I

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats recidats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 188)

8,700 m3

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	1,00	36,94	36,94		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT10R	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	1,00	8,95	8,95		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT30R	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	7,00	210,10	1.470,70		7	3.500,000	M2	4,0000	Tram

P931-3G6X

Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 189)

16,470 m3

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	2,00	33,96	67,92		2	60,000	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram

RESUM DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.: 1

Tram	Cami Ordinal	Descripció	Import Obra	Import PCQ	%
NIVELL 5: Capítol (1)					
Capítol (1)	01.01.13.01.01	Reixa TMB	29.152,43	0,00	0,00
Capítol (1)	01.01.13.01.02	Reixa ADIF	33.052,30	0,00	0,0

Titol 3 (1)	01.01.13.01	Desplaçament de reixes	62.204,73	0,00	0,00
Capítol (1)	01.01.13.04.01	Baixa tensió	0,00	0,00	0,00
Capítol (1)	01.01.13.04.02	Mitja tensió	21.275,08	1.822,42	8,57
Titol 3 (1)	01.01.13.04	Endesa	21.275,08	1.822,42	8,57
Capítol (1)	01.01.13.06.01	Telefònica	32.218,08	2.094,48	6,50
Capítol (1)	01.01.13.06.02	Orange	0,00	0,00	0,00
Capítol (1)	01.01.13.06.03	Jazztel	0,00	0,00	0,00
Capítol (1)	01.01.13.06.04	ONO-Vodafone	30.651,02	1.822,42	5,95
Capítol (1)	01.01.13.06.05	Colt	0,00	0,00	0,00
Capítol (1)	01.01.13.06.06	IMI	0,00	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.01.13.06	Telecomunicacions	62.869,10	3.916,90	6,23
Capítol (1)	01.01.15.01.01	Fonamentacions	4.422,21	0,00	0,00
Capítol (1)	01.01.15.01.02	Estructura metàl·lica	109.452,30	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.01.15.01	Estructura	113.874,51	0,00	0,00
Capítol (1)	01.01.15.02.01	Obra civil	8.221,45	0,00	0,00
Capítol (1)	01.01.15.02.02	Obra mecànica	76.803,73	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.01.15.02	Instal·lacions	85.025,18	0,00	0,00
			345.248,60	5.739,32	1,66

NIVELL 4: Titol 3 (1)

Titol 3 (1)	01.01.01.01	Treballs previs	14.229,97	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.01.01.02	Desmuntatges, retirades i proteccions	35.219,10	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.01.01.03	Demolicions	382.755,25	0,00	0,00
Titol 3	01.01.01	Desmuntatges i demolicions	432.204,32	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.01.03.01	Calçada i carril bici	223.297,49	26.384,01	11,82
Titol 3 (1)	01.01.03.02	Voreres	843.562,52	5.754,25	0,68
Titol 3 (1)	01.01.03.03	Vorades, guals i escocells	217.493,49	373,75	0,17
Titol 3	01.01.03	Ferms i paviments	1.284.353,50	32.512,01	2,53
Titol 3 (1)	01.01.04.01	Anul·lacions embornals i col·lectors existents	548,63	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.01.04.02	Nova xarxa clavegueram	258.736,36	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.01.04.03	Drens de parterres	220.770,70	0,00	0,00
Titol 3	01.01.04	Xarxa de clavegueram	480.055,69	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.01.05.01	Obra civil	14.973,82	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.01.05.02	Canonades i altres elements	109.710,15	0,00	0,00
Titol 3	01.01.05	Xarxa d'aigües freàtiques	124.683,97	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.01.06.01	Obra civil	58.417,74	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.01.06.02	Estesa de cables	41.159,64	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.01.06.03	Punts de llum	165.127,48	1.350,00	0,82

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.: 3

Tram	Cami Ordinal	Descripció	Import Obra	Import PCQ	%
NIVELL 2: Capítol					
Capítol	01.01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso	4.652.455,41	47.148,14	1,01
Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fa			

			ra	4.652.455,41	47.148,14	1,01
				4.652.455,41	47.148,14	1,01
NIVELL 1: Obra						
Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra		4.652.455,41	47.148,14	1,01
Obra	01			4.652.455,41	47.148,14	1,01

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	01	ÀMBIT 1: FELIP II - GARCILASO
Títol 3	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	01	ÀMBIT 1: FELIP II - GARCILASO
Títol 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 3 (1)	01	CALÇADA I CARRIL BICI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
			AMIDAMENT DIRECTE 9,000
4	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

8	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13
---	----------	---	--

			AMIDAMENT DIRECTE 177,000
--	--	--	---------------------------

9	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1
---	----------	---	---

			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
--	--	--	-------------------------

10	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
----	----------	---	---

			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
--	--	--	-------------------------

11	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
----	----------	---	---

			AMIDAMENT DIRECTE 7,000
--	--	--	-------------------------

12	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6
----	----------	---	---

			AMIDAMENT DIRECTE 30,000
--	--	--	--------------------------

13	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
----	----------	---	---

			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
--	--	--	-------------------------

14	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2
----	----------	---	---

			AMIDAMENT DIRECTE 9,000
--	--	--	-------------------------

15	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
----	----------	---	---

			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
--	--	--	-------------------------

16	J9V1D00J	U	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització
----	----------	---	---

			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
--	--	--	-------------------------

17	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
----	----------	---	--

			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
--	--	--	-------------------------

18	J9V1U020	U	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georreferenciats de la carretera a partir de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360º de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de preescripcions tècniques d'inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades fins a un màxim de 40 km. de carril i el corresponent processat de les dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i l'inventari dels elements de la carretera.
----	----------	---	--

			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
--	--	--	-------------------------

19	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Bràsiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
----	----------	---	---

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	4,000
20	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938		
				AMIDAMENT DIRECTE	5,000
21	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	01	ÀMBIT 1: FELIP II - GARCILASO
Títol 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 3 (1)	02	VORERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
			AMIDAMENT DIRECTE 14,000
3	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10
			AMIDAMENT DIRECTE 7,000
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
			AMIDAMENT DIRECTE 45,000
9	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	36,000
Obra	01	PRESSUPOST PCQ		
Capítol	01	ÀMBIT 1: FELIP II - GARCILASO		
Títol 3	03	FERMS I PAVIMENTS		
Títol 3 (1)	03	VORADES, GUALS I ESCOCELLS		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
3	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
5	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	01	ÀMBIT 1: FELIP II - GARCILASO
Títol 3	06	XARXA D'ENLLUMENAT
Títol 3 (1)	03	PUNTS DE LLUM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
2	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 01 ÀMBIT 1: FELIP II - GARCILASO
Títol 3 07 IMI
Títol 3 (1) 01 DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
3	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
4	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
AMIDAMENT DIRECTE			7,000
5	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
6	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
7	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE			5,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 01 ÀMBIT 1: FELIP II - GARCILASO
Títol 3 09 SEMAFORITZACIÓ
Títol 3 (1) 01 DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

AMIDAMENTS

2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
3	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE			5,000
4	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
5	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
6	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
AMIDAMENT DIRECTE			7,000
7	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
8	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 01 ÀMBIT 1: FELIP II - GARCILASO
Títol 3 11 JARDINERIA
Títol 3 (1) 01 SÒLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2.5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III)
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 01 ÀMBIT 1: FELIP II - GARCILASO
Títol 3 13 SERVEIS AFECTATS I NOVA IMPLANTACIÓ
Títol 3 (1) 03 AGBAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808		
				AMIDAMENT DIRECTE	7,000
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938		
				AMIDAMENT DIRECTE	5,000
7	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	01	ÀMBIT 1: FELIP II - GARCILASO
Títol 3	13	SERVEIS AFECTATS I NOVA IMPLANTACIÓ
Títol 3 (1)	04	ENDESA
Capítol (1)	02	MITJA TENSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000
3	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
5	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808		
				AMIDAMENT DIRECTE	7,000
7	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	01	ÀMBIT 1: FELIP II - GARCILASO
Títol 3	13	SERVEIS AFECTATS I NOVA IMPLANTACIÓ
Títol 3 (1)	06	TELECOMUNICACIONS
Capítol (1)	01	TELEFÒNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000
3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
			AMIDAMENT DIRECTE 7,000
5	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
10	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
14	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
15	J9V1D00J	U	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	J9V1U020	U	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georreferenciats de la carretera a partir de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360º de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de prescripcions tècniques d'inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades fins a un màxim de 40 km. de carril i el corresponent processat de les dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i l'inventari dels elements de la carretera.		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST PCQ	
Capítol	01	ÀMBIT 1: FELIP II - GARCILASO	
Títol 3	13	SERVEIS AFECTATS I NOVA IMPLANTACIÓ	
Títol 3 (1)	06	TELECOMUNICACIONS	
Capítol (1)	04	ONO-VODAFONE	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
2	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
3	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
4	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
5	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
			AMIDAMENT DIRECTE
			5,000
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
7	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000
8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
9	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
			AMIDAMENT DIRECTE
			7,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	01	ÀMBIT 1: FELIP II - GARCILASO
Títol 3	13	SERVEIS AFECTATS I NOVA IMPLANTACIÓ
Títol 3 (1)	07	BICING

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	AMIDAMENT DIRECTE	7,000
4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	AMIDAMENT DIRECTE	5,000
5	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
8	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
9	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	AMIDAMENT DIRECTE	1,000

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	32,02	€
P-2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	65,18	€
P-3	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	33,96	€
P-4	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (TRENTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	32,08	€
P-5	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	84,43	€
P-6	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (CENT VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	120,94	€
P-7	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	12,90	€
P-8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	36,94	€
P-9	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	13,79	€
P-10	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	141,14	€
P-11	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	8,95	€
P-12	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (DOS-CENTS DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	210,10	€
P-13	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	79,28	€
P-14	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (QUARANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	45,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-15	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	39,26	€
P-16	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (DISSET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	17,24	€
P-17	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	368,28	€
P-18	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	193,45	€
P-19	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	26,89	€
P-20	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	3.426,93	€
P-21	J9V1D00J	U	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització (QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	4.787,40	€
P-22	J9V1U020	U	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georreferenciats de la carretera a partir de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360º de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de preescripcions tècniques d'inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades fins a un màxim de 40 km. de carril i el corresponent processat de les dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i l'inventari dels elements de la carretera. (CINC MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS)	5.229,00	€
P-23	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (SIS-CENTS EUROS)	600,00	€
P-24	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	750,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-25	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (CENT VINT-I-TRES EUROS)	123,00 €
P-26	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	14,92 €

PRESSUPOST

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso
Títol 3	02	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 2)	65,18	1,000	65,18
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	5,000	68,95

TOTAL	Títol 3	01.01.02	134,13
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso
Títol 3	03	Ferms i paviments
Títol 3 (1)	01	Calçada i carril bici

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 7)	12,90	1,000	12,90
2	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 4)	32,08	2,000	64,16
3	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 14)	45,02	9,000	405,18
4	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 5)	84,43	2,000	168,86
5	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	32,02	2,000	64,04
6	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 17)	368,28	2,000	736,56
7	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 20)	3.426,93	1,000	3.426,93
8	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 16)	17,24	177,000	3.051,48
9	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 19)	26,89	6,000	161,34
10	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 26)	14,92	1,000	14,92
11	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 12)	210,10	7,000	1.470,70
12	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 18)	193,45	30,000	5.803,50
13	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 10)	141,14	1,000	141,14
14	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 15)	39,26	9,000	353,34
15	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)	8,95	1,000	8,95
16	J9V1D00J	U	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un	4.787,40	1,000	4.787,40

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

			mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització (P - 21)			
17	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)	36,94	1,000	36,94
18	J9V1U020	U	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georreferenciats de la carretera a partir de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360° de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de prescripcions tècniques d'inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades fins a un màxim de 40 km. de carril i el corresponent processat de les dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i l'inventari dels elements de la carretera. (P - 22)	5.229,00	1,000	5.229,00
19	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 3)	33,96	4,000	135,84
20	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	5,000	68,95
21	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 6)	120,94	2,000	241,88

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.03.01	26.384,01
-------	-------------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso
Títol 3	03	Ferms i paviments
Títol 3 (1)	02	Voreres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 10)	141,14	2,000	282,28
2	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 12)	210,10	14,000	2.941,40
3	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)	36,94	2,000	73,88
4	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)	8,95	2,000	17,90
5	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 26)	14,92	1,000	14,92
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 7)	12,90	2,000	25,80
7	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 13)	79,28	7,000	554,96
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	45,000	620,55
9	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 3)	33,96	36,000	1.222,56

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.03.02	5.754,25
-------	-------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso
Títol 3	03	Ferms i paviments

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

Títol 3 (1)		03	Vorades, guals i escocells			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 7)	12,90	1,000	12,90
2	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 3)	33,96	4,000	135,84
3	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 10)	141,14	1,000	141,14
4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	5,000	68,95
5	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 26)	14,92	1,000	14,92

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.03.03	373,75			
-------	-------------	-------------	--------	--	--	--

Obra	01	Pressupost PCQ				
Capítol	01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso				
Títol 3	06	Xarxa d'enllumenat				
Títol 3 (1)	03	Punts de llum				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 24)	750,00	1,000	750,00
2	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 23)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.06.03	1.350,00			
-------	-------------	-------------	----------	--	--	--

Obra	01	Pressupost PCQ				
Capítol	01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso				
Títol 3	07	IMI				
Títol 3 (1)	01	Desmuntatges				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 7)	12,90	1,000	12,90
2	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 3)	33,96	2,000	67,92
3	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)	8,95	1,000	8,95
4	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 12)	210,10	7,000	1.470,70

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

5	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 10)	141,14	1,000	141,14
6	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)	36,94	1,000	36,94
7	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 26)	14,92	1,000	14,92
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	5,000	68,95

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.07.01	1.822,42			
-------	-------------	-------------	----------	--	--	--

Obra	01	Pressupost PCQ				
Capítol	01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso				
Títol 3	09	Semaforització				
Títol 3 (1)	01	Desmuntatges				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 26)	14,92	1,000	14,92
2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 7)	12,90	1,000	12,90
3	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	5,000	68,95
4	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 3)	33,96	2,000	67,92
5	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 10)	141,14	1,000	141,14
6	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 12)	210,10	7,000	1.470,70
7	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)	36,94	1,000	36,94
8	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)	8,95	1,000	8,95

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.09.01	1.822,42			
-------	-------------	-------------	----------	--	--	--

Obra	01	Pressupost PCQ				
Capítol	01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso				
Títol 3	11	Jardineria				
Títol 3 (1)	01	Sòls				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 25)	123,00	1,000	123,00

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.11.01	123,00			
-------	-------------	-------------	--------	--	--	--

Obra	01	Pressupost PCQ				
Capítol	01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso				
Títol 3	13	Serveis afectats i nova implantació				
Títol 3 (1)	03	Agbar				

EUR

PRESSUPOST

*

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 10)	141,14	1,000	141,14
2	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)	8,95	1,000	8,95
3	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 26)	14,92	1,000	14,92
4	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)	36,94	1,000	36,94
5	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 12)	210,10	7,000	1.470,70
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	5,000	68,95
7	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 7)	12,90	1,000	12,90
8	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 3)	33,96	2,000	67,92

TOTAL	Titel 3 (1)	01.01.13.03	1.822,42
-------	-------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso
Titel 3	13	Serveis afectats i nova implantació
Titel 3 (1)	04	Endesa
Capítol (1)	02	Mitja tensió

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 7)	12,90	1,000	12,90
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	5,000	68,95
3	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 10)	141,14	1,000	141,14
4	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 3)	33,96	2,000	67,92
5	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)	8,95	1,000	8,95
6	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 12)	210,10	7,000	1.470,70
7	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 26)	14,92	1,000	14,92
8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)	36,94	1,000	36,94

TOTAL	Capítol (1)	01.01.13.04.02	1.822,42
-------	-------------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso
Titel 3	13	Serveis afectats i nova implantació
Titel 3 (1)	06	Telecomunicacions
Capítol (1)	01	Telefònica

PRESSUPOST

*

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 10)	141,14	1,000	141,14
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	5,000	68,95
3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 7)	12,90	1,000	12,90
4	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 12)	210,10	7,000	1.470,70
5	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)	8,95	1,000	8,95
6	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 26)	14,92	1,000	14,92
7	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)	36,94	1,000	36,94
8	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 20)	3.426,93	0,000	0,00
9	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 3)	33,96	2,000	67,92
10	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 14)	45,02	0,000	0,00
11	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 15)	39,26	0,000	0,00
12	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 17)	368,28	0,000	0,00
13	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 16)	17,24	3,000	51,72
14	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 19)	26,89	1,000	26,89
15	J9V1D00J	U	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització (P - 21)	4.787,40	0,000	0,00
16	J9V1U020	U	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georreferenciats de la carretera a partir de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360° de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de prescripcions tècniques d'inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades fins a un màxim de 40 km. de carril i el corresponent processat de les dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i l'inventari dels elements de la carretera. (P - 22)	5.229,00	0,000	0,00
17	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 18)	193,45	1,000	193,45

TOTAL	Capítol (1)	01.01.13.06.01	2.094,48
-------	-------------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso
Titel 3	13	Serveis afectats i nova implantació

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

Titl 3 (1)	06	Telecomunicacions
Capítol (1)	04	ONO-Vodafone

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)	8,95	1,000	8,95
2	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 13)	79,28	0,000	0,00
3	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 26)	14,92	1,000	14,92
4	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 10)	141,14	1,000	141,14
5	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	5,000	68,95
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 7)	12,90	1,000	12,90
7	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 3)	33,96	2,000	67,92
8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)	36,94	1,000	36,94
9	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 12)	210,10	7,000	1.470,70
TOTAL Capítol (1)				01.01.13.06.04		1.822,42

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso
Titl 3	13	Serveis afectats i nova implantació
Titl 3 (1)	07	Bicing

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 13)	79,28	0,000	0,00
2	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 26)	14,92	1,000	14,92
3	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 12)	210,10	7,000	1.470,70
4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	5,000	68,95
5	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)	36,94	1,000	36,94
6	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)	8,95	1,000	8,95
7	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 3)	33,96	2,000	67,92
8	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 7)	12,90	1,000	12,90
9	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 10)	141,14	1,000	141,14

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

TOTAL	Titl 3 (1)	01.01.13.07	1.822,42
-------	------------	-------------	----------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5: Capítol (1)			Import
Capítol (1)	01.01.13.01.01	Reixa TMB	0,00
Capítol (1)	01.01.13.01.02	Reixa ADIF	0,00
Títol 3 (1)	01.01.13.01	Desplaçament de reixes	0,00
Capítol (1)	01.01.13.04.01	Baixa tensió	0,00
Capítol (1)	01.01.13.04.02	Mitja tensió	1.822,42
Títol 3 (1)	01.01.13.04	Endesa	1.822,42
Capítol (1)	01.01.13.06.01	Telefònica	2.094,48
Capítol (1)	01.01.13.06.02	Orange	0,00
Capítol (1)	01.01.13.06.03	Jazztel	0,00
Capítol (1)	01.01.13.06.04	ONO-Vodafone	1.822,42
Capítol (1)	01.01.13.06.05	Colt	0,00
Capítol (1)	01.01.13.06.06	IMI	0,00
Títol 3 (1)	01.01.13.06	Telecomunicacions	3.916,90
Capítol (1)	01.01.15.01.01	Fonamentacions	0,00
Capítol (1)	01.01.15.01.02	Estructura metàl·lica	0,00
Títol 3 (1)	01.01.15.01	Estructura	0,00
Capítol (1)	01.01.15.02.01	Obra civil	0,00
Capítol (1)	01.01.15.02.02	Obra mecànica	0,00
Títol 3 (1)	01.01.15.02	Instal·lacions	0,00
			5.739,32

NIVELL 4: Títol 3 (1)			Import
Títol 3 (1)	01.01.01.01	Treballs previs	0,00
Títol 3 (1)	01.01.01.02	Desmuntatges, retirades i proteccions	0,00
Títol 3 (1)	01.01.01.03	Demolicions	0,00
Títol 3	01.01.01	Desmuntatges i demolicions	0,00
Títol 3 (1)	01.01.03.01	Calçada i carril bici	26.384,01
Títol 3 (1)	01.01.03.02	Voreres	5.754,25
Títol 3 (1)	01.01.03.03	Vorades, guals i escocells	373,75
Títol 3	01.01.03	Ferms i paviments	32.512,01
Títol 3 (1)	01.01.04.01	Anul·lacions embornals i col·lectors existents	0,00
Títol 3 (1)	01.01.04.02	Nova xarxa clavegueram	0,00
Títol 3 (1)	01.01.04.03	Drens de parterres	0,00
Títol 3	01.01.04	Xarxa de clavegueram	0,00
Títol 3 (1)	01.01.05.01	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.01.05.02	Canonades i altres elements	0,00
Títol 3	01.01.05	Xarxa d'aigües freàtiques	0,00
Títol 3 (1)	01.01.06.01	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.01.06.02	Estesa de cables	0,00
Títol 3 (1)	01.01.06.03	Punts de llum	1.350,00
Títol 3 (1)	01.01.06.04	Varis	0,00

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Títol 3	01.01.06	Xarxa d'enllumenat	1.350,00
Títol 3 (1)	01.01.07.01	Desmuntatges	1.822,42
Títol 3 (1)	01.01.07.02	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.01.07.03	Obra mecànica	0,00
Títol 3	01.01.07	IMI	1.822,42
Títol 3 (1)	01.01.08.01	Horitzontal	0,00
Títol 3 (1)	01.01.08.02	Vertical	0,00
Títol 3	01.01.08	Senyalització	0,00
Títol 3 (1)	01.01.09.01	Desmuntatges	1.822,42
Títol 3 (1)	01.01.09.02	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.01.09.03	Quadres de semaforització i cablejat	0,00
Títol 3 (1)	01.01.09.04	Equips de semaforització	0,00
Títol 3	01.01.09	Semaforització	1.822,42
Títol 3 (1)	01.01.10.01	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.01.10.02	Conduccions	0,00
Títol 3 (1)	01.01.10.03	Valvuleria	0,00
Títol 3 (1)	01.01.10.04	Emissors	0,00
Títol 3 (1)	01.01.10.05	Programació	0,00
Títol 3	01.01.10	Xarxa de reg	0,00
Títol 3 (1)	01.01.11.01	Sòls	123,00
Títol 3 (1)	01.01.11.02	Espècies vegetals i arbrat	0,00
Títol 3 (1)	01.01.11.03	Treballs de sembra i plantació	0,00
Títol 3 (1)	01.01.11.04	Senyalització	0,00
Títol 3 (1)	01.01.11.05	Varis	0,00
Títol 3	01.01.11	Jardineria	123,00
Títol 3 (1)	01.01.12.01	Fonts	0,00
Títol 3 (1)	01.01.12.02	Bancs, cadires, paperes i pilones	0,00
Títol 3	01.01.12	Mobiliari urbà	0,00
Títol 3 (1)	01.01.13.01	Desplaçament de reixes	0,00
Títol 3 (1)	01.01.13.02	Substitució de reixes	0,00
Títol 3 (1)	01.01.13.03	Agbar	1.822,42
Títol 3 (1)	01.01.13.04	Endesa	1.822,42
Títol 3 (1)	01.01.13.05	Gas natural	0,00
Títol 3 (1)	01.01.13.06	Telecomunicacions	3.916,90
Títol 3 (1)	01.01.13.07	Bicing	1.822,42
Títol 3 (1)	01.01.13.08	Altres	0,00
Títol 3	01.01.13	Serveis afectats i nova implantació	9.384,16
Títol 3 (1)	01.01.15.01	Estructura	0,00
Títol 3 (1)	01.01.15.02	Instal·lacions	0,00
Títol 3	01.01.15	Pèrgola fotovoltaica	0,00
			47.014,01

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	Desmuntatges i demolicions	0,00

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Titol 3	01.01.02	Moviment de terres	134,13
Titol 3	01.01.03	Ferms i paviments	32.512,01
Titol 3	01.01.04	Xarxa de clavegueram	0,00
Titol 3	01.01.05	Xarxa d'aigües freàtiques	0,00
Titol 3	01.01.06	Xarxa d'enllumenat	1.350,00
Titol 3	01.01.07	IMI	1.822,42
Titol 3	01.01.08	Senyalització	0,00
Titol 3	01.01.09	Semaforització	1.822,42
Titol 3	01.01.10	Xarxa de reg	0,00
Titol 3	01.01.11	Jardineria	123,00
Titol 3	01.01.12	Mobiliari urbà	0,00
Titol 3	01.01.13	Serveis afectats i nova implantació	9.384,16
Titol 3	01.01.14	Desviaments de trànsit i organització de les obre	0,00
Titol 3	01.01.15	Pèrgola fotovoltaica	0,00
Titol 3	01.01.16	Partides alçades i altres conceptes	0,00
Capítol	01.01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso	47.148,14

47.148,14

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	Àmbit 1: Felip II - Garcilaso	47.148,14
Obra	01	Pressupost PCQ	47.148,14

47.148,14

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost PCQ	47.148,14
			47.148,14

APÈNDIX NÚM. 2. ÀMBIT 2: PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

		Operacions de Control	Planejament	Pàgina: 1
Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra		
Capitol	02	Àmbit 2: Garcilaso - Node Sagrera		
Títol 3	02	Moviment de terres		

P2252-548R	Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 179)	569,680	m3
------------	---	---------	----

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J03D8208	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501	1,00	65,18	65,18		1	2.500,000	M2	3,3300	Estadístic

Tipus de Control:		Control d'execució								
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	5,00	13,79	68,95		5	2.000,000	M2	3,3300	Tram
Total		Moviment de terres 01.02.02		134,13						

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra	
Capitol	02	Àmbit 2: Garcilaso - Node Sagrera	
Títol 3	03	Ferms i paviments	
Títol 3 (1)	01	Calçada i carril bici	

P92A-DX8I	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 205)	253,212	m3
-----------	--	---------	----

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	1,00	36,94	36,94		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

J9H1310G	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2	9,00	39,26	353,34	1	800,000	T	1,0000	Estadístic
J9H1N103	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12	2,00	368,28	736,56	1	6.000,000	T	1,0000	Estadístic

Tipus de Control: Control d'execució											
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul	
J9H1B401	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13	162,00	17,24	2.792,88		1	40,000	T	1,0000	Tram	
J9H1P104	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6	27,00	193,45	5.223,15		1	240,000	T	1,0000	Tram	

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J9V1310L	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1	3,00	26,89	80,67		1	1,000	HM	0,0004	Tram
J9V1A10N	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe	1,00	3.426,93	3.426,93	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Global
J9V1D00J	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització	1,00	4.787,40	4.787,40	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Global
J9V1U020	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georreferenciats de la carretera a partir de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360º de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de prescripcions tècniques d'inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades fins a un màxim de 40 km. de carril i el corresponent processat de les dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i l'inventari dels elements de la carretera.	1,00	5.229,00	5.229,00	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Global

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

J2VCT10R	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	1,00	8,95	8,95	1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT30R	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	7,00	210,10	1.470,70	7	3.500,000	M2	4,0000	Tram

P931-3G6X	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 206)	189,909	m3
-----------	--	---------	----

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	8,00	33,96	271,68		2	60,000	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control:		Control d'execució								
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	10,00	13,79	137,90		5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	1,00	141,14	141,14		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Tram

P9H6-6QD1	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 213)	6.473,880	m2
-----------	---	-----------	----

Tipus de Control: Control de recepció											
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul	
J9H1210F	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1	9,00	45,02	405,18		1	800,000	T	1,0000	Estadístic	

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

		Operacions de Control	Planejament	Pàgina: 4
Total Calçada i carril bici 01.02.03.01			25.130,24	

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra	
Capitol	02	Àmbit 2: Garcilaso - Node Sagrera	
Títol 3	03	Ferms i paviments	
Títol 3 (1)	02	Vorerres	

P92A-DX8I	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 205)	1,390,951	m3
-----------	--	-----------	----

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	2,00	36,94	73,88		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT10R	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	2,00	8,95	17,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT30R	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	14,00	210,10	2.941,40		7	3.500,000	M2	4,0000	Tram

P931-3G6X	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 206)	1.438,638	m3
-----------	--	-----------	----

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	48,00	33,96	1.630,08		2	60,000	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control:		Control d'execució								
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	2,00	12,90	25,80		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de ControlPlanejamentPàgina: 5

J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	60,00	13,79	827,40	5	500,000	M2	4,0000	Tram	
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	2,00	141,14	282,28	1	3.500,000	M2	4,0000	Tram	
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Tram

F9E1V020 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 42)2.650,368 m2

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J911G2CD	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10	4,00	79,28	317,12		1	10,000,000	U	12,0000	Estadístic

F9B4V210 Paviment de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochovo jaspe, flamejada, de 6 cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (P - 39)1.288,585 m2

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J911G2CD	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10	2,00	79,28	158,56		1	1,000,000	M2	1,0000	Estadístic
Total		Voreres 01.02.03.02		6.289,34						

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	02	Àmbit 2: Garcilaso - Node Sagrera
Títol 3	03	Ferms i paviments
Títol 3 (1)	03	Vorades, quals i escocells

P931-3G6X Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 206)138,849 m3

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de ControlPlanejamentPàgina: 7

dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control, i sistemes d'encesa i apagat. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

Tipus de Control: Control d'obra acabada											
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul	
JHV19101	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, inclouent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Inclouent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.	1,00	750,00	750,00	Si	1	0,000		1,0000	Global	
Total		Punts de llum 01.02.06.03		1.350,00							

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	02	Àmbit 2: Garcilaso - Node Sagrera
Títol 3	07	IMI
Títol 3 (1)	01	Desmuntatges

P92A-DX8I Subbase de tot-u artificial procedent de granulats recidats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 205)88,890 m3

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	1,00	36,94	36,94		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT10R	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	1,00	8,95	8,95		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT30R	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	7,00	210,10	1.470,70		7	3.500,000	M2	4,0000	Tram

P931-3G6X Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 206)68,146 m3

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de ControlPlanejamentPàgina: 6

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	6,00	33,96	203,76		2	60,000	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	10,00	13,79	137,90		5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	1,00	141,14	141,14		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Tram
Total		Vorades, quals i escocells 01.02.03.03		510,62						

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	02	Àmbit 2: Garcilaso - Node Sagrera
Títol 3	06	Xarxa d'enllumenat
Títol 3 (1)	03	Punts de llum

NHN1PN16 Subministre i instal·lació de projector orientable Urbidermis Santa & Cole ARNE 21W (18L 3000K IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera), Classe I, IP66, IK08. Inclou Lira retrofit. Inclou garantia de 10 anys. Amb equip de regulació tipus Imcu o similar. Inclòs muntant de 3x2,5 mm2. (P - 141)13,000 u

Tipus de Control: Control d'execució											
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul	
JHV18101	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus,	1,00	600,00	600,00	Si	1	0,000		1,0000	Global	

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de ControlPlanejamentPàgina: 8

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	4,00	33,96	135,84		2	60,000	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	5,00	13,79	68,95		5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	1,00	141,14	141,14		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Tram
Total		Desmuntatges 01.02.07.01		1.890,34						

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	02	Àmbit 2: Garcilaso - Node Sagrera
Títol 3	09	Semaforització
Títol 3 (1)	01	Desmuntatges

P92A-DX8I Subbase de tot-u artificial procedent de granulats recidats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 205)12,600 m3

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	1,00	36,94	36,94		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram

RESUM DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.: 1

Tram	Cami Ordinal	Descripció	Import Obra	Import PCQ	%
NIVELL 5: Capítol (1)					
Capítol (1)	01.02.13.03.01	Baixa tensió	0,00	0,00	0,00
Capítol (1)	01.02.13.03.02	Mitja tensió	27.079,10	1.8	

RESUM DEL I

Tram	Cami Ordinal
Titol 3 (1)	01.02.11.01
Titol 3 (1)	01.02.11.02
Titol 3 (1)	01.02.11.03
Titol 3 (1)	01.02.11.04
Titol 3 (1)	01.02.11.05
Titol 3	01.02.11
Titol 3 (1)	01.02.12.01
Titol 3 (1)	01.02.12.02
Titol 3 (1)	01.02.12.03
Titol 3	01.02.12
Titol 3 (1)	01.02.13.01
Titol 3 (1)	01.02.13.02
Titol 3 (1)	01.02.13.03
Titol 3 (1)	01.02.13.04
Titol 3 (1)	01.02.13.05
Titol 3	01.02.13

NIVELL 3: Titol 3

Titol 3	01.02.01
Titol 3	01.02.02
Titol 3	01.02.03
Titol 3	01.02.04
Titol 3	01.02.05
Titol 3	01.02.06
Titol 3	01.02.07
Titol 3	01.02.08
Titol 3	01.02.09
Titol 3	01.02.10
Titol 3	01.02.11
Titol 3	01.02.12
Titol 3	01.02.13
Titol 3	01.02.14
Titol 3	01.02.15
Titol 3	01.02.16
Capítol	01.02

NIVELL 2: Capítol

Capítol	01.02
---------	-------

			2,42	6,73
Titol 3 (1)	01.02.13.03	Endesa	27.079,10	1.822,42
Capítol (1)	01.02.13.04.01	Telefònica	7.591,22	0,00
Capítol (1)	01.02.13.04.02	Orange	17.045,12	0,00
Capítol (1)	01.02.13.04.03	Jazztel	17.045,12	0,00
Capítol (1)	01.02.13.04.04	ONO-Vodafone	14.631,28	1.822,42
Capítol (1)	01.02.13.04.05	Colt	3.659,86	0,00
Capítol (1)	01.02.13.04.06	Ctti	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.02.13.04	Telecomunicacions	59.972,60	1.822,42
			87.051,70	3.644,84
				4,19

NIVELL 4: Titol 3 (1)

Titol 3 (1)	01.02.01.01	Treballs previs	14.229,97	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.02.01.02	Desmuntatges, retirades i proteccions	41.953,55	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.02.01.03	Demolicions	424.740,32	0,00	0,00
Titol 3	01.02.01	Desmuntatges i demolicions	480.923,84	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.02.03.01	Calçada i carril bici	223.444,97	25.130,24	11,25
Titol 3 (1)	01.02.03.02	Voreres	907.965,10	6.289,34	0,69
Titol 3 (1)	01.02.03.03	Vorades, quals i escocells	363.015,00	510,62	0,14
Titol 3	01.02.03	Ferms i paviments	1.494.425,07	31.930,20	2,14
Titol 3 (1)	01.02.04.01	Anul·lacions embornals i col·lectors existents	842,77	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.02.04.02	Nova xarxa clavegueram	343.702,69	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.02.04.03	Drens de parterres	281.908,49	0,00	0,00
Titol 3	01.02.04	Xarxa de clavegueram	626.453,95	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.02.05.01	Obra civil	25.042,07	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.02.05.02	Canonades i altres elements	92.509,03	0,00	0,00
Titol 3	01.02.05	Xarxa d'aigües freàtiques	117.551,10	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.02.06.01	Obra civil	59.442,89	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.02.06.02	Estesa de cables	50.608,22	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.02.06.03	Punts de llum	306.135,54	1.350,00	0,44
Titol 3 (1)	01.02.06.04	Varis	63.878,75	0,00	0,00
Titol 3	01.02.06	Xarxa d'enllumenat	480.065,40	1.350,00	0,28
Titol 3 (1)	01.02.07.01	Desmuntatges	36.253,49	1.890,34	5,21
Titol 3 (1)	01.02.07.02	Obra civil	101.354,69	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.02.07.03	Obra mecànica	2.362,01	0,00	0,00
Titol 3	01.02.07	IMI	139.970,19	1.890,34	1,35
Titol 3 (1)	01.02.08.01	Horitzontal	3.288,70	0,00	0,00
Titol 3 (1)	01.02.08.02	Vertical	6.085,17	0,00	0,00
Titol 3	01.02.08	Canalisacions	9.373,87	0,00	0,00

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.: 3

Tram	Cami Ordinal	Descripció	Import Obra	Import PCQ	%
------	--------------	------------	-------------	------------	---

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan express .

ts en PEC sense IVA

PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	02	ÀMBIT 2: GARCILASO - NODE SAGRERA
Títol 3	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE			5,000
2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	02	ÀMBIT 2: GARCILASO - NODE SAGRERA
Títol 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 3 (1)	01	CALÇADA I CARRIL BICI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J9V1D00J	U	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
3	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6
AMIDAMENT DIRECTE			27,000
4	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
5	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13
AMIDAMENT DIRECTE			162,000
6	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1
AMIDAMENT DIRECTE			3,000
7	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE			2,000
8	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
9	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2
AMIDAMENT DIRECTE			9,000
10	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
AMIDAMENT DIRECTE			9,000
11	J9V1U020	U	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georreferenciats de la carretera a partir de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360° de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de preescipcions tècniques d'inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades fins a un màxim de 40 km. de carril i el corresponent processat de les dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i l'inventari dels elements de la carretera.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
12	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE			10,000
13	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
14	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
AMIDAMENT DIRECTE			8,000
15	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
16	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
AMIDAMENT DIRECTE			7,000
17	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	02	ÀMBIT 2: GARCILASO - NODE SAGRERA
Títol 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 3 (1)	02	VORERES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE			60,000
2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
3	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
4	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
AMIDAMENT DIRECTE			48,000
5	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
6	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
AMIDAMENT DIRECTE			14,000
7	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10
AMIDAMENT DIRECTE			6,000
8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
9	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
AMIDAMENT DIRECTE			2,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	02	ÀMBIT 2: GARCILASO - NODE SAGRERA
Títol 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 3 (1)	03	VORADES, GUALS I ESCOCELLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE			1,000
3	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
AMIDAMENT DIRECTE			6,000
4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE			10,000
5	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	02	ÀMBIT 2: GARCILASO - NODE SAGRERA
Títol 3	06	XARXA D'ENLLUMENAT
Títol 3 (1)	03	PUNTS DE LLUM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	02	ÀMBIT 2: GARCILASO - NODE SAGRERA
Títol 3	07	IMI
Títol 3 (1)	01	DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

AMIDAMENTS

3	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000
5	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
6	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
			AMIDAMENT DIRECTE 7,000
8	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	02	ÀMBIT 2: GARCILASO - NODE SAGRERA
Títol 3	09	SEMAFORITZACIÓ
Títol 3 (1)	01	DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
			AMIDAMENT DIRECTE 7,000
2	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000
7	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	02	ÀMBIT 2: GARCILASO - NODE SAGRERA
Títol 3	11	JARDINERIA
Títol 3 (1)	01	SÒLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III)
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	02	ÀMBIT 2: GARCILASO - NODE SAGRERA
Títol 3	13	SERVEIS AFECTATS I NOVA IMPLANTACIÓ
Títol 3 (1)	03	ENDESA
Capítol (1)	02	MITJA TENSÍO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
6	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
8	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	
			AMIDAMENT DIRECTE	7,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	02	ÀMBIT 2: GARCILASO - NODE SAGRERA
Títol 3	13	SERVEIS AFECTATS I NOVA IMPLANTACIÓ
Títol 3 (1)	04	TELECOMUNICACIONS
Capítol (1)	04	ONO-VODAFONE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000
3	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	7,000
--	--	--	-------------------	-------

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	65,18	€
P-2	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasier) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	33,96	€
P-3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	12,90	€
P-4	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	36,94	€
P-5	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	13,79	€
P-6	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	141,14	€
P-7	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	8,95	€
P-8	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (DOS-CENTS DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	210,10	€
P-9	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	79,28	€
P-10	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (QUARANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	45,02	€
P-11	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	39,26	€
P-12	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (DISSET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	17,24	€
P-13	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	368,28	€
P-14	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	193,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-15	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	26,89	€
P-16	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	3.426,93	€
P-17	J9V1D00J	U	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització (QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	4.787,40	€
P-18	J9V1U020	U	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georreferenciats de la carretera a partir de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360º de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de preescripcions tècniques d'inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades fins a un màxim de 40 km. de carril i el corresponent processat de les dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i l'inventari dels elements de la carretera. (CINC MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS)	5.229,00	€
P-19	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (SIS-CENTS EUROS)	600,00	€
P-20	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	750,00	€
P-21	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (CENT VINT-I-TRES EUROS)	123,00	€
P-22	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	14,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

PRESSUPOST

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	02	Àmbit 2: Garcilaso - Node Sagrera
Títol 3	02	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 5)	13,79	5,000	68,95
2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)	65,18	1,000	65,18

TOTAL	Títol 3	01.02.02	134,13
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	02	Àmbit 2: Garcilaso - Node Sagrera
Títol 3	03	Ferms i paviments
Títol 3 (1)	01	Calçada i carril bici

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1D00J	U	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització (P - 17)	4.787,40	1,000	4.787,40
2	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 22)	14,92	1,000	14,92
3	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 14)	193,45	27,000	5.223,15
4	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 16)	3.426,93	1,000	3.426,93
5	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 12)	17,24	162,000	2.792,88
6	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 15)	26,89	3,000	80,67
7	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 13)	368,28	2,000	736,56
8	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 6)	141,14	1,000	141,14
9	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 11)	39,26	9,000	353,34
10	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 10)	45,02	9,000	405,18
11	J9V1U020	U	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georreferenciats de la carretera a partir de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360° de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de preescripcions tècniques d'inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades fins a un màxim de 40 km. de carril i el corresponent processat de les dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i l'inventari dels elements de la carretera. (P - 18)	5.229,00	1,000	5.229,00
12	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 5)	13,79	10,000	137,90

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

13	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 7)	8,95	1,000	8,95
14	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 2)	33,96	8,000	271,68
15	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 3)	12,90	1,000	12,90
16	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 8)	210,10	7,000	1.470,70
17	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 4)	36,94	1,000	36,94

TOTAL	Títol 3 (1)	01.02.03.01	25.130,24
-------	-------------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	02	Àmbit 2: Garcilaso - Node Sagrera
Títol 3	03	Ferms i paviments
Títol 3 (1)	02	Voreres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 5)	13,79	60,000	827,40
2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 3)	12,90	2,000	25,80
3	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 6)	141,14	2,000	282,28
4	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 2)	33,96	48,000	1.630,08
5	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 22)	14,92	1,000	14,92
6	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 8)	210,10	14,000	2.941,40
7	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 9)	79,28	6,000	475,68
8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 4)	36,94	2,000	73,88
9	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 7)	8,95	2,000	17,90

TOTAL	Títol 3 (1)	01.02.03.02	6.289,34
-------	-------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	02	Àmbit 2: Garcilaso - Node Sagrera
Títol 3	03	Ferms i paviments
Títol 3 (1)	03	Vorades, guals i escocells

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 3)	12,90	1,000	12,90
2	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 6)	141,14	1,000	141,14
3	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 2)	33,96	6,000	203,76

EUR

PRESSUPOST

*

4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 5)	13,79	10,000	137,90
5	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 22)	14,92	1,000	14,92

TOTAL	Titol 3 (1)	01.02.03.03	510,62
-------	-------------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	02	Àmbit 2: Garcilaso - Node Sagrera
Titol 3	06	Xarxa d'enllumenat
Titol 3 (1)	03	Punts de llum

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 19)	600,00	1,000	600,00
2	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 20)	750,00	1,000	750,00

TOTAL	Titol 3 (1)	01.02.06.03	1.350,00
-------	-------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	02	Àmbit 2: Garcilaso - Node Sagrera
Titol 3	07	IMI
Titol 3 (1)	01	Desmuntatges

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 6)	141,14	1,000	141,14
2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 4)	36,94	1,000	36,94
3	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 7)	8,95	1,000	8,95
4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 5)	13,79	5,000	68,95
5	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 2)	33,96	4,000	135,84
6	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 22)	14,92	1,000	14,92
7	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 8)	210,10	7,000	1.470,70
8	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 3)	12,90	1,000	12,90

TOTAL	Titol 3 (1)	01.02.07.01	1.890,34
-------	-------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ
------	----	----------------

PRESSUPOST

*

Capítol	02	Àmbit 2: Garcilaso - Node Sagrera
Titol 3	09	Semaforització
Titol 3 (1)	01	Desmuntatges

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 8)	210,10	7,000	1.470,70
2	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 2)	33,96	2,000	67,92
3	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 7)	8,95	1,000	8,95
4	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 4)	36,94	1,000	36,94
5	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 3)	12,90	1,000	12,90
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 5)	13,79	5,000	68,95
7	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 22)	14,92	1,000	14,92
8	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 6)	141,14	1,000	141,14

TOTAL	Titol 3 (1)	01.02.09.01	1.822,42
-------	-------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	02	Àmbit 2: Garcilaso - Node Sagrera
Titol 3	11	Jardineria
Titol 3 (1)	01	Sòls

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 21)	123,00	1,000	123,00

TOTAL	Titol 3 (1)	01.02.11.01	123,00
-------	-------------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	02	Àmbit 2: Garcilaso - Node Sagrera
Titol 3	13	Serveis afectats i nova implantació
Titol 3 (1)	03	Endesa
Capítol (1)	02	Mitja tensió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 3)	12,90	1,000	12,90
2	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 22)	14,92	1,000	14,92
3	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 6)	141,14	1,000	141,14
4	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 4)	36,94	1,000	36,94

5	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 5)	13,79	5,000	68,95
6	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 7)	8,95	1,000	8,95
7	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 2)	33,96	2,000	67,92
8	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 8)	210,10	7,000	1.470,70

TOTAL	Capítol (1)	01.02.13.03.02	1.822,42
-------	-------------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	02	Àmbit 2: Garcilaso - Node Sagrera
Títol 3	13	Serveis afectats i nova implantació
Títol 3 (1)	04	Telecomunicacions
Capítol (1)	04	ONO-Vodafone

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 6)	141,14	1,000	141,14
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 5)	13,79	5,000	68,95
3	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 4)	36,94	1,000	36,94
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 3)	12,90	1,000	12,90
5	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 22)	14,92	1,000	14,92
6	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 2)	33,96	2,000	67,92
7	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 7)	8,95	1,000	8,95
8	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 8)	210,10	7,000	1.470,70
TOTAL	Capítol (1)		01.02.13.04.04			1.822,42

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5: Capítol (1)			Import
Capítol (1)	01.02.13.03.01	Baixa tensió	0,00
Capítol (1)	01.02.13.03.02	Mitja tensió	1.822,42
Títol 3 (1)	01.02.13.03	Endesa	1.822,42
Capítol (1)	01.02.13.04.01	Telefònica	0,00
Capítol (1)	01.02.13.04.02	Orange	0,00
Capítol (1)	01.02.13.04.03	Jazztel	0,00
Capítol (1)	01.02.13.04.04	ONO-Vodafone	1.822,42
Capítol (1)	01.02.13.04.05	Colt	0,00
Capítol (1)	01.02.13.04.06	Ctti	0,00
Títol 3 (1)	01.02.13.04	Telecomunicacions	1.822,42

			3.644,84
--	--	--	-----------------

NIVELL 4: Títol 3 (1)			Import
Títol 3 (1)	01.02.01.01	Treballs previs	0,00
Títol 3 (1)	01.02.01.02	Desmuntatges, retirades i proteccions	0,00
Títol 3 (1)	01.02.01.03	Demolicions	0,00
Títol 3	01.02.01	Desmuntatges i demolicions	0,00
Títol 3 (1)	01.02.03.01	Calçada i carril bici	25.130,24
Títol 3 (1)	01.02.03.02	Vorerres	6.289,34
Títol 3 (1)	01.02.03.03	Vorades, guals i escocells	510,62
Títol 3	01.02.03	Ferms i paviments	31.930,20
Títol 3 (1)	01.02.04.01	Anul·lacions embornals i col·lectors existents	0,00
Títol 3 (1)	01.02.04.02	Nova xarxa clavegueram	0,00
Títol 3 (1)	01.02.04.03	Drens de parterres	0,00
Títol 3	01.02.04	Xarxa de clavegueram	0,00
Títol 3 (1)	01.02.05.01	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.02.05.02	Canonades i altres elements	0,00
Títol 3	01.02.05	Xarxa d'aigües freàtiques	0,00
Títol 3 (1)	01.02.06.01	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.02.06.02	Estesa de cables	0,00
Títol 3 (1)	01.02.06.03	Punts de llum	1.350,00
Títol 3 (1)	01.02.06.04	Varis	0,00
Títol 3	01.02.06	Xarxa d'enllumenat	1.350,00
Títol 3 (1)	01.02.07.01	Desmuntatges	1.890,34
Títol 3 (1)	01.02.07.02	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.02.07.03	Obra mecànica	0,00
Títol 3	01.02.07	IMI	1.890,34
Títol 3 (1)	01.02.08.01	Horitzontal	0,00
Títol 3 (1)	01.02.08.02	Vertical	0,00
Títol 3	01.02.08	Senyalització	0,00
Títol 3 (1)	01.02.09.01	Desmuntatges	1.822,42

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Títol 3 (1)	01.02.09.02	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.02.09.03	Quadres de semaforització i cablejat	0,00
Títol 3 (1)	01.02.09.04	Equips de semaforització	0,00
Títol 3	01.02.09	Semaforització	1.822,42
Títol 3 (1)	01.02.10.01	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.02.10.02	Conduccions	0,00
Títol 3 (1)	01.02.10.03	Valvuleria	0,00
Títol 3 (1)	01.02.10.04	Emissors	0,00
Títol 3 (1)	01.02.10.05	Programació	0,00
Títol 3	01.02.10	Xarxa de reg	0,00
Títol 3 (1)	01.02.11.01	Sòls	123,00
Títol 3 (1)	01.02.11.02	Espècies vegetals i arbrat	0,00
Títol 3 (1)	01.02.11.03	Treballs de sembra i plantació	0,00
Títol 3 (1)	01.02.11.04	Senyalització	0,00
Títol 3 (1)	01.02.11.05	Varis	0,00
Títol 3	01.02.11	Jardineria	123,00
Títol 3 (1)	01.02.12.01	Fonts	0,00
Títol 3 (1)	01.02.12.02	Bancs, cadires, paperes i pilones	0,00
Títol 3 (1)	01.02.12.03	Jocs infantils	0,00
Títol 3	01.02.12	Mobiliari urbà	0,00
Títol 3 (1)	01.02.13.01	Substitució de reixes	0,00
Títol 3 (1)	01.02.13.02	Agbar	0,00
Títol 3 (1)	01.02.13.03	Endesa	1.822,42
Títol 3 (1)	01.02.13.04	Telecomunicacions	1.822,42
Títol 3 (1)	01.02.13.05	Altres	0,00
Títol 3	01.02.13	Serveis afectats i nova implantació	3.644,84

			40.760,80
--	--	--	------------------

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.02.01	Desmuntatges i demolicions	0,00
Títol 3	01.02.02	Moviment de terres	134,13
Títol 3	01.02.03	Ferms i paviments	31.930,20
Títol 3	01.02.04	Xarxa de clavegueram	0,00
Títol 3	01.02.05	Xarxa d'aigües freàtiques	0,00
Títol 3	01.02.06	Xarxa d'enllumenat	1.350,00
Títol 3	01.02.07	IMI	1.890,34
Títol 3	01.02.08	Senyalització	0,00
Títol 3	01.02.09	Semaforització	1.822,42
Títol 3	01.02.10	Xarxa de reg	0,00
Títol 3	01.02.11	Jardineria	123,00
Títol 3	01.02.12	Mobiliari urbà	0,00
Títol 3	01.02.13	Serveis afectats i nova implantació	3.644,84
Títol 3	01.02.14	Desviaments de trànsit i organització de les obre	0,00
Títol 3	01.02.15	Protecció contra incendis	0,00

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Titol 3	01.02.16	Partides alçades i altres conceptes	0,00
Capítol	01.02	Àmbit 2: Garcilaso - Node Sagrera	40.894,93
			40.894,93
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.02	Àmbit 2: Garcilaso - Node Sagrera	40.894,93
Obra	01	Pressupost PCQ	40.894,93
			40.894,93
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost PCQ	40.894,93
			40.894,93

APÈNDIX NÚM. 3. ÀMBIT 3: PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control			Planejament			Pàgina: 1		
Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra						
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublín/Escòcia						
Títol 3	02	Moviment de terres						

P2252-548R	Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 147)	438,120	m3
------------	---	---------	----

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J03D8208	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501	1,00	65,18	65,18		1	2.500,000	M2	3,3300	Estadístic

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	5,00	13,79	68,95		5	2.000,000	M2	3,3300	Tram
Total Moviment de terres 01.03.02		134,13								

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra						
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublín/Escòcia						
Títol 3	03	Ferms i paviments						
Títol 3 (1)	01	Calçada i carril bici						

P92A-DX8I	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats recidats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 170)	276,030	m3
-----------	---	---------	----

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	1,00	36,94	36,94		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control										
Descripció		Planejament		Pàgina: 3						
J9H1310G	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2	11,00	39,26	431,86	1	800,000	T	1,0000	Estadístic	
J9H1N103	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12	2,00	368,28	736,56	1	6.000,000	T	1,0000	Estadístic	

Tipus de Control: Control d'execució											
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul	
J9H1B401	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13	102,00	17,24	1.758,48		1	80,000	T	1,0000	Tram	
J9H1P104	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6	27,00	193,45	5.223,15		1	300,000	T	1,0000	Tram	

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J9V1310L	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1	4,00	26,89	107,56		1	1,000	HM	0,0004	Tram
J9V1A10N	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe	1,00	3.426,93	3.426,93	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Global
J9V1D00J	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització	1,00	4.787,40	4.787,40	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Global
J9V1U020	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georreferenciats de la carretera a partir de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360º de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de prescripcions tècniques d'inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades fins a un màxim de 40 km. de carril i el corresponent processat de les dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i l'inventari dels elements de la carretera.	1,00	5.229,00	5.229,00	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Global

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control			Planejament			Pàgina: 2			
J2VCT10R	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	1,00	8,95	8,95	1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT30R	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	7,00	210,10	1.470,70	7	3.500,000	M2	4,0000	Tram

P931-3G6X	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 171)	207,023	m3
-----------	--	---------	----

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	8,00	33,96	271,68		2	60,000	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control:		Control d'execució								
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	10,00	13,79	137,90		5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	1,00	141,14	141,14		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Tram

P9H6-6QD1	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 177)	8.090,990	m2
-----------	---	-----------	----

Tipus de Control: Control de recepció											
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul	
J9H1210F	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1	11,00	45,02	495,22		1	800,000	T	1,0000	Estadístic	

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Total	Calçada i carril bici	01.03.03.01	24.291,29
-------	-----------------------	-------------	-----------

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra						
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublín/Escòcia						
Títol 3	03	Ferms i paviments						
Títol 3 (1)	02	Voreres						

P92A-DX8I	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats recidats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 170)	833,550	m3
-----------	---	---------	----

Tipus de Control: Control d'obra acabada											
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul	
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	1,00	36,94	36,94		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram	
J2VCT10R	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	1,00	8,95	8,95		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram	
J2VCT30R	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	7,00	210,10	1.470,70		7	3.500,000	M2	4,0000	Tram	

P931-3G6X	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 171)	953,516	m3
-----------	--	---------	----

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	32,00	33,96	1.086,72		2	60,000	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	2,00	12,90	25,80		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control				Planejament				Pàgina: 5		
-----------------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-----------	--	--

J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	40,00	13,79	551,60	5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	2,00	141,14	282,28	1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000 Tram

F9E1V020 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 34) 4.579,274 m2

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J911G2CD	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10	6,00	79,28	475,68		1	10,000,000	U	12,0000	Estadístic

F9B4V210 Paviment de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochovo jaspe, flamejada, de 6 cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (P - 30) 882,444 m2

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J911G2CD	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10	1,00	79,28	79,28		1	1,000,000	M2	1,0000	Estadístic
Total Voreres 01.03.03.02		4.032.87								

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublin/Escòcia
Títol 3	03	Ferms i paviments
Títol 3 (1)	03	Vorades, guals i escocells

P931-3G6X Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 171) 118,532 m3

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control				Planejament				Pàgina: 7		
-----------------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-----------	--	--

dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.										
Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JHV19101	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, inclouent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Inclouent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.	1,00	750,00	750,00	Si	1	0,000		1,0000	Global
Total	Punts de llum 01.03.06.03			1.350,00						

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublin/Escòcia
Títol 3	07	IMI
Títol 3 (1)	01	Desmuntatges

P92A-DX8I Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 170) 88,350 m3

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	1,00	36,94	36,94		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT10R	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	1,00	8,95	8,95		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT30R	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	7,00	210,10	1.470,70		7	3.500,000	M2	4,0000	Tram

P931-3G6X Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 171) 67,994 m3

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control				Planejament				Pàgina: 6		
-----------------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-----------	--	--

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	4,00	33,96	135,84		2	60,000	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	5,00	13,79	68,95		5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	1,00	141,14	141,14		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Tram
Total Vorades, guals i escocells 01.03.03.03		373.75								

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublin/Escòcia
Títol 3	06	Xarxa d'enllumenat
Títol 3 (1)	03	Punts de llum

NHN1PN16 Subministre i instal·lació de projector orientable Urbidermis Santa & Cole ARNE 21W (18L 3000K IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera), Classe I, IP66, IK08. Inclou Lira retrofit. Inclou garantia de 10 anys. Amb equip de regulació tipus Imcu o similar. Inclòs muntant de 3x2,5 mm2. (P - 113) 24,000 u

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JHV18101	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus,	1,00	600,00	600,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control				Planejament				Pàgina: 8		
-----------------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-----------	--	--

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	4,00	33,96	135,84		2	60,000	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	5,00	13,79	68,95		5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	1,00	141,14	141,14		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Tram
Total Desmuntatges 01.03.07.01		1.890.34								

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublin/Escòcia
Títol 3	09	Semaforització
Títol 3 (1)	01	Desmuntatges

P92A-DX8I Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 170) 14,880 m3

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	1,00	36,94	36,94		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control				Planejament				Pàgina: 9	
J2VCT10R	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	1,00	8,95	8,95	1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT30R	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	7,00	210,10	1.470,70	7	3.500,000	M2	4,0000	Tram

P931-3G6X	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 171)	16,368	m3
-----------	--	--------	----

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasilèr) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	2,00	33,96	67,92		2	60,000	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	5,00	13,79	68,95		5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	1,00	141,14	141,14		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Tram
Total Desmuntatges 01.03.09.01				1.822,42						

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublín/Escòcia
Títol 3	11	Jardineria
Títol 3 (1)	01	Sòls

PR36-8RV4	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 255)	2,417,900	m3
-----------	---	-----------	----

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control				Planejament				Pàgina: 11	
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasilèr) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	2,00	33,96	67,92	2	60,000	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	5,00	13,79	68,95		5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	1,00	141,14	141,14		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Tram
Total Agbar 01.03.13.01				1.822,42						

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublín/Escòcia
Títol 3	13	Serveis afectats i nova implantació
Títol 3 (1)	02	Endesa
Capítol (1)	02	Mitja tensió

P92A-DX8I	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 170)	22,700	m3
-----------	--	--------	----

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	1,00	36,94	36,94		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control				Planejament				Pàgina: 10	
-----------------------	--	--	--	-------------	--	--	--	------------	--

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JR31S404	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III)	1,00	123,00	123,00		1	10,000,000	M3	1,0000	Estadístic
Total Sòls 01.03.11.01				123,00						

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublín/Escòcia
Títol 3	13	Serveis afectats i nova implantació
Títol 3 (1)	01	Agbar

P92A-DX8I	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 170)	9,700	m3
-----------	--	-------	----

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	1,00	36,94	36,94		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT10R	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	1,00	8,95	8,95		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT30R	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	7,00	210,10	1.470,70		7	3.500,000	M2	4,0000	Tram

P931-3G6X	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 171)	10,670	m3
-----------	--	--------	----

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control				Planejament				Pàgina: 12	
J2VCT10R	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	1,00	8,95	8,95	1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT30R	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	7,00	210,10	1.470,70	7	3.500,000	M2	4,0000	Tram

P931-3G6X	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 171)	24,970	m3
-----------	--	--------	----

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasilèr) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	2,00	33,96	67,92		2	60,000	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	5,00	13,79	68,95		5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	1,00	141,14	141,14		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Tram
Total Mitja tensió 01.03.13.02.02				1.822,42						

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublín/Escòcia
Títol 3	13	Serveis afectats i nova implantació
Títol 3 (1)	03	Gas natural

P92A-DX8I	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 170)	11,700	m3
-----------	--	--------	----

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Pàgina: 13

Tipus de Control: Control d'obra acabada

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	1,00	36,94	36,94		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT10R	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	1,00	8,95	8,95		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT30R	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	7,00	210,10	1.470,70		7	3.500,000	M2	4,0000	Tram

P931-3G6X Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 171) 12,870 m3

Tipus de Control: Control de recepció

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	2,00	33,96	67,92		2	60,000	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control: Control d'execució

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	5,00	13,79	68,95		5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	1,00	141,14	141,14		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Tram
Total	Gas natural 01.03.13.03			1.822,42						

RESUM DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.: 1

Tram	Cami Ordinal	Descripció	Import Obra	Import PCQ	%
NIVELL 5: Capítol (1)					
Capítol (1)	01.03.13.02.01	Baixa tensió	0,00	0,00	0,00
Capítol (1)	01.03.13.02.02	Mitja tensió	27.837,17	1.	

RESUM DEL P

Tram	Cami Ordina
Titul 3 (1)	01.03.11.01
Titul 3 (1)	01.03.11.02
Titul 3 (1)	01.03.11.03
Titul 3 (1)	01.03.11.04
Titul 3 (1)	01.03.11.05
Titul 3	01.03.11
Titul 3 (1)	01.03.12.01
Titul 3 (1)	01.03.12.02
Titul 3	01.03.12
Titul 3 (1)	01.03.13.01
Titul 3 (1)	01.03.13.02
Titul 3 (1)	01.03.13.03
Titul 3 (1)	01.03.13.04
Titul 3 (1)	01.03.13.05
Titul 3	01.03.13

NIVELL 3: Titul 3

Titul 3	01.03.01
Titul 3	01.03.02
Titul 3	01.03.03
Titul 3	01.03.04
Titul 3	01.03.05
Titul 3	01.03.06
Titul 3	01.03.07
Titul 3	01.03.08
Titul 3	01.03.09
Titul 3	01.03.10
Titul 3	01.03.11
Titul 3	01.03.12
Titul 3	01.03.13
Titul 3	01.03.14
Titul 3	01.03.15
Titul 3	01.03.16
Capítol	01.03

NIVELL 2: Capítol

Capítol	01.03
Obra	01

Titul 3 (1)	01.03.13.02	Endesa	27.837,17	1.822,42	6,55
Capítol (1)	01.03.13.04.01	Telefònica	7.390,40	0,00	0,00
Capítol (1)	01.03.13.04.02	Orange	0,00	0,00	0,00
Capítol (1)	01.03.13.04.03	Jazztel	0,00	0,00	0,00
Capítol (1)	01.03.13.04.04	ONO-Vodafone	0,00	0,00	0,00
Capítol (1)	01.03.13.04.05	Colt	0,00	0,00	0,00
Capítol (1)	01.03.13.04.06	IMI	0,00	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.03.13.04	Telecomunicacions	7.390,40	0,00	0,00
			35.227,57	1.822,42	5,17

NIVELL 4: Titul 3 (1)

Titul 3 (1)	01.03.01.01	Treballs previs	14.229,97	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.03.01.02	Desmuntatges, retirades i proteccions	31.223,02	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.03.01.03	Demolicions	381.818,27	0,00	0,00
Titul 3	01.03.01	Desmuntatges i demolicions	427.271,26	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.03.03.01	Calçada i carril bici	266.432,49	24.291,29	9,12
Titul 3 (1)	01.03.03.02	Voreres	576.314,38	4.032,87	0,70
Titul 3 (1)	01.03.03.03	Vorades, guals i escocells	282.963,01	373,75	0,13
Titul 3	01.03.03	Ferms i paviments	1.125.709,88	28.697,91	2,55
Titul 3 (1)	01.03.04.01	Anul·lacions embornals i col·lectors existents	560,41	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.03.04.02	Nova xarxa clavegueram	344.508,77	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.03.04.03	Drens de parterres	245.421,89	0,00	0,00
Titul 3	01.03.04	Xarxa de clavegueram	590.491,07	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.03.05.01	Obra civil	16.856,09	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.03.05.02	Canonades i altres elements	64.068,12	0,00	0,00
Titul 3	01.03.05	Xarxa d'aigües freàtiques	80.924,21	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.03.06.01	Obra civil	62.933,73	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.03.06.02	Estesa de cables	56.075,19	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.03.06.03	Punts de llum	222.669,43	1.350,00	0,61
Titul 3 (1)	01.03.06.04	Varis	43.867,28	0,00	0,00
Titul 3	01.03.06	Xarxa d'enllumenat	385.545,63	1.350,00	0,35
Titul 3 (1)	01.03.07.01	Desmuntatges	36.513,41	1.890,34	5,18
Titul 3 (1)	01.03.07.02	Obra civil	96.138,52	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.03.07.03	Obra mecànica	2.362,01	0,00	0,00
Titul 3	01.03.07	IMI	135.013,94	1.890,34	1,40
Titul 3 (1)	01.03.08.01	Horitzontal	6.009,24	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.03.08.02	Vertical	4.245,90	0,00	0,00
Titul 3	01.03.08	Sonyalització	10.255,14	0,00	0,00

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.: 3

Tram	Cami Ordinal	Descripció	Import Obra	Import PCQ	%
------	--------------	------------	-------------	------------	---

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan express .

ts en PEC sense IVA

PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	03	ÀMBIT 3: NODE SAGRERA - DUBLIN/ESCÒCIA
Títol 3	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000
2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	03	ÀMBIT 3: NODE SAGRERA - DUBLIN/ESCÒCIA
Títol 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 3 (1)	01	CALÇADA I CARRIL BICI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	J9V1D00J	U	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	J9V1U020	U	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georreferenciats de la carretera a partir de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360° de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de prescripcions tècniques d'inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades fins a un màxim de 40 km. de carril i el corresponent processat de les dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i l'inventari dels elements de la carretera.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
			AMIDAMENT DIRECTE 8,000
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
---	----------	---	--

			AMIDAMENT DIRECTE 10,000
8	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
9	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
			AMIDAMENT DIRECTE 7,000
11	J9H1P104	U	Pres a, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6
			AMIDAMENT DIRECTE 27,000
12	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13
			AMIDAMENT DIRECTE 102,000
13	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2
			AMIDAMENT DIRECTE 11,000
15	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
			AMIDAMENT DIRECTE 11,000
17	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	03	ÀMBIT 3: NODE SAGRERA - DUBLIN/ESCÒCIA
Títol 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 3 (1)	02	VORERES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
AMIDAMENT DIRECTE			32,000
2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
3	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
4	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
AMIDAMENT DIRECTE			7,000
5	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE			40,000
6	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
7	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
8	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
9	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10
AMIDAMENT DIRECTE			7,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	03	ÀMBIT 3: NODE SAGRERA - DUBLIN/ESCÒCIA
Títol 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 3 (1)	03	VORADES, GUALS I ESCOCELLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
AMIDAMENT DIRECTE			4,000

AMIDAMENTS

2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
3	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE			5,000
5	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	03	ÀMBIT 3: NODE SAGRERA - DUBLIN/ESCÒCIA
Títol 3	06	XARXA D'ENLLUMENAT
Títol 3 (1)	03	PUNTS DE LLUM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	03	ÀMBIT 3: NODE SAGRERA - DUBLIN/ESCÒCIA
Títol 3	07	IMI
Títol 3 (1)	01	DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
AMIDAMENT DIRECTE			4,000
2	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	7,000
3	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 03 ÀMBIT 3: NODE SAGRERA - DUBLIN/ESCÒCIA
Títol 3 09 SEMAFORITZACIÓ
Títol 3 (1) 01 DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
2	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
			AMIDAMENT DIRECTE
			7,000
3	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000
4	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
5	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
8	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 03 ÀMBIT 3: NODE SAGRERA - DUBLIN/ESCÒCIA
Títol 3 11 JARDINERIA
Títol 3 (1) 01 SÒLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III)

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 03 ÀMBIT 3: NODE SAGRERA - DUBLIN/ESCÒCIA
Títol 3 13 SERVEIS AFECTATS I NOVA IMPLANTACIÓ
Títol 3 (1) 01 AGBAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
			AMIDAMENT DIRECTE
			7,000
2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
3	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000
4	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938		
				AMIDAMENT DIRECTE	5,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	03	ÀMBIT 3: NODE SAGRERA - DUBLIN/ESCÒCIA
Títol 3	13	SERVEIS AFECTATS I NOVA IMPLANTACIÓ
Títol 3 (1)	02	ENDESA
Capítol (1)	02	MITJA TENSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
2	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
4	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
5	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
			AMIDAMENT DIRECTE
			7,000
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
			AMIDAMENT DIRECTE
			5,000
7	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	03	ÀMBIT 3: NODE SAGRERA - DUBLIN/ESCÒCIA
Títol 3	13	SERVEIS AFECTATS I NOVA IMPLANTACIÓ
Títol 3 (1)	03	GAS NATURAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
			AMIDAMENT DIRECTE 7,000
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000
7	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	65,18	€
P-2	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Bràsil·ler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	33,96	€
P-3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	12,90	€
P-4	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	36,94	€
P-5	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	13,79	€
P-6	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	141,14	€
P-7	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	8,95	€
P-8	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (DOS-CENTS DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	210,10	€
P-9	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	79,28	€
P-10	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (QUARANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	45,02	€
P-11	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	39,26	€
P-12	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (DISSET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	17,24	€
P-13	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	368,28	€
P-14	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	193,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-15	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	26,89	€
P-16	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	3.426,93	€
P-17	J9V1D00J	U	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització (QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	4.787,40	€
P-18	J9V1U020	U	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georreferenciats de la carretera a partir de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360º de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de preescripcions tècniques d'inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades fins a un màxim de 40 km. de carril i el corresponent processat de les dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i l'inventari dels elements de la carretera. (CINC MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS)	5.229,00	€
P-19	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (SIS-CENTS EUROS)	600,00	€
P-20	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	750,00	€
P-21	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (CENT VINT-I-TRES EUROS)	123,00	€
P-22	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	14,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

PRESSUPOST

PRESSUPOST

*

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublin/Escòcia
Títol 3	02	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 5)	13,79	5,000	68,95
2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)	65,18	1,000	65,18

TOTAL	Títol 3	01.03.02	134,13
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublin/Escòcia
Títol 3	03	Ferms i paviments
Títol 3 (1)	01	Calçada i carril bici

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 22)	14,92	1,000	14,92
2	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 16)	3.426,93	1,000	3.426,93
3	J9V1D00J	U	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització (P - 17)	4.787,40	1,000	4.787,40
4	J9V1U020	U	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georreferenciats de la carretera a partir de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360° de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de prescripcions tècniques d'inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades fins a un màxim de 40 km. de carril i el corresponent processat de les dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i l'inventari dels elements de la carretera. (P - 18)	5.229,00	1,000	5.229,00
5	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 2)	33,96	8,000	271,68
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 3)	12,90	1,000	12,90
7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 5)	13,79	10,000	137,90
8	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 15)	26,89	4,000	107,56
9	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 6)	141,14	1,000	141,14
10	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 8)	210,10	7,000	1.470,70
11	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 14)	193,45	27,000	5.223,15
12	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 12)	17,24	102,000	1.758,48

EUR

PRESSUPOST

*

13	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 13)	368,28	2,000	736,56
14	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 11)	39,26	11,000	431,86
15	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 4)	36,94	1,000	36,94
16	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 10)	45,02	11,000	495,22
17	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 7)	8,95	1,000	8,95

TOTAL	Títol 3 (1)	01.03.03.01	24.291,29
-------	-------------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublin/Escòcia
Títol 3	03	Ferms i paviments
Títol 3 (1)	02	Voreres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 2)	33,96	32,000	1.086,72
2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 3)	12,90	2,000	25,80
3	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 22)	14,92	1,000	14,92
4	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 8)	210,10	7,000	1.470,70
5	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 5)	13,79	40,000	551,60
6	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 7)	8,95	1,000	8,95
7	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 4)	36,94	1,000	36,94
8	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 6)	141,14	2,000	282,28
9	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 9)	79,28	7,000	554,96

TOTAL	Títol 3 (1)	01.03.03.02	4.032,87
-------	-------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublin/Escòcia
Títol 3	03	Ferms i paviments
Títol 3 (1)	03	Vorades, guals i escocells

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 2)	33,96	4,000	135,84
2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 3)	12,90	1,000	12,90
3	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 6)	141,14	1,000	141,14

EUR

PRESSUPOST

*

4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 5)	13,79	5,000	68,95
5	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 22)	14,92	1,000	14,92

TOTAL	Titol 3 (1)	01.03.03.03	373,75
-------	-------------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublin/Escòcia
Titol 3	06	Xarxa d'enllumenat
Titol 3 (1)	03	Punts de llum

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 20)	750,00	1,000	750,00
2	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 19)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Titol 3 (1)	01.03.06.03	1.350,00
-------	-------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublin/Escòcia
Titol 3	07	IMI
Titol 3 (1)	01	Desmuntatges

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 2)	33,96	4,000	135,84
2	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 8)	210,10	7,000	1.470,70
3	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 6)	141,14	1,000	141,14
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 3)	12,90	1,000	12,90
5	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 22)	14,92	1,000	14,92
6	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 7)	8,95	1,000	8,95
7	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 4)	36,94	1,000	36,94
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 5)	13,79	5,000	68,95

TOTAL	Titol 3 (1)	01.03.07.01	1.890,34
-------	-------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ
------	----	----------------

PRESSUPOST

*

Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublin/Escòcia
Titol 3	09	Semaforització
Titol 3 (1)	01	Desmuntatges

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 22)	14,92	1,000	14,92
2	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 8)	210,10	7,000	1.470,70
3	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 2)	33,96	2,000	67,92
4	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 4)	36,94	1,000	36,94
5	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 6)	141,14	1,000	141,14
6	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 7)	8,95	1,000	8,95
7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 5)	13,79	5,000	68,95
8	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 3)	12,90	1,000	12,90

TOTAL	Titol 3 (1)	01.03.09.01	1.822,42
-------	-------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublin/Escòcia
Titol 3	11	Jardineria
Titol 3 (1)	01	Sòls

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 21)	123,00	1,000	123,00

TOTAL	Titol 3 (1)	01.03.11.01	123,00
-------	-------------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublin/Escòcia
Titol 3	13	Serveis afectats i nova implantació
Titol 3 (1)	01	Agbar

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 8)	210,10	7,000	1.470,70
2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 4)	36,94	1,000	36,94
3	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 2)	33,96	2,000	67,92
4	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 22)	14,92	1,000	14,92

PRESSUPOST
*
Pàg.: 5

5	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 7)	8,95	1,000	8,95
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 3)	12,90	1,000	12,90
7	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 6)	141,14	1,000	141,14
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 5)	13,79	5,000	68,95

TOTAL	Títol 3 (1)	01.03.13.01	1.822,42
-------	-------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ	
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublin/Escòcia	
Títol 3	13	Serveis afectats i nova implantació	
Títol 3 (1)	02	Endesa	
Capítol (1)	02	Mitja tensió	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 6)	141,14	1,000	141,14
2	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 22)	14,92	1,000	14,92
3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 3)	12,90	1,000	12,90
4	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 7)	8,95	1,000	8,95
5	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 8)	210,10	7,000	1.470,70
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 5)	13,79	5,000	68,95
7	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 2)	33,96	2,000	67,92
8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 4)	36,94	1,000	36,94

TOTAL	Capítol (1)	01.03.13.02.02	1.822,42
-------	-------------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ	
Capítol	03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublin/Escòcia	
Títol 3	13	Serveis afectats i nova implantació	
Títol 3 (1)	03	Gas natural	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 4)	36,94	1,000	36,94
2	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 22)	14,92	1,000	14,92
3	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 7)	8,95	1,000	8,95
4	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 6)	141,14	1,000	141,14
5	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 8)	210,10	7,000	1.470,70
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 5)	13,79	5,000	68,95

PRESSUPOST
*
Pàg.: 6

7	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 3)	12,90	1,000	12,90
8	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 2)	33,96	2,000	67,92

TOTAL	Títol 3 (1)	01.03.13.03	1.822,42
-------	-------------	-------------	----------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 5: Capítol (1)			Import
Capítol (1)	01.03.13.02.01	Baixa tensió	0,00
Capítol (1)	01.03.13.02.02	Mitja tensió	1.822,42
Títol 3 (1)	01.03.13.02	Endesa	1.822,42
Capítol (1)	01.03.13.04.01	Telefònica	0,00
Capítol (1)	01.03.13.04.02	Orange	0,00
Capítol (1)	01.03.13.04.03	Jazztel	0,00
Capítol (1)	01.03.13.04.04	ONO-Vodafone	0,00
Capítol (1)	01.03.13.04.05	Colt	0,00
Capítol (1)	01.03.13.04.06	IMI	0,00
Títol 3 (1)	01.03.13.04	Telecomunicacions	0,00

1.822,42

NIVELL 4: Títol 3 (1)			Import
Títol 3 (1)	01.03.01.01	Treballs previs	0,00
Títol 3 (1)	01.03.01.02	Desmuntatges, retirades i proteccions	0,00
Títol 3 (1)	01.03.01.03	Demolicions	0,00
Títol 3	01.03.01	Desmuntatges i demolicions	0,00
Títol 3 (1)	01.03.03.01	Calçada i carril bici	24.291,29
Títol 3 (1)	01.03.03.02	Voreres	4.032,87
Títol 3 (1)	01.03.03.03	Vorades, guals i escocells	373,75
Títol 3	01.03.03	Ferms i paviments	28.697,91
Títol 3 (1)	01.03.04.01	Anul·lacions embornals i col·lectors existents	0,00
Títol 3 (1)	01.03.04.02	Nova xarxa clavegueram	0,00
Títol 3 (1)	01.03.04.03	Drens de parterres	0,00
Títol 3	01.03.04	Xarxa de clavegueram	0,00
Títol 3 (1)	01.03.05.01	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.03.05.02	Canonades i altres elements	0,00
Títol 3	01.03.05	Xarxa d'aigües freàtiques	0,00
Títol 3 (1)	01.03.06.01	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.03.06.02	Estesa de cables	0,00
Títol 3 (1)	01.03.06.03	Punts de llum	1.350,00
Títol 3 (1)	01.03.06.04	Varis	0,00
Títol 3	01.03.06	Xarxa d'enllumenat	1.350,00
Títol 3 (1)	01.03.07.01	Desmuntatges	1.890,34
Títol 3 (1)	01.03.07.02	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.03.07.03	Obra mecànica	0,00
Títol 3	01.03.07	IMI	1.890,34
Títol 3 (1)	01.03.08.01	Horitzontal	0,00
Títol 3 (1)	01.03.08.02	Vertical	0,00
Títol 3	01.03.08	Senyalització	0,00
Títol 3 (1)	01.03.09.01	Desmuntatges	1.822,42

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Títol 3 (1)	01.03.09.02	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.03.09.03	Quadres de semaforització i cablejat	0,00
Títol 3 (1)	01.03.09.04	Equips de semaforització	0,00
Títol 3	01.03.09	Semaforització	1.822,42
Títol 3 (1)	01.03.10.01	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.03.10.02	Conduccions	0,00
Títol 3 (1)	01.03.10.03	Valvuleria	0,00
Títol 3 (1)	01.03.10.04	Emissors	0,00
Títol 3 (1)	01.03.10.05	Programació	0,00
Títol 3	01.03.10	Xarxa de reg	0,00
Títol 3 (1)	01.03.11.01	Sòls	123,00
Títol 3 (1)	01.03.11.02	Espècies vegetals i arbrat	0,00
Títol 3 (1)	01.03.11.03	Treballs de sembra i plantació	0,00
Títol 3 (1)	01.03.11.04	Senyalització	0,00
Títol 3 (1)	01.03.11.05	Varis	0,00
Títol 3	01.03.11	Jardineria	123,00
Títol 3 (1)	01.03.12.01	Fonts	0,00
Títol 3 (1)	01.03.12.02	Bancs, cadires, paperes i pilones	0,00
Títol 3	01.03.12	Mobiliari urbà	0,00
Títol 3 (1)	01.03.13.01	Agbar	1.822,42
Títol 3 (1)	01.03.13.02	Endesa	1.822,42
Títol 3 (1)	01.03.13.03	Gas natural	1.822,42
Títol 3 (1)	01.03.13.04	Telecomunicacions	0,00
Títol 3 (1)	01.03.13.05	Altres	0,00
Títol 3	01.03.13	Serveis afectats i nova implantació	5.467,26

39.350,93

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.03.01	Desmuntatges i demolicions	0,00
Títol 3	01.03.02	Moviment de terres	134,13
Títol 3	01.03.03	Ferms i paviments	28.697,91
Títol 3	01.03.04	Xarxa de clavegueram	0,00
Títol 3	01.03.05	Xarxa d'aigües freàtiques	0,00
Títol 3	01.03.06	Xarxa d'enllumenat	1.350,00
Títol 3	01.03.07	IMI	1.890,34
Títol 3	01.03.08	Senyalització	0,00
Títol 3	01.03.09	Semaforització	1.822,42
Títol 3	01.03.10	Xarxa de reg	0,00
Títol 3	01.03.11	Jardineria	123,00
Títol 3	01.03.12	Mobiliari urbà	0,00
Títol 3	01.03.13	Serveis afectats i nova implantació	5.467,26
Títol 3	01.03.14	Desviaments de trànsit i organització de les obre	0,00
Títol 3	01.03.15	Protecció contra incendis	0,00
Títol 3	01.03.16	Partides alçades i altres conceptes	0,00

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Capítol	01.03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublin/Escòcia	39.485,06
			39.485,06
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.03	Àmbit 3: Node Sagrera - Dublin/Escòcia	39.485,06
Obra	01	Pressupost PCQ	39.485,06
			39.485,06
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost PCQ	39.485,06
			39.485,06

APÈNDIX NÚM. 4. ÀMBIT 4: PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control			Planejament			Pàgina: 1		
Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra						
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig						
Títol 3	02	Moviment de terres						

P2252-548R	Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 140)	229,400	m3
------------	---	---------	----

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J03D8208	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501	1,00	65,18	65,18		1	2.500,000	M2	3,3300	Estadístic

Tipus de Control:		Control d'execució								
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	5,00	13,79	68,95		5	2.000,000	M2	3,3300	Tram
Total		Moviment de terres 01.04.02			134,13					

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig
Títol 3	03	Ferms i paviments
Títol 3 (1)	01	Calçada i carril bici

P92A-DX8I	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats recidats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 164)	197,830	m3
-----------	---	---------	----

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	1,00	36,94	36,94		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control										
Descripció		Planejament		Pàgina: 3						
Codi	Descripció	Quantitat	Preu unitari	Preu total	Unitat	Quantitat	Preu unitari	Preu total	Tipus	Observacions
J9H1310G	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2	6,00	39,26	235,56	1	800,000	T	1,0000	Estadístic	
J9H1N103	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12	1,00	368,28	368,28	1	6.000,000	T	1,0000	Estadístic	

Tipus de Control: Control d'execució											
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul	
J9H1B401	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13	101,00	17,24	1.741,24		1	40,000	T	1,0000	Tram	
J9H1P104	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6	17,00	193,45	3.288,65		1	240,000	T	1,0000	Tram	

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J9V1310L	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1	2,00	26,89	53,78		1	1,000	HM	0,0004	Tram
J9V1A10N	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe	1,00	3.426,93	3.426,93	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Global
J9V1D00J	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització	1,00	4.787,40	4.787,40	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Global
J9V1U020	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georreferenciats de la carretera a partir de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360º de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de prescripcions tècniques d'inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades fins a un màxim de 40 km. de carril i el corresponent processat de les dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i l'inventari dels elements de la carretera.	1,00	5.229,00	5.229,00	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Global

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

J2VCT10R	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	1,00	8,95	8,95	1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT30R	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	7,00	210,10	1.470,70	7	3.500,000	M2	4,0000	Tram

P931-3G6X	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 165)	107,376	m3
-----------	--	---------	----

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	4,00	33,96	135,84		2	60,000	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control:		Control d'execució								
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	5,00	13,79	68,95		5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	1,00	141,14	141,14		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Tram

P9H6-6QD1	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMA 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 171)	4.008,400	m2
-----------	---	-----------	----

Tipus de Control: Control de recepció											
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul	
J9H1210F	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1	6,00	45,02	270,12		1	800,000	T	1,0000	Estadístic	

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control			Planejament			Pàgina: 4		
F9G8N003	Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu de 22 cm de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant (P - 39)	273,310	m2					
Tipus de Control	Control de quantitat							

Tipus de Control: Control de recepció		Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
Codi Assaig	Descripció									
J0304503	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1	2,00	32,02	64,04		1	233,330	M3	1,0000	Tram
J060K201	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7	2,00	84,43	168,86		1	233,330	M3	1,0000	Tram
J060SA09	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5	2,00	120,94	241,88		1	233,330	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control:		Control d'obra acabada								
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J0609806	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5	2,00	32,08	64,16		2	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J9V1310L	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1	3,00	26,89	80,67		3	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J9V1A10N	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe	0,00	3.426,93	0,00	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Global
Total		Calçada i carril bici 01.04.03.01			21.910,91					

Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig
Títol 3	03	Ferms i paviments
Títol 3 (1)	02	Vorerres

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de ControlPlanejamentPàgina: 5

P92A-DX8I Subbase de tot-u artificial procedent de granulats recidats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 164)397,876 m3

Tipus de Control: Control d'obra acabada											
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul	
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	1,00	36,94	36,94		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram	
J2VCT10R	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	1,00	8,95	8,95		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram	
J2VCT30R	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	7,00	210,10	1.470,70		7	3.500,000	M2	4,0000	Tram	

P931-3G6X Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 165)450,858 m3

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	16,00	33,96	543,36		2	60,000	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	20,00	13,79	275,80		5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	1,00	141,14	141,14		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de ControlPlanejamentPàgina: 7

Tipus de Control:		Control d'execució								
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	5,00	13,79	68,95		5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	1,00	141,14	141,14		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Tram
Total		Vorades, guals i escocells 01.04.03.03			373,75					

Obra	01	Reforma Av. Meridiana, Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig
Títol 3	06	Xarxa d'enllumenat
Títol 3 (1)	03	Punts de llum

NHN1PN16 Subministre i instal·lació de projector orientable Urbidermis Santa & Cole ARNE 21W (18L 3000K IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I, IP66, IK08. Inclou Lira retrofit. Inclou garantia de 10 anys. Amb equip de regulació tipus Imcu o similar. Indòs muntant de 3x2,5 mm2. (P - 107)10,000 u

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JHV18101	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.	1,00	600,00	600,00	Si	1	0,000		1,0000	Global

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de ControlPlanejamentPàgina: 6

JZ231020 Assaig de comprovació de la temperatura ambient1,0014,9214,92Si10,000Nul1,0000Tram

F9E1V020 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 36)2,087,771 m2

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J911G2CD	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10	3,00	79,28	237,84		1	10.000,000	U	12,0000	Estadístic

F9B4V210 Paviment de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochovo jaspe, flamejada, de 6 cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (P - 33)280,367 m2

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J911G2CD	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10	1,00	79,28	79,28		1	1.000,000	M2	1,0000	Estadístic
Total		Voreres 01.04.03.02		2.821,83						

Obra	01	Reforma Av. Meridiana, Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig
Títol 3	03	Ferms i paviments
Títol 3 (1)	03	Vorades, guals i escocells

P931-3G6X Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 165)74,753 m3

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	4,00	33,96	135,84		2	60,000	M3	1,0000	Tram

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de ControlPlanejamentPàgina: 8

JHV19101	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, inclouent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Inclouent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.	1,00	750,00	750,00	Si	1	0,000	1,0000	Global
Total	Punts de llum 01.04.06.03			1.350,00					

Obra	01	Reforma Av. Meridiana, Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig
Títol 3	07	IMI
Títol 3 (1)	01	Desmuntatges

P92A-DX8I Subbase de tot-u artificial procedent de granulats recidats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 164)43,350 m3

Tipus de Control: Control d'obra acabada											
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul	
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	1,00	36,94	36,94		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram	
J2VCT10R	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	1,00	8,95	8,95		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram	
J2VCT30R	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	7,00	210,10	1.470,70		7	3.500,000	M2	4,0000	Tram	

P931-3G6X Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 165)33,859 m3

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Unic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	2,00	33,96	67,92		2	60,000	M3	1,0000	Tram

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Pàgina: 9

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	5,00	13,79	68,95		5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	1,00	141,14	141,14		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Tram
Total Desmuntatges 01.04.07.01		1.822.42								

Obra	01	Reforma Av. Meridiana, Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig
Títol 3	09	Semaforització
Títol 3 (1)	01	Desmuntatges

P92A-DX8I Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 164) 25,560 m3

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	1,00	36,94	36,94		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT10R	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	1,00	8,95	8,95		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT30R	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	7,00	210,10	1.470,70		7	3.500,000	M2	4,0000	Tram

P931-3G6X Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 165) 28,116 m3

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Pàgina: 11

elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III)										
Total Sòls 01.04.11.01		123.00								

Obra	01	Reforma Av. Meridiana, Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig
Títol 3	13	Serveis afectats i nova implantació
Títol 3 (1)	02	Agbar

P92A-DX8I Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 164) 13,400 m3

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	1,00	36,94	36,94		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT10R	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	1,00	8,95	8,95		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT30R	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	7,00	210,10	1.470,70		7	3.500,000	M2	4,0000	Tram

P931-3G6X Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 165) 14,740 m3

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasil) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	2,00	33,96	67,92		2	60,000	M3	1,0000	Tram

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Pàgina: 10

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J0608405	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasil) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	2,00	33,96	67,92		2	60,000	M3	1,0000	Tram

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	5,00	13,79	68,95		5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	1,00	141,14	141,14		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Tram
Total Desmuntatges 01.04.09.01		1.822.42								

Obra	01	Reforma Av. Meridiana, Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig
Títol 3	11	Jardineria
Títol 3 (1)	01	Sòls

PR36-BRV4 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 243) 702,700 m3

Tipus de Control: Control de recepció										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JR31S404	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat	1,00	123,00	123,00		1	10.000,000	M3	1,0000	Estadístic

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Pàgina: 12

Tipus de Control: Control d'execució										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCP10M	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	1,00	12,90	12,90		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCR10P	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	5,00	13,79	68,95		5	500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCS10R	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	1,00	141,14	141,14		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
JZ231020	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	1,00	14,92	14,92	Si	1	0,000	Nul	1,0000	Tram
Total Agbar 01.04.13.02		1.822.42								

Obra	01	Reforma Av. Meridiana, Entre Felip II - Pg. Fabra
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig
Títol 3	13	Serveis afectats i nova implantació
Títol 3 (1)	03	Endesa
Capítol (1)	01	Baixa tensió

P92A-DX8I Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 164) 13,500 m3

Tipus de Control: Control d'obra acabada										
Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J2VCQ10N	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	1,00	36,94	36,94		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT10R	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	1,00	8,95	8,95		1	3.500,000	M2	4,0000	Tram
J2VCT30R	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	7,00	210,10	1.470,70		7	3.500,000	M2	4,0000	Tram

P931-3G6X Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 165) 14,850 m3

RESUM DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.: 1

Tram	Cami Ordinal	Descripció	Import Obra	Import PCQ	%
NIVELL 5: Capítol (1)					
Capítol (1)	01.04.13.03.01	Baixa tensió	18.191,97	1.822,42	10,02
Capítol (1)	01.04.13.03.02	Mitja tensió	3		

RESUM DEL PLA DE CON

Tram	Cami Ordinal	Descripció
Titul 3 (1)	01.04.12.02	Bancs, ca
Titul 3	01.04.12	Mobiliari
Titul 3 (1)	01.04.13.01	Substituci
Titul (1)	01.04.13.02	Agbar
Titul 3 (1)	01.04.13.03	Endesa
Titul 3 (1)	01.04.13.05	Altres
Titul 3	01.04.13	Serveis a

			.332,89	1.822,42	5,47
Titul 3 (1)	01.04.13.03	Endesa	51.524,86	3.644,84	7,07
			51.524,86	3.644,84	7,07

NIVELL 4: Titul 3 (1)

Titul 3 (1)	01.04.01.01	Treballs previs	14.229,97	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.04.01.02	Desmuntatges, retirades i proteccions	29.385,62	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.04.01.03	Demolicions	209.163,62	0,00	0,00
Titul 3	01.04.01	Desmuntatges i demolicions	252.779,21	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.04.03.01	Calçada i carril bici	140.037,71	21.910,91	15,65
Titul 3 (1)	01.04.03.02	Voreres	269.617,60	2.821,83	1,05
Titul 3 (1)	01.04.03.03	Vorades, guals i escocells	172.557,03	373,75	0,22
Titul 3	01.04.03	Ferms i paviments	582.212,34	25.106,49	4,31
Titul 3 (1)	01.04.04.01	Anul·lacions embornals i col·lectors existents	401,72	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.04.04.02	Nova xarxa clavegueram	170.814,42	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.04.04.03	Drens de parterres	173.726,11	0,00	0,00
Titul 3	01.04.04	Xarxa de clavegueram	344.942,25	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.04.05.01	Obra civil	8.217,33	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.04.05.02	Canonades i altres elements	33.691,78	0,00	0,00
Titul 3	01.04.05	Xarxa d'aigües freàtiques	41.909,11	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.04.06.01	Obra civil	34.768,59	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.04.06.02	Estesa de cables	26.685,08	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.04.06.03	Punts de llum	86.990,32	1.350,00	1,55
Titul 3 (1)	01.04.06.04	Varis	43.867,28	0,00	0,00
Titul 3	01.04.06	Xarxa d'enllumenat	192.311,27	1.350,00	0,70
Titul 3 (1)	01.04.07.01	Desmuntatges	18.833,73	1.822,42	9,68
Titul 3 (1)	01.04.07.02	Obra civil	49.371,49	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.04.07.03	Obra mecànica	2.362,01	0,00	0,00
Titul 3	01.04.07	IMI	70.567,23	1.822,42	2,58
Titul 3 (1)	01.04.08.01	Horitzontal	2.095,86	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.04.08.02	Vertical	3.313,38	0,00	0,00
Titul 3	01.04.08	Senyalització	5.409,24	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.04.09.01	Desmuntatges	25.262,69	1.822,42	7,21
Titul 3 (1)	01.04.09.02	Obra civil	34.521,36	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.04.09.03	Quadres de semaforització i cablejat	13.610,59	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.04.09.04	Equips de semaforització	49.021,75	0,00	0,00
Titul 3	01.04.09	Semaforització	122.416,39	1.822,42	1,49
Titul 3 (1)	01.04.10.01	Obra civil	48.599,78	0,00	0,00
Titul 3 (1)	01.04.10.02	Condiciona	21.282,51	0,00	0,00

NIVELL 3: Titul 3

Titul 3	01.04.01	Desmuntat
Titul 3	01.04.02	Moviment
Titul 3	01.04.03	Ferms i pa
Titul 3	01.04.04	Xarxa de
Titul 3	01.04.05	Xarxa d'ai
Titul 3	01.04.06	Xarxa d'er
Titul 3	01.04.07	IMI
Titul 3	01.04.08	Senyalitza
Titul 3	01.04.09	Semaforit
Titul 3	01.04.10	Xarxa de
Titul 3	01.04.11	Jardineria
Titul 3	01.04.12	Mobiliari u
Titul 3	01.04.13	Serveis af
Titul 3	01.04.14	Desviame
Titul 3	01.04.15	Protecció
Titul 3	01.04.16	Partides a
Capitol	01.04	Àmbit 4: R

NIVELL 2: Capítol

Capitol	01.04	Àmbit 4: D
Obra	01	Reforma A

NIVELL 1: Obra

Obra	01	Reforma A
Obra	01	

PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	04	ÀMBIT 4: DUBLIN/ESCÒCIA - PG FABRA I PUIG
Títol 3	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE			5,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	04	ÀMBIT 4: DUBLIN/ESCÒCIA - PG FABRA I PUIG
Títol 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 3 (1)	01	CALÇADA I CARRIL BICI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
2	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1
AMIDAMENT DIRECTE			5,000
3	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE			5,000
5	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6
AMIDAMENT DIRECTE			17,000
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
7	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE			2,000
8	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
9	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
10	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
AMIDAMENT DIRECTE			4,000
11	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
12	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13
AMIDAMENT DIRECTE			101,000
13	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
14	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
15	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2
AMIDAMENT DIRECTE			6,000
16	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
AMIDAMENT DIRECTE			6,000
17	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
18	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
AMIDAMENT DIRECTE			7,000
19	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
AMIDAMENT DIRECTE			2,000

AMIDAMENTS

20	J9V1D00J	U	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
21	J9V1U020	U	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georreferenciats de la carretera a partir de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360º de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de prescripcions tècniques d'inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades fins a un màxim de 40 km. de carril i el corresponent processat de les dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i l'inventari dels elements de la carretera.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	04	ÀMBIT 4: DUBLIN/ESCÒCIA - PG FABRA I PUIG
Títol 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 3 (1)	02	VORERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE			20,000
2	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
3	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10
AMIDAMENT DIRECTE			4,000
4	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
AMIDAMENT DIRECTE			7,000
5	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
6	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
AMIDAMENT DIRECTE			16,000
7	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
8	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE			1,000
9	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	04	ÀMBIT 4: DUBLIN/ESCÒCIA - PG FABRA I PUIG
Títol 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 3 (1)	03	VORADES, GUALS I ESCOCELLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
AMIDAMENT DIRECTE			4,000
3	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
4	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
5	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE			5,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	04	ÀMBIT 4: DUBLIN/ESCÒCIA - PG FABRA I PUIG
Títol 3	06	XARXA D'ENLLUMENAT
Títol 3 (1)	03	PUNTS DE LLUM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
Obra	01	PRESSUPOST PCQ		
Capítol	04	ÀMBIT 4: DUBLIN/ESCÒCIA - PG FABRA I PUIG		
Títol 3	07	IMI		
Títol 3 (1)	01	DESMUNTATGES		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	
			AMIDAMENT DIRECTE	7,000
2	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
5	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ		
Capítol	04	ÀMBIT 4: DUBLIN/ESCÒCIA - PG FABRA I PUIG		
Títol 3	09	SEMAFORITZACIÓ		
Títol 3 (1)	01	DESMUNTATGES		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808	
			AMIDAMENT DIRECTE	7,000
4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
5	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ		
Capítol	04	ÀMBIT 4: DUBLIN/ESCÒCIA - PG FABRA I PUIG		
Títol 3	11	JARDINERIA		
Títol 3 (1)	01	SÒLS		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III)
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ		
Capítol	04	ÀMBIT 4: DUBLIN/ESCÒCIA - PG FABRA I PUIG		
Títol 3	13	SERVEIS AFECTATS I NOVA IMPLANTACIÓ		
Títol 3 (1)	02	AGBAR		

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
3	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
AMIDAMENT DIRECTE			7,000
4	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
5	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
7	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE			5,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	04	ÀMBIT 4: DUBLIN/ESCÒCIA - PG FABRA I PUIG
Títol 3	13	SERVEIS AFECTATS I NOVA IMPLANTACIÓ
Títol 3 (1)	03	ENDESA
Capítol (1)	01	BAIXA TENSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
AMIDAMENT DIRECTE			2,000

AMIDAMENTS

3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
4	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
5	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
AMIDAMENT DIRECTE			7,000
6	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE			5,000
8	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	04	ÀMBIT 4: DUBLIN/ESCÒCIA - PG FABRA I PUIG
Títol 3	13	SERVEIS AFECTATS I NOVA IMPLANTACIÓ
Títol 3 (1)	03	ENDESA
Capítol (1)	02	MITJA TENSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
3	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
4	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
5	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
AMIDAMENT DIRECTE			7,000

AMIDAMENTS

6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
			AMIDAMENT DIRECTE1,000
7	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
			AMIDAMENT DIRECTE1,000
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
			AMIDAMENT DIRECTE5,000

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	32,02	€
P-2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	65,18	€
P-3	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Bràsiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	33,96	€
P-4	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (TRENTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	32,08	€
P-5	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	84,43	€
P-6	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (CENT VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	120,94	€
P-7	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	12,90	€
P-8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	36,94	€
P-9	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	13,79	€
P-10	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	141,14	€
P-11	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	8,95	€
P-12	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (DOS-CENTS DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	210,10	€
P-13	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	79,28	€
P-14	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (QUARANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	45,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-15	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	39,26	€
P-16	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (DISSET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	17,24	€
P-17	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	368,28	€
P-18	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	193,45	€
P-19	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	26,89	€
P-20	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	3.426,93	€
P-21	J9V1D00J	U	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització (QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	4.787,40	€
P-22	J9V1U020	U	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georreferenciats de la carretera a partir de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360º de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de preescripcions tècniques d'inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades fins a un màxim de 40 km. de carril i el corresponent processat de les dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i l'inventari dels elements de la carretera. (CINC MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS)	5.229,00	€
P-23	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (SIS-CENTS EUROS)	600,00	€
P-24	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	750,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-25	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (CENT VINT-I-TRES EUROS)	123,00 €
P-26	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	14,92 €

PRESSUPOST

PRESSUPOST

*

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig
Títol 3	02	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 2)	65,18	1,000	65,18
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	5,000	68,95

TOTAL	Títol 3	01.04.02	134,13
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig
Títol 3	03	Ferms i paviments
Títol 3 (1)	01	Calçada i carril bici

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 6)	120,94	2,000	241,88
2	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 19)	26,89	5,000	134,45
3	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 10)	141,14	1,000	141,14
4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	5,000	68,95
5	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 18)	193,45	17,000	3.288,65
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 7)	12,90	1,000	12,90
7	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	32,02	2,000	64,04
8	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 5)	84,43	2,000	168,86
9	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 26)	14,92	1,000	14,92
10	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 3)	33,96	4,000	135,84
11	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 20)	3.426,93	1,000	3.426,93
12	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 16)	17,24	101,000	1.741,24
13	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)	36,94	1,000	36,94
14	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 17)	368,28	1,000	368,28
15	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 15)	39,26	6,000	235,56

EUR

PRESSUPOST

*

16	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 14)	45,02	6,000	270,12
17	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)	8,95	1,000	8,95
18	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 12)	210,10	7,000	1.470,70
19	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 4)	32,08	2,000	64,16
20	J9V1D00J	U	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització (P - 21)	4.787,40	1,000	4.787,40
21	J9V1U020	U	Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georreferenciats de la carretera a partir de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360° de la carretera i el seu entorn immediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de preescripcions tècniques d'inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades fins a un màxim de 40 km. de carril i el corresponent processat de les dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i l'inventari dels elements de la carretera. (P - 22)	5.229,00	1,000	5.229,00

TOTAL	Títol 3 (1)	01.04.03.01	21.910,91
-------	-------------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig
Títol 3	03	Ferms i paviments
Títol 3 (1)	02	Voreres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	20,000	275,80
2	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 10)	141,14	1,000	141,14
3	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 13)	79,28	4,000	317,12
4	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 12)	210,10	7,000	1.470,70
5	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)	8,95	1,000	8,95
6	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 3)	33,96	16,000	543,36
7	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)	36,94	1,000	36,94
8	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 26)	14,92	1,000	14,92
9	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 7)	12,90	1,000	12,90

TOTAL	Títol 3 (1)	01.04.03.02	2.821,83
-------	-------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig
Títol 3	03	Ferms i paviments

EUR

PRESSUPOST

*

Títol 3 (1)		03	Vorades, guals i escocells			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 7)	12,90	1,000	12,90
2	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 3)	33,96	4,000	135,84
3	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 10)	141,14	1,000	141,14
4	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 26)	14,92	1,000	14,92
5	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	5,000	68,95

TOTAL	Títol 3 (1)	01.04.03.03	373,75			
-------	-------------	-------------	--------	--	--	--

Obra	01	Pressupost PCQ				
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig				
Títol 3	06	Xarxa d'enllumenat				
Títol 3 (1)	03	Punts de llum				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 23)	600,00	1,000	600,00
2	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 24)	750,00	1,000	750,00

TOTAL	Títol 3 (1)	01.04.06.03	1.350,00			
-------	-------------	-------------	----------	--	--	--

Obra	01	Pressupost PCQ				
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig				
Títol 3	07	IMI				
Títol 3 (1)	01	Desmuntatges				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 12)	210,10	7,000	1.470,70
2	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)	8,95	1,000	8,95
3	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 26)	14,92	1,000	14,92
4	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 3)	33,96	2,000	67,92

PRESSUPOST

*

5	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 10)	141,14	1,000	141,14
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 7)	12,90	1,000	12,90
7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	5,000	68,95
8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)	36,94	1,000	36,94

TOTAL	Títol 3 (1)	01.04.07.01	1.822,42			
-------	-------------	-------------	----------	--	--	--

Obra	01	Pressupost PCQ				
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig				
Títol 3	09	Semaforització				
Títol 3 (1)	01	Desmuntatges				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 3)	33,96	2,000	67,92
2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 7)	12,90	1,000	12,90
3	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 12)	210,10	7,000	1.470,70
4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	5,000	68,95
5	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 10)	141,14	1,000	141,14
6	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 26)	14,92	1,000	14,92
7	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)	8,95	1,000	8,95
8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)	36,94	1,000	36,94

TOTAL	Títol 3 (1)	01.04.09.01	1.822,42			
-------	-------------	-------------	----------	--	--	--

Obra	01	Pressupost PCQ				
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig				
Títol 3	11	Jardineria				
Títol 3 (1)	01	Sòls				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 25)	123,00	1,000	123,00

TOTAL	Títol 3 (1)	01.04.11.01	123,00			
-------	-------------	-------------	--------	--	--	--

Obra	01	Pressupost PCQ				
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig				
Títol 3	13	Serveis afectats i nova implantació				

Títol 3 (1)		02	Agbar			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)	8,95	1,000	8,95
2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)	36,94	1,000	36,94
3	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 12)	210,10	7,000	1.470,70
4	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 26)	14,92	1,000	14,92
5	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 3)	33,96	2,000	67,92
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 7)	12,90	1,000	12,90
7	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 10)	141,14	1,000	141,14
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	5,000	68,95
TOTAL Títol 3 (1)		01.04.13.02			1.822,42	

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig
Títol 3	13	Serveis afectats i nova implantació
Títol 3 (1)	03	Endesa
Capítol (1)	01	Baixa tensió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 10)	141,14	1,000	141,14
2	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 3)	33,96	2,000	67,92
3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 7)	12,90	1,000	12,90
4	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 26)	14,92	1,000	14,92
5	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 12)	210,10	7,000	1.470,70
6	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)	36,94	1,000	36,94
7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	5,000	68,95
8	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)	8,95	1,000	8,95

TOTAL Capítol (1)		01.04.13.03.01			1.822,42	
-------------------	--	----------------	--	--	----------	--

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig
Títol 3	13	Serveis afectats i nova implantació
Títol 3 (1)	03	Endesa
Capítol (1)	02	Mitja tensió

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)	36,94	1,000	36,94
2	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 26)	14,92	1,000	14,92
3	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)	8,95	1,000	8,95
4	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 3)	33,96	2,000	67,92
5	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 12)	210,10	7,000	1.470,70
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 7)	12,90	1,000	12,90
7	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 10)	141,14	1,000	141,14
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)	13,79	5,000	68,95
TOTAL	Capítol (1)		01.04.13.03.02			1.822,42

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 5: Capítol (1)			Import
Capítol (1)	01.04.13.03.01	Baixa tensió	1.822,42
Capítol (1)	01.04.13.03.02	Mitja tensió	1.822,42
Títol 3 (1)	01.04.13.03	Endesa	3.644,84
			3.644,84

NIVELL 4: Títol 3 (1)			Import
Títol 3 (1)	01.04.01.01	Treballs previs	0,00
Títol 3 (1)	01.04.01.02	Desmuntatges, retirades i proteccions	0,00
Títol 3 (1)	01.04.01.03	Demolicions	0,00
Títol 3	01.04.01	Desmuntatges i demolicions	0,00
Títol 3 (1)	01.04.03.01	Calçada i carril bici	21.910,91
Títol 3 (1)	01.04.03.02	Voreres	2.821,83
Títol 3 (1)	01.04.03.03	Vorades, guals i escocells	373,75
Títol 3	01.04.03	Ferms i paviments	25.106,49
Títol 3 (1)	01.04.04.01	Anul·lacions embornals i col·lectors existents	0,00
Títol 3 (1)	01.04.04.02	Nova xarxa clavegueram	0,00
Títol 3 (1)	01.04.04.03	Drens de parterres	0,00
Títol 3	01.04.04	Xarxa de clavegueram	0,00
Títol 3 (1)	01.04.05.01	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.04.05.02	Canonades i altres elements	0,00
Títol 3	01.04.05	Xarxa d'aigües freàtiques	0,00
Títol 3 (1)	01.04.06.01	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.04.06.02	Estesa de cables	0,00
Títol 3 (1)	01.04.06.03	Punts de llum	1.350,00
Títol 3 (1)	01.04.06.04	Varis	0,00
Títol 3	01.04.06	Xarxa d'enllumenat	1.350,00
Títol 3 (1)	01.04.07.01	Desmuntatges	1.822,42
Títol 3 (1)	01.04.07.02	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.04.07.03	Obra mecànica	0,00
Títol 3	01.04.07	IMI	1.822,42
Títol 3 (1)	01.04.08.01	Horitzontal	0,00
Títol 3 (1)	01.04.08.02	Vertical	0,00
Títol 3	01.04.08	Senyalització	0,00
Títol 3 (1)	01.04.09.01	Desmuntatges	1.822,42
Títol 3 (1)	01.04.09.02	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.04.09.03	Quadres de semaforització i cablejat	0,00
Títol 3 (1)	01.04.09.04	Equips de semaforització	0,00
Títol 3	01.04.09	Semaforització	1.822,42
Títol 3 (1)	01.04.10.01	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.04.10.02	Conduccions	0,00
Títol 3 (1)	01.04.10.03	Valvuleria	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Títol 3 (1)	01.04.10.04	Emissors	0,00
Títol 3 (1)	01.04.10.05	Programació	0,00
Títol 3	01.04.10	Xarxa de reg	0,00
Títol 3 (1)	01.04.11.01	Sòls	123,00
Títol 3 (1)	01.04.11.02	Espècies vegetals i arbrat	0,00
Títol 3 (1)	01.04.11.03	Treballs de sembra i plantació	0,00
Títol 3 (1)	01.04.11.04	Senyalització	0,00
Títol 3 (1)	01.04.11.05	Varis	0,00
Títol 3	01.04.11	Jardineria	123,00
Títol 3 (1)	01.04.12.01	Fonts	0,00
Títol 3 (1)	01.04.12.02	Bancs, cadires, paperes i pilones	0,00
Títol 3	01.04.12	Mobiliari urbà	0,00
Títol 3 (1)	01.04.13.01	Substitució de reixes	0,00
Títol 3 (1)	01.04.13.02	Agbar	1.822,42
Títol 3 (1)	01.04.13.03	Endesa	3.644,84
Títol 3 (1)	01.04.13.05	Altres	0,00
Títol 3	01.04.13	Serveis afectats i nova implantació	5.467,26

35.691,59

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.04.01	Desmuntatges i demolicions	0,00
Títol 3	01.04.02	Moviment de terres	134,13
Títol 3	01.04.03	Ferms i paviments	25.106,49
Títol 3	01.04.04	Xarxa de clavegueram	0,00
Títol 3	01.04.05	Xarxa d'aigües freàtiques	0,00
Títol 3	01.04.06	Xarxa d'enllumenat	1.350,00
Títol 3	01.04.07	IMI	1.822,42
Títol 3	01.04.08	Senyalització	0,00
Títol 3	01.04.09	Semaforització	1.822,42
Títol 3	01.04.10	Xarxa de reg	0,00
Títol 3	01.04.11	Jardineria	123,00
Títol 3	01.04.12	Mobiliari urbà	0,00
Títol 3	01.04.13	Serveis afectats i nova implantació	5.467,26
Títol 3	01.04.14	Desviaments de trànsit i organització de les obre	0,00
Títol 3	01.04.15	Protecció contra incendis	0,00
Títol 3	01.04.16	Partides alçades i altres conceptes	0,00
Capítol	01.04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig	35.825,72

35.825,72

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.04	Àmbit 4: Dublin/Escòcia - Pg Fabra i Puig	35.825,72
Obra	01	Pressupost PCQ	35.825,72

RESUM DE PRESSUPOST

				35.825,72
NIVELL 1: Obra				Import
Obra	01	Pressupost PCQ		35.825,72
				35.825,72

APÈNDIX NÚM. 5. ÀMBIT 5: PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

RESUM DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.: 1

Tram	Cami Ordinal	Descripció	Import Obra	Import PCQ	%
NIVELL 4: Títol 3 (1)					
Títol 3 (1)	01.05.01.01	Treballs previs	2.120,28	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.01.02	Desmuntatges, retirades i proteccions	7.971,77	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.01.03	Demolicions	10.018,68	0,00	0,00
Títol 3	01.05.01	Desmuntatges i demolicions	20.110,73	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.03.01	Calçada i carril bici	0,00	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.03.02	Voreres	110.245,87	2.253,69	2,04
Títol 3 (1)	01.05.03.03	Vorades, guals i escocells	3.559,78	0,00	0,00
Títol 3	01.05.03	Ferms i paviments	113.805,65	2.253,69	1,98
Títol 3 (1)	01.05.04.01	Anul·lacions embornals i col·lectors existents	47,90	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.04.02	Nova xarxa clavegueram	6.584,82	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.04.03	Drens de parterres	1.060,80	0,00	0,00
Títol 3	01.05.04	Xarxa de clavegueram	7.693,52	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.05.01	Obra civil	0,00	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.05.02	Canonades i altres elements	0,00	0,00	0,00
Títol 3	01.05.05	Xarxa d'aigües freàtiques	0,00	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.06.01	Obra civil	3.967,28	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.06.02	Estesa de cables	2.208,96	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.06.03	Punts de llum	15.817,12	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.06.04	Varis	10.093,94	0,00	0,00
Títol 3	01.05.06	Xarxa d'enllumenat	32.087,30	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.07.01	Obra civil	0,00	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.07.02	Punts WIFI	0,00	0,00	0,00
Títol 3	01.05.07	IMI	0,00	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.08.01	Horitzontal	3,47	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.08.02	Vertical	0,00	0,00	0,00
Títol 3	01.05.08	Senyalització	3,47	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.09.01	Desmuntatges	0,00	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.09.02	Obra civil	983,73	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.09.03	Quadres de semaforització i cablejat	0,00	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.09.04	Equips de semaforització	0,00	0,00	0,00
Títol 3	01.05.09	Semaforització	983,73	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.10.01	Obra civil	4.289,20	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.10.02	Conduccions	1.184,97	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.10.03	Valvuleria	3.408,56	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.10.04	Emissors	0,00	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.10.05	Programació	130,66	0,00	0,00
Títol 3	01.05.10	Xarxa de reg	9.013,39	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.11.01	Sòls	6.787,25	123,00	1,81
Títol 3 (1)	01.05.11.02	Espècies vegetals i arbrat	965,74	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.11.03	Treballs de sembra i plantació	2.712,91	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.11.04	Senyalització	869,54	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.11.05	Varis	0,00	0,00	0,00
Títol 3	01.05.11	Jardineria	11.335,44	123,00	1,09
Títol 3 (1)	01.05.12.01	Fonts	0,00	0,00	0,00
Títol 3 (1)	01.05.12.02	Bancs, cadires, paperes i pilones	5.165,09	0,00	0,00
Títol 3	01.05.12	Mobiliari urbà	5.165,09	0,00	0,00
			200.198,32	2.376,69	1,19
NIVELL 3: Títol 3					
Títol 3	01.05.01	Desmuntatges i demolicions	20.110,73	0,00	0,00
Títol 3	01.05.02	Moviment de terres	11.554,69	0,00	0,00

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.: 2

Tram	Cami Ordinal	Descripció	Import Obra	Import PCQ	%
Títol 3	01.05.03	Ferms i paviments	113.805,65	2.253,69	1,98
Títol 3	01.05.04	Xarxa de clavegueram	7.693,52	0,00	0,00
Títol 3	01.05.05	Xarxa d'aigües freàtiques	0,00	0,00	0,00
Títol 3	01.05.06	Xarxa d'enllumenat	32.087,30	0,00	0,00
Títol 3	01.05.07	IMI	0,00	0,00	0,00
Títol 3	01.05.08	Senyalització	3,47	0,00	0,00
Títol 3	01.05.09	Semaforització	983,73	0,00	0,00
Títol 3	01.05.10	Xarxa de reg	9.013,39	0,00	0,00
Títol 3	01.05.11	Jardineria	11.335,44	123,00	1,09
Títol 3	01.05.12	Mobiliari urbà	5.165,09	0,00	0,00
Títol 3	01.05.13	Serveis afectats i nova implantació	0,00	0,00	0,00
Títol 3	01.05.14	Desviaments de trànsit i organització de les obre	1.525,68	0,00	0,00
Títol 3	01.05.15	Partides alçades i altres conceptes	3.023,20	0,00	0,00
Capítol	01.05	Àmbit 5: Zones privades	216.301,89	2.376,69	1,10
			216.301,89	2.376,69	1,10
NIVELL 2: Capítol					
Capítol	01.05	Àmbit 5: Zones privades	216.301,89	2.376,69	1,10
Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra	216.301,89	2.376,69	1,10
			216.301,89	2.376,69	1,10
NIVELL 1: Obra					
Obra	01	Reforma Av. Meridiana. Entre Felip II - Pg. Fabra	216.301,89	2.376,69	1,10
Obra	01		216.301,89	2.376,69	1,10

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	05	ÀMBIT 5: ZONES PRIVADES
Títol 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 3 (1)	02	VORERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE	7,000
-------------------	-------

2	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

3	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

4	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE	2,000
-------------------	-------

5	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

6	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE	10,000
-------------------	--------

8	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

9	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE	8,000
-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PCQ
Capítol	05	ÀMBIT 5: ZONES PRIVADES
Títol 3	11	JARDINERIA
Títol 3 (1)	01	SÒLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de
---	----------	---	---

EUR

AMIDAMENTS

fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III)

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

EUR

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	33,96	€
P-2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	12,90	€
P-3	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	36,94	€
P-4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	13,79	€
P-5	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	141,14	€
P-6	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	8,95	€
P-7	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (DOS-CENTS DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	210,10	€
P-8	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	79,28	€
P-9	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (CENT VINT-I-TRES EUROS)	123,00	€
P-10	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	14,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

PRESSUPOST

PRESSUPOST

*

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	05	Àmbit 5: Zones privades
Títol 3	03	Ferms i paviments
Títol 3 (1)	02	Voreres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 7)	210,10	7,000	1.470,70
2	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 6)	8,95	1,000	8,95
3	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 3)	36,94	1,000	36,94
4	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 8)	79,28	2,000	158,56
5	JZ231020	U	Assaig de comprovació de la temperatura ambient (P - 10)	14,92	1,000	14,92
6	J2VCS10R	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 5)	141,14	1,000	141,14
7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 4)	13,79	10,000	137,90
8	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 2)	12,90	1,000	12,90
9	J0608405	U	Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 1)	33,96	8,000	271,68

TOTAL	Títol 3 (1)	01.05.03.02	2.253,69
-------	-------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ
Capítol	05	Àmbit 5: Zones privades
Títol 3	11	Jardineria
Títol 3 (1)	01	Sòls

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 9)	123,00	1,000	123,00

TOTAL	Títol 3 (1)	01.05.11.01	123,00
-------	-------------	-------------	--------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4: Títol 3 (1)			Import
Títol 3 (1)	01.05.01.01	Treballs previs	0,00
Títol 3 (1)	01.05.01.02	Desmuntatges, retirades i proteccions	0,00
Títol 3 (1)	01.05.01.03	Demolicions	0,00
Títol 3	01.05.01	Desmuntatges i demolicions	0,00
Títol 3 (1)	01.05.03.01	Calçada i carril bici	0,00
Títol 3 (1)	01.05.03.02	Voreres	2.253,69
Títol 3 (1)	01.05.03.03	Vorades, guals i escocells	0,00
Títol 3	01.05.03	Ferms i paviments	2.253,69
Títol 3 (1)	01.05.04.01	Anul·lacions embornals i col·lectors existents	0,00
Títol 3 (1)	01.05.04.02	Nova xarxa clavegueram	0,00
Títol 3 (1)	01.05.04.03	Drens de parterres	0,00
Títol 3	01.05.04	Xarxa de clavegueram	0,00
Títol 3 (1)	01.05.05.01	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.05.05.02	Canonades i altres elements	0,00
Títol 3	01.05.05	Xarxa d'aigües freàtiques	0,00
Títol 3 (1)	01.05.06.01	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.05.06.02	Estesa de cables	0,00
Títol 3 (1)	01.05.06.03	Punts de llum	0,00
Títol 3 (1)	01.05.06.04	Varis	0,00
Títol 3	01.05.06	Xarxa d'enllumenat	0,00
Títol 3 (1)	01.05.07.01	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.05.07.02	Punts WIFI	0,00
Títol 3	01.05.07	IMI	0,00
Títol 3 (1)	01.05.08.01	Horizontal	0,00
Títol 3 (1)	01.05.08.02	Vertical	0,00
Títol 3	01.05.08	Senyalització	0,00
Títol 3 (1)	01.05.09.01	Desmuntatges	0,00
Títol 3 (1)	01.05.09.02	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.05.09.03	Quadres de semaforització i cablejat	0,00
Títol 3 (1)	01.05.09.04	Equips de semaforització	0,00
Títol 3	01.05.09	Semaforització	0,00
Títol 3 (1)	01.05.10.01	Obra civil	0,00
Títol 3 (1)	01.05.10.02	Conduccions	0,00
Títol 3 (1)	01.05.10.03	Valvuleria	0,00
Títol 3 (1)	01.05.10.04	Emissors	0,00
Títol 3 (1)	01.05.10.05	Programació	0,00
Títol 3	01.05.10	Xarxa de reg	0,00
Títol 3 (1)	01.05.11.01	Sòls	123,00
Títol 3 (1)	01.05.11.02	Espècies vegetals i arbrat	0,00
Títol 3 (1)	01.05.11.03	Treballs de sembra i plantació	0,00
Títol 3 (1)	01.05.11.04	Senyalització	0,00
Títol 3 (1)	01.05.11.05	Varis	0,00

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Títol 3	01.05.11	Jardineria	123,00
Títol 3 (1)	01.05.12.01	Fonts	0,00
Títol 3 (1)	01.05.12.02	Bancs, cadires, paperes i pilones	0,00
Títol 3	01.05.12	Mobiliari urbà	0,00
			2.376,69

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.05.01	Desmuntatges i demolicions	0,00
Títol 3	01.05.02	Moviment de terres	0,00
Títol 3	01.05.03	Ferms i paviments	2.253,69
Títol 3	01.05.04	Xarxa de clavegueram	0,00
Títol 3	01.05.05	Xarxa d'aigües freàtiques	0,00
Títol 3	01.05.06	Xarxa d'enllumenat	0,00
Títol 3	01.05.07	IMI	0,00
Títol 3	01.05.08	Senyalització	0,00
Títol 3	01.05.09	Semaforització	0,00
Títol 3	01.05.10	Xarxa de reg	0,00
Títol 3	01.05.11	Jardineria	123,00
Títol 3	01.05.12	Mobiliari urbà	0,00
Títol 3	01.05.13	Serveis afectats i nova implantació	0,00
Títol 3	01.05.14	Desviaments de trànsit i organització de les obre	0,00
Títol 3	01.05.15	Partides alçades i altres conceptes	0,00
Capítol	01.05	Àmbit 5: Zones privades	2.376,69

			2.376,69
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.05	Àmbit 5: Zones privades	2.376,69
Obra	01	Pressupost PCQ	2.376,69
			2.376,69

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost PCQ	2.376,69
			2.376,69

EUR

