


## Esquema

### Pantone

①	17_0701 TPX	②	15-4101 TPX	③	17-5102 TPX	④	19-1758 TCX	⑤	19-4025 TCX
---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------



## Descripció del model

Corbata, complement de la camisa, de polièster mate segons PANTONE referenciat en l'esquema adjunt.


La corbata portarà incorporat el nus i s'ajustarà a la mida de cada persona amb una goma elàstica per evitar les estrebades. Disposarà d'un sistema de ajustament segons la mida de cada coll i tancament de gafet.

## Característiques tècniques

Lligat dels teixits	Sarja	UNE 40161:1980 UNE 40600-1-1996
Galga (només teixits de punt):	----	UNE 40541-1987 ISO 8188-2007
Composició:	100% POLIÉSTER	UNE-EN ISO 1833:1/26:2011-2013
Gramatge:	100 gr/m <sup>2</sup>	UNE-EN 12127:1998
Rentat:	40°C	
Encongiment màxim al rentat:	Longitudinal +0,1% Transversal -0,5%	UNE-EN ISO 5077:2008
Solidesa del color al rentat aquós a 40°C	Degradació 5 Descàrrega 4-5	UNE-EN ISO 105- C06:2010
Solidesa del color a la llum	Índex 5	UNE-EN ISO 105- B02:2014
Solidesa del color a la transpiració alcalina	Degradació 5 Descarrega 4-5	UNE-EN ISO 105- E04:2013
Solidesa del color a la transpiració àcida	Degradació 5 Descàrrega 4-5	UNE-EN ISO 105- E04:2013
Solidesa del color al fregament	Descàrrega en sec 5 Descàrrega en mullat 5	UNE-EN ISO 105- X12:2016
Solidesa del color al planxat	Degradació 5 Descàrrega 5	UNE-EN ISO 105- X11:1997
Aborrallonament:	Grau 5 (3000 cicles)	UNE-EN ISO 12945- 2:2001
Costures:	De 5 a 6 puntades per centímetre	
Acabats especials:	Color segons PANTONE mate	
Fornitures:	Etiquetatge de composició <sup>1</sup> i conservació. Goma i tanca de subjecció.	

## Talles

AMPLE (estàndard)	LLARG (estàndard després del nus)
75 a 95 mm	390 a 500 mm



Les peces de vestir es confeccionaran en funció a les necessitats de talla del personal i de les seves mides antropomètriques, d'acord amb les instruccions i els criteris d'assignació de talla que es comuniqui al adjudicatari per part del servei d'avitallament de FGC. Es consideraran talles especials, totes aquelles mides antropomètriques que no s'adaptin a les talles i a les mides estàndard reflectides en la taules.

<sup>1</sup> Real decreto 928/1987 5 de junio. Relativo al etiquetado de composición de los productos textiles.

## Confecció

---



S'han definit dues llargades finals de 45cm i 50cm.

## Fotografia

---

