

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PER A LLOC OPERATIU PER A
DIVERSES SEUS DEL DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA****PRIMERA - CONSIDERACIONS GENERALS**

Els articles objecte d'aquesta contractació hauran de complir les condicions d'adjudicació i les prescripcions tècniques recollides en el present Plec de prescripcions tècniques (PPT) i en el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeixen aquesta contractació.

SEGONA - DEPARTAMENTS I ENTITATS DESTINATÀRIES

Aquest mobiliari té com a destinació el Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya i la seu del Departament d'Economia i Hisenda situada al C/Fontanella n° 6 de Barcelona.

La unitat promotora del contracte és el Servei de Gestió Integral dels Edificis de la Gerència de Serveis Comuns del Districte Administratiu.

La persona responsable del contracte serà la cap del Servei de Gestió Integral dels Edificis.

TERCERA - DESCRIPCIÓ DE L'EQUIPAMENT I QUANTITATS D'ARTICLES

Segons a les empreses a les que es farà la consulta per a presentació de les seves ofertes, l'objecte de la contractació s'estructura en els següents lots:

Lot 1: Mobiliari de lloc operatiu per al Districte Administratiu i Fontanella 6 amb consulta a les empreses Actiu Berbegal i Comercial Contel. Inclou:

- Grup de 4 taules lloc operatiu. Model Vital per al DA (30 unitats)
- Bucs per al DA (120 unitats)
- Cadires d'oficina de lloc operatiu. Model Stay per al DA (250 unitats)
- Complementes de taules lloc operatiu (mampara separadora i safata sota de grup) per al DA (10 unitats de cada)
- Taules lloc operatiu . Model Vital per a Fontanella 6 (50 unitats)
- Bucs per a Fontanella 6 (50 unitats)

Lot 2: Cadires d'oficina per a lloc operatiu model POP per a l'edifici Fontanella 6 amb consulta a l'empresa El Corte Inglés. (50 unitats)

El mobiliari es correspondrà exactament al model existent a les instal·lacions inclòs el color de la melamina i de l'estructura metàl·lica, , així com tots els acabats tèxtils.

Les característiques tècniques dels elements a subministrar són els següents:



Doc.original signat per:
Àngels Moya García
23/03/2022,
Anna Jiménez Cerdanya
23/03/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/04/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GFCF0KJYPKJDOLBFHBHAY0KC7JZJM6B

Data creació còpia:
27/04/2022 12:30:00

Pàgina 1 de 7

**LOT 1 MOBILIARI D'OFICINA AMB CONSULTA A ACTIU BERBEGAL I COMERCIAL
CONTEL****GRUP 4 TAULES DE TREBALL AMB DESTINACIÓ EL DA (Vital)**

Acabat	- Color blanc, per al conjunt de taulell i estructura metàl·lica - Acabat de línies rectes per al conjunt
Gruix del tauler	- 2,5 cm
Densitat del tauler	- 600 kg/m ³
Passa cables (top-access)	- El taulell ha d'incorporar una tapa d'obertura practicable (<i>top-access</i>), rectangular, d'unes dimensions aproximades de 30x12 cm - S'ubicarà sobre el canal i mecanismes d'electrificació, en posició central de la taula o taulell. - Del mateix material, acabat i color que la taula, sense que sobresurti de la rasant del taulell. - La tapa ha d'incloure una ranura (aprox. 1 cm d'ample) per passar els cables, amb element que eviti l'acumulació de pols al cablejat (escombreta o similar).
Canal d'electrificació horitzontal	- La safata d'electrificació horitzontal ha de ser metàl·lica, plana, i ha de permetre la subjecció d'una canal de PVC (aprox. 90x55 mm) on s'incorporarà el cablejat i mecanismes elèctrics necessaris, segons especificacions del projecte executiu. - El conjunt de la safata i la seva subjecció ha de ser no conductor. - El recorregut de la safata ha d'anar d'un extrem a l'altre de l'agrupació de taules.
Presa de terra	- Les taules han d'estar preparades per connectar-se a la presa de terra fàcilment.
Mampara separadora	- En les agrupacions de taules hi haurà 2 (agrupacions de 4 taules) divisòries separadores en la part frontal del taulell. El revestiment de la mampara ha de ser tèxtil, sobre una base encoixinada, amb característiques fono-absorbents. - La llargada de la divisòria serà d'entre 110-140 cm de llarg. Alçada de 30 cm des del pla de la taula. - Cantells superiors arrodonits - El material tèxtil haurà de ser ignífug i netejable. - Color igual al que disposen actualment al Districte Administratiu
Altres	- Han d'estar preparades per a instal·lar el sistema zip (els forats a l'estructura i al taulell han d'estar fets, només ha de ser necessari el muntatge posterior de la peça). El sistema zip complet cal instal·lar-lo només a una taula de cada grup de 4 taules.

BUCS AMB DESTINACIÓ EL DA

Acabat	- Mateix acabat que taulell grup de 4 taules - Color blanc
Tapa	- Tapa encoixinada amb tèxtil

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 857 40 00

2/7



Doc. original signat per:
Àngels Moya García
23/03/2022,
Anna Jiménez Cerdanya
23/03/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/04/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GFCF0KJYPKJDOLBFHBHAY0KC7JZJM6B

Data creació còpia:
27/04/2022 12:30:00

Pàgina 2 de 7

	- Tapisseria en tela ignífuga, resistent a la llum, a l'envelliment, a l'impacte i als fregaments
Color encoixinat	- Gris igual a l'existent
Rodes	- 5 rodes, per a una major estabilitat i operativitat - Amb frens
Tiradors	- Ergonòmics - Hauran de tenir les mateixes característiques que els tiradors existents
Emmagatzematge	- Buc amb 2 calaixos: un calaix superior per estris (màxim 20 cm d'alçada) + un calaix inferior per emmagatzematge bosses de mà i altres objectes personals
Seguretat	- Tancament amb pany i clau

CADIRES LLOC OPERATIU (Stay) AMB DESTINACIÓ EL DA

Tela i malla	• Tant la malla com el tèxtil seran de color negre. • El material del seient serà transpirable, ignífug i amb tractament antielectrostàtic.
Altres	• Els braços han de poder ser regulables. • Amb rodes antiestàtiques

TAULES DE TREBALL (Vital) AMB DESTINACIÓ F6

Acabat	- Color blanc, per al conjunt de taulell i estructura metàl·lica - Acabat de línies rectes per al conjunt
Gruix del taulel	- 2,5 cm
Densitat del taulel	- 600 kg/m ³
Passa cables (top-access)	- El taulell ha d'incorporar una tapa d'obertura practicable (<i>top-access</i>), rectangular, d'unes dimensions aproximades de 30x12 cm - S'ubicarà sobre el canal i mecanismes d'electrificació, en posició central de la taula o taulell. - Del mateix material, acabat i color que la taula, sense que sobresurti de la rasant del taulell. - La tapa ha d'incloure una ranura (aprox. 1 cm d'ample) per passar els cables, amb element que eviti l'acumulació de pols al cablejat (escombreta o similar).

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 857 40 00

3/7



Doc. original signat per:
Àngels Moya García
23/03/2022,
Anna Jiménez Cerdanya
23/03/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/04/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GFCF0KJYPKJDOLBFHBHAY0KC7JZJM6B

Data creació còpia:
27/04/2022 12:30:00

Pàgina 3 de 7

Canal d'electrificació horitzontal	- La safata d'electrificació horitzontal ha de ser metàl·lica, plana, i ha de permetre la subjecció d'una canal de PVC (aprox. 90x55 mm) on s'incorporarà el cablejat i mecanismes elèctrics necessaris, segons especificacions del projecte executiu. - El conjunt de la safata i la seva subjecció ha de ser no conductor. - El recorregut de la safata ha d'anar d'un extrem a l'altre de l'agrupació de taules.
Presa de terra	- Les taules han d'estar preparades per connectar-se a la presa de terra fàcilment.

BUCS AMB DESTINACIÓ F6

Acabat	- Mateix acabat que taulell grup de 4 taules - Color blanc
Rodes	- 5 rodes, per a una major estabilitat i operativitat - Amb frens
Tiradors	- Ergonòmics - Hauran de tenir les mateixes característiques que els tiradors dels armaris
Emmagatzematge	- Buc amb 2 calaixos: un calaix superior per estris (màxim 20 cm d'alçada) + un calaix inferior per emmagatzematge bosses de mà i altres objectes personals
Seguretat	- Tancament amb pany i clau

LOT 2 CADIRES LLOC OPERATIU (POP) AMB CONSULTA A EL CORTE INGLÉS I AMB DESTINACIÓ A L'EDIFICI FONTANELLA 6

Tela i malla	• Tant la malla com el tèxtil seran de color negre. • El material del seient serà transpirable i ignífug.
Altres	• Els braços han de poder ser regulables.

El desmuntatge i muntatge del cablejat elèctric i la connexió a terra de les taules no està inclòs en aquest contracte i es farà a través de l'empresa de manteniment.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 857 40 00

4/7



Doc. original signat per:
Àngels Moya García
23/03/2022,
Anna Jiménez Cerdanya
23/03/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/04/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GFCF0KJYPKJDOLBFHBHAY0KC7JZJM6B

Data creació còpia:
27/04/2022 12:30:00

Pàgina 4 de 7

QUARTA - CONDICIONS DE LLIURAMENT I MUNTATGE**Adreça de lliurament:**

L'adreça de lliurament es concretarà al moment de realitzar cada comanda. En un inici seran les seus següents, però per necessitats sobrevingudes es podria necessitar lliurar-ho en altres seus del Departament d'Economia i Hisenda.

- Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya, C/ dels Alts Forns 36-44, 08038 Barcelona
- Edifici C/Fontanella nº6, 08010 Barcelona

Consideracions prèvies al lliurament:

Atès que els edificis estan ocupats, es demanarà a l'empresa adjudicatària la gestió dels permisos d'accés i de coordinació necessaris, en coordinació amb el/la responsable d'aquesta contractació. S'adjunta com a document annex del PCAP la Declaració responsable sobre el compliment de la normativa en matèria de riscos laborals, que caldrà retornar degudament emplenat i signat per l'empresa adjudicatària abans de l'inici del lliurament dels elements. Alhora s'hauran de complir la resta de requeriments del Servei de Prevenció de l'edifici quan a la Coordinació d'activitats empresarials, inclosa la presentació de la documentació que es requereixi conforme a normativa vigent, que serà validada per el Servei de prevenció de Riscos laborals .

Condicions de lliurament:

El termini de subministrament i muntatge s'estableix en 50 dies naturals per a la totalitat dels treballs de subministrament i muntatge, a comptar des de la data de realització de la comanda per part del Servei de Gestió Integral dels Edificis.

El lliurament, distribució dels elements i el seu muntatge, s'ha de dur a terme per personal degudament qualificat. El contractista designarà un interlocutor responsable de la instal·lació i muntatge, que haurà d'estar localitzable.

Els lliuraments seran parcials, en funció de les necessitats que es vagin tenint.

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar, amb mitjans propis o aliens, la logística i la distribució del lliurament dels articles. El personal que hagi d'accedir al recinte del Districte Administratiu per tal de subministrar, distribuir i muntar els articles, haurà d'anar suficientment documentat per tal d'acreditar la seva identitat. S'haurà de comunicar amb una antelació mínima de 48 h als responsables del contracte el nom i DNI de les persones que accediran al recinte, així com la matrícula dels vehicles amb què transportin el material.

Durant el lliurament, caldrà tenir cura de no danyar elements de l'immoble (ratllar parets, terres o altres elements susceptibles de ser afectats). En cas que es consideri que es podrien veure afectats, caldrà protegir parets, paviment i altres elements dels espais de pas de l'edifici.



Doc. original signat per:
Àngels Moya García
23/03/2022,
Anna Jiménez Cerdanya
23/03/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/04/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GFCF0KJYPKJDOLBFHBHAY0KC7JZJM6B

Data creació còpia:
27/04/2022 12:30:00

Pàgina 5 de 7

Atès que els edificis estaran ocupats per treballadors públics, per tal de no interferir en el funcionament de l'edifici, l'empresa adjudicatària ha de realitzar la descàrrega, entrada, distribució i muntatge dels elements a l'edifici en l'horari i amb les condicions pactades amb el/la responsable del contracte. Es pot preveure el lliurament i muntatge per fases, segons les necessitats dels edificis. Les fases d'entrega es comunicaran a l'adjudicatari abans del subministrament.

Tots els elements s'han de lliurar en perfectes condicions d'ús, fet que implica la neteja total de cada element un cop hagi estat muntat.

En cas que es detecti que el material resulta defectuós o que no s'ajusta a les característiques del contracte, l'adjudicatari disposarà d'un termini màxim de 10 dies hàbils (de dilluns a divendres) des que es detecta la irregularitat, sigui de la naturalesa que sigui, per esmenar-la, sense cap càrrec addicional.

El proveïdor haurà de prendre les mesures necessàries per complir amb els terminis de lliurament que s'especifiquen amb caràcter obligatori en el PCAP.

CINQUENA – OBLIGACIÓ DE GESTIÓ DE RESIDUS.

Es requerirà l'empresa adjudicatària a gestionar els residus originats en aquest contracte a través d'una empresa gestora de residus que ofereixi un sistema integral de tractament de residus, basant-se en la recollida selectiva, la reutilització, el reciclatge i, en última instància, l'abocament de residus que no puguin ser tractats d'una altra manera.

Els articles hauran de ser lliurats minimitzant al màxim els possibles impactes ambientals, en aquest sentit tant l'emballatge com el transport hauran de complir uns requeriments mínims:

- Els embalatges hauran de ser lliures de PVC: no s'hauran d'utilitzar plàstics que impliquin la formació i emissió de substàncies organoclorades tòxiques, persistents i bioacumulatives.
- S'hauran d'utilitzar materials reciclats (paper o cartró reciclats).
- Es prioritzaran els embalatges reutilitzables. De no ser així, aquests hauran de ser obligatòriament reciclables.
- Tots els embalatges que no siguin reutilitzables hauran de ser reciclats per gestors de residus autoritzats.

S'haurà d'intentar minimitzar al màxim els embalatges, per tal de minimitzar al màxim les deixalles produïdes; ja sigui optimitzant les mides i el pes, si les estructures ho permeten, per minimitzar les emissions de CO₂ associades al transport.

SETENA - NORMATIVA D'APLICACIÓ

Tots els elements hauran de complir la legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Teléfono 93 857 40 00

6/7



Doc. original signat per:
Àngels Moya García
23/03/2022,
Anna Jiménez Cerdanya
23/03/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/04/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GFCF0KJYPKJDOLBFHBHAY0KC7JZJM6B

Data creació còpia:
27/04/2022 12:30:00

Pàgina 6 de 7

VUITENA – TERMINI DE GARANTIA TÈCNICA I COMPROMIS DE FABRICACIÓ DELS ARTICLES

L'empresa licitadora es comprometrà a oferir una garantia tècnica sobre els articles oferts no inferior a 24 mesos a partir de la seva data d'entrega.

NOVENA – TEMPS DE RESPOSTA A INCIDÈNCIES I REPOSICIÓ

Les empreses licitadores hauran inclòs en el preu del contracte, durant el període de garantia tècnica de cadascun dels articles, un temps de resposta a incidències i de reposició i muntatge de:

- Temps de resposta a incidències: 2 dies hàbils*
- Temps de reposició i muntatge dels articles: 10 dies hàbils*

* Dies hàbils: de dilluns a divendres.

L'arquitecta del Servei de Gestió Integral
dels Edificis,

La cap del Servei de Gestió Integral dels
Edificis,



Doc.original signat per:
Àngels Moya García
23/03/2022,
Anna Jiménez Cerdanya
23/03/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 27/04/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GFCF0KJYPKJDOLBFHBHAY0KC7JZJM6B

Data creació còpia:
27/04/2022 12:30:00

Pàgina 7 de 7