

INFORME

Que formula en David Martí Alfaro enginyer industrial municipal, referent a les condicions de llicència de les instal·lacions de les piscines municipals a l'aire lliure ubicades a l'avinguda de l'esport, s/n d'aquest municipi.

Com ja es va detallar en l'anterior informe aquestes instal·lacions disposen d'un aforament de 1136 persones en zona exterior i 137 persones en zona interior (vestíbul, vestidors i bar –restaurant), fent un total de 1273 persones.

Després d'una actualització del plànol de la instal·lació es va recalcular l'aforament segons el Real Decret 742/2013 i el Decret 165/2001, i afegint les recomanacions sanitàries mínimes per a la obertura de les piscines definides pel ministeri de Sanitat, de 14 de maig del 2020, es fa la proposta d'aforament següent:

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES I OCUPACIÓ				
ZONA EXTERIOR	Sup. de càlcul		Aforament	Aforament COVID
Zona Gespa	3200,00m ²	4m ² /p.	800per.	400per.(9m ² xper.)
Zona Piscina –Làmina d'aigua	809,20m ²	2,5m ² /p.	323per.	161per.
Zona de platja pavimentada	1024,40m ²	10m ² /p	102per.	51per.
Zona Volei (esportiva)	1110m ²	40m ² /p	27per.	14per.
Zona Pícnic	2747m ²	40m ² /p	68per.	34per.
Zona Bar Terrassa exterior	64m ²	1,5m ² /p.	40per.	40per.*
ZONA INTERIOR				
Zona Vestíbuls	51,10m ²	2m ² /p.	25per.	8per.
Zona vestuaris i Serveis	254,96m ²	3m ² /p.	85per.	28per.
Zona Bar-Restaurant públic	27,70m ²	1,5m ² /p.	18per.	9per.
TOTAL	218,34m²		1488per.	745per.

Segons el CTE DB SI , punt 2, es diu que s'ha de determinar la ocupació tenint en compte el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones, punt que s'ha aplicat per situar-nos en el càlcul més desfavorable possible, ja que les persones que utilitzin zona de volei, zona pavimentada o pícnic son les mateixes que tindran una zona de gespa ocupada, resultant el següent aforament:

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES I OCUPACIÓ				
ZONA EXTERIOR	Sup. de càlcul		Aforament	Aforament COVID
Zona Gespa	3200,00m ²	4m ² /p.	800per.	400per.(9m ² xper.)
Zona Piscina aigua	809,20m ²	2,5m ² /p.	323per.	161per.
Zona Bar Terrassa exterior	60m ²	1,5m ² /p.	40per.	40per.*
ZONA INTERIOR				
Zona Bar-Restaurant públic	27,70m ²	1,5m ² /p.	18per.	9per.
TOTAL	218,34m²		1181per.	610per.

*S'aplica el criteri de poder ampliar la zona de terrassa per poder mantenir el mateix aforament/taules.

Així doncs resulta un aforament total de les instal·lacions de la piscina municipal exterior sense tenir en compte les recomanacions, ja no vigents, del ministeri de sanitat per la crisi del COVID-19, de **1181 persones**.

Per que consti als efectes oportuns,

A Santa Margarida de Montbui, document signat electrònicament.

Enginyer Tècnic Industrial Municipal



Codi Validació: 79JD48KDKCC4HCYQWPKEHZRKT | Verificació: <https://montbui.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2