

RESOLUCIÓ D'EXCLUSIÓ DE L'EMPRESA ROTOWATER DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE L'ACTUACIÓ "MAT-189 REPOSICIÓ I MILLORA REIXA EB PORT" AL SISTEMA MATARÓ (REFERÈNCIA SIMMAR/POS/2022/003)

ANTECEDENTS

- 1.- Que el procediment de contractació de l'esmentada actuació és el procediment obert simplificat.
- 2.- Que el termini per presentar les ofertes va finalitzar el dia 30 de març de 2022. Les ofertes es presentaven electrònicament, a través del portal Vortal.
- 3.- Que, finalitzat el termini de presentació de les ofertes, es va procedir al seu examen i valoració.
- 4.- Que en aquell acte la mesa de contractació va constatar que havien presentat oferta les empreses Rotowater i Coutex.
- 5.- Que es va procedir a l'obertura del sobre 1 de cada empresa i a la revisió de la documentació i a la lectura i anàlisi dels criteris basats en judici de valor.
- 6.- Que el dia 5 d'abril es van fer públiques les puntuacions dels criteris basats en judici de valor, penjant l'informe de valoració al Perfil del Contractant del Consell Comarcal del Maresme.
- 7.- Que en data 5 d'abril de 2022, es va procedir a l'obertura del sobre 2 de cada empresa.
- 8.- Que revisada la documentació relativa als criteris valorables de forma automàtica de les empreses ofertants, es va determinar que la proposició econòmica de l'empresa ROTOWATER, S.L. és desproporcionada o anormalment baixa segons els criteris de la clàusula 10.4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- 9.- Que en data 8 d'abril de 2022 la Mesa de Contractació va comunicar a l'empresa ROTOWATER, S.L. que la seva proposta econòmica era considerada desproporcionada o anormalment baixa, i se li va requerir la presentació en un termini de 5 dies hàbils de la documentació que considerés necessària per justificar la viabilitat econòmica de la seva oferta.
- 10.- Que en data 19 d'abril de 2022, es va rebre informe justificatiu de la proposició econòmica desproporcionada o anormalment baixa de l'empresa ROTOWATER, S.L.

11.- Que en data 25 d'abril la Mesa de Contractació va emetre una proposta d'exclusió, acompanyada de l'informe tècnic del responsable del sistema Mataró, on proposa excloure l'empresa ROTOWATER, S.L. del procediment de licitació en curs, en no haver justificat la viabilitat de la seva proposició econòmica; tot a l'empara del que preveu la clàusula 10.4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen aquest procediment.

FONAMENTS

1.- S'han complert els tràmits establerts per al cas de considerar l'existència d'ofertes desproporcionades o anormals.

2.- D'acord amb l'informe i proposta de la mesa de contractació, i de conformitat amb l'estipulat a la clàusula 10.4 del Plec de Clàusules Particulars, es determina que ROTOWATER, S.L. no aconsegueix justificar la viabilitat econòmica de la seva oferta.

Tenint en compte l'exposat,

RESOLC

1.- Excloure ROTOWATER, S.L. del procediment de licitació de l'actuació "MAT-189 REPOSICIÓ I MILLORA REIXA EB PORT" al sistema Mataró (Ref. SIMMAR/POS/2022/003).

2.- Notificar la resolució a ROTOWATER, S.L.

Mataró, 26 d'abril de 2022

l'Òrgan de Contractació de SIMMAR