



ATL

Ente d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

DILIGÈNCIA RECTIFICACIÓ PCAP

Assumpte: Rectificació del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) relatiu a les **SERVEIS DE DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ DE DADES DE L'ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT (EC22/000062)**.

Degut a la detecció d'un error tipogràfic relatiu als criteris d'adjudicació, concretament pel que fa a la puntuació màxima de la qualitat de les ofertes per criteris automàtics, es procedeix a l'oportuna rectificació de la clàusula M del PCAP en el següent sentit:

Allà on diu:

*La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant **criteris automàtics objectius serà de 45 punts**. No hi ha puntuació mínima exigida en aquest apartat per a poder resultar adjudicatari/a del contracte.*

Ha de dir:

*La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes **mitjançant criteris automàtics objectius serà de 40 punts**. No hi ha puntuació mínima exigida en aquest apartat per a poder resultar adjudicatari/a del contracte.*

I per a que així consti, com a cap del Departament de Contractació, estenc aquesta diligència de rectificació del PCAP, per tal que s'incorpori a l'expedient administratiu de referència.