



PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE D'ORNAMENTACIÓ DE L'ENLLUMENAT NADALENC DE RIPOLLET

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el lloguer, muntatge, desmuntatge i manteniment de l'enllumenat de Nadal, per dues campanyes de Nadal, en les ubicacions definides per l'ajuntament a l'annex 1.

Els elements hauran de ser de tecnologia LED o similar i sempre donant compliment a la legislació vigent.

2.- CARRERS A ENGALANAR

El material s'haurà de col·locar per part de l'empresa en les ubicacions definides a l'annex 1. La col·locació inclou tots els materials i elements de fixació i subjecció necessaris, incloses la col·locació de línies provisionals i les proves i legalitzacions de les instal·lacions.

El contracte restarà subjecte al compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat mitjançant Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, al Reglament d'Eficiència Energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, aprovat mitjançant Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre.

3.- SERVEI DE MANTENIMENT

L'empresa subministradora s'ha de fer càrrec del manteniment i reposició del material avariats per altre de les mateixes característiques durant el període de la campanya de Nadal, aquest any està prevista del 24 de novembre de 2022 al 7 de gener de 2023. Per a l'exercici següent, la previsió és del 23 de novembre de 2023 al 7 de gener de 2024.

En el cas que es produeixi una incidència o un acte vandàlic que ocasioni un dany a la instal·lació de l'enllumenat nadalenc o element decoratiu, es comunicarà la necessitat a través d'un telèfon d'atenció al servei tècnic, disponible les 24 hores durant tota la campanya, i el temps màxim de reemplaçament ha de ser de 24 hores.

Signatura 1 de 1	Josep Calvache Grau
02/06/2022	Cap unitat Promoció Econòmica

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:		
Codi Segur de Validació	8cf4d9fea9ba44e0b9f3d74175a15d26001	
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



4.- PLANIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL

L'empresa adjudicatària realitzarà els treballs d'instal·lació i muntatge del material a la via pública entre els dies 1 d'octubre i 23 de novembre, data màxima que ha d'estar finalitzada i connectada al subministrament elèctric seguint les indicacions que determinin els serveis tècnics municipals.

Entre les dates compreses entre el 15 i el 31 de gener del següent any, l'adjudicatari haurà de procedir a la desinstal·lació i retirada de les lluminàries subministrades.

Es reserva la possibilitat al segon any de canviar els models per altres de característiques similars, sense cost addicional per a l'ajuntament.

5.- CARACTERÍSTIQUES DEL DISSENY DELS ORNAMENTS

El disseny dels elements decoratius haurà de ser innovador, singular i actualitzat d'acord amb les novetats d'estil del sector.

Hauran de tenir una continuïtat cromàtica en el seu desplegament al llarg dels carrers on estiguin instal·lats.

Els motius lumínics hauran d'estar integrats en cada espai o carrer, i hauran d'aportar sensació de continuïtat, homogeneïtat, coherència i proporcionalitat en el seu conjunt i en relació a l'espai concret en el que estiguin instal·lats.

6.- MITJANS I RECURSOS INCLOSOS EN EL CONTRACTE

L'empresa adjudicatària es farà càrrec de totes les tasques necessàries per a la connexió de les llums a la xarxa de subministrament elèctric, ja sigui mitjançant quadres elèctrics o bé a la seva connexió a les instal·lacions d'enllumenat públic existents, d'acord amb les indicacions donades pels serveis tècnics municipals. Instal·larà mecanismes reguladors d'horari que garanteixin l'apagada dels elements a les 24 hores o aquella que estableixi l'Ajuntament de Ripollet.

L'empresa adjudicatària serà responsable de la maniobra d'encesa i apagada de la il·luminació de Nadal i de garantir el subministrament elèctric amb totes les garanties de seguretat i protecció d'acord amb la normativa vigent.

Caldrà la presència d'un responsable per a realitzar l'acte de l'encesa de l'enllumenat de Nadal el dia i l'hora acordada per l'Ajuntament de Ripollet.

És responsabilitat de l'empresa adjudicatària garantir que els elements ornamentals estiguin instal·lats a una alçada que no comporti riscos per les persones i pels vehicles.

Signatura 1 de 1	Josep Calvache Grau
02/06/2022	Cap unitat Promoció Econòmica

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació	8cf4d9fea9ba44e0b9f3d74175a15d26001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





ANNEX 1

UNITATS	DESCRIPCIÓ ORIENTATIVA DEL MOTIU/FIGURA	UBICACIÓ Carrers a col·locar
26	Motiu horitzontal de dimensions aproximades de 5 x 1,30 m	Rambla de Sant Esteve i de Sant Jordi (del Carrer Pizarro fins al carrer de la Mercè)
1	Garlanda lluminosa, amb cable de color fosc i leds color blanc amb una distancia aproximadament de 7 cms. Longitud mínima de 24 mts.	Olivera a la rotonda de la Rambla Sant Jordi amb carrer Sarrià de Ter.
1	Arbre de forma cònica de 8 metres d'alçada mínim. Estructura d' alumini, recobert amb microlampares i fil lluminós. Leds blancs i/o color. Número aproximat de leds: 6000	Plaça Pere Quart
20	Motiu tipus cortina, de mides aproximades de 6 x 0,5 mts. distancia entre leds aproximadament de 10cms.. Col·locació transversal. Color blanc.	Carrer Nou (de la Rambla Sant Esteve al carrer de la Palma)
20	Motiu tipus cortina, de mides aproximades de 6 x 0,5 mts. Distancia entre leds aproximadament de 10cms.. Col·locació transversal. Color blanc.	Carrer Padró (de la Rambla Sant Jordi al carrer del Calvari)
4	Motiu horitzontal de dimensions aproximades de 6 x 1,2 mts.	Carrer del Padró (entre carrer Balmes i el carrer del Calvari. Zona Església)
1	Garlanda lluminosa, amb cable de color fosc i leds color blanc amb una distancia aproximadament de 7 cms. Longitud mínima de 24 mts.	Olivera al carrer Calvari amb el carrer Padró
2	Motiu vertical a fanal de dimensions aproximades de 2,5 x 1 mts.	Carrer del Calvari davant del Casal d'Avis
1	Arbre de forma cònica de 3,5 metres d'alçada mínim. Estructura d' alumini, recobert amb microlampares i fil lluminós. Leds blancs i/o color.	Vorera del Carrer Calvari davant del Casal d'Avis
8	Motiu vertical a fanal de dimensions aproximades de 0,8 x 0,5 mts.	Plaça 11 de Setembre
1	Garlanda lluminosa tipus cortina de mides aproximades 150 mts/lineals, col·locada entre els fanals/arbres i perimetrant el Teatre Auditori.	Plaça 11 de Setembre

Signatura 1 de 1	Cap unitat Promoció Econòmica
Josep Calvache Grau	02/06/2022

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació 8cf4d9fea9ba44e0b9f3d74175a15d26001

Url de validació <https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Ripollet



Ajuntament de Ripollet

Carrer de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 04 60 00
ripollet.cat

4	Motiu horitzontal de dimensions aproximades de 6 x 1,2 mts.	Carrer de Maragall en el tram del parc de Maria Lluïsa Galobart.
1	Element decoratiu 3D de dimensions aproximades de 3,5 x 1,5 x 0,60 mts. O superfície equivalent.	Rotonda del carrer Balmes amb carrer Tarragona.
6	Motiu vertical a fanal de dimensions aproximades de 2,5 x 1 mts.	Carrer del Puigmal de Avinguda Maria torras al Carrer de la Verema.
1	Garlanda tipus cortina d'alçada 0,5 mts. Distància aproximada entre leds de 10 cms. I col·locada en ziga zaga entre arbres/fanals al passeig central. Distància longitudinal de 160mts. Aproximadament.	Rambla de les Vinyes de Avinguda Maria Torras a Plaça Avrellé
1	Garlanda tipus cortina d'alçada 0,5 mts. Distància aproximada entre leds de 10 cms. I col·locada en ziga zaga entre arbres/fanals al passeig central. Distància longitudinal de 440mts. Aproximadament.	Rambla de Sant Andreu del Carrer Federico Garcia Lorca al Carrer de Joan Miro.
10	Motiu vertical a fanal de dimensions aproximades de 3 x 1,20 mts.	Barri de Can Tiana: Carrer de Santa Rosa, Ramon i Cajal, Pablo Picasso i Bòbila
7	Motiu horitzontal de dimensions aproximades de 6 x 1,2 mts.	Carrer Nostre Senyora dels Àngels.
1	Arbre de forma cònica de 6 metres d'alçada mínim. estructura d' alumini, recobert amb microlampares i fil lluminós. Leds blancs i/o color. Número aproximat de leds: 6000	Plaça Emma Maleras

Signatura 1 de 1	Josep Calvache Grau	02/06/2022	Cap unitat Promoció Econòmica
------------------	---------------------	------------	-------------------------------

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	8cf4d9fea9ba44e0b9f3d74175a15d26001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

