

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
125978	SD-N80 BH769N302	Kit recambio contactos principales - recambio para SD-N80, juego completo Para 3 polos	1 uni.	82,00		*
59390	S-N18 BH729N300	Kit recambio contactos principales - recambio para S-N18, juego completo Para 3 polos	1 uni.	26,00		*
109175	A7A-EKITCVR-SC	Cubierta para usar la A7NETH-2P en un FR-E700SC	1 uni.	75,85	IAK227 FR-F/A Options	*
411467	A7NETH-2P-E7-1	tarjeta de comunicación ICC con protocolos Ethernet/IP/ProfiNet I/O/BacNet/IP-ModbusTCP; CC-Link IE Field Basic; E700-SC-EC	1 uni.	457,15	IAK227 FR-F/A Options	*
482517	A7NETH-2P-E7-1 with COVER KIT SC-E	tarjeta de comunicación ICC con protocolos Ethernet/IP/ProfiNet I/O/BacNet/IP-ModbusTCP; CC-Link IE Field Basic; E700-SC-EC; incluye cubierta	1 uni.	486,77	IAK227 FR-F/A Options	*
262948	A8NDPV1	tarjeta Profibus-DP V1 con conector Dsub para FR-A/F800	1 uni.	277,78	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
284809	A8NECT_2P	tarjeta EtherCat para FR-A/F800	1 uni.	280,85	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
262950	A8NEIP_2P	tarjeta EtherNet/IP 2 port para FR-A/F800	1 uni.	324,93	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
304963	A8NETH-2P	tarjeta Multiprotocolo: Ethernet/IP, ProfiNet I/O, BacNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP&MC protocol para FR-A/F800	1 uni.	863,05	IAK227 FR-F/A Options	*
262949	A8NPRT_2P	tarjeta Profinet RT 2port para FR-A/F800	1 uni.	324,93	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
168373	AE1000-SW 3P 1000A	ACB 1000A 3 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b, Icu=Ics=65 kA a 500 VAC	1 uni.	3.135,00	IAN20107 AE-SW Body	*
193919	AE1000-SW 3P, BARE, FIXED, AX10	Seccionador 1000A 3 polos FIJO con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	2.889,00	IAN20107 AE-SW Body	*
168434	AE1000-SW 4P F 1000A	ACB 1000A 4 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b, Icu=Ics=65 kA a 500 VAC	1 uni.	4.706,00	IAN20107 AE-SW Body	*
193920	AE1000-SW 4P, BARE, FIXED, AX10	Seccionador 1000A 4 polos FIJO con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	4.167,00	IAN20107 AE-SW Body	*
168435	AE1250-SW 3P F 1250A	ACB 1250A 3 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b, Icu=Ics=65 kA a 500 VAC	1 uni.	3.948,00	IAN20107 AE-SW Body	*
193921	AE1250-SW 3P, BARE, FIXED, AX10	Seccionador 1250A 3 polos FIJO con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	3.131,00	IAN20107 AE-SW Body	*
168436	AE1250-SW 4P F 1250A	ACB 1250A 4 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b, Icu=Ics=65 kA a 500 VAC	1 uni.	5.489,00	IAN20107 AE-SW Body	*
193922	AE1250-SW 4P, BARE, FIXED, AX10	Seccionador 1250A 4 polos FIJO con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	4.640,00	IAN20107 AE-SW Body	*
168437	AE1600-SW 3P F 1600A	ACB 1600A 3 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b, Icu=Ics=65 kA a 500 VAC	1 uni.	4.826,00	IAN20107 AE-SW Body	*
193923	AE1600-SW 3P, BARE, FIXED, AX10	Seccionador 1600A 3 polos FIJO con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	3.995,00	IAN20107 AE-SW Body	*
168438	AE1600-SW 4P F 1600A	ACB 1600A 4 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b, Icu=Ics=65 kA a 500 VAC	1 uni.	6.459,00	IAN20107 AE-SW Body	*
193924	AE1600-SW 4P, BARE, FIXED, AX10	Seccionador 1600A 4 polos FIJO con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	5.841,00	IAN20107 AE-SW Body	*
168443	AE2000-SW 3P F 2000A	ACB 2000A 3 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b, Icu=Ics=85 kA a 500 VAC	1 uni.	6.681,00	IAN20107 AE-SW Body	*
193929	AE2000-SW 3P, BARE, FIXED, AX10	Seccionador 2000A 3 polos FIJO con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	5.667,00	IAN20107 AE-SW Body	*
168444	AE2000-SW 4P F 2000A	ACB 2000A 4 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b, Icu=Ics=85 kA a 500 VAC	1 uni.	9.245,00	IAN20107 AE-SW Body	*
193930	AE2000-SW 4P, BARE, FIXED, AX10	Seccionador 2000A 4 polos FIJO con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	8.471,00	IAN20107 AE-SW Body	*
168441	AE2000-SWA 3P DO 2000A	ACB 2000A 3 polos EXTRAIBLE con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V, contactos auxiliares 5a5b y cuna de montaje extraible, Icu=Ics=65 kA a 500 VAC	1 uni.	7.823,00	IAN20107 AE-SW Body	*
168439	AE2000-SWA 3P F 2000A	ACB 2000A 3 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b, Icu=Ics=65 kA a 500 VAC	1 uni.	5.985,00	IAN20107 AE-SW Body	*
193927	AE2000-SWA 3P, BARE, D/O, AX10	Seccionador 2000A 3 polos EXTRAIBLE con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	6.234,00	IAN20107 AE-SW Body	*
193925	AE2000-SWA 3P, BARE, FIXED, AX10	Seccionador 2000A 3 polos FIJO con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	5.437,00	IAN20107 AE-SW Body	*
168442	AE2000-SWA 4P DO 2000A	ACB 2000A 4 polos EXTRAIBLE con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V, contactos auxiliares 5a5b y cuna de montaje extraible, Icu=Ics=65 kA a 500 VAC	1 uni.	10.682,00	IAN20107 AE-SW Body	*
168440	AE2000-SWA 4P F 2000A	ACB 2000A 4 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b, Icu=Ics=65 kA a 500 VAC	1 uni.	8.269,00	IAN20107 AE-SW Body	*
193928	AE2000-SWA 4P, BARE, D/O, AX10	Seccionador 2000A 4 polos EXTRAIBLE con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	9.272,00	IAN20107 AE-SW Body	*
193926	AE2000-SWA 4P, BARE, FIXED, AX10	Seccionador 2000A 4 polos FIJO con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	7.762,00	IAN20107 AE-SW Body	*
168445	AE2500-SW 3P F 2500A	ACB 2500A 3 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b, Icu=Ics=85 kA a 500 VAC	1 uni.	8.101,00	IAN20107 AE-SW Body	*
193931	AE2500-SW 3P, BARE, FIXED, AX10	Seccionador 2500A 3 polos FIJO con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	6.939,00	IAN20107 AE-SW Body	*
168446	AE2500-SW 4P F 2500A	ACB 2500A 4 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b, Icu=Ics=85 kA a 500 VAC	1 uni.	11.362,00	IAN20107 AE-SW Body	*
193932	AE2500-SW 4P, BARE, FIXED, AX10	Seccionador 2500A 4 polos FIJO con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	10.292,00	IAN20107 AE-SW Body	*
168447	AE3200-SW 3P F 3200A	ACB 3200A 3 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b, Icu=Ics=85 kA a 500 VAC	1 uni.	11.772,00	IAN20107 AE-SW Body	*
193933	AE3200-SW 3P, BARE, FIXED, AX10	Seccionador 3200A 3 polos FIJO con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	8.712,00	IAN20107 AE-SW Body	*
168448	AE3200-SW 4P F 3200A	ACB 3200A 4 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b, Icu=Ics=85 kA a 500 VAC	1 uni.	15.046,00	IAN20107 AE-SW Body	*
193934	AE3200-SW 4P, BARE, FIXED, AX10	Seccionador 3200A 4 polos FIJO con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	12.960,00	IAN20107 AE-SW Body	*
205153	AE4000-SW 3P DO 4000A	ACB 4000A 3 polos EXTRAIBLE con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V, contactos auxiliares 5a5b y cuna de montaje extraible, Icu=Ics=130 kA a 500 VAC	1 uni.	41.139,00	IAN20107 AE-SW Body	*
205144	AE4000-SW 3P F 4000A	ACB 4000A 3 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b, Icu=Ics=130 kA a 500 VAC	1 uni.	25.161,00	IAN20107 AE-SW Body	*
205157	AE4000-SW 4P DO 4000A FN	ACB 4000A 4 polos EXTRAIBLE con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V, contactos auxiliares 5a5b y cuna de montaje extraible. Protección de neutro 100%, Icu=Ics=130 kA a 500 VAC	1 uni.	70.198,00	IAN20107 AE-SW Body	*
205156	AE4000-SW 4P DO 4000A HN	ACB 4000A 4 polos EXTRAIBLE con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V, contactos auxiliares 5a5b y cuna de montaje extraible. Protección de neutro 50%, Icu=Ics=130 kA a 500 VAC	1 uni.	58.759,00	IAN20107 AE-SW Body	*
205148	AE4000-SW FN 4P FIXED, ETRBASE-P3	ACB 4000A 4 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b. Protección de neutro 100%, Icu=Ics=130 kA a 500 VAC	1 uni.	47.450,00		*
205147	AE4000-SW HN 4P FIXED, ETRBASE-P3	ACB 4000A 4 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b. Protección de neutro 50%, Icu=Ics=130 kA a 500 VAC	1 uni.	38.307,00		*
168451	AE4000-SWA 3P DO 4000A	ACB 4000A 3 polos EXTRAIBLE con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V, contactos auxiliares 5a5b y cuna de montaje extraible, Icu=Ics=85 kA a 500 VAC	1 uni.	22.268,00	IAN20107 AE-SW Body	*
168449	AE4000-SWA 3P F 4000A	ACB 4000A 3 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b, Icu=Ics=85 kA a 500 VAC	1 uni.	16.369,00	IAN20107 AE-SW Body	*
193937	AE4000-SWA 3P, BARE, D/O, AX10	Seccionador 4000A 3 polos EXTRAIBLE con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	17.682,00	IAN20107 AE-SW Body	*
193935	AE4000-SWA 3P, BARE, FIXED, AX10	Seccionador 4000A 3 polos FIJO con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	13.895,00		*
168452	AE4000-SWA 4P DO 4000A	ACB 4000A 4 polos EXTRAIBLE con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V, contactos auxiliares 5a5b y cuna de montaje extraible, Icu=Ics=85 kA a 500 VAC	1 uni.	28.648,00	IAN20107 AE-SW Body	*
168450	AE4000-SWA 4P F 4000A	ACB 4000A 4 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b, Icu=Ics=85 kA a 500 VAC	1 uni.	21.667,00	IAN20107 AE-SW Body	*
193938	AE4000-SWA 4P, BARE, D/O, AX10	Seccionador 4000A 4 polos EXTRAIBLE con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	23.562,00		*
193936	AE4000-SWA 4P, BARE, FIXED, AX10	Seccionador 4000A 4 polos FIJO con contactos auxiliares 5a5b, capacidad de corte Ir x 6	1 uni.	18.252,00		*
205154	AE5000-SW 3P DO 5000A	ACB 5000A 3 polos EXTRAIBLE con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V, contactos auxiliares 5a5b y cuna de montaje extraible, Icu=Ics=130 kA a 500 VAC	1 uni.	44.851,00	IAN20107 AE-SW Body	*
205145	AE5000-SW 3P F 5000A	ACB 5000A 3 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b, Icu=Ics=130 kA a 500 VAC	1 uni.	28.874,00	IAN20107 AE-SW Body	*
205159	AE5000-SW 4P DO 5000A FN	ACB 5000A 4 polos EXTRAIBLE con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V, contactos auxiliares 5a5b y cuna de montaje extraible. Protección de neutro 100%, Icu=Ics=130 kA a 500 VAC	1 uni.	70.198,00	IAN20107 AE-SW Body	*
205158	AE5000-SW 4P DO 5000A HN	ACB 5000A 4 polos EXTRAIBLE con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V, contactos auxiliares 5a5b y cuna de montaje extraible. Protección de neutro 50%, Icu=Ics=130 kA a 500 VAC	1 uni.	58.759,00	IAN20107 AE-SW Body	*
205150	AE5000-SW 4P F 5000A FN	ACB 5000A 4 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b. Protección de neutro 100%, Icu=Ics=130 kA a 500 VAC	1 uni.	47.450,00	IAN20107 AE-SW Body	*
205149	AE5000-SW HN 4P FIXED, ETRBASE-P3	ACB 5000A 4 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b. Protección de neutro 50%, Icu=Ics=130 kA a 500 VAC	1 uni.	38.307,00		*
205155	AE6300-SW 3P DO 6300A	ACB 6300A 3 polos EXTRAIBLE con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V, contactos auxiliares 5a5b y cuna de montaje extraible, Icu=Ics=130 kA a 500 VAC	1 uni.	46.928,00	IAN20107 AE-SW Body	*
205146	AE6300-SW 3P F 6300A	ACB 6300A 3 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b, Icu=Ics=130 kA a 500 VAC	1 uni.	30.950,00	IAN20107 AE-SW Body	*
205161	AE6300-SW FN 4P D/O, ETRBASE-P3, A	ACB 6300A 4 polos EXTRAIBLE con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V, contactos auxiliares 5a5b y cuna de montaje extraible. Protección de neutro 100%, Icu=Ics=130 kA a 500 VAC	1 uni.	70.226,00		*
205152	AE6300-SW FN 4P FIXED, ETRBASE-P3	ACB 6300A 4 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b. Protección de neutro 100%, Icu=Ics=130 kA a 500 VAC	1 uni.	47.478,00		*
205160	AE6300-SW HN 4P D/O, ETRBASE-P3, A	ACB 6300A 4 polos EXTRAIBLE con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V, contactos auxiliares 5a5b y cuna de montaje extraible. Protección de neutro 50%, Icu=Ics=130 kA a 500 VAC	1 uni.	58.780,00		*
205151	AE6300-SW HN 4P FIXED, ETRBASE-P3	ACB 6300A 4 polos FIJO con base para relé electrónico AC100-240V / DC100-125V y contactos auxiliares 5a5b. Protección de neutro 50%, Icu=Ics=130 kA a 500 VAC	1 uni.	38.327,00		*
247947	AL-05DLS	Contacto de Alarma para BH-D6 y BH-D10 (1 NC) 2A a 400VAC, 5A a 230VAC, 0.4A a 130VAC, 1.5A a 48VDC, IEC60947-5-1	1 uni.	71,60	IAN10143 CP	*
267210	AL-05SV	Contacto alarma 1NA/NC, sin bloque de terminales, montaje en lado izdo. para NF32-250	1 uni.	27,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267212	AL-05SVLS	Contacto alarma 1NA/NC, bloque de terminales, montaje en lado izdo. para NF32-250	1 uni.	33,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267214	AL-05SVRFS	Contacto alarma 1NA/NC bloque de terminales, montaje en lado drcho. para NF32-250 de 4P	1 uni.	33,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267226	AL-05SVRS	Contacto alarma 1NA/NC, bloque de terminales, montaje en lado drcho. para NF32-250 de 2P o 3P	1 uni.	33,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
205766	AL-10SWLS	Contactos de alarma para interruptores de caja moldeada 1 cont de alarma, Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	88,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205777	AL1AX2-10SWLS	Contactos de alarma y auxiliares para interruptores de caja moldeada 1 cont de alarma +2 auxiliar, NF/DSN1000-1600	1 uni.	196,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
215070	AL2-10MR-A	Microcontrolador CA 100-240 V; 6 entradas CA 100-240 V; 4 salidas relé	1 uni.	146,26	IAD207 ALPHA MITSUBISHI	*
215071	AL2-10MR-D	Microcontrolador CC 24 V; 6 entradas CC 24 V; 4 salidas relé	1 uni.	162,74	IAD207 ALPHA MITSUBISHI	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
215072	AL2-14MR-A	Microcontrolador CA 100-240 V; 8 entradas AC 100-240 V; 6 salidas relé	1 uni.	196.73	IAD207 ALPHA MITSUBISHI	*
215073	AL2-14MR-D	Microcontrolador CC 24 V; 8 entradas CC 24 V; 6 salidas relé	1 uni.	196.73	IAD207 ALPHA MITSUBISHI	*
215074	AL2-24MR-A	Microcontrolador CA 100-240 V; 15 entradas AC 100-240 V; 9 salidas relé	1 uni.	288.40	IAD207 ALPHA MITSUBISHI	*
215075	AL2-24MR-D	Microcontrolador CC 24 V; 15 entradas CC 24 V; 9 salidas relé	1 uni.	288.40	IAD207 ALPHA MITSUBISHI	*
151235	AL2-2DA	Módulo de salidas análogicas ALPHA XL; 2 salidas, 12 bits	1 uni.	97.85	IAD207 ALPHA MITSUBISHI	*
151238	AL2-2PT-ADP	Módulo conversor de sondas PT100 a 0-10 VCC, 2 canales, (aplicable al AL2- MR-D)	1 uni.	83.43	IAD207 ALPHA MITSUBISHI	*
151239	AL2-2TC-ADP	Modulo conversor de sondas termopar (tipo K) a 0-10 VCC, 2 canales	1 uni.	83.43	IAD207 ALPHA MITSUBISHI	*
87674	AL-232CAB	Cable interfaz entre ALPHA y PC; 2.5m.	1 uni.	84.46	IAD207 ALPHA MITSUBISHI	*
142521	AL2-4EX	Unidad de extensión ALPHA XL; 4 entradas digitales, CC 24 V	1 uni.	63.86	IAD207 ALPHA MITSUBISHI	*
142522	AL2-4EX-A2	Unidad de extensión ALPHA XL; 4 entradas digitales, AC 240 V	1 uni.	67.98	IAD207 ALPHA MITSUBISHI	*
142523	AL2-4EYR	Unidad de extensión ALPHA XL; 4 salidas relé	1 uni.	67.98	IAD207 ALPHA MITSUBISHI	*
142524	AL2-4EYT	Unidad de extensión ALPHA XL; 4 salidas transistor	1 uni.	67.98	IAD207 ALPHA MITSUBISHI	*
205764	AL2-4SWLS	Contactos de alarma para interruptores de caja moldeada 2 cont de alarma, Para NF/NV/DSN400-800	1 uni.	106.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205775	AL2A2-4SWLS	Contactos de alarma y auxiliares para interruptores de caja moldeada 2 cont de alarma +2 auxiliar, NF/NV/DSN400-800	1 uni.	177.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
142526	AL2-EEPROM-2	Casete de memoria ALPHA XL EEPROM	1 uni.	22.66	IAD207 ALPHA MITSUBISHI	*
142528	AL2-GSM-CAB	Módulo interfaz ALPHA XL RS232C (soporta comunicación dedicada y MODEM); cable de 1.5m. No válido para AL2-10MR	1 uni.	90.64	IAD207 ALPHA MITSUBISHI	*
205765	AL3-8SWLS	Contactos de alarma para interruptores de caja moldeada 3 cont de alarma, Para NF/NV/DSN630-800	1 uni.	142.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205763	AL3-4SWLS	Contactos de alarma para interruptores de caja moldeada 1 cont de alarma, Para NF/NV/DSN400-800	1 uni.	60.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
247948	ALAX-05DLS	Contacto de Alarma y Contacto Auxiliar para BH-D6 y BH-D10 (2 NC) 2A a 400VAC, 5A a 230VAC, 0.4A a 130VAC, 1.5A a 48VDC, IEC60947-5-1	1 uni.	138.88	IAN10143 CP	*
267228	ALAX-05SV	Contacto alarma+auxiliar 1NA/NC, sin bloque de terminales, montaje en lado izdo. o drcho, para NF32-250	1 uni.	55.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267230	ALAX-05SVLS	Contacto alarma+auxiliar 1NA/NC, bloque de terminales, montaje en lado izdo, para NF32-250	1 uni.	76.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267232	ALAX-05SVRFS	Contacto alarma+auxiliar 1NA/NC, bloque de terminales, montaje en lado drcho, para NF32-250 de 4P	1 uni.	68.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267234	ALAX-05SVRS	Contacto alarma+auxiliar 1NA/NC, bloque de terminales, montaje en lado drcho, para NF32-250 de 2P o 3P	1 uni.	68.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
205776	ALAX-10SWLS	Contactos de alarma y auxiliares para interruptores de caja moldeada 1 cont de alarma +1 auxiliar, NF/DSN1000-1600	1 uni.	142.00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205774	ALAX-4SWLS	Contactos de alarma y auxiliares para interruptores de caja moldeada 1 cont de alarma +1 auxiliar, NF/NV/DSN400-800	1 uni.	86.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
293533	Anybus CompactCom M40 DeviceNet	Anybus CompactCom M40 DeviceNet	1 uni.	658.17	IAT93002 Large HMI	*
293532	Anybus CompactCom M40 Profibus	Anybus CompactCom M40 Profibus	1 uni.	524.27	IAT93002 Large HMI	*
168560	AP-W	Modulo pre-alarma adicional	1 uni.	255.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168550	ATC1-W	Terminales de control lado interruptor	1 uni.	163.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168551	ATC2-W	Terminales de control lado cuna	1 uni.	199.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
247949	AX-05DLS	Contacto auxiliar para BH-D6 y BH-D10 (1 NC) 2A a 400VAC, 5A a 230VAC, 0.4A a 130VAC, 1.5A a 48VDC, IEC60947-5-1	1 uni.	62.48	IAN10143 CP	*
267236	AX-05SV	Contacto auxiliar 1NA/NC, sin bloque de terminales, montaje en lado izdo. o drcho, para NF32-250	1 uni.	27.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267238	AX-05SVLS	Contacto auxiliar 1NA/NC, bloque de terminales, montaje en lado izdo, para NF32-250	1 uni.	36.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267240	AX-05SVRFS	Contacto auxiliar 1NA/NC, bloque de terminales, montaje en lado drcho, para NF32-250 de 4P	1 uni.	36.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267242	AX-05SVRS	Contacto auxiliar 1NA/NC, bloque de terminales, montaje en lado drcho, para NF32-250 de 2P o 3P	1 uni.	36.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
205771	AX-10SWLS	Contactos auxiliares para interruptores en caja moldeada, 1 NA/NC, para NF/DSN1000-1600	1 uni.	63.00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
168962	AX-10-W	Contactos auxiliares (5a + 5b)	1 uni.	316.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
247946	AX2-05DLS	Contacto auxiliar para BH-D6 y BH-D10 (2 NC) 2A a 400VAC, 5A a 230VAC, 0.4A a 130VAC, 1.5A a 48VDC, IEC60947-5-1	1 uni.	127.28	IAN10143 CP	*
267246	AX2-05SVLS	Contacto auxiliar 21NA/NC, bloque de terminales, montaje en lado izdo, para NF32-250	1 uni.	71.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
205772	AX2-10SWLS	Contactos auxiliares para interruptores en caja moldeada, 2 NA/NC, para NF/DSN1000-1600	1 uni.	108.00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205768	AX2-4SWLS	Contactos auxiliares para interruptores en caja moldeada, 2 NA/NC, para NF/NV/DSN400-800	1 uni.	63.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205773	AX3-10SWLS	Contactos auxiliares para interruptores en caja moldeada, 3 NA/NC, para NF/DSN1000-1600	1 uni.	143.00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205769	AX3-8SWLS	Contactos auxiliares para interruptores en caja moldeada, NA/NC, para NF/NV/DSN630-800	1 uni.	107.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205770	AX4-8SWLS	Contactos auxiliares para interruptores en caja moldeada, 4 NA/NC, para NF/NV/DSN630-800	1 uni.	166.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205767	AX4-4SWLS	Contactos auxiliares para interruptores en caja moldeada, 1 NA/NC, para NF/NV/DSN400-800	1 uni.	48.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
169329	BA-3-W	Barreras separadoras de fases para interruptor de 3 polos	1 uni.	20.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
169330	BA-4-W	Barreras separadoras de fases para interruptor de 4 polos	1 uni.	30.00		*
267248	BAF-05SV	Barreras de aislamiento para NF/NV32-125 SV/CV/HV/UV	1 uni.	8.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267249	BAF-2SV	Barreras de aislamiento para NF/NV125-160 SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV y NF/NV250 CV/SV/HV/UV/SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV	1 uni.	9.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267250	BAG-05SV3	Barreras prevención fallo a tierra para NF/NV32-63	1 uni.	11.22	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267251	BAG-1SV3	Barresras prevención fallo a tierra para NF/NV125 CV/SV/HV	1 uni.	13.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267252	BAG-2SV3	Barreras prevención fallo a tierra para NF/NV125 SEV/HEV y NF/NV250	1 uni.	13.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
168537	BCL-W	Cubierta pulsadores maniobra	1 uni.	56.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
247727	BH-D6 1P 0.5A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 1 polo, 0.5A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	71.01	IAN10143 CP	*
247659	BH-D6 1P 10A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 1 polo, 10A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	12.96	IAN10143 CP	*
247661	BH-D6 1P 16A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 1 polo, 16A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	12.96	IAN10143 CP	*
247728	BH-D6 1P 1A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 1 polo, 1A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	57.86	IAN10143 CP	*
247662	BH-D6 1P 20A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 1 polo, 20A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	12.60	IAN10143 CP	*
247657	BH-D6 1P 25A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 1 polo, 25A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	14.40	IAN10143 CP	*
247730	BH-D6 1P 2A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 1 polo, 2A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	57.86	IAN10143 CP	*
247658	BH-D6 1P 32A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 1 polo, 32A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	28.80	IAN10143 CP	*
247731	BH-D6 1P 3A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 1 polo, 3A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	57.60	IAN10143 CP	*
247656	BH-D6 1P 40A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 1 polo, 40A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	34.56	IAN10143 CP	*
247732	BH-D6 1P 4A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 1 polo, 4A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	57.60	IAN10143 CP	*
247654	BH-D6 1P 50A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 1 polo, 50A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	72.85	IAN10143 CP	*
247653	BH-D6 1P 63A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 1 polo, 63A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	81.53	IAN10143 CP	*
247655	BH-D6 1P 6A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 1 polo, 6A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	26.88	IAN10143 CP	*
247650	BH-D6 2P 10A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 2 polos, 10A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	24.94	IAN10143 CP	*
247651	BH-D6 2P 16A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 2 polos, 16A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	25.28	IAN10143 CP	*
247734	BH-D6 2P 1A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 2 polos, 1A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	121.69	IAN10143 CP	*
247652	BH-D6 2P 20A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 2 polos, 20A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	25.78	IAN10143 CP	*
247648	BH-D6 2P 25A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 2 polos, 25A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	26.46	IAN10143 CP	*
247736	BH-D6 2P 2A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 2 polos, 2A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	113.20	IAN10143 CP	*
247649	BH-D6 2P 32A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 2 polos, 32A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	56.70	IAN10143 CP	*
247737	BH-D6 2P 3A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 2 polos, 3A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	122.04	IAN10143 CP	*
247647	BH-D6 2P 40A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 2 polos, 40A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	73.92	IAN10143 CP	*
247738	BH-D6 2P 4A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 2 polos, 4A, lcn=6KA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	122.04	IAN10143 CP	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
247645	BH-D6 2P 50A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 2 polos, 50A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	170.94	IAN10143 CP	*
247641	BH-D6 2P 63A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 2 polos, 63A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	181.17	IAN10143 CP	*
247646	BH-D6 2P 6A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 2 polos, 6A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	63.28	IAN10143 CP	*
247642	BH-D6 3P 10A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 3 polos, 10A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	92.48	IAN10143 CP	*
247643	BH-D6 3P 16A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 3 polos, 16A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	95.37	IAN10143 CP	*
247741	BH-D6 3P 1A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 3 polos, 1A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	182.60	IAN10143 CP	*
247644	BH-D6 3P 20A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 3 polos, 20A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	100.64	IAN10143 CP	*
247639	BH-D6 3P 25A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 3 polos, 25A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	102.68	IAN10143 CP	*
247743	BH-D6 3P 2A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 3 polos, 2A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	182.60	IAN10143 CP	*
247640	BH-D6 3P 32A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 3 polos, 32A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	105.70	IAN10143 CP	*
247744	BH-D6 3P 3A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 3 polos, 3A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	187.25	IAN10143 CP	*
247637	BH-D6 3P 40A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 3 polos, 40A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	120.75	IAN10143 CP	*
247745	BH-D6 3P 4A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 3 polos, 4A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	190.82	IAN10143 CP	*
247631	BH-D6 3P 50A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 3 polos, 50A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	262.68	IAN10143 CP	*
247630	BH-D6 3P 63A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 3 polos, 63A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	282.15	IAN10143 CP	*
247638	BH-D6 3P 6A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 3 polos, 6A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	98.70	IAN10143 CP	*
247634	BH-D6 4P 10A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 4 polos, 10A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	124.44	IAN10143 CP	*
247635	BH-D6 4P 16A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 4 polos, 16A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	120.87	IAN10143 CP	*
247748	BH-D6 4P 1A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 4 polos, 1A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	202.08	IAN10143 CP	*
247636	BH-D6 4P 20A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 4 polos, 20A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	138.65	IAN10143 CP	*
247632	BH-D6 4P 25A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 4 polos, 25A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	145.92	IAN10143 CP	*
247750	BH-D6 4P 2A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 4 polos, 2A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	205.35	IAN10143 CP	*
247633	BH-D6 4P 32A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 4 polos, 32A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	147.46	IAN10143 CP	*
247751	BH-D6 4P 3A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 4 polos, 3A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	221.98	IAN10143 CP	*
247628	BH-D6 4P 40A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 4 polos, 40A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	175.49	IAN10143 CP	*
247752	BH-D6 4P 4A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 4 polos, 4A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	230.36	IAN10143 CP	*
247627	BH-D6 4P 50A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 4 polos, 50A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	352.77	IAN10143 CP	*
247626	BH-D6 4P 63A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 4 polos, 63A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	366.30	IAN10143 CP	*
247629	BH-D6 4P 6A TYPE C N	Interruptor magneto térmico, 4 polos, 6A, Icn=6kA, Curva C, IEC60898-1	1 uni.	141.76	IAN10143 CP	*
168571	BIF-CC-W	Modulo interfaz red CC-Link	1 uni.	1.270.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168575	BIF-CL-W	Modulo red para posición extraída	1 uni.	406.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168574	BIF-CON-W	Modulo red I/O	1 uni.	610.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168573	BIF-MD-W	Modulo interfaz red Modbus	1 uni.	1.270.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168572	BIF-PR-W	Modulo interfaz red Profibus DP	1 uni.	1.270.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
267253	BTC-05SV2	Tapa cubre bornes para conexión posterior para NF36-63 2P	1 uni.	25.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267254	BTC-05SV3	Tapa cubre bornes para conexión posterior para NF/NV36-63 3P	1 uni.	25.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267255	BTC-05SV4	Tapa cubre bornes para conexión posterior para NF/NV36-63 4P	1 uni.	27.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267256	BTC-1SV2	Tapa cubre bornes para conexión posterior para NF125 CV/SV 2P	1 uni.	33.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267257	BTC-1SV3	Tapa cubre bornes para conexión posterior para NF/NV125 CV/SV/HV/UV 3P y NF125 HV/UV 2P	1 uni.	33.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267258	BTC-1SV4	Tapa cubre bornes para conexión posterior para NF125 4P	1 uni.	48.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267259	BTC-2SV3	Tapa cubre bornes para conexión posterior para NF125-160 SGV/LGV/HGV/RGV 2-3P, NF/NV125 SEV/HEV 2-3P y NF250 2-3P	1 uni.	33.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267260	BTC-2SV4	Tapa cubre bornes para conexión posterior para NF250 4P	1 uni.	38.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
205985	BTC-4SW3	Cubre Bornas con macho posterior BTC para NF/DSN400-630 3polos	1 uni.	52.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205986	BTC-4SW4	Cubre Bornas con macho posterior BTC para NF/DSN400-630 4polos	1 uni.	208.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205987	BTC-8SW3	Cubre Bornas con macho posterior BTC para NF/DSN800 3polos	1 uni.	105.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205988	BTC-8SW4	Cubre Bornas con macho posterior BTC para NF/DSN800 4polos	1 uni.	212.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
127950	BU-UFS 110	Unidad de Frenado 150% ED 5seq- Pot. motor 37 - 75K	1 uni.	1.670.75	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
212207	BU-UFS 110	Unidad de Frenado 150% ED 5seq- Pot. motor 37 - 75K	1 uni.	1.670.75		*
127947	BU-UFS 22	Unidad de frenado sin resistencia externa,para todos los variadores 100%ED en 15 segundos. (trifásica)	1 uni.	1.223.85	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
127948	BU-UFS 40	Unidad de Frenado 100% ED 15seq- Pot. motor 37 - 75K	1 uni.	1.320.20	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
247625	BV-D 2P 25A 300MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad 2P (1+N), 25A, 300mA, 230VAC, IEC61008-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	215.46	IAN10143 CP	*
247624	BV-D 2P 25A 30MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad 2P (1+N), 25A, 30mA, 230VAC, IEC61008-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	83.75	IAN10143 CP	*
247623	BV-D 2P 40A 300MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad 2P (1+N), 40A, 300mA, 230VAC, IEC61008-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	217.76	IAN10143 CP	*
247622	BV-D 2P 40A 30MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad 2P (1+N), 40A, 30mA, 230VAC, IEC61008-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	85.10	IAN10143 CP	*
247621	BV-D 2P 63A 300MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad 2P (1+N), 63A, 300mA, 230VAC, IEC61008-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	387.80	IAN10143 CP	*
247620	BV-D 2P 63A 30MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad 2P (1+N), 63A, 30mA, 230VAC, IEC61008-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	283.09	IAN10143 CP	*
247619	BV-D 4P 25A 300MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad 4P (3+N), 25A, 300mA, 230/400VAC, IEC61008-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	330.71	IAN10143 CP	*
247618	BV-D 4P 25A 30MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad 4P (3+N), 25A, 30mA, 230/400VAC, IEC61008-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	360.33	IAN10143 CP	*
247617	BV-D 4P 40A 300MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad 4P (3+N), 40A, 300mA, 230/400VAC, IEC61008-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	344.78	IAN10143 CP	*
247616	BV-D 4P 40A 30MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad 4P (3+N), 40A, 30mA, 230/400VAC, IEC61008-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	404.86	IAN10143 CP	*
247615	BV-D 4P 63A 300MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad 4P (3+N), 63A, 300mA, 230/400VAC, IEC61008-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	446.29	IAN10143 CP	*
247564	BV-D 4P 63A 30MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad 4P (3+N), 63A, 30mA, 230/400VAC, IEC61008-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	811.44	IAN10143 CP	*
248282	BV-DN 1PN 10A 300MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad (1P+N), 10A Tipo C, 300mA, 230VAC, IEC61009-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	66.00	IAN10143 CP	*
248280	BV-DN 1PN 10A 30MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad (1P+N), 10A Tipo C, 30mA, 230VAC, IEC61009-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	66.00	IAN10143 CP	*
248285	BV-DN 1PN 16A 300MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad (1P+N), 16A Tipo C, 300mA, 230VAC, IEC61009-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	66.00	IAN10143 CP	*
248283	BV-DN 1PN 16A 30MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad (1P+N), 16A Tipo C, 30mA, 230VAC, IEC61009-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	66.00	IAN10143 CP	*
248286	BV-DN 1PN 20A 300MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad (1P+N), 20A Tipo C, 30mA, 230VAC, IEC61009-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	66.00	IAN10143 CP	*
248291	BV-DN 1PN 25A 300MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad (1P+N), 25A Tipo C, 300mA, 230VAC, IEC61009-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	76.00	IAN10143 CP	*
248289	BV-DN 1PN 25A 30MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad (1P+N), 25A Tipo C, 30mA, 230VAC, IEC61009-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	76.00	IAN10143 CP	*
248292	BV-DN 1PN 32A 300MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad (1P+N), 32A Tipo C, 30mA, 230VAC, IEC61009-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	76.00	IAN10143 CP	*
248295	BV-DN 1PN 40A 300MA N	Interruptor Diferencial Electrónico de Alta Inmunidad (1P+N), 40A Tipo C, 30mA, 230VAC, IEC61009-1 (venta por cajas de 12 polos)	1 uni.	91.00	IAN10143 CP	*
168520	CC-AD250-W	Bobina de cierre AC/DC 100-250V	1 uni.	284.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168521	CC-D048-W	Bobina de cierre DC 24-48V	1 uni.	346.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
190130	CH-1	Anillo de ferrita / Choque salida para variadores hasta 2,2 kW	1 uni.	12.30		*
190131	CH-2	Anillo de ferrita / Choque salida para variadores hasta 15 kW	1 uni.	18.45		*
190132	CH-3	Anillo de ferrita / Choque salida para variadores hasta 45 kW	1 uni.	30.75		*
190133	CH-4	Anillo de ferrita / Choque salida para variadores de 45kW o superior.	1 uni.	71.75		*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
168512	CL-4-W	Cell switch with 4 c contacts (factory setting 2C1T1D)	1 uni.	508,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168538	CNT-W	Contador de ciclos	1 uni.	325,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
126003	CONNEC. PARTS TH-N120(KP/TA)/S(D)-	Kit puente unión para S-N con TH-N S-N 125,SD-N125 con TH-N120KP,TAKP	1 uni.	31,00	IAN50108 TH-N Acc.	*
126004	CONNEC. PARTS TH-N120(KP/TA)/S(D)-	Kit puente unión para S-N con TH-N S-N 150,SD-N150 con TH-N120KP,TAKP	1 uni.	44,00	IAN50108 TH-N Acc.	*
126000	CONNECT. PARTS TH-N60(KP)/S(D)-N50	Kit puente unión para S(D)-T65, S(D)-T80 y TH-65KP y entre S(D)-T80 y TH-T100	1 uni.	11,00	IAN50108 TH-N Acc.	*
126000	CONNECT. PARTS TH-N60(KP)/S(D)-N50	Kit puente unión para S-N con TH-N S-N 50-65 con TH-N60KP	1 uni.	11,00	IAN50108 TH-N Acc.	*
126002	CONNECT. PARTS TH-N60(KP/TA)/SD-N	Kit puente unión para SD-T100 y TH-T65KP / TH-T100KP	1 uni.	12,00	IAN50108 TH-N Acc.	*
126002	CONNECT. PARTS TH-N60(KP/TA)/SD-N	Kit puente unión para S-DT100 con TH-T65KP, T100KP	1 uni.	12,00	IAN50108 TH-N Acc.	*
126001	CONNECT. PARTS TH-N60(KP/TA)/S-N8	Kit puente unión para S-T100 y TH-T65KP / TH-T100KP	1 uni.	17,00	IAN50108 TH-N Acc.	*
126001	CONNECT. PARTS TH-N60(KP/TA)/S-N8	Kit puente unión para S-N con TH-N S-N 80-95 con TH-N60KP, TAKP	1 uni.	17,00	IAN50108 TH-N Acc.	*
170078	CRD163-W	Cuna de conexión para AE1000(SW)-1600(SW) 3 polos sin pantallas de protección	1 uni.	1.018,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
170079	CRD164-W	Cuna de conexión para AE1000(SW)-1600(SW) 4 polos sin pantallas de protección	1 uni.	1.236,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
170080	CRD323-W	Cuna de conexión para AE2000(SW)-3200(SW) 3 polos sin pantallas de protección	1 uni.	1.144,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
170081	CRD324-W	Cuna de conexión para AE2000(SW)-3200(SW) 4 polos sin pantallas de protección	1 uni.	1.507,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
193939	CT-06-W(025)	Transformador de intensidad para los conductores de fase y neutro (internos). Intensidad asignada 250 A para interruptor AE1000-SW	1 uni.	163,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
193940	CT-06-W(031)	Transformador de intensidad para los conductores de fase y neutro (internos). Intensidad asignada 315 A para interruptor AE1000-SW	1 uni.	163,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
193941	CT-06-W(050)	Transformador de intensidad para los conductores de fase y neutro (internos). Intensidad asignada 500 A para interruptor AE1000-SW	1 uni.	163,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
193942	CT-06-W(063)	Transformador de intensidad para los conductores de fase y neutro (internos). Intensidad asignada 630 A para interruptor AE1000-SW	1 uni.	163,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
193943	CT-10-W(100)	Transformador de intensidad para los conductores de fase y neutro (internos). Intensidad asignada 1000 A para interruptor AE1000-SW	1 uni.	167,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
193944	CT-12-W(125)	Transformador de intensidad para los conductores de fase y neutro (internos). Intensidad asignada 1250 A para interruptor AE1250-SW	1 uni.	173,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
193945	CT-16-W(160)	Transformador de intensidad para los conductores de fase y neutro (internos). Intensidad asignada 1600 A para interruptor AE1600-SW	1 uni.	216,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
193946	CT-20-W(125)	Transformador de intensidad para los conductores de fase y neutro (internos). Intensidad asignada 1250 A para interruptor AE2000-SW	1 uni.	216,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
193947	CT-20-W(160)	Transformador de intensidad para los conductores de fase y neutro (internos). Intensidad asignada 1600 A para interruptor AE2000-SW	1 uni.	216,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
193948	CT-20-W(200)	Transformador de intensidad para los conductores de fase y neutro (internos). Intensidad asignada 2000 A para interruptor AE2000-SW	1 uni.	216,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
193949	CT-25-W (250)	Transformador de intensidad para los conductores de fase y neutro (internos). Intensidad asignada 2500 A para interruptor AE2500-SW	1 uni.	222,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
193950	CT-32-W(320)	Transformador de intensidad para los conductores de fase y neutro (internos). Intensidad asignada 3200 A para interruptor AE3200-SW	1 uni.	246,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168544	CYL-NK-W	Dispositivo de bloqueo, cerradura Castelli (sin llave)	1 uni.	244,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168540	CYL-WK1-W	Dispositivo de bloqueo, cerradura de cilindro (no. #R501)	1 uni.	366,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168541	CYL-WK2-W	Dispositivo de bloqueo, cerradura de cilindro (no. #R502)	1 uni.	366,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168542	CYL-WK3-W	Dispositivo de bloqueo, cerradura de cilindro (no. #R503)	1 uni.	366,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168543	CYL-WK4-W	Dispositivo de bloqueo, cerradura de cilindro (no. #R504)	1 uni.	366,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168539	CYL-WK-W	Dispositivo de bloqueo, cerradura de cilindro (no. #R0220)	1 uni.	366,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168513	DF-W	Marco embellecedor para puerta	1 uni.	112,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168546	DI-D-W	Enclavamiento de puerta para interruptor tipo extraible	1 uni.	986,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168545	DI-F-W	Enclavamiento de puerta para interruptor tipo fijo	1 uni.	1.036,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
267262	DIN-05SV	Adaptador para carril DIN para NF/NV32-63	1 uni.	7,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
168565	DP1-W	Display para instalación en rele electrónico	1 uni.	712,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168566	DP2-W	Display para instalación en panel	1 uni.	813,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168511	DRMECHA-W	Mecanismo de extracción sin llave de extracción	1 uni.	178,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
204804	DSN1000-SW 3P 1000A	interruptores de corte en carga 3 polos, In max = 1000 A	1 uni.	2.036,00	IAN10151 WSS 3 - NF Body	*
204805	DSN1000-SW 4P 1000A	interruptores de corte en carga 4 polos, In max = 1000 A	1 uni.	2.662,00	IAN10151 WSS 3 - NF Body	*
204806	DSN1250-SW 3P 1250A	interruptores de corte en carga 3 polos, In max = 1250 A	1 uni.	2.299,00	IAN10151 WSS 3 - NF Body	*
204807	DSN1250-SW 4P 1250A	interruptores de corte en carga 4 polos, In max = 1250 A	1 uni.	3.059,00	IAN10151 WSS 3 - NF Body	*
254897	DSN125-SGV 3P	Interruptor de corte en carga 3P In = 125A Vn = 690 VAC / 300 VDC	1 uni.	223,10	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254898	DSN125-SGV 4P	Interruptor de corte en carga 4P In = 125A Vn = 690 VAC / 300 VDC	1 uni.	249,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
204808	DSN1600-SW 3P 1600A	interruptores de corte en carga 3 polos, In max = 1600 A	1 uni.	4.186,41	IAN10151 WSS 3 - NF Body	*
204809	DSN1600-SW 4P 1600A	interruptores de corte en carga 4 polos, In max = 1600 A	1 uni.	6.281,21	IAN10151 WSS 3 - NF Body	*
255037	DSN160-SGV 3P	Interruptor de corte en carga 3P In = 160A Vn = 690 VAC / 300 VDC	1 uni.	271,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255038	DSN160-SGV 4P	Interruptor de corte en carga 4P In = 160A Vn = 690 VAC / 300 VDC	1 uni.	509,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255113	DSN250-SGV 3P	Interruptor de corte en carga 3P In = 250A Vn = 690 VAC / 300 VDC	1 uni.	405,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255114	DSN250-SGV 4P	Interruptor de corte en carga 4P In = 250A Vn = 690 VAC / 300 VDC	1 uni.	605,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254669	DSN32-SV 3P	Interruptor de corte en carga 3P In = 32A Vn = 500 VAC / 250 VDC	1 uni.	56,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
204778	DSN400-SW 3P 400A	interruptores de corte en carga 3 polos, In max = 400 A	1 uni.	729,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204779	DSN400-SW 4P 400A	interruptores de corte en carga 4 polos, In max = 400 A	1 uni.	1.034,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204787	DSN630-SW 3P 630A	interruptores de corte en carga 3 polos, In max = 630 A	1 uni.	928,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204788	DSN630-SW 4P 630A	interruptores de corte en carga 4 polos, In max = 630 A	1 uni.	1.468,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
254722	DSN63-SV 3P	Interruptor de corte en carga 3P In = 63A Vn = 500 VAC / 250 VDC	1 uni.	90,57	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254723	DSN63-SV 4P	Interruptor de corte en carga 4P In = 63A Vn = 500 VAC / 250 VDC	1 uni.	157,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
204794	DSN800-SW 3P 800A	interruptores de corte en carga 3 polos, In max = 800 A	1 uni.	1.702,60	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204795	DSN800-SW 4P 800A	interruptores de corte en carga 4 polos, In max = 800 A	1 uni.	2.384,82	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
168960	DUC-W	Cubierta antipolvo	1 uni.	2.120,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168559	E1-W	Módulo de protección de intensidad de fuga	1 uni.	255,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
292655	EMU4-CM-C	módulo de comunicación CG-link para EcoMonitorLight	1 uni.	430,00	IAN70101 ME96 Base Unit	*
403643	EMU4-CM-CIFB	Módulo de comunicación CG-Link IEFBasic para EcoMonitoLight	1 uni.	562,00	IAN70101 ME96 Base Unit	*
304060	EMU4-CM-MT	Módulo de comunicación Modbus-TCP para EcoMonitoLight	1 uni.	562,00	IAN70101 ME96 Base Unit	*
304059	EMU4-FD1-MB	Unidad base EcoMonitorLight	1 uni.	654,00	IAN70101 ME96 Base Unit	*
284752	EMU4-LM	módulo datalogger para EcoMonitorLight	1 uni.	430,00	IAN70101 ME96 Base Unit	*
169005	ETRBASE-W	Base relé electrónico	1 uni.	493,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168564	EX1-W	Módulo de expansión (redes, display y unidad VT)	1 uni.	610,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
267263	F-05SV LF DF	Mando manual tipo F, bloqueo en OFF, apertura puerta en OFF, para NF32-63 3-4P y NV32-63 2-3P	1 uni.	60,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267264	F-05SV LF DF Y	Mando manual tipo F, bloqueo en OFF, apertura puerta en OFF, montaje interruptor horizontal izqdrda. para NF32-63 3-4P y NV32-63 2-3P	1 uni.	60,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267265	F-05SV LF DF Z	Mando manual tipo F, bloqueo en OFF, apertura puerta en OFF, montaje interruptor horizontal drcha. para NF32-63 3-4P y NV32-63 2-3P	1 uni.	60,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267266	F-05SV LF DR	Mando manual tipo F, bloqueo en OFF, apertura puerta en RESET para NF32-63 3-4P y NV32-63 2-3P	1 uni.	60,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267267	F-05SV LF DR Y	Mando manual tipo F, bloqueo en OFF, apertura puerta en RESET, montaje interruptor horizontal izqdrda. para NF32-63 3-4P y NV32-63 2-3P	1 uni.	60,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267268	F-05SV LF DR Z	Mando manual tipo F, bloqueo en OFF, apertura puerta en RESET, montaje interruptor horizontal drcha. para NF32-63 3-4P y NV32-63 2-3P	1 uni.	60,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267287	F-05SVE LF DF	Mando manual Tipo F Emergencia, bloqueo en OFF, apertura puerta en OFF, para NF32-63 3-4P y NV32-63 2-3P	1 uni.	65,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267288	F-05SVE LF DF Y	Mando manual Tipo F Emergencia, bloqueo en OFF, apertura puerta en OFF, montaje interruptor horizontal izqdrda. para NF32-63 3-4P y NV32-63 2-3P	1 uni.	65,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
267289	F-05SVE LF DF Z	Mando manual Tipo F Emergencia, bloqueo en OFF, apertura puerta en OFF, montaje interruptor horizontal drcha, para NF32-63 3-4P y NV32-63 2-3P	1 uni.	65,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267290	F-05SVE LF DR	Mando manual Tipo F Emergencia, bloqueo en OFF, apertura puerta en RESET para NF32-63 3-4P y NV32-63 2-3P	1 uni.	65,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267291	F-05SVE LF DR Y	Mando manual Tipo F Emergencia, bloqueo en OFF, apertura puerta en RESET, montaje interruptor horizontal izqda, para NF32-63 3-4P y NV32-63 2-3P	1 uni.	65,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267292	F-05SVE LF DR Z	Mando manual Tipo F Emergencia, bloqueo en OFF, apertura puerta en RESET, montaje interruptor horizontal drcha, para NF32-63 3-4P y NV32-63 2-3P	1 uni.	65,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
225406	F10SW	Mando manual rotativo R-directo, Negro Para NF/NV/DSN1000-1600	1 uni.	312,39	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
225407	F10SWAP	Mando manual rotativo R-directo, Rojo/Negro Para NF/NV/DSN1000-1600	1 uni.	312,39	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
225395	F-1S LF DF	Mando manual rotativo R-directo, Negro, para NV125-SW	1 uni.	64,00		*
225397	F-1SE LF DF	Mando manual rotativo R-directo, rojo/amarillo para paro de emergencia EN 60204-1, para NV125-SW	1 uni.	72,00		*
267311	F-1SV LF DF	Mando manual tipo F, bloqueo en OFF, apertura puerta en OFF, para NF/NV125-CV/SV/HV 3-4P y NF125-HV 2P	1 uni.	65,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267312	F-1SV LF DF Y	Mando manual tipo F, bloqueo en OFF, apertura puerta en OFF, montaje interruptor horizontal izqda, para NF/NV125-CV/SV/HV 3-4P y NF125-HV 2P	1 uni.	65,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267313	F-1SV LF DF Z	Mando manual tipo F, bloqueo en OFF, apertura puerta en OFF, montaje interruptor horizontal drcha, para NF/NV125-CV/SV/HV 3-4P y NF125-HV 2P	1 uni.	65,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267314	F-1SV LF DR	Mando manual tipo F, bloqueo en OFF, apertura puerta en RESET para NF/NV125-CV/SV/HV 3-4P y NF125-HV 2P	1 uni.	65,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267315	F-1SV LF DR Y	Mando manual tipo F, bloqueo en OFF, apertura puerta en RESET, montaje interruptor horizontal izqda, para NF/NV125-CV/SV/HV 3-4P y NF125-HV 2P	1 uni.	65,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267316	F-1SV LF DR Z	Mando manual tipo F, bloqueo en OFF, apertura puerta en RESET, montaje interruptor horizontal drcha, para NF/NV125-CV/SV/HV 3-4P y NF125-HV 2P	1 uni.	65,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267335	F-1SVE LF DF	Mando manual Tipo F Emergencia, bloqueo en OFF, apertura puerta en OFF, para NF/NV125-CV/SV/HV 3-4P y NF125-HV 2P	1 uni.	72,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267336	F-1SVE LF DF Y	Mando manual Tipo F Emergencia, bloqueo en OFF, apertura puerta en OFF, montaje interruptor horizontal izqda, para NF/NV125-CV/SV/HV 3-4P y NF125-HV 2P	1 uni.	72,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267337	F-1SVE LF DF Z	Mando manual Tipo F Emergencia, bloqueo en OFF, apertura puerta en OFF, montaje interruptor horizontal drcha, para NF/NV125-CV/SV/HV 3-4P y NF125-HV 2P	1 uni.	72,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267338	F-1SVE LF DR	Mando manual Tipo F Emergencia, bloqueo en OFF, apertura puerta en RESET para NF/NV125-CV/SV/HV 3-4P y NF125-HV 2P	1 uni.	72,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267339	F-1SVE LF DR Y	Mando manual Tipo F Emergencia, bloqueo en OFF, apertura puerta en RESET, montaje interruptor horizontal izqda, para NF/NV125-CV/SV/HV 3-4P y NF125-HV 2P	1 uni.	72,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267340	F-1SVE LF DR Z	Mando manual Tipo F Emergencia, bloqueo en OFF, apertura puerta en RESET, montaje interruptor horizontal drcha, para NF/NV125-CV/SV/HV 3-4P y NF125-HV 2P	1 uni.	72,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
225398	F-2S LF DF	Mando manual rotativo R-directo, Negro, para NV250-SW	1 uni.	64,00	IAN10120 WSS 1 - NF Acc.	*
225399	F-2SE LF DF	Mando manual rotativo R-directo, rojo/amarillo para paro de emergencia EN 60204-1, para NV250-SW	1 uni.	72,00		*
267359	F-2SV LF DF	Mando manual tipo F, bloqueo en OFF, apertura puerta en OFF, para NF125-160-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV, NF/NV250	1 uni.	65,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267360	F-2SV LF DF Y	Mando manual tipo F, bloqueo en OFF, apertura puerta en OFF, montaje interruptor horizontal izqda, para NF125-160-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV, NF/NV250	1 uni.	65,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267361	F-2SV LF DF Z	Mando manual tipo F, bloqueo en OFF, apertura puerta en OFF, montaje interruptor horizontal drcha, para NF125-160-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV, NF/NV250	1 uni.	65,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267362	F-2SV LF DR	Mando manual tipo F, bloqueo en OFF, apertura puerta en RESET para NF125-160-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV, NF/NV250	1 uni.	65,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267363	F-2SV LF DR Y	Mando manual tipo F, bloqueo en OFF, apertura puerta en RESET, montaje interruptor horizontal izqda, para NF125-160-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV, NF/NV250	1 uni.	65,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267364	F-2SV LF DR Z	Mando manual tipo F, bloqueo en OFF, apertura puerta en RESET, montaje interruptor horizontal drcha, para NF125-160-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV, NF/NV250	1 uni.	65,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267371	F-2SVE LF DF	Mando manual Tipo F Emergencia, bloqueo en OFF, apertura puerta en OFF, para NF125-160-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV, NF/NV250	1 uni.	71,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267372	F-2SVE LF DF Y	Mando manual Tipo F Emergencia, bloqueo en OFF, apertura puerta en OFF, montaje interruptor horizontal izqda, para NF125-160-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV, NF/NV250	1 uni.	71,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267373	F-2SVE LF DF Z	Mando manual Tipo F Emergencia, bloqueo en OFF, apertura puerta en OFF, montaje interruptor horizontal drcha, para NF125-160-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV, NF/NV250	1 uni.	71,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267374	F-2SVE LF DR	Mando manual Tipo F Emergencia, bloqueo en OFF, apertura puerta en RESET para NF125-160-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV, NF/NV250	1 uni.	71,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267375	F-2SVE LF DR Y	Mando manual Tipo F Emergencia, bloqueo en OFF, apertura puerta en RESET, montaje interruptor horizontal izqda, para NF125-160-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV, NF/NV250	1 uni.	71,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267376	F-2SVE LF DR Z	Mando manual Tipo F Emergencia, bloqueo en OFF, apertura puerta en RESET, montaje interruptor horizontal drcha, para NF125-160-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV, NF/NV250	1 uni.	71,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
225402	F-4S LF DF A	Mando manual rotativo R-directo, Negro, para NF/DSN400 y NV400	1 uni.	130,36	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
225403	F-4SE LF DF	Mando manual rotativo R-directo, Rojo/amarillo para paro de emergencia EN 60204-1, para NF/DSN400 y NV400	1 uni.	143,38	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
225404	F-8S LF DF	Mando manual rotativo R-directo, Negro, para NF/NV/DSN800	1 uni.	231,98	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
225405	F-8SE LF DF	Mando manual rotativo R-directo, rojo amarillo para paro de emergencia EN 60204-1, para NF/NV/DSN800	1 uni.	255,12	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
314337	FAG SmartCheck INV sensor #1	Intelligent Online vibration, SCM Kit Inverter sensor #1	1 uni.	1.608,00	AD60704 Custom Kits	*
314338	FAG SmartCheck INV sensor #2	Intelligent Online vibration sensor, SCM Kit Inverter sensor #2	1 uni.	1.608,00	AD60704 Custom Kits	*
267383	FB-1SV	Barras de conexión para NF/NV125-CV/SV/HV/UV	1 uni.	13,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267384	FB-2SV	Barras de conexión para NF/NV125-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/UV y NF/NV250	1 uni.	21,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
193677	FRR-BS-00126-18A-SF100	Filtro EMC para FR-A/F840/740 00023/00126	1 uni.	97,38	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
193678	FRR-BS-00250-30A-SF100	Filtro EMC para FR-A/F840/740 00170/00250	1 uni.	134,28	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
193679	FRR-BS-00380-55A-SF100	Filtro EMC para FR-A/F840/740 00310/00380	1 uni.	172,20	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
193680	FRR-BS-00620-75A-SF100	Filtro EMC para FR-A/F840/740 00470/00620	1 uni.	279,83	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
193681	FRR-BS-00770-95A-SF100	Filtro EMC para FR-A/F840/740 00770	1 uni.	415,13	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
193682	FRR-BS-00930-120A-SF100	Filtro EMC para FR-A/F840/740 00930	1 uni.	517,63	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
193683	FRR-BS-01800-180A-SF100	Filtro EMC para FR-A/F840/740 01160/01800	1 uni.	710,33	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
334917	FRR-C-CS-050-14A-SF1-LL	Radio Noise Filter for FR-CS82S-025 to 042-80; C1: 10m	1 uni.	36,12	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
334918	FRR-C-CS-080-20A-SF1-LL	Radio Noise Filter for FR-CS82S-070-80; C1: 10m	1 uni.	51,47	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
334867	FRR-C-CS-100-26A-SF1	Radio Noise Filter for FR-CS82S-100-60; C1: 20m, C2: 35m	1 uni.	56,41	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
334874	FRR-C-CS-100-26A-SF1-LL	Radio Noise Filter for FR-CS82S-100-60; C1: 10m	1 uni.	60,34	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
334868	FRR-C-CSH-022-6A-SF1	Radio Noise Filter for FR-CS84-012 to 022-60; C1: 20m, C2: 50m	1 uni.	49,87	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
334871	FRR-C-CSH-022-6A-SF1-LL	Radio Noise Filter for FR-CS84-012 to 022-60; C1: 20m, C2: 30m	1 uni.	50,67	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
301260	FRR-C-CSH-080-16A-SF1-LL	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C1: 20m; Categoría C2: 30m para variadores FR-D740-050 y -080-EC (bajas fugas)	1 uni.	64,58		*
334869	FRR-C-MSH-160-30A-SF1	Radio Noise Filter for FR-CS84-120 to 160-60; C1: 20m, C2: 70m	1 uni.	88,60	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
334873	FRR-C-MSH-160-30A-SF1-LL	Radio Noise Filter for FR-CS84-120 to 160-60; C1:10m, C2: 30m	1 uni.	88,60	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
334870	FRR-C-MSH-295-50A-SF1	Radio Noise Filter for FR-CS84-230 to 295-60; C1: 20m, C2: 100m	1 uni.	152,60	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312348	FRR-CS-050-14A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 50m; Categoría C1: 20m para variadores FR-D720S-008, -014, -025 y -042-EC, FR-E720S-008, -015 y -030	1 uni.	23,58	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312348	FRR-CS-050-14A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 50m; Categoría C1: 20m para variadores FR-D720S-008, -014, -025 y -042-EC, FR-E720S-008, -015 y -030	1 uni.	23,58	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312348	FRR-CS-050-14A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 50m; Categoría C1: 20m para variadores FR-D720S-008, -014, -025 y -042-EC, FR-E720S-008, -015 y -030	1 uni.	23,58	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312351	FRR-CS-050-14A-SF1-LL	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 50m; Categoría C1: 20m para variadores FR-D720S-008, -014, -025 y -042-EC, FR-E720S-008, -015 y -030 (bajas fugas)	1 uni.	23,58	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312351	FRR-CS-050-14A-SF1-LL	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 50m; Categoría C1: 20m para variadores FR-D720S-008, -014, -025 y -042-EC, FR-E720S-008, -015 y -030 (bajas fugas)	1 uni.	23,58	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312349	FRR-CS-080-20A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 50m; Categoría C1: 20m para variadores FR-D720S-070-EC y FR-E720S-050 y -080	1 uni.	37,93	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312349	FRR-CS-080-20A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 50m; Categoría C1: 20m para variadores FR-D720S-070-EC y FR-E720S-050 y -080	1 uni.	37,93	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312349	FRR-CS-080-20A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 50m; Categoría C1: 20m para variadores FR-D720S-070-EC y FR-E720S-050 y -080	1 uni.	37,93	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312352	FRR-CS-080-20A-SF1-LL	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 50m; Categoría C1: 20m para variadores FR-D720S-070-EC y FR-E720S-050 y -080 (bajas fugas)	1 uni.	40,12	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312352	FRR-CS-080-20A-SF1-LL	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 50m; Categoría C1: 20m para variadores FR-D720S-070-EC y FR-E720S-050 y -080 (bajas fugas)	1 uni.	40,12	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312350	FRR-CS-110-26A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 50m; Categoría C1: 20m para variadores FR-D720S-100-EC y FR-E720S-110	1 uni.	53,30	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312350	FRR-CS-110-26A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 50m; Categoría C1: 20m para variadores FR-D720S-100-EC y FR-E720S-110	1 uni.	53,30	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312353	FRR-CS-110-26A-SF1-LL	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 50m; Categoría C1: 20m para variadores FR-D720S-100-EC y FR-E720S-110 (bajas fugas)	1 uni.	56,41	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312353	FRR-CS-110-26A-SF1-LL	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 50m; Categoría C1: 20m para variadores FR-D720S-100-EC y FR-E720S-110 (bajas fugas)	1 uni.	56,41	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312332	FRR-CSH-036-8A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 100m; Categoría C1: 25m para variadores FR-D740-012, -022 y -036-EC	1 uni.	48,18	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312332	FRR-CSH-036-8A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 100m; Categoría C1: 25m para variadores FR-D740-012, -022 y -036-EC	1 uni.	48,18	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312332	FRR-CSH-036-8A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 100m; Categoría C1: 20m para variadores FR-E840/E740-016/026/040	1 uni.	48,18	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312334	FRR-CSH-036-8A-SF1-LL	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C1: 20m;Categoría C2: 30m; para variadores FR-D740-012, -022 y -036-EC (bajas fugas)	1 uni.	48,18	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
312334	FFR-CSH-036-8A-SF1-LL	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C1: 20m;Categoría C2: 30m; para variadores FR-D740-012_-022 y -036-EC (bajas fugas)	1 uni.	48,18	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312334	FFR-CSH-036-8A-SF1-LL	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C1: 10m; para variadores FR-E840/E740-016/026/040 (bajas fugas)	1 uni.	48,18	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312333	FFR-CSH-080-16A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 100m; Categoría C1: 25m para variadores FR-D740-050 y -080-EC	1 uni.	64,58	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312333	FFR-CSH-080-16A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 100m; Categoría C1: 25m para variadores FR-D740-050 y -080-EC	1 uni.	64,58	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312345	FFR-CSH-080-16A-SF2-LL	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C1: 20m;Categoría C2: 30m; para variadores FR-D740-050 y -080-EC (bajas fugas)	1 uni.	64,58	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209755	FFR-DT-10A-SS1	Filtro de salida dV/dt de 10A para variadores: FR-A740-00023,00038,00052,00083, FR-F740-00023,00038,00052,00083, FR-E540-0.4k,0.75k,1.5k,2.2k,3.7k, FR-S540-0.4k,0.75k,1.5k,2.2k,3.7k	1 uni.	161,05	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209766	FFR-DT-1100A-SS1	Filtro de salida dV/dt de 1100A para variadores: FR-A740-09620,10940,12120 FR-F740-086680,9620,10940	1 uni.	3,694.89	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209759	FFR-DT-124A-SS1	Filtro de salida dV/dt de 124A para variadores: FR-A740-01160,01800, FR-F740-01160	1 uni.	579.87	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209767	FFR-DT-1500A-SS1	Filtro de salida dV/dt de 1540A para variadores: FR-F740-12120	1 uni.	5,247.04	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209760	FFR-DT-182A-SS1	Filtro de salida dV/dt de 182A para variadores: FR-A740-02160, FR-F740-01800	1 uni.	783.90	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209756	FFR-DT-25A-SS1	Filtro de salida dV/dt de 25A para variadores: FR-A740-00126,00170,00250, FR-F740-00126,00170,00250, FR-E540-5.5k,7.5k	1 uni.	206.29	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209761	FFR-DT-330A-SS1	Filtro de salida dV/dt de 330A para variadores: FR-A740-02600,03250,03610 FR-F740-02160,02600,03250	1 uni.	1,321.88	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209757	FFR-DT-47A-SS1	Filtro de salida dV/dt de 47A para variadores: FR-A740-00310,00380,00470, FR-F740-00310,00380,00470	1 uni.	352.80	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209762	FFR-DT-500A-SS1	Filtro de salida dV/dt de 500A para variadores: FR-A740-04320,04810,05470 FR-F740-03610,04320,04810	1 uni.	1,827.07	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209763	FFR-DT-610A-SS1	Filtro de salida dV/dt de 610A para variadores: FR-A740-06100, FR-F740-05470,06100	1 uni.	1,955.83	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209764	FFR-DT-683A-SS1	Filtro de salida dV/dt de 683A para variadores: FR-A740-06830,007700 FR-F740-06830	1 uni.	2,096.32	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209765	FFR-DT-790A-SS1	Filtro de salida dV/dt de 790A para variadores: FR-A740-08660 FR-F740-07700	1 uni.	2,757.93	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209758	FFR-DT-93A-SS1	Filtro de salida dV/dt de 93A para variadores: FR-A740-00620,00770,00930, FR-F740-00620,00770,00930	1 uni.	524.37	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
301261	FFR-HCL21-H110K-B1	reactancia de entrada 3~: 400V; In=203A; Pn=110kW; L=0,10mH	1 uni.	1,223.19	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
297872	FFR-HCL21-H160K-B1	reactancia de entrada 3~: 400V; In=290A; Pn=160kW; L=0,072mH	1 uni.	1,607.76	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
297874	FFR-HCL21-H220K-B1	reactancia de entrada 3~: 400V; In=397A; Pn=220kW; L=0,053mH	1 uni.	1,819.17	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
301263	FFR-HCL21-H280K-B1	reactancia de entrada 3~: 400V; In=506A; Pn=280kW; L=0,043mH	1 uni.	2,156.94	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
297876	FFR-HCL21-H400K-B1	reactancia de entrada 3~: 400V; In=716A; Pn=400kW; L=0,031mH	1 uni.	2,706.99	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
315054	FFR-HCL21-H55K-B1	reactancia de entrada 3~: 400V; In=139A; Pn=75kW; L=0,12mH	1 uni.	672.34	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
297878	FFR-HCL21-H560K-B1	reactancia de entrada 3~: 400V; In=993A; Pn=560kW; L=0,024mH	1 uni.	3,232.50	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
297870	FFR-HCL21-H75K-B1	reactancia de entrada 3~: 400V; In=139A; Pn=75kW; L=0,12mH	1 uni.	680.86	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
301262	FFR-HCL22-H110K-B1	reactancia de salida 3~: 400V; In=203A; Pn=160kW; L=0,181mH	1 uni.	3,285.89	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
297873	FFR-HCL22-H160K-B1	reactancia de salida 3~: 400V; In=290A; Pn=160kW; L=0,127mH	1 uni.	3,912.98	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
297875	FFR-HCL22-H220K-B1	reactancia de salida 3~: 400V; In=397A; Pn=220kW; L=0,093mH	1 uni.	5,130.08	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
301264	FFR-HCL22-H280K-B1	reactancia de salida 3~: 400V; In=506A; Pn=280kW; L=0,073mH	1 uni.	5,842.82	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
297877	FFR-HCL22-H400K-B1	reactancia de salida 3~: 400V; In=716A; Pn=400kW; L=0,051mH	1 uni.	7,832.68	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
315095	FFR-HCL22-H55K-B1	reactancia de salida 3~: 400V; In=139A; Pn=75kW; L=0,264mH	1 uni.	2,437.43	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
297879	FFR-HCL22-H560K-B1	reactancia de salida 3~: 400V; In=993A; Pn=560kW; L=0,037mH	1 uni.	11,902.02	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
297871	FFR-HCL22-H75K-B1	reactancia de salida 3~: 400V; In=139A; Pn=75kW; L=0,264mH	1 uni.	2,486.08	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238357	FFR-HEL-0.4K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 220VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 0.4kW	1 uni.	21.02	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238358	FFR-HEL-0.75K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 220VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 0.75kW	1 uni.	25.65	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238359	FFR-HEL-1.5K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 220VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 1.5kW	1 uni.	35.32	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
283576	FFR-HEL-11K-E1	Reactancia DC para variadores alimentados a 220VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 11kW	1 uni.	105.13	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
283577	FFR-HEL-15K-E1	Reactancia DC para variadores alimentados a 220VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 15kW	1 uni.	126.15	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238366	FFR-HEL-18.5K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 220VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 18.5kW	1 uni.	149.29	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238360	FFR-HEL-2.2K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 220VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 2.2kW	1 uni.	40.37	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238367	FFR-HEL-22K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 220VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 22kW	1 uni.	170.73	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238361	FFR-HEL-3.7K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 220VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 3.7kW	1 uni.	46.25	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238368	FFR-HEL-30K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 220VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 30kW	1 uni.	248.05	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238369	FFR-HEL-37K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 220VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 37kW	1 uni.	276.69	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238370	FFR-HEL-45K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 220VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 45kW	1 uni.	303.56	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238362	FFR-HEL-5.5K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 220VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 5.5kW	1 uni.	62.64	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238371	FFR-HEL-55K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 220VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 55kW	1 uni.	354.02	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
283575	FFR-HEL-7.5K-E1	Reactancia DC para variadores alimentados a 220VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 7.5kW	1 uni.	76.11	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238342	FFR-HEL-H0.4K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 400VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 0.4kW	1 uni.	17.43	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238343	FFR-HEL-H0.75K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 400VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 0.75kW	1 uni.	24.60	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238344	FFR-HEL-H1.5K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 400VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 1.5kW	1 uni.	30.75	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238349	FFR-HEL-H11K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 400VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 11kW	1 uni.	82.00	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238350	FFR-HEL-H15K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 400VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 15kW	1 uni.	85.08	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
283571	FFR-HEL-H18.5K-E1	Reactancia DC para variadores alimentados a 400VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 18.5kW	1 uni.	107.63	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238345	FFR-HEL-H2.2K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 400VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 2.2kW	1 uni.	38.95	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
283572	FFR-HEL-H22K-E1	Reactancia DC para variadores alimentados a 400VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 22kW	1 uni.	109.68	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238346	FFR-HEL-H3.7K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 400VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 3.7kW	1 uni.	48.18	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
283573	FFR-HEL-H30K-E1	Reactancia DC para variadores alimentados a 400VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 30kW	1 uni.	136.33	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
283574	FFR-HEL-H37K-E1	Reactancia DC para variadores alimentados a 400VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 37kW	1 uni.	185.53	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238355	FFR-HEL-H45K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 400VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 45kW	1 uni.	236.33	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238347	FFR-HEL-H5.5K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 400VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 5.5kW	1 uni.	51.25	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238356	FFR-HEL-H55K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 400VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 55kW	1 uni.	270.36	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
238348	FFR-HEL-H7.5K-E	Reactancia DC para variadores alimentados a 400VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 7.5kW	1 uni.	66.63	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312354	FFR-MSH-040-8A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 100m; Categoría C1: 25m para variadores FR-E740-016; 026 y 040-EC	1 uni.	48,18	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312355	FFR-MSH-095-16A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 100m; Categoría C1: 20m para variadores FR-E840/E740-060/095	1 uni.	64,58	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312355	FFR-MSH-095-16A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 100m; Categoría C1: 25m para variadores FR-E740-060 y 095-EC	1 uni.	64,58	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
404037	FFR-MSH-170-30A-SB2-LL	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C1: 10m; para variadores FR-D/E740-120/170 (bajas fugas) - Montaje tipo libro	1 uni.	88,60	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312356	FFR-MSH-170-30A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 100m; Categoría C1: 25m para variadores FR-D740-120; FR-D740-160; FR-E740-120 y FR-E740-170-EC	1 uni.	76,88	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312356	FFR-MSH-170-30A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 100m; Categoría C1: 20m para variadores FR-E840/E740-120/170	1 uni.	76,88	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312356	FFR-MSH-170-30A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 100m; Categoría C1: 25m para variadores FR-D740-120; FR-D740-160; FR-E740-120 y FR-E740-170-EC	1 uni.	76,88	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312346	FFR-MSH-170-30A-SF1-LL	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C1: 20m;Categoría C2: 30m; para variadores FR-D740-120 y -160-EC (bajas fugas)	1 uni.	76,88	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312346	FFR-MSH-170-30A-SF1-LL	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C1: 10m; para variadores FR-E840/E740-120/170 (bajas fugas)	1 uni.	76,88	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
312357	FFR-MSH-300-50A-SF1	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C2: 100m; Categoría C1: 25m para variadores FR-E740-230 y FR-E740-300-EC	1 uni.	144,53	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
227841	FFR-RS-15k-45A-EF100	Filtro EMC para variador regenerativo FR-A741-11k y 15k	1 uni.	452.12	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
227842	FFR-RS-22k-65A-EF100	Filtro EMC para variador regenerativo FR-A741-18.5k y 22k	1 uni.	520.75	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
227843	FFR-RS-45k-127A-EF100	Filtro EMC para variador regenerativo FR-A741-30k; 37k y 45k	1 uni.	754.88	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
227844	FFR-RS-55k-159A-EF100	Filtro EMC para variador regenerativo FR-A741-45k y 55k	1 uni.	1.069,75	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
227840	FFR-RS-7,5k-27A-EF100	Filtro EMC para variador regenerativo FR-A741-5,5k y 7,5k	1 uni.	393,59	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209744	FFR-SI-116A-SS1	Filtro de salida senoidal de 116A para variadores: FR-A740-01160 FR-F740-01160	1 uni.	3.717,48	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209752	FFR-SI-1212A-SS1	Filtro de salida senoidal de 12120A para variadores: FR-A740-10940,12120 FR-F740-09620,10940,12120	1 uni.	26.400,67	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209745	FFR-SI-180A-SS1	Filtro de salida senoidal de 180A para variadores: FR-A740-01800,02160 FR-F740-01800	1 uni.	4.456,21	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209737	FFR-SI-18A-SS1	Filtro de salida senoidal de 18A para variadores: FR-A740-00126,00170 FR-F740-00126,00170, FR-E740-095-,120-,170, FR-D740-120-,160	1 uni.	665,27	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209738	FFR-SI-25A-SS1	Filtro de salida senoidal de 25A para variadores: FR-A740-00250 FR-F740-00250, FR-E540-7,5k(LD)	1 uni.	781,12	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209746	FFR-SI-260A-SS1	Filtro de salida senoidal de 260A para variadores: FR-A740-02600,03250 FR-F740-02160,02600	1 uni.	6.693,01	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209739	FFR-SI-32A-SS1	Filtro de salida senoidal de 32A para variadores: FR-A740-00310 FR-F740-00310	1 uni.	880,02	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209735	FFR-SI-4,5A-SS1	Filtro de salida senoidal de 4,5A para variadores: FR-A740-00023,00038,00052 FR-F740-00023,00038, FR-E740-016-,026-,040, FR-D740-012-,022-,036	1 uni.	497,33	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209747	FFR-SI-432A-SS1	Filtro de salida senoidal de 430A para variadores: FR-A740-03610,4320,4810 FR-F740-03250,03610	1 uni.	8.872,89	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209748	FFR-SI-481A-SS1	Filtro de salida senoidal de 481A para variadores: FR-A740-05470 FR-F740-04320,04810	1 uni.	10.838,81	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209740	FFR-SI-48A-SS1	Filtro de salida senoidal de 48A para variadores: FR-A740-00470 FR-F740-00470	1 uni.	1.399,17	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209741	FFR-SI-62A-SS1	Filtro de salida senoidal de 62A para variadores: FR-A740-00620 FR-F740-00620	1 uni.	1.981,65	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209749	FFR-SI-683A-SS1	Filtro de salida senoidal de 683A para variadores: FR-A740-06100,06830 FR-F740-05470,06100,06830	1 uni.	13.684,75	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209750	FFR-SI-770A-SS1	Filtro de salida senoidal de 770A para variadores: FR-A740-07700 FR-F740-07700	1 uni.	18.367,44	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209742	FFR-SI-77A-SS1	Filtro de salida senoidal de 77A para variadores: FR-A740-00770 FR-F740-00770	1 uni.	2.416,02	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209736	FFR-SI-8,3A-SS1	Filtro de salida senoidal de 8,3A para variadores: FR-A740-00083 FR-F740-00083, FR-E740-060, FR-D740-080	1 uni.	538,91	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209751	FFR-SI-880A-SS1	Filtro de salida senoidal de 880A para variadores: FR-A740-08660,09620 FR-F740-08660	1 uni.	20.123,45	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209743	FFR-SI-93A-SS1	Filtro de salida senoidal de 93A para variadores: FR-A740-00930 FR-F740-00930	1 uni.	2.948,88	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
269407	FFR-VBS-890V-600A-RB100	Filtro EMC para variador FR-A770-355K-79	1 uni.	1.369,40	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
269408	FFR-VBS-890V-800A-RB100	Filtro EMC para variador FR-A770-560K-79	1 uni.	1.684,08	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
104666	FN 3359-1000-99 I.A-280-375K/F-375K	Filtro EMC para FR-A/F840/740 06830/09620	1 uni.	3.227,73	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
130229	FN 3359-1600-99 I.A-450K/F-450-530K	Filtro EMC para FR-A/F840/740 10940/12120	1 uni.	5.060,43	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
104663	FN 3359-250-28 f. A-90K/ F-110K	Filtro EMC para FR-A/F840/740 02160/02600	1 uni.	1.209,50	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
104664	FN 3359-400-99 f. A-110-132K/F-132-185	Filtro EMC para FR-A/F840/740 03250/04320	1 uni.	1.478,05	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
104665	FN 3359-600-99 f. A-160-220K/F-220-280	Filtro EMC para FR-A/F840/740 04810/06100	1 uni.	2.020,28	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
275503	FR Configurator-M+FR-Configurator2	software de parametrización y monitorización de variadores de frecuencia	1 uni.	65,60	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
275503	FR Configurator-M+FR-Configurator2	software de parametrización y monitorización de variadores de frecuencia	1 uni.	65,60	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
70727	FR-A5 CBL 1	Cable de conexión entre variador y consola parametrización, 1 m	1 uni.	11,28	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
70728	FR-A5 CBL 2,5	Cable de conexión entre variador y consola parametrización, 2,5m	1 uni.	14,35	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
70729	FR-A5 CBL 5	Cable de conexión entre variador y consola 5 m	1 uni.	17,43	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
216907	FR-A741-11K	Variador de frecuencia: Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, Frecuencia hasta 400 Hz; Potencia 11kW con regeneración a red eléctrica	1 uni.	3.941,97	IAK22602 FR-A741	*
216908	FR-A741-15K	Variador de frecuencia: Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, Frecuencia hasta 400 Hz; Potencia 15kW con regeneración a red eléctrica	1 uni.	4.370,04	IAK22602 FR-A741	*
216909	FR-A741-18,5K	Variador de frecuencia: Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, Frecuencia hasta 400 Hz; Potencia 18,5kW con regeneración a red eléctrica	1 uni.	5.862,03	IAK22602 FR-A741	*
217397	FR-A741-22K	Variador de frecuencia: Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, Frecuencia hasta 400 Hz; Potencia 22kW con regeneración a red eléctrica	1 uni.	6.671,61	IAK22602 FR-A741	*
216910	FR-A741-30K	Variador de frecuencia: Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, Frecuencia hasta 400 Hz; Potencia 30kW con regeneración a red eléctrica	1 uni.	7.214,18	IAK22602 FR-A741	*
216911	FR-A741-37K	Variador de frecuencia: Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, Frecuencia hasta 400 Hz; Potencia 37kW con regeneración a red eléctrica	1 uni.	8.460,33	IAK22602 FR-A741	*
216912	FR-A741-45K	Variador de frecuencia: Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, Frecuencia hasta 400 Hz; Potencia 45kW con regeneración a red eléctrica	1 uni.	9.286,87	IAK22602 FR-A741	*
216905	FR-A741-5,5K	Variador de frecuencia: Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, Frecuencia hasta 400 Hz; Potencia 5,5kW con regeneración a red eléctrica	1 uni.	2.723,03	IAK22602 FR-A741	*
216913	FR-A741-55K	Variador de frecuencia: Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, Frecuencia hasta 400 Hz; Potencia 55kW con regeneración a red eléctrica	1 uni.	11.397,70	IAK22602 FR-A741	*
216906	FR-A741-7,5K	Variador de frecuencia: Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, Frecuencia hasta 400 Hz; Potencia 7,5kW con regeneración a red eléctrica	1 uni.	3.176,16	IAK22602 FR-A741	*
268859	FR-A770-355K-79	Variador de frecuencia: Entrada : 3 x 600 - 690 V, 50/60 Hz, Frecuencia hasta 400 Hz; Potencia 355kW	1 uni.	52.660,06	IAK239 FR-A770	*
268860	FR-A770-560K-79	Variador de frecuencia: Entrada : 3 x 600 - 690 V, 50/60 Hz, Frecuencia hasta 400 Hz; Potencia 560kW	1 uni.	104.096,96	IAK239 FR-A770	*
238119	FR-A7A E kit cover SC-E	FR-A7AX cover for FR-A7AX/AY/AR-Ekit-SC-E	1 uni.	26,65	IAK227 FR-F/A Options	*
191402	FR-A7AL	entrada salida fase A/B para FR-A700	1 uni.	390,91	IAK227 FR-F/A Options	*
166133	FR-A7AP	tarjeta para entrada de encoder para variadores FR-A700	1 uni.	190,65	IAK227 FR-F/A Options	*
156777	FR-A7AR	Salida Relé (3 Circuitos)	1 uni.	103,60	IAK227 FR-F/A Options	*
239643	FR-A7AR-Ekit-SC-E	Salida Relé (3 Circuitos), válida para FR-E700 incluye carcasa de plástico	1 uni.	98,40	IAK227 FR-F/A Options	*
156775	FR-A7AX	Entrada Digital 16-bit	1 uni.	111,92	IAK227 FR-F/A Options	*
239641	FR-A7AX-Ekit-SC-E	Entrada Digital 16-bit, válida para FR-E700 incluye carcasa de plástico	1 uni.	111,92	IAK227 FR-F/A Options	*
156776	FR-A7AY	7 Salidas digitales colector abierto + 2 salidas analógicas 0-10V y 0-20mA	1 uni.	170,00	IAK227 FR-F/A Options	*
239642	FR-A7AY-Ekit-SC-E	7 Salidas digitales colector abierto + 2 salidas analógicas 0-10V y 0-20mA, incluye carcasa de plástico	1 uni.	161,95	IAK227 FR-F/A Options	*
191401	FR-A7AZ	entradas analógicas de alta resolución y entrada de termistor para el FR-A700	1 uni.	263,89	IAK227 FR-F/A Options	*
156778	FR-A7NC	tarjeta CC-Link	1 uni.	263,44	IAK227 FR-F/A Options	*
244993	FR-A7NCE	tarjeta Ethernet Industrial (protocolo CC-Link IE Field) para el FR-A700	1 uni.	592,75	IAK227 FR-F/A Options	*
239644	FR-A7NC-E KIT-SC-E	tarjeta CC-Link, válida para FR-E700 incluye carcasa de plástico	1 uni.	251,13	IAK227 FR-F/A Options	*
158525	FR-A7ND	tarjeta DeviceNet	1 uni.	364,77	IAK227 FR-F/A Options	*
239648	FR-A7ND-Ekit-SC-E	tarjeta DeviceNet, válida para FR-E700 incluye carcasa de plástico	1 uni.	364,77	IAK227 FR-F/A Options	*
269418	FR-A7N-ETH-PN	tarjeta Profinet	1 uni.	822,99		*
156779	FR-A7NL	tarjeta Lonworks	1 uni.	364,77	IAK227 FR-F/A Options	*
239645	FR-A7NL-Ekit-SC-E	tarjeta Lonworks, válida para FR-E700 incluye carcasa de plástico	1 uni.	364,77	IAK227 FR-F/A Options	*
158524	FR-A7NP	tarjeta Profibus-DP	1 uni.	324,23	IAK227 FR-F/A Options	*
239646	FR-A7NP-Ekit-SC-E	tarjeta Profibus-DP, válida para FR-E700 incluye carcasa de plástico	1 uni.	307,50	IAK227 FR-F/A Options	*
297616	FR-A820-00167-E1-N6	Variador de frecuencia con potencia nominal de: 1,5-3,7kW; 3x200-240V;In max: 16,7A;(2,2kW; 11A); IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	1.116,00	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
297617	FR-A820-00250-E1-N6	Variador de frecuencia con potencia nominal de: 2,2-5,5kW; 3x200-240V;In max: 25A;(3,7kW; 17,5A); IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	1.324,00	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
297618	FR-A820-00340-E1-N6	Variador de frecuencia con potencia nominal de: 3,7-7,5kW; 3x200-240V;In max: 34A;(5,5kW; 24A); IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	1.554,00	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
297619	FR-A820-00490-E1-N6	Variador de frecuencia con potencia nominal de: 5,5-11kW; 3x200-240V;In max: 49A;(7,5kW; 33A); IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	2.007,00	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
297620	FR-A820-00630-E1-N6	Variador de frecuencia con potencia nominal de: 7,5-15kW; 3x200-240V;In max: 63A;(11kW; 46A); IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	2.644,00	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
297621	FR-A820-00770-E1-N6	Variador de frecuencia con potencia nominal de: 11-18,5kW; 3x200-240V;In max: 77A;(15kW; 61A); IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	3.337,00	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
297622	FR-A820-00930-E1-N6	Variador de frecuencia con potencia nominal de: 15-22kW; 3x200-240V;In max: 93A;(18,5kW; 76A); IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	4.116,00	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
297623	FR-A820-01250-E1-N6	Variador de frecuencia con potencia nominal de: 18,5-30kW; 3x200-240V;In max: 125A;(22kW; 90A); IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	4.821,00	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
297624	FR-A820-01540-E1-60	Variador de frecuencia con potencia nominal de: 22-37kW; 3x200-240V;In max: 154A;(30kW; 115A); IP00; con puerto Ethernet	1 uni.	6.079,00	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
297625	FR-A820-01870-E1-60	Variador de frecuencia con potencia nominal de: 30-45kW; 3x200-240V;In max: 187A;(37kW; 145A); IP00; con puerto Ethernet	1 uni.	7.271,00	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
297626	FR-A820-02330-E1-60	Variador de frecuencia con potencia nominal de: 37-55kW; 3x200-240V;In max: 233A;(45kW; 175A); IP00; con puerto Ethernet	1 uni.	7.824,00	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
297627	FR-A820-03160-E1-60	Variador de frecuencia con potencia nominal de: 45-75kW; 3x200-240V;In max: 316A;(55kW; 215A); IP00; con puerto Ethernet	1 uni.	9.406,00	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
297628	FR-A820-03800-E1-U6	Variador de frecuencia con potencia nominal de: 55-110kW; 3x200-240V;In max: 380A;(75kW; 288A); IP00; con puerto Ethernet	1 uni.	13.079,00	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RACE
297629	FR-AB20-04750-E1-U6	Variador de frecuencia con potencia nominal de: 75-132kW; 3x200-240V-In max: 475A;(90kW; 346A); IP00; con puerto Ethernet	1 uni.	15.265,00	IAK24104 FR-AB20 from 00046 to 04750	
296422	FR-AB40-00023-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 0.4kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 1.5A; IP20; función Roll to Roll	1 uni.	733,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
297566	FR-AB40-00023-E2-60	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 0.4kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 1.5A; IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	662,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
124231	FR-AB40-00023-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 0.4kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 1.5A; IP20; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	733,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
296423	FR-AB40-00038-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 0.75kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 2.5A; IP20; función Roll to Roll	1 uni.	782,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
297567	FR-AB40-00038-E2-60	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 0.75kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 2.5A; IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	707,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
124242	FR-AB40-00038-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 0.75kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 2.5A; IP20; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	782,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
296424	FR-AB40-00052-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 1.5kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 4A; IP20; función Roll to Roll	1 uni.	864,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
297568	FR-AB40-00052-E2-60	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 1.5kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 4A; IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	771,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
124243	FR-AB40-00052-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 1.5kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 4A; IP20; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	854,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
296465	FR-AB40-00083-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 2.2kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 6A; IP20; función Roll to Roll	1 uni.	950,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
297569	FR-AB40-00083-E2-60	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 2.2kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 6A; IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	858,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
124244	FR-AB40-00083-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 2.2kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 6A; IP20; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	950,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
296466	FR-AB40-00126-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 3.7kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 9A; IP20; función Roll to Roll	1 uni.	1.116,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
297570	FR-AB40-00126-E2-60	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 3.7kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 9A; IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	1.008,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
124245	FR-AB40-00126-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 3.7kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 9A; IP20; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	1.116,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
296467	FR-AB40-00170-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 5.5kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 12A; IP20; función Roll to Roll	1 uni.	1.295,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
297571	FR-AB40-00170-E2-60	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 5.5kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 12A; IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	1.170,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
124246	FR-AB40-00170-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 5.5kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 12A; IP20; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	1.295,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
296468	FR-AB40-00250-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 7.5kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 17A; IP20; función Roll to Roll	1 uni.	1.660,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
297572	FR-AB40-00250-E2-60	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 7.5kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 17A; IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	1.500,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
124247	FR-AB40-00250-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 7.5kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 17A; IP20; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	1.660,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
296469	FR-AB40-00310-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal:11kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 23A; IP20; función Roll to Roll	1 uni.	2.059,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
297573	FR-AB40-00310-E2-60	Variador de frecuencia; Potencia nominal:11kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 23A; IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	1.861,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
124248	FR-AB40-00310-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal:11kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 23A; IP20; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	2.059,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
296470	FR-AB40-00380-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 15kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 31A; IP20; función Roll to Roll	1 uni.	2.537,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
297574	FR-AB40-00380-E2-60	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 15kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 31A; IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	2.293,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
124249	FR-AB40-00380-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 15kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 31A; IP20; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	2.537,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
296471	FR-AB40-00470-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 18.5kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 38A; IP20; función Roll to Roll	1 uni.	3.403,00		
297575	FR-AB40-00470-E2-60	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 18.5kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 38A; IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	3.075,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
1242450	FR-AB40-00470-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 18.5kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 38A; IP20; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	3.403,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
296472	FR-AB40-00620-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 22kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 44A; IP20; función Roll to Roll	1 uni.	3.872,00		
297576	FR-AB40-00620-E2-60	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 22kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 44A; IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	3.499,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
1242451	FR-AB40-00620-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 22kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 44A; IP20; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	3.872,00	IAK24101 FR-AB40 from 00023 to 00620	
296473	FR-AB40-00770-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 30kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 57A; IP00; función Roll to Roll	1 uni.	4.176,00		
1242452	FR-AB40-00770-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 30kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 57A; IP00; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	4.176,00	IAK24102 FR-AB40 from 00770 to 01800	
296474	FR-AB40-00930-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 37kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 71A; IP00; función Roll to Roll	1 uni.	4.900,00		
1242453	FR-AB40-00930-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 37kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 71A; IP00; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	4.900,00	IAK24102 FR-AB40 from 00770 to 01800	
296475	FR-AB40-01160-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 45kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 86A; IP00; función Roll to Roll	1 uni.	5.378,00		
1242454	FR-AB40-01160-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 45kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 86A; IP00; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	5.378,00	IAK24102 FR-AB40 from 00770 to 01800	
296476	FR-AB40-01800-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 55kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 110A; IP00; función Roll to Roll	1 uni.	6.605,00		
1242455	FR-AB40-01800-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 55kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 110A; IP00; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	6.605,00	IAK24102 FR-AB40 from 00770 to 01800	
296477	FR-AB40-02160-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 75kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 144A; IP00; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; función Roll to Roll	1 uni.	9.674,00		
1242456	FR-AB40-02160-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 75kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 144A; IP00; con puerto Ethernet; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; función Roll to Roll	1 uni.	9.674,00	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
296478	FR-AB40-02600-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 90kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 180A; IP00; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; función Roll to Roll	1 uni.	10.841,00		
1242457	FR-AB40-02600-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 90kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 180A; IP00; con puerto Ethernet; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; función Roll to Roll	1 uni.	10.841,00	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
296479	FR-AB40-03250-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 110kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 216A; IP00; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; función Roll to Roll	1 uni.	13.877,00		
124222	FR-AB40-03250-E2-60L-C	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 110kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 216A; IP00; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; con liquid Cooled; con puerto Ethern	1 uni.	12.756,00	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
1242458	FR-AB40-03250-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 110kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 216A; IP00; con puerto Ethernet; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; función Roll to Roll	1 uni.	13.877,00	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
296480	FR-AB40-03610-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 132kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 260A; IP00; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; función Roll to Roll	1 uni.	16.627,00		
124223	FR-AB40-03610-E2-60L-C	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 132kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 260A; IP00; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; con liquid Cooled; con puerto Ethern	1 uni.	14.694,00	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
1242459	FR-AB40-03610-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 132kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 260A; IP00; con puerto Ethernet; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; función Roll to Roll	1 uni.	16.627,00	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
296481	FR-AB40-04320-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 160kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 325A; IP00; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; función Roll to Roll	1 uni.	21.382,00		
1242464	FR-AB40-04320-E2-60L-C	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 160kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 325A; IP00; con puerto Ethernet; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; con liquid Cooled; con puerto Ethern	1 uni.	19.094,00	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
1242460	FR-AB40-04320-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 160kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 325A; IP00; con puerto Ethernet; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; función Roll to Roll	1 uni.	21.382,00	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
296482	FR-AB40-04810-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 185kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 361A; IP00; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; función Roll to Roll	1 uni.	23.334,00		
124245	FR-AB40-04810-E2-60L-C	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 185kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 361A; IP00; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; con liquid Cooled; con puerto Ethern	1 uni.	24.544,00	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
1242461	FR-AB40-04810-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 185kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 361A; IP00; con puerto Ethernet; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; función Roll to Roll	1 uni.	23.334,00	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
296483	FR-AB40-05470-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 220kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 432A; IP00; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; función Roll to Roll	1 uni.	23.952,00		
124246	FR-AB40-05470-E2-60L-C	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 220kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 432A; IP00; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; con liquid Cooled; con puerto Ethern	1 uni.	27.168,00	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
1242462	FR-AB40-05470-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 220kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 432A; IP00; con puerto Ethernet; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; función Roll to Roll	1 uni.	23.952,00	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
296484	FR-AB40-06100-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 250kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 481A; IP00; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; función Roll to Roll	1 uni.	28.023,00		
124227	FR-AB40-06100-E2-60L-C	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 250kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 481A; IP00; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; con liquid Cooled; con puerto Ethern	1 uni.	29.670,00	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
1242463	FR-AB40-06100-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 250kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 481A; IP00; con puerto Ethernet; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; función Roll to Roll	1 uni.	28.023,00	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
296485	FR-AB40-06830-2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 280kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 547A; IP00; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; función Roll to Roll	1 uni.	30.739,00		
124248	FR-AB40-06830-E2-60L-C	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 280kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 547A; IP00; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; con liquid Cooled; con puerto Ethern	1 uni.	32.658,00	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
1242464	FR-AB40-06830-E2-60R2R	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 280kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 547A; IP00; con puerto Ethernet; requiere adquirir a parte la reactancia FR-HEL-H** ; función Roll to Roll	1 uni.	30.739,00	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
587967	FR-AB40M-03630-E2-60	Variador de frecuencia modelo SLIM; Potencia nominal: 160kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 293A; IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	cons.	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
587969	FR-AB40M-03630-E2-60B	Variador de frecuencia modelo SLIM; Potencia nominal: 160kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 293A; IP20; con puerto Ethernet; incluye unidad de frenado	1 uni.	cons.	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
587968	FR-AB40M-04540-E2-60	Variador de frecuencia modelo SLIM; Potencia nominal: 200kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 363A; IP20; con puerto Ethernet	1 uni.	cons.	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
587970	FR-AB40M-04540-E2-60B	Variador de frecuencia modelo SLIM; Potencia nominal: 200kW; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 363A; IP20; con puerto Ethernet; incluye unidad de frenado	1 uni.	cons.	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
296486	FR-AB42-07700-2-60R2R	Etapa inversora DC; Pn: 280-400kW; DC537-707V; (315kW-610A); IP00; función Roll to Roll	1 uni.	25.942,00		
1242465	FR-AB42-07700-E2-60R2R	Etapa inversora DC; Pn: 280-400kW; DC537-707V; (315kW-610A); IP00; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	25.942,00	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
296487	FR-AB42-08660-2-60R2R	Etapa inversora DC; Pn: 315-450kW; DC537-707V; (355kW-683A); IP00; función Roll to Roll	1 uni.	36.099,00		
1242466	FR-AB42-08660-E2-60R2R	Etapa inversora DC; Pn: 315-450kW; DC537-707V; (355kW-683A); IP00; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	36.099,00	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
314880	FR-AB42-09620-2-60P	Etapa inversora DC; Pn: 355-500kW; DC537-707V; (400kW-770A); IP00; para parallel drive	1 uni.	49.385,00	IAK24103 FR-AB40 from 2160	
296488	FR-AB42-09620-2-60R2R	Etapa inversora DC; Pn: 355-500kW; DC537-707V; (400kW-770A); IP00; función Roll to Roll	1 uni.	54.650,00		

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
412467	FR-A842-09620-E2-60R2R	Etapla inversora DC; Pn: 355-500kW; DC537-707V; (400kW;770A); IP00; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	54.650,00	IAK24103 FR-A840 from 2160	*
314881	FR-A842-10940-2-60P	Etapla inversora DC; Pn: 280-400kW; DC537-707V; (450kW;866A); IP00 ; para parallel drive	1 uni.	54.922,00	IAK24103 FR-A840 from 2160	*
296489	FR-A842-10940-2-60R2R	Etapla inversora DC; Pn: kW; DC537-707V; (450kW;866A); IP00; función Roll to Roll	1 uni.	60.777,00		*
412468	FR-A842-10940-E2-60R2R	Etapla inversora DC; Pn: 280-400kW; DC537-707V; (450kW;866A); IP00; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	60.777,00	IAK24103 FR-A840 from 2160	*
314882	FR-A842-12120-2-60P	Etapla inversora DC; Pn: 280-400kW; DC537-707V; (500kW;962A); IP00 ; para parallel drive	1 uni.	58.623,00	IAK24103 FR-A840 from 2160	*
296490	FR-A842-12120-2-60R2R	Etapla inversora DC; Pn: 280-400kW; DC537-707V; (500kW;962A); IP00; función Roll to Roll	1 uni.	64.873,00		*
412469	FR-A842-12120-E2-60R2R	Etapla inversora DC; Pn: 280-400kW; DC537-707V; (500kW;962A); IP00; con puerto Ethernet; función Roll to Roll	1 uni.	64.873,00	IAK24103 FR-A840 from 2160	*
286057	FR-A860-00027-1-N6	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 0.75kW; Entrada: 3x525-600V; Corriente nominal: 1.7A; IP20	1 uni.	2.274,56	IAK23501 FR-A760 up to 00840	*
286058	FR-A860-00061-1-N6	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 2.2kW; Entrada: 3x525-600V; Corriente nominal: 4A; IP20	1 uni.	2.525,61	IAK23501 FR-A760 up to 00840	*
286059	FR-A860-00090-1-N6	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 3.7kW; Entrada: 3x525-600V; Corriente nominal: 6.1A; IP20	1 uni.	2.846,99	IAK23501 FR-A760 up to 00840	*
286060	FR-A860-00170-1-N6	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 7.5kW; Entrada: 3x525-600V; Corriente nominal: 12A; IP20	1 uni.	3.625,26	IAK23501 FR-A760 up to 00840	*
286061	FR-A860-00320-1-N6	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 15kW; Entrada: 3x525-600V; Corriente nominal: 22A; IP20	1 uni.	5.442,58	IAK23501 FR-A760 up to 00840	*
286062	FR-A860-00450-1-N6	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 22kW; Entrada: 3x525-600V; Corriente nominal: 33A; IP20	1 uni.	7.679,70	IAK23501 FR-A760 up to 00840	*
286063	FR-A860-00680-1-60	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 37kW; Entrada: 3x525-600V; Corriente nominal: 55A; IP20	1 uni.	11.714,55	IAK23501 FR-A760 up to 00840	*
286064	FR-A860-01080-1-60	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 55kW; Entrada: 3x525-600V; Corriente nominal: 84A; IP20	1 uni.	15.843,50	IAK23501 FR-A760 up to 00840	*
286065	FR-A860-01440-1-60	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 75kW; Entrada: 3x525-600V; Corriente nominal: 104A; IP20	1 uni.	16.750,74	IAK23510 FR-A760 from 01040	*
286066	FR-A860-01670-1-60	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 90kW; Entrada: 3x525-600V; Corriente nominal: 131A; IP20	1 uni.	20.496,64	IAK23510 FR-A760 from 01040	*
286067	FR-A860-02430-1-60	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 110kW; Entrada: 3x525-600V; Corriente nominal: 152A; IP00	1 uni.	23.012,13	IAK23510 FR-A760 from 01040	*
286068	FR-A860-02890-1-60	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 132kW; Entrada: 3x525-600V; Corriente nominal: 202A; IP00	1 uni.	26.977,45	IAK23510 FR-A760 from 01040	*
286069	FR-A860-03360-1-60	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 185kW; Entrada: 3x525-600V; Corriente nominal: 255A; IP00	1 uni.	33.564,15	IAK23510 FR-A760 from 01040	*
286070	FR-A860-04420-1-60	Variador de frecuencia; Potencia nominal: 220kW; Entrada: 3x525-600V; Corriente nominal: 304A; IP00	1 uni.	37.357,07	IAK23510 FR-A760 from 01040	*
290118	FR-A8AC	tarjeta de entrada por contacto (120VAC) y salida por rele	1 uni.	80,81	IAK227 FR-F/A Options	*
269430	FR-A8AL	tarjeta de entrada de encoder y salida fases A/B para FR-A800	1 uni.	401,80	IAK227 FR-F/A Options	*
290117	FR-A8AN	tarjeta de entrada y salida analógica por corriente (aislada)	1 uni.	141,74	IAK227 FR-F/A Options	*
269429	FR-A8AP	tarjeta de entrada de encoder para FR-A800	1 uni.	203,98	IAK227 FR-F/A Options	*
573100	FR-A8AP E-KIT	tarjeta de entrada de encoder para FR-E800	1 uni.	197,21	IAK24803 FR-E800 Options	*
573101	FR-A8AP-50 E-KIT	tarjeta de entrada de encoder para FR-E800 (recubrimiento de los PCB IEC 60721-3-3 3C2 contra gases corrosivos)	1 uni.	216,91	IAK24803 FR-E800 Options	*
403614	FR-A8APA	tarjeta de entrada de encoder SinCos para FR-A800	1 uni.	452,33	IAK227 FR-F/A Options	*
405711	FR-A8APD	Entrada encoder Divider para FR-A800	1 uni.	184,50	IAK227 FR-F/A Options	*
283939	FR-A8APR	tarjeta interfaz con resolver, control de orientación	1 uni.	199,06	IAK227 FR-F/A Options	*
297422	FR-A8APS	tarjeta de entrada de encoder incremental EnDat	1 uni.	198,85	IAK227 FR-F/A Options	*
269428	FR-A8AR	tarjeta de 3 relés de salida adicionales para FR-A/F800	1 uni.	106,60	IAK227 FR-F/A Options	*
536895	FR-A8AR E-KIT	tarjeta de 3 relés de salida adicionales para FR-E800	1 uni.	103,67	IAK24803 FR-E800 Options	*
506379	FR-A8AR-60 E-KIT	tarjeta de 3 relés de salida adicionales para FR-E800 (recubrimiento de los PCB IEC 60721-3-3 3C2 contra gases corrosivos)	1 uni.	114,04	IAK24803 FR-E800 Options	*
403133	FR-A8AVP	Tarjeta opcional de detección de fase para FR-A/F800	1 uni.	456,33	IAK227 FR-F/A Options	*
269426	FR-A8AX	tarjeta de expansión de 16 entradas digitales; código digital BCD; 24VDC; 5mA; para FR-F/A800	1 uni.	114,80	IAK227 FR-F/A Options	*
536893	FR-A8AX E-KIT	tarjeta de expansión de 16 entradas digitales; código digital BCD; 24VDC; 5mA; para FR-E800	1 uni.	111,99	IAK24803 FR-E800 Options	*
506377	FR-A8AX-60 E-KIT	tarjeta de expansión de 16 entradas digitales; código digital BCD; 24VDC; 5mA; para FR-E800 (recubrimiento de los PCB IEC 60721-3-3 3C2 contra gases corrosivos)	1 uni.	123,16	IAK24803 FR-E800 Options	*
269427	FR-A8AY	tarjeta de expansión de 7 salidas digitales; y 2 salidas analógicas; para FR-F/A800	1 uni.	174,25	IAK227 FR-F/A Options	*
536894	FR-A8AY E-KIT	tarjeta de expansión de 7 salidas digitales; y 2 salidas analógicas; para FR-E800	1 uni.	111,99	IAK24803 FR-E800 Options	*
506378	FR-A8AY-60 E-KIT	tarjeta de expansión de 7 salidas digitales; y 2 salidas analógicas; para FR-E800 (recubrimiento de los PCB IEC 60721-3-3 3C2 contra gases corrosivos)	1 uni.	123,19	IAK24803 FR-E800 Options	*
283940	FR-A8AZ	tarjeta interfaz analógico (entradas/salidas), entrada termistor	1 uni.	260,86	IAK227 FR-F/A Options	*
277880	FR-A8CN01	Adaptador para disipador en armario eléctrico para FR-F/A840 to 00126; para FR-A820-00105/00250	1 uni.	147,27	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
277881	FR-A8CN02	Adaptador para disipador en armario eléctrico para FR-F/A840-00170/00250; para FR-A820-00340/0049	1 uni.	182,49	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
277882	FR-A8CN03	Adaptador para disipador en armario eléctrico para FR-F/A840-00310/00380; para FR-A820-00630	1 uni.	234,41	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
277883	FR-A8CN04	Adaptador para disipador en armario eléctrico para FR-F/A840-00470/00620; para FR-A820-00770/0125	1 uni.	248,92	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
277884	FR-A8CN05	Adaptador para disipador en armario eléctrico para FR-F/A840-00770; para FR-A820-01540	1 uni.	250,10	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
277945	FR-A8CN06	Adaptador para disipador en armario eléctrico para FR-F/A840-00930 bis 01800; para FR-A820-01870/	1 uni.	282,09	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
277946	FR-A8CN07	Adaptador para disipador en armario eléctrico para FR-A820-03160	1 uni.	257,28	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
277947	FR-A8CN08	Adaptador para disipador en armario eléctrico para FR-F/A840-03250/03610; para FRA820-03800/04750	1 uni.	298,65	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
277948	FR-A8CN09	Adaptador para disipador en armario eléctrico para FR-F/A840-02160/02600	1 uni.	298,65	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
307170	FR-A8ERS-60	tarjeta opcional para cambiar un variador equipado con puerto Ethernet para que tenga puerto Serie	1 uni.	72,78	IAK227 FR-F/A Options	*
269431	FR-A8NC	tarjeta de comunicación CC-link para FR-F/A800	1 uni.	269,58	IAK227 FR-F/A Options	*
536898	FR-A8NC E-KIT	tarjeta de comunicación CC-link para FR-E800	1 uni.	263,68	IAK24803 FR-E800 Options	*
506412	FR-A8NC-60 E-KIT	tarjeta de comunicación CC-link para FR-E800 (recubrimiento de los PCB IEC 60721-3-3 3C2 contra gases corrosivos)	1 uni.	290,06	IAK24803 FR-E800 Options	*
298153	FR-A8NCA	tarjeta de comunicación CANOpen	1 uni.	244,98	IAK227 FR-F/A Options	*
273102	FR-A8NCE	tarjeta de comunicación CC-link IE Field para FR-F/A800	1 uni.	309,72	IAK227 FR-F/A Options	*
487882	FR-A8NCG	tarjeta de comunicación CC-link IE TSN para FR-F/A800	1 uni.	308,83	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
290115	FR-A8NCN	tarjeta Control Net para FR-A/F800	1 uni.	1.342,90	IAK227 FR-F/A Options	*
269432	FR-A8ND	tarjeta de comunicación DeviceNet para FR-F/A800	1 uni.	374,13	IAK227 FR-F/A Options	*
536897	FR-A8ND E-KIT	tarjeta de comunicación DeviceNet para FR-E800	1 uni.	365,09	IAK24803 FR-E800 Options	*
506381	FR-A8ND-60 E-KIT	tarjeta de comunicación DeviceNet para FR-E800 (recubrimiento de los PCB IEC 60721-3-3 3C2 contra gases corrosivos)	1 uni.	401,59	IAK24803 FR-E800 Options	*
317035	FR-A8NF	FL-Net Interface for FR-A/F800	1 uni.	365,09	IAK227 FR-F/A Options	*
318109	FR-A8NL	Interfaz LonWorks para FR-A/F800	1 uni.	501,23	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
274514	FR-A8NP	tarjeta Profibus-DP para FR-A/F800 con tipos PPO FR-A/F700	1 uni.	333,13	IAK227 FR-F/A Options	*
536896	FR-A8NP E-KIT	tarjeta Profibus-DP para FR-E800 con tipos PPO FR-F/A700	1 uni.	324,51	IAK24803 FR-E800 Options	*
506380	FR-A8NP-60 E-KIT	tarjeta Profibus-DP para FR-E800 con tipos PPO FR-F/A700 (recubrimiento de los PCB IEC 60721-3-3 3C2 contra gases corrosivos)	1 uni.	356,98	IAK24803 FR-E800 Options	*
289335	FR-A8NS	tarjeta de comunicación SSCNET-III/H	1 uni.	489,04	IAK227 FR-F/A Options	*
274526	FR-A8TAT	Adaptador de terminales de control del A/F700 a A/F800	1 uni.	261,38	IAK227 FR-F/A Options	*
285244	FR-A8TP	bloque terminales para entrada de encoder incremental	1 uni.	262,39	IAK227 FR-F/A Options	*
290116	FR-A8TR	bloque de terminales a tornillo	1 uni.	310,80	IAK227 FR-F/A Options	*
403134	FR-A8VPB-H	caja de transformador de detector de fase para FR-A8AVP	1 uni.	982,89	IAK227 FR-F/A Options	*
46788	FR-ABR-0.4K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 200 ohms - Pot. motor 0,4K	1 uni.	27,68	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46788	FR-ABR-0.4K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 200 ohms - Pot. motor 0,4K	1 uni.	27,68	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46788	FR-ABR-0.4K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 200 ohms - Pot. motor 0,4K	1 uni.	27,68	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46788	FR-ABR-0.4K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 200 ohms - Pot. motor 0,4K	1 uni.	28,99	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46788	FR-ABR-0.4K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 200 ohms - Pot. motor 0,4K	1 uni.	27,68	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
46602	FR-ABR-0.75K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 100 ohms - Pot. motor 0,75K	1 uni.	39.32	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46602	FR-ABR-0.75K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 100 ohms - Pot. motor 0,75K	1 uni.	37.93	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46602	FR-ABR-0.75K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 100 ohms - Pot. motor 0,75K	1 uni.	37.93	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46602	FR-ABR-0.75K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 100 ohms - Pot. motor 0,75K	1 uni.	39.32	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46602	FR-ABR-0.75K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 100 ohms - Pot. motor 0,75K	1 uni.	39.32	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
191574	FR-ABR-11K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 13 ohms - Pot. Motor 11k	1 uni.	390.91	IAK22601 FR-A740 from 00023 to 00620	*
191574	FR-ABR-11K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 13 ohms - Pot. Motor 11k	1 uni.	390.91	IAK22601 FR-A740 from 00023 to 00620	*
191575	FR-ABR-15K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 9 ohms - Pot. Motor 15k	1 uni.	488.70	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
191575	FR-ABR-15K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 9 ohms - Pot. Motor 15k	1 uni.	488.70	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46787	FR-ABR-2.2K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 60 ohms - Pot. de 1.5K a 2.2K	1 uni.	51.25	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46787	FR-ABR-2.2K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 60 ohms - Pot. de 1.5K a 2.2K	1 uni.	51.25	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46787	FR-ABR-2.2K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 60 ohms - Pot. de 1.5K a 2.2K	1 uni.	51.25	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46787	FR-ABR-2.2K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 60 ohms - Pot. de 1.5K a 2.2K	1 uni.	51.25	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46787	FR-ABR-2.2K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 60 ohms - Pot. de 1.5K a 2.2K	1 uni.	51.25	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
191576	FR-ABR-22K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC - Pot. Motor 22k	1 uni.	684.13	IAK22601 FR-A740 from 00023 to 00620	*
46604	FR-ABR-3.7K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 40 ohms - Pot. Motor 3,7k	1 uni.	64.58	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46604	FR-ABR-3.7K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 40 ohms - Pot. Motor 3,7k	1 uni.	70.44	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46604	FR-ABR-3.7K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 40 ohms - Pot. Motor 3,7k	1 uni.	70.44	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
48301	FR-ABR-5.5K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 25 ohms - Pot. Motor 5,5k	1 uni.	85.08	IAK215 FRA520	*
48301	FR-ABR-5.5K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 25 ohms - Pot. Motor 5,5k	1 uni.	89.09	IAK215 FRA520	*
48301	FR-ABR-5.5K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 25 ohms - Pot. Motor 5,5k	1 uni.	89.09	IAK215 FRA520	*
50048	FR-ABR-7.5K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 20 ohms - Pot. Motor 7,5k	1 uni.	155.80	IAK215 FRA520	*
50048	FR-ABR-7.5K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 20 ohms - Pot. Motor 7,5k	1 uni.	163.66	IAK215 FRA520	*
50048	FR-ABR-7.5K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC 20 ohms - Pot. Motor 7,5k	1 uni.	163.66	IAK215 FRA520	*
46601	FR-ABR-H0.4K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 1200 ohm	1 uni.	37.93	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46601	FR-ABR-H0.4K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 1200 ohm	1 uni.	37.93	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46601	FR-ABR-H0.4K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 1200 ohm	1 uni.	37.93	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46411	FR-ABR-H0.75K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 700 ohm	1 uni.	47.15	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46411	FR-ABR-H0.75K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 700 ohm	1 uni.	47.15	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46411	FR-ABR-H0.75K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 700 ohm	1 uni.	47.15	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46603	FR-ABR-H1.5K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 350 ohm	1 uni.	56.38	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46603	FR-ABR-H1.5K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 350 ohm	1 uni.	56.38	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46603	FR-ABR-H1.5K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 350 ohm	1 uni.	56.38	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
191577	FR-ABR-H11K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 52 ohm	1 uni.	227.55	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
191577	FR-ABR-H11K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 52 ohm	1 uni.	227.55	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
191578	FR-ABR-H15K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 36 ohm	1 uni.	288.03	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
191578	FR-ABR-H15K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 36 ohm	1 uni.	320.51	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46412	FR-ABR-H2.2K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 250 ohm	1 uni.	74.83	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46412	FR-ABR-H2.2K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 250 ohm	1 uni.	74.83	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46412	FR-ABR-H2.2K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 250 ohm	1 uni.	74.83	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
191579	FR-ABR-H22K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 26 ohm	1 uni.	586.35	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46413	FR-ABR-H3.7K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 150 ohm	1 uni.	94.30	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46413	FR-ABR-H3.7K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 150 ohm	1 uni.	94.30	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
46413	FR-ABR-H3.7K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 150 ohm	1 uni.	94.30	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
50045	FR-ABR-H5.5K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 110 ohm	1 uni.	114.80	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
50045	FR-ABR-H5.5K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 110 ohm	1 uni.	114.80	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
50045	FR-ABR-H5.5K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 110 ohm	1 uni.	114.80	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
50049	FR-ABR-H7.5K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 75 ohm	1 uni.	189.63	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
50049	FR-ABR-H7.5K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 75 ohm	1 uni.	189.63	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
50049	FR-ABR-H7.5K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 75 ohm	1 uni.	189.63	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
157515	FR-ADP	Adaptador hembra/hembra para conexión RJ45	1 uni.	27.68	IAK227 FR-F/A Options	*
157515	FR-ADP	Adaptador hembra/hembra para conexión RJ45	1 uni.	27.68	IAK227 FR-F/A Options	*
307162	FR-AF840-00770-60	Cuerpo de variador de frecuencia; Potencia Nominal (FR-F840): 37kW; (FR-A840): 30kW; 3x380-500V; In max. 77A; IP00	1 uni.	3.464.00	IAK243 FR-AF840 up to 01800	*
307163	FR-AF840-00930-60	Cuerpo de variador de frecuencia; Potencia Nominal (FR-F840): 45kW; (FR-A840): 37kW; 3x380-500V; In max. 93A; IP00	1 uni.	4.117.00	IAK243 FR-AF840 up to 01800	*
307164	FR-AF840-01160-60	Cuerpo de variador de frecuencia; Potencia Nominal (FR-F840): 55kW; (FR-A840): 45kW; 3x380-500V; In max. 116A; IP00	1 uni.	4.550.00	IAK243 FR-AF840 up to 01800	*
307185	FR-AF840-01800-60	Cuerpo de variador de frecuencia; Potencia Nominal (FR-F840): 90kW; (FR-A840): 55kW; 3x380-500V; In max. 180A; IP00	1 uni.	5.279.00	IAK244 FR-AF840 up to 01800	*
307186	FR-AF840-02160-60	Cuerpo de variador de frecuencia; Potencia Nominal (FR-F840): 110kW; (FR-A840): 75kW; 3x380-500V; In max. 216A; IP00	1 uni.	7.222.00	IAK244 FR-AF840 from 2160	*
307187	FR-AF840-02600-60	Cuerpo de variador de frecuencia; Potencia Nominal (FR-F840): 132kW; (FR-A840): 90kW; 3x380-500V; In max. 260A; IP00	1 uni.	8.276.00	IAK244 FR-AF840 from 2160	*
307188	FR-AF840-03250-60	Cuerpo de variador de frecuencia; Potencia Nominal (FR-F840): 160kW; (FR-A840): 110kW; 3x380-500V; In max. 325A; IP00	1 uni.	11.029.00	IAK244 FR-AF840 from 2160	*
307189	FR-AF840-03610-60	Cuerpo de variador de frecuencia; Potencia Nominal (FR-F840): 185kW; (FR-A840): 132kW; 3x380-500V; In max. 361A; IP00	1 uni.	13.505.00	IAK244 FR-AF840 from 2160	*
307190	FR-AF840-04320-60	Cuerpo de variador de frecuencia; Potencia Nominal (FR-F840): 220kW; (FR-A840): 160kW; 3x380-500V; In max. 432A; IP00	1 uni.	17.801.00	IAK244 FR-AF840 from 2160	*
307191	FR-AF840-04810-60	Cuerpo de variador de frecuencia; Potencia Nominal (FR-F840): 250kW; (FR-A840): 185kW; 3x380-500V; In max. 481A; IP00	1 uni.	19.566.00	IAK244 FR-AF840 from 2160	*
307192	FR-AF840-05470-60	Cuerpo de variador de frecuencia; Potencia Nominal (FR-F840): 280kW; (FR-A840): 220kW; 3x380-500V; In max. 547A; IP00	1 uni.	20.125.00	IAK244 FR-AF840 from 2160	*
307193	FR-AF840-06100-60	Cuerpo de variador de frecuencia; Potencia Nominal (FR-F840): 315kW; (FR-A840): 250kW; 3x380-500V; In max. 610A; IP00	1 uni.	23.803.00	IAK244 FR-AF840 from 2160	*
307194	FR-AF840-06830-60	Cuerpo de variador de frecuencia; Potencia Nominal (FR-F840): 355kW; (FR-A840): 280kW; 3x380-500V; In max. 683A; IP00	1 uni.	26.257.00	IAK244 FR-AF840 from 2160	*
307195	FR-AF842-07700-60	Etapas inversoras DC; Potencia Nominal (FR-F840): 400kW; (FR-A840): 315kW; DC537-707V; In max. 770A; IP00	1 uni.	21.922.00	IAK244 FR-AF840 from 2160	*
307196	FR-AF842-08660-60	Etapas inversoras DC; Potencia Nominal (FR-F840): 450kW; (FR-A840): 355kW; DC537-707V; In max. 866A; IP00	1 uni.	31.102.00	IAK244 FR-AF840 from 2160	*
307197	FR-AF842-09620-60	Etapas inversoras DC; Potencia Nominal (FR-F840): 500kW; (FR-A840): 400kW; DC537-707V; In max. 962A; IP00	1 uni.	47.864.00	IAK244 FR-AF840 from 2160	*
307198	FR-AF842-10940-60	Etapas inversoras DC; Potencia Nominal (FR-F840): 560kW; (FR-A840): 450kW; DC537-707V; In max. 1094A; IP00	1 uni.	53.401.00	IAK244 FR-AF840 from 2160	*
307199	FR-AF842-12120-60	Etapas inversoras DC; Potencia Nominal (FR-F840): 630kW; (FR-A840): 500kW; DC537-707V; In max. 1212A; IP00	1 uni.	57.103.00	IAK244 FR-AF840 from 2160	*
71053	FR-BAL-B-11/15K	Reactancias de red de entrada trifásica para FR-E740-230/300SC, FR-F740-00250/00310, FR-A740-00310/00380	1 uni.	262.67	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
87247	FR-BAL-B-22K	Reactancias de red de entrada trifásica para FR-F740-00380/00470, FR-A740-00470/00620	1 uni.	296.23	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
87248	FR-BAL-B-30K	Reactancias de red de entrada trifásica para FR-F740-00620/FR-A740-00770	1 uni.	426.33	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
296228	FR-BAL-B3-110K	Reactancia de red de entrada trifásica; 400VAC; , 400V, In= 216A, Pn=110kW, L1=0,111mH	1 uni.	1.373.07	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
296229	FR-BAL-B3-132K	Reactancia de red de entrada trifásica; 400VAC; , 400V, In= 260A, Pn=132kW, L1=0,088mH	1 uni.	1.476.22	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
296230	FR-BAL-B3-160K	Reactancia de red de entrada trifásica; 400VAC; , 400V, In= 325A, Pn=160kW, L1=0,068mH	1 uni.	1.403.14	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
296231	FR-BAL-B3-185K	Reactancia de red de entrada trifásica; 400VAC; , 400V, In= 361A, Pn=185kW, L1=0,061mH	1 uni.	1.782.77	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
296232	FR-BAL-B3-220K	Reactancia de red de entrada trifásica; 400VAC; , 400V, In= 432A, Pn=220kW, L1=0,051mH	1 uni.	1.985,34	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
296233	FR-BAL-B3-250K	Reactancia de red de entrada trifásica; 400VAC; , 400V, In= 481A, Pn=250kW, L1=0,046mH	1 uni.	2.137,97	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
296225	FR-BAL-B3-55K	Reactancia de red de entrada trifásica; 400VAC; , 400V, In= 106A, Pn=55kW, L1=0,221mH	1 uni.	496,04	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
296226	FR-BAL-B3-75K	Reactancia de red de entrada trifásica; 400VAC; , 400V, In= 144A, Pn=75kW, L1=0,170mH	1 uni.	795,84	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
87249	FR-BAL-B-37K	Reactancias de red de entrada trifásica para FR-F740-00770/FR-A740-00930	1 uni.	469,45	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
296227	FR-BAL-B3-90K	Reactancia de red de entrada trifásica; 400VAC; , 400V, In= 180A, Pn=90kW, L1=0,123mH	1 uni.	1.279,84	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
87244	FR-BAL-B-4,0K	Reactancias de red de entrada trifásica para FR-D740-012-080, FR-E740-016-095SC, FR-F740-00023-00083, FR-A740-00023-00126	1 uni.	98,40	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
71044	FR-BAL-B-45K	Reactancias de red de entrada trifásica para FR-F740-00930/FR-A740-01160	1 uni.	763,20	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
87245	FR-BAL-B-5,5K	Reactancias de red de entrada trifásica para FR-D740-120, FR-F740-00126, FR-A740-00170	1 uni.	145,43	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
87250	FR-BAL-B-55K	Reactancias de red de entrada trifásica para FR-F740-01160/FR-A740-01800	1 uni.	819,23	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
87246	FR-BAL-B-7,5K	Reactancias de red de entrada trifásica para FR-D740-170/FR-E740-160SC, FR-F740-00170, FR-A740-00250	1 uni.	178,66	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
134968	FR-BAL-S-B-0,2K	Reactancias de red de entrada monofásica para 0,2kW	1 uni.	53,66	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
134969	FR-BAL-S-B-0,4K	Reactancias de red de entrada monofásica para 0,4kW	1 uni.	67,37	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
134970	FR-BAL-S-B-0,75K	Reactancias de red de entrada monofásica para 0,75kW	1 uni.	96,47	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
14253	FR-BLF	Large ferrite	1 uni.	541,65	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
209575	FR-BR-15K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC - Pot. Motor 15k	1 uni.	716,98	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209576	FR-BR-30K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC - Pot. Motor 30k	1 uni.	1.112,13	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209577	FR-BR-55K	Resistencia de Frenado para variador de 220VAC - Pot. Motor 55k	1 uni.	1.811,06	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209578	FR-BR-H15K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 32 ohm, 990W	1 uni.	795,67	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209580	FR-BR-H30K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 16 ohm, 1990 W	1 uni.	1.392,49	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
209583	FR-BR-H55K	Resistencia Externa de Alto Ciclo para variador de 400VAC, 8 ohm, 3910W	1 uni.	1.496,05	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
50461	FR-BSF01	Small ferrite	1 uni.	127,65	IAK21200 OLD EXTERNAL OPTIONS	*
202420	FR-BU2-1,5K	Unidad de frenado para variador de 200VAC, 1,5 kW	1 uni.	310,56	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
202423	FR-BU2-15K	Unidad de frenado para variador de 200VAC, 15 kW	1 uni.	363,00	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
202421	FR-BU2-3,7K	Unidad de frenado para variador de 200VAC, 3,7 kW	1 uni.	326,70	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
202424	FR-BU2-30K	Unidad de frenado para variador de 200VAC, 30 kW	1 uni.	657,41	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
202425	FR-BU2-55K	Unidad de frenado para variador de 200VAC, 55 kW	1 uni.	798,56	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
202422	FR-BU2-7,5K	Unidad de frenado para variador de 200VAC, 7,5 kW	1 uni.	344,87	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
202427	FR-BU2-H15K	Unidad de frenado para variador de 400VAC, 15 kW	1 uni.	462,28	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
252147	FR-BU2-H220K	Unidad de frenado para variador de 400VAC, 220 kW	1 uni.	2.818,75	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
252148	FR-BU2-H280K	Unidad de frenado para variador de 400VAC, 280 kW	1 uni.	4.083,57	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
202428	FR-BU2-H30K	Unidad de frenado para variador de 400VAC, 30 kW	1 uni.	486,89	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
202429	FR-BU2-H55K	Unidad de frenado para variador de 400VAC, 55 kW	1 uni.	669,52	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
202426	FR-BU2-H7,5K	Unidad de frenado para variador de 400VAC, 7,5 kW	1 uni.	437,68	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
202430	FR-BU2-H75K	Unidad de frenado para variador de 400VAC, 75 kW	1 uni.	805,65	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
307200	FR-CA80-01-2-60	Tarjeta CPU de control para FR-AB40-00770 -01800 con puerto serie	1 uni.	304,00	IAK243 FR-AF840 up to 01800	*
307202	FR-CA80-01-E2-60	Tarjeta CPU de control para FR-AB40-00770 -01800 con puerto ethernet	1 uni.	304,00	IAK243 FR-AF840 up to 01800	*
307201	FR-CA80-02-2-60	Tarjeta CPU de control para FR-AB40-02160 hasta 12120 con puerto serie	1 uni.	1.491,00	IAK244 FR-AF840 from 2160	*
307203	FR-CA80-02-E2-60	Tarjeta CPU de control para FR-AB40-02160 hasta 12120 con puerto ethernet	1 uni.	1.491,00	IAK244 FR-AF840 from 2160	*
274507	FR-C2-H315K-60	Etapa rectificadora AC/DC; Pn: 315kW; Entrada 3x380-500V; Reactancia DC interna; IP00	1 uni.	5.055,99	IAK24103 FR-A840 from 2160	*
274508	FR-C2-H355K-60	Etapa rectificadora AC/DC; Pn: 355kW; Entrada 3x380-500V; Reactancia DC interna; IP00	1 uni.	6.375,67	IAK24103 FR-A840 from 2160	*
274509	FR-C2-H400K-60	Etapa rectificadora AC/DC; Pn: 400kW; Entrada 3x380-500V; Reactancia DC interna; IP00	1 uni.	7.883,91	IAK24103 FR-A840 from 2160	*
274509	FR-C2-H400K-60	Etapa rectificadora AC/DC; Pn: 400kW; Entrada 3x380-500V; Reactancia DC interna; IP00	1 uni.	7.883,91	IAK24103 FR-A840 from 2160	*
314883	FR-C2-H400K-60P	Etapa rectificadora AC/DC; Pn: 400kW; Entrada 3x380-500V; Reactancia DC interna; IP00; para parallel drive	1 uni.	7.815,00	IAK24103 FR-A840 from 2160	*
274510	FR-C2-H450K-60	Etapa rectificadora AC/DC; Pn: 450kW; Entrada 3x380-500V; Reactancia DC interna; IP00	1 uni.	10.970,67	IAK24103 FR-A840 from 2160	*
274510	FR-C2-H450K-60	Etapa rectificadora AC/DC; Pn: 450kW; Entrada 3x380-500V; Reactancia DC interna; IP00	1 uni.	10.970,67	IAK24103 FR-A840 from 2160	*
314884	FR-C2-H450K-60P	Etapa rectificadora AC/DC; Pn: 450kW; Entrada 3x380-500V; Reactancia DC interna; IP00; para parallel drive	1 uni.	10.873,00	IAK24103 FR-A840 from 2160	*
274511	FR-C2-H500K-60	Etapa rectificadora AC/DC; Pn: 500kW; Entrada 3x380-500V; Reactancia DC interna; IP00	1 uni.	16.608,20	IAK24103 FR-A840 from 2160	*
274511	FR-C2-H500K-60	Etapa rectificadora AC/DC; Pn: 500kW; Entrada 3x380-500V; Reactancia DC interna; IP00	1 uni.	16.608,20	IAK24103 FR-A840 from 2160	*
314905	FR-C2-H500K-60P	Etapa rectificadora AC/DC; Pn: 500kW; Entrada 3x380-500V; Reactancia DC interna; IP00; para parallel drive	1 uni.	16.461,00	IAK24103 FR-A840 from 2160	*
295821	FR-C2-H560K-06	Etapa rectificadora AC/DC; Pn: 560kW; Entrada 3x380-500V; Reactancia DC interna; IP00	1 uni.	18.497,00		*
279637	FR-C2-H560K-60	Etapa rectificadora AC/DC; Pn: 560kW; Entrada 3x380-500V; Reactancia DC interna; IP00	1 uni.	18.497,00	IAK24103 FR-A840 from 2160	*
314906	FR-C2-H560K-60P	Etapa rectificadora AC/DC; Pn: 560kW; Entrada 3x380-500V; Reactancia DC interna; IP00; para parallel drive	1 uni.	18.308,00	IAK24103 FR-A840 from 2160	*
295822	FR-C2-H630K-06	Etapa rectificadora AC/DC; Pn: 630kW; Entrada 3x380-500V; Reactancia DC interna; IP00	1 uni.	19.744,00		*
279638	FR-C2-H630K-60	Etapa rectificadora AC/DC; Pn: 630kW; Entrada 3x380-500V; Reactancia DC interna; IP00	1 uni.	19.744,00	IAK24103 FR-A840 from 2160	*
307204	FR-CF80-01-2-60	Tarjeta CPU de control para FR-F840-00770 -12120 con puerto serie	1 uni.	157,00	IAK243 FR-AF840 up to 01800	*
307205	FR-CF80-01-E2-60	Tarjeta CPU de control para FR-F840-00770 -12120 con puerto ethernet	1 uni.	157,00	IAK243 FR-AF840 up to 01800	*
267385	F-RCS	Protección prevención de apertura de puerta para mando manual tipo F	1 uni.	24,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
325716	FR-CS82S-025-60	Variador monofasico 1x200-240V; salida: 0,4KW; 2,5A;	1 uni.	235,58	IAK24601 FR-CS82	*
325717	FR-CS82S-042-60	Variador monofasico 1x200-240V; salida: 0,75KW; 4,2A;	1 uni.	259,26	IAK24601 FR-CS82	*
325718	FR-CS82S-070-60	Variador monofasico 1x200-240V; salida: 1,5KW; 7A;	1 uni.	327,47	IAK24601 FR-CS82	*
325719	FR-CS82S-100-60	Variador monofasico 1x200-240V; salida: 2,2KW; 10A;	1 uni.	392,88	IAK24601 FR-CS82	*
325720	FR-CS84-012-60	Variador trifasico 3x380-480V; salida: 0,4KW; 1,2A;	1 uni.	373,59	IAK24602 FR-CS84	*
325721	FR-CS84-022-60	Variador trifasico 3x380-480V; salida: 0,75KW; 2,2A;	1 uni.	389,16	IAK24602 FR-CS84	*
325722	FR-CS84-036-60	Variador trifasico 3x380-480V; salida: 1,5KW; 3,6A;	1 uni.	435,87	IAK24602 FR-CS84	*
325723	FR-CS84-050-60	Variador trifasico 3x380-480V; salida: 2,2KW; 5A;	1 uni.	529,27	IAK24602 FR-CS84	*
325724	FR-CS84-080-60	Variador trifasico 3x380-480V; salida: 3,7KW; 8A;	1 uni.	653,78	IAK24602 FR-CS84	*
325745	FR-CS84-120-60	Variador trifasico 3x380-480V; salida: 5,5KW; 12A;	1 uni.	762,76	IAK24602 FR-CS84	*
325746	FR-CS84-160-60	Variador trifasico 3x380-480V; salida: 7,5KW; 16A;	1 uni.	847,03	IAK24602 FR-CS84	*
325747	FR-CS84-230-60	Variador trifasico 3x380-480V; salida: 11KW; 23A;	1 uni.	1.307,58	IAK24602 FR-CS84	*
325748	FR-CS84-295-60	Variador trifasico 3x380-480V; salida: 15KW; 29,5A;	1 uni.	1.463,22	IAK24602 FR-CS84	*
217399	FR-D720-0,1K	Variador trifásico de 220 VAC, Salida 0,8 A; 0,1 kW	1 uni.	222,00	IAK23701 FR-D720	*
217400	FR-D720-0,2K	Variador trifásico de 220 VAC, Salida 1,4 A; 0,2 kW	1 uni.	233,00	IAK23701 FR-D720	*
217401	FR-D720-0,4K	Variador trifásico de 220 VAC, Salida 2,5 A; 0,4 kW	1 uni.	247,00	IAK23701 FR-D720	*
217402	FR-D720-0,75K	Variador trifásico de 220 VAC, Salida 4,1 A; 0,75 kW	1 uni.	291,00	IAK23701 FR-D720	*
217403	FR-D720-1,5K	Variador trifásico de 220 VAC, Salida 7 A; 1,5 kW	1 uni.	318,00	IAK23701 FR-D720	*
243781	FR-D720-11K	Variador trifásico de 220 VAC, Salida 45 A; 11 kW	1 uni.	823,00	IAK23701 FR-D720	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
243782	FR-D720-15K	Variador trifásico de 220 VAC, Salida 58 A; 15 kW	1 uni.	987,00	IAK23701 FR-D720	*
217404	FR-D720-2.2K	Variador trifásico de 220 VAC, Salida 10 A; 2,2 kW	1 uni.	384,00	IAK23701 FR-D720	*
217415	FR-D720-3.7K	Variador trifásico de 220 VAC, Salida 16,5 A; 3,7 kW	1 uni.	521,00	IAK23701 FR-D720	*
217416	FR-D720-5.5K	Variador trifásico de 220 VAC, Salida 23,8 A; 5,5 kW	1 uni.	709,00	IAK23701 FR-D720	*
217417	FR-D720-7.5K	Variador trifásico de 220 VAC, Salida 31,8 A; 7,5 kW	1 uni.	758,00	IAK23701 FR-D720	*
247595	FR-D720S-008SC-EC	Variador monofásico 220 VAC, Salida 0,1 kW; 0,9 kVA, 0,8A	1 uni.	182,00	IAK23701 FR-D720	*
247596	FR-D720S-014SC-EC	Variador monofásico 220 VAC, Salida 0,2 kW; 0,9 kVA, 1,4A	1 uni.	185,00	IAK23701 FR-D720	*
247597	FR-D720S-025SC-EC	Variador monofásico 220 VAC, Salida 0,4 kW; 1,5 kVA, 2,5A	1 uni.	198,00	IAK23701 FR-D720	*
247598	FR-D720S-042SC-EC	Variador monofásico 220 VAC, Salida 0,75 kW; 2,5 kVA, 4,1A	1 uni.	224,00	IAK23701 FR-D720	*
247599	FR-D720S-070SC-EC	Variador monofásico 220 VAC, Salida 1,5 kW; 4,4 kVA, 7A	1 uni.	282,00	IAK23701 FR-D720	*
247600	FR-D720S-100SC-EC	Variador monofásico 220 VAC, Salida 2,2 kW; 10A	1 uni.	341,00	IAK23701 FR-D720	*
247601	FR-D740-012SC-EC	Variador Trifásico de 400 VAC, Salida 0,4 kW; 1,2 A	1 uni.	336,00	IAK23801 FR-D740	*
247602	FR-D740-022SC-EC	Variador Trifásico de 400 VAC, Salida 0,75 kW; 2,2 A	1 uni.	363,00	IAK23801 FR-D740	*
247603	FR-D740-036SC-EC	Variador Trifásico de 400 VAC, Salida 1,5 kW; 3,6 A	1 uni.	408,00	IAK23801 FR-D740	*
247604	FR-D740-050SC-EC	Variador Trifásico de 400 VAC, Salida 2,2 kW; 5,0 A	1 uni.	478,00	IAK23801 FR-D740	*
247605	FR-D740-080SC-EC	Variador Trifásico de 400 VAC, Salida 3,7 kW; 8,0 A	1 uni.	592,00	IAK23801 FR-D740	*
247606	FR-D740-120SC-EC	Variador Trifásico de 400 VAC, Salida 5,5 kW; 12,0 A	1 uni.	688,00	IAK23801 FR-D740	*
247607	FR-D740-160SC-EC	Variador Trifásico de 400 VAC, Salida 7,5 kW; 16,0 A	1 uni.	783,00	IAK23801 FR-D740	*
294939	FR-D-Sub9-A8NP-01	D-Sub9 Connection Adapter for FR-A8NP + Cover	1 uni.	73,22	IAK227 FR-F/A Options	*
157514	FR-DU07	Consola de Parametrización sencilla	1 uni.	72,78	IAK227 FR-F/A Options	*
207067	FR-DU07 FOR F746-IP54	Consola de Parametrización con protección IP54	1 uni.	169,96	IAK227 FR-F/A Options	*
286226	FR-DU08	Consola de Parametrización sencilla	1 uni.	85,57	IAK227 FR-F/A Options	*
236465	FR-E720-0.1KSC	Variador trifásico de 220VAC, Salida 0,8 A; 0,1 kW	1 uni.	326,00	IAK233 FR-E720	*
236466	FR-E720-0.2KSC	Variador trifásico de 220VAC, Salida 1,5 A; 0,2 kW	1 uni.	346,00	IAK233 FR-E720	*
236467	FR-E720-0.4KSC	Variador trifásico de 220VAC, Salida 3 A; 0,4 kW	1 uni.	398,00	IAK233 FR-E720	*
236468	FR-E720-0.75KSC	Variador trifásico de 220VAC, Salida 5 A; 0,75 kW	1 uni.	445,00	IAK233 FR-E720	*
236469	FR-E720-1.5KSC	Variador trifásico de 220VAC, Salida 8 A; 1,5 kW	1 uni.	509,00	IAK233 FR-E720	*
236474	FR-E720-11KSC	Variador trifásico de 220VAC, Salida 47 A; 11 kW	1 uni.	1.781,00	IAK233 FR-E720	*
236475	FR-E720-15KSC	Variador trifásico de 220VAC, Salida 60 A; 15 kW	1 uni.	1.686,00	IAK233 FR-E720	*
236470	FR-E720-2.2KSC	Variador trifásico de 220VAC, Salida 11 A; 2,2 kW	1 uni.	614,00	IAK233 FR-E720	*
236471	FR-E720-3.7KSC	Variador trifásico de 220VAC, Salida 17,5 A; 3,7 kW	1 uni.	833,00	IAK233 FR-E720	*
236472	FR-E720-5.5KSC	Variador trifásico de 220VAC, Salida 24 A; 5,5 kW	1 uni.	1.134,00	IAK233 FR-E720	*
236473	FR-E720-7.5KSC	Variador trifásico de 220VAC, Salida 33 A; 7,5 kW	1 uni.	1.213,00	IAK233 FR-E720	*
234795	FR-E720S-008SC-EC	Variador monofásico de 220VAC, Salida: 0,1 kW, 0,8 A	1 uni.	317,00	IAK233 FR-E720	*
316591	FR-E720S-008SC-ENE	Variador monofásico de 220VAC, Salida: 0,1 kW, 0,8 A; Ethernet CC-Link IEFBasic y Modbus-TCP	1 uni.	417,00	IAK233 FR-E720	*
234796	FR-E720S-015SC-EC	Variador monofásico de 220VAC, Salida: 0,2 kW, 1,5 A	1 uni.	322,00	IAK233 FR-E720	*
316592	FR-E720S-015SC-ENE	Variador monofásico de 220VAC, Salida: 0,2 kW, 1,5 A; Ethernet CC-Link IEFBasic y Modbus-TCP	1 uni.	436,00	IAK233 FR-E720	*
234797	FR-E720S-030SC-EC	Variador monofásico de 220VAC, Salida: 0,4 kW, 2,5 A	1 uni.	330,00	IAK233 FR-E720	*
316593	FR-E720S-030SC-ENE	Variador monofásico de 220VAC, Salida: 0,4 kW, 2,5 A; Ethernet CC-Link IEFBasic y Modbus-TCP	1 uni.	446,00	IAK233 FR-E720	*
234798	FR-E720S-050SC-EC	Variador monofásico de 220VAC, Salida: 0,8 kW, 5,0 A	1 uni.	366,00	IAK233 FR-E720	*
316594	FR-E720S-050SC-ENE	Variador monofásico de 220VAC, Salida: 0,8 kW, 5,0 A; Ethernet CC-Link IEFBasic y Modbus-TCP	1 uni.	482,00	IAK233 FR-E720	*
234799	FR-E720S-080SC-EC	Variador monofásico de 220VAC, Salida: 1,5 kW, 7,0 A	1 uni.	483,00	IAK233 FR-E720	*
316595	FR-E720S-080SC-ENE	Variador monofásico de 220VAC, Salida: 1,5 kW, 7,0 A; Ethernet CC-Link IEFBasic y Modbus-TCP	1 uni.	602,00	IAK233 FR-E720	*
234800	FR-E720S-110SC-EC	Variador monofásico de 220VAC, Salida: 2,2 kW, 10,0 A	1 uni.	581,00	IAK233 FR-E720	*
316596	FR-E720S-110SC-ENE	Variador monofásico de 220VAC, Salida: 2,2 kW, 10,0 A; Ethernet CC-Link IEFBasic y Modbus-TCP	1 uni.	723,00	IAK233 FR-E720	*
234801	FR-E740-016SC-EC	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 0,4 kW, 1,2 kVA, 1,60 A	1 uni.	448,00	IAK234 FR-E740	*
316572	FR-E740-016SC-ENE	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 0,4 kW, 1,2 kVA, 1,60 A; Ethernet CC-Link IEFBasic y Modbus-TCP	1 uni.	577,00	IAK234 FR-E740	*
234802	FR-E740-026SC-EC	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 0,8 kW, 2 kVA, 2,60 A	1 uni.	478,00	IAK234 FR-E740	*
316573	FR-E740-026SC-ENE	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 0,8 kW, 2 kVA, 2,60 A; Ethernet CC-Link IEFBasic y Modbus-TCP	1 uni.	585,00	IAK234 FR-E740	*
234803	FR-E740-040SC-EC	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 1,5 kW, 3 kVA, 4,00 A	1 uni.	522,00	IAK234 FR-E740	*
316574	FR-E740-040SC-ENE	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 1,5 kW, 3 kVA, 4,00 A; Ethernet CC-Link IEFBasic y Modbus-TCP	1 uni.	637,00	IAK234 FR-E740	*
234804	FR-E740-060SC-EC	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 2,2 kW, 4,6 kVA, 6,00 A	1 uni.	647,00	IAK234 FR-E740	*
316585	FR-E740-060SC-ENE	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 2,2 kW, 4,6 kVA, 6,00 A; Ethernet CC-Link IEFBasic y Modbus-TCP	1 uni.	792,00	IAK234 FR-E740	*
234805	FR-E740-095SC-EC	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 3,7 kW, 7, 2 kVA, 9,50 A	1 uni.	799,00	IAK234 FR-E740	*
316586	FR-E740-095SC-ENE	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 3,7 kW, 7, 2 kVA, 9,50 A; Ethernet CC-Link IEFBasic y Modbus-TCP	1 uni.	981,00	IAK234 FR-E740	*
234806	FR-E740-120SC-EC	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 5,5 kW, 9,1 kVA, 12,00 A	1 uni.	957,00	IAK234 FR-E740	*
316587	FR-E740-120SC-ENE	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 5,5 kW, 9,1 kVA, 12,00 A; Ethernet CC-Link IEFBasic y Modbus-TCP	1 uni.	1.170,00	IAK234 FR-E740	*
234807	FR-E740-170SC-EC	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 7,5 kW, 13 kVA, 17,00 A	1 uni.	1.077,00	IAK234 FR-E740	*
316588	FR-E740-170SC-ENE	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 7,5 kW, 13 kVA, 17,00 A; Ethernet CC-Link IEFBasic y Modbus-TCP	1 uni.	1.269,00	IAK234 FR-E740	*
234808	FR-E740-230SC-EC	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 11 kW, 13 kVA, 23,00 A	1 uni.	1.285,00	IAK234 FR-E740	*
316589	FR-E740-230SC-ENE	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 11 kW, 13 kVA, 23,00 A; Ethernet CC-Link IEFBasic y Modbus-TCP	1 uni.	1.388,00	IAK234 FR-E740	*
234809	FR-E740-300SC-EC	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 15 kW, 13 kVA, 30,00 A	1 uni.	1.492,00	IAK234 FR-E740	*
316590	FR-E740-300SC-ENE	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 15 kW, 13 kVA, 30,00 A; Ethernet CC-Link IEFBasic y Modbus-TCP	1 uni.	1.498,00	IAK234 FR-E740	*
214299	FR-E7TR	interfaz RS485, tarjeta de E/S con doble bloque de bornas	1 uni.	65,60		*
504746	FR-E820S-0008-4-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0,1 kW ND; 0,8A ND; RS485	1 uni.	253,90	IAK24801 FR-E820	*
523663	FR-E820S-0008EPA-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0,1 kW ND; 0,8A ND; Ethernet CC-Link IE TSN, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, Ethernet-IP y BACnet/IP	1 uni.	310,42	IAK24801 FR-E820	*
504752	FR-E820S-0008EPB-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0,1 kW ND; 0,8A ND; Ethernet CC-Link IE TSN, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, PROFINET	1 uni.	310,42	IAK24801 FR-E820	*
596013	FR-E820S-0008EPC-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0,1 kW ND; 0,8A ND; EtherCAT	1 uni.	310,42	IAK24801 FR-E820	*
577176	FR-E820S-0008SCEPA-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0,1 kW ND; 0,8A ND; Ethernet CC-Link IE TSN-Safety, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, CIP Safety, Ethernet-IP y BACnet/IP	1 uni.	350,34	IAK24801 FR-E820	*
504758	FR-E820S-0008SCEPB-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0,1 kW ND; 0,8A ND; Ethernet CC-Link IE TSN-Safety, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, PROFISAFE	1 uni.	317,41	IAK24801 FR-E820	*
504747	FR-E820S-0015-4-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0,2 kW ND; 1,5A ND; RS485	1 uni.	279,13	IAK24801 FR-E820	*
523664	FR-E820S-0015EPA-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0,2 kW ND; 1,5A ND; Ethernet CC-Link IE TSN, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, Ethernet-IP y BACnet/IP	1 uni.	335,65	IAK24801 FR-E820	*
504753	FR-E820S-0015EPB-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0,2 kW ND; 1,5A ND; Ethernet CC-Link IE TSN, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, PROFINET	1 uni.	335,65	IAK24801 FR-E820	*
596014	FR-E820S-0015EPC-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0,2 kW ND; 1,5A ND; EtherCAT	1 uni.	335,65	IAK24801 FR-E820	*
577177	FR-E820S-0015SCEPA-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0,2 kW ND; 1,5A ND; Ethernet CC-Link IE TSN-Safety, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, CIP Safety, Ethernet-IP y BACnet/IP	1 uni.	385,19	IAK24801 FR-E820	*
504759	FR-E820S-0015SCEPB-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0,2 kW ND; 1,5A ND; Ethernet CC-Link IE TSN-Safety, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, PROFISAFE	1 uni.	348,94	IAK24801 FR-E820	*
504748	FR-E820S-0030-4-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0,4 kW ND; 3,0A ND; RS485	1 uni.	293,16	IAK24801 FR-E820	*

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
523665	FR-E820S 0030EPA-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0.4 kW ND; 3.0A ND; Ethernet CC-Link IE TSN, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, Ethernet-IP y BACnet/IP	1 uni.	349.67	IAK24001 FR-E820	*
504754	FR-E820S 0030EPB-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0.4 kW ND; 3.0A ND; Ethernet CC-Link IE TSN, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, PROFINET	1 uni.	349.67	IAK24001 FR-E820	*
596015	FR-E820S 0030EPC-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0.4 kW ND; 3.0A ND; EtherCAT	1 uni.	349.67	IAK24001 FR-E820	*
577178	FR-E820S 0030SCEPA-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0.4 kW ND; 3.0A ND; Ethernet CC-Link IE TSN-Safety, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, CIP Safety, Ethernet-IP y BACnet/IP	1 uni.	404.51	IAK24001 FR-E820	*
504760	FR-E820S 0030SCEPB-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0.4 kW ND; 3.0A ND; Ethernet CC-Link IE TSN-Safety, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, PROFISAFE	1 uni.	366.44	IAK24001 FR-E820	*
504749	FR-E820S 0050-4-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0.75 kW ND; 5.0A ND; RS485	1 uni.	340.59	IAK24001 FR-E820	*
523666	FR-E820S 0050EPA-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0.75 kW ND; 5.0A ND; Ethernet CC-Link IE TSN, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, Ethernet-IP y BACnet/IP	1 uni.	413.25	IAK24001 FR-E820	*
504755	FR-E820S 0050EPB-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0.75 kW ND; 5.0A ND; Ethernet CC-Link IE TSN, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, PROFINET	1 uni.	413.25	IAK24001 FR-E820	*
596016	FR-E820S 0050EPC-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0.75 kW ND; 5.0A ND; EtherCAT	1 uni.	413.25	IAK24001 FR-E820	*
577179	FR-E820S 0050SCEPA-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0.75 kW ND; 5.0A ND; Ethernet CC-Link IE TSN-Safety, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, CIP Safety, Ethernet-IP y BACnet/IP	1 uni.	469.93	IAK24001 FR-E820	*
504761	FR-E820S 0050SCEPB-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 0.75 kW ND; 5.0A ND; Ethernet CC-Link IE TSN-Safety, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, PROFISAFE	1 uni.	425.71	IAK24001 FR-E820	*
504750	FR-E820S 0080-4-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 1.5 kW ND; 8.0A ND; RS485	1 uni.	430.16	IAK24001 FR-E820	*
523667	FR-E820S 0080EPA-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 1.5 kW ND; 8.0A ND; Ethernet CC-Link IE TSN, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, Ethernet-IP y BACnet/IP	1 uni.	502.83	IAK24001 FR-E820	*
504756	FR-E820S 0080EPB-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 1.5 kW ND; 8.0A ND; Ethernet CC-Link IE TSN, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, PROFINET	1 uni.	502.83	IAK24001 FR-E820	*
596017	FR-E820S 0080EPC-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 1.5 kW ND; 8.0A ND; EtherCAT	1 uni.	502.83	IAK24001 FR-E820	*
577180	FR-E820S 0080SCEPA-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 1.5 kW ND; 8.0A ND; Ethernet CC-Link IE TSN-Safety, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, CIP Safety, Ethernet-IP y BACnet/IP	1 uni.	593.49	IAK24001 FR-E820	*
504762	FR-E820S 0080SCEPB-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 1.5 kW ND; 8.0A ND; Ethernet CC-Link IE TSN-Safety, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, PROFISAFE	1 uni.	537.69	IAK24001 FR-E820	*
504751	FR-E820S 0110-4-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 2.2 kW ND; 11.0A ND; RS485	1 uni.	516.12	IAK24001 FR-E820	*
523668	FR-E820S 0110EPA-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 2.2 kW ND; 11.0A ND; Ethernet CC-Link IE TSN, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, Ethernet-IP y BACnet/IP	1 uni.	588.78	IAK24001 FR-E820	*
504757	FR-E820S 0110EPB-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 2.2 kW ND; 11.0A ND; Ethernet CC-Link IE TSN, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, PROFINET	1 uni.	588.78	IAK24001 FR-E820	*
596018	FR-E820S 0110EPC-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 2.2 kW ND; 11.0A ND; EtherCAT	1 uni.	588.78	IAK24001 FR-E820	*
577181	FR-E820S 0110SCEPA-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 2.2 kW ND; 11.0A ND; Ethernet CC-Link IE TSN-Safety, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, CIP Safety, Ethernet-IP y BACnet/IP	1 uni.	712.09	IAK24001 FR-E820	*
504763	FR-E820S 0110SCEPB-60	Variador monofásico de 200VAC, Salida: 2.2 kW ND; 11.0A ND; Ethernet CC-Link IE TSN-Safety, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, PROFISAFE	1 uni.	645.12	IAK24001 FR-E820	*
500110	FR-E840-0016-4-60	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 0.4 kW ND; 0.75 kW LD; 1.6A ND; 2.1A LD; RS485	1 uni.	421.88	IAK24002 FR-E840	*
500087	FR-E840-0016EPA-60	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 0.4 kW ND; 0.75 kW LD; 1.6A ND; 2.1A LD; Ethernet CC-Link IE TSN, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, Ethernet-IP y BACnet/IP	1 uni.	494.54	IAK24002 FR-E840	*
500094	FR-E840-0016EPB-60	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 0.4 kW ND; 0.75 kW LD; 1.6A ND; 2.1A LD; Ethernet CC-Link IE TSN, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, PROFINET	1 uni.	494.54	IAK24002 FR-E840	*
596019	FR-E840-0016EPC-60	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 0.4 kW ND; 0.75 kW LD; 1.6A ND; 2.1A LD; EtherCAT	1 uni.	494.54	IAK24002 FR-E840	*
577191	FR-E840-0016SCEPA-60	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 0.4 kW ND; 0.75 kW LD; 1.6A ND; 2.1A LD; Ethernet CC-Link IE TSN-Safety, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, CIP Safety, Ethernet-IP y BACnet/IP	1 uni.	582.04	IAK24002 FR-E840	*
504764	FR-E840-0016SCEPB-60	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 0.4 kW ND; 0.75 kW LD; 1.6A ND; 2.1A LD; Ethernet CC-Link IE TSN-Safety, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, PROFISAFE - SAFETY	1 uni.	527.32	IAK24002 FR-E840	*
500111	FR-E840-0026-4-60	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 0.75 kW ND; 1.5 kW LD; 2.6A ND; 3.5A LD; RS485	1 uni.	43		

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
587788	FR-E840-0380-4-60	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 18.5 kW ND; 22 kW LD; 38.0A ND; 45.0A LD; RS485	1 uni.	1.412,37	IAK24802 FR-E840	*
587770	FR-E840-0380EPA-60	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 18.5 kW ND; 22 kW LD; 38.0A ND; 45.0A LD; Ethernet CC-Link IE TSN, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, Ethernet-IP y BACnet/IP	1 uni.	1.489,57	IAK24802 FR-E840	*
587784	FR-E840-0380EPB-60	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 18.5 kW ND; 22 kW LD; 38.0A ND; 45.0A LD; Ethernet CC-Link IE TSN, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, PROFINET	1 uni.	1.489,57	IAK24802 FR-E840	*
596028	FR-E840-0380EPC-60	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 18.5 kW ND; 22 kW LD; 38.0A ND; 45.0A LD; EtherCAT	1 uni.	1.489,57	IAK24802 FR-E840	*
587792	FR-E840-0380SCEPA-60	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 18.5 kW ND; 22 kW LD; 38.0A ND; 45.0A LD; Ethernet CC-Link IE TSN-Safety, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, CIP Safety, Ethernet-IP y BACnet/IP	1 uni.	1.905,72	IAK24802 FR-E840	*
587796	FR-E840-0380SCEPB-60	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 18.5 kW ND; 22 kW LD; 38.0A ND; 45.0A LD; Ethernet CC-Link IE TSN-Safety, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, PROFISAFE	1 uni.	1.729,27	IAK24802 FR-E840	*
587789	FR-E840-0440-4-60	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 22 kW ND; 30 kW LD; 44.0A ND; 60.0A LD; RS485	1 uni.	1.694,85	IAK24802 FR-E840	*
587771	FR-E840-0440EPA-60	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 22 kW ND; 30 kW LD; 44.0A ND; 60.0A LD; Ethernet CC-Link IE TSN, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, Ethernet-IP y BACnet/IP	1 uni.	1.775,57	IAK24802 FR-E840	*
587785	FR-E840-0440EPB-60	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 22 kW ND; 30 kW LD; 44.0A ND; 60.0A LD; Ethernet CC-Link IE TSN, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, PROFINET	1 uni.	1.775,57	IAK24802 FR-E840	*
596029	FR-E840-0440EPC-60	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 22 kW ND; 30 kW LD; 44.0A ND; 60.0A LD; EtherCAT	1 uni.	1.775,57	IAK24802 FR-E840	*
587793	FR-E840-0440SCEPA-60	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 22 kW ND; 30 kW LD; 44.0A ND; 60.0A LD; Ethernet CC-Link IE TSN-Safety, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, CIP Safety, Ethernet-IP y BACnet/IP	1 uni.	2.271,63	IAK24802 FR-E840	*
587797	FR-E840-0440SCEPB-60	Variador trifásico de 400VAC, Salida: 22 kW ND; 30 kW LD; 44.0A ND; 60.0A LD; Ethernet CC-Link IE TSN-Safety, CC-Link IEFBasic, Modbus-TCP, PROFISAFE	1 uni.	2.061,29	IAK24802 FR-E840	*
333226	FR-F820-00046-E3-N6	Variador de frecuencia para motor con Inominal 4.6A; Entrada : 3 x 200-240V, 50/60 Hz, Salida: 0.2 - 590 Hz; 0.75kW	1 uni.	911,59	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
333227	FR-F820-00077-E3-N6	Variador de frecuencia para motor con Inominal 7.7A; Entrada : 3 x 200-240V, 50/60 Hz, Salida: 0.2 - 590 Hz; 1.5kW	1 uni.	984,46	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
333228	FR-F820-00105-E3-N6	Variador de frecuencia para motor con Inominal 10.5A; Entrada : 3 x 200-240V, 50/60 Hz, Salida: 0.2 - 590 Hz; 2.2kW	1 uni.	1.009,48	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
333229	FR-F820-00167-E3-N6	Variador de frecuencia para motor con Inominal 16.7A; Entrada : 3 x 200-240V, 50/60 Hz, Salida: 0.2 - 590 Hz; 3.7kW	1 uni.	1.079,32	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
333230	FR-F820-00250-E3-N6	Variador de frecuencia para motor con Inominal 25A; Entrada : 3 x 200-240V, 50/60 Hz, Salida: 0.2 - 590 Hz; 5.5kW	1 uni.	1.283,77	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
333231	FR-F820-00340-E3-N6	Variador de frecuencia para motor con Inominal 34; Entrada : 3 x 200-240V, 50/60 Hz, Salida: 0.2 - 590 Hz; 7.5kW	1 uni.	1.572,40	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
333232	FR-F820-00490-E3-N6	Variador de frecuencia para motor con Inominal 49A; Entrada : 3 x 200-240V, 50/60 Hz, Salida: 0.2 - 590 Hz; 11kW	1 uni.	2.146,50	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
333233	FR-F820-00630-E3-N6	Variador de frecuencia para motor con Inominal 63A; Entrada : 3 x 200-240V, 50/60 Hz, Salida: 0.2 - 590 Hz; 15kW	1 uni.	2.724,04	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
333234	FR-F820-00770-E3-N6	Variador de frecuencia para motor con Inominal 77A; Entrada : 3 x 200-240V, 50/60 Hz, Salida: 0.2 - 590 Hz; 18.5kW	1 uni.	3.038,91	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
333255	FR-F820-00930-E3-N6	Variador de frecuencia para motor con Inominal 93A; Entrada : 3 x 200-240V, 50/60 Hz, Salida: 0.2 - 590 Hz; 22kW	1 uni.	4.244,49	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
333256	FR-F820-01250-E3-N6	Variador de frecuencia para motor con Inominal 125A; Entrada : 3 x 200-240V, 50/60 Hz, Salida: 0.2 - 590 Hz; 30kW	1 uni.	4.852,96	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
333257	FR-F820-01540-E3-N6	Variador de frecuencia para motor con Inominal 154A; Entrada : 3 x 200-240V, 50/60 Hz, Salida: 0.2 - 590 Hz; 37kW	1 uni.	6.195,30	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
333258	FR-F820-01870-E3-N6	Variador de frecuencia para motor con Inominal 187A; Entrada : 3 x 200-240V, 50/60 Hz, Salida: 0.2 - 590 Hz; 45kW	1 uni.	7.147,26	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
333259	FR-F820-02330-E3-N6	Variador de frecuencia para motor con Inominal 233A; Entrada : 3 x 200-240V, 50/60 Hz, Salida: 0.2 - 590 Hz; 55kW	1 uni.	7.714,88	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
333260	FR-F820-03160-E3-N6	Variador de frecuencia para motor con Inominal 316A; Entrada : 3 x 200-240V, 50/60 Hz, Salida: 0.2 - 590 Hz; 75kW	1 uni.	8.759,06	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
333261	FR-F820-03800-E3-U6	Variador de frecuencia para motor con Inominal 380A; Entrada : 3 x 200-240V, 50/60 Hz, Salida: 0.2 - 590 Hz; 90/110kW	1 uni.	10.070,98	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
333262	FR-F820-04750-E3-U6	Variador de frecuencia para motor con Inominal 475A; Entrada : 3 x 200-240V, 50/60 Hz, Salida: 0.2 - 590 Hz; 132kW	1 uni.	12.447,19	IAK24104 FR-A820 from 00046 to 04750	*
307171	FR-F840-00023-E2-60	Variador de frecuencia para motor con Inominal 2.3A; Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, 0.5 - 400 Hz; 0.75kW; con puerto Ethernet	1 uni.	629,00	IAK24201 FR-F840 from 00023 to 00620	*
307172	FR-F840-00038-E2-60	Variador de frecuencia para motor con Inominal 3.8A; Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, 0.5 - 400 Hz; 1.5kW; con puerto Ethernet	1 uni.	672,00	IAK24201 FR-F840 from 00023 to 00620	*
307173	FR-F840-00052-E2-60	Variador de frecuencia para motor con Inominal 5.2A; Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, 0.5 - 400 Hz; 2.2kW; con puerto Ethernet	1 uni.	732,00	IAK24201 FR-F840 from 00023 to 00620	*
307174	FR-F840-00083-E2-60	Variador de frecuencia para motor con Inominal 8.3A; Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, 0.5 - 400 Hz; 3.7kW; con puerto Ethernet	1 uni.	815,00	IAK24201 FR-F840 from 00023 to 00620	*
307215	FR-F840-00126-E2-60	Variador de frecuencia para motor con Inominal 12.6A; Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, 0.5 - 400 Hz; 5.5kW; con puerto Ethernet	1 uni.	958,00	IAK24201 FR-F840 from 00023 to 00620	*
307216	FR-F840-00170-E2-60	Variador de frecuencia para motor con Inominal 17A; Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, 0.5 - 400 Hz; 7.5kW; con puerto Ethernet	1 uni.	1.110,00	IAK24201 FR-F840 from 00023 to 00620	*
307217	FR-F840-00250-E2-60	Variador de frecuencia para motor con Inominal 25A; Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, 0.5 - 400 Hz; 11kW; con puerto Ethernet	1 uni.	1.426,00	IAK24201 FR-F840 from 00023 to 00620	*
307218	FR-F840-00310-E2-60	Variador de frecuencia para motor con Inominal 31A; Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, 0.5 - 400 Hz; 15kW; con puerto Ethernet	1 uni.	1.767,00	IAK24201 FR-F840 from 00023 to 00620	*
307219	FR-F840-00380-E2-60	Variador de frecuencia para motor con Inominal 38A; Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, 0.5 - 400 Hz; 18.5kW; con puerto Ethernet	1 uni.	2.177,00	IAK24201 FR-F840 from 00023 to 00620	*
307220	FR-F840-00470-E2-60	Variador de frecuencia para motor con Inominal 47A; Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, 0.5 - 400 Hz; 22kW; con puerto Ethernet	1 uni.	2.923,00	IAK24201 FR-F840 from 00023 to 00620	*
307221	FR-F840-00620-E2-60	Variador de frecuencia para motor con Inominal 62A; Entrada : 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida : 3 x 400 V, 0.5 - 400 Hz; 30kW; con puerto Ethernet	1 uni.	3.339,00	IAK24201 FR-F840 from 00023 to 00620	*
318057	FR-F846-00023-E2-60L2	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 2.1A; Potencia 0.75kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	785,19	IAK245 FR-F846	*
577423	FR-F846-00023-E2-60L2-S6	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 2.1A; Potencia 0.75kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	1.160,68	IAK24501 FR-F846 with main switch	*
318058	FR-F846-00038-E2-60L2	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 3.5A; Potencia 1.5kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	837,95	IAK245 FR-F846	*
577424	FR-F846-00038-E2-60L2-S6	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 3.5A; Potencia 1.5kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	1.211,83	IAK24501 FR-F846 with main switch	*
318059	FR-F846-00052-E2-60L2	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 4.8A; Potencia 2.2kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	913,22	IAK245 FR-F846	*
577425	FR-F846-00052-E2-60L2-S6	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 4.8A; Potencia 2.2kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	1.284,71	IAK24501 FR-F846 with main switch	*
318060	FR-F846-00083-E2-60L2	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 7.6A; Potencia 3.7kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	1.044,00	IAK245 FR-F846	*
577426	FR-F846-00083-E2-60L2-S6	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 7.6A; Potencia 3.7kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	1.517,11	IAK24501 FR-F846 with main switch	*
318061	FR-F846-00126-E2-60L2	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 11.5A; Potencia 5.5kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	1.230,88	IAK245 FR-F846	*
577427	FR-F846-00126-E2-60L2-S6	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 11.5A; Potencia 5.5kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	1.592,49	IAK24501 FR-F846 with main switch	*
318062	FR-F846-00170-E2-60L2	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 16A; Potencia 7.5kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	1.563,70	IAK245 FR-F846	*
577428	FR-F846-00170-E2-60L2-S6	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 16A; Potencia 7.5kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	1.914,97	IAK24501 FR-F846 with main switch	*
318063	FR-F846-00250-E2-60L2	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 23A; Potencia 11kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	1.681,00	IAK245 FR-F846	*
577429	FR-F846-00250-E2-60L2-S6	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 23A; Potencia 11kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	2.150,21	IAK24501 FR-F846 with main switch	*
318064	FR-F846-00310-E2-60L2	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 29A; Potencia 15kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	2.473,27	IAK245 FR-F846	*
577430	FR-F846-00310-E2-60L2-S6	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 29A; Potencia 15kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	2.747,06	IAK24501 FR-F846 with main switch	*
318065	FR-F846-00380-E2-60L2	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 35A; Potencia 18.5kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	2.999,41	IAK245 FR-F846	*
577431	FR-F846-00380-E2-60L2-S6	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 35A; Potencia 18.5kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	3.256,82	IAK24501 FR-F846 with main switch	*
318066	FR-F846-00470-E2-60L2	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 43A; Potencia 22kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	3.494,34	IAK245 FR-F846	*
577432	FR-F846-00470-E2-60L2-S6	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 43A; Potencia 22kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	3.736,28	IAK24501 FR-F846 with main switch	*
318067	FR-F846-00620-E2-60L2	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 57A; Potencia 30kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	3.748,52	IAK245 FR-F846	*
577433	FR-F846-00620-E2-60L2-S6	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 57A; Potencia 30kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	4.121,86	IAK24501 FR-F846 with main switch	*
318068	FR-F846-00770-E2-60L2	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 70A; Potencia 37kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	4.167,00	IAK245 FR-F846	*
577434	FR-F846-00770-E2-60L2-S6	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 70A; Potencia 37kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	4.950,11	IAK24501 FR-F846 with main switch	*
318069	FR-F846-00930-E2-60L2	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 85A; Potencia 45kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	5.527,67	IAK245 FR-F846	*
577435	FR-F846-00930-E2-60L2-S6	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 85A; Potencia 45kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	5.845,59	IAK24501 FR-F846 with main switch	*
318070	FR-F846-01160-E2-60L2	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 106A; Potencia 55kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	6.583,22	IAK245 FR-F846	*
577436	FR-F846-01160-E2-60L2-S6	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 106A; Potencia 55kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	6.868,26	IAK24501 FR-F846 with main switch	*
318071	FR-F846-01800-E2-60L2	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 144A; Potencia 75kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	7.119,00	IAK245 FR-F846	*
318072	FR-F846-02160-E2-60L2	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 180A; Potencia 90kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	8.911,97	IAK245 FR-F846	*
318073	FR-F846-02600-E2-60L2	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 216A; Potencia 110kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	10.401,65	IAK245 FR-F846	*
318074	FR-F846-03250-E2-60L2	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 260A; Potencia 132kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	12.301,59	IAK245 FR-F846	*
318075	FR-F846-03610-E2-60L2	Variador de frecuencia; Entrada: 3x380-500V; Corriente nominal: 325A; Potencia 160kW; IP55, consola gráfica LCD incorporada, con filtro EMC y filtro de armónicos incorporado, cumple UNE-EN	1 uni.	15.476,88	IAK245 FR-F846	*
163994	FR-FSU-01800	Armario de soporte en suelo con kit de instalación IP20 FR-A840/F840-00930-01800	1 uni.	3.032,68		*
164791	FR-FSU-01800-RE250	Armario de soporte en suelo con Aut. Caja Moldeada y kit de instalación IP20, FR-A840/FR-F840-00930-01800	1 uni.	3.589,83		*
163995	FR-FSU-02600	Armario de soporte en suelo con kit de instalación IP20 FR-A840/FR-F840-02160-02600	1 uni.	3.127,96	IAK227 FR-F/A Options	*
164792	FR-FSU-02600-RE250	Armario de soporte en suelo con Aut. Caja Moldeada y kit de instalación IP20, FR-A840/FR-F840-02160	1 uni.	3.685,11		*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
164793	FR-FSU-02600-RE400	Armario de soporte en suelo con Aut. Caja Moldeada y kit de instalación IP20, FR-A840/FR-F840-02600	1 uni.	3.909,57		*
163996	FR-FSU-03610	Armario de soporte en suelo con kit de instalación IP20 FR-A840/FR-F840-03250-03610	1 uni.	3.273,32	IAK227 FR-F/A Options	*
164794	FR-FSU-03610-RE400	Armario de soporte en suelo con Aut. Caja Moldeada y kit de instalación IP20, FR-A840/FR-F840-03250-03610	1 uni.	4.054,93		*
163997	FR-FSU-04810	Armario de soporte en suelo con kit de instalación IP20 FR-A840/FR-F840-04320-04810	1 uni.	3.570,72		*
164795	FR-FSU-04810-RE630	Armario de soporte en suelo con Aut. Caja Moldeada y kit de instalación IP20, FR-A840/FR-F840-04320-04810	1 uni.	4.706,00	IAK227 FR-F/A Options	*
163998	FR-FSU-06830	Armario de soporte en suelo con kit de instalación IP20 FR-A840/FR-F840-05470-06830	1 uni.	3.792,50		*
164796	FR-FSU-06830-RE630	Armario de soporte en suelo con Aut. Caja Moldeada y kit de instalación IP20, FR-A840/FR-F840-05470	1 uni.	4.752,36		*
164798	FR-FSU-06830-RE800	Armario de soporte en suelo con Aut. Caja Moldeada y kit de instalación IP20, FR-A840/FR-F840-06100-06830	1 uni.	5.357,67	IAK227 FR-F/A Options	*
164783	FR-FSU-08660	Armario de soporte en suelo con kit de instalación IP20 FR-A840/FR-F840-07700-08660	1 uni.	2.858,05		*
164799	FR-FSU-08660-RE1000	Armario de soporte en suelo con Aut. Caja Moldeada y kit de instalación IP20, FR-A840/FR-F840-07700-08660	1 uni.	6.189,15		*
165759	FR-FSU-12120	Armario de soporte en suelo con kit de instalación IP20 FR-A840/FR-F840-12120	1 uni.	2.330,85		*
253705	FR-HC2-15K	Supresor de armónicos 15 kW para correccion de factor de potencia, 200 V	1 uni.	2.781,85	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253709	FR-HC2-30K	Supresor de armónicos 30 kW para correccion de factor de potencia, 200 V	1 uni.	5.510,40	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253713	FR-HC2-55K	Supresor de armónicos 55 kW para correccion de factor de potencia, 200 V	1 uni.	9.957,88	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253701	FR-HC2-7.5K	Supresor de armónicos 7.5 kW para correccion de factor de potencia, 200 V	1 uni.	2.100,23	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253717	FR-HC2-75K	Supresor de armónicos 75 kW para correccion de factor de potencia, 200 V	1 uni.	11.832,60	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253733	FR-HC2-H110K	Supresor de armónicos 110 kW para correccion de factor de potencia, 400 V	1 uni.	12.298,56	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253725	FR-HC2-H15K	Supresor de armónicos 15 kW para correccion de factor de potencia, 400 V	1 uni.	4.406,27	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253737	FR-HC2-H160K	Supresor de armónicos 160 kW para correccion de factor de potencia, 400 V	1 uni.	22.265,91	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253741	FR-HC2-H220K	Supresor de armónicos 220 kW para correccion de factor de potencia, 400 V	1 uni.	22.403,06	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253745	FR-HC2-H280K	Supresor de armónicos 280 kW para correccion de factor de potencia, 400 V	1 uni.	29.299,09	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
249612	FR-HC2-H30K	Supresor de armónicos 30 kW para correccion de factor de potencia, 400 V	1 uni.	9.257,18	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253751	FR-HC2-H400K	Supresor de armónicos 400 kW para correccion de factor de potencia, 400 V	1 uni.	39.852,72	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253729	FR-HC2-H55K	Supresor de armónicos 55 kW para correccion de factor de potencia, 400 V	1 uni.	16.246,28	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253757	FR-HC2-H560K	Supresor de armónicos 560 kW para correccion de factor de potencia, 400 V	1 uni.	93.316,03	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253721	FR-HC2-H7.5K	Supresor de armónicos 7.5 kW para correccion de factor de potencia, 400 V	1 uni.	3.862,77	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
248825	FR-HC2-H75K	Supresor de armónicos 75 kW para correccion de factor de potencia, 400 V	1 uni.	11.627,76	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253708	FR-HCB2-15K	Filtro para la supresión de armónicos 15k	1 uni.	466,38		*
253712	FR-HCB2-30K	Filtro para la supresión de armónicos 30K	1 uni.	1.558,00		*
253716	FR-HCB2-55K	Filtro para la supresión de armónicos 55K	1 uni.	2.547,13		*
253704	FR-HCB2-7.5K	Filtro para la supresión de armónicos 7.5k	1 uni.	412,05		*
253720	FR-HCB2-75K	Filtro para la supresión de armónicos 75K	1 uni.	4.217,88		*
253736	FR-HCB2-H110K	Filtro para la supresión de armónicos 110k	1 uni.	5.131,26	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253728	FR-HCB2-H15K	Filtro para la supresión de armónicos 15k	1 uni.	246,84	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253740	FR-HCB2-H160K	Filtro para la supresión de armónicos 160k	1 uni.	8.412,93	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253744	FR-HCB2-H220K	Filtro para la supresión de armónicos 220k	1 uni.	9.517,49	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
249635	FR-HCB2-H30K	Filtro para la supresión de armónicos 30K	1 uni.	367,59	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253732	FR-HCB2-H55K	Filtro para la supresión de armónicos 55K	1 uni.	730,49	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253724	FR-HCB2-H7.5K	Filtro para la supresión de armónicos 7.5k	1 uni.	278,33	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
248828	FR-HCB2-H75K	Filtro para la supresión de armónicos 75K	1 uni.	4.060,74	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253748	FR-HC2-H280K	Filtro de Condensadores 280k	1 uni.	3.212,11	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253754	FR-HC2-H400K	Filtro de Condensadores 400k	1 uni.	4.744,95	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253760	FR-HC2-H560K	Filtro de Condensadores 560k	1 uni.	27.923,83	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253706	FR-HCL21-15K	reactancia de 15k para montar delante de un FR-HCB2-15k	1 uni.	548,38		*
253710	FR-HCL21-30K	reactancia de 30k para montar delante de un FR-HCB2-30k	1 uni.	964,53		*
253714	FR-HCL21-55K	reactancia de 55k para montar delante de un FR-HCB2-55k	1 uni.	1.740,45		*
253702	FR-HCL21-7.5K	reactancia de 7,5k para montar delante de un FR-HCB2-7,5k	1 uni.	334,15		*
253718	FR-HCL21-75K	reactancia de 75k para montar delante de un FR-HCB2-75k	1 uni.	1.890,10		*
253726	FR-HCL21-H15K	reactancia de 15k para montar delante de un FR-HCB2-H15k	1 uni.	469,83	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
249613	FR-HCL21-H30K	reactancia de 30k para montar delante de un FR-HCB2-H30k	1 uni.	902,40	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253722	FR-HCL21-H7.5K	reactancia de 7,5k para montar delante de un FR-HCB2-H7,5k	1 uni.	377,41	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253707	FR-HCL22-15K	reactancia de 15k para montar detras de un FR-HCB2-15k	1 uni.	1.531,35		*
253711	FR-HCL22-30K	reactancia de 30k para montar detras de un FR-HCB2-30k	1 uni.	2.765,45		*
253715	FR-HCL22-55K	reactancia de 55k para montar detras de un FR-HCB2-55k	1 uni.	6.498,50		*
253703	FR-HCL22-7.5K	reactancia de 7,5k para montar detras de un FR-HCB2-7,5k	1 uni.	939,93		*
253719	FR-HCL22-75K	reactancia de 75k para montar detras de un FR-HCB2-75k	1 uni.	10.682,55		*
253727	FR-HCL22-H15K	reactancia de 15k para montar detras de un FR-HCB2-H15k	1 uni.	1.202,65	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
249614	FR-HCL22-H30K	reactancia de 30k para montar detras de un FR-HCB2-H30k	1 uni.	2.512,11	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253723	FR-HCL22-H7.5K	reactancia de 7,5k para montar detras de un FR-HCB2-H7,5k	1 uni.	1.014,42	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253749	FR-HCM2-H280K	set de maniobra para 280k	1 uni.	4.532,00	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253755	FR-HCM2-H400K	set de maniobra para 400k	1 uni.	4.086,29	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253761	FR-HCM2-H560K	set de maniobra para 560k	1 uni.	12.451,79	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253750	FR-HCR2-H280K	resistencias limitadoras de corriente de entrada para 280k	1 uni.	697,32	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253756	FR-HCR2-H400K	resistencias limitadoras de corriente de entrada para 400k	1 uni.	1.637,72	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
253762	FR-HCR2-H560K	resistencias limitadoras de corriente de entrada para 560k	1 uni.	2.315,70	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
275838	FR-HEL-110K	Reactancia DC para variadores alimentados a 220VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 110kW	1 uni.	972,66	IAK229 FR-F746	*
275836	FR-HEL-75K	Reactancia DC para variadores alimentados a 220VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 75kW	1 uni.	694,50	IAK229 FR-F746	*
275837	FR-HEL-90K	Reactancia DC para variadores alimentados a 220VAC. Cumple normativa EN61000-3-12. 90kW	1 uni.	810,56	IAK229 FR-F746	*
286072	FR-HEL-C110K	Reactancia DC para variador de 525-600V con motor de 110kW	1 uni.	1.078,77	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
286073	FR-HEL-C132K	Reactancia DC para variador de 525-600V con motor de 132kW	1 uni.	1.211,14	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
286074	FR-HEL-C185K	Reactancia DC para variador de 525-600V con motor de 185kW	1 uni.	1.766,55	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
286075	FR-HEL-C220K	Reactancia DC para variador de 525-600V con motor de 220kW	1 uni.	1.766,55	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
286076	FR-HEL-C280K	Reactancia DC para variador de 525-600V con motor de 280kW	1 uni.	1.966,17	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
504161	FR-HEL-C75K	Reactancia DC para variador de 525-600V con motor de 75kW	1 uni.	763,93	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
286071	FR-HEL-C90K	Reactancia DC para variador de 525-600V con motor de 90kW	1 uni.	881,62	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
273306	FR-HEL-H110K	Reactancia DC para variador de 400V con motor de 110kW	1 uni.	682,65	IAK229 FR-F746	*
273307	FR-HEL-H132K	Reactancia DC para variador de 400V con motor de 132kW	1 uni.	817,95	IAK229 FR-F746	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
273308	FR-HEL-H160K	Reactancia DC para variador de 400V con motor de 160kW	1 uni.	1.052,68	IAK229 FR-F746	*
273309	FR-HEL-H185K	Reactancia DC para variador de 400V con motor de 185kW	1 uni.	1.148,00	IAK229 FR-F746	*
273310	FR-HEL-H220K	Reactancia DC para variador de 400V con motor de 220kW	1 uni.	1.178,75	IAK229 FR-F746	*
273311	FR-HEL-H250K	Reactancia DC para variador de 400V con motor de 250kW	1 uni.	1.379,65	IAK229 FR-F746	*
273312	FR-HEL-H280K	Reactancia DC para variador de 400V con motor de 280kW	1 uni.	1.512,90	IAK229 FR-F746	*
273313	FR-HEL-H315K	Reactancia DC para variador de 400V con motor de 315kW	1 uni.	1.681,00	IAK229 FR-F746	*
273314	FR-HEL-H355K	Reactancia DC para variador de 400V con motor de 355kW	1 uni.	1.733,28	IAK229 FR-F746	*
273304	FR-HEL-H75K	Reactancia DC para variador de 400V con motor de 75kW	1 uni.	475,60	IAK229 FR-F746	*
273305	FR-HEL-H90K	Reactancia DC para variador de 400V con motor de 90kW	1 uni.	534,03	IAK229 FR-F746	*
404675	FR-HEL-N280K	Reactancia DC para variador de 690V con motor de 280kW	1 uni.	1.779,40	IAK24107 FR-A870	*
404676	FR-HEL-N315K	Reactancia DC para variador de 690V con motor de 315kW	1 uni.	2.068,45	IAK24107 FR-A870	*
404677	FR-HEL-N355K	Reactancia DC para variador de 690V con motor de 355kW	1 uni.	2.275,50	IAK24107 FR-A870	*
165728	FR-IPU20-001160	Caja de conexión, incluye kit de instalación IP20 FR-F740-00930-01160	1 uni.	178,80	IAK223 FR-F740 EC from 02160	*
165727	FR-IPU20-00770	Caja de conexión, incluye kit de instalación IP20 FR-F740-00770	1 uni.	178,80	IAK223 FR-F740 EC from 02160	*
274525	FR-LU08	Unidad de parametrización gráfica LCD para todas las series 800 (IP40) teclas PU/EXT	1 uni.	166,05	IAK227 FR-F/A Options	*
274525	FR-LU08	Unidad de parametrización gráfica LCD para todas las series 800 (IP40) teclas PU/EXT	1 uni.	166,05	IAK227 FR-F/A Options	*
296613	FR-LU08-01	Unidad de parametrización gráfica LCD para todas las series 800 (IP55) teclas HAND/AUTO	1 uni.	176,30	IAK227 FR-F/A Options	*
587906	FR-MCB-H150	caja de contactor dedicada para FR-XC-H75K-60; incluye contactor S-N interno	1 uni.	3.231,90	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
312347	FR-MSH-170-30A-SB1-LL	Filtro EMC según estándar EN61800-3:2004 Categoría C1: 20m;Categoría C2: 30m; para variadores FR-D740-120 y -160-EC formato libro (bajas fugas)	1 uni.	76,88	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
214795	FR-PA07	Consola Parametrización para colocar a distancia del variador. Display 7 segmentos	1 uni.	57,40	IAK234 FR-E740	*
214795	FR-PA07	Consola Parametrización para colocar a distancia del variador. Display 7 segmentos	1 uni.	57,40	IAK234 FR-E740	*
166134	FR-PU07	Consola Parametrización, Display LCD, Multi-Idioma, Función Copy 3 conjuntos de param.	1 uni.	121,98	IAK227 FR-F/A Options	*
166134	FR-PU07	Consola Parametrización, Display LCD, Multi-Idioma, Función Copy 3 conjuntos de param.	1 uni.	121,98	IAK227 FR-F/A Options	*
242151	FR-PU07-01	Consola Parametrización, Display LCD, Multi-Idioma, Función Copy 3 conjuntos de param. Aplicación bombes y PIDs	1 uni.	121,98	IAK227 FR-F/A Options	*
209052	FR-PU07BB-L	Consola Parametrización, Display LCD, Multi-Idioma, Función Copy 3 conjuntos de param.Mantiene datos con batería	1 uni.	248,44	IAK227 FR-F/A Options	*
167612	FR-RJ45-HUB10	Multiplexador de puertos RS-485 para comunicación con variadores. 10 puertos RJ45	1 uni.	145,55	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
167613	FR-RJ45-HUB4	Multiplexador de puertos RS-485 para comunicación con variadores. 4 puertos RJ45	1 uni.	74,83	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
167614	FR-RJ45-TR	Resistencia terminadora para comunicación RS-485. Formato RJ45	1 uni.	35,88	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
130833	FR-UDA01	Accesorio de carril DIN, opción para FR-D720S-008 a 042	1 uni.	18,45	IAK211 FR-S520	*
130833	FR-UDA01	Accesorio de carril DIN, opción para FR-D720S-008 a 042	1 uni.	18,45	IAK211 FR-S520	*
130833	FR-UDA01	Accesorio de carril DIN, opción para FR-D720S-008 a 042	1 uni.	18,45	IAK211 FR-S520	*
130832	FR-UDA02	Accesorio de carril DIN, opción para FR-D720S-070, FR-D740 012 a 080	1 uni.	28,92	IAK211 FR-S520	*
130832	FR-UDA02	Accesorio de carril DIN, opción para FR-D720S-070, FR-D740 012 a 080	1 uni.	28,92	IAK211 FR-S520	*
130832	FR-UDA02	Accesorio de carril DIN, opción para FR-D720S-070, FR-D740 012 a 080	1 uni.	27,68	IAK211 FR-S520	*
130832	FR-UDA02	Accesorio de carril DIN, opción para FR-D720S-070, FR-D740 012 a 080	1 uni.	27,68	IAK211 FR-S520	*
409827	FR-XC-11K	Convertidor Multifunción regenerativo de 200V;11kW; Sin supresión de armónicos	1 uni.	2.632,20	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409828	FR-XC-15K	Convertidor Multifunción regenerativo de 200V;15kW; Sin supresión de armónicos	1 uni.	3.007,35	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409900	FR-XC-18,5K-PWM	Convertidor Multifunción regenerativo de 200V;18,5kW; Con supresión de armónicos	1 uni.	4.812,38	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409829	FR-XC-22K	Convertidor Multifunción regenerativo de 200V;22kW; Sin supresión de armónicos	1 uni.	4.812,38	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409901	FR-XC-22K-PWM	Convertidor Multifunción regenerativo de 200V;22kW; Con supresión de armónicos	1 uni.	6.015,73	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409830	FR-XC-30K	Convertidor Multifunción regenerativo de 200V;30kW; Sin supresión de armónicos	1 uni.	6.015,73	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409831	FR-XC-37K	Convertidor Multifunción regenerativo de 200V;37kW; Sin supresión de armónicos	1 uni.	7.519,40	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409902	FR-XC-37K-PWM	Convertidor Multifunción regenerativo de 200V;37kW; Con supresión de armónicos	1 uni.	7.519,40	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409892	FR-XC-55K	Convertidor Multifunción regenerativo de 200V;55kW; Sin supresión de armónicos	1 uni.	9.023,08	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409903	FR-XC-55K-PWM	Convertidor Multifunción regenerativo de 200V;55kW; Con supresión de armónicos	1 uni.	9.023,08	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409826	FR-XC-7,5K	Convertidor Multifunción regenerativo de 200V;7,5kW; Sin supresión de armónicos	1 uni.	2.481,53	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409921	FR-XCB-18,5K	Reactancia tipo caja de 18,5 kW para FR-XC-18,5K-PWM	1 uni.	2.069,48	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409922	FR-XCB-22K	Reactancia tipo caja de 22 kW para FR-XC-22K-PWM	1 uni.	2.802,35	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409923	FR-XCB-37K	Reactancia tipo caja de 37 kW para FR-XC-37K-PWM	1 uni.	4.694,50	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409924	FR-XCB-55K	Reactancia tipo caja de 55 kW para FR-XC-55K-PWM	1 uni.	8.927,75	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409925	FR-XCB-H18,5K	Reactancia tipo caja de 18,5 kW para FR-XC-H18,5K-PWM	1 uni.	4.412,63	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409926	FR-XCB-H22K	Reactancia tipo caja de 22 kW para FR-XC-H22K-PWM	1 uni.	5.762,55	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409927	FR-XCB-H37K	Reactancia tipo caja de 37 kW para FR-XC-H37K-PWM	1 uni.	5.159,85	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409928	FR-XCB-H55K	Reactancia tipo caja de 55 kW para FR-XC-H55K-PWM	1 uni.	9.363,38	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
587905	FR-XCB-H75K-60	Reactancia tipo caja de 75 kW para FR-XC-H75K-PWM	1 uni.	15.800,67	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
410446	FR-XCCP01	Soporte de instalación para cerrado 1	1 uni.	174,25	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
410447	FR-XCCP02	Soporte de instalación para cerrado 2	1 uni.	185,53	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
410448	FR-XCCP03	Soporte de instalación para cerrado 3	1 uni.	196,80	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
410449	FR-XCCU01	Cubierta protección IP20 para FR-XC-37K-PWM	1 uni.	185,53	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
410450	FR-XCCU02	Cubierta protección IP20 para FR-XC-H55K-PWM	1 uni.	208,08	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
410451	FR-XCCU03	Cubierta protección IP20 para FR-XC-H37K-PWM	1 uni.	185,53	IAK1201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
500824	FR-XCG-11K	Reactancia individual para convertidor multifunción regenerativo; 200VAC; 11kW	1 uni.	934,12	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
500825	FR-XCG-15K	Reactancia individual para convertidor multifunción regenerativo; 200VAC; 15kW	1 uni.	1.155,44	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
500826	FR-XCG-22K	Reactancia individual para convertidor multifunción regenerativo; 200VAC; 22kW	1 uni.	1.470,55	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
500827	FR-XCG-30K	Reactancia individual para convertidor multifunción regenerativo; 200VAC; 30kW	1 uni.	1.625,52	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
500828	FR-XCG-37K	Reactancia individual para convertidor multifunción regenerativo; 200VAC; 37kW	1 uni.	2.173,09	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
500829	FR-XCG-55K	Reactancia individual para convertidor multifunción regenerativo; 200VAC; 55kW	1 uni.	3.043,26	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
500823	FR-XCG-7,5K	Reactancia individual para convertidor multifunción regenerativo; 200VAC; 7,5kW	1 uni.	813,06	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
500831	FR-XCG-H11K	Reactancia individual para convertidor multifunción regenerativo; 400VAC; 11kW	1 uni.	871,18	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
500832	FR-XCG-H15K	Reactancia individual para convertidor multifunción regenerativo; 400VAC; 15kW	1 uni.	1.089,09	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
500833	FR-XCG-H22K	Reactancia individual para convertidor multifunción regenerativo; 400VAC; 22kW	1 uni.	1.399,42	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
500834	FR-XCG-H30K	Reactancia individual para convertidor multifunción regenerativo; 400VAC; 30kW	1 uni.	1.544,67	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
500835	FR-XCG-H37K	Reactancia individual para convertidor multifunción regenerativo; 400VAC; 37kW	1 uni.	2.087,38	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
500836	FR-XCG-H55K	Reactancia individual para convertidor multifunción regenerativo; 400VAC; 55kW	1 uni.	2.954,18	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
500830	FR-XCG-H7,5K	Reactancia individual para convertidor multifunción regenerativo; 400VAC; 7,5kW	1 uni.	754,97	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
587902	FR-XCG-H75K	Reactancia individual para convertidor multifunción regenerativo; 400VAC; 75kW	1 uni.	4.815,69	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
587903	FR-XCG-H90K	Reactancia individual para convertidor multifunción regenerativo; 400VAC; 90kW	1 uni.	5.687,46	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
409894	FR-XC-H11K	Convertidor Multifunción regenerativo de 400V;11kW; Sin supresión de armónicos	1 uni.	3.219,53	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409895	FR-XC-H15K	Convertidor Multifunción regenerativo de 400V;15kW; Sin supresión de armónicos	1 uni.	3.670,53	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409904	FR-XC-H18,5K-PWM	Convertidor Multifunción regenerativo de 400V;18,5kW; Con supresión de armónicos	1 uni.	4.428,00	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409896	FR-XC-H22K	Convertidor Multifunción regenerativo de 400V;22kW; Sin supresión de armónicos	1 uni.	4.428,00	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409905	FR-XC-H22K-PWM	Convertidor Multifunción regenerativo de 400V;22kW; Con supresión de armónicos	1 uni.	4.817,50	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409897	FR-XC-H30K	Convertidor Multifunción regenerativo de 400V;30kW; Sin supresión de armónicos	1 uni.	4.817,50	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409898	FR-XC-H37K	Convertidor Multifunción regenerativo de 400V;37kW; Sin supresión de armónicos	1 uni.	8.489,05	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409906	FR-XC-H37K-PWM	Convertidor Multifunción regenerativo de 400V;37kW; Con supresión de armónicos	1 uni.	8.489,05	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409899	FR-XC-H55K	Convertidor Multifunción regenerativo de 400V;55kW; Sin supresión de armónicos	1 uni.	10.091,13	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409907	FR-XC-H55K-PWM	Convertidor Multifunción regenerativo de 400V;55kW; Con supresión de armónicos	1 uni.	10.091,13	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409893	FR-XC-H7,5K	Convertidor Multifunción regenerativo de 400V;7,5kW; Sin supresión de armónicos	1 uni.	2.877,18	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
587899	FR-XC-H75K-60	Convertidor Multifunción regenerativo de 400V;75kW;	1 uni.	13.251,32	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
587904	FR-XC-H75K-60PWM	Convertidor Multifunción regenerativo de 400V;75kW; Con supresión de armónicos	1 uni.	13.251,32	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
409908	FR-XCL-11K	Reactancia de 11 kW para FR-XC-11K	1 uni.	421,28	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409909	FR-XCL-15K	Reactancia de 15 kW para FR-XC-15K	1 uni.	534,03	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409910	FR-XCL-22K	Reactancia de 22 kW para FR-XC-22K	1 uni.	736,98	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409911	FR-XCL-30K	Reactancia de 30 kW para FR-XC-30K	1 uni.	1.127,50	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409912	FR-XCL-37K	Reactancia de 37 kW para FR-XC-37K	1 uni.	1.399,13	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409913	FR-XCL-55K	Reactancia de 55 kW para FR-XC-55K	1 uni.	1.932,13	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409929	FR-XCL-7,5K	Reactancia de 7,5 kW para FR-XC-7,5K	1 uni.	331,08	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409915	FR-XCL-H11K	Reactancia de 11 kW para FR-XC-H11K	1 uni.	463,30	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409916	FR-XCL-H15K	Reactancia de 15 kW para FR-XC-H15K	1 uni.	587,33	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409917	FR-XCL-H22K	Reactancia de 22 kW para FR-XC-H22K	1 uni.	736,98	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409918	FR-XCL-H30K	Reactancia de 30 kW para FR-XC-H30K	1 uni.	1.241,28	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409919	FR-XCL-H37K	Reactancia de 37 kW para FR-XC-H37K	1 uni.	1.539,55	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409920	FR-XCL-H55K	Reactancia de 55 kW para FR-XC-H55K	1 uni.	2.098,18	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
409914	FR-XCL-H7,5K	Reactancia de 7,5 kW para FR-XC-H7,5K	1 uni.	363,88	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
587900	FR-XCL-H75K	Reactancia de 75 kW para FR-XC-H75K	1 uni.	4.336,82	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
587901	FR-XCL-H90K	Reactancia de 90 kW para FR-XC-H90K	1 uni.	5.134,43	IAK24110 FR-F/A 8 Options	*
267386	FT-05SV2	Front connection screw terminal -EU Standard. For W75 2-pole.	1 uni.	7,00		*
267387	FT-05SV3	Front connection screw terminal -EU Standard. For W75 3-pole.	1 uni.	10,00		*
267388	FT-05SV4	Front connection screw terminal -EU Standard. For W75 4-pole.	1 uni.	14,00		*
267389	FT-1HV2	Front connection screw terminal -EU Standard. For W90 2-pole NF-HV.	1 uni.	10,00		*
267390	FT-1SV2	Front connection screw terminal -EU Standard. For W90 2-pole.	1 uni.	10,00		*
267391	FT-1SV3	Front connection screw terminal -EU Standard. For W90 3-pole.	1 uni.	16,00		*
267392	FT-1SV4	Front connection screw terminal -EU Standard. For W90 4-pole.	1 uni.	21,00		*
267393	FT-2SV2	Front connection screw terminal -EU Standard. For W105 2-pole.	1 uni.	10,00		*
267394	FT-2SV3	Front connection screw terminal -EU Standard. For W105 3-pole.	1 uni.	16,00		*
267395	FT-2SV4	Front connection screw terminal -EU Standard. For W105 4-pole.	1 uni.	21,00		*
169337	FTA-163D-W	Adaptador frontal para terminales de AE1000(SW)-1600(SW) 3 polos extraíble	1 uni.	1.193,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
169331	FTA-163F-W	Adaptador frontal para terminales de AE1000(SW)-1600(SW) 3 polos fijo	1 uni.	1.193,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
169338	FTA-164D-W	Adaptador frontal para terminales de AE1000(SW)-1600(SW) 4 polos extraíble	1 uni.	1.590,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
169332	FTA-164F-W	Adaptador frontal para terminales de AE1000(SW)-1600(SW) 4 polos fijo	1 uni.	1.590,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
169339	FTA-253D-W	Adaptador frontal para terminales de AE2000(SW)-2500(SW) 3 polos extraíble	1 uni.	2.236,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
169333	FTA-253F-W	Adaptador frontal para terminales de AE2000(SW)-2500(SW) 3 polos fijo	1 uni.	2.236,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
169340	FTA-254D-W	Adaptador frontal para terminales de AE2000(SW)-2500(SW) 4 polos extraíble	1 uni.	2.484,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
169334	FTA-254F-W	Adaptador frontal para terminales de AE2000(SW)-2500(SW) 4 polos fijo	1 uni.	2.981,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
169341	FTA-323D-W	Adaptador frontal para terminales de AE3200(SW) 3 polos extraíble	1 uni.	2.683,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
169335	FTA-323F-W	Adaptador frontal para terminales de AE3200(SW) 3 polos fijo	1 uni.	2.683,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
169342	FTA-324D-W	Adaptador frontal para terminales de AE3200(SW) 4 polos extraíble	1 uni.	3.578,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
169336	FTA-324F-W	Adaptador frontal para terminales de AE3200(SW) 4 polos fijo	1 uni.	3.578,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
304652	FX5-16ER/ES	Unidad de extensión FX5 modular; 8 entradas y 8 salidas relé	1 uni.	187,00	IA21702 FX5 Extension I/O	*
304653	FX5-16ET/ES	Unidad de extensión FX5 modular; 8 entradas y 8 salidas transistor (lógica sink NPN)	1 uni.	187,00	IA21702 FX5 Extension I/O	*
297442	FX5-16ET/ES-H	Modulo de salida de tren de pulsos a alta velocidad; 8 entradas digitales; 8 salidas a transistor (sink npn)	1 uni.	352,00	IA21702 FX5 Extension I/O	*
304654	FX5-16ET/ESS	Unidad de extensión FX5 modular; 8 entradas y 8 salidas transistor (lógica source PNP NPN)	1 uni.	187,00	IA21702 FX5 Extension I/O	*
297443	FX5-16ET/ESS-H	Modulo de salida de tren de pulsos a alta velocidad; 8 entradas digitales; 8 salidas a transistor (source npn)	1 uni.	352,00	IA21702 FX5 Extension I/O	*
280505	FX5-16EX/ES	Unidad de extensión FX5 modular; 16 entradas CC 24 V	1 uni.	187,00	IA21702 FX5 Extension I/O	*
280502	FX5-16EYR/ES	Unidad de extensión FX5 modular; 16 salidas relé	1 uni.	187,00	IA21702 FX5 Extension I/O	*
280504	FX5-16EYT/ESS	Unidad de extensión FX5 modular; 16 salidas transistor	1 uni.	187,00	IA21702 FX5 Extension I/O	*
280509	FX5-1PSU-5V	Fuente de alimentación de 5VDC para serie FX5	1 uni.	186,00	IA21702 FX5 Extension I/O	*
280513	FX5-232ADP	Adaptador interfaz FX5 RS232C (soporta MODBUS-RTU y MODBUS-ASCII)	1 uni.	193,00	IA21702 FX5 Extension I/O	*
280511	FX5-232-BD	Tarjeta interfaz RS232 para FX5	1 uni.	59,00	IA21702 FX5 Extension I/O	*
297457	FX5-30EC	Cable de extensión de bus de FX5 (0,3m)	1 uni.	38,00	IA21701 FX5U CPU	*
297439	FX5-32ER/DS	Módulo de extensión de 16 entradas digitales; 16 salidas relé; alim. 24VCC	1 uni.	439,00	IA21702 FX5 Extension I/O	*
280506	FX5-32ER/ES	Unidad de extensión FX5 compacta AC 100-240 V; 16 entradas CC 24 V; 16 salidas relé	1 uni.	439,00	IA21702 FX5 Extension I/O	*
297440	FX5-32ET/DS	Módulo de extensión de 16 entradas digitales; 16 salidas transistor (sink npn); alim. 24VCC	1 uni.	439,00	IA21702 FX5 Extension I/O	*
297441	FX5-32ET/DSS	Módulo de extensión de 16 entradas digitales; 16 salidas transistor (source npn); alim. 24VCC	1 uni.	439,00	IA21702 FX5 Extension I/O	*
280508	FX5-32ET/ESS	Unidad de extensión FX5 compacta AC 100-240 V; 16 entradas CC 24 V; 16 salidas transistor	1 uni.	439,00	IA21702 FX5 Extension I/O	*
280515	FX5-422-BD-GOT	Tarjeta interfaz RS422 para FX5	1 uni.	59,00	IA21702 FX5 Extension I/O	*
280514	FX5-485ADP	Adaptador interfaz FX5 RS485 (soporta Parallel Link, N:N Network, Inverter COM, MODBUS-RTU y MODBUS-ASCII); 500 metros	1 uni.	193,00	IA21702 FX5 Extension I/O	*
280512	FX5-485-BD	Tarjeta interfaz RS485 para FX5	1 uni.	59,00	IA21702 FX5 Extension I/O	*
597209	FX5-4A-ADP	módulo adaptador de 2 entradas y 2 salidas analógicas	1 uni.	284,93	IA21703 FX5 Intelligent Unit	*
334430	FX5-4AD	Módulo de 4 entradas analógicas	1 uni.	307,00	IA21703 FX5 Intelligent Unit	*
283559	FX5-4AD-ADP	Módulo adaptador de 4 entradas analógicas	1 uni.	261,00	IA21703 FX5 Intelligent Unit	*
304298	FX5-4AD-PT-ADP	Módulo adaptador de 4 entradas PT	1 uni.	359,00	IA21703 FX5 Intelligent Unit	*
304299	FX5-4AD-TC-ADP	Módulo adaptador de 4 entradas termopar	1 uni.	359,00	IA21703 FX5 Intelligent Unit	*
325715	FX5-4DA	Módulo de 4 salidas analógicas	1 uni.	347,00	IA21703 FX5 Intelligent Unit	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
283560	FX5-4DA-ADP	Módulo adaptador de 4 salidas analógicas	1 uni.	298,00	IAD21703 FX5 Intelligent Unit	*
312298	FX5-4LC	Módulo controlador de temperatura de 4 canales	1 uni.	486,00	IAD21703 FX5 Intelligent Unit	*
297458	FX5-65EC	Cable de extensión de bus de FX5 (0.65mm)	1 uni.	67,00	IAD21701 FX5U CPU	*
312297	FX5-BAD	Módulo de 8 canales de entrada analógica. Por voltaje, Corriente, termopar y termo-resistencia	1 uni.	577,00	IAD21703 FX5 Intelligent Unit	*
280498	FX5-BEX/ES	Unidad de extensión FX5 modular; 8 entradas CC 24 V	1 uni.	119,00	IAD21702 FX5 Extension I/O	*
280499	FX5-BEY/ES	Unidad de extensión FX5 modular; 8 salidas relé	1 uni.	119,00	IAD21702 FX5 Extension I/O	*
280501	FX5-BEYT/ESS	Unidad de extensión FX5 modular; 8 salidas transistor	1 uni.	119,00	IAD21702 FX5 Extension I/O	*
312300	FX5-ASL-M	Módulo master de bus ASLink AnyWire (poka yoke) 384 puntos	1 uni.	823,00	IAD21703 FX5 Intelligent Unit	*
504910	FX5-CCLGN-MS	Módulo maestro/local de red CC-Link IE TSN para FX5.	1 uni.	379,32	IAD21703 FX5 Intelligent Unit	*
297444	FX5-CCLIEF	Módulo CC-Link IE Field esclavo	1 uni.	362,00	IAD21703 FX5 Intelligent Unit	*
312299	FX5-CCL-MS	Módulo maestro y esclavo de red CC-Link.	1 uni.	341,00	IAD21703 FX5 Intelligent Unit	*
297456	FX5-CNV-BC	Conector de cable bus FX5	1 uni.	59,00	IAD21703 FX5 Intelligent Unit	*
280510	FX5-CNV-BUS	Unidad convertora de bus FX5 a módulos FX3	1 uni.	59,00	IAD21702 FX5 Extension I/O	*
283558	FX5-CNV-BUSC	Unidad convertora de bus FX5C a módulos FX3	1 uni.	59,00	IAD21702 FX5 Extension I/O	*
297455	FX5-CNV-IF	Interface de conversión para FX5	1 uni.	59,00	IAD21703 FX5 Intelligent Unit	*
283557	FX5-CNV-IFC	Módulo de conexión con SFB	1 uni.	59,00	IAD21702 FX5 Extension I/O	*
409822	FX5-DP-M	Módulo maestro Profibus-DP para FX5	1 uni.	662,00	IAD21703 FX5 Intelligent Unit	*
409823	FX5-ENET	Módulo de comunicación Ethernet para FX5, hasta 32 esclavos CC-Link IEFBasic. Máx. 32 socket communications. 2 puertos ETH.	1 uni.	442,00	IAD21703 FX5 Intelligent Unit	*
409824	FX5-ENET/IP	Módulo maestro/esclavo de bus Ethernet/IP para FX5. incorpora 2 puertos ETH.	1 uni.	442,00	IAD21703 FX5 Intelligent Unit	*
589146	FX5-OPC	Módulo Servidor FX5 OPC UA	1 uni.	593,77	IAD21703 FX5 Intelligent Unit	*
492982	FX5-SF-8DI4	Módulo de expansión de entradas de seguridad con 8 entradas (4 redundadas). SIL3(IEC 61508) / SILCL 3 (EN 62061). PL _e (EN ISO 13849-1)	1 uni.	523,10	IAD21703 FX5 Intelligent Unit	*
492981	FX5-SF-MU4T5	Módulo principal de seguridad con 4 entradas (2 redundadas) y 4 salidas. SIL3(IEC 61508) / SILCL 3 (EN 62061). PL _e (EN ISO 13849-1)	1 uni.	739,56	IAD21703 FX5 Intelligent Unit	*
492972	FX5UJ-24MR/ES	Autómata programable CA 100-240 V; 14 entradas CC 24 V; 10 salidas relé	1 uni.	395,05	IAD21701 FX5U CPU	*
492973	FX5UJ-24MT/ES	Autómata programable CA 100-240 V; 14 entradas CC 24 V; 10 salidas transistor (tipo sink)	1 uni.	395,05	IAD21701 FX5U CPU	*
492974	FX5UJ-24MT/ESS	Autómata programable CA 100-240 V; 14 entradas CC 24 V; 10 salidas transistor (tipo source)	1 uni.	395,05	IAD21701 FX5U CPU	*
492975	FX5UJ-40MR/ES	Autómata programable CA 100-240 V; 24 entradas CC 24 V; 16 salidas relé	1 uni.	577,68	IAD21701 FX5U CPU	*
492976	FX5UJ-40MT/ES	Autómata programable CA 100-240 V; 24 entradas CC 24 V; 16 salidas transistor (tipo sink)	1 uni.	577,68	IAD21701 FX5U CPU	*
492977	FX5UJ-40MT/ESS	Autómata programable CA 100-240 V; 24 entradas CC 24 V; 16 salidas transistor (tipo source)	1 uni.	577,68	IAD21701 FX5U CPU	*
492978	FX5UJ-60MR/ES	Autómata programable CA 100-240 V; 36 entradas CC 24 V; 24 salidas relé	1 uni.	712,47	IAD21701 FX5U CPU	*
492979	FX5UJ-60MT/ES	Autómata programable CA 100-240 V; 36 entradas CC 24 V; 24 salidas transistor (tipo sink)	1 uni.	712,47	IAD21701 FX5U CPU	*
492980	FX5UJ-60MT/ESS	Autómata programable CA 100-240 V; 36 entradas CC 24 V; 24 salidas transistor (tipo source)	1 uni.	712,47	IAD21701 FX5U CPU	*
168558	G1-W	Modulo de protección de falla a tierra	1 uni.	255,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
412724	GOT Drive+ License	Funcionalidad GOT Drive Plus; 1 licencia	1 uni.	54,00	IAU83006 HMI	*
161653	GRZG200-10 Ohm	Resistencia de frenado para FR-BU2-H7.5K (6 unid. En serie) para FR-BU2-3.7K (3 unid. En serie)	1 uni.	41,00		*
161653	GRZG200-10 Ohm	Resistencia de frenado para FR-BU2-H7.5K (6 unid. En serie) para FR-BU2-3.7K (3 unid. En serie)	1 uni.	41,00		*
161654	GRZG300-5 Ohm	Resistencia de frenado para FR-BU2-H15K (8 unid. En serie) para FR-BU2-7.5K (4 unid. En serie)	1 uni.	145,55		*
161654	GRZG300-5 Ohm	Resistencia de frenado para FR-BU2-H15K (8 unid. En serie) para FR-BU2-7.5K (4 unid. En serie)	1 uni.	145,55		*
584883	GS2107-WTBD-N	Terminal gráfico fácil de 7 pulgadas. TFT de 65536 colores y WVGA 800x480 pixeles, 15MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	657,00	IAT93001 Small HMI	*
584884	GS2110-WTBD-N	Terminal gráfico fácil de 10 pulgadas. TFT de 65536 colores y WVGA 800x480 pixeles, 15MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	1.317,00	IAT93002 Large HMI	*
277280	GT SoftGOT2000-USB RT V01-1L0C-E	GT SoftGOT2000 Runtime para proyectos GOT2000, llave para puerto USB	1 uni.	1.239,00	IAU83013 GT Software	*
234645	GT Works3 V01-2L0C-E	Software de programación de terminales gráficos en entorno Windows para todos los terminales GOT1000/2000 y SoftGOT1000/2000 (versión desarrollo), 2 licencias	1 uni.	178,00	IAU83012 GX Software	*
234646	GT Works3 V01-5L0C-E	Software de programación de terminales gráficos en entorno Windows para todos los terminales GOT1000/2000 y SoftGOT1000/2000 (versión desarrollo), 5 licencias	1 uni.	363,20	IAU83012 GX Software	*
163950	GT01-C100R4-8P	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT104 /GT105 /GT11/GT12/GT14/GT15/GT16/GT01-RS4-M. 10m.	1 uni.	106,05	IAT93001 Small HMI	*
163950	GT01-C100R4-8P	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT104 /GT105 /GT11/GT12/GT14/GT15/GT16/GT01-RS4-M. 10m.	1 uni.	106,05	IAT93001 Small HMI	*
163949	GT01-C10R4-8P	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT104 /GT105 /GT11/GT12/GT14/GT15/GT16/GT01-RS4-M. 1m.	1 uni.	38,85	IAT93001 Small HMI	*
163949	GT01-C10R4-8P	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT104 /GT105 /GT11/GT12/GT14/GT15/GT16/GT01-RS4-M. 1m.	1 uni.	38,11	IAT93001 Small HMI	*
163951	GT01-C200R4-8P	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT104 /GT105 /GT11/GT12/GT14/GT15/GT16/GT01-RS4-M. 20m.	1 uni.	190,05	IAT93001 Small HMI	*
163951	GT01-C200R4-8P	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT104 /GT105 /GT11/GT12/GT14/GT15/GT16/GT01-RS4-M. 20m.	1 uni.	186,43	IAT93001 Small HMI	*
163952	GT01-C300R4-8P	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT104 /GT105 /GT11/GT12/GT14/GT15/GT16/GT01-RS4-M. 30m.	1 uni.	282,45	IAT93001 Small HMI	*
163952	GT01-C300R4-8P	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT104 /GT105 /GT11/GT12/GT14/GT15/GT16/GT01-RS4-M. 30m.	1 uni.	277,07	IAT93001 Small HMI	*
163959	GT01-C30R2-6P	Cable de programación RS232C para GT102 /GT103 . 3 m.	1 uni.	58,80	IAT93001 Small HMI	*
163959	GT01-C30R2-6P	Cable de conexión RS232C entre MELSEC Serie Q y GT104 /GT105 /GT11/GT12/GT14/GT15/GT16/GT01-RS4-M. 3 m.	1 uni.	57,68	IAT93001 Small HMI	*
163959	GT01-C30R2-6P	Cable de conexión RS232C entre MELSEC Serie Q y GT104 /GT105 /GT11/GT14/GT15/GT16/GT01-RS4-M. 3 m.	1 uni.	57,68	IAT93001 Small HMI	*
163957	GT01-C30R2-9S	Cable de conexión RS232C entre MELSEC Serie FX (232BD/ADP) y GT104 /GT105 /GT11/GT12/GT14/GT15/GT16/GT01-RS4-M. 3m.	1 uni.	206,85	IAT93001 Small HMI	*
163957	GT01-C30R2-9S	Cable de conexión RS232C entre MELSEC Serie FX (232BD/ADP) y GT104 /GT105 /GT11/GT12/GT14/GT15/GT16/GT01-RS4-M. 3m.	1 uni.	202,91	IAT93001 Small HMI	*
163948	GT01-C30R4-8P	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT104 /GT105 /GT11/GT12/GT14/GT15/GT16/GT01-RS4-M. 3 m.	1 uni.	56,70	IAT93001 Small HMI	*
163948	GT01-C30R4-8P	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT104 /GT105 /GT11/GT12/GT14/GT15/GT16/GT01-RS4-M. 3 m.	1 uni.	55,62	IAT93001 Small HMI	*
304011	GT01-C30RJ45-9P-EG	Cable de conexión entre GOT RS422: RJ45 y Sub D9 y MR-JE, MR-J4-A, FR-A-D/-E/-F; 3m	1 uni.	64,89	IAK30401 Options	*
304010	GT01-C50RJ45-9P-EG	Cable de conexión entre GOT RS422: RJ45 y Sub D9 y MR-JE, MR-J4-A, FR-A-D/-E/-F; 5m	1 uni.	74,16	IAK30401 Options	*
166373	G09-C30USB-5P	Cable de programación USB para GT11 / GT12 / GT14 / GT15 / GT16 / GT104 . / GT105	1 uni.	151,20	IAT93002 Large HMI	*
284223	G10-C02H-6P19P	cable de conexión serie RS232 entre Q/L/FX/WS/MELSERVO y GT2103-PMBDS de 0.2m	1 uni.	70,04	IAT93001 Small HMI	*
200495	G10-C100R4-8P	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT102 /GT103 /GT21-Serie. 10 m. Cables sueltos	1 uni.	74,55	IAT93001 Small HMI	*
230087	G10-C100R4-8PC	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT102 /GT103 /GT21-Serie. 10 m. Con conector	1 uni.	123,90	IAT93001 Small HMI	*
200493	G10-C10R4-8P	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT102 /GT103 /GT21-Serie. 1 m. Cables sueltos	1 uni.	28,35	IAT93001 Small HMI	*
230085	G10-C10R4-8PC	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT102 /GT103 /GT21-Serie. 1 m. Con conector	1 uni.	47,25	IAT93001 Small HMI	*
230088	G10-C200R4-8PC	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT102 /GT103 /GT21-Serie. 20 m. Con conector	1 uni.	228,90	IAT93001 Small HMI	*
230089	G10-C300R4-8PC	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT102 /GT103 /GT21-Serie. 30 m. Con conector	1 uni.	323,40	IAT93001 Small HMI	*
200498	G10-C30R2-6P	Cable de conexión RS232C entre MELSEC Serie Q y GT102 /GT103 . 3 m.	1 uni.	40,95	IAT93001 Small HMI	*
200494	G10-C30R4-8P	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT102 /GT103 /GT21-Serie. 3 m. Cables sueltos	1 uni.	40,95	IAT93001 Small HMI	*
230086	G10-C30R4-8PC	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT102 /GT103 /GT21-Serie. 3 m. Con conector	1 uni.	67,20	IAT93001 Small HMI	*
200500	G10-RS2TUSB-5S	Adaptador USB/RS232C para GT102 /GT103 . Cable recomendado GT09-C30USB-5P.	1 uni.	143,85	IAT93001 Small HMI	*
163943	GT11-S0BAT	Batería para GT2000 HMIs para reloj, histórico de alarmas y recetas	1 uni.	54,59	IAT93001 Small HMI	*
191018	GT11H-C100	Cable externo de GT14/GT11 Handy (10m) Conector redondo hembra 32 pin, Cables sueltos	1 uni.	341,25	IAT93001 Small HMI	*
191015	GT11H-C100-37P	Cable externo de GT14/GT11 Handy (10m) Conector redondo hembra 32 pin, Conector D-SUB macho 37 pin	1 uni.	341,25	IAT93001 Small HMI	*
191021	GT11H-C1SR2-6P	Cable relay para System Q, D SUB hembra 37 pin, MINI-DIN macho 6 pin, para alimentación y señales externas 1,5m	1 uni.	119,70	IAT93001 Small HMI	*
191019	GT11H-C1SR4-8P	Cable relay para FX, D SUB hembra 37 pin, MINI-DIN macho 8 pin, para alimentación y señales externas 1,5m	1 uni.	119,70	IAT93001 Small HMI	*
191016	GT11H-C30	Cable externo de GT14/GT11 Handy (3m) Conector redondo hembra 32 pin, Cables sueltos	1 uni.	204,75	IAT93001 Small HMI	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
191013	GT11H-C30-37P	Cable externo de GT14/GT11 Handy (3m) Conector redondo hembra 32 pin, Conector D-SUB macho 37 pin	1 uni.	204.75	IA793001 Small HMI	*
191017	GT11H-C60	Cable externo de GT14/GT11 Handy (6m) Conector redondo hembra 32 pin, Cables sueltos	1 uni.	290.85	IA793001 Small HMI	*
191014	GT11H-C60-37P	Cable externo de GT14/GT11 Handy (6m) Conector redondo hembra 32 pin, Conector D-SUB macho 37 pin	1 uni.	289.80	IA793001 Small HMI	*
204631	GT11H-CNB-37S	caja de conexión para GT11Handly, D-sub	1 uni.	Cons.	IA7990 Key account HMI	*
248883	GT4-C10EXUSB-4S	cable host USB para terminales GT14	1 uni.	170.98	IA793001 Small HMI	*
281253	GT14H-50ATT	kit para montar en pared	1 uni.	82.91	IA793001 Small HMI	*
271458	GT14H-C100-42P	Cable de conexión entre terminal GT25 Handy, GT14 Handy y GT16H-CNB-42S 10m	1 uni.	597.40	IA793001 Small HMI	*
271456	GT14H-C30-42P	Cable de conexión entre terminal GT25 Handy, GT14 Handy y GT16H-CNB-42S 3m	1 uni.	358.44	IA793001 Small HMI	*
271457	GT14H-C60-42P	Cable de conexión entre terminal GT25 Handy, GT14 Handy y GT16H-CNB-42S 6m	1 uni.	507.79	IA793001 Small HMI	*
248882	GT14-RS2T4-9P	convertor RS232 a RS485 para terminales GT14	1 uni.	128.75	IA793001 Small HMI	*
166306	GT15-75QBUS2L	Interfaz GT15/GT16/GT25/GT27 para Q-bus de Melsec Q: 2 canales (compacta no ampliable)	1 uni.	339.90	IA793002 Large HMI	*
166305	GT15-75QBUSL	Interfaz GT15/GT16/GT25/GT27 para Q-bus de Melsec Q: 1 canal (compacta no ampliable)	1 uni.	228.66	IA793002 Large HMI	*
209827	GT15-DIO	Unidad externa de E/S para GT15/GT16/GT25/GT27 (comun entradas positivo / salidas tipo sink)	1 uni.	419.21	IA793002 Large HMI	*
221953	GT15-DIOR	Unidad externa de E/S para GT15/GT16/GT25/GT27 (comun entradas negativo / salidas tipo source)	1 uni.	419.21	IA793002 Large HMI	*
203494	GT15-J61BT13	Interfaz GT15/GT16/GT25/GT27 CC-LINK (Estación Inteligente)	1 uni.	677.74	IA793002 Large HMI	*
247574	GT15-J71GF13-T2	Interfaz GT15/GT16/GT25/GT27 Ethernet Industrial (Protocolo CC-LINK IE Field Cat5e) a 1Gbps (Estación Inteligente)	1 uni.	828.12	IA793002 Large HMI	*
218576	GT15-J71GP23-SX	Interfaz GT15/GT16/GT25/GT27 Ethernet Industrial (Protocolo CC-LINK IE fibra óptica) a 1Gbps (Estación Inteligente)	1 uni.	1.408.01	IA793002 Large HMI	*
170169	GT15-PRN	Unidad de Impresión de GT15/GT16/GT25/GT27. Compatible PicBridge. Esclavo USB.	1 uni.	339.90	IA793002 Large HMI	*
169465	GT15-OBUS	Interfaz GT15/GT16/GT25/GT27 para Q-bus de Melsec Q: 1 canal (estándar)	1 uni.	285.31	IA793002 Large HMI	*
169466	GT15-OBUS2	Interfaz GT15/GT16/GT25/GT27 para Q-bus de Melsec Q: 2 canales (estándar)	1 uni.	395.52	IA793002 Large HMI	*
166346	GT15-QC06B	Cable de conexión Q-BUS entre MELSEC Serie Q y GT15/GT16 y entre GT15/GT16 y GT15/GT16. 0,6 m.	1 uni.	106.80	IA793002 Large HMI	*
166350	GT15-QC100B	Cable de conexión Q-BUS entre MELSEC Serie Q y GT15/GT16 y entre GT15/GT16 y GT15/GT16. 10 m.	1 uni.	589.13	IA793002 Large HMI	*
166347	GT15-QC12B	Cable de conexión Q-BUS entre MELSEC Serie Q y GT15/GT16 y entre GT15/GT16 y GT15/GT16. 1 m.	1 uni.	150.80	IA793002 Large HMI	*
166351	GT15-QC150BS	Cable de conexión Q-BUS entre MELSEC Serie Q y GT15/GT16 y entre GT15/GT16 y GT15/GT16. 15 m.	1 uni.	677.74	IA793002 Large HMI	*
166352	GT15-QC200BS	Cable de conexión Q-BUS entre MELSEC Serie Q y GT15/GT16 y entre GT15/GT16 y GT15/GT16. 20 m.	1 uni.	790.78	IA793002 Large HMI	*
166353	GT15-QC250BS	Cable de conexión Q-BUS entre MELSEC Serie Q y GT15/GT16 y entre GT15/GT16 y GT15/GT16. 25 m.	1 uni.	851.81	IA793002 Large HMI	*
166354	GT15-QC300BS	Cable de conexión Q-BUS entre MELSEC Serie Q y GT15/GT16 y entre GT15/GT16 y GT15/GT16. 30 m.	1 uni.	1.094.91	IA793002 Large HMI	*
166348	GT15-QC30B	Cable de conexión Q-BUS entre MELSEC Serie Q y GT15/GT16 y entre GT15/GT16 y GT15/GT16. 3 m.	1 uni.	242.08	IA793002 Large HMI	*
166355	GT15-QC350BS	Cable de conexión Q-BUS entre MELSEC Serie Q y GT15/GT16 y entre GT15/GT16 y GT15/GT16. 35 m.	1 uni.	1.142.27		*
166349	GT15-QC50B	Cable de conexión Q-BUS entre MELSEC Serie Q y GT15/GT16 y entre GT15/GT16 y GT15/GT16. 5 m.	1 uni.	351.03	IA793002 Large HMI	*
169469	GT15-RS2-9P	Interfaz GT15/GT16/GT25/GT27 RS232C; 9-pines D-SUB	1 uni.	283.25	IA793002 Large HMI	*
169470	GT15-RS4-9S	Interfaz GT15/GT16/GT25/GT27 RS422/485; 9-pines D-SUB	1 uni.	283.25	IA793002 Large HMI	*
169471	GT15-RS4-TE	Interfaz GT15/GT16/GT25/GT27 RS422/485; bornera atornillable	1 uni.	283.25	IA793002 Large HMI	*
209826	GT15-SOUT	Unidad de salida de sonido GT15/GT16/GT25/GT27	1 uni.	232.78	IA793002 Large HMI	*
221380	GT16-C02R4-9S	Cable adaptador GT16 de conector RS422/485 a cable GT01-C R4-8P	1 uni.	203.70	IA793002 Large HMI	*
237249	GT16H-60ESCOV	Cubierta de interruptor de emergencia de la GT25 Handy / GT16 Handy	1 uni.	20.60	IA793001 Small HMI	*
237250	GT16H-60PSC	film protector para terminales GT25Handy/GT16Handy; claro (5 piezas)	1 uni.	121.54	IA793001 Small HMI	*
237254	GT16H-C100-42P	Cable de conexión entre terminal GT25 Handy / GT16 Handy y GT16H-CNB-42S 10m	1 uni.	640.66	IA793001 Small HMI	*
237252	GT16H-C30-42P	Cable de conexión entre terminal GT25 Handy / GT16 Handy y GT16H-CNB-42S 3m	1 uni.	384.19	IA793001 Small HMI	*
237253	GT16H-C60-42P	Cable de conexión entre terminal GT25 Handy / GT16 Handy y GT16H-CNB-42S 6m	1 uni.	544.87	IA793001 Small HMI	*
233261	GT16H-CNB-37S	caja de conexión para GT14/GT16/QT25 Handy GOT	1 uni.	357.41	IA793002 Large HMI	*
237251	GT16H-CNB-42S	Caja de conexión de terminal Handy GT25H / GT1665H	1 uni.	538.69	IA793001 Small HMI	*
273505	GT20-08PCC	film protector para terminales GOT2000 de 8 pulgadas; anti-aceite	1 uni.	147.29	IA793002 Large HMI	*
273504	GT20-10POC	film protector para terminales GOT2000 de 10 pulgadas; anti-aceite	1 uni.	159.65	IA793002 Large HMI	*
273503	GT20-12POC	film protector para terminales GOT2000 de 12 pulgadas; anti-aceite	1 uni.	199.82	IA793002 Large HMI	*
276825	GT20-15FOC	film protector para terminales GOT2000 de 15 pulgadas; anti-aceite	1 uni.	212.18	IA793002 Large HMI	*
279809	GT2103-PMBD	Terminal gráfico táctil de 3.8 pulgadas. TFT de 32 niveles de gris, 5 colores backlight. 24VCC. 3MB Memoria. Ethernet, USB Device, RS422/485	1 uni.	379.00	IA793001 Small HMI	*
279810	GT2103-PMBDS	Terminal gráfico táctil de 3.8 pulgadas. TFT de 32 niveles de gris, 5 colores backlight. 24VCC. 3MB Memoria. RS-232, USB Device, RS422/485	1 uni.	359.00	IA793001 Small HMI	*
288038	GT2103-PMBDS2	Terminal gráfico táctil de 3.8 pulgadas. TFT de 32 niveles de gris, 5 colores backlight. 24VCC. 3MB Memoria. RS-232, USB Device, RS232	1 uni.	359.00		*
288039	GT2103-PMBLS	Terminal gráfico táctil de 3.8 pulgadas. TFT de 32 niveles de gris, 5 colores backlight. 5VCC (del puerto de un FX). 3MB Memoria, RS-232, USB Device, RS422	1 uni.	359.00	IA793001 Small HMI	*
279813	GT21-03PSCC-UC	film protector para terminales GOT2000 de 3.8 pulgadas; claro (5 piezas)	1 uni.	30.90	IA793001 Small HMI	*
279812	GT21-03PSCG-UC	film protector para terminales GOT2000 de 3.8 pulgadas; anti reflejos (5 piezas)	1 uni.	30.90	IA793001 Small HMI	*
279811	GT21-03SDCC	Unidad para tarjeta SD para terminales GT2103	1 uni.	37.08	IA793001 Small HMI	*
290600	GT2104-PMBD	Terminal gráfico táctil de 4.3 pulgadas. TFT de 32 escalas de grises 384x128 pixeles. 5 colores de backlight. Alimentación 24VCC. Ethernet, USB Device, RS422/485	1 uni.	563.00	IA793001 Small HMI	*
290601	GT2104-PMBDS	Terminal gráfico táctil de 4.3 pulgadas. TFT de 32 escalas de grises384x128 pixeles. 5 colores de backlight. 24VCC. USB Device, RS422/485 y RS232	1 uni.	563.00	IA793001 Small HMI	*
283924	GT2104-RTBD	Terminal gráfico táctil de 4.3 pulgadas. TFT de 65536 colores y 480x272 pixeles, 9MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	563.00	IA793001 Small HMI	*
297852	GT2105-QMBDS	Terminal gráfico táctil de 5.7 pulgadas. TFT 32 escala de grises de 320x240 pixeles. 24VCC. Interfaz RS232C y RS422 a PLC.	1 uni.	791.00	IA793001 Small HMI	*
297851	GT2105-QTBD	Terminal gráfico táctil de 5.7 pulgadas. TFT 65536 colores de 320x240 pixeles. 24VCC. Interfaz RS232C y RS422 a PLC.	1 uni.	958.00	IA793001 Small HMI	*
313830	GT21-07WPSCC	GOT2000:Protection foil,7"wide,clear; 5 pcs	1 uni.	46.35	IA793001 Small HMI	*
313829	GT21-07WPSCG	GOT2000:Protection foil,7"wide;anti glare; 5 pcs	1 uni.	46.35	IA793001 Small HMI	*
313329	GT2107-WTBD	Terminal gráfico táctil de 7 pulgadas. TFT de 65536 colores y 800x480 pixeles, 15MB Memoria. 24VDC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD. Marco Negro	1 uni.	940.00	IA793001 Small HMI	*
311489	GT2107-WTSD	Terminal gráfico táctil de 7 pulgadas. TFT de 65536 colores y 800x480 pixeles, 15MB Memoria. 24VDC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD. Marco Plateado	1 uni.	940.00	IA793001 Small HMI	*
280467	GT21-C100R4-8P5	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT21-ethernet. 10 m. Con conector	1 uni.	63.86	IA793001 Small HMI	*
280465	GT21-C10R4-8P5	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT21-ethernet. 1 m. Con conector	1 uni.	24.72	IA793001 Small HMI	*
280468	GT21-C200R4-8P5	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT21-ethernet. 20 m. Con conector	1 uni.	118.45	IA793001 Small HMI	*
280469	GT21-C300R4-8P5	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT21-ethernet. 30 m. Con conector	1 uni.	225.57	IA793001 Small HMI	*
280466	GT21-C30R4-8P5	Cable de conexión RS422 entre MELSEC Serie FX y GT21-ethernet. 3 m. Con conector	1 uni.	35.02	IA793001 Small HMI	*
313831	GT21-WUCOV	GOT2000:USB Cover for GT21/25 Wide	1 uni.	44.29	IA793001 Small HMI	*
270570	GT2308-VTBA	Terminal gráfico táctil de 8.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 pixeles, 9MB Memoria. 220VAC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	1.477.00	IA793002 Large HMI	*
270571	GT2308-VTBD	Terminal gráfico táctil de 8.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 pixeles, 9MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	1.546.00	IA793002 Large HMI	*
270568	GT2310-VTBA	Terminal gráfico táctil de 10.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 pixeles, 9MB Memoria. 220VAC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	1.828.00	IA793002 Large HMI	*
270569	GT2310-VTBD	Terminal gráfico táctil de 10.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 pixeles, 9MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	1.862.00	IA793002 Large HMI	*
338564	GT2505HS-VTBD	Terminal gráfico Handy de 5.7 pulgadas 640x480 pixel 65535 colores, 80Mb de memoria RAM, RS-422/485, RS232, puerto ethernet opc. USB Host & device, puerto tarjeta SD	1 uni.	1.955.00	IA793002 Large HMI	*
323267	GT25-05PSCC-2	film protector para terminales GOT2000 de 5.7 pulgadas; claro (5 piezas)	1 uni.	31.93	IA793002 Large HMI	*
323266	GT25-05PSGC-2	film protector para terminales GOT2000 de 5.7 pulgadas; anti reflejos (5 piezas)	1 uni.	31.93	IA793002 Large HMI	*
323265	GT2505-VTBD	Terminal gráfico táctil de 5.7 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 pixeles, 80MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	1.037.00	IA793002 Large HMI	*
331429	GT2506HS-VTBD	Terminal gráfico Handy de 6.5 pulgadas 640x480 pixel 65535 colores, 80Mb de memoria, puerto ethernet, RS-422/485, RS232, USB Host & device, puerto tarjeta SD	1 uni.	3.128.00	IA793002 Large HMI	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
338565	GT2507T-WTSD	Terminal gráfico táctil de 7 pulgadas Reforzado. TFT de 65536 colores y 800x480 píxeles, 128MB Memoria. 24VDC. 2 puertos Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD.	1 uni.	2.662.00	IA793002 Large HMI	*
313826	GT2507-WTBD	Terminal gráfico táctil de 7 pulgadas. TFT de 65536 colores y 800x480 píxeles, 128MB Memoria. 24VDC. 2 puertos Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD; salida de a	1 uni.	2.026.00	IA793002 Large HMI	*
313825	GT2507-WTSD	Terminal gráfico táctil de 7 pulgadas. TFT de 65536 colores y 800x480 píxeles, 128MB Memoria. 24VDC. 2 puertos Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD; salida de a	1 uni.	2.026.00	IA793002 Large HMI	*
296313	GT2508F-VTNA + GT25F-08ESGS	Terminal gráfico táctil de 8.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 píxeles, 80MB Memoria. 220VAC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD. Sin Marco. Incluye l	1 uni.	2.106.00	IA793002 Large HMI	*
296314	GT2508F-VTND + GT25F-08ESGS	Terminal gráfico táctil de 8.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 píxeles, 80MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD. Sin Marco. Incluye l	1 uni.	2.283.00	IA793002 Large HMI	*
595996	GT25-08PASC	film protector antibacterias/antiviral para terminales (GT25 y GT27) tamaño 8.4pulgadas. Conjunto de 5 piezas	1 uni.	280.08	IA793002 Large HMI	*
273501	GT25-08PSCC	film protector para terminales GOT2000 de 8 pulgadas; claro	1 uni.	53.56	IA793002 Large HMI	*
273500	GT25-08PSCC-UC	film protector para terminales GOT2000 de 8 pulgadas; USB cerrado	1 uni.	53.56	IA793002 Large HMI	*
273502	GT25-08PSGC	film protector para terminales GOT2000 de 8 pulgadas; anti reflejos	1 uni.	53.56	IA793002 Large HMI	*
276819	GT2508-VTBA	Terminal gráfico táctil de 8.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 píxeles, 80MB Memoria. 220VAC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	1.976.00	IA793002 Large HMI	*
276820	GT2508-VTBD	Terminal gráfico táctil de 8.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 píxeles, 80MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	2.153.00	IA793002 Large HMI	*
276821	GT2508-VTWA	Terminal gráfico táctil de 8.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 píxeles, 80MB Memoria. 220VAC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD. Marco Blanco	1 uni.	1.976.00	IA793002 Large HMI	*
276822	GT2508-VTWD	Terminal gráfico táctil de 8.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 píxeles, 80MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD. Marco Blanco	1 uni.	2.153.00	IA793002 Large HMI	*
303959	GT25-10FIT-EXS	Sistema de sujeción especial ATEX para modelos de 10.4 pulgadas	1 uni.	20.60	IA793002 Large HMI	*
296311	GT2510F-VTNA + GT25F-10ESGS	Terminal gráfico táctil de 10.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 píxeles, 80MB Memoria. 220VAC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD. Sin Marco. Incluy	1 uni.	2.781.00	IA793002 Large HMI	*
296312	GT2510F-VTND + GT25F-10ESGS	Terminal gráfico táctil de 10.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 píxeles, 80MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD. Sin Marco. Incluy	1 uni.	2.648.00	IA793002 Large HMI	*
595997	GT25-10PASC	film protector antibacterias/antiviral para terminales (GT25 y GT27) tamaño 10.4pulgadas. Conjunto de 5 piezas	1 uni.	350.09	IA793002 Large HMI	*
273498	GT25-10PSCC	film protector para terminales GOT2000 de 10 pulgadas; claro	1 uni.	66.95	IA793002 Large HMI	*
273497	GT25-10PSCC-UC	film protector para terminales GOT2000 de 10 pulgadas; USB cerrado	1 uni.	66.95	IA793002 Large HMI	*
273499	GT25-10PSGC	film protector para terminales GOT2000 de 10 pulgadas; anti reflejos	1 uni.	66.95	IA793002 Large HMI	*
276815	GT2510-VTBA	Terminal gráfico táctil de 10.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 píxeles, 80MB Memoria. 220VAC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	2.639.00	IA793002 Large HMI	*
276816	GT2510-VTBD	Terminal gráfico táctil de 10.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 píxeles, 80MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	2.506.00	IA793002 Large HMI	*
276817	GT2510-VTWA	Terminal gráfico táctil de 10.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 píxeles, 80MB Memoria. 220VAC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD. Marco Blanco	1 uni.	2.639.00	IA793002 Large HMI	*
276818	GT2510-VTWD	Terminal gráfico táctil de 10.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 píxeles, 80MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD. Marco Blanco	1 uni.	2.506.00	IA793002 Large HMI	*
313828	GT25-10WPSCC	GOT2000;Protection foil;10.1"wide;clear; 5 pcs	1 uni.	66.95	IA793002 Large HMI	*
313827	GT25-10WPSCG	GOT2000;Protection foil;10.1"wide;anti glare; 5 pcs	1 uni.	66.95	IA793002 Large HMI	*
313794	GT2510-WXTBD	Terminal gráfico táctil de 10.1 pulgadas. TFT de 65536 colores y 1280x800 píxeles, 128MB Memoria. 24VDC. 2 puertos Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD; salida	1 uni.	2.370.00	IA793002 Large HMI	*
313793	GT2510-WXTSD	Terminal gráfico táctil de 10.1 pulgadas. TFT de 65536 colores y 1280x800 píxeles, 128MB Memoria. 24VDC. 2 puertos Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD; salida	1 uni.	2.370.00	IA793002 Large HMI	*
303960	GT25-12FIT-EXS	Sistema de sujeción especial ATEX para modelos de 12.1 pulgadas	1 uni.	33.99	IA793002 Large HMI	*
296309	GT2512F-STNA + GT25F-12ESGS	Terminal gráfico táctil de 12 pulgadas. TFT de 65536 colores y 800x600 píxeles, 80MB Memoria. 220VAC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD. Sin Marco. Incluye l	1 uni.	3.147.00	IA793002 Large HMI	*
296310	GT2512F-STND + GT25F-12ESGS	Terminal gráfico táctil de 12 pulgadas. TFT de 65536 colores y 800x600 píxeles, 80MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD. Sin Marco. Incluye l	1 uni.	3.235.00	IA793002 Large HMI	*
595998	GT25-12PASC	film protector antibacterias/antiviral para terminales (GT25 y GT27) tamaño 12.1pulgadas. Conjunto de 5 piezas	1 uni.	420.13	IA793002 Large HMI	*
273495	GT25-12PSCC	film protector para terminales GOT2000 de 12 pulgadas; claro	1 uni.	106.09	IA793002 Large HMI	*
273474	GT25-12PSCC-UC	film protector para terminales GOT2000 de 12 pulgadas; USB cerrado	1 uni.	106.09	IA793002 Large HMI	*
273496	GT25-12PSGC	film protector para terminales GOT2000 de 12 pulgadas; anti reflejos	1 uni.	106.09	IA793002 Large HMI	*
281858	GT2512-STBA	Terminal gráfico táctil de 12 pulgadas. TFT de 65536 colores y 800x600 píxeles, 80MB Memoria. 220VAC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	2.990.00	IA793002 Large HMI	*
281859	GT2512-STBD	Terminal gráfico táctil de 12 pulgadas. TFT de 65536 colores y 800x600 píxeles, 80MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	3.078.00	IA793002 Large HMI	*
587751	GT2512-WXTBD	Terminal gráfico táctil de 12.1 pulgadas. TFT de 65536 colores y WXGA píxeles, 128MB Memoria. 24VDC. 2 puertos Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD; salida de	1 uni.	2.654.89	IA793002 Large HMI	*
587832	GT2512-WXTSD	Terminal gráfico táctil de 12.1 pulgadas. TFT de 65536 colores y WXGA píxeles, 128MB Memoria. 24VDC. 2 puertos Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD; salida de	1 uni.	2.654.89	IA793002 Large HMI	*
296197	GT25F-08ESGS	Lámina protectora IP67 para GT2508F. Una pieza. Plateada	1 uni.	128.00	IA793002 Large HMI	*
296196	GT25F-10ESGS	Lámina protectora IP67 para GT2510F. Una pieza. Plateada	1 uni.	140.00	IA793002 Large HMI	*
296195	GT25F-12ESGS	Lámina protectora IP67 para GT2512F. Una pieza. Plateada	1 uni.	153.00	IA793002 Large HMI	*
292523	GT25-FINADP	Adaptador Anybus para GT25 y GT27. Requiere modulo Anybus CompactCom M40 Profibus DP o DeviceNet	1 uni.	453.20	IA793002 Large HMI	*
304016	GT25-J71E71-100	Interfaz Ethernet GT25/GT27 opcional	1 uni.	230.72	IA793002 Large HMI	*
481665	GT25-J71GN13-T2	Unidad de comunicación CC-Link IE TSN para GT25/GT27	1 uni.	460.12	IA793002 Large HMI	*
274946	GT25-MESIFKEY-1	Funcionalidad MES, 1 licencia	1 uni.	270.00	IA793002 Large HMI	*
274948	GT25-PCRAKEY-1	Funcionalidad Acceso Remoto desde PC; 1 licencia	1 uni.	270.00	IA793002 Large HMI	*
339375	GT25T-07WPCO	film protector para terminales GT2507T Reforzados. Protección contra acetle; 7 pulgadas; 1 pieza	1 uni.	187.46		*
339374	GT25T-07WPSVC	film protector para terminales GT2507T Reforzados. Protección contra rayos UV; 7 pulgadas; 1 pieza	1 uni.	216.30		*
273506	GT25-UCOV	cubierta USB	1 uni.	26.78	IA793002 Large HMI	*
274947	GT25-VNCSKEY-1	Funcionalidad VNC Server; 1 licencia	1 uni.	34.68	IA793002 Large HMI	*
294485	GT25-WEBSKEY-1	Funcionalidad Webserver GOT-Mobile; 1 licencia	1 uni.	55.00	IA793002 Large HMI	*
283975	GT25-WLAN	adaptador para WLAN para GT25/GT27	1 uni.	378.01	IA793002 Large HMI	*
288037	GT2705-VTBD	Terminal gráfico táctil de 5.7 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 píxeles, 80MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	2.149.14	IA793002 Large HMI	*
270564	GT2708-STBA	Terminal gráfico táctil de 8.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 800x600 píxeles, 128MB Memoria. 220VAC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	2.571.42	IA793002 Large HMI	*
270565	GT2708-STBD	Terminal gráfico táctil de 8.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 800x600 píxeles, 128MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	2.666.28	IA793002 Large HMI	*
270566	GT2708-VTBA	Terminal gráfico táctil de 8.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 píxeles, 128MB Memoria. 220VAC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	2.245.02	IA793002 Large HMI	*
270567	GT2708-VTBD	Terminal gráfico táctil de 8.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 píxeles, 128MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	2.317.44	IA793002 Large HMI	*
270558	GT2710-STBA	Terminal gráfico táctil de 10.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 800x600 píxeles, 128MB Memoria. 220VAC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	3.429.24	IA793002 Large HMI	*
270559	GT2710-STBD	Terminal gráfico táctil de 10.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 800x600 píxeles, 128MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	3.524.10	IA793002 Large HMI	*
270560	GT2710-VTBA	Terminal gráfico táctil de 10.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 píxeles, 128MB Memoria. 220VAC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	3.185.46	IA793002 Large HMI	*
270561	GT2710-VTBD	Terminal gráfico táctil de 10.4 pulgadas. TFT de 65536 colores y 640x480 píxeles, 128MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	3.136.50	IA793002 Large HMI	*
270562	GT2710-VTWA	Terminal gráfico táctil de 10.4 pulgadas marco blanco. TFT de 65536 colores y 640x480 píxeles, 128MB Memoria. 220VAC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	3.185.46	IA793002 Large HMI	*
270563	GT2710-VTWD	Terminal gráfico táctil de 10.4 pulgadas marco blanco. TFT de 65536 colores y 640x480 píxeles, 128MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	3.136.50	IA793002 Large HMI	*
270504	GT2712-STBA	Terminal gráfico táctil de 12 pulgadas. TFT de 65536 colores y 800x600 píxeles, 128MB Memoria. 220VAC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	3.791.34	IA793002 Large HMI	*
270555	GT2712-STBD	Terminal gráfico táctil de 12 pulgadas. TFT de 65536 colores y 800x600 píxeles, 128MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	3.886.20	IA793002 Large HMI	*
270556	GT2712-STWA	Terminal gráfico táctil de 12 pulgadas marco blanco. TFT de 65536 colores y 800x600 píxeles, 128MB Memoria. 220VAC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	3.791.34	IA793002 Large HMI	*
270557	GT2712-STWD	Terminal gráfico táctil de 12 pulgadas marco blanco. TFT de 65536 colores y 800x600 píxeles, 128MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	3.886.20	IA793002 Large HMI	*
276823	GT27-15PSCC	film protector para terminales GOT2000 de 15 pulgadas; claro	1 uni.	136.99	IA793002 Large HMI	*
276824	GT27-15PSGC	film protector para terminales GOT2000 de 15 pulgadas; anti reflejos	1 uni.	136.99	IA793002 Large HMI	*
275975	GT2715-XTBA	Terminal gráfico táctil de 15 pulgadas. TFT de 65536 colores y 1024x768 píxeles, 128MB Memoria. 220VAC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	4.120.80	IA793002 Large HMI	*
275976	GT2715-XTBD	Terminal gráfico táctil de 15 pulgadas. TFT de 65536 colores y 1024x768 píxeles, 128MB Memoria. 24VCC. Ethernet, USB host y Device, RS422/485 y RS232, slot tarjeta SD	1 uni.	4.298.28	IA793002 Large HMI	*
273516	GT27-MMR-Z	Unidad de Multimedia; entrada de video NTSC/PAL; 1 canal; grabar/reproduce	1 uni.	1.039.27	IA793002 Large HMI	*
288056	GT27-R2	entrada de video 2 canales RGB	1 uni.	779.24	IA793002 Large HMI	*
288057	GT27-ROUT	salida de video 1 canal RGB	1 uni.	567.53	IA793002 Large HMI	*
273472	GT27-V4R1-Z	entrada de video 4 canales NTSC/PAL, 1 RGB	1 uni.	1.039.27	IA793002 Large HMI	*
273517	GT27-V4-Z	entrada de video 4 canales NTSC/PAL	1 uni.	800.31	IA793002 Large HMI	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
411028	GT27-VHOUT	salida de vídeo HDMI	1 uni.	561.35	IAI93002 Large HMI	*
231731	GX Configurador DP V07-1L0C-M	MS-WIN-Sdetw. Profibus-configuración software para FX3U, L-Series, A(1S),J71PB92D y QJ71PB92	1 uni.	389.00	IAU83012 GX Software	*
255245	GX Configurador PN V01-1L0C-E	Software de configuración del Módulo Profinet	1 uni.	560.58	IAU83012 GX Software	*
208831	GX Configurador PN V02-1L0C-E	software de configuración del Módulo Profinet IQ-R	1 uni.	280.00		*
132219	GX Configurador OP	MS-WIN-configuración software para QD75P/D/M	1 uni.	454.09	IAU83012 GX Software	*
505842	GX Works3 V01-1L0C-E	Software de programación de PLCs Mitsubishi FX5 e iQ-R (1 licencia) incluye GX-Works2	1 uni.	270.00	IAU83012 GX Software	*
284378	GX Works3 V01-2L0C-E	Software de programación de PLCs Mitsubishi FX5 e iQ-R (2 licencias) incluye GX-Works2	1 uni.	502.92	IAU83012 GX Software	*
284379	GX Works3 V01-5L0C-E	Software de programación de PLCs Mitsubishi FX5 e iQ-R (5 licencias).incluye GX-Works2	1 uni.	1.254.89	IAU83012 GX Software	*
168961	HAX-10-W	Contactos auxiliares de alta capacidad (5a + 5b)	1 uni.	560.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
205976	HL-10SW	Mecanismo de bloqueo manual para mando tumbler Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	158.00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205975	HL-4SW	Mecanismo de bloqueo manual para mando tumbler Para NF/DSN400-800	1 uni.	33.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
267396	HLF-05SV	Dispositivo extraíble para bloqueo de maneta en posición OFF para NF/NV32-250	1 uni.	5.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267397	HLN-05SV	Dispositivo extraíble para bloqueo de maneta en posición ON para NF/NV32-250	1 uni.	5.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267398	HL-S-05SV	Dispositivo fijo para bloqueo de maneta en posición OFF para NF/NV32-63 3P y 4P, NF/NV125-CV/SV 3P, NF/NV125-HV 2P y 3P, NF/NV125-SV/HV 4P y NF125-UV	1 uni.	27.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267399	HL-S-05SV2	Dispositivo fijo para bloqueo de maneta en posición OFF para NF32-125-SV/CV/SV/HV 2P	1 uni.	27.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267400	HL-S-2SV	Dispositivo fijo para bloqueo de maneta en posición OFF para NF/NV125-160-SGV/LGV/HGV/RGV/SEV/HEV y NF/NV250	1 uni.	27.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
213686	HT-10SW	Mando prolongador con terminación Bola. Para NF1000 hasta NF1600	1 uni.	50.00		*
213685	HT-4SW	Mando prolongador con terminación Bola. Para NF/NV400 hasta NF/NV800	1 uni.	46.00		*
512113	IQ Works V02-1L0C-E	Plataforma que incluye MELSOFT Navigator, GX Works3, GX Works2, GT Works3, MT Works2, RT-Toolbox3 mini, FR-Configurator2, GX Developer, MR Configurator, Q&L Log configurator too	1 uni.	375.00	IAU83012 GX Software	*
286227	IQ Works V02-2L0C-E	Plataforma que incluye MELSOFT Navigator, GX Works3, GX Works2, GT Works3, MT Works2, RT-Toolbox3 mini, FR-Configurator2, GX Developer, MR Configurator, Q&L Log configurator too	1 uni.	750.00	IAU83012 GX Software	*
286228	IQ Works V02-5L0C-E	Plataforma que incluye MELSOFT Navigator, GX Works3, GX Works2, GT Works3, MT Works2, RT-Toolbox3 mini, FR-Configurator2, GX Developer, MR Configurator, Q&L Log configurator too	1 uni.	2.095.36	IAU83012 GX Software	*
267761	LC-05SV	Cubierta de bloqueo para NF/NV32-250	1 uni.	4.37	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
500671	M4-100R-100	Guarda Motor 45.00kW; Ir=80.00 ~ 100.00A; In-Tr. 1300.0A; Icu AC 400V=50kA	1 uni.	488.89	IAN10133 MMP-T Body	*
500672	M4-100R-63	Guarda Motor 30.00kW; Ir=45.00 ~ 63.00A; In-Tr. 819.0A; Icu AC 400V=50kA	1 uni.	374.99	IAN10133 MMP-T Body	*
500673	M4-100R-75	Guarda Motor 37.00kW; Ir=55.00 ~ 75.00A; In-Tr. 975.0A; Icu AC 400V=50kA	1 uni.	412.94	IAN10133 MMP-T Body	*
226694	M4-32 L	Agarradera para atornillar guarda motor en placa de montaje (conjunto de 10 pcs.)	1 uni.	13.00		*
226703	M4-32 S2	embarrado de 3-fases para 2 guarda motores IP 20 (conexión tipo pala)	1 uni.	11.32	IAN10132 MB Acc	*
226704	M4-32 S3	embarrado de 3-fases para 3 guarda motores IP 20 (conexión tipo pala)	1 uni.	14.44	IAN10132 MB Acc	*
226705	M4-32 S4	embarrado de 3-fases para 4 guarda motores IP 20 (conexión tipo pala)	1 uni.	19.00		*
226706	M4-32 S5	embarrado de 3-fases para 5 guarda motores IP 20 (conexión tipo pala)	1 uni.	22.00		*
226695	M4-32R EH1 115	Mando rotativo para puerta de armario, negro, IP65, eje 115mm	1 uni.	47.70	IAN10132 MB Acc	*
226696	M4-32R EH1 315	Mando rotativo para puerta de armario, negro, IP65, eje 315mm	1 uni.	53.45	IAN10132 MB Acc	*
226699	M4-32R EH1 115	Mando rotativo para puerta de armario, rojo/amarillo, IP65, eje 115mm	1 uni.	43.01	IAN10132 MB Acc	*
226700	M4-32R EH1 315	Mando rotativo para puerta de armario, rojo/amarillo, IP65, eje 315mm	1 uni.	51.61	IAN10132 MB Acc	*
226691	M4-32R PFH4	Cubierta de plástico con mando rotativo negro-gris. (bloqueable)	1 uni.	34.00		*
226692	M4-32R PFH4	Cubierta de plástico con mando rotativo amarillo/rojo. (bloqueable)	1 uni.	36.00		*
226707	M4-32SE	Terminal de 3-polos lado línea, conexión desde arriba (tipo pala)	1 uni.	14.00	IAN10132 MB Acc	*
226708	M4-32SF	Cover for tags, Touch guard for emptyspaces.	1 uni.	2.00		*
226709	M4-63 S2	embarrado de 3-fases para 2 guarda motores IP 20	1 uni.	12.74	IAN10132 MB Acc	*
226697	M4-63R EH1 115	Mando rotativo para puerta de armario, negro, IP65, eje 115mm	1 uni.	35.28	IAN10132 MB Acc	*
226698	M4-63R EH1 315	Mando rotativo para puerta de armario, negro, IP65, eje 315mm	1 uni.	44.00	IAN10132 MB Acc	*
226701	M4-63R EH1 115	Mando rotativo para puerta de armario, rojo/amarillo, IP65, eje 115mm	1 uni.	43.01	IAN10132 MB Acc	*
226702	M4-63R EH1 315	Mando rotativo para puerta de armario, rojo/amarillo, IP65, eje 315mm	1 uni.	51.61	IAN10132 MB Acc	*
226668	M4-63R-40	Guarda Motor 18.50kW; Ir=28.00 ~ 40.00A; In-Tr. 520.0A; Icu AC 400V=50kA	1 uni.	234.00	IAN10131 MB Body	*
226669	M4-63R-50	Guarda Motor 22.00kW; Ir=34.00 ~ 50.00A; In-Tr. 650.0A; Icu AC 400V=50kA	1 uni.	254.00	IAN10131 MB Body	*
226670	M4-63R-63	Guarda Motor 30.00kW; Ir=45.00 ~ 63.00A; In-Tr. 819.0A; Icu AC 400V=50kA	1 uni.	263.00	IAN10131 MB Body	*
226686	M4-A110	AC 110-127V 50Hz, 120V 60Hz,montaje en lado derecho, máx.. 1 pc. por guarda motor	1 uni.	46.28	IAN10132 MB Acc	*
226687	M4-A230	AC 220-230V 50Hz, 240-260V 60Hz,montaje en lado derecho, máx.. 1 pc. por guarda motor	1 uni.	47.01	IAN10132 MB Acc	*
226685	M4-A24	AC 24V 50Hz, 28V 60Hz,montaje en lado derecho, máx.. 1 pc. por guarda motor	1 uni.	46.28	IAN10132 MB Acc	*
226688	M4-A240	AC 240V 50Hz, 277V 60Hz,montaje en lado derecho, máx.. 1 pc. por guarda motor	1 uni.	46.28	IAN10132 MB Acc	*
226689	M4-A400	AC 380-400V 50Hz, 440-460V 60Hz,montaje en lado derecho, máx.. 1 pc. por guarda motor	1 uni.	46.28	IAN10132 MB Acc	*
226690	M4-A415	AC 415-440V 50Hz, 460-480V 60Hz,montaje en lado derecho, máx.. 1 pc. por guarda motor	1 uni.	46.28	IAN10132 MB Acc	*
226673	M4-HQ02	Bloque de contactos auxiliares transversal, máx.. 1 pc por guarda motor, 2NC	1 uni.	19.87	IAN10132 MB Acc	*
226671	M4-HQ11	Bloque de contactos auxiliares transversal, máx.. 1 pc por guarda motor, 1NC, 1NO	1 uni.	14.00	IAN10132 MB Acc	*
226672	M4-HQ20	Bloque de contactos auxiliares transversal, máx.. 1 pc por guarda motor, 2NO	1 uni.	19.87	IAN10132 MB Acc	*
226676	M4-HS02	Bloque de contactos auxiliares lado izquierdo, máx.. 2 pc. por guarda motor, 2NC	1 uni.	23.69	IAN10132 MB Acc	*
226674	M4-HS11	Bloque de contactos auxiliares lado izquierdo, máx.. 2 pc. por guarda motor, 1NC, 1NO	1 uni.	23.69	IAN10132 MB Acc	*
226675	M4-HS20	Bloque de contactos auxiliares lado izquierdo, máx.. 2 pc. por guarda motor, 2NO	1 uni.	24.06	IAN10132 MB Acc	*
226693	M4-K	Cubierta para escala (sellable) para cubrir escala de ajuste de corriente.	1 uni.	2.00		*
226678	M4-M11	Señaliza alarma de cortocircuito, montaje lado izquierdo, máx.. 1 pc. Por guarda motor, 1NO + 1NC	1 uni.	27.00	IAN10132 MB Acc	*
226677	M4-MA11	Señaliza cualquier alarma, montaje lado izquierdo, máx.. 1 pc. Por guarda motor, 1NO + 1NC	1 uni.	33.03	IAN10132 MB Acc	*
226680	M4-U110	AC 110-127V 50Hz, 120V 60Hz,montaje en lado derecho, máx.. 1 pc. por guarda motor	1 uni.	46.28	IAN10132 MB Acc	*
226681	M4-U230	AC 220-230V 50Hz, 240-260V 60Hz,montaje en lado derecho, máx.. 1 pc. por guarda motor	1 uni.	46.28	IAN10132 MB Acc	*
226679	M4-U24	AC 24V 50Hz, 28V 60Hz,montaje en lado derecho, máx.. 1 pc. por guarda motor	1 uni.	46.28	IAN10132 MB Acc	*
226682	M4-U240	AC 240V 50Hz, 277V 60Hz,montaje en lado derecho, máx.. 1 pc. por guarda motor	1 uni.	46.28	IAN10132 MB Acc	*
226683	M4-U400	AC 380-400V 50Hz, 440-460V 60Hz, montaje en lado derecho, máx.. 1 pc. por guarda motor	1 uni.	46.28	IAN10132 MB Acc	*
226684	M4-U415	AC 415-440V 50Hz, 460-480V 60Hz,montaje en lado derecho, máx.. 1 pc. por guarda motor	1 uni.	46.28	IAN10132 MB Acc	*
M70321	M70321	TC 5.2 100/5 Transformador de corriente 100/5A; Pletina 30x10 / 25x10 / 20x12mm, cable 22mm	1 uni.	22.72		*
M70322	M70322	TC 5.2 125/5 Transformador de corriente 125/5A; Pletina 30x10 / 25x10 / 20x12mm, cable 22mm	1 uni.	22.74		*
M70323	M70323	TC 5.2 150/5 Transformador de corriente 150/5A; Pletina 30x10 / 25x10 / 20x12mm, cable 22mm	1 uni.	22.74		*
M70324	M70324	TC 5.2 200/5 Transformador de corriente 200/5A; Pletina 30x10 / 25x10 / 20x12mm, cable 22mm	1 uni.	23.45		*
M70325	M70325	TC 5.2 250/5 Transformador de corriente 250/5A; Pletina 30x10 / 25x10 / 20x12mm, cable 22mm	1 uni.	23.45		*
M70326	M70326	TC 5.2 300/5 Transformador de corriente 300/5A; Pletina 30x10 / 25x10 / 20x12mm, cable 22mm	1 uni.	24.86		*
M70327	M70327	TC 5.2 400/5 Transformador de corriente 400/5A; Pletina 30x10 / 25x10 / 20x12mm, cable 22mm	1 uni.	25.07		*
M70328	M70328	TC 5.2 500/5 Transformador de corriente 500/5A; Pletina 30x10 / 25x10 / 20x12mm, cable 22mm	1 uni.	25.77		*
M70329	M70329	TC 5.2 600/5 Transformador de corriente 600/5A; Pletina 30x10 / 25x10 / 20x12mm, cable 22mm	1 uni.	26.61		*
M70341	M70341	TC 6.2 100/5 Transformador de corriente 100/5A; Pletina 30x10mm, cable 26mm	1 uni.	30.78		*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
M70342	M70342	TC 6.2 125/5 Transformador de corriente 125/5A; Pletina 30x10mm, cable 26mm	1 uni.	31.02		*
M70343	M70343	TC 6.2 150/5 Transformador de corriente 150/5A; Pletina 30x10mm, cable 26mm	1 uni.	31.22		*
M70344	M70344	TC 6.2 200/5 Transformador de corriente 200/5A; Pletina 30x10mm, cable 26mm	1 uni.	31.46		*
M70345	M70345	TC 6.2 250/5 Transformador de corriente 250/5A; Pletina 30x10mm, cable 26mm	1 uni.	32.51		*
M70346	M70346	TC 6.2 300/5 Transformador de corriente 300/5A; Pletina 30x10mm, cable 26mm	1 uni.	33.95		*
M70347	M70347	TC 6.2 400/5 Transformador de corriente 400/5A; Pletina 30x10mm, cable 26mm	1 uni.	34.90		*
M70348	M70348	TC 6.2 500/5 Transformador de corriente 500/5A; Pletina 30x10mm, cable 26mm	1 uni.	35.34		*
M70349	M70349	TC 6.2 600/5 Transformador de corriente 600/5A; Pletina 30x10mm, cable 26mm	1 uni.	35.59		*
M70373	M70373	TC10 1000/5 Transformador de corriente 1000/5A; Pletina 80x30 / 60x30 / 50x50mm, cable 63mm	1 uni.	50.52		*
M70374	M70374	TC10 1200/5 Transformador de corriente 1200/5A; Pletina 80x30 / 60x30 / 50x50mm, cable 63mm	1 uni.	52.29		*
M70375	M70375	TC10 1500/5 Transformador de corriente 1500/5A; Pletina 80x30 / 60x30 / 50x50mm, cable 63mm	1 uni.	54.74		*
M70376	M70376	TC10 1600/5 Transformador de corriente 1600/5A; Pletina 80x30 / 60x30 / 50x50mm, cable 63mm	1 uni.	63.90		*
M70377	M70377	TC10 2000/5 Transformador de corriente 2000/5A; Pletina 80x30 / 60x30 / 50x50mm, cable 63mm	1 uni.	68.27		*
M70378	M70378	TC10 2500/5 Transformador de corriente 1500/5A; Pletina 80x30 / 60x30 / 50x50mm, cable 63mm	1 uni.	74.09		*
M70379	M70379	TC10 3000/5 Transformador de corriente 3000/5A; Pletina 80x30 / 60x30 / 50x50mm, cable 63mm	1 uni.	81.87		*
M70383	M70383	TC12 1500/5 Transformador de corriente 1500/5A; Pletina 3x100x10mm	1 uni.	73.92		*
M70384	M70384	TC12 1600/5 Transformador de corriente 1600/5A; Pletina 3x100x10mm	1 uni.	81.59		*
M70385	M70385	TC12 2000/5 Transformador de corriente 2000/5A; Pletina 3x100x10mm	1 uni.	84.16		*
M70386	M70386	TC12 2500/5 Transformador de corriente 2500/5A; Pletina 3x100x10mm	1 uni.	95.98		*
M70387	M70387	TC12 3000/5 Transformador de corriente 3000/5A; Pletina 3x100x10mm	1 uni.	107.59		*
M70388	M70388	TC12 4000/5 Transformador de corriente 4000/5A; Pletina 3x100x10mm	1 uni.	119.93		*
168570	MCS-W	Interruptor MCR	1 uni.	255.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168514	MD-AD125-W	Dispositivo de carga motorizado AC/DC 100-125V	1 uni.	661.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168515	MD-AD250-W	Dispositivo de carga motorizado AC/DC 200-250V	1 uni.	661.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168518	MD-D024-W	Dispositivo de carga motorizado DC 24V	1 uni.	915.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168519	MD-D048-W	Dispositivo de carga motorizado DC 48V	1 uni.	915.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
213185	MDS-10SWA110	Mando Motor MD, 100-110 VCA,Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	4.212.63	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
213186	MDS-10SWA220	Mando Motor MD, 230 VCA Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	1.405.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
213187	MDS-10SWD110	Mando Motor MD, 100-110 VCC,Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	4.212.63	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205968	MDS-4SWA110	Mando Motor MD, 100-110 VCA,Para NF/DSN400-630	1 uni.	873.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205969	MDS-4SWA240	Mando Motor MD, 230 VCA Para NF/DSN400-630	1 uni.	873.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205970	MDS-4SWD110	Mando Motor MD, 100-110 VCC,Para NF/DSN400-630	1 uni.	873.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205971	MDS-8SWA110	Mando Motor MD, 100-110 VCA,Para NF/DSN800	1 uni.	931.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205972	MDS-8SWA240	Mando Motor MD, 230 VCA Para NF/DSN800	1 uni.	931.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205973	MDS-8SWD110	Mando Motor MD, 100-110 VCC,Para NF/DSN800	1 uni.	931.00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
267401	MDSAD240-NF1SVE	Mando motor 100-240 VAC / 100-250VDC para W90	1 uni.	880.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267402	MDSAD240-NF2SVE	Mando motor 100-240 VAC / 100-250VDC para NF125/160/250-SGV/LGV/HGV/RGV/SEV/HEV y NF250-CV/SV/HV	1 uni.	914.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267403	MDSAD240-NF2UVE	Mando motor 100-240 VAC / 100-250VDC para NF125-UV	1 uni.	1.298.00		*
267405	MDSAD240-NV2SVE	Mando motor 100-240 VAC / 100-250VDC para NV250-CV/SV/HV y NV125/250-SEV/HEV	1 uni.	1.298.00		*
267406	MDS0024-NF1SVE	Mando motor 24VDC para W90	1 uni.	880.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267407	MDS0024-NF2SVE	Mando motor 24VDC para NF125/160/250-SGV/LGV/HGV/RGV/SEV/HEV y NF250-CV/SV/HV	1 uni.	914.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267409	MDS0024-NV2SVE	Mando motor 24VDC para NV250-CV/SV/HV y NV125/250-SEV/HEV	1 uni.	1.298.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267410	MDS0060-NF1SVE	Mando motor 48-60VDC para W90	1 uni.	880.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267411	MDS0060-NF2SVE	Mando motor 48-60VDC para NF125/160/250-SGV/LGV/HGV/RGV/SEV/HEV y NF250-CV/SV/HV	1 uni.	914.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267412	MDS0060-NF2UVE	Mando motor 48-60VDC para NF125-UV	1 uni.	1.298.00		*
267414	MDS0060-NV2SVE	Mando motor 48-60VDC para NV250-CV/SV/HV y NV125/250-SEV/HEV	1 uni.	1.298.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
297421	ME-0000BU-SS96	Módulo datalogger para ME96 A	1 uni.	474.00	IAN70101 ME96 Base Unit	*
297420	ME-0000MT-SS96	módulo de comunicación ModbusTCP para ME96SSHA-MB o ME96SSRA-MB	1 uni.	474.00	IAN70102 ME96 Optional modules	*
273874	ME-0040C-SS96	módulo de extensión con 4 entradas por contacto y comunicación CC-Link. Para ME96SSH/R	1 uni.	401.00	IAN70102 ME96 Optional modules	*
273895	ME-0052-SS96	módulo de extensión con 5 entradas y 2 salidas libres de potencial para modulo ME96SSH/R	1 uni.	200.00	IAN70102 ME96 Optional modules	*
190082	ME-10W	Marco embellecedor interruptor caja moldeada 3/4p. Para NF1000 a NF1600 y NV. NF400-UEP (4P)	1 uni.	38.27		*
190074	ME-2W	Marco embellecedor interruptor caja moldeada 3/4p. Para NF/DSN125-250 y NV250	1 uni.	28.84		*
273873	ME-4210-SS96	módulo de extensión con 4 salidas analógicas, 2 salidas de pulsos/alarma, 1 contacto de entrada. Para ME96SSH/R	1 uni.	200.00	IAN70102 ME96 Optional modules	*
190075	ME-4W	Marco embellecedor interruptor caja moldeada 3/4p. Para NF400, NF630 y NV400, excepto para NF400-UEP (4P)	1 uni.	27.73		*
190076	ME-8W	Marco embellecedor interruptor caja moldeada 3/4p. Para NF800 y NV. NF400-UEP (4P)	1 uni.	28.84		*
498862	ME96SSEB-MB	Analizador de redes (multimedición) modelo básico ver.B. Incluye comunicación Modbus-RTU	1 uni.	544.00	IAN70101 ME96 Base Unit	*
506375	ME96SSHB-MB	Analizador de redes (multimedición) modelo gama alta. Incluye comunicación Modbus-RTU y posibilidad de opciones de expansión	1 uni.	1.088.52	IAN70101 ME96 Base Unit	*
506376	ME96SSRB-MB	Analizador de redes (multimedición) modelo intermedio. Incluye comunicación Modbus-RTU y posibilidad de opciones de expansión	1 uni.	715.83	IAN70101 ME96 Base Unit	*
324894	MEP0208 MEprotect	convertor de voltaje MEP para suministros de 525-1050Vac	1 uni.	77.00	IAS10104 Other	*
324905	MEP0400 MEprotect	MEP-05-110/550 (1/5Amp 110 Conv) módulo transformador MS Wyler: 1xCT 1xVT	1 uni.	425.00	IAS10104 Other	*
324895	MEP0401 MEprotect	MEP-300-CBCT-110/550 (CT para 30-300Amp, Core-Bal. CT y sensor de voltaje <550Vac)	1 uni.	282.00	IAS10104 Other	*
324896	MEP0402 MEprotect	MEP-100-CBCT-110/550 (CT para 10-100Amp, Core-Bal. CT y sensor de voltaje <550Vac)	1 uni.	282.00	IAS10104 Other	*
324897	MEP0403 MEprotect	MEP-01-110/550 (CT para 0.1-10Amp, sensor de voltaje <525Vac)	1 uni.	218.00	IAS10104 Other	*
324898	MEP0404 MEprotect	MEP-05-110/550 (CT para 0.5-5Amp, sensor de voltaje <525Vac)	1 uni.	218.00	IAS10104 Other	*
324899	MEP0405 MEprotect	MEP-25-110/550 (CT para 0.25-25Amp, sensor de voltaje <525Vac)	1 uni.	218.00	IAS10104 Other	*
324900	MEP0406 MEprotect	MEP-50/110/550 (CT para 5-50Amp, sensor de voltaje <525Vac)	1 uni.	218.00	IAS10104 Other	*
324901	MEP0407 MEprotect	MEP-MM-I2C-TBUS (Ext Setting Mem Module)	1 uni.	94.00	IAS10104 Other	*
324902	MEP0408 MEprotect	cable tipo cinta para bloque corriente/voltaje 1m	1 uni.	30.00	IAS10104 Other	*
324903	MEP0409 MEprotect	cable tipo cinta para bloque corriente/voltaje 0.5m	1 uni.	29.00	IAS10104 Other	*
324904	MEP0410 MEprotect	cable tipo cinta para bloque corriente/voltaje 0.3m	1 uni.	28.00	IAS10104 Other	*
324906	MEP0412 MEprotect	MEP - Expyed-I/O, 8xDI (<240V),4x relés DO	1 uni.	533.00	IAS10104 Other	*
324907	MEP0413 MEprotect	MEP-RTD-04 RTD/PTC modulo de entrada de temperatura 4 canales	1 uni.	627.00	IAS10104 Other	*
324908	MEP0414	MEP-MMI-420, HMI de operación MEprotect básica, teclado e membrana (para un solo relé)	1 uni.	970.00		*
324909	MEP0415 MEprotect	MEP-420-02-02 modulo Analógico 4-20 mA, 2x entradas/2x salidas	1 uni.	1.266.00	IAS10104 Other	*
324910	MEP0420 MEprotect	MEP-FPR0420, modulo de fallo por resistencia de aislamiento/bloqueo	1 uni.	87.00	IAS10104 Other	*
324885	MEP0650 MEprotect	Relé de Protección, MEprotect/core, Profibus DP,7xDI,4xDO	1 uni.	1.559.00	IAS10104 Other	*
324886	MEP0651 MEprotect	Relé de Protección, MEprotect/core ,Modbus RTU,7xDI,4xDO	1 uni.	1.559.00	IAS10104 Other	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
324887	MEP0652 MEprotect	Relé de Protección, MEprotect/core, CANbus,7xDI,4xDO	1 uni.	1.690,00	IAS10104 Other	*
324888	MEP0660 MEprotect	Relé de Protección, MEprotect/essence, Profibus DP,7xDI,4xDO	1 uni.	2.728,00	IAS10104 Other	*
324889	MEP0661 MEprotect	Relé de Protección, MEprotect/essence, Modbus RTU,7xDI,4xDO	1 uni.	2.728,00	IAS10104 Other	*
324890	MEP0662 MEprotect	Relé de Protección, MEprotect/essence, CANbus,7xDI,4xDO	1 uni.	2.728,00	IAS10104 Other	*
324891	MEP0670 MEprotect	Relé de Protección, MEprotect/pro, Profibus DP,7xDI,4xDO	1 uni.	3.507,00	IAS10104 Other	*
324892	MEP0671 MEprotect	Relé de Protección, MEprotect/pro, Modbus RTU,7xDI,4xDO	1 uni.	3.507,00	IAS10104 Other	*
324893	MEP0672 MEprotect	Relé de Protección, MEprotect/pro, CANbus,7xDI,4xDO	1 uni.	3.507,00	IAS10104 Other	*
324918	MEP0910 MEprotect	módulo de expansión ethernet - Profinet esclavo (server)	1 uni.	962,00	IAS10104 Other	*
324919	MEP0911 MEprotect	módulo de expansión ethernet - Modbus TCP esclavo (server)	1 uni.	962,00	IAS10104 Other	*
324920	MEP0912 MEprotect	módulo de expansión ethernet - IEC61850 esclavo (server) incl. GOOSE	1 uni.	1.923,00	IAS10104 Other	*
324921	MEP0913 MEprotect	módulo de expansión ethernet - CC-Link IE Field-basic esclavo (server)	1 uni.	962,00	IAS10104 Other	*
324912	MEP-BTX0001 MEprotect	MEP Core-Bal. CT 1000/1 MOH acero 63 mm ID	1 uni.	177,00	IAS10104 Other	*
324913	MEP-BTX0002 MEprotect	MEP Core-Bal. CT 1000/1 MOH acero 104 mm ID	1 uni.	178,00	IAS10104 Other	*
324914	MEP-BTX0003 MEprotect	MEP Core-Bal. CT 1000/1 MOH acero 150 mm ID	1 uni.	190,00	IAS10104 Other	*
324911	MEP-BTX0004 MEprotect	MEP Core-Bal. CT 1100/1 MOH acero 43mm ID	1 uni.	79,00	IAS10104 Other	*
324915	MEP-BTX0005 MEprotect	MEP Core-Bal. CT MOH 1000/1 190 mm ID	1 uni.	295,00	IAS10104 Other	*
324917	MEP-BTX0006 MEprotect	MEP Core-Bal. CT 400 X 110 mm ventana rectangular Window	1 uni.	748,00	IAS10104 Other	*
324916	MEP-BTX0007 MEprotect	MEP Core-Bal. CT ventana cuadrada 200mm I.D	1 uni.	697,00	IAS10104 Other	*
324922	MEP-CAB0101 MEprotect	cable de comunicación entre MEprotect y terminal GS2107 GOT/HMI (RS422/485) long 1m	1 uni.	43,00	IAS10104 Other	*
324923	MEP-CAB0102 MEprotect	cable de comunicación entre MEprotect y terminal GS2107 GOT/HMI (RS422/485) long 2m	1 uni.	43,00	IAS10104 Other	*
324924	MEP-EMPSV MEprotect	Software de programación y monitorización de MEprotect	1 uni.	-	IAS10104 Other	*
267418	MI-05SV3	Enclavamiento mecánico, montaje en panel, para NF/NV32-250 2P y 3P	1 uni.	164,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267419	MI-05SV4	Enclavamiento mecánico, montaje en panel, para NF/NV32-63 4P	1 uni.	207,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267420	MI-05SVFB2	Enclavamiento mecánico, montaje en interruptor, para NF/NV32-63 2P	1 uni.	210,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267421	MI-05SVFB3	Enclavamiento mecánico, montaje en interruptor, para NF/NV32-63 3P	1 uni.	210,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
205993	MI-10SW3 P=220 T=2,3	Enclavamiento frontal, para NF/DSN1000-1250 3polos	1 uni.	534,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205994	MI-10SW4 P=290 T=2,3	Enclavamiento frontal, para NF/DSN1000-1250 4polos	1 uni.	968,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205995	MI-16SW3 P=315 T=2,3	Enclavamiento frontal, para NF/DSN1600 3polos	1 uni.	534,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205996	MI-16SW4 P=426 T=2,3	Enclavamiento frontal, para NF/DSN1600 4polos	1 uni.	968,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
267422	MI-1SV4	Enclavamiento mecánico, montaje en panel, para NF/NV125-CV/SHV/UV 4P	1 uni.	207,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267423	MI-1SVFB3	Enclavamiento mecánico, montaje en interruptor, para NF/NV125-CV/SHV 3P	1 uni.	210,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
168967	MI-203D-W	Enclavamiento mecánico para AE1000(SW); 2000(SWA) 3 polos tipo extraíble	1 uni.	661,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168963	MI-203F-W	Enclavamiento mecánico para AE1000(SW); 2000(SWA) 3 polos tipo fijo	1 uni.	661,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168968	MI-204D-W	Enclavamiento mecánico para AE1000(SW); 2000(SWA) 4 polos tipo extraíble	1 uni.	712,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168964	MI-204F-W	Enclavamiento mecánico para AE1000(SW); 2000(SWA) 4 polos tipo fijo	1 uni.	712,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
267424	MI-2SV4	Enclavamiento mecánico, montaje en panel, para NF/NV125-160-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV 4P y NF/NV250 4P	1 uni.	203,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267425	MI-2SVFB3	Enclavamiento mecánico, montaje en interruptor, para NF/NV125-160-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV 3P y NF/NV250 3P	1 uni.	203,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
168969	MI-403D-W	Enclavamiento mecánico para AE2000(SW)-4000(SWA) 3 polos tipo extraíble	1 uni.	661,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168965	MI-403F-W	Enclavamiento mecánico para AE2000(SW)-4000(SWA) 3 polos tipo fijo	1 uni.	661,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168970	MI-404D-W	Enclavamiento mecánico para AE2000(SW)-4000(SWA) 4 polos tipo extraíble	1 uni.	712,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168966	MI-404F-W	Enclavamiento mecánico para AE2000(SW)-4000(SWA) 4 polos tipo fijo	1 uni.	712,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
205989	MI-4SW3	Enclavamiento frontal, para NF/NV/DSN400 3polos	1 uni.	458,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205990	MI-4SW4	Enclavamiento frontal, para NF/NV/DSN400 4polos	1 uni.	266,66	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205991	MI-8SW3	Enclavamiento frontal, para NF/NV/DSN800 3 polos	1 uni.	439,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205992	MI-8SW4	Enclavamiento frontal, para NF/NV/DSN800 4polos	1 uni.	484,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
168971	MI-IW-W	Juego de cables para enclavamiento mecánico	1 uni.	341,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168547	MIP-W	Prevención de inserción errónea para AE-SW en montaje extraíble	1 uni.	102,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
288426	MMP-T32LF 0.16A	Guarda Motor ---kW; Ir=0,10 ~ 0,16A; Icu AC 400V=100kA	1 uni.	63,00	IAN10133 MMP-T Body	*
288427	MMP-T32LF 0.25A	Guarda Motor 0,06kW; Ir=0,16 ~ 0,25A; Icu AC 400V=100kA	1 uni.	63,00	IAN10133 MMP-T Body	*
288428	MMP-T32LF 0.4A	Guarda Motor 0,09kW; Ir=0,25 ~ 0,40A; Icu AC 400V=100kA	1 uni.	63,00	IAN10133 MMP-T Body	*
288429	MMP-T32LF 0.63A	Guarda Motor 0,18kW; Ir=0,40 ~ 0,63A; Icu AC 400V=100kA	1 uni.	63,00	IAN10133 MMP-T Body	*
288430	MMP-T32LF 1.0A	Guarda Motor 0,25kW; Ir=0,6 ~ 1,0A; Icu AC 400V=100kA	1 uni.	63,00	IAN10133 MMP-T Body	*
288431	MMP-T32LF 1.6A	Guarda Motor 0,55kW; Ir=1,0 ~ 1,6A; Icu AC 400V=100kA	1 uni.	63,00	IAN10133 MMP-T Body	*
288436	MMP-T32LF 10A	Guarda Motor 4,0kW; Ir=7,0 ~ 10,0A; Icu AC 400V=100kA	1 uni.	63,00	IAN10133 MMP-T Body	*
288437	MMP-T32LF 13A	Guarda Motor 5,5kW; Ir=9 ~ 13A; Icu AC 400V=15kA	1 uni.	63,00	IAN10133 MMP-T Body	*
288438	MMP-T32LF 18A	Guarda Motor 7,9kW; Ir=12 ~ 18A; Icu AC 400V=15kA	1 uni.	63,00	IAN10133 MMP-T Body	*
288432	MMP-T32LF 2.5A	Guarda Motor 0,75kW; Ir=1,6 ~ 2,5A; Icu AC 400V=100kA	1 uni.	63,00	IAN10133 MMP-T Body	*
288439	MMP-T32LF 25A	Guarda Motor 10,6kW; Ir=18 ~ 25A; Icu AC 400V=15kA	1 uni.	63,00	IAN10133 MMP-T Body	*
288440	MMP-T32LF 32A	Guarda Motor 15kW; Ir=24 ~ 32A; Icu AC 400V=10kA	1 uni.	63,00	IAN10133 MMP-T Body	*
288433	MMP-T32LF 4.0A	Guarda Motor 1,5kW; Ir=2,5 ~ 4,0A; Icu AC 400V=100kA	1 uni.	63,00	IAN10133 MMP-T Body	*
288434	MMP-T32LF 6.3A	Guarda Motor 2,3kW; Ir=4,0 ~ 6,3A; Icu AC 400V=100kA	1 uni.	63,00	IAN10133 MMP-T Body	*
288435	MMP-T32LF 6.0A	Guarda Motor 3,0kW; Ir=5,5 ~ 8,0A; Icu AC 400V=100kA	1 uni.	63,00	IAN10133 MMP-T Body	*
125699	MT-BR5-H75K	Resistencia de frenado para FR-BU2-H75K (6.5 Ohm 7.5kW)	1 uni.	5.594,76	IAK214 FRA540L	*
168561	N5-W	Modulo protección polo neutro al 50%	1 uni.	255,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168986	NCT-06-W	Transformador de intensidad para polo neutro para protección de fallo a tierra, cuando se usa interruptor de 3 polos con 4 conductores. Rango 630 A	1 uni.	448,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168987	NCT-10-W	Transformador de intensidad para polo neutro para protección de fallo a tierra, cuando se usa interruptor de 3 polos con 4 conductores. Rango 1000 A	1 uni.	448,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168988	NCT-12-W	Transformador de intensidad para polo neutro para protección de fallo a tierra, cuando se usa interruptor de 3 polos con 4 conductores. Rango 1250 A	1 uni.	448,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168989	NCT-16-W	Transformador de intensidad para polo neutro para protección de fallo a tierra, cuando se usa interruptor de 3 polos con 4 conductores. Rango 1600 A	1 uni.	448,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168990	NCT-20-W	Transformador de intensidad para polo neutro para protección de fallo a tierra, cuando se usa interruptor de 3 polos con 4 conductores. Rango 2000 A	1 uni.	448,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168991	NCT-25-W	Transformador de intensidad para polo neutro para protección de fallo a tierra, cuando se usa interruptor de 3 polos con 4 conductores. Rango 2500 A	1 uni.	596,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168992	NCT-32-W	Transformador de intensidad para polo neutro para protección de fallo a tierra, cuando se usa interruptor de 3 polos con 4 conductores. Rango 3000 A	1 uni.	596,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168993	NCT-40-W	Transformador de intensidad para polo neutro para protección de fallo a tierra, cuando se usa interruptor de 3 polos con 4 conductores. Rango 40000 A	1 uni.	596,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
204810	NF1000-SEW 3P 1000A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie S, 3 Polos electrónico, Ir = 500-1000 A; Icu / Ics = 85 / 43 kA a 400 V CA	1 uni.	3.347,00	IAN10151 WSS 3 - NF Body	*
204811	NF1000-SEW 4P 1000A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie S, 4 Polos electrónico, Ir = 500-1000 A; Icu / Ics = 85 / 43 kA a 400 V CA	1 uni.	4.198,00	IAN10151 WSS 3 - NF Body	*
204812	NF1250-SEW 3P 1250A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie S, 3 Polos electrónico, Ir = 625-1250 A; Icu / Ics = 85 / 43 kA a 400 V CA	1 uni.	3.891,00	IAN10151 WSS 3 - NF Body	*
204813	NF1250-SEW 4P 1250A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie S, 4 Polos electrónico, Ir = 625-1250 A; Icu / Ics = 85 / 43 kA a 400 V CA	1 uni.	4.543,00	IAN10151 WSS 3 - NF Body	*
141463	NF1250-UR 3P 600-1250A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie U, 3 Polos, Ir = 600-1250 A; Icu / Ics = 125 / 65 kA y AC 400 V CA	1 uni.	6.899,00		*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
141470	NF1250-UR 4P 600-1250A	Interruptor Automático de Caja Moldada serie U, 4 Polos, Ir = 600-1250 A; Icu / Ics = 125 / 65 kA a 400 V CA	1 uni.	20.089,00		
255030	NF125-HEV 3P 16-32A	Interruptor automático 3P con relé electrónico Ir = 16 - 32A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	754,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
255031	NF125-HEV 3P 32-63A	Interruptor automático 3P con relé electrónico Ir = 32 - 63A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	754,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
255032	NF125-HEV 3P 63-125A	Interruptor automático 3P con relé electrónico Ir = 63 - 125A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	795,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
255033	NF125-HEV 4P 16-32A	Interruptor automático 4P con relé electrónico Ir = 16 - 32A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	1.003,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
255034	NF125-HEV 4P 32-63A	Interruptor automático 4P con relé electrónico Ir = 32 - 63A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	1.003,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
255035	NF125-HEV 4P 63-125A	Interruptor automático 4P con relé electrónico Ir = 63 - 125A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	1.063,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254961	NF125-HGV 3P 16-20A	Interruptor automático 3P Ir = 16 - 20A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	387,83	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254962	NF125-HGV 3P 20-25A	Interruptor automático 3P Ir = 20 - 25A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	387,83	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254963	NF125-HGV 3P 25-32A	Interruptor automático 3P Ir = 25 - 32A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	387,83	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254964	NF125-HGV 3P 32-40A	Interruptor automático 3P Ir = 32 - 40A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	387,83	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254965	NF125-HGV 3P 35-50A	Interruptor automático 3P Ir = 35 - 65A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	387,83	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254966	NF125-HGV 3P 45-63A	Interruptor automático 3P Ir = 45 - 63A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	387,83	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254967	NF125-HGV 3P 56-80A	Interruptor automático 3P Ir = 56 - 80A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	435,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254968	NF125-HGV 3P 70-100A	Interruptor automático 3P Ir = 70 - 100A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	435,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254969	NF125-HGV 3P 90-125A	Interruptor automático 3P Ir = 90 - 125A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	534,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254970	NF125-HGV 4P 16-20A	Interruptor automático 4P Ir = 16 - 20A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	486,82	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254971	NF125-HGV 4P 20-25A	Interruptor automático 4P Ir = 20 - 25A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	486,82	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254972	NF125-HGV 4P 25-32A	Interruptor automático 4P Ir = 25 - 32A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	486,82	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254973	NF125-HGV 4P 32-40A	Interruptor automático 4P Ir = 32 - 40A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	486,82	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254974	NF125-HGV 4P 35-50A	Interruptor automático 4P Ir = 35 - 65A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	486,82	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254975	NF125-HGV 4P 45-63A	Interruptor automático 4P Ir = 45 - 63A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	486,82	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254976	NF125-HGV 4P 56-80A	Interruptor automático 4P Ir = 56 - 80A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	634,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254977	NF125-HGV 4P 70-100A	Interruptor automático 4P Ir = 70 - 100A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	634,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254978	NF125-HGV 4P 90-125A	Interruptor automático 4P Ir = 90 - 125A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	634,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254935	NF125-LGV 3P 16-20A	Interruptor automático 3P Ir = 16 - 20A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	237,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254936	NF125-LGV 3P 20-25A	Interruptor automático 3P Ir = 20 - 25A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	237,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254937	NF125-LGV 3P 25-32A	Interruptor automático 3P Ir = 25 - 32A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	237,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254938	NF125-LGV 3P 32-40A	Interruptor automático 3P Ir = 32 - 40A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	237,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254939	NF125-LGV 3P 35-50A	Interruptor automático 3P Ir = 35 - 50A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	237,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254940	NF125-LGV 3P 45-63A	Interruptor automático 3P Ir = 45 - 63A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	237,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254941	NF125-LGV 3P 56-80A	Interruptor automático 3P Ir = 56 - 80A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	307,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254942	NF125-LGV 3P 70-100A	Interruptor automático 3P Ir = 70 - 100A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	307,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
255195	NF125-LGV 3P 90-125A	Interruptor automático 3P Ir = 90 - 125A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	422,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254943	NF125-LGV 4P 16-20A	Interruptor automático 4P Ir = 16 - 20A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	325,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254944	NF125-LGV 4P 20-25A	Interruptor automático 4P Ir = 20 - 25A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	325,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254945	NF125-LGV 4P 25-32A	Interruptor automático 4P Ir = 25 - 32A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	325,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254946	NF125-LGV 4P 32-40A	Interruptor automático 4P Ir = 32 - 40A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	325,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254947	NF125-LGV 4P 35-50A	Interruptor automático 4P Ir = 35 - 50A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	325,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254948	NF125-LGV 4P 45-63A	Interruptor automático 4P Ir = 45 - 63A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	325,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254949	NF125-LGV 4P 56-80A	Interruptor automático 4P Ir = 56 - 80A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	406,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254950	NF125-LGV 4P 70-100A	Interruptor automático 4P Ir = 70 - 100A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	406,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254951	NF125-LGV 4P 90-125A	Interruptor automático 4P Ir = 90 - 125A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	525,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254996	NF125-RGV 3P 100-125A	Interruptor automático 3P Ir = 100 - 125A; PdC = 125kA a 440 VAC	1 uni.	742,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254988	NF125-RGV 3P 16-20A	Interruptor automático 3P Ir = 16 - 20A; PdC = 125kA a 440 VAC	1 uni.	588,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254989	NF125-RGV 3P 20-25A	Interruptor automático 3P Ir = 20 - 25A; PdC = 125kA a 440 VAC	1 uni.	588,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254990	NF125-RGV 3P 25-32A	Interruptor automático 3P Ir = 25 - 32A; PdC = 125kA a 440 VAC	1 uni.	588,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254991	NF125-RGV 3P 32-40A	Interruptor automático 3P Ir = 32 - 40A; PdC = 125kA a 440 VAC	1 uni.	588,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254992	NF125-RGV 3P 40-50A	Interruptor automático 3P Ir = 40 - 50A; PdC = 125kA a 440 VAC	1 uni.	588,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254993	NF125-RGV 3P 50-63A	Interruptor automático 3P Ir = 50 - 63A; PdC = 125kA a 440 VAC	1 uni.	588,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254994	NF125-RGV 3P 63-80A	Interruptor automático 3P Ir = 63 - 80A; PdC = 125kA a 440 VAC	1 uni.	742,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254995	NF125-RGV 3P 80-100A	Interruptor automático 3P Ir = 80 - 100A; PdC = 125kA a 440 VAC	1 uni.	742,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
255024	NF125-SEV 3P 16-32A	Interruptor automático 3P con relé electrónico Ir = 16 - 32A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	652,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
255025	NF125-SEV 3P 32-63A	Interruptor automático 3P con relé electrónico Ir = 32 - 63A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	652,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
255026	NF125-SEV 3P 63-125A	Interruptor automático 3P con relé electrónico Ir = 63 - 125A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	696,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
255027	NF125-SEV 4P 16-32A	Interruptor automático 4P con relé electrónico Ir = 16 - 32A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	851,64	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
255028	NF125-SEV 4P 32-63A	Interruptor automático 4P con relé electrónico Ir = 32 - 63A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	851,64	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
255029	NF125-SEV 4P 63-125A	Interruptor automático 4P con relé electrónico Ir = 63 - 125A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	851,64	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254908	NF125-SGV 3P 16-20A	Interruptor automático 3P Ir = 16 - 20A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	219,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254909	NF125-SGV 3P 20-25A	Interruptor automático 3P Ir = 20 - 25A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	219,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254910	NF125-SGV 3P 25-32A	Interruptor automático 3P Ir = 25 - 32A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	219,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254911	NF125-SGV 3P 32-40A	Interruptor automático 3P Ir = 32 - 40A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	219,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254912	NF125-SGV 3P 35-50A	Interruptor automático 3P Ir = 35 - 50A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	219,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254913	NF125-SGV 3P 45-63A	Interruptor automático 3P Ir = 45 - 63A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	219,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254914	NF125-SGV 3P 56-80A	Interruptor automático 3P Ir = 56 - 80A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	246,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254915	NF125-SGV 3P 70-100A	Interruptor automático 3P Ir = 70 - 100A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	246,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254916	NF125-SGV 3P 90-125A	Interruptor automático 3P Ir = 90 - 125A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	337,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254917	NF125-SGV 4P 16-20A	Interruptor automático 4P Ir = 16 - 20A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	260,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254918	NF125-SGV 4P 20-25A	Interruptor automático 4P Ir = 20 - 25A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	260,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254919	NF125-SGV 4P 25-32A	Interruptor automático 4P Ir = 25 - 32A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	260,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254920	NF125-SGV 4P 32-40A	Interruptor automático 4P Ir = 32 - 40A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	260,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254921	NF125-SGV 4P 35-50A	Interruptor automático 4P Ir = 35 - 50A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	260,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254922	NF125-SGV 4P 45-63A	Interruptor automático 4P Ir = 45 - 63A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	260,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254923	NF125-SGV 4P 56-80A	Interruptor automático 4P Ir = 56 - 80A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	325,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254924	NF125-SGV 4P 70-100A	Interruptor automático 4P Ir = 70 - 100A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	325,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254925	NF125-SGV 4P 90-125A	Interruptor automático 4P Ir = 90 - 125A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	420,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*
254842	NF125-SV 3P 100A	Interruptor automático 3P Ir = 100A; PdC = 25kA a 440 VAC	1 uni.	206,00	[AN10201] WS-V 1 - NF Body	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
254843	NF125-SV 3P 125A	Interruptor automático 3P Ir = 125A; PdC = 25kA a 440 VAC	1 uni.	206,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254840	NF125-SV 3P 75A	Interruptor automático 3P Ir = 75A; PdC = 25kA a 440 VAC	1 uni.	206,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254841	NF125-SV 3P 80A	Interruptor automático 3P Ir = 80A; PdC = 25kA a 440 VAC	1 uni.	206,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255013	NF125-LV 3P 100A	Interruptor automático 3P In = 100A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.641,00		*
255014	NF125-LV 3P 125A	Interruptor automático 3P In = 125A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.641,00		*
255006	NF125-LV 3P 15A	Interruptor automático 3P In = 15A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.554,00		*
255007	NF125-LV 3P 20A	Interruptor automático 3P In = 20A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.554,00		*
255008	NF125-LV 3P 30A	Interruptor automático 3P In = 30A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.554,00		*
255009	NF125-LV 3P 40A	Interruptor automático 3P In = 40A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.554,00		*
255010	NF125-LV 3P 50A	Interruptor automático 3P In = 50A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.554,00		*
255011	NF125-LV 3P 60A	Interruptor automático 3P In = 60A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.554,00		*
255012	NF125-LV 3P 75A	Interruptor automático 3P In = 75A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.641,00		*
255022	NF125-LV 4P 100A	Interruptor automático 4P In = 100A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.849,00		*
255023	NF125-LV 4P 125A	Interruptor automático 4P In = 125A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.849,00		*
255015	NF125-LV 4P 15A	Interruptor automático 4P In = 15A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.744,00		*
255016	NF125-LV 4P 20A	Interruptor automático 4P In = 20A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.744,00		*
255017	NF125-LV 4P 30A	Interruptor automático 4P In = 30A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.744,00		*
255018	NF125-LV 4P 40A	Interruptor automático 4P In = 40A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.744,00		*
255019	NF125-LV 4P 50A	Interruptor automático 4P In = 50A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.744,00		*
255020	NF125-LV 4P 60A	Interruptor automático 4P In = 60A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.744,00		*
255021	NF125-LV 4P 75A	Interruptor automático 4P In = 75A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.849,00		*
204814	NF1600-SEW 3P 1600A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie S, 3 Polos electrónico, Ir = 800-1600 A; Icu / Ics = 85 / 43 kA a 400 V CA	1 uni.	5.310,00	IAN10151 WSS 3 - NF Body	*
204815	NF1600-SEW 4P 1600A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie S, 4 Polos electrónico, Ir = 800-1600 A; Icu / Ics = 85 / 43 kA a 400 V CA	1 uni.	7.002,00	IAN10151 WSS 3 - NF Body	*
255046	NF160-HGV 3P 125-160A	Interruptor automático 3P Ir = 125 - 160A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	652,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255047	NF160-HGV 4P 125-160A	Interruptor automático 4P Ir = 125 - 160A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	874,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255043	NF160-LGV 3P 125-160A	Interruptor automático 3P Ir = 125 - 160A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	418,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255044	NF160-LGV 4P 125-160A	Interruptor automático 4P Ir = 125 - 160A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	572,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255171	NF250-HEV 3P 125-250A	Interruptor automático 3P con relé electrónico Ir = 125 - 250A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	1.052,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255170	NF250-HEV 3P 80-160A	Interruptor automático 3P con relé electrónico Ir = 80 - 160A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	1.017,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255173	NF250-HEV 4P 125-250A	Interruptor automático 4P con relé electrónico Ir = 125 - 250A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	1.397,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255172	NF250-HEV 4P 80-160A	Interruptor automático 4P con relé electrónico Ir = 80 - 160A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	1.168,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255136	NF250-HGV 3P 125-160A	Interruptor automático 3P Ir = 125 - 160A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	922,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255137	NF250-HGV 3P 140-200A	Interruptor automático 3P Ir = 140 - 200A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	922,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255138	NF250-HGV 3P 175-250A	Interruptor automático 3P Ir = 175 - 250A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	922,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255139	NF250-HGV 4P 125-160A	Interruptor automático 4P Ir = 125 - 160A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	1.136,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255140	NF250-HGV 4P 140-200A	Interruptor automático 4P Ir = 140 - 200A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	1.136,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255141	NF250-HGV 4P 175-250A	Interruptor automático 4P Ir = 175 - 250A; PdC = 65kA a 440 VAC	1 uni.	1.136,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255127	NF250-LGV 3P 125-160A	Interruptor automático 3P Ir = 125 - 160A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	874,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255128	NF250-LGV 3P 140-200A	Interruptor automático 3P Ir = 140 - 200A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	874,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255129	NF250-LGV 3P 175-250A	Interruptor automático 3P Ir = 175 - 250A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	874,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255130	NF250-LGV 4P 125-160A	Interruptor automático 4P Ir = 125 - 160A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	1.087,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255131	NF250-LGV 4P 140-200A	Interruptor automático 4P Ir = 140 - 200A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	1.087,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255132	NF250-LGV 4P 175-250A	Interruptor automático 4P Ir = 175 - 250A; PdC = 50kA a 440 VAC	1 uni.	1.087,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255145	NF250-RGV 3P 125-160A	Interruptor automático 3P Ir = 125 - 160A; PdC = 125kA a 440 VAC	1 uni.	1.696,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255146	NF250-RGV 3P 160-200A	Interruptor automático 3P Ir = 140 - 200A; PdC = 125kA a 440 VAC	1 uni.	1.696,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255147	NF250-RGV 3P 200-250A	Interruptor automático 3P Ir = 175 - 250A; PdC = 125kA a 440 VAC	1 uni.	1.696,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255167	NF250-SEV 3P 125-250A	Interruptor automático 3P con relé electrónico Ir = 125 - 250A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	925,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255166	NF250-SEV 3P 80-160A	Interruptor automático 3P con relé electrónico Ir = 80 - 160A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	904,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255169	NF250-SEV 4P 125-250A	Interruptor automático 4P con relé electrónico Ir = 125 - 250A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	1.213,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255168	NF250-SEV 4P 80-160A	Interruptor automático 4P con relé electrónico Ir = 80 - 160A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	1.107,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255118	NF250-SGV 3P 125-160A	Interruptor automático 3P Ir = 125 - 160A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	835,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255119	NF250-SGV 3P 140-200A	Interruptor automático 3P Ir = 140 - 200A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	835,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255120	NF250-SGV 3P 175-250A	Interruptor automático 3P Ir = 175 - 250A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	835,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255121	NF250-SGV 4P 125-160A	Interruptor automático 4P Ir = 125 - 160A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	1.052,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255122	NF250-SGV 4P 140-200A	Interruptor automático 4P Ir = 140 - 200A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	1.052,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255123	NF250-SGV 4P 175-250A	Interruptor automático 4P Ir = 175 - 250A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	1.052,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255077	NF250-SV 3P 150A	Interruptor automático 3P Ir = 150A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	251,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255078	NF250-SV 3P 160A	Interruptor automático 3P Ir = 160A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	251,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255079	NF250-SV 3P 175A	Interruptor automático 3P Ir = 175A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	278,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255080	NF250-SV 3P 200A	Interruptor automático 3P Ir = 200A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	278,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255081	NF250-SV 3P 225A	Interruptor automático 3P Ir = 225A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	278,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255082	NF250-SV 3P 250A	Interruptor automático 3P Ir = 250A; PdC = 36kA a 440 VAC	1 uni.	278,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255154	NF250-LV 3P 125A	Interruptor automático 3P In = 125A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.730,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255155	NF250-LV 3P 150A	Interruptor automático 3P In = 150A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.730,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255156	NF250-LV 3P 175A	Interruptor automático 3P In = 175A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.730,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255157	NF250-LV 3P 200A	Interruptor automático 3P In = 200A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.730,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255158	NF250-LV 3P 225A	Interruptor automático 3P In = 225A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.730,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255159	NF250-LV 3P 250A	Interruptor automático 3P In = 250A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.730,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255160	NF250-LV 4P 125A	Interruptor automático 4P In = 125A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.890,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
255161	NF250-LV 4P 150A	Interruptor automático 4P In = 150A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.890,00		*
255162	NF250-LV 4P 175A	Interruptor automático 4P In = 175A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.890,00		*
255163	NF250-LV 4P 200A	Interruptor automático 4P In = 200A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.890,00		*
255164	NF250-LV 4P 225A	Interruptor automático 4P In = 225A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.890,00		*
255165	NF250-LV 4P 250A	Interruptor automático 4P In = 250A; PdC = 200kA a 440 VAC	1 uni.	1.890,00		*
254684	NF32-SV 3P 10A	Interruptor automático 3P In = 10A; PdC = 2,5kA a 440 VAC	1 uni.	67,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254685	NF32-SV 3P 15A	Interruptor automático 3P In = 15A; PdC = 2,5kA a 440 VAC	1 uni.	67,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254686	NF32-SV 3P 16A	Interruptor automático 3P In = 16A; PdC = 2,5kA a 440 VAC	1 uni.	67,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
254687	NF32-SV 3P 20A	Interruptor automático 3P In = 20A; PdC = 2,5kA a 440 VAC	1 uni.	67,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254688	NF32-SV 3P 25A	Interruptor automático 3P In = 25A; PdC = 2,5kA a 440 VAC	1 uni.	67,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254689	NF32-SV 3P 30A	Interruptor automático 3P In = 30A; PdC = 2,5kA a 440 VAC	1 uni.	67,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254690	NF32-SV 3P 32A	Interruptor automático 3P In = 32A; PdC = 2,5kA a 440 VAC	1 uni.	67,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254680	NF32-SV 3P 3A	Interruptor automático 3P In = 3A; PdC = 2,5kA a 440 VAC	1 uni.	67,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254681	NF32-SV 3P 4A	Interruptor automático 3P In = 4A; PdC = 2,5kA a 440 VAC	1 uni.	67,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254682	NF32-SV 3P 5A	Interruptor automático 3P In = 5A; PdC = 2,5kA a 440 VAC	1 uni.	67,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254683	NF32-SV 3P 6A	Interruptor automático 3P In = 6A; PdC = 2,5kA a 440 VAC	1 uni.	67,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
204782	NF400-HEW 3P 400A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie H, 3 Polos, Ir = 200 ~ 400 A; Icu / Ics = 70 / 70 kA a 400 V CA	1 uni.	1.752,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204783	NF400-HEW 4P 400A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie H, 4 Polos, Ir = 200 ~ 400 A; Icu / Ics = 70 / 70 kA a 400 V CA	1 uni.	2.188,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204784	NF400-REW 3P 400A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie R, 3 Polos, Ir = 200 ~ 400 A; Icu / Ics = 125 / 63 kA a 400 V CA	1 uni.	1.949,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204780	NF400-SEW 3P 400A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie S, 3 Polos electrónico, Ir = 200-400 A; Icu / Ics = 45 / 45 kA a 400 V CA	1 uni.	1.469,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204781	NF400-SEW 4P 400A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie S, 4 Polos electrónico, Ir = 200-400 A; Icu / Ics = 45 / 45 kA a 400 V CA	1 uni.	1.820,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204785	NF400-UFW 3P 400A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie U, 3 Polos, Ir = 200-400 A; Icu / Ics = 200 / 200 kA a 400 V CA	1 uni.	3.322,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204786	NF400-UFW 4P 200-400A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie U, 4 Polos, Ir = 200-400 A; Icu / Ics = 200 / 200 kA a 400 V CA	1 uni.	4.735,00		*
204791	NF630-HEW 3P 630A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie H, 3 Polos, Ir = 300 ~ 630 A; Icu / Ics = 70 / 70 kA a 400 V CA	1 uni.	2.188,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204792	NF630-HEW 4P 630A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie H, 4 Polos, Ir = 300 ~ 630 A; Icu / Ics = 70 / 70 kA a 400 V CA	1 uni.	2.776,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204793	NF630-REW 3P 630A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie R, 3 Polos, Ir = 300 ~ 630 A; Icu / Ics = 125 / 63 kA a 400 V CA	1 uni.	2.506,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204789	NF630-SEW 3P 630A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie S, 3 Polos electrónico, Ir = 300-630 A; Icu / Ics = 45 / 45 kA a 400 V CA	1 uni.	1.872,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204790	NF630-SEW 4P 630A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie S, 4 Polos electrónico, Ir = 300-630 A; Icu / Ics = 45 / 45 kA a 400 V CA	1 uni.	2.396,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
254778	NF63-HV 3P 10A	Interruptor automático 3P In = 10A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	106,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254779	NF63-HV 3P 15A	Interruptor automático 3P In = 15A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	106,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254780	NF63-HV 3P 16A	Interruptor automático 3P In = 16A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	106,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254781	NF63-HV 3P 20A	Interruptor automático 3P In = 20A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	106,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254782	NF63-HV 3P 25A	Interruptor automático 3P In = 25A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	106,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254783	NF63-HV 3P 30A	Interruptor automático 3P In = 30A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	106,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254784	NF63-HV 3P 32A	Interruptor automático 3P In = 32A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	106,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254785	NF63-HV 3P 40A	Interruptor automático 3P In = 40A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	106,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254786	NF63-HV 3P 50A	Interruptor automático 3P In = 50A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	106,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254787	NF63-HV 3P 60A	Interruptor automático 3P In = 60A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	106,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254788	NF63-HV 3P 63A	Interruptor automático 3P In = 63A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	106,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254789	NF63-HV 4P 10A	Interruptor automático 4P In = 10A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	186,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254790	NF63-HV 4P 15A	Interruptor automático 4P In = 15A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	186,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254791	NF63-HV 4P 16A	Interruptor automático 4P In = 16A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	186,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254792	NF63-HV 4P 20A	Interruptor automático 4P In = 20A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	186,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254793	NF63-HV 4P 25A	Interruptor automático 4P In = 25A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	186,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254794	NF63-HV 4P 30A	Interruptor automático 4P In = 30A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	186,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254795	NF63-HV 4P 32A	Interruptor automático 4P In = 32A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	186,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254796	NF63-HV 4P 40A	Interruptor automático 4P In = 40A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	186,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254797	NF63-HV 4P 50A	Interruptor automático 4P In = 50A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	186,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254798	NF63-HV 4P 60A	Interruptor automático 4P In = 60A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	186,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254799	NF63-HV 4P 63A	Interruptor automático 4P In = 63A; PdC = 10kA a 440 VAC	1 uni.	186,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254743	NF63-SV 3P 10A	Interruptor automático 3P In = 10A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	102,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254744	NF63-SV 3P 15A	Interruptor automático 3P In = 15A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	102,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254745	NF63-SV 3P 16A	Interruptor automático 3P In = 16A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	102,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254746	NF63-SV 3P 20A	Interruptor automático 3P In = 20A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	102,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254747	NF63-SV 3P 25A	Interruptor automático 3P In = 25A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	102,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
269402	NF63-SV 3P 30A	Interruptor automático 3P In = 30A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	102,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254748	NF63-SV 3P 32A	Interruptor automático 3P In = 32A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	102,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254739	NF63-SV 3P 3A	Interruptor automático 3P In = 3A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	102,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254749	NF63-SV 3P 40A	Interruptor automático 3P In = 40A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	102,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254740	NF63-SV 3P 4A	Interruptor automático 3P In = 4A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	102,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
253073	NF63-SV 3P 50A	Interruptor automático 3P In = 50A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	102,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254741	NF63-SV 3P 5A	Interruptor automático 3P In = 5A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	102,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254750	NF63-SV 3P 60A	Interruptor automático 3P In = 60A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	102,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254751	NF63-SV 3P 63A	Interruptor automático 3P In = 63A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	102,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254742	NF63-SV 3P 6A	Interruptor automático 3P In = 6A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	102,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254756	NF63-SV 4P 10A	Interruptor automático 4P In = 10A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	175,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254757	NF63-SV 4P 15A	Interruptor automático 4P In = 15A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	175,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254758	NF63-SV 4P 16A	Interruptor automático 4P In = 16A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	175,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254759	NF63-SV 4P 20A	Interruptor automático 4P In = 20A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	175,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254760	NF63-SV 4P 25A	Interruptor automático 4P In = 25A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	175,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254761	NF63-SV 4P 30A	Interruptor automático 4P In = 30A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	175,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254762	NF63-SV 4P 32A	Interruptor automático 4P In = 32A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	175,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254752	NF63-SV 4P 3A	Interruptor automático 4P In = 3A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	175,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254763	NF63-SV 4P 40A	Interruptor automático 4P In = 40A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	175,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254753	NF63-SV 4P 4A	Interruptor automático 4P In = 4A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	175,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254764	NF63-SV 4P 50A	Interruptor automático 4P In = 50A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	175,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254754	NF63-SV 4P 5A	Interruptor automático 4P In = 5A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	175,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254765	NF63-SV 4P 60A	Interruptor automático 4P In = 60A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	175,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254766	NF63-SV 4P 63A	Interruptor automático 4P In = 63A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	175,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
254755	NF63-SV 4P 6A	Interruptor automático 4P In = 6A; PdC = 7,5kA a 440 VAC	1 uni.	175,00	IAN10201 WS-V 1 - NF Body	*
204796	NF800-CEW 3P 800A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie C, 3 Polos, Ir = 400-800 A; Icu / Ics = 36 / 18 kA a 400 V CA	1 uni.	2.663,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204799	NF800-HEW 3P 800A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie H, 3 Polos, Ir = 400 ~ 800 A; Icu / Ics = 70 / 70 kA a 400 V CA	1 uni.	3.253,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204800	NF800-HEW 4P 800A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie H, 4 Polos, Ir = 400 ~ 800 A; Icu / Ics = 70 / 70 kA a 400 V CA	1 uni.	3.960,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204801	NF800-REW 3P 800A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie R, 3 Polos, Ir = 400 ~ 800 A; Icu / Ics = 125 / 63 kA a 400 V CA	1 uni.	3.704,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204797	NF800-SEW 3P 800A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie S, 3 Polos electrónico, Ir = 400-800 A; Icu / Ics = 45 / 45 kA a 400 V CA	1 uni.	2.807,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
204798	NF800-SEW 4P 800A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie S, 4 Polos electrónico, Ir = 400-800 A; Icu / Ics = 45 / 45 kA a 400 V CA	1 uni.	3.667,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204802	NF800-UEW 3P 800A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie U, 3 Polos, Ir = 400-800 A; Icu / Ics = 200 / 200 kA a 400 V CA	1 uni.	6.824,88	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
204803	NF800-UEW 4P 800A	Interruptor Automático de Caja Moldeada serie U, 4 Polos, Ir = 400-800 A; Icu / Ics = 200 / 200 kA a 400 V CA	1 uni.	10.769,00	IAN10123 WSS 2 - NF Body	*
265625	NV125-CV 3P 100A 2-440V 1.2.500MA JIE	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie CV, 3 Polos, 100A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado, Icu/Ics=10/5kA a AC400V. Tipo A, IEC60947-2	1 uni.	370,00	IAN10203 WS-V 1 - NV Body	*
265626	NV125-CV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA JIE	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie CV, 3 Polos, 125A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado, Icu/Ics=10/5kA a AC400V. Tipo A, IEC60947-2	1 uni.	370,00	IAN10203 WS-V 1 - NV Body	*
265624	NV125-CV 3P 80A 2-440V 1.2.500MA JIE	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie CV, 3 Polos, 80A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado, Icu/Ics=10/5kA a AC400V. Tipo A, IEC60947-2	1 uni.	370,00	IAN10203 WS-V 1 - NV Body	*
265662	NV125-SV 3P 100A 2-440V 1.2.500MA JIE	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie SV, 3 Polos, 100A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado, Icu/Ics=30/30kA a AC400V. Tipo A, IEC60947-2	1 uni.	922,19		*
265663	NV125-SV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA JIE	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie SV, 3 Polos, 125A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado, Icu/Ics=30/30kA a AC400V. Tipo A, IEC60947-2	1 uni.	922,19		*
265661	NV125-SV 3P 80A 2-440V 1.2.500MA JIE	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie SV, 3 Polos, 80A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado, Icu/Ics=30/30kA a AC400V. Tipo A, IEC60947-2	1 uni.	922,19		*
265699	NV125-SV 4P 100A 2-440V 1.2.500MA JIE	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie SV, 4 Polos, 100A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado Icu/Ics=30/30kA a AC400V. Tipo A, IEC60947-2	1 uni.	1.186,21	IAN10203 WS-V 1 - NV Body	*
265700	NV125-SV 4P 125A 2-440V 1.2.500MA JIE	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie SV, 4 Polos, 125A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado Icu/Ics=30/30kA a AC400V. Tipo A, IEC60947-2	1 uni.	1.186,21		*
265696	NV125-SV 4P 63A 2-440V 1.2.500MA JIE	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie SV, 4 Polos, 63A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado Icu/Ics=30/30kA a AC400V. Tipo A, IEC60947-2	1 uni.	1.186,21	IAN10203 WS-V 1 - NV Body	*
265697	NV125-SV 4P 75A 2-440V 1.2.500MA JIE	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie SV, 4 Polos, 75A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado Icu/Ics=30/30kA a AC400V. Tipo A, IEC60947-2	1 uni.	1.186,21		*
265698	NV125-SV 4P 80A 2-440V 1.2.500MA JIE	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie SV, 4 Polos, 80A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado Icu/Ics=30/30kA a AC400V. Tipo A, IEC60947-2	1 uni.	1.186,21		*
265792	NV250-CV 3P 150A 2-440V 1.2.500MA JIE	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie CV, 3 Polos, 150A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado, Icu/Ics=10kA a AC400V. Tipo A, IEC60947-2	1 uni.	598,00	IAN10203 WS-V 1 - NV Body	*
265793	NV250-CV 3P 175A 2-440V 1.2.500MA JIE	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie CV, 3 Polos, 175A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado, Icu/Ics=10kA a AC400V. Tipo A, IEC60947-2	1 uni.	598,00	IAN10203 WS-V 1 - NV Body	*
265794	NV250-CV 3P 200A 2-440V 1.2.500MA JIE	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie CV, 3 Polos, 200A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado, Icu/Ics=10kA a AC400V. Tipo A, IEC60947-2	1 uni.	598,00	IAN10203 WS-V 1 - NV Body	*
265795	NV250-CV 3P 225A 2-440V 1.2.500MA JIE	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie CV, 3 Polos, 225A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado, Icu/Ics=10kA a AC400V. Tipo A, IEC60947-2	1 uni.	598,00	IAN10203 WS-V 1 - NV Body	*
265796	NV250-CV 3P 250A 2-440V 1.2.500MA JIE	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie CV, 3 Polos, 250A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado, Icu/Ics=10kA a AC400V. Tipo A, IEC60947-2	1 uni.	598,00	IAN10203 WS-V 1 - NV Body	*
206290	NV250-SW 4P 150A 2-440V 1.2.500MA J	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie SW, 4 Polos, 150A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado	1 uni.	2.558,00		*
206291	NV250-SW 4P 175A 2-440V 1.2.500MA J	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie SW, 4 Polos, 175A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado	1 uni.	2.558,00	IAN10149 WSS 05 - NV Body	*
206293	NV250-SW 4P 200A 200-440V 100.200.500	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie SW, 4 Polos, 200A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado	1 uni.	2.558,00	IAN10149 WSS 05 - NV Body	*
206292	NV250-SW 4P 200A 2-440V 1.2.500MA J	Interruptor automático diferencial de caja moldeada Serie SW, 4 Polos, 175A regulación fija, sensibilidad 100.200.500mA, retardado	1 uni.	2.558,00	IAN10149 WSS 05 - NV Body	*
125983	PARTS S/D-N150 MAIN CONTACT KIT	Kit recambio contactos principales - recambio para S/D-N150, juego completo Para 3 polos	1 uni.	232,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125985	PARTS S/D-N220 MAIN CONTACT KIT	Kit recambio contactos principales - recambio para S/D-N220, juego completo Para 3 polos	1 uni.	323,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125986	PARTS S/D-N300 MAIN CONTACT KIT	Kit recambio contactos principales - recambio para S/D-N300, juego completo Para 3 polos	1 uni.	681,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125987	PARTS S/D-N400 MAIN CONTACT KIT	Kit recambio contactos principales - recambio para S/D-N400, juego completo Para 3 polos	1 uni.	953,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125988	PARTS S/D-N600 MAIN CONTACT KIT	Kit recambio contactos principales - recambio para S/D-N600, juego completo Para 3 polos	1 uni.	1.628,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125989	PARTS S/D-N800 MAIN CONTACT KIT	Kit recambio contactos principales - recambio para S/D-N800, juego completo Para 3 polos	1 uni.	1.956,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125982	PARTS SD-N125 MAIN CONTACT KIT	Kit recambio contactos principales - recambio para SD-N125, juego completo Para 3 polos	1 uni.	189,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125973	PARTS SD-N50 MAIN CONTACT KIT	Kit recambio contactos principales - recambio para SD-N50, juego completo Para 3 polos	1 uni.	48,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125976	PARTS SD-N65 MAIN CONTACT KIT	Kit recambio contactos principales - recambio para SD-N65, juego completo Para 3 polos	1 uni.	73,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125980	PARTS SD-N95 MAIN CONTACT KIT	Kit recambio contactos principales - recambio para SD-N95, juego completo Para 3 polos	1 uni.	133,00	IAN50106 S-N Acc.	*
56754	PARTS S-N10 MAIN CONTACT KIT BH7	Kit recambio contactos principales - recambio para S-N10, S/D-N11, S/D-N12, juego completo Para 3 polos	1 uni.	12,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125981	PARTS S-N125 MAIN CONTACT KIT BH7	Kit recambio contactos principales - recambio para S-N125, juego completo Para 3 polos	1 uni.	189,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125984	PARTS S-N180 MAIN CONTACT KIT	Kit recambio contactos principales - recambio para S-N180, juego completo Para 3 polos	1 uni.	309,00	IAN50106 S-N Acc.	*
59391	PARTS S-N25 MAIN CONTACT KIT BH7	Kit recambio contactos principales - recambio para S-N25, juego completo Para 3 polos	1 uni.	39,00	IAN50106 S-N Acc.	*
59392	PARTS S-N35 MAIN CONTACT KIT BH7	Kit recambio contactos principales - recambio para S-N35, juego completo Para 3 polos	1 uni.	45,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125971	PARTS S-N50 MAIN CONTACT KIT	Kit recambio contactos principales - recambio para S-N50, juego completo Para 3 polos	1 uni.	48,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125975	PARTS S-N65 MAIN CONTACT KIT	Kit recambio contactos principales - recambio para S-N65, juego completo Para 3 polos	1 uni.	73,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125977	PARTS S-N80 MAIN CONTACT KIT	Kit recambio contactos principales - recambio para S-N80, juego completo Para 3 polos	1 uni.	82,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125979	PARTS S-N95 MAIN CONTACT KIT	Kit recambio contactos principales - recambio para S-N95, juego completo Para 3 polos	1 uni.	133,00	IAN50106 S-N Acc.	*
267426	PM/PLT3T1-05SV3	bloque terminal plug-in	1 uni.	78,66	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267427	PM/PLT3T1-2SV3	bloque terminal plug-in	1 uni.	275,08	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
205962	PM-4SW3	Conexión enchufable PM para 3p, Para NF/DSN400	1 uni.	226,00		*
205963	PM-4SW4	Conexión enchufable PM para 4p, Para NF/DSN400	1 uni.	282,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205964	PM-6SW3	Conexión enchufable PM para 3p, Para NF/DSN630	1 uni.	681,00		*
205966	PM-8SW3	Conexión enchufable PM para 3p, Para NF/DSN800	1 uni.	1.708,99	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205967	PM-8SW4	Conexión enchufable PM para 4p, Para NF/DSN800	1 uni.	1.855,00		*
267428	PMD-05SV2	Base enchufable sin PLT para NF/NV32-63 2P	1 uni.	15,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267429	PMD-05SV3	Base enchufable sin PLT para NF/NV32-63 3P	1 uni.	20,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267430	PMD-05SV4	Base enchufable sin PLT para NF63 4P	1 uni.	33,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267433	PMD-1SV3	Base enchufable sin PLT para NF/NV125-CV/SV/HV 3P	1 uni.	46,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267434	PMD-1SV4	Base enchufable sin PLT para NF/NV125-CV/HV 4P	1 uni.	70,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267435	PMD-2SV2	Base enchufable sin PLT para NF/NV125-160-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV 2P y NF/NV250 2P	1 uni.	84,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267436	PMD-2SV3	Base enchufable sin PLT para NF/NV125-160-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV 3P y NF/NV250 3P	1 uni.	126,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267437	PMD-2SV4	Base enchufable sin PLT para NF/NV125-160-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV 4P y NF/NV250 4P	1 uni.	196,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267438	PMD-2UV2	Base enchufable sin PLT para NF250-UV 2P	1 uni.	84,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267762	PMD-2UV3	Base enchufable sin PLT para NF250-UV 3P	1 uni.	126,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267441	PMDN-05SV3H	Plug-In kit without PLT, Safety Device, (W75, 3P up to 63A)	1 uni.	59,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267442	PMDN-05SV3L	Plug-In kit without PLT, Safety Device, (W75, 3P up to 50A)	1 uni.	59,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267443	PMDN-05SV4H	Plug-In kit without PLT, Safety Device, (W75, 4P up to 63A)	1 uni.	96,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267444	PMDN-05SV4L	Plug-In kit without PLT, Safety Device, (W75, 4P up to 50A)	1 uni.	96,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267447	PMDN-1SV3	Plug-In kit without PLT, Safety Device, (W90, 3P)	1 uni.	129,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267448	PMDN-1SV4	Plug-In kit without PLT, Safety Device, (W90, 4P)	1 uni.	196,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267449	PMDN-2SV2	Plug-In kit without PLT, Safety Device, (W105, 2P)	1 uni.	242,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267450	PMDN-2SV3	Plug-In kit without PLT, Safety Device, (W105, 3P)	1 uni.	357,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267451	PMDN-2SV4	Plug-In kit without PLT, Safety Device, (W105, 4P)	1 uni.	559,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267452	PMDN-2UV2	Plug-In kit without PLT, Safety Device, (W105, 2P)	1 uni.	242,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267453	PMDN-2UV3	Plug-In kit without PLT, Safety Device, (W105, 3P)	1 uni.	357,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
266582	PMDN-4SW3	Connector kit on breaker for Plug in connection (NF/DSN 400AF 3P)	1 uni.	210,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
266583	PMDN-4SW4	Connector kit on breaker for Plug in connection (NF/DSN 400AF 4P)	1 uni.	262,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
277944	PMDN-6SW3	Connector kit on breaker for Plug in connection (NF/DSN 630AF 3P)	1 uni.	773,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205965	PMDN-6SW4	Conexión enchufable PM para 4p, Para NF/DSN630	1 uni.	905,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
266584	PMDN-8SW3	Connector kit on breaker for Plug in connection (NF/DSN 800AF 3P)	1 uni.	1.800,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
266585	PMDN-8SW4	Connector kit on breaker for Plug in connection (NF/DSN 800AF 4P)	1 uni.			*
267456	PMN-05SV3H	Connector kit on breaker for Plug in connection, (W75, 3P up to 63A)	1 uni.	39,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
267457	PMN-05SV3L	Connector kit on breaker for Plug in connection. (W75, 3P up to 50A)	1 uni.	39,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267458	PMN-05SV4H	Connector kit on breaker for Plug in connection. (W75, 4P up to 63A)	1 uni.	63,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267459	PMN-05SV4L	Connector kit on breaker for Plug in connection. (W75, 4P up to 50A)	1 uni.	63,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267461	PMN-1SV3	Connector kit on breaker for Plug in connection. (W90, 3P)	1 uni.	84,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267462	PMN-1SV4	Connector kit on breaker for Plug in connection. (W90, 4P)	1 uni.	126,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267464	PMN-2SV3	Connector kit on breaker for Plug in connection. (W105, 3P)	1 uni.	231,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267465	PMN-2SV4	Connector kit on breaker for Plug in connection. (W105, 4P)	1 uni.	363,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267467	PMN-2UV3	Connector kit on breaker for Plug in connection. (NF250-UV 3P)	1 uni.	231,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267469	PTC-05SV3	Tapa cubre bornes para conexión enchufable para NF36-63 3P y NV32-63 2P - 3P	1 uni.	20,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267470	PTC-05SV4	Tapa cubre bornes para conexión enchufable para NF36-63 4P	1 uni.	63,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267472	PTC-1SV3	Tapa cubre bornes para conexión enchufable para NF125-CV/SV 3P NV125-CV/SV/HV 3P y NF125-HV/UV 2P y 3P	1 uni.	24,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267473	PTC-1SV4	Tapa cubre bornes para conexión enchufable para NF125-4p	1 uni.	72,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267474	PTC-2SV3	Tapa cubre bornes para conexión enchufable para NF125/160/250-SGV/LGV/HGV/RGV 2p y 3p, NF/NV250-CV/SV/HV/UV 2P y 3P y NF/NV125/250-SEV/HEV 2P y 3P	1 uni.	39,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267475	PTC-2SV4	Tapa cubre bornes para conexión enchufable para NF125/160/250-4P	1 uni.	39,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
168985	PW3-W	Modulo de alimentación para display, leds, ... AC100-240V / DC100-125V con contactos de salida	1 uni.	253,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168562	PW4-W	Modulo de alimentación para display, leds, ... 24-60V DC con contactos de salida	1 uni.	255,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168563	PW5-W	Modulo de alimentación para display, leds, ... 100-250V DC con contactos de salida (SSR)	1 uni.	508,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
169003	REC-DF-W	Reconstruction Parts Drawout -> Fixed Type (mounting frames , Fixing Plates)	1 uni.	cons.		*
169004	REC-DF-W	Reconstruction Parts Fixed -> Drawout Type (Drawout mechanism with drawout handle)	1 uni.	716,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
277001	RFE-B3 100-400-50-230-A	Power feed- feedback unit with Choke 400V; 100kW; 217A/144A/driving/braking	1 uni.	12.697,70	IAK21202 No discount 3rd party products	*
277002	RFE-B3 125-400-50-230-A	Power feed- feedback unit with Choke 400V; 125kW; 271A/216A/driving/braking	1 uni.	14.607,65	IAK21202 No discount 3rd party products	*
277003	RFE-B3 150-400-50-230-A	Power feed- feedback unit with Choke 400V; 150kW; 318A/260A/driving/braking	1 uni.	15.975,65		*
277004	RFE-B3 200-400-50-230-A	Power feed- feedback unit with Choke 400V; 200kW; 433A/360A/driving/braking	1 uni.	19.829,04	IAK21202 No discount 3rd party products	*
277005	RFE-B3 250-400-50-230-A	Power feed- feedback unit with Choke 400V; 250kW; 505A/433A/driving/braking	1 uni.	20.701,93		*
276997	RFE-B3 30-400-50-230-A	Power feed- feedback unit with Choke 400V; 30kW; 65A/48A/driving/braking	1 uni.	7.820,60	IAK21202 No discount 3rd party products	*
276998	RFE-B3 45-400-50-230-A	Power feed- feedback unit with Choke 400V; 45kW; 101A/65A/driving/braking	1 uni.	8.346,58		*
276999	RFE-B3 60-400-50-230-A	Power feed- feedback unit with Choke 400V; 60kW; 130A/87A/driving/braking	1 uni.	9.687,28		*
277000	RFE-B3 80-400-50-230-A	Power feed- feedback unit with Choke 400V; 80kW; 173A/115A/driving/braking	1 uni.	11.629,65		*
12232004000	RGE-R	RGE-R, Relé diferencial para Transformador WGC, tipo A ultraminunizados	1 uni.	220,71		*
P12A32	RGE-RL	RGE-R, Relé diferencial para Transformador WGC, tipo A ultraminunizados	1 uni.	117,40		*
P11941	RGU-10	RGU-10, Reles diferencial para Transformador WGC, tipo A, 3 módulos y display	1 uni.	170,21		*
P11951	RGU10B	RGU10B, Relé de protección y monitorización de intensidad de corriente diferencial tipo B	1 uni.	301,80		*
P11944	RGU-10C	RGU-10C, Reles diferencial para Transformador WGC, tipo A, 3 módulos y display	1 uni.	324,58		*
277775	RHD-B0 100-400-50-230-A	Power feedback unit with Choke 400V;100kW; 174A/144A/174A(constant/4s/60s)	1 uni.	14.967,48	IAK21202 No discount 3rd party products	*
277776	RHD-B0 125-400-50-230-A	Power feedback unit with Choke 400V;125kW; 200A/180A/218A(constant/4s/60s)	1 uni.	15.017,28	IAK21202 No discount 3rd party products	*
277769	RHD-B0 13-400-50-0-A	Power feedback unit with Choke 400V;13kW; 25A/19A/23A(constant/4s/60s)	1 uni.	5.232,63	IAK21202 No discount 3rd party products	*
277777	RHD-B0 150-400-50-230-A	Power feedback unit with Choke 400V;150kW; 245A/217A/260A(constant/4s/60s)	1 uni.	16.570,15	IAK21202 No discount 3rd party products	*
277778	RHD-B0 200-400-50-230-A	Power feedback unit with Choke 400V;200kW; 326A/289A/347A(constant/4s/60s)	1 uni.	18.761,60	IAK21202 No discount 3rd party products	*
277771	RHD-B0 24-400-50-0-A	Power feedback unit with Choke 400V;24kW; 46A/35A/42A(constant/4s/60s)	1 uni.	7.230,35		*
277779	RHD-B0 250-400-50-230-A	Power feedback unit with Choke 400V;250kW; 410A/360A/433A(constant/4s/60s)	1 uni.	23.167,06	IAK21202 No discount 3rd party products	*
277772	RHD-B0 30-400-50-230-A	Power feedback unit with Choke 400V;30kW; 60A/43A/52A(constant/4s/60s)	1 uni.	7.529,65		*
277773	RHD-B0 50-400-50-230-A	Power feedback unit with Choke 400V;50kW; 93A/72A/87A(constant/4s/60s)	1 uni.	11.109,98		*
277774	RHD-B0 70-400-50-230-A	Power feedback unit with Choke 400V;70kW; 125A/101A/122A(constant/4s/60s)	1 uni.	12.492,70		*
277768	RHD-B0 7-400-50-0-A	Power feedback unit with Choke 400V;7kW; 19A/10A/12A(constant/4s/60s)	1 uni.	4.828,78	IAK21202 No discount 3rd party products	*
277770	RHD-B0 8-400-50-0-A	Power feedback unit with Choke 400V;18kW; 34A/26A/31A(constant/4s/60s)	1 uni.	5.900,93		*
240707	RHF-A 101-400-50-20-A	FFR-LH40-A-101 Filtro pasivo de armónicos, 400V 101A THDi<=16% (<=10% con reactancia DC)	1 uni.	4.514,10		*
240698	RHF-A 10-400-50-20-A	FFR-LH40-A-10 Filtro pasivo de armónicos, 400V 10A THDi<=16% (<=10% con reactancia DC)	1 uni.	1.291,50		*
240699	RHF-A 14-400-50-20-A	FFR-LH40-A-14 Filtro pasivo de armónicos, 400V 14A THDi<=16% (<=10% con reactancia DC)	1 uni.	1.658,45		*
240708	RHF-A 144-400-50-20-A	FFR-LH40-A-144 Filtro pasivo de armónicos, 400V 144A THDi<=16% (<=10% con reactancia DC)	1 uni.	5.761,53	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240709	RHF-A 180-400-50-20-A	FFR-LH40-A-180 Filtro pasivo de armónicos, 400V 180A THDi<=16% (<=10% con reactancia DC)	1 uni.	6.134,63		*
240710	RHF-A 217-400-50-20-A	FFR-LH40-A-217 Filtro pasivo de armónicos, 400V 217A THDi<=16% (<=10% con reactancia DC)	1 uni.	7.409,73	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240700	RHF-A 22-400-50-20-A	FFR-LH40-A-22 Filtro pasivo de armónicos, 400V 22A THDi<=16% (<=10% con reactancia DC)	1 uni.	1.702,53	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240711	RHF-A 252-400-50-20-A	FFR-LH40-A-252 Filtro pasivo de armónicos, 400V 252A THDi<=16% (<=10% con reactancia DC)	1 uni.	8.728,90		*
240701	RHF-A 29-400-50-20-A	FFR-LH40-A-29 Filtro pasivo de armónicos, 400V 29A THDi<=16% (<=10% con reactancia DC)	1 uni.	2.117,65	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240712	RHF-A 304-400-50-20-A	FFR-LH40-A-304 Filtro pasivo de armónicos, 400V 304A THDi<=16% (<=10% con reactancia DC)	1 uni.	9.369,53		*
240713	RHF-A 325-400-50-20-A	FFR-LH40-A-325 Filtro pasivo de armónicos, 400V 325A THDi<=16% (<=10% con reactancia DC)	1 uni.	9.960,95		*
240702	RHF-A 35-400-50-20-A	FFR-LH40-A-35 Filtro pasivo de armónicos, 400V 35A THDi<=16% (<=10% con reactancia DC)	1 uni.	2.218,10	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240714	RHF-A 380-400-50-20-A	FFR-LH40-A-380 Filtro pasivo de armónicos, 400V 380A THDi<=16% (<=10% con reactancia DC)	1 uni.	11.412,35		*
240715	RHF-A 433-400-50-20-A	FFR-LH40-A-433 Filtro pasivo de armónicos, 400V 433A THDi<=16% (<=10% con reactancia DC)	1 uni.	13.425,45		*
240703	RHF-A 43-400-50-20-A	FFR-LH40-A-43 Filtro pasivo de armónicos, 400V 43A THDi<=16% (<=10% con reactancia DC)	1 uni.	2.913,05	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240704	RHF-A 58-400-50-20-A	FFR-LH40-A-58 Filtro pasivo de armónicos, 400V 58A THDi<=16% (<=10% con reactancia DC)	1 uni.	3.404,03	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240705	RHF-A 72-400-50-20-A	FFR-LH40-A-72 Filtro pasivo de armónicos, 400V 72A THDi<=16% (<=10% con reactancia DC)	1 uni.	3.625,43		*
240706	RHF-A 86-400-50-20-A	FFR-LH40-A-86 Filtro pasivo de armónicos, 400V 86A THDi<=16% (<=10% con reactancia DC)	1 uni.	4.235,30		*
295045	RHF-AS 480-400-50-20-A	Filtro pasivo de armónicos THDi<=16% (<=10% con reactancia DC) con modo regenerativo para A/F7/840/A741; 400V; 480A	1 uni.	17.617,70		*
295046	RHF-AS 550-400-50-20-A	Filtro pasivo de armónicos THDi<=16% (<=10% con reactancia DC) con modo regenerativo para A/F7/840/A741; 400V; 550A	1 uni.	19.174,68		*
295047	RHF-AS 600-400-50-20-A	Filtro pasivo de armónicos THDi<=16% (<=10% con reactancia DC) con modo regenerativo para A/F7/840/A741; 400V; 600A	1 uni.	20.467,20	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
295048	RHF-AS 670-400-50-20-A	Filtro pasivo de armónicos THDi<=16% (<=10% con reactancia DC) con modo regenerativo para A/F7/840/A741; 400V; 670A	1 uni.	21.586,50		*
295049	RHF-AS 750-400-50-20-A	Filtro pasivo de armónicos THDi<=16% (<=10% con reactancia DC) con modo regenerativo para A/F7/840/A741; 400V; 750A	1 uni.	22.704,78		*
295050	RHF-AS 850-400-50-20-A	Filtro pasivo de armónicos THDi<=16% (<=10% con reactancia DC) con modo regenerativo para A/F7/840/A741; 400V; 850A	1 uni.	29.170,48		*
295051	RHF-AS 980-400-50-20-A	Filtro pasivo de armónicos THDi<=16% (<=10% con reactancia DC) con modo regenerativo para A/F7/840/A741; 400V; 980A	1 uni.	32.607,30		*
240725	RHF-B 101-400-50-20-A	FFR-LH40-B-101 Filtro pasivo de armónicos, 400V 101A THDi<=10% (<=5% con reactancia DC)	1 uni.	6.163,33	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240716	RHF-B 10-400-50-20-A	FFR-LH40-B-10 Filtro pasivo de armónicos, 400V 10A THDi<=10% (<=5% con reactancia DC)	1 uni.	1.952,63	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240717	RHF-B 14-400-50-20-A	FFR-LH40-B-14 Filtro pasivo de armónicos, 400V 14A THDi<=10% (<=5% con reactancia DC)	1 uni.	2.167,88	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240726	RHF-B 144-400-50-20-A	FFR-LH40-B-144 Filtro pasivo de armónicos, 400V 144A THDi<=10% (<=5% con reactancia DC)	1 uni.	7.237,53	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240727	RHF-B 180-400-50-20-A	FFR-LH40-B-180 Filtro pasivo de armónicos, 400V 180A THDi<=10% (<=5% con reactancia DC)	1 uni.	9.112,25	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240728	RHF-B 217-400-50-20-A	FFR-LH40-B-217 Filtro pasivo de armónicos, 400V 217A THDi<=10% (<=5% con reactancia DC)	1 uni.	9.953,78	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240718	RHF-B 22-400-50-20-A	FFR-LH40-B-22 Filtro pasivo de armónicos, 400V 22A THDi<=10% (<=5% con reactancia DC)	1 uni.	2.311,38	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
240729	RHF-B 252-400-50-20-A	FFR-LH40-B-252 Filtro pasivo de armónicos, 400V 252A THDi<=10% (<=5% con reactancia DC)	1 uni.	11.010,55	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240719	RHF-B 29-400-50-20-A	FFR-LH40-B-29 Filtro pasivo de armónicos, 400V 29A THDi<=10% (<=5% con reactancia DC)	1 uni.	2.819,78	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240730	RHF-B 304-400-50-20-A	FFR-LH40-B-304 Filtro pasivo de armónicos, 400V 304A THDi<=10% (<=5% con reactancia DC)	1 uni.	11.988,40	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240731	RHF-B 325-400-50-20-A	FFR-LH40-B-325 Filtro pasivo de armónicos, 400V 325A THDi<=10% (<=5% con reactancia DC)	1 uni.	14.170,63	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240720	RHF-B 35-400-50-20-A	FFR-LH40-B-35 Filtro pasivo de armónicos, 400V 35A THDi<=10% (<=5% con reactancia DC)	1 uni.	3.020,68	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240732	RHF-B 380-400-50-20-A	FFR-LH40-B-380 Filtro pasivo de armónicos, 400V 380A THDi<=10% (<=5% con reactancia DC)	1 uni.	15.700,95	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240733	RHF-B 433-400-50-20-A	FFR-LH40-B-433 Filtro pasivo de armónicos, 400V 433A THDi<=10% (<=5% con reactancia DC)	1 uni.	17.951,85	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240721	RHF-B 43-400-50-20-A	FFR-LH40-B-43 Filtro pasivo de armónicos, 400V 43A THDi<=10% (<=5% con reactancia DC)	1 uni.	3.482,95	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240722	RHF-B 58-400-50-20-A	FFR-LH40-B-58 Filtro pasivo de armónicos, 400V 58A THDi<=10% (<=5% con reactancia DC)	1 uni.	4.506,93	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240723	RHF-B 72-400-50-20-A	FFR-LH40-B-72 Filtro pasivo de armónicos, 400V 72A THDi<=10% (<=5% con reactancia DC)	1 uni.	4.894,38	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
240724	RHF-B 86-400-50-20-A	FFR-LH40-B-86 Filtro pasivo de armónicos, 400V 86A THDi<=10% (<=5% con reactancia DC)	1 uni.	5.943,98	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
295052	RHF-BS 480-400-50-20-A	Filtro pasivo de armónicos THDi<=10% (<=5% con reactancia DC) con modo regenerativo para A/F7/840/A741; 400V; 480A	1 uni.	21.777,15	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
295053	RHF-BS 550-400-50-20-A	Filtro pasivo de armónicos THDi<=10% (<=5% con reactancia DC) con modo regenerativo para A/F7/840/A741; 400V; 550A	1 uni.	23.258,28	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
295054	RHF-BS 600-400-50-20-A	Filtro pasivo de armónicos THDi<=10% (<=5% con reactancia DC) con modo regenerativo para A/F7/840/A741; 400V; 600A	1 uni.	25.635,25	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
295055	RHF-BS 670-400-50-20-A	Filtro pasivo de armónicos THDi<=10% (<=5% con reactancia DC) con modo regenerativo para A/F7/840/A741; 400V; 670A	1 uni.	27.392,10	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
295056	RHF-BS 750-400-50-20-A	Filtro pasivo de armónicos THDi<=10% (<=5% con reactancia DC) con modo regenerativo para A/F7/840/A741; 400V; 750A	1 uni.	28.676,43	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
295057	RHF-BS 850-400-50-20-A	Filtro pasivo de armónicos THDi<=10% (<=5% con reactancia DC) con modo regenerativo para A/F7/840/A741; 400V; 850A	1 uni.	35.498,83	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
295058	RHF-BS 980-400-50-20-A	Filtro pasivo de armónicos THDi<=10% (<=5% con reactancia DC) con modo regenerativo para A/F7/840/A741; 400V; 980A	1 uni.	39.459,43	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
294127	RLD-E0-116-400-50-0-A	Power feedback unit with Choke 400V; 116kW; 202 A	1 uni.	13.209,18	IAK21202 No discount 3rd party products	*
294117	RLD-E0-12-400-50-0-A	Power feedback unit with Choke 400V; 12kW; 20 A	1 uni.	5.469,40		*
294128	RLD-E0-140-400-50-230-A	Power feedback unit with Choke 400V; 140kW; 242 A	1 uni.	14.461,73	IAK21202 No discount 3rd party products	*
294118	RLD-E0-16-400-50-0-A	Power feedback unit with Choke 400V; 16kW; 28 A	1 uni.	5.801,50		*
294129	RLD-E0-170-400-50-230-A	Power feedback unit with Choke 400V; 170kW; 295 A	1 uni.	15.973,60		*
294130	RLD-E0-200-400-50-230-A	Power feedback unit with Choke 400V; 200kW; 348 A	1 uni.	17.271,25		*
294119	RLD-E0-20-400-50-0-A	Power feedback unit with Choke 400V; 20kW; 35 A	1 uni.	6.111,05		*
294131	RLD-E0-230-400-50-230-A	Power feedback unit with Choke 400V; 230kW; 398 A	1 uni.	18.546,35		*
294120	RLD-E0-24-400-50-0-A	Power feedback unit with Choke 400V; 24kW; 42 A	1 uni.	6.567,18		*
294132	RLD-E0-265-400-50-230-A	Power feedback unit with Choke 400V; 265kW; 460 A	1 uni.	20.096,15		*
294133	RLD-E0-300-400-50-230-A	Power feedback unit with Choke 400V; 300kW; 520 A	1 uni.	22.943,60		*
294121	RLD-E0-32-400-50-0-A	Power feedback unit with Choke 400V; 32kW; 55 A	1 uni.	7.388,20		*
294134	RLD-E0-345-400-50-230-A	Power feedback unit with Choke 400V; 345kW; 600 A	1 uni.	23.494,03		*
294122	RLD-E0-40-400-50-0-A	Power feedback unit with Choke 400V; 40kW; 70 A	1 uni.	7.773,60		*
294123	RLD-E0-48-400-50-0-A	Power feedback unit with Choke 400V; 48kW; 83 A	1 uni.	8.560,80		*
294124	RLD-E0-58-400-50-0-A	Power feedback unit with Choke 400V; 58kW; 101 A	1 uni.	9.862,55		*
294125	RLD-E0-80-400-50-0-A	Power feedback unit with Choke 400V; 80kW; 139 A	1 uni.	11.270,90		*
294116	RLD-E0-8-400-50-0-A	Power feedback unit with Choke 400V; 8kW; 14 A	1 uni.	4.993,80		*
294126	RLD-E0-95-400-50-0-A	Power feedback unit with Choke 400V; 95kW; 164 A	1 uni.	11.946,38	IAK21202 No discount 3rd party products	*
212211	RUFC110 (000101)	Resistencia Externa de frenado 6,8 Ohm 8kW. Se monta con BU-UFS 110	1 uni.	879,45		*
129631	RUFC110 (PACK OF 4)	Resistencia Externa de frenado 6,8 Ohm 8kW. Se monta con BU-UFS 110	1 uni.	993,54	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
129629	RUFC22 (PACK OF 1)	Resist.Externa, 24 Ohms, 2kW Se monta con BU-UFS 22	1 uni.	309,55	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
129630	RUFC40 (PACK OF 2)	Resist. Externa, 13,6 Ohms, 4kW., BU-UFS 40	1 uni.	722,63	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
168548	SBC-1-W	Un contacto de puenteo	1 uni.	123,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
202337	SBC-2-W	dos contactos de puenteo	1 uni.	152,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
202338	SBC-3-W	tres contactos de puenteo	1 uni.	178,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
202339	SBC-4-W	cuatro contactos de puenteo	1 uni.	206,00		*
202340	SBC-5-W	cinco contactos de puenteo	1 uni.	228,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
88426	SC-FR-PC CONNECTION CABLE PC>IN	Cable de comunicaciones RS232-RS485 para software de parametrización de variadores	1 uni.	234,31	IAK21201 NEW EXTERNAL OPTIONS	*
56736	SD-N11-COIL DC100V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 100 V ; SD-N11, 12, SRD-N4	1 uni.	23,00		*
56737	SD-N11-COIL DC110V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 110 V ; SD-N11, 12, SRD-N4	1 uni.	23,00		*
56738	SD-N11-COIL DC125V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 120 ~ 125 V ; SD-N11, 12, SRD-N4	1 uni.	23,00		*
56733	SD-N11-COIL DC12V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 12 V ; SD-N11, 12, SRD-N4	1 uni.	23,00		*
56739	SD-N11-COIL DC200V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 200 V ; SD-N11, 12, SRD-N4	1 uni.	23,00		*
56740	SD-N11-COIL DC220V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 220 V ; SD-N11, 12, SRD-N4	1 uni.	23,00		*
56734	SD-N11-COIL DC24V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 24 V ; SD-N11, 12, SRD-N4	1 uni.	23,00		*
56735	SD-N11-COIL DC48V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 48 V ; SD-N11, 12, SRD-N4	1 uni.	23,00		*
113682	SD-N125 DC24V	Contactores magnéticos SD-N de CC, 80CV ; 60KW ; 2NA ; 2NC ; 24V ; 120A,AC3-440V ; 70KVA-440V, 200AItH	1 uni.	505,00	IAN50105 S-N Body	*
125940	SD-N125-COIL DC110V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 110 V ; SD-N125, SD-N150	1 uni.	129,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125944	SD-N125-COIL DC220V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 220 V ; SD-N125, SD-N150	1 uni.	129,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125945	SD-N125-COIL DC24V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 24 V ; SD-N125, SD-N150	1 uni.	129,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125946	SD-N125-COIL DC48V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 48 V ; SD-N125, SD-N150	1 uni.	129,00		*
113683	SD-N150 DC24V	Contactores magnéticos SD-N de CC, 100CV ; 75KW ; 2NA ; 2NC ; 24V ; 150A,AC3-440V ; 80KVA-440V, 200AItH	1 uni.	713,00	IAN50105 S-N Body	*
56742	SD-N21-COIL DC 24V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 24 V ; SD-N21	1 uni.	30,00		*
56743	SD-N21-COIL DC 48V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 48 V ; SD-N21	1 uni.	30,00		*
56744	SD-N21-COIL DC100V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 100 V ; SD-N21	1 uni.	30,00		*
56746	SD-N21-COIL DC110V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 110 V ; SD-N21	1 uni.	30,00		*
56749	SD-N21-COIL DC125V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 120 ~ 125 V ; SD-N21	1 uni.	30,00		*
56741	SD-N21-COIL DC12V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 12 V ; SD-N21	1 uni.	30,00		*
56751	SD-N21-COIL DC200V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 200 V ; SD-N21	1 uni.	30,00		*
56753	SD-N21-COIL DC220V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 220 V ; SD-N21	1 uni.	30,00		*
113684	SD-N220 DC24V 2A2B	Contactores magnéticos SD-N de CC, 180CV ; 132KW ; 2NA ; 2NC ; 24V ; 250A,AC3-440V ; 120KVA-440V, 260AItH	1 uni.	911,00	IAN50105 S-N Body	*
125948	SD-N220-COIL DC110V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 110 V ; SD-N220	1 uni.	174,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125951	SD-N220-COIL DC220V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 220 V ; SD-N220	1 uni.	174,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125952	SD-N220-COIL DC24V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 24 V ; SD-N220	1 uni.	174,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125953	SD-N220-COIL DC48V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 48 V ; SD-N220	1 uni.	174,00		*
113686	SD-N300 DC24V	Contactores magnéticos SD-N de CC, 215CV ; 160KW ; 2NA ; 2NC ; 24V ; 300A,AC3-440V ; 150KVA-440V, 350AItH	1 uni.	2.266,00	IAN50105 S-N Body	*
125955	SD-N300-COIL DC110V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 110 V ; SD-N300, SD-N400	1 uni.	246,00		*
125958	SD-N300-COIL DC220V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 220 V ; SD-N300, SD-N400	1 uni.	246,00	IAN50106 S-N Acc.	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
125959	SD-N300-COIL DC24V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 24 V ; SD-N300, SD-N400	1 uni.	246,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125960	SD-N300-COIL DC48V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 48 V ; SD-N300, SD-N400	1 uni.	246,00		*
61987	SD-N35-COIL DC100V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 100 V ; SD-N35	1 uni.	46,00		*
61988	SD-N35-COIL DC110V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 110 V ; SD-N35	1 uni.	46,00		*
61989	SD-N35-COIL DC125V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 120 ~ 125 V ; SD-N35	1 uni.	46,00		*
61984	SD-N35-COIL DC12V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 12 V ; SD-N35	1 uni.	46,00		*
61990	SD-N35-COIL DC200V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 200 V ; SD-N35	1 uni.	46,00		*
61985	SD-N35-COIL DC24V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 24 V ; SD-N35	1 uni.	46,00		*
61986	SD-N35-COIL DC48V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 48 V ; SD-N35	1 uni.	46,00		*
113687	SD-N400 DC24V	Contactores magnéticos SD-N de CC, 300CV ; 220KW ; 2NA ; 2NC ; 24V ; 400A,AC3-440V ; 200KVAr-440V, 450Alth	1 uni.	2.535,57	IAN50105 S-N Body	*
125926	SD-N50-COIL DC110V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 110 V ; SD-N50, SD-N65	1 uni.	60,00		*
125929	SD-N50-COIL DC220V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 220 V ; SD-N50, SD-N65	1 uni.	60,00		*
125931	SD-N50-COIL DC48V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 48 V ; SD-N50, SD-N65	1 uni.	60,00		*
113688	SD-N600 DC24V 2A2B	Contactores magnéticos SD-N de CC, 450CV ; 350KW ; 2NA ; 2NC ; 24V ; 630A,AC3-440V ; 350KVAr-440V, 800Alth	1 uni.	3.021,00	IAN50105 S-N Body	*
125962	SD-N600-COIL DC110V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 110 V ; SD-N600, SD-N800	1 uni.	468,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125965	SD-N600-COIL DC220V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 220 V ; SD-N600, SD-N800	1 uni.	468,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125966	SD-N600-COIL DC24V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 24 V ; SD-N600, SD-N800	1 uni.	468,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125967	SD-N600-COIL DC48V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 48 V ; SD-N600, SD-N800	1 uni.	468,00		*
125933	SD-N80-COIL DC110V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 110 V ; SD-N80, SD-N95	1 uni.	84,00		*
125938	SD-N80-COIL DC48V	Bobina CC-Recambio, tensiones: CC 48 V ; SD-N80, SD-N95	1 uni.	84,00		*
298648	SD-T100 DC100V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 55kW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 100V ; 105A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 150Alth	1 uni.	484,00		*
298649	SD-T100 DC110V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 55kW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 110V ; 105A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 150Alth	1 uni.	484,00		*
298650	SD-T100 DC125V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 55kW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 125V ; 105A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 150Alth	1 uni.	484,00		*
298651	SD-T100 DC12V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 55kW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 12V ; 105A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 150Alth	1 uni.	484,00	IAN50201 S-T Body	*
298652	SD-T100 DC200V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 55kW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 200V ; 105A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 150Alth	1 uni.	484,00		*
298653	SD-T100 DC220V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 55kW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 220V ; 105A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 150Alth	1 uni.	484,00	IAN50201 S-T Body	*
298654	SD-T100 DC24V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 55kW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 24V ; 105A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 150Alth	1 uni.	484,00	IAN50201 S-T Body	*
298655	SD-T100 DC48V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 55kW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 48V ; 105A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 150Alth	1 uni.	484,00	IAN50201 S-T Body	*
287433	SD-T12 DC100V 1A1B	Contactor magnético SD-T de CC, 7,5CV ; 5,5KW ; 1NA + 1NC ; 100V ; 12A, AC3-440V	1 uni.	61,00	IAN50201 S-T Body	*
287434	SD-T12 DC110V 1A1B	Contactor magnético SD-T de CC, 7,5CV ; 5,5KW ; 1NA + 1NC ; 110V ; 12A, AC3-440V	1 uni.	61,00	IAN50201 S-T Body	*
287515	SD-T12 DC125V 1A1B	Contactor magnético SD-T de CC, 7,5CV ; 5,5KW ; 1NA + 1NC ; 125V ; 12A, AC3-440V	1 uni.	61,00	IAN50201 S-T Body	*
287430	SD-T12 DC12V 1A1B	Contactor magnético SD-T de CC, 7,5CV ; 5,5KW ; 1NA + 1NC ; 12V ; 12A, AC3-440V	1 uni.	61,00	IAN50201 S-T Body	*
287516	SD-T12 DC200V 1A1B	Contactor magnético SD-T de CC, 7,5CV ; 5,5KW ; 1NA + 1NC ; 200V ; 12A, AC3-440V	1 uni.	61,00	IAN50201 S-T Body	*
287517	SD-T12 DC220V 1A1B	Contactor magnético SD-T de CC, 7,5CV ; 5,5KW ; 1NA + 1NC ; 220V ; 12A, AC3-440V	1 uni.	61,00	IAN50201 S-T Body	*
287431	SD-T12 DC24V 1A1B	Contactor magnético SD-T de CC, 7,5CV ; 5,5KW ; 1NA + 1NC ; 24V ; 12A, AC3-440V	1 uni.	61,00	IAN50201 S-T Body	*
287432	SD-T12 DC48V 1A1B	Contactor magnético SD-T de CC, 7,5CV ; 5,5KW ; 1NA + 1NC ; 48V ; 12A, AC3-440V	1 uni.	61,00	IAN50201 S-T Body	*
287521	SD-T20 DC100V 1A1B	Contactor magnético SD-T de CC, 10CV ; 7,5KW ; 1NA + 1NC ; 100V ; 18A, AC3-440V	1 uni.	81,00	IAN50201 S-T Body	*
287522	SD-T20 DC110V 1A1B	Contactor magnético SD-T de CC, 10CV ; 7,5KW ; 1NA + 1NC ; 110V ; 18A, AC3-440V	1 uni.	81,00	IAN50201 S-T Body	*
287523	SD-T20 DC125V 1A1B	Contactor magnético SD-T de CC, 10CV ; 7,5KW ; 1NA + 1NC ; 125V ; 18A, AC3-440V	1 uni.	81,00	IAN50201 S-T Body	*
287518	SD-T20 DC12V 1A1B	Contactor magnético SD-T de CC, 10CV ; 7,5KW ; 1NA + 1NC ; 12V ; 18A, AC3-440V	1 uni.	81,00	IAN50201 S-T Body	*
287524	SD-T20 DC200V 1A1B	Contactor magnético SD-T de CC, 10CV ; 7,5KW ; 1NA + 1NC ; 200V ; 18A, AC3-440V	1 uni.	81,00	IAN50201 S-T Body	*
287525	SD-T20 DC220V 1A1B	Contactor magnético SD-T de CC, 10CV ; 7,5KW ; 1NA + 1NC ; 220V ; 18A, AC3-440V	1 uni.	81,00	IAN50201 S-T Body	*
287519	SD-T20 DC24V 1A1B	Contactor magnético SD-T de CC, 10CV ; 7,5KW ; 1NA + 1NC ; 24V ; 18A, AC3-440V	1 uni.	81,00	IAN50201 S-T Body	*
287520	SD-T20 DC48V 1A1B	Contactor magnético SD-T de CC, 10CV ; 7,5KW ; 1NA + 1NC ; 48V ; 18A, AC3-440V	1 uni.	81,00	IAN50201 S-T Body	*
287529	SD-T21 DC100V 2A2B	Contactor magnético SD-T de CC, 15CV ; 11KW ; 2NA + 2NC ; 100V ; 23A, AC3-440V	1 uni.	94,00	IAN50201 S-T Body	*
287530	SD-T21 DC110V 2A2B	Contactor magnético SD-T de CC, 15CV ; 11KW ; 2NA + 2NC ; 110V ; 23A, AC3-440V	1 uni.	94,00	IAN50201 S-T Body	*
287531	SD-T21 DC125V 2A2B	Contactor magnético SD-T de CC, 15CV ; 11KW ; 2NA + 2NC ; 125V ; 23A, AC3-440V	1 uni.	94,00	IAN50201 S-T Body	*
287526	SD-T21 DC12V 2A2B	Contactor magnético SD-T de CC, 15CV ; 11KW ; 2NA + 2NC ; 12V ; 23A, AC3-440V	1 uni.	94,00	IAN50201 S-T Body	*
287532	SD-T21 DC200V 2A2B	Contactor magnético SD-T de CC, 15CV ; 11KW ; 2NA + 2NC ; 200V ; 23A, AC3-440V	1 uni.	94,00	IAN50201 S-T Body	*
287533	SD-T21 DC220V 2A2B	Contactor magnético SD-T de CC, 15CV ; 11KW ; 2NA + 2NC ; 220V ; 23A, AC3-440V	1 uni.	94,00	IAN50201 S-T Body	*
287527	SD-T21 DC24V 2A2B	Contactor magnético SD-T de CC, 15CV ; 11KW ; 2NA + 2NC ; 24V ; 23A, AC3-440V	1 uni.	94,00	IAN50201 S-T Body	*
287528	SD-T21 DC48V 2A2B	Contactor magnético SD-T de CC, 15CV ; 11KW ; 2NA + 2NC ; 48V ; 23A, AC3-440V	1 uni.	94,00	IAN50201 S-T Body	*
287536	SD-T32 DC100V	Contactor magnético SD-T de CC, 25CV ; 18,5KW ; 100V ; 32A, AC3-440V	1 uni.	110,00	IAN50201 S-T Body	*
287537	SD-T32 DC110V	Contactor magnético SD-T de CC, 25CV ; 18,5KW ; 110V ; 32A, AC3-440V	1 uni.	110,00	IAN50201 S-T Body	*
287538	SD-T32 DC200V	Contactor magnético SD-T de CC, 25CV ; 18,5KW ; 200V ; 32A, AC3-440V	1 uni.	110,00	IAN50201 S-T Body	*
287539	SD-T32 DC220V	Contactor magnético SD-T de CC, 25CV ; 18,5KW ; 220V ; 32A, AC3-440V	1 uni.	110,00	IAN50201 S-T Body	*
287534	SD-T32 DC24V	Contactor magnético SD-T de CC, 25CV ; 18,5KW ; 24V ; 32A, AC3-440V	1 uni.	110,00	IAN50201 S-T Body	*
287535	SD-T32 DC48V	Contactor magnético SD-T de CC, 25CV ; 18,5KW ; 48V ; 32A, AC3-440V	1 uni.	110,00	IAN50201 S-T Body	*
298616	SD-T35 DC100V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 18,5KW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 100V ; 40A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 60Alth	1 uni.	144,00		*
298617	SD-T35 DC110V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 18,5KW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 110V ; 40A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 60Alth	1 uni.	144,00		*
298618	SD-T35 DC125V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 18,5KW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 125V ; 40A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 60Alth	1 uni.	144,00	IAN50201 S-T Body	*
298619	SD-T35 DC12V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 18,5KW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 12V ; 40A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 60Alth	1 uni.	144,00	IAN50201 S-T Body	*
298620	SD-T35 DC200V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 18,5KW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 200V ; 40A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 60Alth	1 uni.	144,00		*
298621	SD-T35 DC220V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 18,5KW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 220V ; 40A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 60Alth	1 uni.	144,00		*
298622	SD-T35 DC24V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 18,5KW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 24V ; 40A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 60Alth	1 uni.	144,00	IAN50201 S-T Body	*
298623	SD-T35 DC48V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 18,5KW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 48V ; 40A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 60Alth	1 uni.	144,00	IAN50201 S-T Body	*
298624	SD-T50 DC100V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 22kW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 100V ; 48A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 80Alth	1 uni.	176,00		*
298625	SD-T50 DC110V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 22kW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 110V ; 48A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 80Alth	1 uni.	176,00		*
298626	SD-T50 DC125V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 22kW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 125V ; 48A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 80Alth	1 uni.	176,00		*
298627	SD-T50 DC12V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 22kW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 12V ; 48A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 80Alth	1 uni.	176,00	IAN50201 S-T Body	*
298628	SD-T50 DC200V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 22kW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 200V ; 48A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 80Alth	1 uni.	176,00		*
298629	SD-T50 DC220V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 22kW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 220V ; 48A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 80Alth	1 uni.	176,00		*
298630	SD-T50 DC24V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 22kW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 24V ; 48A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 80Alth	1 uni.	176,00	IAN50201 S-T Body	*
298631	SD-T50 DC48V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 22kW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 48V ; 48A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 80Alth	1 uni.	176,00	IAN50201 S-T Body	*
298632	SD-T65 DC100V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 30kW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 100V ; 65A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 100Alth	1 uni.	235,00		*
298633	SD-T65 DC110V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 30kW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 110V ; 65A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 100Alth	1 uni.	235,00	IAN50201 S-T Body	*
298634	SD-T65 DC125V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 30kW ; Contactos 2NA ; 2NC ; 125V ; 65A,AC3-440V ; 20KVAr-440V, 100Alth	1 uni.	235,00	IAN50201 S-T Body	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
298635	SD-T65 DC12V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 30kW : Contactos 2NA : 2NC : 12V : 65A,AC3-440V : 20KVAr-440V, 100AlIt	1 uni.	235,00	IAN50201 S-T Body	*
298636	SD-T65 DC200V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 30kW : Contactos 2NA : 2NC : 200V : 65A,AC3-440V : 20KVAr-440V, 100AlIt	1 uni.	235,00		*
298637	SD-T65 DC220V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 30kW : Contactos 2NA : 2NC : 220V : 65A,AC3-440V : 20KVAr-440V, 100AlIt	1 uni.	235,00		*
298638	SD-T65 DC24V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 30kW : Contactos 2NA : 2NC : 24V : 65A,AC3-440V : 20KVAr-440V, 100AlIt	1 uni.	235,00	IAN50201 S-T Body	*
298639	SD-T65 DC48V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 30kW : Contactos 2NA : 2NC : 48V : 65A,AC3-440V : 20KVAr-440V, 100AlIt	1 uni.	235,00	IAN50201 S-T Body	*
298640	SD-T80 DC100V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 45kW : Contactos 2NA : 2NC : 100V : 85A,AC3-440V : 20KVAr-440V, 120AlIt	1 uni.	314,00		*
298641	SD-T80 DC110V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 45kW : Contactos 2NA : 2NC : 110V : 85A,AC3-440V : 20KVAr-440V, 120AlIt	1 uni.	314,00	IAN50201 S-T Body	*
298642	SD-T80 DC125V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 45kW : Contactos 2NA : 2NC : 125V : 85A,AC3-440V : 20KVAr-440V, 120AlIt	1 uni.	314,00		*
298643	SD-T80 DC12V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 45kW : Contactos 2NA : 2NC : 12V : 85A,AC3-440V : 20KVAr-440V, 120AlIt	1 uni.	314,00	IAN50201 S-T Body	*
298644	SD-T80 DC200V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 45kW : Contactos 2NA : 2NC : 200V : 85A,AC3-440V : 20KVAr-440V, 120AlIt	1 uni.	314,00		*
298645	SD-T80 DC220V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 45kW : Contactos 2NA : 2NC : 220V : 85A,AC3-440V : 20KVAr-440V, 120AlIt	1 uni.	314,00		*
298646	SD-T80 DC24V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 45kW : Contactos 2NA : 2NC : 24V : 85A,AC3-440V : 20KVAr-440V, 120AlIt	1 uni.	314,00	IAN50201 S-T Body	*
298647	SD-T80 DC48V	Contactores magnéticos SD-N de CC de 45kW : Contactos 2NA : 2NC : 48V : 85A,AC3-440V : 20KVAr-440V, 120AlIt	1 uni.	314,00	IAN50201 S-T Body	*
205781	SHT48-4SWRFS	Bobinas de Disparo (emisión) SHT para 4 polos con SLT, 24 ~ 48 VCA / 24 ~ 48 VCC, Para NF/DSN400-630	1 uni.	116,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205780	SHT48-5WRS	Bobinas de Disparo (emisión) SHT para 3 polos con SLT, 24 ~ 48 VCA / 24 ~ 48 VCC, Para NF/DSN400-800	1 uni.	132,43	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205785	SHT48-8SWRFS	Bobinas de Disparo (emisión) SHT para 4 polos con SLT, 24 ~ 48 VCA / 24 ~ 48 VCC, Para NF/DSN800	1 uni.	158,29	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205779	SHT-4SWRFS	Bobinas de Disparo (emisión) SHT para 4 polos con SLT, 100 ~ 450 VCA / 100 ~ 200 VCC, Para NF/DSN400-630	1 uni.	116,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205778	SHT-4SWRS	Bobinas de Disparo (emisión) SHT para 3 polos con SLT, 100 ~ 450 VCA / 100 ~ 200 VCC, Para NF/DSN400-800	1 uni.	116,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205784	SHT-8SWRFS	Bobinas de Disparo (emisión) SHT para 4 polos con SLT, 100 ~ 450 VCA / 100 ~ 200 VCC, Para NF/DSN800	1 uni.	146,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
267478	SHTA048-05SVR	Bobina disparo 24-48VAC, sin bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	47,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267480	SHTA048-05SVRFS	Bobina disparo 24-48VAC, bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 4P	1 uni.	52,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267479	SHTA048-05SVRS	Bobina disparo 24-48VAC, bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	52,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
205788	SHTA120-10SWRFS	Bobinas de Disparo (emisión) SHT para 4 polos con SLT, 100-120 VCA, Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	154,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205787	SHTA120-10SWRS	Bobinas de Disparo (emisión) SHT para 3 polos con SLT, 100-120 VCA, 50/60 Hz, Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	154,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
267483	SHTA240-05SVR	Bobina disparo 100-240VAC, sin bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	47,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267485	SHTA240-05SVRFS	Bobina disparo 100-240VAC, bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 4P	1 uni.	52,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267484	SHTA240-05SVRS	Bobina disparo 100-240VAC, bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	52,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
205790	SHTA240-10SWRFS	Bobinas de Disparo (emisión) SHT para 4 polos con SLT, 200- 240 VCA, Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	154,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205789	SHTA240-10SWRS	Bobinas de Disparo (emisión) SHT para 3 polos con SLT, 200- 240 VCA, 50/60 Hz, Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	154,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
247950	SHTA400-05DLS	Bobina de disparo (emisión) SHT para BH-D6 y BH-D10, 110VAC 60VA, 230VAC 250VA, 400VAC 750VA, IEC60947-2	1 uni.	169,28	IAN10143 CP	*
205792	SHTA450-10SWRFS	Bobinas de Disparo (emisión) SHT para 4 polos con SLT, 380-450 VCA, Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	154,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205791	SHTA450-10SWRS	Bobinas de Disparo (emisión) SHT para 3 polos con SLT, 380-450 VCA, 50/60 Hz, Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	154,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
168523	SHT-A500-W	Bobina de disparo AC 380-500V	1 uni.	244,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
267488	SHTA500-05SVR	Bobina disparo 380-550VAC, sin bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	47,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267490	SHTA500-05SVRFS	Bobina disparo 380-550VAC, bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 4P	1 uni.	52,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267489	SHTA500-05SVRS	Bobina disparo 380-550VAC, bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	52,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
205783	SHTA500-4SWRFS	Bobinas de Disparo (emisión) SHT para 4 polos con SLT, 380 ~ 550 VCA, Para NF/DSN400-630	1 uni.	116,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205782	SHTA500-4SWRS	Bobinas de Disparo (emisión) SHT para 3 polos con SLT, 380 ~ 550 VCA, Para NF/DSN400-800	1 uni.	132,43	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205786	SHTA500-8SWRFS	Bobinas de Disparo (emisión) SHT para 4 polos con SLT, 380 ~ 550 VCA, Para NF/DSN800	1 uni.	146,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
168522	SHT-AD250-W	Bobina de disparo AC/DC 100-250V	1 uni.	244,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
267493	SHTD012-05SVR	Bobina disparo 12VDC, sin bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	47,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267496	SHTD012-05SVRFS	Bobina disparo 12VDC, bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 4P	1 uni.	52,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267494	SHTD012-05SVRS	Bobina disparo 12VDC, bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	52,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
205794	SHTD024-10SWRFS	Bobinas de Disparo (emisión) SHT para 4 polos con SLT, 24 VCC, Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	154,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205793	SHTD024-10SWRS	Bobinas de Disparo (emisión) SHT para 3 polos con SLT, 24 VCC, Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	154,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
267498	SHTD036-05SVR	Bobina disparo 24-36VDC, sin bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	47,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267500	SHTD036-05SVRFS	Bobina disparo 24-36VDC, bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 4P	1 uni.	52,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267499	SHTD036-05SVRS	Bobina disparo 24-36VDC, bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	52,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
247951	SHTD048-05DLS	Bobina de disparo (emisión) SHT para BH-D6 y BH-D10, 24VDC 75VA, 48VDC 300VA, IEC60947-2	1 uni.	169,28	IAN10143 CP	*
267503	SHTD048-05SVR	Bobina disparo 36-48VDC, sin bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	47,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267505	SHTD048-05SVRFS	Bobina disparo 36-48VDC, bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 4P	1 uni.	52,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267504	SHTD048-05SVRS	Bobina disparo 36-48VDC, bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	52,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
168524	SHT-D048-W	Bobina de disparo DC 24-48V	1 uni.	244,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
205796	SHTD110-10SWRFS	Bobinas de Disparo (emisión) SHT para 4 polos con SLT, 110 VCC, Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	243,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205795	SHTD110-10SWRS	Bobinas de Disparo (emisión) SHT para 3 polos con SLT, 110 VCC, Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	154,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
267508	SHTD125-05SVR	Bobina disparo 100-125VDC, sin bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	47,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267510	SHTD125-05SVRFS	Bobina disparo 100-125VDC, bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 4P	1 uni.	52,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267509	SHTD125-05SVRS	Bobina disparo 100-125VDC, bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	52,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267511	SHTD250-05SVL	Bobina disparo 220-250VDC, sin bloque de terminales, montaje lado izdo, para NF32-250	1 uni.	47,00		*
267512	SHTD250-05SVLS	Bobina disparo 220-250VDC, bloque de terminales, montaje lado izdo, para NF32-250	1 uni.	52,00		*
267513	SHTD250-05SVR	Bobina disparo 220-250VDC, sin bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	47,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267515	SHTD250-05SVRFS	Bobina disparo 220-250VDC, bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 4P	1 uni.	52,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267514	SHTD250-05SVRS	Bobina disparo 220-250VDC, bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	52,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267517	SL-1SV3G	Solderless terminal. 25 - 70mm², for W90 3P	1 uni.	50,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267516	SL-1SV3L	Solderless terminal. 2,5 - 25mm², for W90 3P	1 uni.	35,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267519	SL-1SV4G	Solderless terminal. 25 - 70mm², for W90 4P	1 uni.	59,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267518	SL-1SV4L	Solderless terminal. 2,5 - 25mm², for W90 4P	1 uni.	46,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267520	SL-2SV3B	Solderless terminal. 2,5 - 16mm², for W105 3P	1 uni.	61,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267522	SL-2SV3G	Solderless terminal. 70 - 125mm², for W105 3P	1 uni.	61,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267521	SL-2SV3L	Solderless terminal. 14 - 95mm², for W105 3P	1 uni.	61,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267523	SL-2SV4B	Solderless terminal. 2,5 - 16mm², for W105 4P	1 uni.	72,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267525	SL-2SV4G	Solderless terminal. 70 - 125mm², for W105 4P	1 uni.	81,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267524	SL-2SV4L	Solderless terminal. 14 - 95mm², for W105 4P	1 uni.	81,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267526	SL-2UV3B	Solderless terminal. 2,5 - 16mm², for NF-UV W105 3P	1 uni.	141,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267528	SL-2UV3G	Solderless terminal. 70 - 125mm², for NF-UV W105 3P	1 uni.	141,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267527	SL-2UV3L	Solderless terminal. 14 - 95mm², for NF-UV W105 3P	1 uni.	141,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267529	SL-2UV4B	Solderless terminal. 2,5 - 16mm², for NF-UV W105 4P	1 uni.	183,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
267531	SL-2UV4G	Solderless terminal. 70 - 125mm², for NF-UV W105 4P	1 uni.	183,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267530	SL-2UV4L	Solderless terminal. 14 - 95mm², for NF-UV W105 4P	1 uni.	183,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
56760	S-N11-COIL AC127V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 125 ~ 127 V, 50 Hz / CA 127 V, 60 Hz ; S-N10, 11, 12, 18, SR-N4	1 uni.	12,00		*
56679	S-N11-COIL AC200V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 200 V, 50 Hz / CA 200 ~ 220 V, 60 Hz ; S-N10, 11, 12, 18, SR-N4	1 uni.	12,00		*
56714	S-N11-COIL AC260V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 240 ~ 260 V, 50 Hz / CA 260 ~ 280 V, 60 Hz ; S-N10, 11, 12, 18, SR-N4	1 uni.	12,00		*
56717	S-N11-COIL AC440V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 415 ~ 440 V, 50 Hz / CA 460 ~ 480, 60 Hz ; S-N10, 11, 12, 18, SR-N4	1 uni.	12,00		*
56757	S-N11-COIL AC48V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 48 ~ 50 V, 50/60 Hz ; S-N10, 11, 12, 18, SR-N4	1 uni.	12,00		*
56718	S-N11-COIL AC500V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 500 V, 50 Hz / CA 500 ~ 550 V, 60 Hz ; S-N10, 11, 12, 18, SR-N4	1 uni.	12,00		*
113647	S-N125 AC100V	Contactores magnéticos S-N de CA de 80CV : 60KW ; Contactos 2NC, 2NA : 100V ; 120A-AC3-440V : 65KVar-440 ; 150A-lth	1 uni.	376,00	IAN50105 S-N Body	*
113648	S-N125 AC200V	Contactores magnéticos S-N de CA de 80CV : 60KW ; Contactos 2NC, 2NA : 200V ; 120A-AC3-440V : 65KVar-440 ; 150A-lth	1 uni.	376,00	IAN50105 S-N Body	*
113650	S-N125 AC24V	Contactores magnéticos S-N de CA de 80CV : 60KW ; Contactos 2NC, 2NA : 24V ; 120A-AC3-440V : 65KVar-440 ; 150A-lth	1 uni.	376,00	IAN50105 S-N Body	*
113649	S-N125 AC400V	Contactores magnéticos S-N de CA de 80CV : 60KW ; Contactos 2NC, 2NA : 400V ; 120A-AC3-440V : 65KVar-440 ; 150A-lth	1 uni.	376,00	IAN50105 S-N Body	*
125893	S-N125-COIL AC100V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 100-127 V, 50/60 Hz ; S-N125, S-N150	1 uni.	79,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125894	S-N125COIL AC200V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 200-240 V, 50/60 Hz ; S-N125, S-N150	1 uni.	79,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125895	S-N125-COIL AC24V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 24 V, 50/60 Hz ; S-N125, S-N150	1 uni.	79,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125897	S-N125-COIL AC400V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 380-440 V, 50/60 Hz ; S-N125, S-N150	1 uni.	79,00	IAN50106 S-N Acc.	*
113651	S-N150 AC100V	Contactores magnéticos S-N de CA de 100CV : 75KW ; Contactos 2NC, 2NA : 100V ; 150A-AC3-440V : 80KVar-440 ; 200A-lth	1 uni.	487,00	IAN50105 S-N Body	*
113652	S-N150 AC200V	Contactores magnéticos S-N de CA de 100CV : 75KW ; Contactos 2NC, 2NA : 200V ; 150A-AC3-440V : 80KVar-440 ; 200A-lth	1 uni.	487,00	IAN50105 S-N Body	*
113654	S-N150 AC24V	Contactores magnéticos S-N de CA de 100CV : 75KW ; Contactos 2NC, 2NA : 24V ; 150A-AC3-440V : 80KVar-440 ; 200A-lth	1 uni.	487,00	IAN50105 S-N Body	*
113653	S-N150 AC400V	Contactores magnéticos S-N de CA de 100CV : 75KW ; Contactos 2NC, 2NA : 400V ; 150A-AC3-440V : 80KVar-440 ; 200A-lth	1 uni.	487,00	IAN50105 S-N Body	*
113656	S-N180 AC100V	Contactores magnéticos S-N de CA de 125CV : 90KW ; Contactos 2NC, 2NA : 100V ; 200A-AC3-440V ; 120KVar-440 ; 260A-lth	1 uni.	573,00	IAN50105 S-N Body	*
113657	S-N180 AC200V	Contactores magnéticos S-N de CA de 125CV : 90KW ; Contactos 2NC, 2NA : 200V ; 200A-AC3-440V ; 120KVar-440 ; 260A-lth	1 uni.	573,00	IAN50105 S-N Body	*
113658	S-N180 AC400V	Contactores magnéticos S-N de CA de 125CV : 90KW ; Contactos 2NC, 2NA : 400V ; 200A-AC3-440V ; 120KVar-440 ; 260A-lth	1 uni.	573,00	IAN50105 S-N Body	*
125900	S-N180COIL AC100V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 100-127 V, 50/60 Hz ; S-N180, S-N220	1 uni.	126,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125901	S-N180-COIL AC200V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 200-240 V, 50/60 Hz ; S-N180, S-N220	1 uni.	126,00	IAN50106 S-N Acc.	*
56724	S-N21-COIL AC127V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 125 ~ 127 V, 50 Hz / CA 127 V, 60 Hz ; S-N20, 21	1 uni.	17,00		*
56725	S-N21-COIL AC200V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 200 V, 50 Hz / CA 200 ~ 220 V, 60 Hz ; S-N20, 21	1 uni.	17,00		*
56728	S-N21-COIL AC260V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 240 ~ 260 V, 50 Hz / CA 260 ~ 280 V, 60 Hz ; S-N20, 21	1 uni.	17,00		*
56731	S-N21-COIL AC440V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 415 ~ 440 V, 50 Hz / CA 460 ~ 480, 60 Hz ; S-N20, 21	1 uni.	17,00		*
56732	S-N21-COIL AC500V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 500 V, 50 Hz / CA 500 ~ 550 V, 60 Hz ; S-N20, 21	1 uni.	17,00		*
113659	S-N220 AC100V	Contactores magnéticos S-N de CA de 180CV : 132KW ; Contactos 2NC, 2NA : 100V ; 250A-AC3-440V ; 120KVar-440 ; 260A-lth	1 uni.	760,00	IAN50105 S-N Body	*
113660	S-N220 AC200V	Contactores magnéticos S-N de CA de 180CV : 132KW ; Contactos 2NC, 2NA : 200V ; 250A-AC3-440V ; 120KVar-440 ; 260A-lth	1 uni.	760,00	IAN50105 S-N Body	*
113661	S-N220 AC400V	Contactores magnéticos S-N de CA de 180CV : 132KW ; Contactos 2NC, 2NA : 400V ; 250A-AC3-440V ; 120KVar-440 ; 260A-lth	1 uni.	760,00	IAN50105 S-N Body	*
113662	S-N300 AC100V	Contactores magnéticos S-N de CA de 220CV : 160KW ; Contactos 2NC, 2NA : 100V ; 300A-AC3-440V ; 150KVar-440 ; 350A-lth	1 uni.	1.180,00	IAN50105 S-N Body	*
113663	S-N300 AC200V	Contactores magnéticos S-N de CA de 220CV : 160KW ; Contactos 2NC, 2NA : 200V ; 300A-AC3-440V ; 150KVar-440 ; 350A-lth	1 uni.	1.180,00	IAN50105 S-N Body	*
113664	S-N300 AC400V	Contactores magnéticos S-N de CA de 220CV : 160KW ; Contactos 2NC, 2NA : 400V ; 300A-AC3-440V ; 150KVar-440 ; 350A-lth	1 uni.	1.180,00	IAN50105 S-N Body	*
125915	S-N300-COIL AC100V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 100-127 V, 50/60 Hz ; S-N300, S-N400	1 uni.	137,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125916	S-N300-COIL AC200V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 200-240 V, 50/60 Hz ; S-N300, S-N400	1 uni.	137,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125918	S-N300-COIL AC400V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 380-440 V, 50/60 Hz ; S-N300, S-N400	1 uni.	137,00	IAN50106 S-N Acc.	*
59389	S-N35-COIL AC 500V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 500 V, 50 Hz / CA 500 ~ 550 V, 60 Hz ; S-N25, 35	1 uni.	19,00		*
59378	S-N35-COIL AC100V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 100 V, 50 Hz / CA 100 ~ 110 V, 60 Hz ; S-N25, 35	1 uni.	19,00		*
59382	S-N35-COIL AC200V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 200 V, 50 Hz / CA 200 ~ 220 V, 60 Hz ; S-N25, 35	1 uni.	19,00		*
59376	S-N35-COIL AC24V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 24 V, 50/60 Hz ; S-N25, 35	1 uni.	19,00		*
59385	S-N35-COIL AC260V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 240 ~ 260 V, 50 Hz / CA 260 ~ 280 V, 60 Hz ; S-N25, 35	1 uni.	19,00		*
59388	S-N35-COIL AC440V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 415 ~ 440 V, 50 Hz / CA 460 ~ 480, 60 Hz ; S-N25, 35	1 uni.	19,00		*
113665	S-N400 AC100V	Contactores magnéticos S-N de CA de 270CV : 220KW ; Contactos 2NC, 2NA : 100V ; 400A-AC3-440V ; 200KVar-440 ; 450A-lth	1 uni.	1.397,00	IAN50105 S-N Body	*
113666	S-N400 AC200V	Contactores magnéticos S-N de CA de 270CV : 220KW ; Contactos 2NC, 2NA : 200V ; 400A-AC3-440V ; 200KVar-440 ; 450A-lth	1 uni.	1.397,00	IAN50105 S-N Body	*
113667	S-N400 AC400V	Contactores magnéticos S-N de CA de 270CV : 220KW ; Contactos 2NC, 2NA : 400V ; 400A-AC3-440V ; 200KVar-440 ; 450A-lth	1 uni.	1.397,00	IAN50105 S-N Body	*
125878	S-N50-COIL AC100V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 100-127 V, 50/60 Hz ; S-N50, S-N65	1 uni.	32,00		*
125880	S-N50-COIL AC200V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 200-240 V, 50/60 Hz ; S-N50, S-N65	1 uni.	32,00		*
125883	S-N50-COIL AC400V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 380-440 V, 50/60 Hz ; S-N50, S-N65	1 uni.	32,00		*
113668	S-N600 AC100V	Contactores magnéticos S-N de CA de 450CV : 330KW ; Contactos 2NC, 2NA : 100V ; 630A-AC3-440V ; 350KVar-440 ; 800A-lth	1 uni.	2.615,00	IAN50105 S-N Body	*
113669	S-N600 AC200V	Contactores magnéticos S-N de CA de 450CV : 330KW ; Contactos 2NC, 2NA : 200V ; 630A-AC3-440V ; 350KVar-440 ; 800A-lth	1 uni.	2.615,00	IAN50105 S-N Body	*
113670	S-N600 AC400V	Contactores magnéticos S-N de CA de 450CV : 330KW ; Contactos 2NC, 2NA : 400V ; 630A-AC3-440V ; 350KVar-440 ; 800A-lth	1 uni.	2.615,00	IAN50105 S-N Body	*
125920	S-N600-COIL AC100V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 100-127 V, 50/60 Hz ; S-N600, S-N800	1 uni.	279,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125921	S-N600-COIL AC200V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 200-240 V, 50/60 Hz ; S-N600, S-N800	1 uni.	279,00	IAN50106 S-N Acc.	*
125923	S-N600-COIL AC400V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 380-440 V, 50/60 Hz ; S-N600, S-N800	1 uni.	279,00	IAN50106 S-N Acc.	*
113672	S-N800 AC100V	Contactores magnéticos S-N de CA de 600CV : 440KW ; Contactos 2NC, 2NA : 100V ; 800A-AC3-440V ; 350KVar-440 ; 1000A-lth	1 uni.	3.487,00	IAN50105 S-N Body	*
113673	S-N800 AC200V	Contactores magnéticos S-N de CA de 600CV : 440KW ; Contactos 2NC, 2NA : 200V ; 800A-AC3-440V ; 350KVar-440 ; 1000A-lth	1 uni.	3.487,00	IAN50105 S-N Body	*
113674	S-N800 AC400V	Contactores magnéticos S-N de CA de 600CV : 440KW ; Contactos 2NC, 2NA : 400V ; 800A-AC3-440V ; 350KVar-440 ; 1000A-lth	1 uni.	3.487,00	IAN50105 S-N Body	*
125886	S-N80-COIL AC100V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 100-127 V, 50/60 Hz ; S-N80, S-N95	1 uni.	51,00		*
125888	S-N80-COIL AC24V	Bobina CA-Recambio, tensiones: CA 24 V, 50/60 Hz ; S-N80, S-N95	1 uni.	51,00		*
52623	SRD-N4CX DC24V 3A1B	Contactores auxiliares SRD-N de CC, 3NA,1NC; 24V ; 12A AC12-230V, 16A lth	1 uni.	61,00		*
52622	SRD-N4CX DC24V 4A	Contactores auxiliares SRD-N de CC, 4NA; 24V ; 12A AC12-230V, 16A lth	1 uni.	61,00		*
287543	SRD-T5 DC100V 3A2B	Contactores auxiliares SRD-T de CC, 100VDC, 3NA + 2NC; lth=16A	1 uni.	47,00	IAN50201 S-T Body	*
287544	SRD-T5 DC110V 3A2B	Contactores auxiliares SRD-T de CC, 110VDC, 3NA + 2NC; lth=16A	1 uni.	47,00	IAN50201 S-T Body	*
287545	SRD-T5 DC125V 3A2B	Contactores auxiliares SRD-T de CC, 125VDC, 3NA + 2NC; lth=16A	1 uni.	47,00	IAN50201 S-T Body	*
287540	SRD-T5 DC12V 3A2B	Contactores auxiliares SRD-T de CC, 12VDC, 3NA + 2NC; lth=16A	1 uni.	47,00	IAN50201 S-T Body	*
287546	SRD-T5 DC200V 3A2B	Contactores auxiliares SRD-T de CC, 200VDC, 3NA + 2NC; lth=16A	1 uni.	47,00	IAN50201 S-T Body	*
287547	SRD-T5 DC220V 3A2B	Contactores auxiliares SRD-T de CC, 220VDC, 3NA + 2NC; lth=16A	1 uni.	47,00	IAN50201 S-T Body	*
287541	SRD-T5 DC24V 3A2B	Contactores auxiliares SRD-T de CC, 24VDC, 3NA + 2NC; lth=16A	1 uni.	47,00	IAN50201 S-T Body	*
287542	SRD-T5 DC48V 3A2B	Contactores auxiliares SRD-T de CC, 48VDC, 3NA + 2NC; lth=16A	1 uni.	47,00	IAN50201 S-T Body	*
52616	SR-N4CX AC400V 3A1B	Contactores auxiliares SR-N de CA, 3NA, 1NC ; 400V ; 12A AC12-230V, 16A lth	1 uni.	35,00		*
279276	SR-T5 AC100V 3A2B	Contactores auxiliares SR-T de CA; contactos 3NA + 2NC; lth=16A; 100V	1 uni.	35,00	IAN50201 S-T Body	*
279269	SR-T5 AC100V 4A1B	Contactores auxiliares SR-T de CA; contactos 4NA + 1NC; lth=16A; 100V	1 uni.	35,00	IAN50201 S-T Body	*
279262	SR-T5 AC100V 5A	Contactores auxiliares SR-T de CA; contactos 5NA; lth=16A; 100V	1 uni.	35,00	IAN50201 S-T Body	*
279277	SR-T5 AC200V 3A2B	Contactores auxiliares SR-T de CA; contactos 3NA + 2NC; lth=16A; 200V	1 uni.	35,00	IAN50201 S-T Body	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
279270	SR-T5 AC200V 4A1B	Contactores auxiliares SR-T de CA, contactos 4NA + 1NC, Ith=16A; 200V	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279263	SR-T5 AC200V 5A	Contactores auxiliares SR-T de CA, contactos 5NA; Ith=16A; 200V	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279274	SR-T5 AC24V 3A2B	Contactores auxiliares SR-T de CA, contactos 3NA + 2NC, Ith=16A; 24V	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279267	SR-T5 AC24V 4A1B	Contactores auxiliares SR-T de CA, contactos 4NA + 1NC, Ith=16A; 24V	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279260	SR-T5 AC24V 5A	Contactores auxiliares SR-T de CA, contactos 5NA; Ith=16A; 24V	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279278	SR-T5 AC300V 3A2B	Contactores auxiliares SR-T de CA, contactos 3NA + 2NC, Ith=16A; 300V	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279271	SR-T5 AC300V 4A1B	Contactores auxiliares SR-T de CA, contactos 4NA + 1NC, Ith=16A; 300V	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279264	SR-T5 AC300V 5A	Contactores auxiliares SR-T de CA, contactos 5NA; Ith=16A; 300V	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279279	SR-T5 AC400V 3A2B	Contactores auxiliares SR-T de CA, contactos 3NA + 2NC, Ith=16A; 400V	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279272	SR-T5 AC400V 4A1B	Contactores auxiliares SR-T de CA, contactos 4NA + 1NC, Ith=16A; 400V	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279265	SR-T5 AC400V 5A	Contactores auxiliares SR-T de CA, contactos 5NA; Ith=16A; 400V	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279275	SR-T5 AC48V 3A2B	Contactores auxiliares SR-T de CA, contactos 3NA + 2NC, Ith=16A; 48V	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279268	SR-T5 AC48V 4A1B	Contactores auxiliares SR-T de CA, contactos 4NA + 1NC, Ith=16A; 48V	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279261	SR-T5 AC48V 5A	Contactores auxiliares SR-T de CA, contactos 5NA; Ith=16A; 48V	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279280	SR-T5 AC500V 3A2B	Contactores auxiliares SR-T de CA, contactos 3NA + 2NC, Ith=16A; 500V	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279273	SR-T5 AC500V 4A1B	Contactores auxiliares SR-T de CA, contactos 4NA + 1NC, Ith=16A; 500V	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279266	SR-T5 AC500V 5A	Contactores auxiliares SR-T de CA, contactos 5NA; Ith=16A; 500V	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
168973	SST-203-W	Pantallas de protección para AE1000(SW)-2000(SWA) 3 polos	1 uni.	517,59	IAN2018 AE-SW Acc.	*
168974	SST-204-W	Pantallas de protección para AE1000(SW)-2000(SWA) 4 polos	1 uni.	635,35	IAN2018 AE-SW Acc.	*
168975	SST-403-W	Pantallas de protección para AE2000(SW)-4000(SWA) 3 polos	1 uni.	566,86	IAN2018 AE-SW Acc.	*
168976	SST-404-W	Pantallas de protección para AE2000(SW)-4000(SWA) 4 polos	1 uni.	668,06	IAN2018 AE-SW Acc.	*
168510	SST-LOCK-W	Mecanismo de bloqueo para las pantallas de protección (2 candados máx.)	1 uni.	26,00	IAN2018 AE-SW Acc.	*
267533	ST-05SV3	Kit de conexión posterior para NF/NV32/63 3P (modelos W75)	1 uni.	38,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267534	ST-05SV4	Kit de conexión posterior para NF63 4P (modelos W75)	1 uni.	51,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
279142	T-T10 AC100V 1A	Contactores magnéticos S-T de CA de 5 5HP : 4KW : Contactos 1NA : 100V : 9A-AC3-440V : 4 8Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	31,00	ANS0201 S-T Body	*
279199	T-T10 AC100V 1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 5 5HP : 4KW : Contactos 1NC : 100V : 9A-AC3-440V : 4 8Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	31,00	ANS0201 S-T Body	*
279143	T-T10 AC200V 1A	Contactores magnéticos S-T de CA de 5 5HP : 4KW : Contactos 1NA : 200V : 9A-AC3-440V : 4 8Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	31,00	ANS0201 S-T Body	*
279200	T-T10 AC200V 1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 5 5HP : 4KW : Contactos 1NC : 200V : 9A-AC3-440V : 4 8Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	31,00	ANS0201 S-T Body	*
279140	T-T10 AC24V 1A	Contactores magnéticos S-T de CA de 5 5HP : 4KW : Contactos 1NA : 24V : 9A-AC3-440V : 4 8Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	31,00	ANS0201 S-T Body	*
279197	T-T10 AC24V 1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 5 5HP : 4KW : Contactos 1NC : 24V : 9A-AC3-440V : 4 8Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	31,00	ANS0201 S-T Body	*
279144	T-T10 AC300V 1A	Contactores magnéticos S-T de CA de 5 5HP : 4KW : Contactos 1NA : 300V : 9A-AC3-440V : 4 8Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	31,00	ANS0201 S-T Body	*
279201	T-T10 AC300V 1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 5 5HP : 4KW : Contactos 1NC : 300V : 9A-AC3-440V : 4 8Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	31,00	ANS0201 S-T Body	*
279195	T-T10 AC400V 1A	Contactores magnéticos S-T de CA de 5 5HP : 4KW : Contactos 1NA : 400V : 9A-AC3-440V : 4 8Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	31,00	ANS0201 S-T Body	*
279202	T-T10 AC400V 1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 5 5HP : 4KW : Contactos 1NC : 400V : 9A-AC3-440V : 4 8Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	31,00	ANS0201 S-T Body	*
279141	T-T10 AC48V 1A	Contactores magnéticos S-T de CA de 5 5HP : 4KW : Contactos 1NA : 48V : 9A-AC3-440V : 4 8Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	31,00	ANS0201 S-T Body	*
279198	T-T10 AC48V 1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 5 5HP : 4KW : Contactos 1NC : 48V : 9A-AC3-440V : 4 8Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	31,00	ANS0201 S-T Body	*
279196	T-T10 AC500V 1A	Contactores magnéticos S-T de CA de 5 5HP : 4KW : Contactos 1NA : 500V : 9A-AC3-440V : 4 8Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	31,00	ANS0201 S-T Body	*
279203	T-T10 AC500V 1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 5 5HP : 4KW : Contactos 1NC : 500V : 9A-AC3-440V : 4 8Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	31,00	ANS0201 S-T Body	*
298684	T-T100 AC100V	Contactores magnéticos S-T de CA de 55kW : Contactos 2NA + 2NC : 100V : 105A-AC3-440V : 64Kvar-440 : 150A-Ith	1 uni.	303,00	ANS0201 S-T Body	*
298685	T-T100 AC200V	Contactores magnéticos S-T de CA de 55kW : Contactos 2NA + 2NC : 200V : 105A-AC3-440V : 64Kvar-440 : 150A-Ith	1 uni.	303,00	ANS0201 S-T Body	*
298686	T-T100 AC24V	Contactores magnéticos S-T de CA de 55kW : Contactos 2NA + 2NC : 24V : 105A-AC3-440V : 64Kvar-440 : 150A-Ith	1 uni.	303,00	ANS0201 S-T Body	*
298687	T-T100 AC300V	Contactores magnéticos S-T de CA de 55kW : Contactos 2NA + 2NC : 300V : 105A-AC3-440V : 64Kvar-440 : 150A-Ith	1 uni.	303,00	ANS0201 S-T Body	*
298688	T-T100 AC400V	Contactores magnéticos S-T de CA de 55kW : Contactos 2NA + 2NC : 400V : 105A-AC3-440V : 64Kvar-440 : 150A-Ith	1 uni.	303,00	ANS0201 S-T Body	*
298689	T-T100 AC48V	Contactores magnéticos S-T de CA de 55kW : Contactos 2NA + 2NC : 48V : 105A-AC3-440V : 64Kvar-440 : 150A-Ith	1 uni.	303,00	ANS0201 S-T Body	*
298370	T-T100 AC500V	Contactores magnéticos S-T de CA de 55kW : Contactos 2NA + 2NC : 500V : 105A-AC3-440V : 64Kvar-440 : 150A-Ith	1 uni.	303,00	ANS0201 S-T Body	*
279206	T-T12 AC100V 1A1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 1NA + 1NC : 100V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279213	T-T12 AC100V 2A	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 2NA : 100V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279220	T-T12 AC100V 2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 2NC : 100V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279207	T-T12 AC200V 1A1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 1NA + 1NC : 200V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279214	T-T12 AC200V 2A	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 2NA : 200V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279221	T-T12 AC200V 2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 2NC : 200V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279204	T-T12 AC24V 1A1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 1NA + 1NC : 24V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279211	T-T12 AC24V 2A	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 2NA : 24V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279218	T-T12 AC24V 2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 2NC : 24V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279208	T-T12 AC300V 1A1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 1NA + 1NC : 300V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279215	T-T12 AC300V 2A	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 2NA : 300V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279222	T-T12 AC300V 2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 2NC : 300V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279209	T-T12 AC400V 1A1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 1NA + 1NC : 400V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279216	T-T12 AC400V 2A	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 2NA : 400V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279223	T-T12 AC400V 2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 2NC : 400V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279205	T-T12 AC48V 1A1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 1NA + 1NC : 48V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279212	T-T12 AC48V 2A	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 2NA : 48V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279219	T-T12 AC48V 2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 2NC : 48V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279210	T-T12 AC500V 1A1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 1NA + 1NC : 500V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279217	T-T12 AC500V 2A	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 2NA : 500V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
279224	T-T12 AC500V 2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 7 5HP : 5,5kW : Contactos 2NC : 500V : 12A-AC3-440V : 6,2Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	35,00	ANS0201 S-T Body	*
267537	ST-1SV3	Kit de conexión posterior para NF/NV32/63 3P (modelos W90)	1 uni.	87,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267538	ST-1SV4	Kit de conexión posterior para NF63 4P (modelos W90)	1 uni.	117,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
279227	T-T20 AC100V 1A1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 10HP : 7,5kW : Contactos 1NA + 1NC : 100V : 18A-AC3-440V : 9,6Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	55,00	ANS0201 S-T Body	*
279234	T-T20 AC100V 2A	Contactores magnéticos S-T de CA de 10HP : 7,5kW : Contactos 2NA : 100V : 18A-AC3-440V : 9,6Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	55,00	ANS0201 S-T Body	*
279228	T-T20 AC200V 1A1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 10HP : 7,5kW : Contactos 1NA + 1NC : 200V : 18A-AC3-440V : 9,6Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	55,00	ANS0201 S-T Body	*
279235	T-T20 AC200V 2A	Contactores magnéticos S-T de CA de 10HP : 7,5kW : Contactos 2NA : 200V : 18A-AC3-440V : 9,6Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	55,00	ANS0201 S-T Body	*
279225	T-T20 AC24V 1A1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 10HP : 7,5kW : Contactos 1NA + 1NC : 24V : 18A-AC3-440V : 9,6Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	55,00	ANS0201 S-T Body	*
279232	T-T20 AC24V 2A	Contactores magnéticos S-T de CA de 10HP : 7,5kW : Contactos 2NA : 24V : 18A-AC3-440V : 9,6Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	55,00	ANS0201 S-T Body	*
279229	T-T20 AC300V 1A1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 10HP : 7,5kW : Contactos 1NA + 1NC : 300V : 18A-AC3-440V : 9,6Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	55,00	ANS0201 S-T Body	*
279236	T-T20 AC300V 2A	Contactores magnéticos S-T de CA de 10HP : 7,5kW : Contactos 2NA : 300V : 18A-AC3-440V : 9,6Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	55,00	ANS0201 S-T Body	*
279230	T-T20 AC400V 1A1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 10HP : 7,5kW : Contactos 1NA + 1NC : 400V : 18A-AC3-440V : 9,6Kvar-440 : 20A-Ith	1 uni.	55,00	ANS0201 S-T Body	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
279237	S-T20 AC400V 2A	Contactores magnéticos S-T de CA de 10HP : 7,5kW ; Contactos 2NA ; 400V ; 18A-AC3-440V ; 9,6Kvar-440 ; 20A-lth	1 uni.	55,00	IAN50201 S-T Body	*
279226	S-T20 AC48V 1A1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 10HP : 7,5kW ; Contactos 1NA + 1NC ; 48V ; 18A-AC3-440V ; 9,6Kvar-440 ; 20A-lth	1 uni.	55,00	IAN50201 S-T Body	*
279233	S-T20 AC48V 2A	Contactores magnéticos S-T de CA de 10HP : 7,5kW ; Contactos 2NA ; 48V ; 18A-AC3-440V ; 9,6Kvar-440 ; 20A-lth	1 uni.	55,00	IAN50201 S-T Body	*
279231	S-T20 AC500V 1A1B	Contactores magnéticos S-T de CA de 10HP : 7,5kW ; Contactos 1NA + 1NC ; 500V ; 18A-AC3-440V ; 9,6Kvar-440 ; 20A-lth	1 uni.	55,00	IAN50201 S-T Body	*
279238	S-T20 AC500V 2A	Contactores magnéticos S-T de CA de 10HP : 7,5kW ; Contactos 2NA ; 500V ; 18A-AC3-440V ; 9,6Kvar-440 ; 20A-lth	1 uni.	55,00	IAN50201 S-T Body	*
279241	S-T21 AC100V 2A2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 15HP : 11kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 100V ; 23A-AC3-440V ; 13Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	64,00	IAN50201 S-T Body	*
279242	S-T21 AC200V 2A2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 15HP : 11kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 200V ; 23A-AC3-440V ; 13Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	64,00	IAN50201 S-T Body	*
279239	S-T21 AC24V 2A2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 15HP : 11kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 24V ; 23A-AC3-440V ; 13Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	64,00	IAN50201 S-T Body	*
279243	S-T21 AC300V 2A2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 15HP : 11kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 300V ; 23A-AC3-440V ; 13Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	64,00	IAN50201 S-T Body	*
279244	S-T21 AC400V 2A2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 15HP : 11kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 400V ; 23A-AC3-440V ; 13Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	64,00	IAN50201 S-T Body	*
279240	S-T21 AC48V 2A2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 15HP : 11kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 48V ; 23A-AC3-440V ; 13Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	64,00	IAN50201 S-T Body	*
279245	S-T21 AC500V 2A2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 15HP : 11kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 500V ; 23A-AC3-440V ; 13Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	64,00	IAN50201 S-T Body	*
279248	S-T25 AC100V 2A2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 20HP : 15kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 100V ; 26A/30A-AC3-440V ; 15Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	88,00	IAN50201 S-T Body	*
279249	S-T25 AC200V 2A2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 20HP : 15kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 200V ; 26A/30A-AC3-440V ; 15Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	88,00	IAN50201 S-T Body	*
279246	S-T25 AC24V 2A2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 20HP : 15kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 24V ; 26A/30A-AC3-440V ; 15Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	88,00	IAN50201 S-T Body	*
279250	S-T25 AC300V 2A2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 20HP : 15kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 300V ; 26A/30A-AC3-440V ; 15Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	88,00	IAN50201 S-T Body	*
279251	S-T25 AC400V 2A2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 20HP : 15kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 400V ; 26A/30A-AC3-440V ; 15Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	88,00	IAN50201 S-T Body	*
279247	S-T25 AC48V 2A2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 20HP : 15kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 48V ; 26A/30A-AC3-440V ; 15Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	88,00	IAN50201 S-T Body	*
279252	S-T25 AC500V 2A2B	Contactores magnéticos S-T de CA de 20HP : 15kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 500V ; 26A/30A-AC3-440V ; 15Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	88,00	IAN50201 S-T Body	*
267540	ST-2SV3	Kil de conexión posterior para NF/NV125/250-SEV/HEV 3P, NF/NV250-CV/SV/HV 3P y NF125/160/250-SGV/LGV/HGV/RGV 3P	1 uni.	136,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267541	ST-2SV4	Kil de conexión posterior para NF/NV125/250-SEV/HEV 4P, NF/NV250-SV/HV 4P y NF125/160/250-SGV/LGV/HGV/RGV 4P	1 uni.	182,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
279255	S-T32 AC100V	Contactores magnéticos S-T de CA de 25HP : 15kW ; 100V ; 32A-AC3-440V ; 15Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	103,00	IAN50201 S-T Body	*
279256	S-T32 AC200V	Contactores magnéticos S-T de CA de 25HP : 15kW ; 200V ; 32A-AC3-440V ; 15Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	103,00	IAN50201 S-T Body	*
279253	S-T32 AC24V	Contactores magnéticos S-T de CA de 25HP : 15kW ; 24V ; 32A-AC3-440V ; 15Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	103,00	IAN50201 S-T Body	*
279257	S-T32 AC300V	Contactores magnéticos S-T de CA de 25HP : 15kW ; 300V ; 32A-AC3-440V ; 15Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	103,00	IAN50201 S-T Body	*
279258	S-T32 AC400V	Contactores magnéticos S-T de CA de 25HP : 15kW ; 400V ; 32A-AC3-440V ; 15Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	103,00	IAN50201 S-T Body	*
279254	S-T32 AC48V	Contactores magnéticos S-T de CA de 25HP : 15kW ; 48V ; 32A-AC3-440V ; 15Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	103,00	IAN50201 S-T Body	*
279259	S-T32 AC500V	Contactores magnéticos S-T de CA de 25HP : 15kW ; 500V ; 32A-AC3-440V ; 15Kvar-440 ; 32A-lth	1 uni.	103,00	IAN50201 S-T Body	*
298656	S-T35 AC100V	Contactores magnéticos S-T de CA de 18,5kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 100V ; 40A/30A-AC3-440V ; 22Kvar-440 ; 60A-lth	1 uni.	117,00	IAN50201 S-T Body	*
298657	S-T35 AC200V	Contactores magnéticos S-T de CA de 18,5kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 200V ; 40A/30A-AC3-440V ; 22Kvar-440 ; 60A-lth	1 uni.	117,00	IAN50201 S-T Body	*
298658	S-T35 AC24V	Contactores magnéticos S-T de CA de 18,5kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 24V ; 40A/30A-AC3-440V ; 22Kvar-440 ; 60A-lth	1 uni.	117,00	IAN50201 S-T Body	*
298659	S-T35 AC300V	Contactores magnéticos S-T de CA de 18,5kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 300V ; 40A/30A-AC3-440V ; 22Kvar-440 ; 60A-lth	1 uni.	117,00	IAN50201 S-T Body	*
298660	S-T35 AC400V	Contactores magnéticos S-T de CA de 18,5kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 400V ; 40A/30A-AC3-440V ; 22Kvar-440 ; 60A-lth	1 uni.	117,00	IAN50201 S-T Body	*
298661	S-T35 AC48V	Contactores magnéticos S-T de CA de 18,5kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 48V ; 40A/30A-AC3-440V ; 22Kvar-440 ; 60A-lth	1 uni.	117,00	IAN50201 S-T Body	*
298662	S-T35 AC500V	Contactores magnéticos S-T de CA de 18,5kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 500V ; 40A/30A-AC3-440V ; 22Kvar-440 ; 60A-lth	1 uni.	117,00	IAN50201 S-T Body	*
205956	ST-4SW3	Conexión posterior ST para 3p, Para NF/DSN400	1 uni.	158,61	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205957	ST-4SW4	Conexión posterior ST para 4p, Para NF/DSN400	1 uni.	263,12	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
298663	S-T50 AC100V	Contactores magnéticos S-T de CA de 22kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 100V ; 48A-AC3-440V ; 31Kvar-440 ; 80A-lth	1 uni.	135,00	IAN50201 S-T Body	*
298664	S-T50 AC200V	Contactores magnéticos S-T de CA de 22kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 200V ; 48A-AC3-440V ; 31Kvar-440 ; 80A-lth	1 uni.	135,00	IAN50201 S-T Body	*
298665	S-T50 AC24V	Contactores magnéticos S-T de CA de 22kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 24V ; 48A-AC3-440V ; 31Kvar-440 ; 80A-lth	1 uni.	135,00	IAN50201 S-T Body	*
298666	S-T50 AC300V	Contactores magnéticos S-T de CA de 22kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 300V ; 48A-AC3-440V ; 31Kvar-440 ; 80A-lth	1 uni.	135,00	IAN50201 S-T Body	*
298667	S-T50 AC400V	Contactores magnéticos S-T de CA de 22kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 400V ; 48A-AC3-440V ; 31Kvar-440 ; 80A-lth	1 uni.	135,00	IAN50201 S-T Body	*
298668	S-T50 AC48V	Contactores magnéticos S-T de CA de 22kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 48V ; 48A-AC3-440V ; 31Kvar-440 ; 80A-lth	1 uni.	135,00	IAN50201 S-T Body	*
298669	S-T50 AC500V	Contactores magnéticos S-T de CA de 22kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 500V ; 48A-AC3-440V ; 31Kvar-440 ; 80A-lth	1 uni.	135,00	IAN50201 S-T Body	*
298670	S-T65 AC100V	Contactores magnéticos S-T de CA de 30kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 100V ; 65A-AC3-440V ; 42Kvar-440 ; 100A-lth	1 uni.	186,00	IAN50201 S-T Body	*
298671	S-T65 AC200V	Contactores magnéticos S-T de CA de 30kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 200V ; 65A-AC3-440V ; 42Kvar-440 ; 100A-lth	1 uni.	186,00	IAN50201 S-T Body	*
298672	S-T65 AC24V	Contactores magnéticos S-T de CA de 30kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 24V ; 65A-AC3-440V ; 42Kvar-440 ; 100A-lth	1 uni.	186,00	IAN50201 S-T Body	*
298673	S-T65 AC300V	Contactores magnéticos S-T de CA de 30kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 300V ; 65A-AC3-440V ; 42Kvar-440 ; 100A-lth	1 uni.	186,00	IAN50201 S-T Body	*
298674	S-T65 AC400V	Contactores magnéticos S-T de CA de 30kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 400V ; 65A-AC3-440V ; 42Kvar-440 ; 100A-lth	1 uni.	186,00	IAN50201 S-T Body	*
298675	S-T65 AC48V	Contactores magnéticos S-T de CA de 30kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 48V ; 65A-AC3-440V ; 42Kvar-440 ; 100A-lth	1 uni.	186,00	IAN50201 S-T Body	*
298676	S-T65 AC500V	Contactores magnéticos S-T de CA de 30kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 500V ; 65A-AC3-440V ; 42Kvar-440 ; 100A-lth	1 uni.	186,00	IAN50201 S-T Body	*
205958	ST-6SW3	Conexión posterior ST para 3p, Para NF/DSN630	1 uni.	311,42	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205959	ST-6SW4	Conexión posterior ST para 4p, Para NF/DSN630	1 uni.	466,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
298677	S-T80 AC100V	Contactores magnéticos S-T de CA de 45kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 100V ; 85A-AC3-440V ; 51Kvar-440 ; 120A-lth	1 uni.	229,00	IAN50201 S-T Body	*
298678	S-T80 AC200V	Contactores magnéticos S-T de CA de 45kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 200V ; 85A-AC3-440V ; 51Kvar-440 ; 120A-lth	1 uni.	229,00	IAN50201 S-T Body	*
298679	S-T80 AC24V	Contactores magnéticos S-T de CA de 45kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 24V ; 85A-AC3-440V ; 51Kvar-440 ; 120A-lth	1 uni.	229,00	IAN50201 S-T Body	*
298680	S-T80 AC300V	Contactores magnéticos S-T de CA de 45kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 300V ; 85A-AC3-440V ; 51Kvar-440 ; 120A-lth	1 uni.	229,00	IAN50201 S-T Body	*
298681	S-T80 AC400V	Contactores magnéticos S-T de CA de 45kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 400V ; 85A-AC3-440V ; 51Kvar-440 ; 120A-lth	1 uni.	229,00	IAN50201 S-T Body	*
298682	S-T80 AC48V	Contactores magnéticos S-T de CA de 45kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 48V ; 85A-AC3-440V ; 51Kvar-440 ; 120A-lth	1 uni.	229,00	IAN50201 S-T Body	*
298683	S-T80 AC500V	Contactores magnéticos S-T de CA de 45kW ; Contactos 2NA + 2NC ; 500V ; 85A-AC3-440V ; 51Kvar-440 ; 120A-lth	1 uni.	229,00	IAN50201 S-T Body	*
205960	ST-8SW3	Conexión posterior ST para 3p, Para NF/DSN800	1 uni.	493,21	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205961	ST-8SW4	Conexión posterior ST para 4p, Para NF/DSN800	1 uni.	523,20	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
339434	STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75	Fuente de alimentación. In: 100-240V CA. Out: 24V CC / 0.75A	1 uni.	74,16	IAD207 ALPHA MITSUBISHI	*
338294	STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75	Fuente de alimentación. In: 100-240V CA. Out: 24V CC / 1.5A	1 uni.	110,21	IAD207 ALPHA MITSUBISHI	*
403063	STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5	Fuente de alimentación. In: 100-240V CA. Out: 24V CC / 2.5A	1 uni.	124,63	IAD207 ALPHA MITSUBISHI	*
315712	SW1DND-GTVO-M	GOT2000;Sound Output Functionality;1 Licence	1 uni.	192,00	IAT93002 Large HMI	*
312974	SW1DND-ROPCUA-E	MX OPC UA Module Configurator-R	1 uni.	388,87	IAU83020 C Controller	*
168568	TAL(3)-W	Sensor TAL (temperatura de los contactos) 3 polos	1 uni.	712,00		*
168569	TAL(4)-W	Sensor TAL (temperatura de los contactos) 4 polos	1 uni.	712,00		*
168535	TCA-AL-W	Trip Coil (Auto Reset type) standard	1 uni.	158,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
267543	TCL-05SV3	Tapa cubrebombes larga para NF32/63 3P, NV32-SV 3P, NV63-CV/SV/HV 3P y NV63-CV/SV 2P	1 uni.	7,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267544	TCL-05SV4	Tapa cubrebombes larga para NF/DSN32-63 4P	1 uni.	11,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
205983	TCL-10SW3	Cubre bornes larga TCL para 3p, Para NF/DSN1000-1250	1 uni.	116,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205984	TCL-10SW4	Cubre bornes larga TCL para 4p, Para NF/DSN1000-1250	1 uni.	154,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
267546	TCL-1SV3	Tapa cubrebombes larga para NF/DSN125-CV/SV 3P	1 uni.	34,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267547	TCL-1SV4	Tapa cubrebombes larga para NF/DSN125-CV/SV 4P	1 uni.	41,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267548	TCL-2SV3	Tapa cubrebombes larga para NF/NV125/250-SE/HEV 2P/3P, NF/NV250-CV/SV/HV/UV 2P/3P y NF125/160/250-SGV/LGV/HGV/RGV 2P/3P (Hasta 200A y 100mm2)	1 uni.	50,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
267549	TCL-2SV3L	Tapá cubrebormes larga para NF/NV125/250-SEV/HEV 2P/3P, NF/NV250-CV/SV/HV/UV 2P/3P y NF125/160/250-SGV/LGV/HGV/RGV 2P/3P (Hasta 250A y 150mm2)	1 uni.	60,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267550	TCL-2SV4	Tapá cubrebormes larga para NF/NV125/250-SEV/HEV 4P y NF/NV250-SV/HV/UV 4P	1 uni.	63,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
205977	TCL-4SW3	Cubre bormes larga TCL para 3p, Para NF/DSN400-630	1 uni.	54,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205978	TCL-4SW4	Cubre bormes larga TCL para 4p, Para NF/DSN400	1 uni.	78,25	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205979	TCL-8SW3	Cubre bormes larga TCL para 3p, Para NF/DSN800	1 uni.	68,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205980	TCL-8SW4	Cubre bormes larga TCL para 4p, Para NF/DSN800	1 uni.	90,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
168536	TCM-AL-W	Trip Coil (Manual Reset type)	1 uni.	178,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
267552	TCS-05SV3	Tapá cubrebormes corta para NF32/63 3P, NV32-SV 3P, NV63-CV/SV/HV 3P y NV63-CV/SV 2P	1 uni.	7,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267553	TCS-05SV4	Tapá cubrebormes corta para NF63 4P	1 uni.	11,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267555	TCS-1SV3	Tapá pequeña cubrebormes para NF/DSN125-CV/SV 3P	1 uni.	34,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267556	TCS-1SV4	Tapá pequeña cubrebormes para NF/DSN125-CV/SV 4P	1 uni.	41,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267557	TCS-2SV3	Tapá cubrebormes corta para NF/NV125/250-SEV/HEV 2P/3P, NF/NV250-CV/SV/HV/UV 2P/3P y NF125/160/250-SGV/LGV/HGV/RGV 2P/3P (Hasta 200A y 100mm2)	1 uni.	50,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267558	TCS-2SV4	Tapá cubrebormes corta para NF/NV125/250-SEV/HEV 4P y NF/NV250-SV/HV/UV 4P	1 uni.	63,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
124425	TH-N120KP 42A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N125,150, 34 ~ 50A	1 uni.	159,00	IAN50107 TH-N Body	*
124426	TH-N120KP 54A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N125,150, 43 ~ 65A	1 uni.	159,00	IAN50107 TH-N Body	*
124427	TH-N120KP 67A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N125,150, 54 ~ 80A	1 uni.	159,00	IAN50107 TH-N Body	*
124428	TH-N120KP 82A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N125,150, 65 ~ 100A	1 uni.	159,00	IAN50107 TH-N Body	*
124430	TH-N120TAKP 105A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N125,150, 85 ~ 125A	1 uni.	163,00	IAN50107 TH-N Body	*
124431	TH-N120TAKP 125A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N150, 100 ~ 150A	1 uni.	163,00	IAN50107 TH-N Body	*
57378	TH-N18KPCX 1.3A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S-N18, 1.0 ~ 1.6A	1 uni.	38,00		*
57379	TH-N18KPCX 1.7A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S-N18, 1.4 ~ 2.0A	1 uni.	38,00		*
57380	TH-N18KPCX 2.1A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S-N18, 1.7 ~ 2.5A	1 uni.	38,00		*
57381	TH-N18KPCX 2.5A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S-N18, 2.0 ~ 3.0A	1 uni.	38,00		*
63997	TH-N20HZKPCX 0.35A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para guía DIN S/DI-N20,21,25,35 ; 0,28 ~ 0.42A	1 uni.	44,00		*
63998	TH-N20HZKPCX 0.5A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para guía DIN S/DI-N20,21,25,35 ; 0.4 ~ 0.6A	1 uni.	44,00		*
63999	TH-N20HZKPCX 0.7A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para guía DIN S/DI-N20,21,25,35 ; 0.55 ~ 0.85A	1 uni.	44,00		*
64000	TH-N20HZKPCX 0.9A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para guía DIN S/DI-N20,21,25,35 ; 0.7 ~ 1.1A	1 uni.	44,00		*
64002	TH-N20HZKPCX 1.3A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para guía DIN S/DI-N20,21,25,35 ; 1.0 ~ 1.6A	1 uni.	44,00		*
64003	TH-N20HZKPCX 1.7A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para guía DIN S/DI-N20,21,25,35 ; 1.4 ~ 2.0A	1 uni.	44,00		*
64012	TH-N20HZKPCX 15A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para guía DIN S/DI-N20,21,25,35 ; 12.0 ~ 18.0A	1 uni.	44,00		*
64015	TH-N20HZKPCX 19A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para guía DIN S/DI-N20,21,25,35 ; 16.0 ~ 22.0A	1 uni.	44,00		*
64006	TH-N20HZKPCX 2.5A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para guía DIN S/DI-N20,21,25,35 ; 2.0 ~ 3.0A	1 uni.	44,00		*
64007	TH-N20HZKPCX 3.6A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para guía DIN S/DI-N20,21,25,35 ; 2.8 ~ 4.4A	1 uni.	44,00		*
59393	TH-N20TACXKP 22A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N25,35, 18.0 ~ 26.0A	1 uni.	50,00	IAN50107 TH-N Body	*
59395	TH-N20TAKPCX 35A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N35, 30.0 ~ 40.0A	1 uni.	63,00		*
124432	TH-N220KPRH 82A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N180,220, 65 ~ 100A	1 uni.	197,00	IAN50107 TH-N Body	*
124433	TH-N220RHKP 105A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N180,220, 85 ~ 125A	1 uni.	197,00	IAN50107 TH-N Body	*
124434	TH-N220RHKP 125A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N180,220, 100 ~ 150A	1 uni.	197,00	IAN50107 TH-N Body	*
124435	TH-N220RHKP 150A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N180,220, 120 ~ 180A	1 uni.	204,00	IAN50107 TH-N Body	*
124436	TH-N220RHKP 180A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N220, 140 ~ 220A	1 uni.	238,00	IAN50107 TH-N Body	*
124437	TH-N220RHKP 210A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N220, 170 ~ 250A	1 uni.	238,00	IAN50107 TH-N Body	*
124438	TH-N400KPRH 105A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N300,400, 85 ~ 125A	1 uni.	364,00	IAN50107 TH-N Body	*
124439	TH-N400KPRH 125A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N300,400, 100 ~ 150A	1 uni.	364,00	IAN50107 TH-N Body	*
124441	TH-N400KPRH 180A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N300,400, 140 ~ 220A	1 uni.	364,00	IAN50107 TH-N Body	*
124440	TH-N400RHKP 150A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N300,400, 120 ~ 180A	1 uni.	364,00	IAN50107 TH-N Body	*
124442	TH-N400RHKP 250A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N300,400, 200 ~ 300A	1 uni.	364,00	IAN50107 TH-N Body	*
124443	TH-N400RHKP 330A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N400, 260 ~ 400A	1 uni.	386,00	IAN50107 TH-N Body	*
113709	TH-N60KPCX 15A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N50,65,80,95, 12.0 ~ 18.0A	1 uni.	82,00		*
113712	TH-N60KPCX 35A	Reles térmicos de sobreintensidad TH-N para S/DI-N50,65,80,95, 30.0 ~ 40.0A	1 uni.	82,00		*
298614	TH-T100KP 67A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S/DI-T80, 100; 54 ~ 80A	1 uni.	107,00	IAN50107 TH-N Body	*
298615	TH-T100KP 82A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S/DI-T80, 100; 65 ~ 100A	1 uni.	117,00	IAN50107 TH-N Body	*
279281	TH-T18KP 0.12A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T10,12,20: 0.1 ~ 0.16A	1 uni.	38,00	IAN50203 TH-T Body	*
279282	TH-T18KP 0.17A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T10,12,20: 0.14 ~ 0.22A	1 uni.	38,00	IAN50203 TH-T Body	*
279283	TH-T18KP 0.24A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T10,12,20: 0.2 ~ 0.32A	1 uni.	38,00	IAN50203 TH-T Body	*
279284	TH-T18KP 0.35A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T10,12,20: 0.28 ~ 0.42A	1 uni.	38,00	IAN50203 TH-T Body	*
279285	TH-T18KP 0.5A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T10,12,20: 0.4 ~ 0.6A	1 uni.	38,00	IAN50203 TH-T Body	*
279286	TH-T18KP 0.7A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T10,12,20: 0.55 ~ 0.85A	1 uni.	38,00	IAN50203 TH-T Body	*
279287	TH-T18KP 0.9A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T10,12,20: 0.7 ~ 1.1A	1 uni.	38,00	IAN50203 TH-T Body	*
279288	TH-T18KP 1.3A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T10,12,20: 1 ~ 1.6A	1 uni.	38,00	IAN50203 TH-T Body	*
279289	TH-T18KP 1.7A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T10,12,20: 1.4 ~ 2A	1 uni.	38,00	IAN50203 TH-T Body	*
279296	TH-T18KP 11A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T10,12,20: 9 ~ 13A	1 uni.	38,00	IAN50203 TH-T Body	*
279297	TH-T18KP 15A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T10,12,20: 12 ~ 18A	1 uni.	38,00	IAN50203 TH-T Body	*
279290	TH-T18KP 2.1A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T10,12,20: 1.7 ~ 2.5A	1 uni.	38,00	IAN50203 TH-T Body	*
279291	TH-T18KP 2.5A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T10,12,20: 2 ~ 3A	1 uni.	38,00	IAN50203 TH-T Body	*
279292	TH-T18KP 3.6A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T10,12,20: 2.8 ~ 4.4A	1 uni.	38,00	IAN50203 TH-T Body	*
279293	TH-T18KP 5A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T10,12,20: 4 ~ 6A	1 uni.	38,00	IAN50203 TH-T Body	*
279294	TH-T18KP 6.6A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T10,12,20: 5.2 ~ 8A	1 uni.	38,00	IAN50203 TH-T Body	*
279295	TH-T18KP 9A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T10,12,20: 7 ~ 11A	1 uni.	38,00	IAN50203 TH-T Body	*
279298	TH-T25KP 0.24A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T21,25: 0.2 ~ 0.32A	1 uni.	44,00	IAN50203 TH-T Body	*
279299	TH-T25KP 0.35A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T21,25: 0.28 ~ 0.42A	1 uni.	44,00	IAN50203 TH-T Body	*
279300	TH-T25KP 0.5A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T21,25: 0.4 ~ 0.6A	1 uni.	44,00	IAN50203 TH-T Body	*
279301	TH-T25KP 0.7A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T21,25: 0.55 ~ 0.85A	1 uni.	44,00	IAN50203 TH-T Body	*
279302	TH-T25KP 0.9A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T21,25: 0.7 ~ 1.1A	1 uni.	44,00	IAN50203 TH-T Body	*
279303	TH-T25KP 1.3A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T21,25: 1 ~ 1.6A	1 uni.	44,00	IAN50203 TH-T Body	*
279304	TH-T25KP 1.7A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T21,25: 1.4 ~ 2A	1 uni.	44,00	IAN50203 TH-T Body	*
279311	TH-T25KP 11A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T21,25: 9 ~ 13A	1 uni.	44,00	IAN50203 TH-T Body	*
279312	TH-T25KP 15A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T21,25: 12 ~ 18A	1 uni.	44,00	IAN50203 TH-T Body	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
279305	TH-T25KP 2.1A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T21,25; 1.7 ~ 2.5A	1 uni.	44.00	IAN50203 TH-T Body	*
279306	TH-T25KP 2.5A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T21,25; 2 ~ 3A	1 uni.	44.00	IAN50203 TH-T Body	*
279313	TH-T25KP 22A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T21,25; 18 ~ 26A	1 uni.	44.00	IAN50203 TH-T Body	*
279307	TH-T25KP 3.6A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T21,25; 2.8 ~ 4.4A	1 uni.	44.00	IAN50203 TH-T Body	*
279308	TH-T25KP 5A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T21,25; 4 ~ 6A	1 uni.	44.00	IAN50203 TH-T Body	*
279309	TH-T25KP 6.6A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T21,25; 5.2 ~ 8A	1 uni.	44.00	IAN50203 TH-T Body	*
279310	TH-T25KP 9A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S-T21,25; 7 ~ 11A	1 uni.	44.00	IAN50203 TH-T Body	*
298605	TH-T50KP 29A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S/DI-T35.50; 24 ~ 30A	1 uni.	71.00	IAN50107 TH-N Body	*
298606	TH-T50KP 35A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S/DI-T35.50; 30 ~ 40A	1 uni.	71.00	IAN50107 TH-N Body	*
298607	TH-T50KP 42A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S/DI-T35.50; 34 ~ 50A	1 uni.	76.00	IAN50107 TH-N Body	*
298608	TH-T65KP 15A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S/DI-T65, 80, 100; 12 ~ 18A	1 uni.	82.00	IAN50107 TH-N Body	*
298609	TH-T65KP 22A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S/DI-T65, 80, 100; 18 ~ 36A	1 uni.	82.00	IAN50107 TH-N Body	*
298610	TH-T65KP 29A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S/DI-T65, 80, 100; 24 ~ 34A	1 uni.	82.00	IAN50107 TH-N Body	*
298611	TH-T65KP 35A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S/DI-T65, 80, 100; 30 ~ 40A	1 uni.	82.00	IAN50107 TH-N Body	*
298612	TH-T65KP 42A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S/DI-T65, 80, 100; 34 ~ 50A	1 uni.	82.00	IAN50107 TH-N Body	*
298613	TH-T65KP 54A	Reles térmicos de sobre intensidad TH-T para S/DI-T65, 80, 100; 43 ~ 65A	1 uni.	89.00	IAN50107 TH-N Body	*
168977	TJ-W	Jumper para Test	1 uni.	2,542.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
267560	ITC-05SV3	Tapas cubrebombas transparente para NF32/63 3P, NV32-SV 3P, NV63-CV/SV/HV 3P y NV63-CV/SV 2P	1 uni.	40.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267561	ITC-05SV4	Tapas cubrebombas transparente para NF63 4P	1 uni.	74.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267563	ITC-1SV3	Tapas cubrebombas transparente para NF/DSN125-CV/SV 3P	1 uni.	114.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267564	ITC-1SV4	Tapas cubrebombas transparente para NF/DSN125-CV/SV 4P	1 uni.	172.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267565	ITC-2SV3	Tapas cubrebombas transparente para NF/NV125/250-SEV/HEV 2P/3P, NF/NV250-CV/SV/HV/UV 2P/3P y NF125/160/250-SGV/LGV/HGV/RGV 2P/3P (Hasta 200A y 100mm2)	1 uni.	112.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267566	ITC-2SV4	Tapas cubrebombas transparente para NF/NV125/250-SEV/HEV 4P y NF/NV250-SV/HV/UV 4P	1 uni.	167.00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
168549	ITC-D-W	Cable terminales tipo extraible	1 uni.	51.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168972	ITC-F-W	Cable terminales para interruptor fijo	1 uni.	49.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
203346	UCON-A120B-W(INST)	Unidad de mando para bobina UVT sin retardo AC 120-125 V	1 uni.	714.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
203340	UCON-A240A-W(INST)	Unidad de mando para bobina UVT sin retardo AC 200-240 V	1 uni.	714.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
203347	UCON-A240B-W(INST)	Unidad de mando para bobina UVT sin retardo AC 200-240 V	1 uni.	714.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
203348	UCON-A460B-W(INST)	Unidad de mando para bobina UVT sin retardo AC 380-460 V	1 uni.	1.160.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
203341	UCON-D024B-W(INST)	Unidad de mando para bobina UVT sin retardo CC 24 V	1 uni.	714.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
203342	UCON-D048B-W(INST)	Unidad de mando para bobina UVT sin retardo CC 48 V	1 uni.	714.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
203343	UCON-D110B-W(INST)	Unidad de mando para bobina UVT sin retardo CC 100-110 V	1 uni.	714.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
203344	UCON-D125B-W(INST)	Unidad de mando para bobina UVT sin retardo CC 120-125 V	1 uni.	714.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
203345	UCON-D250B-W(INST)	Unidad de mando para bobina UVT sin retardo CC 220-250 V	1 uni.	714.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168526	UCON-LABEL-W	Etiqueta para unidad de mando (especifica el retardo retardo)	1 uni.	22.00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
52631	UN-AX11CX	Contactos auxiliares UN-AX 1NA, 1NC, S/DI-N10 hasta 65,SR/DI-N4, Montaje lateral, 16lth (menos S-N12- S-N18)	1 uni.	12.00	IAN50106 S-N Acc.	*
113702	UN-AX150	Contactos auxiliares UN-AX 1NA, 1NC, S/DI-N150-N180-N220-N300-N400, Montaje lateral, 16lth	1 uni.	26.00	IAN50106 S-N Acc.	*
52626	UN-AX2CX 1A1B	Contactos auxiliares UN-AX 1NA, 1NC, S/DI-N10 hasta 65,SR/DI-N4, Montaje frontal, 16lth	1 uni.	9.00	IAN50106 S-N Acc.	*
52625	UN-AX2CX 2A	Contactos auxiliares UN-AX 2NA, S/DI-N10 hasta 65,SR/DI-N4, Montaje frontal, 16lth	1 uni.	9.00	IAN50106 S-N Acc.	*
52627	UN-AX2CX 2B	Contactos auxiliares UN-AX 2NC, S/DI-N10 hasta 65,SR/DI-N4, Montaje frontal, 16lth	1 uni.	9.00	IAN50106 S-N Acc.	*
52629	UN-AX4CX 2A2B	Contactos auxiliares UN-AX 2NA,2NC, S/DI-N10 hasta 65,SR/DI-N4, Montaje frontal, 16lth	1 uni.	17.00	IAN50106 S-N Acc.	*
52630	UN-AX4CX 3A1B	Contactos auxiliares UN-AX 3NA,1NC, S/DI-N10 hasta 65,SR/DI-N4, Montaje frontal, 16lth	1 uni.	17.00	IAN50106 S-N Acc.	*
52628	UN-AX4CX 4A	Contactos auxiliares UN-AX 4NA, S/DI-N10 hasta 65,SR/DI-N4, Montaje frontal, 16lth	1 uni.	17.00	IAN50106 S-N Acc.	*
113703	UN-AX600	Contactos auxiliares UN-AX 2NA,2NC, S/DI-N600-N800, Montaje lateral, 16lth	1 uni.	109.00	IAN50106 S-N Acc.	*
113691	UN-AX80	Contactos auxiliares UN-AX 1NA,1NC, S/DI-N80 hasta -N125 Montaje lateral, 16lth	1 uni.	23.00	IAN50106 S-N Acc.	*
113705	UN-CZ1250	Cubierta de protección para contactores S-N125, SD-N125	1 uni.	48.00	IAN50106 S-N Acc.	*
125995	UN-CZ1251	Cubierta de protección para contactores SD-N125, TH-N	1 uni.	43.00	IAN50106 S-N Acc.	*
113706	UN-CZ1500	Cubierta de protección para contactores S-N150, SD-N150	1 uni.	53.00	IAN50106 S-N Acc.	*
125996	UN-CZ1501	Cubierta de protección para contactores SD-N150, TH-N	1 uni.	51.00	IAN50106 S-N Acc.	*
113707	UN-CZ2200	Cubierta de protección para contactores S-N180/N220, SD-N220	1 uni.	60.00	IAN50106 S-N Acc.	*
125997	UN-CZ2201	Cubierta de protección para contactores SD-N180/N220, TH-N	1 uni.	61.00	IAN50106 S-N Acc.	*
113708	UN-CZ3000	Cubierta de protección para contactores S-N300/N400, SD-N300/N400	1 uni.	72.00	IAN50106 S-N Acc.	*
125998	UN-CZ3001	Cubierta de protección para contactores SD-N300/N400, TH-N	1 uni.	78.00	IAN50106 S-N Acc.	*
127116	UN-CZ500	Cubierta de protección para contactores S/DI-T65 S/DI-T80 / SD-N50/N65	1 uni.	36.00	IAN50106 S-N Acc.	*
127117	UN-CZ501	Cubierta de protección para contactores SD-N50/N65, TH-N	1 uni.	36.00	IAN50106 S-N Acc.	*
113704	UN-CZ800	Cubierta de protección para contactores S/DI-T100 / S-N80/N95, SD-N80/N95	1 uni.	43.00	IAN50106 S-N Acc.	*
125994	UN-CZ801	Cubierta de protección para contactores S/DI-T100, TH-T / S-N80/N95, SD-N80/N95, TH-N	1 uni.	43.00	IAN50106 S-N Acc.	*
125992	UN-ML150	Enclavamiento UN-ML para S-N150	1 uni.	44.00	IAN50106 S-N Acc.	*
52634	UN-ML21	Enclavamiento UN-ML para S/DI-T21, T25, T32, y SD-T21, T32	1 uni.	25.00	IAN50106 S-N Acc.	*
52634	UN-ML21	Enclavamiento UN-ML para S/DI-N18, 20, 21, 25, 35, 50, 65	1 uni.	25.00	IAN50106 S-N Acc.	*
124293	UN-ML220	Enclavamiento UN-ML para S-N180, S-N220, S-N300, S-N400	1 uni.	49.00	IAN50106 S-N Acc.	*
124294	UN-ML80	Enclavamiento UN-ML para S-N80, S-N95, S-N125	1 uni.	38.00	IAN50106 S-N Acc.	*
293220	UN-RM20	adaptador guía DIN para TH-T25	1 uni.	7.00	IAN50202 S-T Acc.	*
141108	UN-TH21CX	Kit puente unión para S-T21,25 y SD-T21 con TH-T25KP	1 uni.	6.00	IAN50108 TH-N Acc.	*
141108	UN-TH21CX	Kit puente unión para S-N con TH-N S/DI-N20,21 con TH-N20KP	1 uni.	6.00	IAN50108 TH-N Acc.	*
221540	USB-CAB-5M	Cable USB 2.0, conector USB A a conector USB B (mini), 5m	1 uni.	8.24	IAT94002 F-PLC	*
288445	UT-2B4	peine de 45mm tipo doble	1 uni.	36.00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
288447	UT-2B5	peine de 57mm tipo doble	1 uni.	36.00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
288446	UT-3B4	peine de 45mm tipo triple	1 uni.	44.00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
288448	UT-3B5	peine de 57mm tipo triple	1 uni.	44.00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
279314	UT-AX11 1A1B	Contactos auxiliares laterales; 1NA + 1NC para S-T10 a S-T50, SD-T10 a SD-T50, SR-T5 y SRD-T5	1 uni.	12.00	IAN50202 S-T Acc.	*
279315	UT-AX2 1A1B	Contactos auxiliares frontales; 1NA + 1NC para S-T10 a S-T50, SD-T10 a SD-T50, SR-T5 y SRD-T5	1 uni.	12.00	IAN50202 S-T Acc.	*
279316	UT-AX2 2A	Contactos auxiliares frontales; 2NA para S-T10 a S-T50, SD-T10 a SD-T50, SR-T5 y SRD-T5	1 uni.	12.00	IAN50202 S-T Acc.	*
279317	UT-AX2 2B	Contactos auxiliares frontales; 2NC para S-T10 a S-T50, SD-T10 a SD-T50, SR-T5 y SRD-T5	1 uni.	12.00	IAN50202 S-T Acc.	*
279318	UT-AX4 2A2B	Contactos auxiliares frontales; 2NA + 2NC para S-T10 a S-T50, SD-T10 a SD-T50, SR-T5 y SRD-T5	1 uni.	17.00	IAN50202 S-T Acc.	*
279319	UT-AX4 3A1B	Contactos auxiliares frontales; 3NA + 1NC para S-T10 a S-T50, SD-T10 a SD-T50, SR-T5 y SRD-T5	1 uni.	17.00	IAN50202 S-T Acc.	*
279320	UT-AX4 4A	Contactos auxiliares frontales; 4NA para S-T10 a S-T50, SD-T10 a SD-T50, SR-T5 y SRD-T5	1 uni.	17.00	IAN50202 S-T Acc.	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
288462	UT-BT20	Unidad base de montaje para S-T10, S-T12 y S-T20	1 uni.	33,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
288463	UT-BT32	Unidad base de montaje para S-T32	1 uni.	33,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
293626	UT-BT32D	Unidad base de montaje para SD-T12 a SD-T32 (C. continua)	1 uni.	33,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
288450	UT-CV3	terminal adaptador para lado línea. Aplica a UL60947-4-1A, Tipo E/F. conjunto de terminal adaptador, cubierta dl terminal y 3 tornillos	1 uni.	5,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
288449	UT-EP3	terminal adaptador para cables ancho 3 fases	1 uni.	44,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
293229	UT-HZ18	adaptador guia DIN para TH-T18	1 uni.	7,00	IAN50202 S-T Acc.	*
288451	UT-MAL 1A	unidad de contacto de alarma 1x NA	1 uni.	14,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
288452	UT-MAL 1B	unidad de contacto de alarma 1x NC	1 uni.	14,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
288453	UT-MALL 1A	unidad de contacto de alarma para corriente de baja intensidad 1x NA	1 uni.	17,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
288454	UT-MALL 1B	unidad de contacto de alarma 1x NC	1 uni.	17,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
288455	UT-MAX 1A	unidad de contacto auxiliar 1x NA	1 uni.	12,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
288456	UT-MAX 1B	unidad de contacto auxiliar 1x NC	1 uni.	12,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
288457	UT-MAXLL 1A	unidad de contacto auxiliar para corriente de baja intensidad 1x NA	1 uni.	15,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
288458	UT-MAXLL 1B	unidad de contacto auxiliar para corriente de baja intensidad 1x NC	1 uni.	15,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
295824	UT-ML20	Enclavamiento UN-ML para SD-T12, T20	1 uni.	23,00	IAN50202 S-T Acc.	*
288460	UT-MT20	Unidad de conexión de conductores hasta S-T20	1 uni.	13,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
293623	UT-MT20D	Unidad de conexión de conductores hasta S-T20 versión para bobina de CC	1 uni.	13,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
288461	UT-MT32	Unidad de conexión de conductores para S-T32	1 uni.	14,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
293624	UT-MT32D	Unidad de conexión de conductores para S-T32 versión para bobina de CC	1 uni.	14,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
288464	UT-RT10	conjunto de bloques para juntar dos bases para S-T10	1 uni.	18,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
288465	UT-RT20	conjunto de bloques para juntar dos bases para S-T12 y S-T20	1 uni.	18,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
288466	UT-RT32	conjunto de bloques para juntar dos bases para S-T32	1 uni.	18,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
307528	UT-SA13	Limitador de sobretensión UT-SA-DC 200V; para SD-SR/T	1 uni.	13,00	IAN50202 S-T Acc.	*
279323	UT-SA21 AC200V	Limitador de sobretensión UT-SA: AC 100-240V, DC 24-220V; para S-T, SR-T, SD-N, SD-T	1 uni.	12,00	IAN50202 S-T Acc.	*
279324	UT-SA21 AC400V	Limitador de sobretensión UT-SA: AC 346-480V; para S-T, SR-T, SD-N, SD-T	1 uni.	12,00	IAN50202 S-T Acc.	*
279322	UT-SA21 AC48V	Limitador de sobretensión UT-SA: AC 24-50V, DC 24-220V; para S-T, SR-T, SD-N, SD-T	1 uni.	12,00	IAN50202 S-T Acc.	*
279325	UT-SA22 AC200V	Limitador de sobretensión UT-SA: AC 100-240V, DC 24-220V; para SS-T, SR-T, SD-N, SD-T	1 uni.	17,00	IAN50202 S-T Acc.	*
279326	UT-SA23 AC200V	Limitador de sobretensión UT-SA: AC 100-240V, DC 24-60V; para S-T, SR-T, SD-N, SD-T	1 uni.	17,00	IAN50202 S-T Acc.	*
279328	UT-SA25 AC200V	Limitador de sobretensión UT-SA: AC 100-240V; para S-T, SR-T, SD-N, SD-T	1 uni.	31,00	IAN50202 S-T Acc.	*
279327	UT-SA25 AC48V	Limitador de sobretensión UT-SA: AC 24-50V, DC 100-250V; para S-T, SR-T, SD-N, SD-T	1 uni.	31,00	IAN50202 S-T Acc.	*
307329	UT-TH50	Kit puente unión para S(D)-T35 y S(D)-T50 con TH-T25KP y TH-T50KP	1 uni.	32,00	IAN50108 TH-N Acc.	*
288459	UT-TU	Unidad indicadora de cortocircuito	1 uni.	15,00	IAN10134 MMP-T Acc.	*
168525	UVTCOIL-W	Bobina de disparo por mínima tensión. (Sólo en combinación con unidad de mando)	1 uni.	154,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
205852	UVTDS048-8SWRFSU05	BOBINAS DE MINIMA TENSION 4P CON SLT, TIPO CORTO RETARDO (0.1-0.3-0.5seg), 24 / 48 VDC para NF/DSN800	1 uni.	376,00		*
205948	UVTND048-10SWRFS	Bobina de mínima tensión UVT para 4 polos con SLT tipo instantáneo, 24 VCC. Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	187,08	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205878	UVTND048-10SWRFU05	BOBINAS DE MINIMA TENSION 4P CON SLT, TIPO CORTO RETARDO (0.1-0.3-0.5seg), 24 / 48 VDC para NF/DSN1000-1600	1 uni.	416,00		*
205947	UVTND048-10SWRS	Bobina de mínima tensión para 3 polos con SLT Tipo Instantáneo, 24 VCC. Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	187,08	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205876	UVTND048-10SWRU05	BOBINAS DE MINIMA TENSION 3P CON SLT, TIPO CORTO RETARDO (0.1-0.3-0.5seg), 24 / 48 VDC para NF/DSN1000-1600	1 uni.	416,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205950	UVTND110-10SWRFS	Bobina de mínima tensión UVT para 4 polos con SLT tipo instantáneo, 110 VCC. Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	187,08	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205882	UVTND110-10SWRFU05	BOBINAS DE MINIMA TENSION 4P CON SLT, TIPO CORTO RETARDO (0.1-0.3-0.5seg), 100 ~ 110 VCA para NF/DSN1000-1600	1 uni.	416,00		*
205949	UVTND110-10SWRS	Bobina de mínima tensión para 3 polos con SLT Tipo Instantáneo, 110 VCC. Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	187,08	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205880	UVTND110-10SWRU05	BOBINAS DE MINIMA TENSION 3P CON SLT, TIPO CORTO RETARDO (0.1-0.3-0.5seg), 100 ~ 110 VCA para NF/DSN1000-1600	1 uni.	416,00		*
267691	UVTSA048-05SVRFSU05	Bobina de mínima tensión UVT para 4P con SLT tipo time delay AC 24/48V; 0.1/0.3/0.5s, montada lado derecho; Para NF/DSN32-250	1 uni.	346,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267690	UVTSA048-05SVRSU05	Bobina de mínima tensión UVT para 3P con SLT tipo time delay AC 24/48V; 0.1/0.3/0.5s, montada lado derecho; Para NF/DSN32-250	1 uni.	346,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
205942	UVTSA130-10SWRFS	Bobina de mínima tensión UVT para 4 polos con SLT tipo instantáneo, 110-120 VCA. Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	300,06	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205941	UVTSA130-10SWRS	Bobina de mínima tensión para 3 polos con SLT Tipo Instantáneo, 110-120 VCA. Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	300,06	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205952	UVTSA130-45WRFS	Bobina de mínima tensión UVT para 4 polos con SLT tipo instantáneo, 110 ~ 120 VCA. Para NF/DSN400	1 uni.	172,64	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205951	UVTSA130-45WS	Bobina de mínima tensión para 3 polos con SLT Tipo Instantáneo, 100-110 VCA. Para NF/DSN400-800	1 uni.	172,64	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205936	UVTSA130-85WRFS	Bobina de mínima tensión UVT para 4 polos con SLT tipo instantáneo, 110 ~ 120 VCA. Para NF/DSN800	1 uni.	187,08	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
267599	UVTSA250-05SVR	Bobina de mínima 200-250VAC, disp.inst.,Sincr.,sin bloque de terminales, montaje lado drcho. para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	165,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267601	UVTSA250-05SVRFS	Bobina de mínima 200-250VAC, disp.inst.,Sincr.,con bloque de terminales, montaje lado drcho. para NF32-250 4P	1 uni.	171,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267600	UVTSA250-05SVRS	Bobina de mínima 200-250VAC, disp.inst.,Sincr.,con bloque de terminales, montaje lado drcho. para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	171,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
205944	UVTSA250-10SWRFS	Bobina de mínima tensión UVT para 4 polos con SLT tipo instantáneo, 200-240 VCA. Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	278,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205943	UVTSA250-10SWRS	Bobina de mínima tensión para 3 polos con SLT Tipo Instantáneo, 200-240 VCA. Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	300,06	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205954	UVTSA250-45WRFS	Bobina de mínima tensión UVT para 4 polos con SLT tipo instantáneo, 220 ~ 240 VCA. Para NF/DSN400	1 uni.	172,64	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205953	UVTSA250-45WS	Bobina de mínima tensión para 3 polos con SLT Tipo Instantáneo, 220-240 VCA. Para NF/DSN400-800	1 uni.	161,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205937	UVTSA250-85WRFS	Bobina de mínima tensión UVT para 4 polos con SLT tipo instantáneo, 220 ~ 240 VCA. Para NF/DSN800	1 uni.	187,08	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
267696	UVTSA450-05SVRFSU05	Bobina de mínima tensión UVT para 4P con SLT tipo time delay AC 120/240/450V; 0.1/0.3/0.5s, montada lado derecho; Para NF/DSN32-250	1 uni.	346,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267726	UVTSA450-05SVRFSU30	Bobina de mínima tensión UVT para 4P con SLT tipo long time delay AC 24/48V; 0.5/1.0/3.0s, montada lado derecho; Para NF/DSN32-250	1 uni.	346,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267695	UVTSA450-05SVRSU05	Bobina de mínima tensión UVT para 3P con SLT tipo time delay AC 120/240/450V; 0.1/0.3/0.5s, montada lado derecho; Para NF/DSN32-250	1 uni.	346,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267725	UVTSA450-05SVRSU30	Bobina de mínima tensión UVT para 3P con SLT tipo long time delay AC 24/48V; 0.5/1.0/3.0s, montada lado derecho; Para NF/DSN32-250	1 uni.	346,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
205858	UVTSA450-10SWRFU05	BOBINAS DE MINIMA TENSION 4P CON SLT, TIPO LARGO RETARDO (0.1-0.3-0.5seg), 100 ~ 120 / 200 ~ 240 / 380 ~ 450 VCA para NF/DSN1000-1600	1 uni.	416,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205866	UVTSA450-10SWRFU30	BOBINAS DE MINIMA TENSION 4P CON SLT, TIPO LARGO RETARDO (0.1-0.3-0.5seg), 100 ~ 120 / 200 ~ 240 / 380 ~ 450 VCA para NF/DSN1000-1600	1 uni.	416,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205856	UVTSA450-10SWRU05	BOBINAS DE MINIMA TENSION 3P CON SLT, TIPO CORTO RETARDO (0.1-0.3-0.5seg), 100 ~ 120 / 200 ~ 240 / 380 ~ 450 VCA para NF/DSN1000-1600	1 uni.	416,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205819	UVTSA450-45WRFSU05	BOBINAS DE MINIMA TENSION 4P CON SLT, TIPO CORTO RETARDO (0.1-0.3-0.5seg), 100 ~ 120 / 200 ~ 240 / 380 ~ 450 VCA para NF/DSN400-630	1 uni.	376,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205827	UVTSA450-45WRFSU30	BOBINAS DE MINIMA TENSION 4P CON SLT, TIPO CORTO RETARDO (0.1-0.3-0.5seg), 100 ~ 120 / 200 ~ 240 / 380 ~ 450 VCA para NF/DSN400-630	1 uni.	376,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205818	UVTSA450-45WSU05	BOBINAS DE MINIMA TENSION 3P CON SLT, TIPO CORTO RETARDO (0.1-0.3-0.5seg), 100 ~ 120 / 200 ~ 240 / 380 ~ 450 VCA para NF/DSN400-630	1 uni.	376,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205826	UVTSA450-45WSU30	BOBINAS DE MINIMA TENSION 3P Y 4P CON SLT, TIPO LARGO RETARDO (0.1-0.3-0.5seg), 100 ~ 120 / 200 ~ 240 / 380 ~ 450 VCA para NF/DSN400-800	1 uni.	376,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205845	UVTSA450-85WRFSU05	BOBINAS DE MINIMA TENSION 4P CON SLT, TIPO CORTO RETARDO (0.1-0.3-0.5seg), 100 ~ 120 / 200 ~ 240 / 380 ~ 450 VCA para NF/DSN800	1 uni.	376,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205849	UVTSA450-85WRFSU30	BOBINAS DE MINIMA TENSION 4P CON SLT, TIPO LARGO RETARDO (0.1-0.3-0.5seg), 100 ~ 120 / 200 ~ 240 / 380 ~ 450 VCA para NF/DSN800	1 uni.	376,00		*
267604	UVTSA480-05SVR	Bobina de mínima 380-480VAC, disp.inst.,Sincr.,sin bloque de terminales, montaje lado drcho. para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	165,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267606	UVTSA480-05SVRFS	Bobina de mínima 380-480VAC, disp.inst.,Sincr.,con bloque de terminales, montaje lado drcho. para NF32-250 4P	1 uni.	171,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267605	UVTSA480-05SVRS	Bobina de mínima 380-480VAC, disp.inst.,Sincr.,con bloque de terminales, montaje lado drcho. para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	171,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
205946	UVTSA480-10SWRFS	Bobina de mínima tensión UVT para 4 polos con SLT tipo instantáneo, 380-450 VCA. Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	300,06	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205945	UVTSA480-10SWRS	Bobina de mínima tensión para 3 polos con SLT Tipo Instantáneo, 380-450 VCA. Para NF/DSN1000-1600	1 uni.	300,06	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205955	UVTSA480-45WRFS	Bobina de mínima tensión UVT para 4 polos con SLT tipo instantáneo, 400 ~ 440 VCA. Para NF/DSN400	1 uni.	172,64	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205828	UVTSA480-45WS	Bobina de mínima tensión para 3 polos con SLT Tipo Instantáneo, 400-440 VCA. Para NF/DSN400-800	1 uni.	172,64	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
205938	UVTSA480-8SWRFS	Bobina de mínima tensión UVT para 4 polos con SLT tipo instantáneo, 400 ~ 440 VCA, Para NF/DSN800	1 uni.	187,08	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205872	UVTSA550-10SWRFU05	BOBINAS DE MINIMA TENSION 4P CON SLT, TIPO CORTO RETARDO (0,1-0,3-0,5seg), 100 ~ 120 / 200 ~ 240 / 380 ~ 450 VCA para NF/DSN1000-1600	1 uni.	416,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205874	UVTSA550-10SWRFU30	BOBINAS DE MINIMA TENSION 4P CON SLT, TIPO LARGO RETARDO (0,5-1,0-3,0seg), 200 ~ 250 / 380 ~ 450 / 460 ~ 550 VCA para NF/DSN1000-1600	1 uni.	416,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205868	UVTSA550-10SWRU05	BOBINAS DE MINIMA TENSION 3P CON SLT, TIPO CORTO RETARDO (0,1-0,3-0,5seg), 100 ~ 120 / 200 ~ 240 / 380 ~ 450 / 460-550 VCA para NF/DSN1000-1600	1 uni.	416,00	IAN10110 SS 3 - NF Acc.	*
205870	UVTSA550-10SWRU30	BOBINAS DE MINIMA TENSION 3P Y 4P CON SLT, TIPO LARGO RETARDO (0,5-1,0-3,0seg), 200 ~ 250 / 380 ~ 450 / 460 ~ 550 VCA para NF/DSN1000-1600	1 uni.	416,00		*
267609	UVTSA600-05SVR	Bobina de mínima 500-600VAC, disp.inst.,Sincr.,sin bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	165,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267611	UVTSA600-05SVRFS	Bobina de mínima 500-600VAC, disp.inst.,Sincr.,con bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 4P	1 uni.	171,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267610	UVTSA600-05SVRS	Bobina de mínima 500-600VAC, disp.inst.,Sincr.,con bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	171,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267614	UVTSAD024-05SVR	Bobina de mínima 24VAC/VDC, disp.inst.,Sincr.,sin bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	165,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267616	UVTSAD024-05SVRFS	Bobina de mínima 24VAC/VDC, disp.inst.,Sincr.,con bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 4P	1 uni.	171,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267615	UVTSAD024-05SVRS	Bobina de mínima 24VAC/VDC, disp.inst.,Sincr.,con bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	171,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267619	UVTSAD048-05SVR	Bobina de mínima 48VAC/VDC, disp.inst.,Sincr.,sin bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	165,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267621	UVTSAD048-05SVRFS	Bobina de mínima 48VAC/VDC, disp.inst.,Sincr.,con bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 4P	1 uni.	171,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267620	UVTSAD048-05SVRS	Bobina de mínima 48VAC/VDC, disp.inst.,Sincr.,con bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	171,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267624	UVTSAD130-05SVR	Bobina de mínima 100-130VAC/VDC, disp.inst.,Sincr.,sin bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	165,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267626	UVTSAD130-05SVRFS	Bobina de mínima 100-130VAC/VDC, disp.inst.,Sincr.,con bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 4P	1 uni.	171,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267625	UVTSAD130-05SVRS	Bobina de mínima 100-130VAC/VDC, disp.inst.,Sincr.,con bloque de terminales, montaje lado drcho, para NF32-250 2P y 3P	1 uni.	171,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267711	UVTSD048-05SVRFSU05	Bobina de mínima tensión UVT para 4P con SLT tipo time delay DC 24/48V: 0.1/0.3/0.5s, montada lado derecho; Para NF/DSN32-250	1 uni.	346,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267710	UVTSD048-05SVRSU05	Bobina de mínima tensión UVT para 3P con SLT tipo time delay DC 24/48V: 0.1/0.3/0.5s, montada lado derecho; Para NF/DSN32-250	1 uni.	346,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
205933	UVTSD048-4SWRFS	Bobina de mínima tensión UVT para 4 polos con SLT tipo instantáneo, 24 VCC, Para NF/DSN400	1 uni.	172,64	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205839	UVTSD048-4SWRFSU05	BOBINAS DE MINIMA TENSION 4P CON SLT, TIPO CORTO RETARDO (0,1-0,3-0,5seg), 24 / 48 VDC para NF/DSN400-630	1 uni.	376,00		*
205932	UVTSD048-4SWS	Bobina de mínima tensión para 3 polos con SLT Tipo Instantáneo, 24 VCC, Para NF/DSN400-800	1 uni.	172,64	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205838	UVTSD048-4SWSU05	BOBINAS DE MINIMA TENSION 3P CON SLT, TIPO CORTO RETARDO (0,1-0,3-0,5seg), 24 / 48 VDC para NF/DSN400-630	1 uni.	376,00		*
205939	UVTSD048-8SWRFS	Bobina de mínima tensión UVT para 4 polos con SLT tipo instantáneo, 24 VCC, Para NF/DSN800	1 uni.	187,08	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205935	UVTSD110-4SWRFS	Bobina de mínima tensión UVT para 4 polos con SLT tipo instantáneo, 110 VCA, Para NF/DSN400	1 uni.	172,64	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205843	UVTSD110-4SWRFSU05	BOBINAS DE MINIMA TENSION 4P CON SLT, TIPO CORTO RETARDO (0,1-0,3-0,5seg), 100 ~ 110 VCA para NF/DSN400-630	1 uni.	378,00		*
205934	UVTSD110-4SWS	Bobina de mínima tensión para 3 polos con SLT Tipo Instantáneo, 110 VCC, Para NF/DSN400-800	1 uni.	172,64	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205842	UVTSD110-4SWSU05	BOBINAS DE MINIMA TENSION 3P CON SLT, TIPO CORTO RETARDO (0,1-0,3-0,5seg), 100 ~ 110 VCA para NF/DSN400-630	1 uni.	378,00		*
205940	UVTSD110-8SWRFS	Bobina de mínima tensión UVT para 4 polos con SLT tipo instantáneo, 110 VCC, Para NF/DSN800	1 uni.	192,88	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
205854	UVTSD110-8SWRFSU05	BOBINAS DE MINIMA TENSION 4P CON SLT, TIPO CORTO RETARDO (0,1-0,3-0,5seg), 100 ~ 110 VCA para NF/DSN800	1 uni.	376,00		*
267747	V-05SV	Mando manual rotativo negro, prof. variable (debe añadirse V-AD3S), para NF/DSN32-63 3P/4P y NV32/63 2P/3P	1 uni.	79,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267748	V-05SV2	Mando manual rotativo negro, prof. variable (debe añadirse V-AD3S), para NF32/63 2P	1 uni.	79,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267749	V-05SV2E	Mando manual rotativo rojo/amarillo, prof. variable (debe añadirse V-AD3S), para NF/DSN32-63 3P/4P y NV32/63 2P/3P	1 uni.	87,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267750	V-05SV2E2	Mando manual rotativo rojo/amarillo, prof. variable (debe añadirse V-AD3S), para NF32/63 2P	1 uni.	87,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267751	V-1SV	Mando manual rotativo negro, prof. variable (debe añadirse V-AD3S), para NF/NV125-CV/SV/HV 3P/4P, NF125-HV 2P	1 uni.	79,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267752	V-1SV2	Mando manual rotativo negro, prof. variable (debe añadirse V-AD3S), para NF125-CV/SV 2P	1 uni.	79,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267753	V-1SVE	Mando manual rotativo rojo/amarillo, prof. variable (debe añadirse V-AD3S), para NF/NV125-CV/SV/HV 3P/4P, NF125-HV 2P	1 uni.	87,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267754	V-1SVE2	Mando manual rotativo rojo/amarillo, prof. variable (debe añadirse V-AD3S), para NF125-CV/SV 2P	1 uni.	87,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267755	V-2SV	Mando manual rotativo negro, prof. variable (debe añadirse V-AD3S), para NF/DSN125/160/250-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV 2P/3P/4P y NV125/250-SEV/HEV/CV/SV/HV 3P/4P	1 uni.	137,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267756	V-2SVE	Mando manual rotativo rojo/amarillo, prof. variable (debe añadirse V-AD3S), para NF/DSN125/160/250-SEV/HEV/SGV/LGV/HGV/RGV 2P/3P/4P y NV125/250-SEV/HEV/CV/SV/HV 3P/4P	1 uni.	151,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267757	V-2UV	Mando manual rotativo negro, prof. variable (debe añadirse V-AD3S), para NF/DSN250-UV	1 uni.	172,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
267758	V-2UVE	Mando manual rotativo rojo/amarillo, prof. variable (debe añadirse V-AD3S), para NF/DSN250-UV	1 uni.	172,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
225420	V-4S	Mando manual rotativo V-Con embrague y eje prolongador (debe añadirse ref. V-AD5L), Negro, para NF/DSN400-630 y NV400	1 uni.	139,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
225421	V-4SE	Mando manual rotativo V-Con embrague y eje prolongador (debe añadirse ref. V-AD5L), Rojo/Negro para paro de emergencia EN 60204-1, para NF/DSN400-630 y NV400	1 uni.	161,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
225424	V-8S	Mando manual rotativo V-Con embrague y eje prolongador (debe añadirse ref. V-AD5L), Negro, para NF/NV/DSN800	1 uni.	169,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
225425	V-8SE	Mando manual rotativo V-Con embrague y eje prolongador (debe añadirse ref. V-AD5L), Rojo/Negro para paro de emergencia EN 60204-1, para NF/DSN800	1 uni.	205,48	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
225427	V-AD3L	Eje prolongador para mando rotativo (longitud aprox. 300mm) para NF/DSN400 a 800	1 uni.	62,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
225426	V-AD3S	Eje prolongador para mando rotativo (longitud aprox. 300mm) para NF/DSN32-250	1 uni.	24,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
235235	V-AD5L	Eje prolongador para mando rotativo (longitud aprox. 500mm) para NF/DSN400 a 800	1 uni.	64,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
235194	V-AD5S	Eje prolongador para mando rotativo (longitud aprox. 500mm) para NF/DSN32-250	1 uni.	28,00	IAN10124 WSS 2 - NF Acc.	*
168978	VTA-02-W	Adaptador vertical para terminales de AE1000(SW)-1600(SW)	1 uni.	199,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168979	VTA-03-W	Adaptador vertical para terminales de AE2000(SW)-2500(SW)	1 uni.	372,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168980	VTA-32-W	Adaptador vertical para terminales de AE3200(SW)	1 uni.	448,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168567	VT-W	Unidad de medida (U/P/E/cos phi/corriente de fuga/valores medios/histórico de disparos/corriente de disparo)	1 uni.	457,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
P16013.	WGBU-105	WGBU-105, transformador con rele diferencial incorporado tipo A	1 uni.	392,94		*
P16014.	WGBU-140	WGBU-140, transformador con rele diferencial incorporado tipo A	1 uni.	545,56		*
P16015.	WGBU-210	WGBU-210, transformador con rele diferencial incorporado tipo A	1 uni.	813,67		*
P16011.	WGBU-35	WGBU-35, transformador con rele diferencial incorporado tipo A	1 uni.	258,28		*
P16012.	WGBU-70	WGBU-70, transformador con rele diferencial incorporado tipo A	1 uni.	293,22		*
P10155.	WGC-110	WGC-110, Transformador diferencial	1 uni.	215,96		*
P10156.	WGC-140	WGC-140, Transformador diferencial	1 uni.	364,37		*
P10157.	WGC-180	WGC-180, Transformador diferencial	1 uni.	610,37		*
P10181.	WGC-20-SC	WGC-20-SC, Transformador diferencial	1 uni.	61,76		*
P10158.	WGC-220x105	WGC-220x105, Transformador diferencial	1 uni.	1.510,69		*
P10151.	WGC-25	WGC-25, Transformador diferencial	1 uni.	50,51		*
P10182.	WGC-30-SC	WGC-30-SC, Transformador diferencial	1 uni.	70,04		*
P10152.	WGC-35	WGC-35, Transformador diferencial	1 uni.	71,49		*
P10159.	WGC-350x150	WGC-350x150, Transformador diferencial	1 uni.	2.890,00		*
P10160.	WGC-500x200	WGC-500x200, Transformador diferencial	1 uni.	3.730,74		*
P10153.	WGC-55	WGC-55, Transformador diferencial	1 uni.	85,56		*
P10154.	WGC-80	WGC-80, Transformador diferencial	1 uni.	121,56		*
P10131.	WGS-20	WGS-20, Transformador diferencial	1 uni.	49,93		*
P10132.	WGS-30	WGS-30, Transformador diferencial	1 uni.	57,05		*
168554	WM1-W	Relé de ajustes principales LTD+STD+INST/MCR para AE1000SW hasta 4000SW (protección de generadores) DEBE CALIBRARSE EN TALLER	1 uni.	764,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168555	WM2-W	Relé de ajustes principales LTD+STD+INST/MCR para AE2000SWA, AE4000SWA y AE5000SW (protección de generadores) DEBE CALIBRARSE EN TALLER	1 uni.	764,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
205181	WM3-W	Relé de ajustes principales LTD+STD+INST/MCR para AE6300SW (protección de generadores) DEBE CALIBRARSE EN TALLER	1 uni.	761,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168552	WS1-W	Relé de ajustes principales LTD+STD+INST/MCR para AE1000SW hasta 4000SW (uso general)	1 uni.	661,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*

23. Climatización

Código	Referencia	Descripción	Unidad de venta	Precio	Familia	RAEE
168553	WS2-W	Relé de ajustes principales LTD+STD+INST/MCR para AE2000SWA, AE4000SWA y 5000SW (uso general)	1 uni.	661,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
205180	WS3-W	Relé de ajustes principales LTD+STD+INST/MCR para AE6300-SW (uso general)	1 uni.	661,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
233426	Y-2005	Tester de Super-AE	1 uni.	13.171,00	IAN20107 AE-SW Body	*
68181	Y-250	Tester para reles electrónicos	1 uni.	1.342,00	IAN10120 WSS 1 - NF Acc.	*
267770	Y-350	Tester Y350	1 uni.	1.737,00	IAN10202 WS-V 1 - NF Acc.	*
589127	Y-360-CB-V	Cable para tester Y-360-V y Y-360-VW	1 uni.	179,31	IAN10160 MCCB & ELCB - Testing Devices	*
589128	Y-360-CB-W	Cable para tester Y-360-W y Y-360-VW	1 uni.	195,55	IAN10160 MCCB & ELCB - Testing Devices	*
589124	Y-360-V	equipo portátil de ajuste y testeo de MCCB y ECLB	1 uni.	1.793,63	IAN10160 MCCB & ELCB - Testing Devices	*
589126	Y-360-VW	equipo portátil de ajuste y testeo de MCCB y ECLB	1 uni.	1.980,25	IAN10160 MCCB & ELCB - Testing Devices	*
589125	Y-360-W	equipo portátil de ajuste y testeo de MCCB y ECLB	1 uni.	1.804,03	IAN10160 MCCB & ELCB - Testing Devices	*
168994	ZCT-163-W	Transformador de suma de intensidad para el circuito de carga 230x60mm	1 uni.	22.174,00		*
168995	ZCT-323-W	Transformador de suma de intensidad para el circuito de carga 370x108mm	1 uni.	27.102,00		*
168996	ZCT-324-W	Transformador de suma de intensidad para el circuito de carga 500x108mm	1 uni.	29.565,00		*
169002	ZT-100B-W	Transformador de intensidad a tierra del transformador (100mm de diámetro)	1 uni.	845,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168997	ZT-15B-W	Transformador de intensidad a tierra del transformador (15mm de diámetro)	1 uni.	249,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168998	ZT-30B-W	Transformador de intensidad a tierra del transformador (30mm de diámetro)	1 uni.	274,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
168999	ZT-40B-W	Transformador de intensidad a tierra del transformador (40mm de diámetro)	1 uni.	338,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
169000	ZT-60B-W	Transformador de intensidad a tierra del transformador (60mm de diámetro)	1 uni.	596,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*
169001	ZT-80B-W	Transformador de intensidad a tierra del transformador (80mm de diámetro)	1 uni.	746,00	IAN20108 AE-SW Acc.	*