

INFORME DE VALORACIÓN DE LA MEMORIA TÉCNICA RECIBIDA EN EL SOBRE B DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES (CAE) PARA EL CENTRO DE RECERCA EN AGRIGENÒMICA CSIC IRTA UAB UB CRAG (CENTRO DE EXCELENCIA SEVERO OCHOA 2020-2023) EN EL CAMPUS DE LA UAB EN BELLATERRA, EXP. 171/2022

1. Propuestas recibidas y criterio de valoración:

Tal y como figura en el acta de apertura de plicas del Sobre B se recibió, en plazo, una única oferta correspondiente al siguiente operador:



Certificat de l'eina Sobre Digital

Per a la licitació corresponent a "Servicio de prevención ajeno y coordinación de actividades empresariales (CAE) para el Centro de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UABUB CRAG (Centro de excelencia Severo Ochoa 2020-2023) en el parque científico de la UAB en Bellaterra" amb el codi d'expedient "171/2022" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 05/07/2022, a les 12:00, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
ERGASIA SEGURETAT, S.L.	B64386527	01/07/2022	11:34:35	E/000027-2022

Para poder valorar la propuesta recibida, se analiza previamente los requisitos definidos en el pliego técnico punto 1, que se detallan a continuación:

- Disponer de experiencia previa en la gestión integral de PRL (incluyendo el CAE) en centros de investigación. Sólo se valorará ofertas que acrediten con documentación y cartas de buena ejecución mínimo DOS (2) vigentes y que sean de Centros CERCA en el momento de la licitación. → **Se reciben y comprueban las dos cartas facilitadas por Ergasia.**

- Amplia experiencia del Responsable Técnico de PRL del Servicio asignado, con un mínimo de DIEZ años. → **Se comprueba en el CV aportado de la experiencia mínima requerida.**

- Nivel mínimo de inglés de First Certificate (B2) del Responsable Técnico del servicio asignado y el personal asignado de la Unidad de Vigilancia de la Salud. → **Se comprueba en el CV y en la titulación aportada el nivel de inglés tanto del Responsable Técnico como de la Unidad de Vigilancia de la Salud.**

- La plataforma de gestión documental y el portal web de acceso a los/as trabajadores/as debe tener la opción de escoger idioma (mínimo castellano e inglés). → **Se aporta documentación relacionada con la plataforma y consta la opción de escoger idioma.**

Se confirma que Ergasia cumple con los requisitos mínimos para presentarse a la licitación.

2. Conclusión

Como existe una única propuesta y cumple con los requisitos establecidos en el pliego técnico como se ha verificado se valida la propuesta emitiendo un informe favorable a su continuidad en el proceso de la licitación.

En Cerdanyola del Vallès, a 15 de julio de 2022

Laura Molinero Natalia Ruiz Anna Renter Laia Guamis Mario Moreno