

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 1

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P1	TREBALLS PREVIS
Capítol	11	PREPARACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z01AR02	m2	Preparació de parament horitzontal, incloent el sanejat i tapat d'esquerdes amb vena antifissura de fibra de vidre, gratat (rascado), massillat i escatat (lijado) on sigui necessari i aplicació de pintura tixotròpica on ho precisi, retirada de elements, etc. (m2 de sostre a pintar, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 1)	1,55	0,000	0,00
2	Z01AR03	m2	Preparació de parament vertical, incloent la retirada de suros, xinxetes i tots els elements enganxats, el sanejat i tapat d'esquerdes amb vena antifissura de fibra de vidre, gratat (rascado), massillat i escatat (lijado) on sigui necessari i aplicació de pintura tixotròpica on ho precisi. (m2 de paret a pintar, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 2)	2,68	0,000	0,00
3	Z01AR04	m2	Preparació de la superfície de portes i finestres de fusta, incloent el sanejat, massillat i escatat (lijado) on sigui necessari, retirada d'elements, etc. (m2. de d'elements a pintar, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 3)	2,66	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.P1.11			0,00
--------------	----------------	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P1	TREBALLS PREVIS
Capítol	12	MOBILIARI I ELEMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 4)	2,24	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.P1.12			0,00
--------------	----------------	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P1	TREBALLS PREVIS
Capítol	13	FREGAT D'ÒXID I NETEJA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z08_040	m2	Fregat d'òxid i neteja de barana amb barrots (P - 5)	10,42	0,000	0,00
2	Z08_041	m2	Fregat d'òxid i pintures antigues, neteja i d'elemets metal·lics (P - 6)	6,41	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.P1.13			0,00
--------------	----------------	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P2	ARENCADES I GESTIÓ DE RESIDUOS
Capítol	21	ARRANCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z2183555	m2	Arrencada d'arrambador en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 7)	5,61	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 2

2	Z21A1011	u	Desmuntatge de fulla de porta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 8)	3,67	0,000	0,00
---	----------	---	---	------	-------	------

TOTAL	Capítol		01.P2.21			0,00
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P2	ARENCADES I GESTIÓ DE RESIDUOS
Capítol	22	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z2R64237	m3	Càrrega i transport de runes i residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 1, 5 o 12 m3 de capacitat. (separació i triatge de residus a càrrec del gestor) (P - 9)	35,42	0,000	0,00

TOTAL	Capítol		01.P2.22			0,00
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P3	REVESTIMENTS
Capítol	31	ARREBOSSATS I ENGUIXATS
Títol 3	11	ENGUIXATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z8121212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària como máxim, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6 segons la norma une-en 13279-1 (P - 10)	14,23	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3		01.P3.31.11			0,00
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P3	REVESTIMENTS
Capítol	32	ENRAJOLATS
Títol 3	21	ELEMENTS AUXILIARS PER A ENRAJOLATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z82Z1R10	m2	Capa de massilla polivalent, per a regularització de superfícies interiors i exteriors, de color blanc a base pólvores de marbre pensada per allisar i replenar superfícies enrajolades, col·locat mitjançant estesa sobre parament enrajolat, acabat lliscat. tipus alabastine de la marca xylazel o de similars característiques (P - 11)	15,37	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3		01.P3.32.21			0,00
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P3	REVESTIMENTS
Capítol	33	APLACATS
Títol 3	31	APLACATS AMB PLAQUES SINTÈTIQUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z83L005	m2	Trassdosat amb panells de dm de 8 mm de gruix i d'alta densitat (1000 kg/m3) amb acabat melaminic, ignífug, amb cantells visellats, col.locats sobre rastrells amb cinta i poliuretà. (tipus compacmel o de similars característiques) (P - 12)	47,92	0,000	0,00
2	Z83L1BKA	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió hpl, tipus ignífug i d'aplicació general (cgf), de 13 mm de gruix, per a ús interior segons une-en 438-4, comportament al foc b-s1, d0, cantell	70,36	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 3

recte, amb una cara amb laminat decoratiu color estàndard, acabat llis, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà. tpus virtuo nuni10fr de la serie plaques de resines de trespa o de similars característiques (P - 13)

TOTAL	Títol 3	01.P3.33.31	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P3	REVESTIMENTS
Capítol	34	PINTATS
Títol 3	41	PINTAT D'ESTRUCTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z8940BF0	m2	Pintat d'estructura d'acer galvanitzat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació fosfatant i dues d'acabat (P - 14)	27,09	0,000	0,00
2	Z8940BJ0	m2	Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 15)	27,80	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.P3.34.41	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P3	REVESTIMENTS
Capítol	34	PINTATS
Títol 3	42	PINTAT DE PARAMENTS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z8989240	m2	Pintat de parament vertical interior, amb pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb una capa de segelladora, i dues d'acabat (P - 16)	5,99	0,000	0,00
2	Z898A240	m2	Pintat de parament horitzontal interior, amb pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb una capa de segelladora, i dues d'acabat (P - 17)	7,23	0,000	0,00
3	Z898AR07	m2	Pintat d'arrambadors de guix o revoc amb dues capes de pintura esmalt satinat, prèvia preparació de gratat, massillat i escatat. color a escollir per la df. (P - 18)	11,18	0,000	0,00
4	Z898PH01	m2	Pintat de parament interior horitzontal de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 19)	12,14	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.P3.34.42	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P3	REVESTIMENTS
Capítol	34	PINTATS
Títol 3	43	PINTAT DE PARAMENTS EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z8991110	m2	Pintat antigraffiti de parament exterior, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti (P - 20)	14,16	0,000	0,00
2	Z89911B0	m2	Pintat de parament exterior amb pintura de polisiloxans, amb una capa prèvia d'imprimació i dues capes de pintura a base de polisiloxans, color a escollir per la DF i acabat amb texturat. S'inclou la neteja prèvia amb lleixiu dissolt en aigua i producte fungicida (P - 21)	14,06	0,000	0,00
3	Z8999240	m2	Pintat de parament exterior, amb revestiment acrílic en capa fina d'altres prestacions, impermeable i transpirable, amb alta adherència i flexibilitat, acabat fratasat fi (P - 22)	8,14	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 4

4	Z899C118	m2	Neteja de parament vertical/horitzontal exterior, amb raig d'aigua a pressió (P - 23)	6,01	0,000	0,00
5	Z899MHN0	m2	Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i dues capes d'acabat llis (P - 24)	8,17	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.P3.34.43	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P3	REVESTIMENTS
Capítol	34	PINTATS
Títol 3	44	PINTAT D'ELEMENTS DE TANCAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z89A09	m2	Pintat de portes vidrieres, baranes i sobres d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat inclosa la neteja i escatat on calgui (P - 25)	18,11	0,000	0,00
2	Z89A2BA0	m2	Pintat de portes i/o paraments de fusta amb esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 26)	15,86	0,000	0,00
3	Z89A2BA1	m2	Pintat de portes i/o paraments de fusta amb esmalt acrílic a l'aigua, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 27)	15,55	0,000	0,00
4	Z89A2CB0	m2	Pintat de portes i paraments de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 28)	19,76	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.P3.34.44	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P3	REVESTIMENTS
Capítol	34	PINTATS
Títol 3	45	PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z89B5AJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots, amb esmalt martelé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 29)	24,89	0,000	0,00
2	Z89B5BJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 30)	21,89	0,000	0,00
3	Z89B5CJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 31)	21,03	0,000	0,00
4	Z89B5DJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 32)	24,97	0,000	0,00
5	Z89BCAK0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb esmalt martelé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 33)	19,36	0,000	0,00
6	Z89BCBK0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 34)	16,61	0,000	0,00
7	Z89BCCK0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 35)	15,80	0,000	0,00
8	Z89BCDK0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 36)	19,48	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.P3.34.45	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P3	REVESTIMENTS

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 5

Capítol	34	PINTATS
Títol 3	46	PINTAT D'ELEMENTS DE CALEFACCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z89E3BJ0	m2	Pintat d'element de calefacció de fosa clàssica, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 37)	6,85	0,000	0,00
2	Z89EAR12	m2	Pintat de elements de radiador amb dues capes de pintura esmalt sintètic anticalòric satinat, incluent el rascat, escatat i neteja on calgui. (P - 38)	14,68	0,000	0,00
TOTAL		Títol 3	01.P3.34.46		0,00	

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P3	REVESTIMENTS
Capítol	34	PINTATS
Títol 3	47	PINTAT DE TUBS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z89F5BJA	m	Pintat de tub amb esmalt anticalòric, per canonades de calefacció i aigua calenta, de 1'' de diàmetre, com a màxim,2 capes d'acabat (P - 39)	3,67	0,000	0,00
2	Z89F5BJB	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, entre 1'' a 2'' de diàmetre, com a màxim (P - 40)	4,12	0,000	0,00
3	Z89F5BJC	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim (P - 41)	4,63	0,000	0,00
4	Z89FACGB	m	Pintat de tub de pvc, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i una capa d'acabat (P - 42)	4,30	0,000	0,00
5	Z89FGBPB	m	Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat, entre 1'' a 2'' de diàmetre, com a màxim (P - 43)	4,34	0,000	0,00
6	Z89FGBPC	m	Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim (P - 44)	5,13	0,000	0,00
7	Z89FPBPB	m	Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat entre 1'' a 2'' de diàmetre, com a màxim (P - 45)	4,34	0,000	0,00
TOTAL Títol 3			01.P3.34.47			0,00

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P3	REVESTIMENTS
Capítol	35	ENVERNISATS
Títol 3	51	ENVERNISATS DE PARAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z8A81CC2	m2	Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues capes d'acabat, amb la superfície semi mat (P - 46)	13,26	0,000	0,00
2	Z8A81D34	m2	Envernissat de parament vertical de fusta, amb vernís intumescent setinat i tres capes d'acabat (P - 47)	12,63	0,000	0,00
TOTAL Títol 3			01.P3.35.51			0,00

Obra	01	Presupuesto PINTURA
------	----	---------------------

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 6

Capítol	P3	REVESTIMENTS
Capítol	36	LASURS
Títol 3	61	TRACTAMENT AMB LASURS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z8B8A50	m2	Tractament de protecció superficial de fusta amb lasur al dissolvent en base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat setinat incolor, dues capes d'acabat (P - 48)	6,71	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.P3.36.61			0,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P3	REVESTIMENTS
Capítol	37	ARRIMADORS
Títol 3	71	ARRIMADORS DE FUSTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z8EG6CK5	m2	Arrimador ventilat d'1,2 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec md, de 16 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons une-en 622-5, reacció al foc b-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta, separat 10 cm del paviment i coronat amb motllura de 19 mm de gruix i de 60 a 70 mm d'amplària amb els cantells arrodonits (P - 49)	67,42	0,000	0,00
2	Z8EG6CL5	m2	Arrimador ventilat d'1,2 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec md, de 16 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons une-en 622-5, reacció al foc b-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta, separat 10 cm del paviment i coronat amb motllura de 19 mm de gruix i de 60 a 70 mm d'amplària amb els cantells arrodonits (P - 50)	70,75	0,000	0,00
3	Z8EG8CK5	m2	Arrimador ventilat d'1,2 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de contraxapat de densitat alta (hdf), tipus marí, de 16 a 19 mm de gruix, col·locat, col·locat adherit sobre enllatat de fusta, separat 10 cm del paviment i coronat amb motllura de 19 mm de gruix i de 60 a 70 mm d'amplària amb els cantells arrodonits. (P - 51)	72,35	0,000	0,00
4	Z8EG9CF5	m2	Arrimador ventilat d'1,2 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de resines fenòliques (hpl), de 8mm de gruix, reacció al foc b-s2, d0, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta, separat 10 cm del paviment i coronat amb motllura de 19 mm de gruix i de 60 a 70 mm d'amplària amb els cantells arrodonits (P - 52)	75,19	0,000	0,00
5	Z8EG9CK5	m2	Arrimador ventilat d'1,2 m d'alçària, com a màxim, amb tauler aglomerat de partícules de fusta de 16 mm de gruix amb acabat melamínic d'alta resistència, col·locat amb junta vertical oberta i cantell acabat amb melamina, reacció al foc b-s2, d0, col·locat adherit sobre enllatat de fusta, separat 10 cm del paviment i coronat amb motllura de 19 mm de gruix i de 60 a 70 mm d'amplària amb els cantells arrodonits (P - 53)	69,75	0,000	0,00
6	Z8EG9CL5	m2	Arrimador ventilat d'1,2 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec md, de 8 mm de gruix i >= 1000 kg/m3 de densitat amb acabat melamínic, reacció al foc b-s2, d0, amb cantells bisellats, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta, separat 10 cm del paviment i coronat amb motllura de 19 mm de gruix i de 60 a 70 mm d'amplària amb els cantells arrodonits (P - 54)	72,64	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.P3.37.71			0,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
------	----	---------------------

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 7

Capítol	P3	REVESTIMENTS
Capítol	38	TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
Títol 3	81	APLACATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z8RR115X	m2	Trasdosat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm, dues plaques amb duresa superficial (i) de 15 mm de guix/placa, fixades mecànicament (P - 55)	35,32	0,000	0,00
2	Z8RR115Y	m2	Trasdosat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm, dues plaques amb duresa superficial (i) de 15 mm de guix/placa, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2\cdot\text{k/w}$ (P - 56)	37,22	0,000	0,00
3	Z8RR116X	m2	Trasdosat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm, dues plaques hidròfugues amb duresa superficial (i) de 15 mm de guix/placa, fixades mecànicament (P - 57)	33,62	0,000	0,00
4	Z8RR116Y	m2	Trasdosat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm, dues plaques hidròfugues amb duresa superficial (i) de 15 mm de guix/placa, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2\cdot\text{k/w}$ (P - 58)	37,63	0,000	0,00
5	Z8RR117X	m2	Trasdosat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm, dues plaques ignífuga amb duresa superficial (i) de 15 mm de guix/placa, fixades mecànicament (P - 59)	33,60	0,000	0,00
6	Z8RR117Y	m2	Trasdosat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm, dues plaques ignífuga amb duresa superficial (i) de 15 mm de guix/placa, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2\cdot\text{k/w}$ (P - 60)	37,61	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.P3.38.81	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P4	PAVIMENTS
Capítol	41	PAVIMENTS CONTINUS
Títol 3	11	PAVIMENTS CONTINUS DE RESINES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z9M1111M	m2			
		Paviment continu multicapa de resines i autonivellant, exempt de dissolvents, amb un gruix promig de 4mm, apte per a ús alimentari i amb un índex de lliscament classe C2, format per unacapa d'imprimació, una capa base amb espolsada de quars 0,5 i una capa d'acabat. Inclou preparació del suport mitjançant granallat, tapat previ de bonys i fissures, imprimació de consolidació (P - 61)	41,66	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.P4.41.11	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P4	PAVIMENTS
Capítol	42	PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM
Títol 3	21	PAVIMENTS HETEROGENI

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z9P16B8D	m2	Subministrament i col·locació de paviment vinílic heterogeni a base de PVC, tipus click system, de la casa Allure Locking, sèrie office o Project, model a escollir per DF. Inclou tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació (P - 63)	56,55	0,000	0,00
2	Z9P16B81	m2	Subministrament i col·locació de paviment vinílic heterogeni, en rotlle, Clase 23/34/43 segons UNE-EN 649 i gruix de 3,3 mm, resistència al fuego Bfls, índex de resbaladicitat Clase 2. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Tipus GERFLOR TARALAY IMPRESSION COMFORT o TARKETT TAPIFLEX o de similars característiques. Inclou sanejament previ de la solera, amb preparació de la base prèvia amb aplicació de pont d'unió i allisat de solat emprant ciment allisador amb un màxim disposat de 3,2 kg/m2, equivalen a 2mm de gruix i una resistència de 30 N/mm a la compressió. Inclouent la col·locació amb diferents formes i colors, segons plànols de detall a definir per la DF. (P - 62)	74,56	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.P4.42.21	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P4	PAVIMENTS
Capítol	42	PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM
Títol 3	22	PAVIMENTS HOMOGENI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z9P26B80	m2	Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, en rotlle, Clase 23/34/43 segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, resistència al fuego Bfls, índex de resbaladicitat Clase 2. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Tipus DLW Vinyl Timberline PUR o Tarket IQ Granit o de similars característiques. Inclou sanejament previ de la solera, amb preparació de la base prèvia amb aplicació de pont d'unió i allisat de solat emprant ciment allisador amb un màxim disposat de 3,2 kg/m2, equivalen a 2mm de gruix i una resistència de 30 N/mm a la compressió. Inclouent la col·locació amb diferents formes i colors, segons plànols de detall a definir per la DF. (P - 64)	70,65	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.P4.42.22	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P4	PAVIMENTS
Capítol	42	PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM
Títol 3	26	PAVIMENTS DE LINÒLEUM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z9P67A26	m2	Subministrament i col.locació de paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de gruix de 2'5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa. Incloent la col·locació amb diferents formes i colors, segons plànols de detall a definir per la DF. (P - 65)	46,21	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.P4.42.26	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P4	PAVIMENTS
Capítol	43	PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FU

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 9

Títol 3	31	PARQUETS FLOTANTS DE POSTS MULTICAPA AMB ACABAT SI
---------	----	--

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z9QH23H3	m2	Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús elevat, classe 33 i resistència a la abrasió, AC5, segons norma UNE-EN 13329, de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 8 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat (HDF), amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm (P - 66)	40,67	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.P4.43.31	0,00
--------------	---------	--------------------	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P4	PAVIMENTS
Capítol	44	PAVIMENTS PER A PISTES ESPORTIVES
Títol 3	41	PAVIMENT DE PVC PER A PISTES ESPORTIVES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z9T26B81	m2	Subministrament i col·locació de paviment vinílic heterogeni, en rotlle, Classe 23/34/43 segons UNE-EN 649 i gruix de 4,5 mm, resistència al fuego Bfls, índex de resbaladicitat Classe 2. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Tipus GERFLOR, RECREATION 45 o TARKETT OMMISERT o de similars característiques. Inclou sanejament previ de la solera, amb preparació de la base prèvia amb aplicació de pont d'unió i allisat de solat emprant ciment allisador amb un màxim disposat de 3,2 kg/m2, equivalen a 2mm de gruix i una resistència de 30 N/mm a la compressió. Inclou la col·locació amb diferents formes i colors, segons plànols de detall a definir per la DF. (P - 67)	77,30	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.P4.44.41	0,00
--------------	---------	--------------------	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P4	PAVIMENTS
Capítol	45	SÒCOLS
Títol 3	51	SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z9U6P01R	m	Subministrament i col·locació de sòcol de material sintètic, de sorra i pols de marbre aglomerat amb resines de polièster (tipus Trusplas o similars característiques) de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis, col·locat amb morter adhesiu. (P - 68)	10,54	0,000	0,00
2	Z9U6P01S	m	Subministrament i col·locació de sòcol de fusta sintètica laminada, amb base de tauler de HDF, de 60 mm d'altura, col·locat amb adhesiu (P - 69)	8,39	0,000	0,00
3	Z9U6P01T	m	Subministrament i col·locació de sòcol de base MDF hidròfug recobert amb film de vinílic, de la casa Allure Locking o amb similars característiques, col·locat amb adhesiu (P - 70)	7,47	0,000	0,00
4	Z9U6P01W	m	Subministrament i col·locació de sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu (P - 71)	7,29	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.P4.45.51	0,00
--------------	---------	--------------------	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P4	PAVIMENTS
Capítol	45	SÒCOLS
Títol 3	52	SÒCOLS DE FUSTA

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 10

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z9U7U110	m	Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P - 72)	11,21	0,000	0,00

TOTAL	Titul 3	01.P4.45.52			0,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P4	PAVIMENTS
Capítol	45	SÒCOLS
Titul 3	53	SÒCOLS METAL·LICS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z9U85040	m	Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 150 mm d'alçària i 1 mm de gruix, col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P - 73)	24,61	0,000	0,00

TOTAL	Titul 3	01.P4.45.53			0,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P4	PAVIMENTS
Capítol	45	SÒCOLS
Titul 3	54	ELEMENTS AUXILIARS PER A SÒCOLS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z9UZ5MD0	m	Formació de mitja canya, amb morter de ciment (P - 74)	5,24	0,000	0,00

TOTAL	Titul 3	01.P4.45.54			0,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P4	PAVIMENTS
Capítol	46	ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
Titul 3	61	REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terrazo o pedra (P - 76)	9,75	0,000	0,00
2	Z9Z2A200	m2	Abrillantat del paviment de terrazo o pedra (P - 77)	4,03	0,000	0,00

TOTAL	Titul 3	01.P4.46.61			0,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P4	PAVIMENTS
Capítol	46	ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
Titul 3	62	ELEMENTS ESPECIALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z9ZP001	m	Subministrament i col·locació platina tapajunts metàl·lic de paviment per a pas de porta, o canvi de paviments de 30 mm d'amplada. (P - 75)	4,79	0,000	0,00

TOTAL	Titul 3	01.P4.46.62			0,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	-------------

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 11

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P5	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Capítol	51	FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS
Títol 3	11	FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ZAQD08	u	Subministrament i col·locació de fulla de porta fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm ocariz ref. 1988/600ch, pany, pestell i topalls. (P - 78)	166,35	0,000	0,00
2	ZAQD09	u	Subministrament i col·locació de fulla de porta vidriera de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x210cm i 3'5 cm de gruix, amb galze per a vidre 4+4mm. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. (P - 79)	187,21	0,000	0,00
3	ZAQD10	u	Subministrament i col·locació de fulla de porta vidriera de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x210cm i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell, topalls i protecció antipinçadits per a nens format de retall lateral de la porta i bora de neopre (P - 80)	209,68	0,000	0,00
4	ZAQD11	u	Subministrament i col·locació de fulla de porta vidriera de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x210cm i 3'5 cm de gruix, amb galze per a vidre 4+4mm. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell, topalls i protecció antipinçadits per a nens format de retall lateral de la porta i bora de neopre (P - 81)	231,66	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.P5.51.11	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Presupuesto PINTURA
Capítol	P6	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZXAR15	u			
		Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost)	0,00	0,000	0,00
		queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del ceb.			
		(P - 82)			

TOTAL	Capítol	01.P6	0,00
--------------	----------------	--------------	-------------