

ACTA DE NEGOCIACIÓ

Acta núm. 45/22

Data 20/06/2022

Nom contracte: Subministrament d'escombretes i recanvis de pantògraf per a les diferents UTS de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Nom licitador: SCHUNK IBERICA SA

COMPAREIXEN

Per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), compareix Sonia Garcia Muñoz, actuant en la seva condició de Responsable de l'Oficina Administrativa de Material Mòbil.

Per part del licitador, compareix Enrique Muñoz Barona, actuant en nom i representació de l'empresa SCHUNK IBERICA SA, en la seva condició de Director General.

PREVI

I.- FGC ha iniciat la tramitació de l'expedient de contractació per l'adjudicació del contracte CONTR/2022/310, a través del procediment negociat sense publicitat previst a l'article 168 a) 2n.

II.- El licitador SCHUNK IBERICA SA ha estat convidat a participar en el procediment de contractació indicat.

III.- Les parts es reuneixen en aquesta sessió per procedir a negociar les condicions previstes en la licitació i, en concret, les que es detallen a continuació:

Per al Lot 1:

- Proposta del termini de lliurament particular del material de SCHUNK IBERICA SA indicat en l'annex I del Plec Tècnic.
- Establiment de quantitats mínimes (lot de compra).

Per al Lot 2:

- Proposta del termini de lliurament particular del material de SCHUNK IBERICA SA indicat en l'annex II del Plec Tècnic.
- Establiment de quantitats mínimes (lot de compra).

D'acord amb l'anterior, s'estén la present acta en la que es recull el resultat dels acords i negociacions que s'han dut a terme.

RESUM DE LA SESSIÓ

Primer.- Resum i aspectes rellevants de la negociació

En la negociació es tracta de conèixer la possibilitat d'establir uns terminis de lliurament acordats per garantir la planificació de l'àrea de material mòbil així com conèixer quins materials tenen una quantitat de compra mínima exigida.

El licitador analitza cadascun dels materials dels dos annexos i fa arribar les dues relacions omplertes amb quantitat de lot mínim i termini de lliurament.

Segon.- Acords

Realitzada la negociació s'acorda acceptar la proposta lliurada per licitador amb la informació relacionada en les següents taules:

LOT I (ESCOMBRETES I CONSUMIBLES) - CONTR/2022/310			
Material	Texto breve de material	Lot Mínim	Termini Proposat per Schunk
0301010201	ANEL·L AILLANT REF. 06.50.0106.01 SCHUNK PEL DISPOSITIU "PUSTA TIERRA" INSTAL·LAT ALS BOGIES UT-113/114	5	14 semanas
0301013569	ANEL·L AILLANT REFERENCIA 10-01-4210 (PLANOL 4-L01.4210) DE SCHUNK IBERICA PEL PALIER LLIURE AILLAT (S65-01-0002) INSTAL·LAT A BASTIDOR (10-01-15323)	10	10 semanas
0301013570	ANEL·L AILLANT REFERENCIA 10-15-4216 (PLANOL 4-L03-4216) DE SCHUNK IBERICA PER PALIER LLIURE AILLAT (S10-03-4386) INSTAL·LAT A TISSORA SUPERIOR (10-03-4386)	10	10 semanas
0302110515	PERN REFERENCIA 10-08-6650 (PLANOL 4-P08.6650) DE SCHUNK IBERICA PER A GUIA PARAL·LELA (S-10-07-6674) INSTAL·LADA A PANTOGRAF (SBE290.319) A UT 113-1	10	10 semanas
0302110520	PERN DE SEURETAT (PASSADOR) REFERENCIA 10-16-4405 (PLANOL 4-UM21.4405) DE SCHUNK IBERICA PER GALLET DE SEURETAT (DBA) INSTAL·LAT A PANTOGRAF (SBE29)	10	10 semanas
0302110525	PERN DE SEURETAT (PASSADOR) REFERENCIA 10-16-4586 (PLANOL 4-UM21.4586) DE SCHUNK IBERICA PER GALLET DE SEURETAT (DBA) INSTAL·LAT A PANTOGRAF (SBE29)	10	10 semanas
0401047001	JUNTA REF. 5164005000 DE SCHUNK (PUSTA A TIERRA BOGIES UT-113/114)	20	12 semanas
0501011005	FROTADOR INTEGRAT SK967b DE SCHUNK IBERICA PER PANTOGRAF SBE 290.319 (1-28820.14617) INSTAL·LAT A UT 113-114	50	20 semanas
0501011007	Frotador de grafito con vaina de aluminio según plano SK 1001 k de SCHUNK (Especificación técnica: M-TR-ET-118) para la arqueta (mesilla) de los pant	50	20 semanas
0501011009	FROTADOR RASCADOR DE GEL (15x43x1019) REFERENCIA SIB-3-108.06.026 DE SCHUNK PER PANTOGRAFS A UT 112-213	2	20 semanas
0501011271	ESCOMBRETA B1471 REF. E112138005B06 DE SCHUNK (PUSTA A TIERRA BOGIES UT-113/114)	24	6 semanas
0501011310	ESCOMBRETES BOMBA GASOL EMD 8078488	2	6 semanas
0501018003	ESCOMBRETES AUTO.E151 15*40*55	24	6 semanas
0603014545	VOLANDERA (TAPA) REFERENCIA 10-01-1976 DE SCHUNK IBERICA PER PALIER LLIURE AILLAT (S65-01-0002) INSTAL·LAT A BASTIDOR (10-01-15323) DEL PANTOGRAF (SB)	10	12 semanas
0603014550	VOLANDERA TAPA REFERENCIA 10-15-1980 (PLANOL 4-L03-1980) DE SCHUNK IBERICA PER PALIER FIX AILLAT (S10-03-4387) I PER PALIER LLIURE AILLAT (S10-03-438)	10	12 semanas
0603014941	VOLANDERA REF. 5013007229 DE SCHUNK (PUSTA TIERRA BOGIES UT-113/114)	50	12 semanas

LOT II (RECANVI D'IMMOBILITZAT) - CONTR/2022/310			
Material	Texto breve de material	Lot Mínim	Termini Proposat per Schunk
0301030150	ARTICULACIO (ROTULA) REFERENCIA 40-08-1203 (PLANOL GARSW-12) DE SCHUNK IBERICA PER A GUIA PARAL·LELA (S10-07-6674) INSTAL·LADA A PANTOGRAF (SBE290.319) A UT 113-114	10	12 semanas
0301030155	ARTICULACIO (ROTULA) REFERENCIA 40-08-1213 (PLANOL GALRSW-12) DE SCHUNK IBERICA PER A GUIA PARAL·LELA (S10-07-6674) INSTAL·LADA A PANTOGRAF (SBE290.3)	10	12 semanas

**FGC****Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya**

0301030160	ARTICULACIO (CAP ROTULA) REFERENCIA 40-08-1603 (PLANOL KA 16-DNJRO DIN ISO-12240-4) DE SCHUNK IBERICA PER BARRA DE TRACCIO (S10-06-6673) INSTAL·LADA	10	12 semanas
0301030165	ARTICULACIO (ROTULA) REFERENCIA 40-08-1613 (PLANOL KAL 16-DNJRO DIN ISO-12240-4) DE SCHUNK IBERICA PER BARRA DE TRACCIO (S10-06-6673) INSTAL·LADA A P	10	12 semanas
0302021508	MOLL DE PRESSIO SEGONS PLANOL 76/1/3-1.4310 DE SCHUNK PER A GALLET ('GATILLO') DE SEURETAT DBA (POS.24) INSTAL·LAT A PANTOGRAF SBE 920.319 A UT 113-	5	12 semanas
0302021509	MOLL DE PRESSIO SEGONS PLANOL 55/3/5-1.4310 DE SCHUNK PEL GALLET ('GATILLO') DE SEURETAT DBA (POS.30) INSTAL·LAT A PANTOGRAF SBE 920.319 A UT 113-11	5	12 semanas
0302021510	MOLL DE TRACCIO REFERENCIA 14/7/1 - NIRO (SEGONS POS. 42) DE SCHUNK PER A GALLET ('GATILLO') DE SEURETAT DBA (POS.42) INSTAL·LAT A PANTOGRAF SBE 920	5	12 semanas
0302021548	CONJUNT COMPLET MOLL D'ELEVACIO (AMB MECANISMES) REFERENCIA S10-04-5241 (PLANOL 1F24.5241) DE SCHUNK IBERICA PER PANTOGRAF (SBE290.319) INSTAL·LAT A	1	14 semanas
0302024001	MOLLA DE PRESSIO REF. 0647017104 SCHUNK (PUESTA A TIERRA BOGIES UT-113/114)	10	14 semanas
0302033001	TAPA REF. 5149058204 DE SCHUNK (DISPOSITIU PUESTA TIERRA BOGIES UT-113/114)	5	14 semanas
0302052080	FIXACIÓ REFERENCIA 10-01-6635 (SEGONS PLANOL: 3-G21.6635) DE SCHUNK PER L'ACCIONAMENT ELECTRIC DEL PANTOGRAF SBE 920.319 INSTAL·LAT A UT 113-114	2	12 semanas
0302052085	CONJUNT 'GATILLO' DE SUBJECCIÓ COMPLET REFERENCIA S10-16-3914 (PLANOL 2-KL29.3914) DE SCHUNK PEL PANTOGRAF SBE 920.319 INSTAL·LAT A UT 113-114	2	12 semanas
0302052600	"TRENCILLA" DE CORRENT CODI S12-14-3575 (4-S00.3575) DE SCHUNK PER BASTIDOR BASE (S10-01-15324), PER TISSORA INFERIOR (S10-02-8409) I PER MESILLA (S1	10	8 semanas
0302052605	BASTIDOR BASE (PEÇA SOLDADA) REFERENCIA 10-01-15323 (PLANOL 1-G01.15323) DE SCHUNK IBERICA PER PANTOGRAF (SBE290.319) INSTAL·LAT A UT 113-114	1	14 semanas
0302052610	TISSORA INFERIOR (BRAÇ INFERIOR) REFERENCIA S10-02-8409 (PLANOL 1-UN22.8409) DE SCHUNK IBERICA PER PANTOGRAF (SBE290.319) INSTAL·LAT A UT 113-114	1	14 semanas
0302052615	EIX REFERENCIA 10-10-4385 (PLANOL 4-L01.4385) DE SCHUNK IBERICA PER PALIER AÏLLAT (S65-01-0002) A BASTIDOR (10-01-15323) A PANTOGRAF (SBE290.319) INS	2	12 semanas
0302052620	SUPORT REFERENCIA 10-01-8979 (PLANOL 3-G01-8979) DE SCHUNK IBERICA PER A BASTIDOR (S10-01-15324) INSTAL·LAT A PANTOGRAF (SBE290.319) A UT 113-114	2	12 semanas
0302052625	SUPORT COMPLET REFERENCIA S10-01-15413 (PLANO 2-G01.14513) DE SCHUNK IBERICA PER A BASTIDOR (S10-01-15324) INSTAL·LAT A PANTOGRAF (S BE290.319) A UT	2	12 semanas
0302052630	GUIA PARAL·LELA COMPLETA REFERENCIA S10-07-6674 (PLANOL 2-P07.6674) DE SCHUNK IBERICA PER PANTOGRAF (SBE290.319) INSTAL·LAT A UT 113-114	2	12 semanas
0302052635	BARRA DE TRACCIO REFERENCIA S10-06-6673 (PLANOL 2-K06.6673) DE SCHUNK IBERICA PER A PANTOGRAF (SBE290.319) INSTAL·LADA A UT 113-114	2	12 semanas
0302052640	TISSORA SUPERIOR REFERENCIA S10-03-4019 (PLANOL 1-O23.4019) DE SCHUNK IBERICA PER A PANTOGRAF (SBE290.319) INSTAL·LAT A UT 113-114	1	14 semanas
0302052645	EIX DE PALIER FIX AÏLLAT REFERENCIA S10-03-4387 (PLANOL 4-L03.4387) DE SCHUNK IBERICA PER TISSORA SUPERIOR REFERENCIA (S10-03-4019) INSTAL·LADA A PAN	2	12 semanas
0302052650	EIX DE PALIER LLIURE AÏLLAT REFERENCIA S10-03-4386 (PLANOL 4-L03.4386) DE SCHUNK IBERICA PER TISSORA SUPERIOR REFERENCIA (S10-03-4019) INSTAL·LADA A	2	12 semanas
0302052655	CONJUNT EIX COMPLET REFERENCIA S65-03-0020 (PLANOL 4-L29.3906 + CARGOLERIA) DE SCHUNK	5	12 semanas

	IBERICA PER TISSORA SUPERIOR REFERENCIA (S10-03-4019) INSTAL·L		
0302052660	CONJUNT COMPLET SUSPENSIO GUIA PARAL·LELA REFERENCIA S10-08-8402 (PLANOL 4-W08.8402) DE SCHUNK IBERICA PER A "MESILLA" (S10-08-15330) INSTAL·LADA A P	2	12 semanas
0302052665	KIT PALANCA (POS. 1-8) REFERENCIA S65-09-0068 DE SCHUNK IBERICA PER GALLET DE SEURETAT (DBA) INSTAL·LAT A PANTOGRAF (SBE290.319) A UT 113-114	1	12 semanas
0302052670	KIT GALLET (POS. 9-13) REFERENCIA S65-09-0069 DE SCHUNK IBERICA PER GALLET DE SEURETAT (DBA) INSTAL·LAT A PANTOGRAF (SBE290.319) A UT 113-114	5	12 semanas
0302052675	PEÇA GUIA REFERENCIA S65-09-0071 (PLANOL 3-UM21.4580) DE SCHUNK IBERICA PER GALLET DE SEURETAT (DBA) INSTAL·LAT A PANTOGRAF (SBE290.319) A UT 113-11	2	12 semanas
0302052680	SUSPENSIO TRANSMISSIO REFERENCIA 10-16-4584 (PLANOL 4-UM21.4584) DE SCHUNK IBERICA PER GALLET DE SEURETAT (DBA) INSTAL·LAT A PANTOGRAF (SBE290.319)	5	12 semanas
0302052685	GALLET REFERENCIA 10-16-4583 (PLANOL 4-UM21.4583) DE SCHUNK IBERICA PER GALLET DE SEURETAT (DBA) INSTAL·LAT A PANTOGRAF (SBE290.319) A UT 113-114	10	12 semanas
0302052690	GALLET REFERENCIA 10-16-4585 (PLANOL 4-UM21.4585) DE SCHUNK IBERICA PER GALLET DE SEURETAT (DBA) INSTAL·LAT A PANTOGRAF (SBE290.319) A UT 113-114	5	12 semanas
0302052695	EIX REFERENCIA 10-10-4384 (PLANOL 4-L01.4384) DE SCHUNK IBERICA PER PALIER FIX AÏLLAT (S65-01-0001) INSTAL·LAT A BASTIDOR (10-01-15323) DEL PANTOGRAF	5	12 semanas
0302052700	DISTANCIADOR (JUNTA NBR) REFERENCIA 48-02-2335 (PLANOL ID23x3,5 -3502300-N8672-NBR) DE SCHUNK IBERICA PER BARRA DE TRACCIO (S10-06-6673) INSTAL·LADA	20	10 semanas
0302052705	DISTANCIADOR REFERENCIA 10-16-4581 (PLANOL 4-UM21.4581) DE SCHUNK IBERICA PER GALLET DE SEURETAT (DBA) INSTAL·LAT A PANTOGRAF (SBE290.319) A UT 113	10	12 semanas
0302053008	TRANSMISSIO FLEXIBLE SEGONS PLANOL 4-UM21.4419 DE SCHUNK PEL GALLET ('GATILLO') DE SEURETAT DBA (POS.31) INSTAL·LAT A PANTOGRAF SBE 920.319 A UT 113	10	10 semanas
0302053021	CUNYA REF.: 4-W08.15340 (10-08-15340) DE SCHUNK (Mesilla 1-W08.15330 del pantograf SBE920.319) (UT-113/114)	10	12 semanas
0302053022	PLETINA DESGAST REF.: 3-W08.15152 (10-08-15152) SCHUNK (Mesilla 1-W08.15330 del pantograf SBE920.319) (UT-113/114)	5	10 semanas
0302074001	DISC DE CONTACTE REF. 5149109500 SCHUNK (PUESTA A TIERRA BOGIES UT-113/114)	5	12 semanas
0302082905	COXINET LLISCANT REFERENCIA 40-14-1209 (PLANOL GFM-1214-09 DIN-1494 - IGLIDUR G) DE SCHUNK IBERICA PER TISSORA INFERIOR (S10-02-8409) INSTAL·LADA A	20	10 semanas
0302082910	COXINET LLISCANT REFERENCIA 40-14-1009 (PLANOL GFM-1012-09 - IGLIDUR G) DE SCHUNK IBERICA PER A GUIA PARAL·LELA (S10-07-6674) INSTAL·LADA A PANTOGRA	20	10 semanas
0302082915	COXINET LLISCANT (CASQUET) REFERENCIA 40-13-1408 (PLANOL GSM-1416-08 DIN 1494 - IGLID-G) DE SCHUNK IBERICA PER SUSPENSIO DE GUIA PARAL·LELA (S10-08-	20	10 semanas
0302082920	COXINET LLISCANT REFERENCIA 40-13-1212 (PLANOL GSM-1214-12 - IGUS) DE SCHUNK IBERICA PER GALLET DE SEURETAT (DBA) INSTAL·LAT A PANTOGRAF (SBE290.31	20	10 semanas
0302103102	EIX (CASQUET) REFERENCIA 10-16-4582 (PLANOL 4-UM21.4582) DE SCHUNK IBERICA PER GALLET DE SEURETAT (DBA) INSTAL·LAT A PANTOGRAF (SBE 290.319) A UT 11	20	10 semanas
0302126709	TAC DE GOMA ("SETA") REFERENCIA 46-03-1050 (PLANOL GIMPK-50.18-M10x28) DE SCHUNK IBERICA PEL BASTIDOR (S10-01-15324) INSTAL·LAT A PANTOGRAF (SBE290.3	10	10 semanas

0302126710	TAC DE GOMA (AMORTIDOR VIBRACIONS) REFERENCIA S10-11-6587 (PLANOL 3-E24.6587) DE SCHUNK IBERICA INSTAL·LAT A TISSORA INFERIOR (S10-0 2-8409) DEL PANT	10	10 semanas
0302126711	CONJUNT COMPLET TOPALL D'ELEVACIO REFERENCIA S65-03-0018 (PLANOL 4-023.2444 + CARGOLERIA) DE SCHUNK IBERICA PER TISSORA SUPERIOR REFERENCIA (S10-03-	5	10 semanas
0303053060	TAPA REFERENCIA 10-16-4587 (PLANOL 4-UM21.4587) DE SCHUNK IBERICA PER GALLET DE SEGURETAT (DBA) INSTAL·LAT A PANTOGRAF (SBE290.319) A UT 113-114	10	10 semanas
0303056001	GUIA REF. 51490584 12 POS. 1.1 S/PLANOL B.0072.98 DE SCHUNK (PUESTA A TIERRA BOGIES UT-113/114)	5	14 semanas
0303063117	TAPA REFERENCIA 49-01-0042 (PLANOL 320 GL 42 - PLASTIC NEGRE) DE SCHUNK IBERICA PER A TISSORA SUPERIOR REFERENCIA (S10-03-4019) INSTAL·LADA A PANTOGRA	10	10 semanas
0401013040	KIT AMORTIDOR REFERENCIA S10-13-15985 (PLANOL 3-D00.15985) DE SCHUNK IBERICA PER PANTOGRAF (SBE290.319) INSTAL·LAT A UT 113-114	2	10 semanas
0501214305	CONJUNT COMPLET COMANDAMENT ELECTRIC REFERENCIA S10-01-11428 (PLANOL 1-22820.15316) DE SCHUNK IBERICA PER PANTOGRAF (SBE290.319) INSTAL·LAT A UT 113-	1	14 semanas
0501220526	MOTOR REF.: S10-11-15313 TIPUS SIB (PL.: 1-E24.15313) PEL PANTOGRAF SBE 920.319 DE SCHUNK.	1	14 semanas
0603014555	CONJUNT VOLANDERA ESFERICA + COIXINET CONIC REFERENCIA S65-04-0027 (PLANOL DIN 6319 - D19 + C17) DE SCHUNK IBERICA PER MECANISME DEL MOLL D'ELEVACIO	5	8 semanas

I, en prova de conformitat, signen les parts per mitjans electrònics.

Signatura electrònica FGC

VIDsigner code: EBA180E68EA44C62B...



- 21/06/2022 11:44:33

Sonia Garcia

Signatura electrònica
SCHUNK IBERICA SA

Firmado digitalmente
por ***** EMILIO
ENRIQUE MUÑOZ (R:
A28732121)
Fecha: 2022.06.25
01:32:15 +02'00'

EMILIO ENRIQUE
MUÑOZ (R:
A28732121)