

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL ACORD MARC RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI CLÍNIC, MOBILIARI D'OFICINA, ALTRE MOBILIARI, ELECTRODOMÈSTICS I ARMARIS INTEL·LIGENTS AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU.

Elements tècnics del contracte

1.1. Objecte del contracte:

Subministrament i instal·lació de mobiliari clínic, mobiliari d'oficina, altre mobiliari, electrodomèstics i armaris intel·ligents amb destí al servei de sistemes d'informació de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, HSP).

Requeriments tècnics específics

Els requeriments tècnics específics dels articles licitats són els descrits a continuació:

MOBILIARI CLÍNIC	
LLITS	
LOT 1 - LLITS ELÈCTRICS D'HOSPITALITZACIÓ	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
LLIT ELÈCTRIC HOSPITALITZACIÓ	Característiques generals: • Llit articulat motoritzat elèctric amb moviments d'elevació i tren/antitrendelemburg i baranes abatibles. • L'articulació del llit ha de ser amb diferents motors electromèdics de baixa tensió. • Capacitat de càrrega segura de treball mínim 220kg (+/-5). • Materials resistents a impactes, fregaments i productes de neteja. • Suports de subjecció per evitar desplaçaments del matalàs. • Dispositiu de rodament format per 4 rodes. • Sistema centralitzat de fre amb bloqueig de les 4 rodes al capçal i el peuer. • Inclou cinquena roda direccional per facilitar el moviment. • Es pot utilitzar amb grua i/o equips de RX portàtils. • Suports per cinturons de contenció. • Possibilitat d'accionament manual en cas de tall del subministrament elèctric. • Sistema de restabliment de condicions inicials-



	horitzontals elèctrica i manual. • Índex de protecció IPx4. *L'espai en la pujada i baixada de les baranes s'ha de poder realitzar dins l'espai de l'estructura de l'habitació amb plena llibertat de moviment, i no interferir en els elements mobiliaris ubicats.
LOT 2 - LLIT HOSPITALITZACIÓ SEMICRÍTICS	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
LLIT HOSPITALITZACIÓ SEMICRÍTICS	Característiques generals: • Llit per pacient crític amb bàscula de grau mèdic incorporada de 4 plans, amb 4 baranes abatibles, capçal i peuer, altura variable i múltiples posicions de superfície de repòs accionables elèctricament, amb matalàs integrat d'aire per prevenció i tractament de nafres per pressió. • Materials i acabats superficials resistents als impactes, fregaments i productes de neteja. • Càrrega segura de treball de 250kg. • Bàscula amb rang de precisió de 100g. • Pantalla tàctil integrada a la barana. • Estructura construïda en acer, amb recobriment de pintura epoxi o similar resistent a agents químics i mecànics. • Sistema de fixació i extracció de capçal i peuer sense necessitats d'eines. • Suports per col·locació d'accessoris, inclòs arc balcànic. • Amb suports de subjecció que evitin desplaçament del matalàs. • Sistema d'elevació de gran estabilitat amb 4 punts de recolzament al somier. • Dotat de rodes carenades. • Fre centralitzat sobre 4 rodes mitjançant una barra única a la secció dels peus per un millor i més senzill accés durant el trasllat del llit. • Cinquena roda esmorteïda per facilitar els girs en el mínim espai. • Dissenyada per poder utilitzar grua de pacient. • Dissenyada per utilitzar equips de diagnòstic. • Suports per cinturons de contenció. • Accionament manual dels plans de llit en cas de fallada del subministrament elèctric. • Sistema posada a "0" de forma manual i/o elèctrica. • Funció sortida segura de pacient amb un únic polsador.
LOT 3 - LLIT HOSPITALITZACIÓ CRÍTICS	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
LLIT HOSPITALITZACIÓ CRÍTICS	Llit amb les següents característiques generals: • Matalàs integrat en totes les funcions del llit i alimentat amb la mateixa font elèctrica amb un sol cable.



	• Baranes abatibles que segueixin la normativa IEC 60601-2-52. • Ha de suportar un pes mínim de pacient de 220kg, mantenint totes les funcions del llit. • El matalàs s'ha d'adaptar i poder programar-se a diferents protocols de mobilització del pacient. • Ha de tenir una cinquena roda direccional per millorar la mobilització del llit en el seu transport. • S'ha de poder utilitzar Rx • Bascula de precisió. • Display de control per la bàscula i els sistemes de programació de teràpies a les baranes laterals. • Suport per baló d'oxigen. • Suport pel monitor. • Suport per transductors.
LOT 4 - LLIT HIDRÀULIC PER PSIQUIATRIA	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
LLIT HIDRÀULIC PSIQUIATRIA	• Llit hidràulic per psiquiatria, sense fils. • Capçal i peuer que es puguin treure fàcilment. • Fre individual a cada roda i possibilitat de treure-les i poder fixar el llit al terra. • Possibilitat de 5a roda. • Baranes que compleixin normativa IEC 60601-2-52. • Possibilitat de poder fer les mobilitzacions mes habituals, trendelemburg i antitren com a mínim. • Amb matalàs de viscolastica que permeti la prevenció de UPP.
LOT 5 - LLITERA EXPLORACIÓ CONSULTA EXTERNA	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
LLITERA EXPLORACIÓ CONSULTA EXTERNA	• Llitera fixa d'exploració elèctrica d'alçada variable. • Regulació mecànica del capçal. • Entapissat fàcil de netejar. • Amb suport pel rotllo de paper. • Mides aproximades: 195x70x65/95cm.
LOT 6 - LLITERA EXPLORACIÓ CONSULTA EXTERNA	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
LLITERA HIDRÀULICA URGÈNCIES	• Llitera hidràulica per urgències amb 5a roda. • Amb diferents suports per posar l'historial i diferents equipaments. • Amb pal de sèrum. • Suport per bala d'O2. • Fre a les 4 rodes. • Que permeti diferents posicions terapèutiques, com a mínim trendelemburg i antitren.
LOT 7 - LLIT HOSPITAL DE DIA	



ARTICLE	DESCRIPCIÓ
LLIT HOSPITAL DE DIA	• Llit articulat en quatre plans i elèctric per hospital de dia. • Mides aproximades: 2.180x930mm màxim total. • Ha de poder suportar mínim 250Kg. • Altura variable i amb matalàs de viscoelàstica per ús hospitalari. • Posicions de Trendelemburg i antitren accionat elèctricament. • Permet la posició de cadira cardíaca. • Desembragament d'emergència. • Panell de control per personal sanitari i comandament bàsic per pacient. • Bateria d'emergència amb autonomia de 200 cicles. • Estructura del llit fàcil de netejar i radiotransparent amb passadors per subjeccions. • Capçalera i peu de llit que es pugui treure fàcilment. • Mida de la barana ha de complir normativa IEC 60601-2-52. • Amb pal de sèrum 2 ganxos regulable, suport per drenatges • Llum de seguretat. • Rodes de 125mm mínim de diàmetre. • Fre simultani i bloqueig direccional d'una roda. • Sistema d'alarma de fre i llum de seguretat.
LOT 8 - BRESSOLS	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
BRESSOL NOUNAT COLLIT AMB MATALÀS	• Bressol de collit pel descans del nadó. • Que es pugui acoblar al màxim i amb seguretat al llit de la mare. • Amb fre centralitzat automàtic. • Altura ajustable amb bomba de gas controlada amb 2 palanques. • Carrega de treball segur mínim 5Kg. • Els costat embuatats han d'assegurar la continuïtat entre el matalàs del bressol i el del llit de la mare. • Panells lateral amb protecció. • obertura bilateral. • Que es pugui fer el tren i antitrendelemburg. • 4 rodes.
LOT 9 - BUTAQUES	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
BUTACA PER PACIENT HOSPITALITZACIÓ	• Butaca amb braços i rodes pel descans del pacient. • Respatller reclinable i reposacames enlairaible independentment. • Moviment mecànic.



	• Amb pal de sèrum. • Material de poliuretà injectat transpirable, antimicrobià i de fàcil manteniment. • La butaca ha de poder quedar-se de manera totalment horitzontal. • Els reposabraços han de poder ser regulables i han de poder baixar a nivell del seient. • Ha de tenir rodes, amb 2 rodes direccionals a la part davantera i 2 amb frens a darrere.
BUTACA TRACTAMENT MITJÀ	• Butaca per tractament mitjà a pacient d'altura variable. • Seient i respatller d'escuma de poliuretà flexible injectat amb nivell de M3 o superior. • Tapisseria de vinil. • Butaca elèctrica, ha de permetre totes les posicions: Trendelemburg, antitrendelemburg i horitzontal. • Reposacames, respatller i altura amb moviment independent amb comandament. • Regulació dels reposabraços anatòmics i abatible fins superfície de descans. • Resistència mínima de 200Kg. • El reposacames ha de permetre posició 90° respecte al seient. • Disponible en més d'un color per tal de poder escollir segons les necessitats del centre.
LOT 10 – TAMBORETS MÈDICS	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
TAMBORET CONSULTA MÈDICA	• Tamboret per consulta mèdica. • Amb o sense respatller. • Seient entapissat. • Peu ferm amb 5 rodes en estrella. • Bomba elevadora de gas.
LOT 11 - CARROS	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
CARRO DE CURES INFERMERIA	• Carro de cures d'infermeria. • Amb possibilitat de fer diferents distribucions amb calaixos de diferents mides que puguin ser intercanviables. • Superfície de treball de ABS amb protecció perimetral. • Rodes amb fre i antiestàtiques. • Divisors dels calaixos per poder fer diferent distribucions.
CARRO CURES INFERMERIA PER RM	• Carro de cures d'infermeria per la ressonància magnètica. • Mides aproximades: 640x480x980mm. • Amb possibilitat de fer diferents distribucions. • Superfície de treball de polietilè amb protecció perimetral. • Rodes amb fre i antiestàtiques. • Divisors dels calaixos per poder fer diferent



	distribucions.
CARRO ANESTÈSIA	• Carro amb rodes per material anestèsia. • Components desmuntables per una fàcil neteja i desinfecció. • Estructura de fibra de vidre i plàstic injectat d'alta densitat. • Calaixos amb tiradors conformats. • Superfícies rodones i superfície superior amb vorell. • Configuració per carro d'anestèsia. • Kits organitzatius de l'interior. • Lliure de làtex.
LOT 12 - CARROS MEDICACIÓ	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
CARRO DE MEDICACIÓ D'INFERMERIA	• Carro de medicació d'infermeria. • Compatible amb el sistema d'unidosi de farmàcia de l'hospital. • Amb calaixos que es puguin fer diferents distribucions interiors. • Amb 4 rodes i 1 amb possibilitat de bloqueig. • Sistema de seguretat de bloqueig dels calaixos. • Superfície de treball. • Possibilitat de configuració personalitzada.
LOT 13 - CARROS D'ATURADES	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
CARRO D'ATURADA	• Carro amb rodes per material d'aturada cardíaca. • Compartiment superior per safata de medicació amb tapa lliscant d'accés ràpid. • Amb guies metàl·liques laterals per accessoris. • Amb mecanisme de direcció a la part superior amb mànec ergonòmic i assistit amb cinquena roda. • Les rodes davanteres amb fre i bloqueig complet. • Tancament i precinte centralitzat. • Ha de tenir tota l'estructura necessària per poder posar tot el material segons procediment de l'hospital. • Safata pel desfibril·lador. • Taula per massatge cardíac visible i de fàcil maneig. • Pal de sèrum regulable. • Superfícies rodones i superior amb vorell. • Configuració per carro d'aturada cardíaca. • Kits organitzatius de l'interior. • Lliure de làtex.
LOT 14 - CARROS PER MATERIAL SANITARI	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
CARRO SOTA PICA	• Carro metàl·lic amb revestiment de pintura en pols amb protecció per la corrosió amb



	- cistelles. • 4 rodes orientables. • Taulell a la part superior. • Nansa. • Color a definir. • Diferents mides.
CARRO PER TRANSPORT DE MATERIAL	• Carro metàl·lic amb revestiment de pintura en pols amb protecció per la corrosió amb cistelles. • 4 rodes orientables. • Nanses. • Color a definir. • Diferents mides.
CARRO EMMAGATZEMATGE MATERIAL SANITARI AMB PERSIANA	• Carro amb rodes per emmagatzematge de material sanitari. • Material de fàcil neteja i desinfecció. • Amb porta de persiana. • Possibilitat de fer diverses combinacions de cistelles i/o safates. • Diferents mides. • Lliure de làtex.
LOT 15 - CARROS ROBA BRUTA	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
CARRO ROBA BRUTA SIMPLE	• Carro simple per a transport de sacs de roba bruta, amb tapa i pedal. • Tapa per a suport de sacs de color blanc o blau. • Pedal per a suport de sacs de roba bruta. • Agafador per a suport.
CARRO ROBA BRUTA DOBLE	• Carro doble per a transport de sacs de roba bruta. • Capacitat 2 sacs. • Amb tapa i pedal. • Tapa per a suport de sacs de color blanc o blau. • Pedal per a suport de sacs de roba bruta. • Agafador per a suport.
LOT 16 - TAULES ACER INOXIDABLE	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
TAULA ACER INOXIDABLE	• Taula auxiliar d'acer inoxidable AISI 304. • Sobre de xapa esmerilada del mateix material. • Amb prestatges i/o calaixos. • Baranes a tres cares al prestatge superior. • 4 rodes giratòries. • Diferents mides.
TAULA ACER INOXIDABLE INSTRUMENTAL	• Taula per instrumental quirúrgic d'acer inoxidable AISI 304. • 4 rodes giratòries. • Diferents mides.
TAULA DE MAYO HIDRAULICA	• Taula de mayo per quiròfan hidràulica amb estructura i safata d'acer inoxidable AISI 304. • Safata extraïble i giratòria en el pla horitzontal



	de 360° i que es pugui desplaçar longitudinalment. • Que es pugui fixar la safata mitjançant posicionador retràctil. • Peu en forma de T de ferro F1, on es posa la bomba hidràulica. • Rodes antiestàtiques i com a mínim 2 amb fre. • Amb disc protectors de goma. • Elevació i descens mitjançant pedal. • Diferents mides.
LOT 17 - TAULETES MENJAR	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
TAULETA MENJAR PACIENT	• Tauleta pacient per menjar. • S'ha de poder adaptar l'altura pel pacient al llit i a la cadira. • Estructura metàl·lica i de fàcil neteja. • 4 rodes giratòries i 2 amb fre. • S'ha de poder posar recollida al piecero del llit. • S'ha de poder posar per sota de l'estructura del llit.
LOT 18 - PRESTATGERIES	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
PRESTATGERIA ENREIXADA	• Prestatgeria enreixada d'acer inoxidable. • Diferents mides. • Prestatges acer cromat. • 4 rodes, dues amb fre.
LOT 19 - MAMPARES	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
MAMPARA PORTÀTIL	• Mampara plegable i portàtil amb rodes. • Diferents mides. • Color blanc.
MAMPARA A PARET	• Mampara plegable amb rodes i ancoratge a paret. • Panells opacs. • Diferents mides. Color dels panells a definir.
LOT 20 - BÀSCULES	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
BÀSCULA ELECTRÒNICA AMB TALLÍMETRE	• Bàscula electrònica amb tallímetre incorporat amb càlcul IMC. • Certificació CE M ús mèdic.
BÀSCULA ELECTRÒNICA PESA NADONS	• Pesabebès electrònic amb bressol extraïble. • Certificació CE M ús mèdic.
LOT 21 - LLUMS	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
LÀMPADA EXPLORACIÓ AMB PEU I RODES	• Làmpada d'exploració amb trípode amb rodes. • Llum tipus LED. • Amb control de llum. • Intensitat lumínica: ≥ 45.000 lux (en el camp de llum més petit i a 30 cm de distància de treball). • Temperatura del color: 3000-3250 K. • Làtex: Lliure de làtex



LÀMPADA FREDA EXPLORACIÓ A/ BARRA TÈCNICA	• Làmpada d'exploració amb fixació a barra tècnica. • Llum tipus LED. • Amb control de llum. • Intensitat lumínica: ≥ 45.000 lux (en el camp de llum més petit i a 30 cm de distància de treball). • Temperatura del color: 3000-3250 K. • Làtex: Lliure de làtex.
LLUM EXPLORACIÓ NEONATAL	• Llum freda de LED per exploració neonatal amb diferents intensitats de llum. • Maneig amb una sola mà. • Memòria dels ajustos • Sense ventilació activa. • Per poder col·locar en barra tècnica.
LOT 22 – CADIRA DUTXAI WC	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
CADIRA DUTXA I WC	• Cadira per a la higiene del pacient amb reposabraços extraïble o rotables cap a fora i reposapeus que es pugui amagar sota el seient. • Fàcil de manejar, possibilitat de girar en espais petits i adaptable damunt de qualsevol WC.
LOT 23 – TAULES DE TRANSFERÈNCIA	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
TAULA DE TRANSFERÈNCIA	• Taula de transferència de pacient. • Diferents mides.
TAULA DE TRANSFERÈNCIA APTA PER RX	• Taula de transferència de pacient apta per radiologia. • Diferents mides.

MOBILIARI D'OFICINA, OFFICE I DOMÈSTIC	
LOT 24 - MOBILIARI OFICINA	
CADIRES	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
CADIRA DESPATX	Cadires d'oficina lloc operatiu, 5 radis, base d'alumini o acer, mecanisme sincronitzat, regulació de l'altura del seient amb pistó de gas, de pes i d'alçada de respatl·ler, amb i sense braços. • Carcassa exterior de polipropilè. • Acabat del respatl·ler i seient de tela ignífuga. • Tant la malla com el tèxtil seran de color a escollir per la FGS. • Gamma mínima de 6 colors. • El material del seient serà transpirable, ignífug i amb tractament antielectrostàtic. • Normativa: ○ UNE-EN 1335-1:2001+/AC:2003 ○ UNE-EN 1335-2:2009. ○ UNE-EN 1335-3:2009.
CADIRA CONFIDENT	• Cadira confident amb 4 potes de polipropilè



	- amb i sense braços. • Gamma mínim 6 colors. • Diferents colors de potes a escollir. • Apilable. • Normativa: o UNE-EN 1335-1:2001+/AC:2003 - o UNE-EN 1335-2:2009. - o UNE-EN 1335-3:2009.
TAMBORETS ALTS	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
TAMBORET ALT AMB REPOSAESQUENA	• Tamboret alt amb mecanisme multiposició amb cèrcol recolzapeus. • Amb possibilitat de regular: - o Alçada respalller. - o Inclinació respalller. - o Alçada seient. • Inclinació respalller.
TAULES DE TREBALL	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
TAULA LLOC OPERATIU	• Taula lloc operatiu, diferents mides alçada 72 cm. • Tauler aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. • Estructura i potes metàl·liques rectes. • Amb passa cables i canal d'electrificació. • Amb tapa d'electrificació si s'escau. • Amb o sense faldó. • Ha de permetre la col·locació d'ales a esquerra o dreta.
GRUP TAULES AGRUPADES	• Grup de taules enfrontades, amb bastiment únic, alçada 72 cm, diferents mides i agrupacions. • Tauler aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. • Estructura i potes metàl·liques rectes. • Amb passa cables i canal d'electrificació. • Amb tapa d'electrificació si s'escau. • Amb o sense faldó. • Mampara frontal separadora.
TAULA LLOC OPERATIU EN L	• Taula compacta lloc operatiu en L diferents mides alçada 72 cm. • Tauler aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. • Potes metàl·liques. • Amb passa cables i canal d'electrificació. • Amb tapa d'electrificació si s'escau. • Ala a la dreta o esquerra. • Amb o sense faldó.
TAULELL A MIDA	• Taulell a mida, diferents mides. • Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares.
ALA PER TAULA	• Ala compatible amb taula de treball lloc operatiu, diferents mides.



	Tauler aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares.
TAULA DE TREBALL GRAN	- Taula de treball de grans dimensions. - Tauler aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. - Estructura i potes metàl·liques rectes. - Amb passa cables i canal d'electrificació. Inclou tapa d'electrificació. - Color a definir, per al conjunt de taulell i estructura metàl·lica.
TAULES DE REUNIONS	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
TAULA CIRCULAR	- Taula circular de reunions circular. - Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. - Estructura i pota metàl·lica recta. - Diferents diàmetres.
TAULA RECTANGULAR	- Taula reunions rectangular diferents mides. - Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. - Estructura i potes metàl·liques rectes. - Amb canal d'electrificació. - Sense faldó.
TAULA QUADRADA	- Taula reunions quadrada diferents mides. - Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. - Estructura i potes metàl·liques rectes. - Amb canal d'electrificació. - Sense faldó.
TAULA OVALADA	- Taula reunions ovalada diferents mides. - Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. - Estructura i potes metàl·liques rectes. - Amb canal d'electrificació. - Sense faldó.
TAULA REUNIONS PLEGABLE	- Taula lloc operatiu, diferents mides. - Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. - Plegable i amb rodes.
ARMARIS	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
ARMARI PER EMMAGATZEMATGE DE DOCUMENTACIÓ	- Armari per a l'emmagatzematge de documentació amb tancament amb clau, diferents mides. - Prestatges interiors regulables en alçada i preparats per a carpetes penjants. - Dues portes batents. - Sostre unificador armaris si s'escau.
ALTRES	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
BUC	- Buc mòbil d'oficina lloc operatiu, amb rodes. - Diferents mides.



	- Estructura metàl·lica. - Tapa i frontis dels calaixos d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina), de color blanc. - Amb calaixos.
LOT 25 - MOBILIARI OFFICE/SALA ESPERA	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
TAULA OFFICE	- Taula office diferents mides. - Gruix del tauler: 2,5 cm (aproximadament). - Potes metàl·liques.
TAULA AUXILIAR OFFICE/SALA ESPERA	- Tauleta baixa auxiliar per office/sala espera. - Tauler aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. - Gruix del tauler: 2,5 cm (aproximadament).
SILLÓ DE DESCANS OFFICE/ SALA ESPERA	- Silló de descans per office/sala espera. - Material fàcil de netejar i ignífug. - Gamma de colors mínim 4 colors.
LOT 26 - MOBILIARI DORMITORI METGE GUÀRDIA	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
SOMIER I MATALÀS LLIT	- Somier per llit de diferents mides. - Matalàs.
TAULETA NIT HABITACIÓ METGE GUÀRDIA	- Tauleta de nit amb calaixos. - Gamma de colors mínim 4 colors.
ARMARI HABITACIÓ METGE GUÀRDIA	- Armari amb porta, diferents mides i configuracions. - Porta amb pany. - Gamma de colors mínim 4 colors.
LOT 27 – ELEMENTS DE DECORACIÓ	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
JARDINERES	- Jardineres per posar plantes. - Diferents mides i formats.

MOBILIARI D'EMMAGATZEMATGE

MOBILIARI D'EMMAGATZEMATGE	
LOT 28 – PRESTATGERIES, ARMARIS I ACCESSORIS	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
PRESTATGERIA METÀL·LIQUES	- Prestatgeria metàl·lica amb prestatges suportats amb perfils. - Sense cargolam. - Color gris o blau. - Diferents mides.
ARMARI AMB GUIES	- Armari amb o sense portes amb guies per cistelles ISO. - Fabricat en resines fenòliques de 6 mm. - Amb possibilitat de fer diferents distribucions. - Diferents mides.
CISTELLES PER ARMARIS AMB GUIES	Cistelles ISO de diferents alçades per armari amb guies.



TAULELL FENÒLIC PER ARMARI AMB GUIES	Taulell fenòlic per armari amb guies.
---	---

GUIXETES I BANCS PER VESTUARI	
LOT 29 – GUIXETES I BANCS	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
MODUL GUIXETA DOBLE	- Armari per guardar roba i/o objectes personals - Diferents mides. - Amb peus de plàstic regulables. - En cada mòdul 2 guixetes. - Material resistent a l'aigua, sense porus, hidròfug i termo-endurit. - Sense perfil d'alumini. - El material metàl·lic d'acer inoxidable segons AISI 316 i AISI 304. - Amb pany individual amaestrat.
GUIXETA PER BOSSES	- Armari per guardar bossa i/o objectes personals penjat a paret. - Diferents mides. - Material resistent a l'aigua, sense porus, hidròfug i termo-endurit. - Sense perfil d'alumini. - El material metàl·lic d'acer inoxidable segons AISI 316 i AISI 304. - Amb pany individual amaestrat.
BANC PER VESTUARI	- Banc per vestuari. - Estructura d'acer pintat diferents colors segons necessitat. - Llistó per seure i a sota per deixar sabates.

ELECTRODOMÈSTICS	
LOT 30 – ELECTRODOMÈSTICS DOMÈSTICS	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
FRIGORÍFIC COMBINAT	- Frigorífic combinat de 180 – 203 cm d'altura i 60cm d'amplada, de dues portes, amb congelador a la part inferior, amb calaix a la part de sota i 3-4 safates regulables. - Congelador amb calaixos. - No frost. - Classificació energètica mínima: A+. - Garantia: 2 anys.
FRIGORÍFIC SOTA MOBLE AMB CONGELADOR	- Frigorífic sota moble de 55-60 cm d'amplada, amb congelador en la part de dalt. - Amb calaix a la part de sota i 1-2 safates regulables. - Classificació energètica mínima: A+.



	• Garantia: 2 anys.
FRIGORÍFIC UNA PORTA DOMÈSTIC SENSE CONGELADOR	• Frigorífic d'una sola porta de 170-190 cm d'altura i 60 cm d'amplada. • Sense congelador, amb calaix a la part de sota i 4-6 safates regulables. • Classificació energètica mínima: A+. • Garantia: 2 anys.
FRIGORÍFIC 2 PORTES DOMÈSTIC AMB CONGELADOR	• Frigorífic de 2 portes de 170-180 cm d'alçada i 60 cm d'amplada amb calaix a la part de sota, 3-5 safates regulables, i una balda al congelador. • Classificació energètica mínima: A+. • Garantia: 2 anys.
MICROONES	• Microones de 800W de potència mínima. • Capacitat aproximada de 20 l. • Funcions mínimes: escalfar, descongelar i grill.
LOT 31 – ELECTRODOMÈSTICS PROFESSIONALS	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
REFRIGERADOR AMB PORTA DE VIDRE	• Refrigerador amb una porta de vidre de 180-200cm d'alçada i 50-70cm d'amplada. • Exterior d'acer inoxidable. • Baldes interiors regulables. • Garantia: 2 anys.
CONGELADOR	• Congelador professional d'acer inoxidable. • Dues portes. • Alçada 180-210cm. • Baldes interiors regulables. • Garantia: 2 anys.

ARMARIS AMB TECNOLOGIA RFID	
LOT 32 – ARMARIS AMB TECNOLOGIA RFID	
ARTICLE	DESCRIPCIÓ
ARMARI AMB TECNOLOGIA RFID	• Armari intel·ligent d'accés restringit, basat en tecnologia RFID per gestió de materials d'alt cost i la seva traçabilitat. • Imputació de costos per pacient o intervenció amb traçabilitat de lot/sèrie. • Software de gestió i control de l'accés als armaris, registre de moviments i enviament dels consums generats. • Integració amb el sistema SAP utilitzat per la FGS. • Diferents configuracions possibles dels armaris.



Requeriments tècnics generals pels contractes basats:

La presentació de la oferta tècnica ha d'incloure els següents documents (format digital):

- Fitxa tècnica del producte, indicant el codi del material de HSP (en cas de no constar en aquest plec, indicar el número de lot), i les següents dades:
 - Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
 - Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el producte.
 - Marca comercial de l'article.
 - Descripció de les característiques bàsiques del producte.
 - Descripció de la composició del producte.
 - Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
 - Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, en particular el marcat CE.
- Fitxes tècniques de seguretat, si s'escau.

Denominació i descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen en els contractes basats

- L'adjudicatari haurà d'oferir una garantia del mobiliari mínima de 2 anys.
- Les quantitats que figuren al present expedient són estimatives. Un cop formalitzat el contracte, a la comanda quedaran recollides les unitats necessàries de cada tipus de producte d'acord amb el projecte final i les necessitats definitives del centre.

Termini i lloc de lliurament en els contractes basats

- El lliurament del material es realitzarà com a màxim en un termini de 45 dies des de l'enviament de la comanda.
- El lliurament de material es realitzarà en el lloc que s'indiqui a la comanda.
- En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible al Departament de Logística. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme la Llei i allò que estipulen les bases de la licitació.
- El lliurament de qualsevol tipus de material haurà de ser atenent a una comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.
- L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.
- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per



tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.

- El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.
- El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari, als proveïdors se li lliurarà la còpia amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN" i data de lliurament.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda.
- Número d'article HSP.
- Número d'expedient
- Número d'albarà.

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

- Les devolucions es notificaran via fax i els materials hauran de ser retirats al nostre Magatzem General en un termini màxim de 8 dies, en cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo del proveïdor amb HSP.

Mostres en els contractes basats

- No és necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la presentació de l'oferta. L'òrgan de contractació es reserva el dret a sol·licitar-ho a qualsevol dels licitadors durant el període d'avaluació d'ofertes, si ho considera oportú.
- El/s licitador/s hauran de realitzar com a mostra la demostració i/o lliurar les mostres sol·licitades al lloc que es determini prèviament dins del termini establert. Amb les mostres presentades, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'ús que s'estimi convenient.
- Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.
- Les mostres aniran identificades amb el nom de l'empresa i codi de producte HSP, així com el número de lot al que correspon i acompanyades d'un albarà de lliurament.
- Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables.
- Si fos necessari augmentar el nombre de proves a realitzar, per discrepàncies entre els diferents professionals, el promotor podria demanar algunes mostres addicionals i d'alguns materials concrets.



Barcelona, a 17d'octubre del 2022.

Vist-i-plau

Eugènia Masip
Directora d'Infermeria

NOTA 1 : *El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.*

NOTA 2: *A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.*

NOTA 3: *Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.*



SANT PAU