



ANNEX 1: CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

	ZOOM Q8 Grabador digital portátil de 4 pistas con función y grabación en SD/SDHC/SDXC de hasta 128GB. Características: Grabador digital portátil de 4 pistas Función Live Stream Angular 160° (F2,0/16,6mm) Grabación en SD/SDHC/SDXC de hasta 128GB Video MOV / Audio AAC y WAV Cápsula de Mic XY intercambiable 2 entradas combo XLR-TRS Otros: Dynamic Settings, Compresor, Limitador, Salida USB, control de ganancia, Altavoz, Salida de línea, Salida micro HDMI, Streaming (web cam / usb mic), Filtro Lo-cut Accesorios incluidos: Paraviento y trípode con 3 adaptadores, Batería BT-03 de litio (+2h)
	TARGETA DE MEMÒRIA Marca: SanDisk Tipo de memoria flash: SDXC Interfaz de hardware: SDXC Clase de velocidad según Secure Digital Association: Clase 10 Capacidad de almacenamiento de memòria: 64 GB Velocidad de escritura: 90.0 Velocidad de lectura: 170 Megabytes por segundo
	ZOOM APH2N KIT accesorios para el grabador Zoom H2n formado por un control remoto con cable de extensión, una pantalla antiviento, un adaptador de corriente AD17 tipo USB, un cable USB, un soporte de trípode ajustable, un estuche y un adaptador de clip de micrófono.
	YAMAHA WQ626800. Adaptador de rosca para colocar el Yamaha Pocketrack en un soporte de micrófono.



	SHURE SM57LC Para instrumentos, , un standard para percusiones y tomas de amplis. Patrón polar: cardioide Respuesta en frecuencia: 40Hz - 15kHz SPL: 94dB Sensibilidad: -56.0 dBV / Pa Adecuado para percusión, tambores, cajas o guitarra eléctrica Dimensiones: 157 x 32mm (Longitud x Ø) Peso: 284g Incluye bolsa de micrófono, pinza de micrófono, adaptador de 3/8"
	SHURE PGA52 Microfono dinamico instrumental para bombo y amplis de bajo Patrón polar: cardioide 30-13.000Hz incluye cable de 4,6 mts con conexion XLR pinza integrada con adaptador de rosca y funda. Serie PG Alta SPL: 94 dB Sensibilidad a 1 kHz: -55 dBV/Pa (1,75 mV) Carcasa de metal Color: Negro Peso: 454 g Incluye cable XLR
	AUDIO-TECHNIC PRO70 Microfono lavalier cardioide para toma de voz e instrumentos musicales. Con petaca para phantom de 9 a 50v o pilas, pinzas para instrumento o ropa, corte de bajos, - 200 OHM - 100 a 14.000 Hz. Incluye bolsa, antivientos y pinzas para ropa y para instrumento tipo guitarra o violin.
	YAMAHA DBR15 Caja para directo, biamplificada, vaso para soporte, Input 1 Mic/Line Combo XLR/Jack - Input 2 Line Combo XLR/Jack y Stereo RCA. Output CH1 Thru o CH1+2 Mix. Woofer 15", Diafragma 1,4". Potencia máxima 1000W (800W + 200W). 465W RMS (400W + 65W). Transductores de diseño propio con difusor constante de gran dispersión. Mismo DSP que la serie DSR. Filtros FIR-X que optimizan la repuesta en frecuencia y la fase. Procesador multibanda dinámico para una claridad consistente en cualquier potencia de salida. Gran DSP encargado de las funciones de protección para garantizar un máximo nivel de salida. Angulo de 50º y modo espejo simétrico para su uso como monitor de escenario. 1000W Pico / 500W RMS SPL Máx: 132dB Dispersión: 90º x 60º Mezclador de 2 canales interno con entradas XLR, TRS y RCA 3 puntos de sujeción M8 Dimensiones: 455 x 700 x 378mm





	Peso: 19,3Kg
	ASP SPS023 SET Pareja de tripodes eco para baffle en aluminio color negro, plegable, altura regulable de 125 cm hasta 190 cm. Para vaso de 35mm. Carga máxima 25Kg. Incluye bolsa de transporte.
	ASP XH-XM 10PR Conexion de XLR hembra @ XLR macho, 10 metros, profesional. Conectores NEUTRIK.
	ASP S10B Tripode para escenario, color negro. Altura de 100 a 160cm. brazo-jirafa fijo. Peso 1,8 Kg.
	ASP S9B Tripode eco bonsai, color negro. Rosca 3/8 y 5/8. Altura 50cm. brazo-jirafa extensible de 50 a 80 cm
	RODE M5-MP Micrófonos de condensador de pequeño diafragma Cápsula de 1/2" con diafragma chapado en oro Patrón polar cardioide Requiere phantom. Rango de frecuencia: 20Hz - 20kHz Impedancia de salida: 200 Ohmios SPL máximo: 140dB Convertidor de impedancia JFET con búfer de salida bipolar Requiere alimentación phantom de 24/48V Cuerpo de metal Peso: 80g
	ASP K20C15 Cajetin de escenario con 16 envios y 4 retornos de XLR, manguera de 15m.

03/11/2022

Signatura 1 de 1
Maria José Segovia Torres

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació e081eb40408b4a688ef5cb0c2da4c8cc001

Url de validació <https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



	YAMAHA MG20XU Mesa con Efectos de alta calidad: procesador SPX con 24 programas y Funciones de audio USB 2.0 (2 entradas/2 salidas a 24 bits/192 kHz). 20 canales (12 micro/línea + 4 línea estéreo) Phantom +48V. 4 buses de grupo + 1 bus estéreo. 4 envíos AUX (incluyendo envío para efectos). Preamplificador de micro con circuito de Darlington invertido D-PRE. Compresor 1-knob. Bandas de EQ Paramétrica. Chasis metálico anti-polvo con una mejorada resistencia estructural. Salidas en XLR y Jack con PAD de atenuación de 26dB. Alas de Rack Incluidas. Dimensiones 444 x 130 x 500 mm. Peso 7,1 Kg.
	POWER ACOUSTICS FCM MIXER XS Flight case FCM MIXER XS - Compatible con: YAMAHA MG20 Medidas internas 500x209x554mm. Peso 14 Kg.
	BOSS BIC-10 Cable para guitarra o bajo - 10Ft / 3 Metros. Conectores recto-recto. Los cables BOSS están diseñados para preservar tu sonido y te ofrecen un rendimiento extraordinario con guitarras, bajos y otras aplicaciones musicales. El conductor de cobre sin oxígeno con calidad de estudio transfiere hasta el último detalle, mientras que los conectores a medida con contactos bañados en oro de 24 quilates garantizan la reproducción sonora más precisa posible. El aislamiento trenzado de alto rendimiento ofrece un funcionamiento ultrasilencioso y una resistencia superfiel.
	DADDARIO PW-G-15 Cable guitarra 4,5m. dual mono (PW-G-15). Construido para el músico exigente y para las situaciones más demandadas, los cables Planet Waves ofrecen una durabilidad única, transfiriendo con exactitud los detalles sutiles de su señal gracias a nuestra exclusiva tecnología In=Out. La serie Custom para instrumento destaca por su par de conductores libre de oxígeno entrelazados. Conectores chapados en oro y puntos de soldadura encapsulados hechos para una capacitancia extremadamente baja. Esto asegura una señal clara y una transmisión de la señal original exacta. Además, dos capas de un blindaje contra el sonido exterior impenetrable, junto con un alivio de tensión incomparable, hacen de este un cable de alto rendimiento definitivo.
	ROLAND RIC-G20A Cable para guitarra o bajo Gold Series - 20Ft / 6 Metros. Conectores recto-codo. Conectores de 1/4 de pulgada profesionales con contactos bañados en oro de 24 quilates. Blindaje de cobre en espiral de alta densidad. Diseño de baja capacitancia con reproducción garantizada de todas las frecuencias y máxima respuesta dinámica. Protección exterior





	entrelazada para mayor resistencia y flexibilidad.
	ASP VR1616-BLK Sujeta bobinas de 16cm de largo x 1.6 cm ancho. Color Negro.
	WA-DI-A DIRECT BOX ACTIVE Caja de inyección activa/pasiva - WA-DI-A - Phantom +48V o 2x baterías 9V - Transformador salida CineMag USA - Componentes clase A - Construcción en aluminio - Pad: -3 a 30Db - Salida balanceada
	BLACKSTAR ID CORE 150 Combo de guitarra modelado estéreo - 150W de potencia(2 x 75W). 2 altavoces de 10", 6 canales (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). Función para guardar hasta 6 presets. Espectro acústico variable de sonido británico a americano por el control ISF patentado 12 efectos típicos (Modulación: phaser, chorus/flanger, octavador y trémolo / Delay: lineal, analógico, cinta y multi / Reverb: room, hall, spring y plate). Hasta 36 sonidos almacenables Looper integrado Afinador integrado Interfaz de audio USB Entrada auxiliar Salida de línea con emulación de altavoces Bucle de efectos estéreo Incluye interruptor de pedal Dimensiones: 573 x 447 x 241 mm Peso: 12,5 kg
	FONESTAR FRC265 Baul de madera para transporte, con forro interior de foam, tapa con cierre, asas, ruedas con freno y cantoneiras metálicas de protección. - Medidas exteriores con ruedas: 120x75,5x60,5cm fondo/ Medidas interiores: 116,5x56,5x56,5cm fondo.
	FONESTAR FAL30D Caja de transporte de madera para DOS pantallas acústicas, forro interior de foam, tapa con cierre, asas de transporte, ruedas con freno y cantoneiras metálicas de protección. - Medidas Exteriores: 101x99x56cm fondo / Medidas Interiores: 50x77x46cm fondo para cada pantalla. Adecuada para cajas de 15", incluye piezas de foam extra para acondicionar las pantallas.



A yellow acoustic guitar is shown against a black background. The guitar has a light-colored body, a dark fretboard, and a dark headstock. It is positioned vertically, with the headstock at the top and the body at the bottom.



	ORTOLÁ GUITARRA CLÁSICA RIBETE TURQUESA 20MM Funda de poliéster plastificado, acolchado 20mm de polietileno y forro de poliéster negro. 2 Cintas acolchadas tipo mochila y dos bolsillos. Medidas: 101x40x34x13cm
	RECOLZAPEU GUITARRA WITTNER Banqueta reposapeus de metall, plegable, regulable en alçada.
	IBANEZ GRGM21 BKN MIKRO GUITARRA ELECTRICA PEQUEÑA NEGRA Características: Cuerpo: Poplar Tipo de mástil: GRGM de arce Diapasón: Palosanto Incrustaciones: Diente de tiburón Escala: 564 mm (22.2") Radio: 400 mm Tipo de trastes: Medium Configuración de pastilla: H/H Pastilla de mástil: Infinity R Humbucker neck (Pasiva/Cerámica) Pastilla de puente: Infinity R Humbucker bridge (Pasiva/Cerámica) Herrajes: Cromados Puente: Fixed
	IBANEZ IGBMIKRO FUNDA GUITARRA ELECTRICA MINI Funda para guitarra eléctrica de escala reducida como las de la serie Mikro. La guitarra elèctrica i la funda son del mateix model per tal d'assegurar-nos a les mides de les fundes.
	PIANO PORTABLE YAMAHA P-515 B Teclado de 88 teclas de madera NWX (Natural Wood X) con punto de pulsación y superficie de marfil sintético Sonido de piano Bösendorfer Imperial Piano Sampling Yamaha CFX Binaural Función Smooth Release Key-Off Samples Polifonía de 256 notas 40 voces Modos Dual, Duo y Split Voice Reverb Brilliance Chorus Canciones Preset: 21 (Voice Demo) 50 (Piano) Grabación en 16 pistas (250 canciones) Almacenamiento Flash interno de cerca de 1,4 MB Metrónomo Pantalla LCD (128 x 64 pixels) Función de transposición Bluetooth



A black tactical bag, likely a duffel bag, with multiple pockets and straps. It has a main compartment with a flap closure and several smaller pockets on the front. A shoulder strap is visible on the left side.



**Ajuntament
Corbera
de Llobregat**

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Núm. Exp. General: 3458/2022
Referència: AJCOR0305552022

	Violín Jay Haide Stradivari Antiqued Cuerdas Larsen Tapa de pino abeto macizo de calidad excepcional- aros y fondo en arce rizado-incluye cordal, 4 clavijas y barbada incluye cuerdas larsen y ajuste por nuestro luthier. APA DE PINO ABETO MACIZO DE CALIDAD EXCEPCIONAL-AROS Y FONDO EN ARCE RIZADO- INCLUYE CORDAL, 4 CLAVIJAS Y BARBADA INCLUYE CUERDAS LARSEN Y AJUSTE POR NUESTRO LUTHIER
	Arco Violín Dorfler 22a Pernambuco Octogonal NUEZ EBANO- MONTADO EN PLATA- OJO PARIS- TORNILLO CON OJO NACAR- HEMBRILLA ALPACA- OCTOGONAL
	Estuche Violín Bam Hightech 2002XLC Forma-Carbon 1,6 Kg. Estuche rígido con forma, fabricado en fibra de vidrio. Dispone de dos pinzas para dos arcos en el interior, asa lateral y tirantes mochila. Peso aproximado 1,6 kg
	ALMOHADILLA VIOLÍN BONMUSICA Almohadilla Bonmusica para violín. medida: 4/4. Diseñadas y fabricadas en Alemania, son de muy fácil ajuste y de un altísimo nivel de personalización, adaptando así su uso a las condiciones físicas del músico mientras toca en una postura totalmente relajada. Previene de problemas musculares y es ideal para aquellos músicos que sufran de molestias previas en cuello o espalda. Imprescindible que tingui la forma curvada que tenen les bonmusica, ja que son ergonòmiques i s'agafen millor a l'esquena.

Signatura 1 de 1
Maria José Segovia Torres
03/11/2022

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	e081eb40408b4a688ef5cb0c2da4c8cc001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



	Violí Corina Duetto 1/2 Arc- Estoig- Cordes Tonica Nova sèrie d'instruments de la marca Corina amb millores molt significatives. Les fustes més triades, els acabats envellits tipus luthier i les millores en l'ajust de l'altura de pont i celleta mostren la constant línia de progressió d'aquesta marca. El resultat és una clara millora en la qualitat de so i en la facilitat de tocar. Característiques Fons i cercols d'auró i tapa d'avet sòlids perfil incrustat Acabat mat antiqued Guarnició de banús Inclou estoig amb forma super lleuger arc inclòs ab Resina
	Costella wolf, mida violí 1/2
	FLAUTA YAMAHA YFL 282 ALINEADA Flauta Yamaha YFL-282. Dins de la Sèrie 200 de Yamaha, trobem diversos models de flautes d'estudi o flautes estàndards. Aquests models es diferencien en el tipus de plats, l'alineació de la flauta o els mecanismes incorporats. Característiques Flauta Yamaha YFL-282 Acabat: Platejat Afinació: Do Categoria: Gamma Estudi Standard Cap: de níquel platejat model CY Cos: de níquel platejat, estil Tipus-1 Claus: de níquel platejat Clau de Sol: Sistema Alineat (In-line) Xemeneies: Estirades Plats: Oberts i ondulats Mecanisme de La meva: No Molls: Acer Inoxidable (Stainless Steel) Pota Do (C): de níquel platejat Sabatilles: Neoprè, Doble cambra d'aire Model: YFL-282 Sèrie: Yamaha 200 Accessoris inclosos: Estoig de plàstic amb agarredera, Vareta neteja.





	CAP FLAUTA CORBA FHJ200U Cap Corba Flauta Travessera YAMAHA FHJ 200U en Do, Platejada, per a models d'estudi, estoig inclòs.
	XILÓFONO VANCORE CCX4004 • Láminas de Padouk africano • Rango 4 octavas • Afinación 442Hz • Funda no incluida • Hecho en Holanda • No incluye mazas • Acabado de láminas en madera natural • Resonadores de metal • Rango de Notas C4-C8 • Medidas de las láminas 40x23 mm. • Ancho 80 cms • Regulación Altura 86-109.5 cms • Soporte incluido • Largo 146 cms • Peso 71 kgs
	SILLÍN NEGRO ERGONÓMICO GUIL SL-14 • Sillín giratorio reforzado con tapizado ergonómico en curpiel. • Provisto de doble sistema de bloqueo. • Fabricado con una estructura mixta de acero y aluminio, dotándolo de una gran ligereza sin perder resistencia. • Gran estabilidad y robustez. • Base plegable. • Acabado en pintura negra texturizada antirralladura. • Altura máxima: 73 cm. • Altura mínima: 54 cm. • Peso neto: 5,0 kg. • Área de la base: Ø 52 cm. • Medidas tapizado: 45 x 38 x 12 cm. • Regulable: Sí • Color: Negro • Material: Acero y curpiel

