

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE JAQUETA IMPERMEABLE I PARAVENT A FORESTAL CATALANA SA

1. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del Plec és definir les prescripcions tècniques a les que s'ajustarà el subministrament de jaquetes impermeables i paravent per personal de Forestal Catalana SA (FCSA) que fa tasques a l'aire lliure.

2. NECESSITATS A SATISFER

Algunes de les peces que el personal de FCSA fa servir s'han de reposar com a conseqüència del desgast, l'ús, els processos de rentat i altres factors (esquinços, trencades o peces malmeses), tanmateix, cal equipar al personal de nova incorporació.

3. DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE DE SUMINISTRAMENT

Els articles objecte del subministrament seran:

- Jaqueta impermeable i paravent

4. CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR

DESCRIPCIÓ PEÇA:

Parka en teixit lleuger de tres capes 100% Poliamida amb membrana de Poliuretà.

A nivell global ha de disposar de les següents característiques (Mínims especificats a la taula de propietats físiques del teixit): Resistència a la abrasió i esgarrinxades, repel·lent a l'aigua, transpirable, para vents, impermeable i bieclàstic.

Tall ergonòmic per garantir la màxima llibertat de moviments sense perdre propietats tècniques.

Tall ampli per poder ser utilitzada en totes les estacions, tant amb diverses capes voluminoses sota o amb només una primera capa.

Cremalleres d'alta qualitat impermeables a butxaques i injectada de doble cursor al tancament principal.

Tancament frontal amb tapeta interior.

Caputxa amb ajustament occipital ajustable amb una sola mà.

Color: Verd Forestal

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE JAQUETA IMPERMEABLE I PARAVENT A FORESTAL CATALANA SA

PROPIETATS FÍSQUES DEL TEIXIT

Pes	88 Grs/m2. +/-5%		
Composició	100% Poliamida Membrana: Poliuretà		
Determinació de les variacions dimensionals dels teixits sotmesos al rentat i assecat domèstics. (UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM 2008)	Urdimbre <2,5%		
	Trama < 2,5%		
Solidesa de les tintures al frot (ISO 105-x12)		Descàrrega en sec	Descàrrega en mullat
	Trama	5	4-5
	Urdimbre	5	4-5
Solidesa de les tintures a la suor (ISO 105-e04):2013	Dissolució alcalina	Degradació	Descàrrega
		5	4-5
	Dissolució àcida	Degradació	Descàrrega
		5	4-5
Solidesa de les tintures a la llum (UNE-EN ISO 105-B02:2014. Mètode 2)	5		
Solidesa de les tintures al rentat (UNE-EN ISO 105-C06:2010)	Degradació	Descàrrega	
	5	Cotó 4-5	Poliamida 4-5

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE JAQUETA IMPERMEABLE I PARAVENT A FORESTAL CATALANA SA

Solidesa de les tintures a l'aigua (UNE-EN ISO 105-E01:2013)	Degradació	Descàrrega	
	5	Cotó 4-5	Poliamida 4-5
Resistència al vapor d'aigua (ISO 11092/UNE EN 31092)	<10		
Resistència a la penetració de l'aigua (UNE EN 20811:1992)	>10.000 Pa		
Resistència a la penetració de l'aigua (UNE EN 20811) després de 20 cicles de rentat a 40°C segons norma UNE-EN ISO 6330:2012 mètode 4N i assecat A	>10.000 Pa		
Determinació de la resistència dels teixits al mullat superficial (EN ISO 4920:2012)	ISO 5		
Resistència a la tracció i allargament al trencament (ISO 13934-1)		Sentit	
		Trama	Urdimbre
	Força màxima (N)	>500	>600
	Allargament a la força màxima (%)	>30	>30
Resistència a l'abració	>50.000 Cicles		

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE JAQUETA IMPERMEABLE I PARAVENT A FORESTAL CATALANA SA

5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

A la taula adjunta s'indiquen els preus unitaris i

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	PREU
65	Parka impermeable i paravent	225€	14.625€

L'import de contracte ascendeix a CATORZE MIL SIS-CENTS VINT I CINC EUROS, IVA no inclòs.

6. TERMINI DE LLIURAMENT

El termini de lliurament serà de 45 dies a partir de l'adjudicació del contracte.

Barcelona, 5 de desembre de 2022

Rosa Capel de Miguel
Cap d'Àrea Prevenció Riscos Laborals
FORESTAL CATALANA, SA