




AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (<https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?dioma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

SPALCB00D0AA 21/04/2021	OT1770	SPAIN
-------------------------	--------	-------

FIELD FILE
OpenTouch Business Edition



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?dioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

SPALCB00D0AA	OT1770	SPAIN
--------------	--------	-------

Características de la oferta

Versión Actis:	22.8.1.001
Release PABX:	R12.3
Producto:	OpenTouch Business Edition
Mercado:	SPAIN
Usuario:	MMF
Catálogo Alcatel:	MENT1AX 045
Lista de precios Alcatel:	CP4501
Referencia de la oferta:	SPALCB00D0AA
Ampliación sobre oferta:	SPALCB00D09B
Descripción:	OT1770
Número de edición:	90
Nº de pedido fábrica:	XXXXXXXXXX
Llave hardware 1:	0000
Llave hardware 2:	0000
CPUId:	K00002593
ECSId:	4365Y13KDLMVCC
Fecha de instalación:	
Comentarios:	
Cliente:	



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (<https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?dioma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

SPALCB00D0AA	OT1770	SPAIN
--------------	--------	-------

Warning del motor de configuraci3n

+-----+
| Mensaje |
+-----+

- Cuando se utilizan baterías externas, es obligatorio utilizar el compartimento apropiado para cumplir las normas. Alcatel declina toda responsabilidad en caso de que no se utilice.



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?dioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

SPALCB00D0AA	OT1770	SPAIN
--------------	--------	-------

Lista de requisitos

Código	Descripción requisito	Valor
[Infraestructura y terminales] [Servidor]		
40042	Opción red ABC/QSIG (para todos los usuarios)	No
40047	Tipo de servidor	Servidor de aplicaciones de Alcatel
40937	Tipo de servidor auxiliar	CS en MR3
60028	Tamaño de la plataforma	Calculado
60053	Versión software	R2.5
60173	Virtualización	No
[Infraestructura y terminales] [Zona central]		
40621	Nombre de la zona central	Central area
43120	Zona central Full Soft	No
[Infraestructura y terminales] [Zona central] [Tipo de terminales]		
230	Analógico	4 4
10195	Serie 9 / 80x9 Premium Deskphone	1 1
40338	Serie 8 / 80x8 Premium Deskphone	272
40675	SIP	3
60188	Extensión remota (celular)	200
[Infraestructura y terminales] [Zona central] [Infraestructura]		
1824	Duración guías vocales dinámicas (minutos)	6
40030	Tensión del rack de alimentación	220 voltios
40104	Música de espera por AFU	Si
40176	Fuente de alimentación	No proporcionado
40178	Autonomía (h)	1
43343	Número de participantes	6
[Infraestructura y terminales] [Zona central] [Acceso a redes]		
11050	Accesos primarios T2-RDIS	1 1
11060	Accesos básicos T0	5 5
40896	Número de canales SIP para red pública	28
[Infraestructura y terminales] [Zona central] [Opciones avanzadas]		
40027	Número de lugares libres	1
40028	Opción de montaje	Bastidor 19"
40109	% Reparto tráfico teléfonos	34% 66%
40461	Paging para aplicación de alarma de terceros	No
40908	Forzar GA/GD/PowerMEX de última generación	No
[Infraestructura y terminales] [Zonas periféricas] [Zona 1 - Policía]		
1660	Nombre de la zona periférica	Policía
40562	Delivery type	Con la Zona central
[Infraestructura y terminales] [Zonas periféricas] [Zona 1 - Policía] [Tipos de terminales]		
1661	Analógico	8 8
40339	Serie 8 / 80x8 Premium Deskphone	21
[Infraestructura y terminales] [Zonas periféricas] [Zona 1 - Policía] [Infraestructura y acceso]		
40066	Tensión del rack de alimentación	48 voltios
40080	Accesos primarios T2-RDSI	1 1
40180	Fuente de alimentación	Alcatel
40181	Baterías	Alcatel
40182	Autonomía (h)	4
60058	Supervivencia (PCS)	PCS Integrado
[Infraestructura y terminales] [Zonas periféricas] [Zona 1 - Policía] [Opciones avanzadas]		
40063	Tipo de infraestructura	Calculada
40065	Opción de montaje	Bastidor 19"
40078	Conexión con la zona central	Sitio remoto
40090	Calculado	Si
40909	Forzar GA/GD/PowerMEX de última generación	No
[Infraestructura y terminales] [Zonas periféricas] [Zona 2 - Urbanisme]		
1660	Nombre de la zona periférica	Urbanisme
40562	Delivery type	Con la Zona central
[Infraestructura y terminales] [Zonas periféricas] [Zona 2 - Urbanisme] [Tipos de terminales]		
1661	Analógico	4 4
40339	Serie 8 / 80x8 Premium Deskphone	34
[Infraestructura y terminales] [Zonas periféricas] [Zona 2 - Urbanisme] [Infraestructura y acceso]		
40066	Tensión del rack de alimentación	220 voltios
40079	Accesos básicos T0	2 2
40180	Fuente de alimentación	No proporcionado
40182	Autonomía (h)	1
60058	Supervivencia (PCS)	<Ninguna>
[Infraestructura y terminales] [Zonas periféricas] [Zona 2 - Urbanisme] [Opciones avanzadas]		
40063	Tipo de infraestructura	Calculada
40065	Opción de montaje	Bastidor 19"
40078	Conexión con la zona central	Sitio remoto
40090	Calculado	Si
40909	Forzar GA/GD/PowerMEX de última generación	No

Codi Segur de Verificació: 7834bbef-9103-4a27-b025-42eadb552b75
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170950_2022_9610728
Data d'impressió: 23/12/2022 12:07:34
Pàgina 5 de 23

SIGNATURES

1.- FRANCESC MASDEU COLÀS (TCAT) (CAP DE SISTEMES DE LA INFORMACIO I TELECOMUNICACIONS), 09/12/2022 14:26



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?dioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

SPALCB00D0AA		OT1770		SPAIN			
[Usuarios y elementos opcionales] [Licencias de usuario]							
60015	Servicio de mensajería vocal			281			
60124	OXE distantes			No			
60202	Número de opciones de cliente universal			5			
[Usuarios y elementos opcionales] [Licencias de sistema]							
60012	Puertos para mensajería vocal			7			
60091	Idiomas adicionales			1			
[Usuarios y elementos opcionales] [APIs]							
15012	Pilotos OmniTouch monitorizados			No			
43154	API Provisionning			No			
[Aplicaciones] [Gestión]							
40945	Alarmas			Si			
40946	Tarificación y supervisión			Si			
40947	Observación de tráfico			No			
40948	Directorio web			Si			
40949	Colector de notificaciones			No			
40950	Seguridad			No			
40952	Clientes simultáneos			1			
40962	Topología			No			
40996	Active Directory			No			
41650	SNMP Proxy			No			
60085	Licencias OpenTouch para 8770 externo			No			
[Aplicaciones] [OmniTouch Contact Center Standard Edition]							
1820	Agentes conectados simultáneamente			5			
1822	Interfaz CRI			No			
15013	Perfil OmniTouch CC Standard Edition			Inicial			
15031	Supervisor Contact Center (CCS Monositio)						
[Opción]	[Cant	[Conexión]	[PC]	[SO]	[Pantall	[Idioma]	[Usuarios]
	.]				a]		
-	1	Ethernet	<Ningun	<Ninguno	<Ninguno	Español	0
			o>	>	>		
15417	ACR Database Read			No			
15485	ACR en red			No			
40192	Agentes declarados			5			
40914	Accesos aplicación WMI			Ninguno			
60187	Guías vocales para centralita automática integrada			No			
[Aplicaciones] [OpenTouch Customer Service]							
15469	Tipo de grabador			Ninguno			
43208	Versión			Ninguno			
[Aplicaciones] [IVR]							
40724	Versión CCIVR			Ninguna			
[Aplicaciones] [OpenTouch SBC (Session Border Controler)]							
44003	Versión OT-SBC			Ninguno			
[Aplicaciones] [Grabadores de voz]							
15469	Tipo de grabador			Ninguno			
[Aplicaciones] [OmniTouch 8460 Advanced Communication Server]							
43157	OmniPCX Plug-in Click To Call			No			
[Aplicaciones] [IQ Messenger notification server]							
43278	Tipo de paquete			Ninguno			
[Aplicaciones] [Notificación de urgencia]							
43201	Servidor de Notificación de Emergencia			No			
[Servicios]							
43053	Reinicialización contrato SPS			No			
43186	OpenTouch Suite Readiness Pack			No			



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?dioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

SPALCB00D0AA	OT1770	SPAIN
--------------	--------	-------

LISTA DE ARTICULOS CONFIGURADOS

	Cant.	Referencia OI	Descripción OI	

- - - [Artículos Alcatel] - - -

<Central area>

OpenTouch Business Edition / Software Multimedia Services: Opciones de infraestructura
20 3BA09437JA OpenTouch SIP trunk license

OpenTouch Business Edition / Software Multimedia Services: Usuarios estándar
100 3BA09663JA OpenTouch Connection user license
100 3BA09665JA OpenTouch Connection cellular device license

OpenTouch Business Edition / Software Multimedia Services: Opciones comunes de usuarios
100 3BA09426JA 8770 Alarm User option license
100 3BA09428JA 8770 Metering User option license
100 3BA09430JA 8770 Web Directory User option license
200 3BA09459JA 8770 Unified Management User option license

Software OmniPCX: Communication Server engine
100 3BA09912JO OmniPCX Enterprise High Availability service on OpenTouch deploym
ent - 1 Business Telephony user license

<Policia> 1

<Urbanisme> 2

Codi Segur de Verificació: 7834bbef-9103-4a27-b025-42eadb552b75

Origen: Administració

Identificador document original: ES_L01170950_2022_9610728

Data d'impressió: 23/12/2022 12:07:34

Pàgina 7 de 23

SIGNATURES

1.- FRANCESC MASDEU COLÀS (TCAT) (CAP DE SISTEMES DE LA INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS), 09/12/2022 14:26



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (<https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?dioma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

SPALCB00D0AA

OT1770

SPAIN

Resumen global de la oferta

II	OI	Can	Descripción
3BA09005KA		1	
3BA26274AB	3BA26274AB	1	Power supply 110V/500W - 230V/
3EH05020	3EH05020WA	2	GENERIC POWER CORD
3EH73005AC	3EH73005AC	1	Reflexes Interfaces Board - 8
3EH73006AB	3EH73006AB	1	Digital Public Access T0 BRA8
3EH73013		1	
3EH73015AD		1	
3EH73031A	3EH73031AB	1	APA8 Analog trunk access board
3EH73042	3EH73042AC	1	AFU-1 Daughtercard for auxilia
3EH73048BC		3	
3EH73048BD		1	
3EH73052AC		2	
3EH73086AB		2	
3EH75001	3EH75001AB	2	Mounting kit for Rack 3
3EH75007	3EH75007AA	1	Mounting kit for Rack 1
3EH76020AE	3EH76020AE	1	CAB_S PRELAQUE RoHS
3EH76027AE	3EH76027AE	1	CAB_L_230V PRELAQUE
3EH76031		1	
3EH76034	3EH76034AA	7	Blind slot stiffner (x1)
3EH76037AA	3EH76037AA	2	Digital Public Access Board -
3EH76156	3EH76156AA	4	7AH/12V battery
3EH76170	3EH76170	1	CAB_L_48V ROHS
3EH76190AA	3EH76190AA	1	Rack charger with 2 slots for
3EU23012		4	



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?dioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

SPALCB00D0AA

OT1770

SPAIN

LIST OF SYSTEM VARIABLES

Application access points

Applications	Direct V24	B Chan. or TA	V24+TA (V120)	V24+TA (V110)	Ethernet	Z	UA
Remote maintenance	1	0	0	0	0	0	0
System console	1	0	0	0	0	0	0
CCS	0	0	0	0	1	0	0
Omnivista 4760	0	0	0	0	1	0	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0	0

Connections used for network access

MAO parameters

Param.	Value	Désignation
1	44671	INITREM
2	653	Total nb of subscribers
3	574	Total nb of trunks
4	302	Half calls quantity
5	0	Standalone node (w/o D packet) / VPN / Hybrid links
6	0	Simultaneous BLF
7	3	Phone book
8	0	SBC application
9	0	Unused
10	0	Octel (4635I/4635H/4635J)
11	0	Sympac (4630)
12	0	Fax server (4855)
13	0	Hotel management accesses
14	0	ACD supervisor accesses
15	0	Multi-site CCS supervisors
16	4	Languages for display on set
17	0	S0 buses number
18	5	Fictifs users
19	5	CRYSTAL shelves
20	0	ACR function
21	1000	CSTA/CTI : Nb of devices recording (Nice system)
22	0	Casual Conférence
23	190338	Calculated CPU ram
24	2243	XL capacity for OXE

Software packages

Softkey	Designation	Param 1
1	Group telephony and screening	99999
2	Call by name and mini messaging	5000
5	Multilanguage	1
6	Hotel, Alcatel hotel link	1
9	PSTN B channels	99999

Codi Segur de Verificació: 7834bbef-9103-4a27-b025-42eadb552b75

Origen: Administració


Identificador document original: ES_L01170950_2022_9610728

Data d'impressió: 23/12/2022 12:07:34

Pàgina 9 de 23

SIGNATURES

1.- FRANCESC MASDEU COLÀS (TCAT) (CAP DE SISTEMES DE LA INFORMACIO I TELECOMUNICACIONS), 09/12/2022 14:26



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?dioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

SPALCB00D0AA		OT1770	SPAIN
10	Voice guides	1	
12	DISA	1	
13	Max Extensions	99999	
14	Integrated metering report	1	
32	4600 CLA migration	5	
38	Infocenter	1	
39	e-CS Proxy Performance	553	
40	Incidents real time	553	
41	DECT register	553	
42	e-CS Proxy Public Ticket	553	
47	e-CS Proxy Alarms	553	
49	e-CS Proxy Directory access	553	
50	e-CS Proxy Config (4760 embedded)	553	
51	Metering real Time	553	
75	Hospital Networking	1	
76	CCD agents	5	
77	CCS: PC supervisor mono-site	1	
83	Metering on fly on Ethernet	553	
91	VG record on UA set	1	
97	Centralized VPS (4620/4625)	99500	
98	e-CS Proxy Local Ticket	553	
99	e-CS Proxy Network Ticket	553	
106	Transfix X24/V36	99999	
116	4980 Std:Agents	5000	
117	4980 Softphone	5000	
119	4980 Nomadic	5000	
122	ACAPI via CMIP	553	
126	AHL on IP	1	
129	Web Softphone	5000	
135	G729A Server	96	
136	Priority	553	
137	Call Restriction	553	
138	IP Clients	332	
148	IP Call Server	1	
153	Process SNMP	1	
155	Additional safety feature	1	
158	CSTA bypass	2000	
165	Release OmniPCX Enterprise	48	
166	4980 Multidevice	5000	
173	Series 9 / Reflexes mode full	1	
174	Call Handling: Analog users	16	
176	Series 8 / e-Reflexes mode full	279	
177	Call Handling: SIP registered users	3	
178	4645 Voice Mail: 4645 Engine	1	
179	4645 Voice Mail: 4645 mail boxes	500	
181	E-CS: OmniPCX Enterprise	1	
Actis 23.1.1		9/23	10/03/2022

Codi Segur de Verificació: 7834bbef-9103-4a27-b025-42eadb552b75

Origen: Administració


Identificador document original: ES_L01170950_2022_9610728

Data d'impressió: 23/12/2022 12:07:34

Pàgina 10 de 23

SIGNATURES

1.- FRANCESC MASDEU COLÀS (TCAT) (CAP DE SISTEMES DE LA INFORMACIO I TELECOMUNICACIONS), 09/12/2022 14:26



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?dioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

SPALCB00D0AA		OT1770	SPAIN
185	Call Server: SIP Gateway	1	
+-----+		+-----+	
186	Call Server: E-CS Redundancy	1	
+-----+		+-----+	
188	Media Services: SIP Network Link	56	
+-----+		+-----+	
193	Guide and/or music over CPU	1	
+-----+		+-----+	
194	4645 Voice Mail: My Messaging	105	
+-----+		+-----+	
195	Profil CCD	1	
+-----+		+-----+	
197	G729A Software Customer	327	
+-----+		+-----+	
213	Max Physical Extensions	553	
+-----+		+-----+	
308	Remote Extension and Mobil IP Touch	205	
+-----+		+-----+	
309	ECC XML Telephony API	5000	
+-----+		+-----+	
310	Clip Z	184	
+-----+		+-----+	
313	ECC Platform	2	
+-----+		+-----+	
317	Series 8/e-Reflexes mode limited	48	
+-----+		+-----+	
328	MyPhone IP Desktop Attendant	5	
+-----+		+-----+	
329	MyPhone IP Desktop Agents	5	
+-----+		+-----+	
330	Mobile Executive IP Touch (MIPT-2)	0	
+-----+		+-----+	
331	MY Phone IP Desktop	5	
+-----+		+-----+	
332	Passive Communication Server	1	
+-----+		+-----+	
337	SIP Voice Mail	553	
+-----+		+-----+	
345	Call Handling: SIP integreted users	3	
+-----+		+-----+	
366	Release OTBE	11	
+-----+		+-----+	
369	BiCS OTBE Migration	1	
+-----+		+-----+	
372	OTBE Standard Migration	234	
+-----+		+-----+	
373	OTBE Standard	547	
+-----+		+-----+	
389	OTBE : STD User Cellular	200	
+-----+		+-----+	
418	Deployed Equipment	553	
+-----+		+-----+	
467	Automatic Routing System (ARS)	553	
+-----+		+-----+	
468	Product type	99999	
+-----+		+-----+	
469	G723.1 Server	96	
+-----+		+-----+	

Codi Segur de Verificació: 7834bbef-9103-4a27-b025-42eadb552b75

Origen: Administració

Identificador document original: ES_L01170950_2022_9610728

Data d'impressió: 23/12/2022 12:07:34

Pàgina 11 de 23

SIGNATURES

1.- FRANCESC MASDEU COLÀS (TCAT) (CAP DE SISTEMES DE LA INFORMACIO I TELECOMUNICACIONS), 09/12/2022 14:26



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?dioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.


SPALCB00D0AA

OT1770

SPAIN

CPU CHARACTERISTICS

#	Traffic units :			
-	Voice low traffic	(index 270) :		302
-	Voice medium traffic	(index 271) :		552
-	Trunk	(index 275) :		4508
-	Attendant	(index 284) :		400
-	OmniTouch agents	(index 296) :		280
-	Supervisors UA sets	(index 289) :		49
-	Boss/Secretary	(index 290) :		60
-	Global Traffic Units	(index 500) :		6151
#	Memory :			
-	Locked applications	(index 1) :		150794240
-	Extra memory for CPU	(index 10) :		1949696
-	No locked Applications	(index 20) :		13846528
-	Half-com	(index 3010) :		827480
-	Data variables	(index 3000) :		15698178
-	Empty extension	(index 3) :		394800
-	Empty trunk	(index 4) :		780000
-	Remanent CSTA	(index 1150) :		1931264
-	Remanent OmniTouch	(index 1140) :		6714368
-	CCD declared agents	(index 2077) :		87500
-	Voice sets	(index 2010) :		3267738
-	Publics analogic trunks groups	(index 2055) :		13640
-	Publics analogic trunks	(index 2056) :		10496
-	Access T0	(index 2063) :		50344
-	T2 trunks groups	(index 2065) :		241656
-	Additional T2 for CCD / ACR / RSI	(index 2064) :		251904
-	Access SIP Mini	(index 2072) :		67392
-	Additional SIP Mini for CCD/ACR/RSI	(index 2027) :		111360
-	Trap SNMP	(index 1200) :		905216
-	Additional for analogic groups	(index 2081) :		18000
-	Additional for IP groups	(index 2082) :		40000
-	Additional for Trunks	(index 2083) :		900000
-	Application variables	(index 4000) :		11789840
-	Network or packet in D	(index 1010) :		7419904
-	Phone-book base	(index 1030) :		393216
-	OmniTouch locked memory	(index 1100) :		3891200
-	OmniTouch agents	(index 1110) :		3600
-	OmniTouch agent groups	(index 1120) :		81920
-	Remanent Media Gateway	(index 5010) :		540000
-	calculated CPU ram	(index 5000) :		194905962
-	with new sale margin	(index 5015) :		204553781
-	with add-on margin	(index 5005) :		204553781
-	Safety margin for remanents	(index 5100) :		2052096
-	Global data memory size	(index 5200) :		44688994



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?dioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

SPALCB00D0AA

OT1770

SPAIN

POTENTIALITY OF THE SYSTEM

- # 1) CONSUMPTION AND TRAFFIC
- # 2) POTENTIALITY BY ACCESS

Potentiality of subscriber accesses


Area name	Access type	Equipped	Capacity
Local	UA Z	3 4	8 8

Potentiality of Basic and Primary Rate Accesses

Access type	Equipped	Available capacity
PSTN T0	5	8
PSTN B ch.on T2	30	30

Potentiality of system accesses:

Access Type	Used	Available Capacity
V24	CPU: 2	CPU: 4



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (<https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?dioma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

SPALCB00D0AA

OT1770

SPAIN

Fuente de alimenta.

+-----+ Policia +-----+		
Consumo (mA)	1196	
Disipación calorífica (kcal/h)	55.04	
Potencia DC de la batería (w)	57.43	
+-----+-----+-----+		
	Ideal	Proporcionado
+-----+-----+-----+		
Autonomía calculada (h):	1	5.17



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?dioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

SPALCB00D0AA

OT1770

SPAIN

PCS (Passive Communication Servers)

- 1) Detalle por PCS
- PCS 1 : PCS de Policia

Tipo

Zona de conexión

Zonas gestionadas

Instalado

Zona periférica 1 : Policia

Zona periférica 1 : Policia
- 2) Detalle por zona
- Zona central

Zona de conexión para

Gestionado por

<Ninguno>

<Ninguno>
- Zona periférica 1 : Policia

Zona de conexión para

Gestionado por

PCS 1 : PCS de Policia


PCS 1 : PCS de Policia
- Zona periférica 2 : Urbanisme

Zona de conexión para

Gestionado por

<Ninguno>



<Ninguno>




SPALCB00D0AA

OT1770

SPAIN





AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?dioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

SPALCB00D0AA


OT1770

SPAIN

Central area

UNIT 3 (2)

1 GA-2	2 UAI8	CPU GD-2
3	4 SLI8_1	5 APA8
6 PRA-T2	7 BRA8	8 CS-2




SPALCB00D0AA	OT1770	SPAIN
--------------	--------	-------

Central area

OpenTouch Business Edition Appliance 500 (256)

integrated CS



SPALCB00D0AA

OT1770

SPAIN


Policia

UNIT 3 (3)

1	2	CPU GD-2
3	4	5 SLI8_1
6 PRA-T2	7	8 PCS-2

48 V CHARGER RACK V1 (0)

RECTIFIER	☐	☐	☐	☐
-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------




SPALCB00D0AA

OT1770

SPAIN

Urbanisme

UNIT 1 (4)






SPALCB00D0AA	OT1770	SPAIN
--------------	--------	-------

*** RACK LARGE 2 of Cabinet 1 Detailed characteristics of the shelf:

Detailed characteristics of some boards:

- * GD-2 (slot : 0)
 - . 1 MADA3 board
 - Quantity of IP Device channels for IP Phone : 24
 - . 1 AFU board
 - > 8Mo RAM card (1): 8 mn available
 - Downloaded guide :
 - Voice Messages Package Number: 1
 - Language 1: Spanish (ES)
 - Message type: Customized
 - Downloaded guide :
 - Voice Messages Package Number: 1
 - Language 1: Catalan (CA)
 - Message type: Customized
 - Quantity of 3 users meet-me conference : 3
 - Quantity of Q23 servers : 30
- * GA-2 (slot : 1)
 - . 1 MADA3 board
 - Quantity of IP Device channels for IP Phone : 14
 - Quantity of 3 users meet-me conference : 3
- * UA18 (slot : 2)
 - Quantity of SBC4 with 2 accesses : 1
 - Quantity of 40xx accesses : 1
- * SLI8_1 (slot : 4)
 - Quantity of Z accesses : 4
- * APA8 (slot : 5)
 - Quantity of NDDI accesses : 8
- * PRA T2 (slot : 6)
 - Interface : PSTN access
 - Quantity of used B channels : 30
 - Protocol : EURO-ISDN
- * BRA8 (slot : 7)
 - Quantity of PSTN T0 accesses : 5
- * CS-2 (slot : 8)
 - . 1 SLANX4 board
 - . 1 HARD-DISK board



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?dioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

SPALCB00D0AA

OT1770

SPAIN

*** RACK LARGE 3 of Cabinet 3 Detailed characteristics of the shelf:

Detailed characteristics of some boards:

- * GD-2 (slot : 0)
 - . 1 MADA3 board
 - Quantity of IP Device channels for IP Phone : 13
 - Quantity of 3 users meet-me conference : 3
 - Quantity of Q23 servers : 30
- * SLI8_1 (slot : 5)
 - Quantity of Z accesses : 8
- * PRA T2 (slot : 6)
 - Interface : PSTN access
 - Quantity of used B channels : 30
 - Protocol : EURO-ISDN
- * PCS CS-2 (slot : 8)




SPALCB00D0AA	OT1770	SPAIN
--------------	--------	-------

*** RACK SMALL 4 of Cabinet 4 Detailed characteristics of the shelf:

Detailed characteristics of some boards:

- * GD-2 (slot : 0)
 - . 1 MADA3 board
 - Quantity of IP Device channels for IP Phone : 9
 - Quantity of 3 users meet-me conference : 3
 - Quantity of Q23 servers : 30
- * MIX244 (slot : 1)
 - Quantity of PSTN T0 accesses : 2
 - Quantity of Z accesses : 4



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?dioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

SPALCB00D0AA	OT1770	SPAIN
--------------	--------	-------

*** RACK APPLIANCE 256 of Cabinet 2 Detailed characteristics of the shelf:

Detailed characteristics of some boards:
* CS (slot : 0)