

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

REPARACIÓ CONTENIDORS SOTERRATS

Novembre 2022

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
14155463101636464570

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

PLAN_GEN_SIGN
45/2022/1408



Pàgina 1 de 6

ÍNDEX

1. Objecte
2. Àmbit
3. Durada
4. Especificacions en la reparació dels contenidors
 - a) Reparació dels contenidors soterrats (EQUINORD A4 / SANIMOBEL)
HIDRÀULICS
 - b) Reparació dels contenidors soterrats (SANIMOBEL) de DOBLE GANXO
5. Manipulació dels contenidors
6. Criteris per ocupar la via pública
7. Recollida/Entrega del bé o servei
8. Terminis
9. Buidat dels contenidors a reparar
10. Sistema de factor de correcció
11. Pressupost
12. Sistemàtica de l'operació de manteniment

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
14155463101636464570

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



PLAN_GEN_SIGN
45/2022/1408

1. Objecte

L'objecte del present plec és la regulació de las característiques tècniques per la reparació dels **contenidors soterrats de residus** que hi ha actualment implantats a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

2. Àmbit

Es dividiran depenent de la tipologia de contenidors a reparar:

Tots els contenidors soterrats de residus que hi ha instal·lats a Vilafranca del Penedès. N'hi ha de diferents models:

- **EQUINORD** CÀRREGA POSTERIOR TIPUS A4 (Hidràulics)
- **SANIMOBEL** CÀRREGA VERTICAL MODEL S13 (Doble ganxo)
- **SANIMOBEL** CÀRREGA POSTERIOR MODEL S12 (Hidràulics)

3. Durada

1 any a partir de la data d'adjudicació del contracte amb la possibilitat de 3 pròrroques d'un any cadascuna.

El període màxim d'un any i les possibles pròrroques es podrien veure reduït per la formalització i entrada en servei del nou contracte de recollida de residus que està en procés de contractació.

4. Característiques del servei

El servei de manteniment dels contenidors soterrats contemplarà un manteniment correctiu, amb un llistat de les reparació d'elements que es trenquin o finalitzi la seva vida útil. En aquest cas, caldrà presentar preus tancat de les operacions habituals, així com un preu hora per a aquelles operacions que no estiguin llistades. També es presentarà un llistat de recanvis habituals amb el preu tancat del subministrament.

5. Especificacions en la reparació dels contenidors

a) Reparació dels contenidors soterrats (EQUINORD A4 / SANIMOBEL) **HIDRÀULICS**

Cal especificar el **preu unitari** per cada servei/subministrament:

- Canviar la bústia
- Reparar la bústia
- Pintar la bústia
- Canviar xapa pis (per equip)
- Reparar xapa pis (per equip)
- Canviar junta perimetral (per equip)
- Canviar junta bústia
- Canviar tambor de la bústia
- Reparar tambor de la bústia
- Canviar manetes d'obertura de la boca
- Reparar manetes d'obertura de la boca

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
14155463101636464570

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

PLAN_GEN_SIGN
45/2022/1408



- Reposició cartells (orgànica, brossa i rebuig)
- Neteja amb aigua a pressió de les bústies (per equip)
- Retirar aigua del fossat (per equip)
- Neteja del fossat i de la plataforma (per equip)
- Impermeabilització de l'equip
- Greixatge general de les peces mòbils (per equip)
- Reparar presa hidràulica (per equip)
- Canvi presa hidràulica (per equip)
- Ma d'obra (Hora Oficial)
- Ma d'obra (Hora Operari)
- Desplaçament operaris (per kilòmetre)
- Aixecar equip amb camió grua (per hora)

b) Reparació dels contenidors soterrats (SANIMOBEL) de DOBLE GANXO

Cal especificar el **preu unitari** per cada servei/subministrament:

- Canviar la bústia
- Reparar la bústia
- Pintar la bústia
- Canviar xapa pis plataforma de seguretat
- Reparar xapa pis plataforma de seguretat
- Canviar junta perimetral (per equip)
- Canviar tambor de la bústia
- Reparar tambor de la bústia
- Reposició cartells (orgànica, brossa i rebuig)
- Neteja amb aigua a pressió de les bústies (per equip)
- Retirar aigua del fossat (per equip)
- Neteja del fossat i de la plataforma (per equip)
- Impermeabilització de l'equip
- Greixatge general de les peces mòbils (per equip)
- Reparació dels contrapesos (per equip)
- Canvi dels contrapesos
- Ma d'obra (Hora Oficial)
- Ma d'obra (Hora Operari)
- Desplaçament operaris (per kilòmetre)
- Aixecar equip amb camió grua (per hora)

6. Manipulació dels contenidors

- Durant el desplaçament dels contenidors fins a la posició de descàrrega i des d'aquesta a la seva ubicació, l'operari no haurà de perdre el tracte directe amb el contenidor.
- Els desplaçaments dels contenidors des de la seva ubicació a la posició de descàrrega, i des d'aquesta a la seva ubicació habitual, no podran realitzar-se fent creuaments de la calçada (de forma general en carrer de doble sentit de circulació o de més de dos carrils de lliure circulació).
- L'operació de descàrrega al camió es realitzarà sense que es produeixin abocament a la via pública i deteriorament del contenidor.
- Els contenidors s'hauran de col·locar en seva ubicació correctament situats, encarats a les voreres i sense produir molèsties als ciutadans.
- Els operaris no faran sorolls innecessaris, especialment a partir de les 22h.
- Tots els operaris han de treballar degudament uniformats i amb els corresponents mitjans de protecció establerts per a cadascuna de les tasques.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
14155463101636464570



- Cada vegada que es reculli un contenidor caldrà netejar l'espai de la via pública que ocupava el contenidor mitjançant una escombrada manual per garantir que no quedin residus a terra.
- La responsabilitat dels moviments dels contenidors de superfície aniran a càrrec de l'adjudicatari amb les corresponents mesures de seguretat.

7. Criteris per ocupar la via pública

Si per realitzar les tasques de manteniment dels contenidors s'afecta a la via pública, s'hauran de tenir present els següents criteris:

- S'ha de garantir en tot moment un pas segur per als vianants i els vehicles.
- En el cas que s'hagin de realitzar talls parcial puntuals de la circulació de vehicles, s'ha d'evitar realitzar en horaris punta de circulació (8.30 a 9.15h, 12.30 a 13.15h, 14.30 a 15.15h i 16.30 a 17.15h).

8. Terminis

- El termini màxim per l'enviament de la valoració (des de l'avís a l'adjudicatari fins a l'entrega de la valoració a l'Ajuntament) serà de **5 dies hàbils**.
- El termini màxim per realitzar la reparació (des de l'acceptació per part de l'ajuntament de la valoració de la reparació fins a l'entrega del contenidor reparat o reparació del contenidor in-situ) serà de **15 dies hàbils**.
- El termini màxim per reparar un contenidor amb greus signes de deteriorament de la via pública a petició expressa de l'ajuntament (des de l'acceptació per part de l'ajuntament de la valoració de la reparació, sempre i quan al magatzem de Serveis Urbans tingui disponible un contenidor de substitució) serà de **4 dies hàbils**.

9. Buidat dels contenidors a reparar

En el cas que el contenidor de residus a reparar estigui ple i li molesta per poder realitzar les tasques de reparació, l'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec del buidatge d'aquests residus, garantint en tot moment la correcta gestió segons la seva tipologia.

10. Pressupost

El pressupost base de licitació, entès com el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, és de **4.105,60€** més **862,18€** corresponents al 21% d'IVA amb un import total de **4.967,78€** per una **durada d'un any**.

Es facturarà mensualment pels serveis prestats, segons quadre d'estimació adjunt a l'**ANNEX 1 – Càlcul estimat serveis**.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio


Codi validació document:
14155463101636464570

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

PLAN_GEN_SIGN
45/2022/1408



11. Sistemàtica de l'operació de manteniment contenidors soterrats



Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
14155463101636464570

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

PLAN_GEN_SIGN
45/2022/1408

