

MEMÒRIA EQUIPAMENTS

AMPLIACIÓ I REFORMA DEL CAP DEL PONT DE SUERT

Promotor:
**Consell Comarcal de l'Alta
Ribagorça**

Adreça:
**c/ Canaleta s/n
El Pont de Suert
(Lleida)**

Data:
Març de 2016

Arquitectes:
Anna Àvila Margarit
coac 37451/2
Lluís Ferrer March
coaa 3293
Mònica Nogueras Peroy
coac 33467/7
Natàlia Bellés Juan
coac 25813/1
c/ barranc de Suix nº16, 25520, El Pont de Suert
tel.973690635



ÍNDEX:

1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA

- 1.1.- DADES GENERALS
- 1.2.- ENCÀRREC
- 1.3.- ANTECEDENTS
- 1.4.- DESCRIPCIÓ DE LA CONTRACTA

2.- ANNEXOS

- 2.1.- PLEC NEGOCIAT MÈDIC
- 2.2.- PLEC NEGOCIAT MOBILIARI

3.- AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Tipus d'intervenció: Equipament del Cap del Pont de Suert

Emplaçament: c/ Canaleta s/n
25520 El Pont de Suert

Ref. cadastral: 4275019CG1947S0001FA- pl 00
4275019CG1947S0002GS- pl 01
4275019CG1947S0003HD- pl 02

Municipi: El Pont de Suert
(Alta Ribagorça, Lleida)

Promotor: Nom: Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
NIF: P7500013C
Adreça: Av. Victoriano Muñoz s/n
25520 El Pont de Suert (Lleida)

Arquitectes: Nom: Anna Àvila Margarit
NIF: 38140141T
Nº col·legiada: 37451/2 COAC
Nom: Lluís Ferrer March
NIF: 43731111S
Nº col·legiat: 3293 COAA
Nom: Mònica Nogueras Peroy
NIF: 46736195B
Nº col·legiada: 33467/7 COAC
Nom: Natàlia Bellés Juan
NIF: 38509829D
Nº col·legiada: 25813/1 COAC

Adreça: c/ Suix, 16 baixos
25520 El Pont de Suert

1.2.- ENCÀRREC

L'encàrrec del present memòria d'equipaments el realitza el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, amb NIF P7500013C amb domicili a l'Avinguda Victoriano Muñoz s/n del Pont de Suert el mes de març de 2014 a El Pont de Suert.

1.3.- ANTECEDENTS

Actualment s'estan realitzant les obres de reforma i ampliació del Cap del Pont de Suert, només manca per contractar la part de l'equipament.

1.4.- DESCRIPCIÓ DE LA CONTRACTA

Es divideix la memòria en dos partides generals, la del mobiliari del CAP i la de l'equipament mèdic.

Anna Àvila Margarit. Arquitecta COAC 37451/2
Lluís Ferrer March. Arquitecte COAA 3293
Mònica Nogueras Peroy. Arquitecta COAC 33467/7
Natàlia Bellés Juan. Arquitecta COAC 25813/1

Març de 2016

2.1.- PLEC NEGOCIAT MÈDIC

1210150200 Registrador per Holter de tensió arterial

Definició	És causa d'exclusió
Definició Aparell per a enregistrament automàtic de Tensió Arterial no invasiu.	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Mesura la freqüència cardíaca, la tensió arterial sistòlica, diastòlica. 2 Temps de registre de 24 a 48 hores aprox. 3 Possibilitat de programar i recuperar dades a distància 4 Aparell portàtil Modes de funcionament: 5 - Funcionament normal 6 - Mode d'espera 7 Senyal acústica 8 Informació del pacient inclosa: número d'identificació, data, 9 Ha d'estar homologat per la Societat de cardiologia o la Societat Europea d'Hipertensió (EHS) 10 Millores no previstes	4	SI SI NO SI SI SI NO SI SI NO
1.2. Accessoris Bàsics 11 Bateria inclosa 12 Maniquet per a adult 13 Maniquet per a obesos 14 Millores no previstes	2	SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

1210200200 Doppler vascular portàtil

Definició	És causa d'exclusió
Definició Equip portàtil per a estudis vasculars bidireccionals	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Doppler amb sonda de 8 MHz 2 Funcionament amb bateries 3 Pantalla LCD retroiluminada 4 Indicar mides i pes 5 Possibilitat de connexió d'altres sondes. Indicar MHz 6 Indicar durada de la bateria en funcionament continu 7 Millores no previstes	5	SI SI SI SI SI NO NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

1228010100 Joc d'elements per a l'anàlisi del desenvolupament psicomotor

Definició	És causa d'exclusió
Definició Diferents elements per poder avaluar el desenvolupament psicomotor en l'àmbit de la pediatria	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques Conjunt format per: 1 6 cubs de fusta, en colors vistosos. Dimensions: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm aprox. 2 Joc d'encaixos; quadrat, triangle i cercle (pla, sense agafadors) 14/18 x 24/30 cm aprox. 3 Pilota de goma, mida estàndard (20 cm de diàmetre) 4 2 cotxes, 2 avions petits, (de plàstic o de fusta de colors vistosos) 5 2 nines petites de tela o plàstic (per a nens de 3 a 5 anys) 6 2 contes en català amb dibuixos d'objectes d'ús comú en colors i resistent. 7 1 maletí de PVC 8 2 sonalls resistent 9 1 ampolleta amb tap de rosca 10 Conjunt de plat, got, cullera i forquilla 11 Mirall de 30 x 24 cm. 12 1 arrossegador de plàstic de 20x11 cm. 13 Millors no previstes	5	SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

1230010100 Auscultador fetal

Definició	És causa d'exclusió
Definició Monitor d'ultrasons portàtil de gama alta per a auscultar el pols fetal de manera no invasiva	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Transductor amb una freqüència nominal entre 2 i 3 MHz aprox. 2 Capçal estanc, apte per tractament amb gel Controls: 3 - Regulació de volum 4 - Càrrega de bateries 5 Altaveu per reproducció del pols fetal 6 Equip autònom i de fàcil transport 7 Pantalla digital indicadora dels pols fetal 8 Captació del pols fetal entre les 8-9 setmanes de gestació 9 Desconnexió automàtica 10 Indicar pes (Kg) 11 Indicar mides (mm) 12 Millores no previstes	8	SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

1234010100 Colposcopi

Definició	És causa d'exclusió
Definició Aparell per a l'exploració visual directa del tracte genital inferior durant l'examen ginecològic	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Colposcopi binocular amb recolzament per als portadors d'ulleres i correcció d'ametropies de 7 dpt aproximadament 2 Cal indicar la distància interpupil·lar 3 Disposa d'augment superior a 10x 4 Font de llum led 5 Intensitat variable 6 Filtre de color verd. Indicar d'altres 7 Cal indicar les distàncies de treball disponibles 8 Posició i alçada del cos del colposcopi regulables i de fàcil maniobrabilitat. 9 Inclou suport de 5 braços amb rodes i fre individual 10 Enfocament nítid 11 Possibilitat d'incorporar un sistema de càmera i digitalització 12 Millores no previstes	40	SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
Servei tècnic durant el període de garantia 13 Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació 14 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació	2	SI SI

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia Cost de la intervenció puntual: 15 Cost Hora/tècnic (€) (IVA exclòs) 16 Cost del desplaçament (€) (IVA exclòs)	2	SI SI

1240050200 Mesurador de flux màxim pediàtric

Definició	És causa d'exclusió
Definició Aparell senzill per a la realització de prova funcional respiratòria que valora el flux màxim respiratori.	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Escala de 60 l/min fins a 900 l/min (segons EN13826) 2 Es bufa per bec rebutjable d'un sol ús. 3 Possibilitat d'adaptació a ús en pacients adults 4 Millores no previstes	2	SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

1240500200 Monitor analitzador de CO

Definició	És causa d'exclusió
Definició Aparell senzill per a la mesura del monòxid de carboni que es troba en l'alè	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 S'obté una lectura digital de les ppm de CO en sang i el %COHb 2 Provist d'una pantalla tàctil color d'LCD o similar 3 Indicar alarmes 4 Es bufa per bec rebutjable d'un sol ús. 5 Cal incloure bossa de transport 6 Cal incloure USB 7 Incloure dotació inicial de fungible. 8 Millores no previstes	4	SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

1250020100 Diapasó de greus

Definició	És causa d'exclusió
Definició Diapasó per a exploració de la sensibilitat profunda de l'òrgan auditiu	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Diapasó d'alumini de tons greus, per a consulta d'ORL 2 Nombre de vibracions per segon: 128 3 Millores no previstes	1	SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

1250020200 Diapasó d'aguts

Definició	És causa d'exclusió
Definició Diapasó per a exploració de la sensibilitat profunda de l'òrgan auditiu	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Diapasó d'alumini de tons aguts, per a consulta d'ORL 2 Nombre de vibracions per segon: 1024 3 Millores no previstes	1	SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

1260040100 Optotip

Definició	És causa d'exclusió
Definició Aparell per examinar l'agudesia visual	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Ha d'estar graduat segons la distància de visió 2 La carcassa ha de ser de material metàl·lic, pintada amb tractament antioxidant 3 La pantalla translúcida ha de ser de color blanc 4 Inclou làmina de la "E" d'Snellen 5 El conjunt ha de disposar d'un interruptor independent 6 La font de llum ha de ser fluorescent 7 El cablatge elèctric ha de disposar en la seva totalitat d'un conductor de protecció 8 Millores no previstes	3	SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

1260070100 Joc d'ulleres de proves infantils + 2 diòptries

Definició	És causa d'exclusió
Definició Ulleres infantils amb correcció de +2 diòptries a cada ull, amb ocluser	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 La muntura ha de portar ranures per a suport de l'occlusor 2 Vidres endurits resistents al ratllat La muntura s'ha d'adaptar a dues mides diferents: 3 - Mida apta per a nens d'edat compresa entre 3 i 5 anys aprox. 4 - Mida apta per a nens de 6 fins a 14 anys aprox. 5 Maleta de material resistent per al transport de la safata de lents. 6 Milliores no previstes	6	SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Conjunt de làmines per a realitzar proves de capacitat visual per als colors, en base a la construcció de figures i xifres a partir de discs homocromàtics	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Inclou un mínim de 14 làmines 2 Dimensions de les làmines de 12x8 cm aprox. 3 Millores no previstes	6	SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Aparell portàtil per a mesurar la pressió arterial pel mètode de deformació d'una molla metàl·lica	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Dispositiu de medicació calibrat de 0 fins a 300 mmHg, amb graduació de 2 mmHg, i diàmetre de l'escala de 40-60 mil·límetres 2 Mànegc metàl·lic o de plàstic indeformable de similars prestacions 3 Rang i precisió amb validació de l'ESH (Societat Europea d'Hipertensió) 4 Maniguet intercanviable i rentable, lliure de làtex, per a adults amb flux d'aire continu i progressiu a l'entrada del dispositiu de medicació (1 o 2 tubs) 5 Maniguet intercanviable i rentable, lliure de làtex, per a obesos amb flux d'aire continu i progressiu a l'entrada del dispositiu de medicació (1 o 2 tubs) 6 Estoig de plàstic 7 Millores no previstes	7	SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
Servei tècnic durant el període de garantia 8 Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació 9 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació 10 Equip de substitució durant la reparació	0,25	SI SI NO

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

1290020900 Esfigmomanòmetre aneroide pediàtric portàtil

Definició	És causa d'exclusió
Definició Aparell portàtil per a mesurar la pressió arterial pel mètode de deformació d'una molla metàl·lica	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Dispositiu de medicació calibrat de 0 fins a 300 mmHg, i diàmetre de l'escala de 40-60 mil·límetres 2 Mànegc metàl·lic o de plàstic indeformable de similars prestacions 3 Rang de precisió amb validació de l'ESH (Societat Europea d'Hipertensió) 4 Manigueta intercanviable i rentable, lliure de làtex, per a ús pediàtric amb flux d'aire continu i progressiu a l'entrada del dispositiu de medicació (1 o 2 tubs) 5 Estoig de plàstic 6 Millores no previstes	7	SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
Servei tècnic durant el període de garantia 7 Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació 9 Equip de substitució durant la reparació	0,25	SI SI NO

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

1290021000 Esfigmomanòmetre mural aneroide

Definició	És causa d'exclusió
Definició Aparell fixat a paret per a mesurar la pressió arterial pel mètode de deformació d'una molla metàl·lica	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Dispositiu de medició calibrat de 0 fins a 300 mmHg, i diàmetre de l'escala de 13-16 centímetres, aproximadament 2 Rang i precisió amb validació de l'ESH (Societat Europea d'Hipertensió) 3 Tub de goma extensible i de tipus espiral (longitud superior a 2,5 m.) 4 Manigueta intercanviable i rentable, lliure de làtex, per a adults 5 L'equip inclou tots elements necessaris per a penjar-lo a la paret i una cistella 6 Millores no previstes	8	SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
Servei tècnic durant el període de garantia 7 Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació 8 Veure Annex 2. Condicions d'instal·lació 9 Equip de substitució durant la reparació	0,25	SI NO NO

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

1290021100 Esfigmomanòmetre digital portàtil

Definició	És causa d'exclusió
Definició Aparell de pressió arterial no invasiva per mètode oscil·lomètric	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Valors de pressions sistòlica i diastòlica 2 Valor de freqüència cardíaca 3 Parametrització mitjançant pantalla d'LCD 4 Indicar l'alçària i l'amplària (en mil·límetres) dels indicadors numèrics de la pantalla d'LCD 5 Detecció d'arrítmies 6 Alimentació mitjançant piles i xarxa elèctrica (inclou transformador) 7 Inflat i desinflat automàtics 8 Manigueta, lliure de làtex, per a adults i apte per a obesos (indicar interval de perímetre d'ús en centímetres) 9 Manigueta, lliure de làtex, per a ús pediàtric 10 Indicar nombre de memòries per usuari 11 Millores no previstes	8	SI SI SI NO SI SI SI SI NO NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
Servei tècnic durant el període de garantia 12 Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació 13 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació 14 Equip de substitució durant la reparació	0,25	SI SI NO

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Aparell mural de pressió arterial no invasiva per mètode oscil·lomètric	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Valors de pressions sistòlica i diastòlica 2 Valor de freqüència cardíaca 3 Parametrització mitjançant pantalla d'LCD 4 Indicar l'alçària i l'amplària (en mil·límetres) dels indicadors numèrics de la pantalla d'LCD 5 Detecció d'arrítmies 6 Mode de lectura mitja 7 Possibilitat d'ús auscultatori a banda de l'oscil·lomètric 8 L'equip inclou tots els elements necessaris per penjar-lo a la paret i una cistella 9 Inclou transformador 10 Inflat i desinflat automàtics 11 Un manigueta, lliure de làtex, per a adults 12 Un manigueta, lliure de làtex, per a obesos 13 Un manigueta, lliure de làtex, per a ús pediàtric 14 Millores no previstes	10	SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
Servei tècnic durant el període de garantia 15 Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació 16 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació 17 Equip de substitució durant la reparació	0,5	SI SI NO

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Instrument per auscultació per mitjà d'una campana connectada a un tub de transmissió de sons als auriculars.	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Peça de contacte plana, d'alumini, per facilitar la mesura de la pressió arterial 2 Olives toves i canviables 3 Membrana canviaable 4 Llargada del binaural d'uns 70 cms i el diàmetre de la campana d'uns 4,5 cm, aprox. 5 Campana amb anell antifred 6 Sense làtex 7 Jos d'olives de recanvi 8 Millores no previstes	3	SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

1290030200	Fonendoscopi pediàtric
Definició	És causa d'exclusió
Definició Instrument per auscultació en pediatria per mitjà d'una campana connectada a un tub de transmissió de sons als auriculars	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Doble campana d'acer inoxidable i amb membrana descanviable 2 Campana i membrana amb anell antifred 3 Olives toves i canviables 4 Membrana de doble freqüència 5 Llargada del binaural d'uns 70 cms i el diàmetre de la campana de 2,5 cm aprox. 6 Sense làtex 7 Joc d'olives de recanvi 8 Millores no previstes	3	SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

1290032000	Fonendoscopi mèdic
------------	--------------------

Definició	És causa d'exclusió
Definició Instrument per auscultació en pediatria per mitjà d'una campana connectada a un tub de transmissió de sons als auriculars	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Doble campana d'acer inoxidable i amb membrana descanviable 2 Bona captació de baixes i altes freqüències 3 Campana i membrana amb anell antifred 4 Olives toves i canviables 5 Membrana de doble freqüència 6 Llargada del binaural d'uns 70 cms i el diàmetre de la campana d'uns 4,5 cm aprox. 7 Sense làtex 8 Joc d'olives de recanvi 9 Milllores no previstes	3	SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Martell de Buck, per a provocar reflexos	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Màneg d'acer inoxidable 2 Màneg acabat en forma de T amb puntes de goma negres 3 Agulla, pinzell i martell, adaptats de forma compacta 4 Millores no previstes	1	SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Balança proveïda d'una plataforma i d'un joc de palanques per a mesurar persones	SÍ

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Estructura de ferro de funció o material de prestacions similars 2 Romana de 150 kg de capacitat mínima, d'accionament directe 3 Divisió mínima de 100 g. 4 Plataforma recoberta de goma negra sintètica antilliscant 5 Dimensions aproximades de la plataforma (en mil·límetres): amplària 350 x fondària 350 x alçària 80. Indicar-les 6 Inclou rodes per facilitar-ne el transport 7 Ha d'incloure tallímetre d'escaire corredís inalterable i graduat de 60 fins a 200 centímetres, aproximadament, amb divisions d'un mil·límetre 8 Classe d'exactitud III o IIII, segons la Directiva 2009/23/EC 9 "M" d'aprovació per a ús mèdic, segons la Directiva 2009/23/EC 10 Millores no previstes	6	SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
Servei tècnic durant el període de garantia 11 Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació 12 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació 13 Equip de substitució durant la reparació	1	SI SI NO

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

1290080300 Bàscula digital per a nadons amb tallímetre

Definició	És causa d'exclusió
Definició Bàscula per a pesar nadons amb tallímetre flexible	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Estructura d'alumini anoditzat, plàstic indeformable o material de prestacions similars 2 La base ha de poder reposar íntegrament sobre la safata d'un carro auxiliar de 60 cm. x 40 cm. aproximadament 3 Digital de 20 kg de capacitat, aproximadament 4 Divisió mínima de 10-20 g. 5 Safata extraïble per a ús com a bàscula de peu 6 Alimentació a piles (indicar-ne la vida útil) 7 Desconnexió automàtica per a estalviar energia 8 Classe d'exactitud III o IIII, segons la Directiva 2009/23/EC 9 "M" d'aprovació per a ús mèdic, segons la Directiva 2009/23/EC 10 Tallímetre enrotllable i rentable de 10 a 1000 mil·límetres, aproximadament, i divisió de 5 mil·límetres 11 Indicar amplària del tallímetre 12 El conjunt no ha d'incloure elements funcionals murals 13 Millores no previstes	6	SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
Servei tècnic durant el període de garantia 14 Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació 15 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació 16 Equip de substitució durant la reparació	1	SI SI NO

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Compàs per a mesurar el diàmetre i la capacitat de la pelvis	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Pelvímetre d'acer inoxidable 2 Dimensions aproximades: 34 cm. 3 Millores no previstes	3	SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Instrument per a mesurar el volum dels testicles	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Rang de mesura: 1 a 25 ml aprox. 2 Material plàstic 3 Agrupació de tipus "collar" 4 Estoig per a emmagatzemar l'equip 5 Millores no previstes	3	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Instrument per a mesurar els graus de curvatura de la columna vertebral i detectar possibles desviacions	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Porta angles amb una escala de -30º a +30º, graduat entre 1º i 2º, aprox. 2 Nivell d'aigua incorporat 3 Millores no previstes	3	SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Llanterna tipus llapis	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Metàl·lica o similar 2 Ha d'incloure les bateries d' 1,5 V i la bombeta 3 Tija amb clip per a penjar a la butxaca 4 Milllores no previstes	1	SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

1290250100 Joc d'otoscopi i oftalmoscopi mural

Definició	És causa d'exclusió
Definició Joc d'instrumentació per al diagnòstic per otoscopi i oftalmoscopi amb transformador-portainstruments, muntat sobre paret	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques <u>Otoscopi</u> 1 Il·luminació per fibra òptica i làmpada de xenó halògena 2 Augment del camp visual x 2,2 mínim 3 Superfície interna mate per a evitar reflexos 4 Capçal de plàstic rígid i inalterable 5 Connexió d'insuflador integrada per a prova pneumàtica del timpà 6 Espèculums d'un sol ús 7 Bombeta de xenó halògena de recanvi <u>Oftalmoscopi</u> 8 Equipat amb dispositiu bifocal per a reconeixement del fons i de la secció anterior 9 Cinc o més diafragmes de camp d'il·luminació intercanviables 10 Camp de correcció entre +20D fins a -20D, mínim, i passos d'una diòptria 11 Bombeta de xenó halògena de recanvi <u>Mànecs i suport</u> 12 Màneg fabricat en material rígid inalterable. 13 Transformador-portainstruments muntat a paret amb sistema antirobatori de capçals 14 Element dispensador o caixa d'espèculums adossat o incorporat al suport mural 15 Millores no previstes	13	 SI SI NO SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
Servei tècnic durant el període de garantia 16 Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació 17 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació 18 Equip de substitució durant la reparació	0,5	 SI SI NO

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Joc d'instrumentació per al diagnòstic per otoscopi i oftalmoscopi	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques <u>Otoscopi</u> 1 Il·luminació per fibra òptica i làmpada de xenó halògena 2 Augment del camp visual x 2,2 mínim 3 Superfície interna mate per a evitar reflexos 4 Capçal de plàstic rígid i inalterable 5 Connexió d'insuflador integrada per a prova pneumàtica del timpà 6 Espèculums d'un sol ús 7 Bombeta de xenó halògena de recanvi <u>Oftalmoscopi</u> 8 Equipat amb dispositiu bifocal per a reconeixement del fons i de la secció anterior 9 Quatre o més diafragmes de camp d'il·luminació intercanviables 10 Camp de correcció entre +20D fins a -20D, mínim, i passos d'una diòptria 11 Bombeta de xenó halògena de recanvi <u>Mànec i estoig</u> 12 Mànec fabricat en material rígid inalterable 13 Mànec amb clip metàl·lic per a fixació a la butxaca 14 Millores no previstes	13	SI SI NO SÍ NO SI SI SI SI SI NO NO NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
Servei tècnic durant el període de garantia 15 Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació 16 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació 17 Equip de substitució durant la reparació	0,5	SI SI NO

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

1290260100	Otoscopi mural
------------	----------------

Definició	És causa d'exclusió
Definició Instrumentació per a practicar l'exàmen visual de l'orella externa i el timpà	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques <u>Otoscopi</u> 1 Il·luminació per fibra òptica i làmpada de xenó halògena 2 Augment del camp visual x 2,2 mínim 3 Superfície interna mate per a evitar reflexos 4 Capçal de plàstic rígid i inalterable 5 Connexió d'insuflador integrada per a prova pneumàtica del timpà 6 Espèculums d'un sol ús 7 Bombeta de xenó halògena de recanvi <u>Mànec i suport</u> 8 Mànec fabricat en material rígid inalterable. 9 Transformador-portainstruments muntat a paret amb sistema antirobatori de capçals 10 Element dispensador o caixa d'espèculums adossat o incorporat al suport mural 11 Millores no previstes	13	Sí Sí NO Sí NO Sí Sí SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
Servei tècnic durant el període de garantia 12 Veure Annex T1. Condicions de garanti, reposició i formació 13 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació 14 Equip de substitució durant la reparació	0,5	Sí Sí NO

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Podoscopi de peu graduat per a infants i adults	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Estructures laterals metàl·liques, de forma trapezoïdal, en tub d'acer 2 Pla de vidre graduat i desmuntable, emmarcat amb porta-llum i pla inclinat de 45º, dotat amb mirall, al qual s'uneix en el seu vèrtex inferior un altre mirall abatible 3 Superfície sense cantells tallants 4 Goniòmetre desplaçable amb indicador 5 Il·luminació elèctrica per fluorescència 6 Dimensions aproximades: 60x45x35 cm 7 Millores no previstes	3	SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Monitor compacte i portàtil per al seguiment de paràmetres hemodinàmics dels pacients, amb capacitat per a la mesura d'ECG, pressió arterial no invasiva, saturació d'oxigen i freqüència cardíaca	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques	8	
1 Pantalla TFT de 8 polzades, com a mínim		SI
2 Tendències gràfiques i taules de paràmetres, com a mínim de les darreres 24 hores		SI
3 Possibilitat de visualitzar, simultàniament i independentment, les corbes d'ECG i de Pulsioximetria i els corresponents valors numèrics de cada paràmetre		SI
4 Possibilitat de parametritzar la freqüència respiratòria amb corba i valor		SI
5 Port Ethernet amb sortida HL7 incorporada		SI
6 Protocol de llenguatge HL7 per a integració		SI
7 Inclou tots els elements i accessoris (sensores de saturació d'oxigen, cables d'ECG, maneguts de PANI per a adults, obesos i d'ús pediàtric, etc.)		SI
8 Possibilitat de congelació d'imatge		NO
9 Possibilitat de registrar mesures sobre paper		NO
10 Alarmes configurables i jerarquitzables de màxims i mínims per a tots els paràmetres		SI
11 Memòria de paràmetres i gràfiques (indicar nombre d'hores)		SI
12 Indicar autonomia de la bateria en hores		SI
13 Carregador de bateria incorporat dins l'equip		SI
<u>ECG.ST</u>		
14 Monitorització de 3 derivacions seleccionades per l'usuari amb un rang de mesura mínim de 30 i 250 batecs per minut, aproximadament		SI
15 Velocitats d'escombrat de 12,5 mm/s, 25 mm/s i 50 mm/s		NO
16 Indicador de complex QRS visual i acústic, amb possibilitat de connexió/desconnexió i regulació de volum		SI
17 Alarma per desconnexió dels electrodos		SI
<u>PANI</u>		
18 Mesura de la pressió arterial sistòlica, diastòlica i mitja per via no invasiva		SI
19 Lectura manual i automàtica, amb temporitzador configurable		SI
<u>SAO2</u>		
20 Valor numèrics de la saturació d'oxigen, ona pletismogràfica i freqüència cardíaca		SI
<u>FC</u>		
21 Indicar error màxim de batecs per minut		SI
22 Millores no previstes		NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
Servei tècnic durant el període de garantia 23 Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació 24 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació 25 Equip de substitució durant la reparació	2	SI SI NO

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

1840010500 Nebulitzador

Definició	És causa d'exclusió
Definició Nebulitzador per a teràpies respiratòries amb dispositiu d'escalfament	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Flux d'aire de 15 l/min. aprox. 2 Inclou filtres d'entrada i filtres bactericides, tub, cambra nebulitzadora i mascaretes per adult i nens 3 Regulació dels ratis de nebulització i flux d'aire 4 Millores no previstes	2	SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

1920080300 Matalàs per a gimnàstica, gruix 3 cm

Definició	És causa d'exclusió
Definició Matalàs per a gimnàstica	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Dimensions mínimes: 180x80x3 cm aproximadament 2 Màrques per a exercicis a terra amb gran capacitat d'absorbir impactes i aïllament tèrmic 3 Ha de ser fàcilment enrotllable o amb agafadors per al seu transport 4 Millores no previstes	2	SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Armari frigorífic per a la conservació de medicaments i mostres amb registre de temperatura digital continu	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Capacitat mínima de 200 litres bruts 2 Comandament regulador de la intensitat de fred. Termòstat digital. Temperatura entre +2°C i 12°C, aprox. 3 La temperatura ha de ser uniforme a tot el frigorífic 4 El material aïllant ha de ser hidrofòbic i no s'ha de degradar amb el temps 5 Porta amb doble vidre i tanca hermètica 6 Frontisses i manetes resistents a la corrosió 7 Nombre de safates mínim: 3 que es puguin intercanviar i col·locar a diferents alçades 8 Tanca amb clau, alarmes acústiques i visuals de la temperatura i il·luminació interior 9 Sorolls i vibracions baixos 10 Lliure de CFC 11 Millores no previstes	9	SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO
1.2. Característiques funcionals 12 Registre de temperatura digital amb possibilitat de traspasar les dades a un ordinador mitjançant USB 13 Cal incloure el software per al bolcatge de dades a l'ordinador 14 Es valorarà la inclusió de més d'un mòdul registrador de temperatures com a reserva per casos de fallida 15 Indicar nombre de llicències incloses a l'oferta 16 Millores no previstes	5	SI SI NO SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

2150500100 Nevera portàtil per al transport de mostres tipus càmping

Definició	És causa d'exclusió
Definició Nevera portàtil per al transport de mostres	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Amb tapa aïllant i agafador per al seu desplaçament 2 Capacitat total aproximada: 15 litres 3 Superfícies llises que facilitin la neteja 4 Material utilitzat en la construcció ha de ser lleuger i l'acabat superficial ha de ser resistent als cops 5 El color ha de ser estable 6 Millores no previstes	5	SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Aparell de cocció d'aliments mitjançant ones electromagnètiques	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Capacitat aproximada: 25 litres 2 Plat giratori de vidre, per a una cocció uniforme 3 Selector de potència fins a uns 600W, com a mínim, per poder descongelar i escalfar 4 Temporitzador fins a 30 minuts, com a mínim 5 Millores no previstes	7	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

3240010300 Frigorífic de doble porta 300 litres

Definició	És causa d'exclusió
Definició Aparell elèctric per a la conservació i congelació d'aliments	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Materials interiors resistents, inalterables i reciclables 2 Capacitat total aproximada: 300 litres (200 l. de frigorífic i 50 l de congelador) 3 Superfícies llises que facilitin la neteja 4 Número de portes externes: 2 5 Possibilitat d'obertura de les portes: dreta/esquerra 6 Ventilació frontal 7 Número de prestatges del refrigerador: 3 o més. Indicar número 8 Millores no previstes	14	SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4210010100 Llitera d'exploració de 2 cossos, 180 x 70 cm

Definició	És causa d'exclusió
Definició Llitera de reconeixement i exploració	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Superfície de descans formada per 2 cossos amb el respatller articulat Estructura suport, amb travessers de reforç a la base, que permeti l'acoblament 2 del conjunt de dispensador i tallador de talles, sense que impedeixi la regulació d'alçada del cos mòbil 3 Accionament i regulació de la inclinació del respatller mitjançant mecanisme manual de fàcil accionament 4 Matalàs de material elàstic interior i entapissat sintètic de textura llisa 5 Punt de contacte amb el paviment de material flexible que eviti el soroll de desplaçament i el deteriorament del paviment 6 Superfícies arrodonides i amb absència de cantells 7 Gama de colors 8 Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregament, així com, als productes de neteja Dimensions aproximades: 9 Amplada de l'àrea de descans: 70 cm 10 Longitud de l'àrea de descans: 180 cm 11 Alçada de l'àrea de descans: 70 cm 12 Dispensador/tallador de paper, adaptable a la llitera, que es puguin adaptar rotllos d'amplada estandaritzada 13 Millores no previstes	10	SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4210020600 Llitera ginecològica convertible d'alçada variable

Definició		És causa d'exclusió
Definició Llitera de tres cossos amb perneres, per a reconeixement ginecològic		SI
Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Superfície de descans formada per 3 cossos articulats, muntada sobre una columna de sustentació d'alçada variable elèctrica 2 Base estable amb sistema d'anivellament i columna de fàcil manteniment i neteja 3 Angle d'inclinació del respatller respecte l'horitzontal: 75º aproximadament 4 Accionament i regulació de la inclinació del respatller i del reposapeus mitjançant mecanisme de fàcil accionament 5 Posició de trendelemburg 6 Seient amb escotadura frontal i safata inferior 7 Sistema lateral de guies, situades als costats del seient, per a l'acoblament d'accessoris: perneres, taloneres, braç per extreure sang, etc. 8 Superfícies arrodonides i absència de cantells 9 Cal indicar el gruix del matalàs 10 Cal indicar l'alçada màxima i mínima 11 Cal indicar la càrrega que suporta (Kg) 12 Millores no previstes	12	SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO
1.2. Accessoris bàsics 13 Perneres conformades anatòmicament, orientables i regulables en alçada 14 Dispensador / tallador de paper 15 Millores no previstes	3	SI SI NO
Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Llitera de reanimació amb alçada variable	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Superfície de descans amb el respatller articulat 2 Accionament i regulació del respatller mitjançant dispositiu manual de fàcil accionament 3 Regulació de l'alçada de la superfície de descans mitjançant dispositiu hidràulic 4 Posició de trendelemburg 5 Acoblament d'accessoris al bastidor: pal per a botelles de sèrum, baranes, suport per a botelles d'oxigen, portahistòries, etc. 6 Dispositiu de rodament format per 4 rodes, amb sistema de bloqueig individual 7 Elements de protecció elàstics, situats perimetralment que evitin el deteriorament dels paraments verticals 8 Matalàs de material antiescares amb un gruix mínim de 12 cm (aprox.) 9 Suport vertical per a botelles de sèrum amb possibilitat d'acoblament a ambdós costats de la llitera 10 Dimensions de l'àrea de descans de 190x65 cm aproximadament 11 Millores no previstes	12	SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO
1.2. Accessoris 12 Baranes laterals abatibles amb tancament de seguretat en la posició aixecada 13 Safata o cistella per als efectes personals del pacient 14 Suport per a botelles de sèrum amb doble ganxo, amb alçada regulable 15 Dispensador de paper 16 Millores no previstes	3	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Taula auxiliar mòbil amb calaixos	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Estructura suport d'acer inoxidable, formada per quatre muntants amb rodes giratòries 2 Sobre superior d'acer inoxidable de superfície llisa, amb reforç interior per a esmorteir els sorolls. 3 Protecció perimetral que eviti les caigudes i el desplaçament del material 4 Calaixos situats sota el sobre i amb facilitat d'obertura 5 Número de calaixos: 2 6 Calaixos que permetin la subdivisió de l'espai interior mitjançant elements divisoris 7 Prestatge inferior d'acer inoxidable de superfície llisa i amb protecció perimetral 8 Superfícies arrodonides amb absència d'arestes. 9 Agafador lateral que faciliti el seu transport Dimensions : 10 Amplada del sobre: 60 cm aprox. 11 Longitud del sobre: 40 cm aprox. 12 Alçada total: 80 cm aprox. 13 Cal indicar diàmetre de les rodes 14 Millores no previstes	5	SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Carro amb calaixos per al trasllat de l'equip i el material de reanimació	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques	9	
1 Construït en polímer o similar		SI
2 Capacitat d'emmagatzematge flexible		SI
3 Estructura compacta amb possibilitat d'ampliació		SI
4 Provist de quatre rodes, dues amb fre. Cal indicar el diàmetre de les rodes		SI
5 Zones d'emmagatzematge i calaixos amb elements divisoris intercanviables que permetin la classificació del material i la fàcil identificació del contingut		SI
6 El carro s'ha de poder precintar		SI
7 Número mínim de calaixos : 3		SI
8 Elements de protecció elàstics situats perimetralment que evitin el deteriorament dels paraments verticals i esmorteixin els impactes		SI
9 Superfícies arrodonides amb absència de cantells		SI
10 Possibilitat d'incorporar accessoris: riells, safates, contenidors per a medicació, etc.		SI
Accessoris:		
11 Braç giratori per a desfibril·lador amb gir 180º aproximadament		SI
12 Fusta per a massatges cardíacs		SI
13 Suport per a botelles de sèrum, regulable en alçada		SI
14 Suport per a botella d'oxigen		SI
15 Precintes		SI
16 Millores no previstes		NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4230150200 Taula auxiliar amb 2 prestatges

Definició	És causa d'exclusió
Definició Taula auxiliar fixa amb dos prestatges	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Estructura suport d'acer cromat o similar, formada per quatre muntats verticals, amb dues safates 2 Prestatges d'acer inoxidable amb la superfície llisa 3 Punt de contacte amb el paviment de material flexible que eviti el soroll de desplaçament i el deteriorament del paviment 4 Superfícies arrodonides amb absència de cantells 5 Dimensions aproximades: 60 cm amplada x 40 cm longitud x 80 cm alçada. 6 Millores no previstes	5	SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4240170200 Carro per a transport de roba bruta doble

Definició	És causa d'exclusió
Definició Carro mòbil per a la recollida de roba bruta doble accionat per pedal	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Estructura suport formada per una base amb 4 rodes giratòries, amb dos anelles superiors amb tapa per a la col·locació dels sacs i bosses 2 Obertura i tancament de la tapa mitjançant un pedal situat a la base del carro 3 Elements de protecció elàstics situats perimetralment que evitin el deteriorament dels paraments verticals i esmorteixin els impactes 4 Sistema polivalent que permeti l'ús de sacs de toba i bosses de plàstic 5 Superfície de la base o plataforma de recolzament que eviti la caiguda de residus sòlids i líquids de la bossa o del sac. 6 Incloure sistema de subjecció del sac o de la bossa 7 Capacitat de càrrega: 2 x 20 Kg 8 Possibilitat d'acoblament d'un dispositiu de connexió entre carros 9 Millores no previstes	10	SI SI SI SI SI SI SI NO
1.2. Accessoris <u>Tapa per a carro de roba bruta:</u> 10 Acoblada a l'estructura suport del carro mitjançant una frontissa 11 Colors diversos per a la identificació dels tipus de roba o dels residus 12 Nombre de tapes per carro: 2 <u>Sac per a roba bruta:</u> 13 Sac de roba 14 Nombre de sacs: 4 15 Millores no previstes	5	SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Tamboret de poca alçada per accedir a les lliteres d'exploració	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Superfície del graó estable antilliscant 2 Punt de contacte amb el paviment de material flexible que eviti el soroll de desplaçament i el deteriorament del paviment 3 Superfícies arrodonides i amb absència de cantells 4 Estructura formada per 4 potes rectes 5 Dimensions aproximades: 30 cm amplada x 40 cm de longitud x 22 cm alçada 6 Graó rígid amb reforç interior 7 Millores no previstes	3	SI SI SI NO SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4290120200 Portasèrum doble amb rodes

Definició	És causa d'exclusió
Definició Suport vertical per a botelles de sèrum, equipat amb rodes	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Estructura suport de tub metàl·lic, amb base en estel de cinc braços 2 Rodes giratòries 3 Regulable en alçada 4 Doble ganxo, amb recobriment plastificat 5 Major estabilitat i regidesa del conjunt Cal indicar: 6 Diàmetre del màntil 7 Càrrega màxima per ganxo (Kg) 8 Alçada màxima i mínima 9 Diàmetre de les rodes 10 Millors no previstes	3	SI SI SI SI SI NO NO SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Llum d'exploració mòbil led	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Base en forma d'estel de cinc braços amb rodes giratòries 2 Regulació de l'alçada i de profunditat respecte el màstil 3 Braç articulat amb la base del focus i el suport vertical 4 Focus amb la màxima capacitat de gir possible, de manera que permeti l'enfocament en totes les direccions 5 Bombeta protegida 6 El focus ha de disposar d'un dispositiu per facilitar l'orientació 7 Intensitat d'aproximadament 8.000 lux a 0,5 m, aprox. 8 Millores no previstes	5	SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4311130100 Tamboret giratori amb rodes

Definició	És causa d'exclusió
Definició Tamboret giratori amb rodes d'alçada regulable	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Estructura suport giratòria, amb base d'alumini polit en forma d'estel de cinc braços, degudament ancorada al seient 2 Rodes de doble corona 3 Diàmetre del seient: 30 cm aproximadament 4 Regulació de l'alçada mitjançant un dispositiu pneumàtic de fàcil accionament. Cal indicar alçada màxima i mínima 5 Seient amb material elàstic interior i entapissat sintètic de textura llisa 6 Millores no previstes	5	SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició	
Joc d'instrumental per a les consultes en centres d'atenció primària	SI
No s'admetrà cap oferta que no acompanyi un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes)	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques constructives	12	
1 Fabricat en acer inoxidable		SI
2 Tot l'instrumental ha de tenir l'acabat en mate		SI
3 Cal incloure els certificats justificatius de la composició de l'instrumental específic		SI
4 Cal indicar la duresa de l'instrumental tallant (tisoires)		SI
El joc ha d'estar compostat per:		
5 1 pinça de dissecció estàndard amb dents, 10,5 cm		SI
6 1 pinça de dissecció estàndard sense dents, 10,5 cm		SI
7 1 pinça hemostàtica Pean sense dents recta 14 cm		SI
8 1 pinça hemostàtica Kocher recta a/dents		SI
9 1 tisora Mayo recta, 14 cm		SI
10 1 tisora Lister de 14 cm de punta rodona		SI
11 1 tisora Lister de 20 cm de punta rodona		SI
12 Millores no previstes		NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Joc de safates per a consultes en centres d'atenció primària No s'admetrà cap oferta que no acompanyi un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes)	 SI SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques constructives 1 Fabricat en acer inoxidable 2 Cal incloure els certificats justificatius de la composició de l'instrumental específic El joc ha d'estar compostat per: 3 1 safata ronyonera: 30 cm aprox. 4 1 safata rectangular: 30x20 cm aprox. 5 Millores no previstes	12	 SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Maleta petita per al transport de material mèdic	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Estructura semirígida recoberta de material tèxtil, tipus nylon o similar 2 Cremallera o altre sistema que garanteixi el seu tancament 3 Compartiments interiors per a la classificació del diferent material mèdic 4 Compartiment isotèrmic per a medicació 5 Nansa curta i llarga que permeti portar-ho penjat 6 Materials i acabats superficials resistents als impactes i fregaments, així com als productes de neteja 7 Compartiment exteriors amb tancament mitjançant cremallera, velcro, etc.. 8 Lleugeresa i resistència 9 Polivalència i capacitat d'emmagatzematge 10 Rodes que facilitin el seu transport amb una nansa adequada plegable 11 Millores no previstes	5	SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

Definició	És causa d'exclusió
Definició Joc d'instrumental per a consulta de ginecologia No s'admetrà cap oferta que no acompanyi un resum gràfic del joc ofert (només les peces ofertes)	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Fabricat en acer inoxidable 2 Tot l'instrumental ha de tenir l'acabat en mate 3 Cal incloure els certificats justificatius de la composició de l'instrumental específic 4 Cal indicar la duresa de l'instrumental tallant (tisoires) El joc ha d'estar compostat per: 5 3 Pinça Forester recta 6 3 Pinça Potzzi de 25 cm 7 1 Pinça hemostàtica corba Pean s/dents de 25 cm 8 1 Pinça hemostàtica Rochester-Pean s/dents de 20 cm 9 3 Histeròmetre metàl·lics graduats i flexibles 10 3 Histeròmetre plàstic Alsace, núm. 10,12, i 16 11 2 Tisoires de punta roma de 20 i 22 cm 12 5 Tisoires corbes mayo 13 1 Tisora llarga per a tallar cordes de DIU Metzembbaum de 25 cm 14 1 Cureta Novak, per a presa de mostres endometrials de 4 mm 15 1 Tisora punta roma Sims, 23 mm 16 1 Pinça extractora DIUS 17 1 Pinça de biòpsia de cerviz 18 6 Pinces Kochers sense dents 22 cm 19 Millores no previstes	14	SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4311011000 Cadira infantil

Definició	És causa d'exclusió
Definició Cadeira baixa de quatre potes	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Seient, respall i potes de polipropilè o similar. 2 Estructura amb suport estable de quatre potes 3 Diversitat de colors 4 La cadira i la taula han de pertànyer a la mateixa sèrie 5 Millors no previstes	4	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4311030400 Cadira giratòria amb braços i rodes entapissada

Definició	És causa d'exclusió
Definició Cadeira giratòria amb rodes i braços d'alçada regulable	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Estructura de suport giratòria, amb base en estel de cinc braços degudament ancorada al seient i respall, i construïda en alumini 2 Proveïda de cinc rodes de doble corona 3 Seient i respall sense ranures ni forats 4 Proveïda de recolzabraços, en forma de T, acanalats 5 Tapisseria tipus trevera d'un sol color Dimensions aproximades: 6 Alçada respall: 50-57 cm 7 Alçada seient: 43-54 cm 8 Amplada del seient: 45-50 cm 9 Alçada dels braços: 20-25 cm 10 Varietat de colors 11 Millors no previstes	14	SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4311040100 Conjunt lineal de seients (mòdul)

Definició	És causa d'exclusió
Definició Sistema modular de seients	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 El seient i el respall frontal han de ser, sense ranures ni forats 2 Estructura metàl·lica pintada amb epoxi 3 El conjunt ha de quedar totalment fixat al paviment per tots els seus punts, mitjançant un mecanisme que garanteixi l'estabilitat i faciliti la mobilitat dels bancs per a la neteja 4 Cal incloure detall de la fixació al terra Dimensions aproximades: 5 50 x 60 x 85 cm h aprox. 6 Alçada seient: 44 cm aprox. 7 Carta de colors 5 Millores no previstes	15	SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4311040200 Braç intermig per a conjunt lineal de seients

Definició	És causa d'exclusió
Definició Braços pels conjunts lineals de 2, 3, 4 i 5 seients	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Braços d'estructura metàl·lica o similar a l'estructura del seient, de forma arrodonida 2 La forma del braç ha de ser oberta per tal d'evitar accidents 3 Els braços han de pertànyer a la mateixa sèrie que els mòduls de conjunts lineals 4 Cal adjuntar foto del braç 5 Millores no previstes	5	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4311060300 Seients modulars sense braços (sales descans personal)		
Definició	És causa d'exclusió	
Definició Seient baix confortable per a sales de descans		SI
Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Dimensions aproximades: alçada total 85 cm x llargada 70 cm x fondària 60 cm. Alçada del seient 43 cm 2 El seient i el respatllet han de ser d'escuma de poliuretà flexible infectat, aplicat directament sobre una carcassa rígida interior 3 La carcassa interior ha de ser una estructura reforçada de fusta contraxapada conformada anatòmicament 4 La tapisseria ha de ser tipus AMBLA ignífug 5 L'estructura suport ha de ser resistent als cops i al ratllat 6 El seient ha de tenir un respatllet alt per tal que l'usuari pugui recolzar el cap 7 L'estructura de suport ha de tenir la mínima superfície de contacte amb el paviment per facilitar la seva neteja 8 Varietat de colors 9 Millores no previstes	4	SI SI SI SI SI SI SI SI NO
Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4311070100 Llit de 90x190 cm		
Definició	És causa d'exclusió	
Definició Base rígida amb peus		SI
Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Base ergonòmica, plana i rígida, amb peus 2 Rodes antiestàtiques 3 Millores no previstes	4	SI NO NO
Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4311070500	Matalàs de 90x190 cm
-------------------	-----------------------------

Definició	És causa d'exclusió
Definició Matalàs per a llit	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Interior format per una capa d'espuma d'alta elasticitat d'un mínim de 10 cm i una superior de viscoelàstica de 5 cm aprox. 2 Funda exterior amb cremallera, impermeable i transpirable 3 La funda ha d'esser ignífuga i rentable 4 Dimensions aprox.: 90 cm d'amplada x 190 cm de llargada x 20 cm gruix 5 Millores no previstes	4	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4311070800 Coixí de 90 cm		
Definició	És causa d'exclusió	
Definició Coixí per a llit	SI	
Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Doble funda de teixit de fàcil neteja, amb cremallera lateral o obertura similar 2 Dimensions aprox.: 90 cm 3 Millores no previstes	4	SI SI NO
Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4311080000	Cadira fixa amb braços
-------------------	-------------------------------

Definició	És causa d'exclusió
Definició Cadira fixa de quatre potes amb braços	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Seient i respatllet sense ranures ni forats 2 Amplada de seient de mida constant en tota la seva profunditat 3 Els braços han d'estar ben fixats i integrats en l'estructura de la cadira 4 El punt de contacte amb el paviment, s'ha de produir mitjançant un material flexible, per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment 5 Cadires apilables, mínim grup de 4. Cal adjuntar foto 6 Possibilitat d'adaptar el braç per escriure Dimensions aproximades: 7 Alçada respatllet: 50 >45 cm 8 Alçada seient: 43-45 cm 9 Amplada seient: 45-50 cm 10 Varietat de colors 11 Millores no previstes	12	SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4311090000 Cadira amb braç per a escriure

Definició	És causa d'exclusió
Definició Cadeira fixa de quatre potes amb braços de la mateixa sèrie de les cadires fixes	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Seient i respalller sense ranures ni forats 2 Amplada de seient de mida constant en tota la seva profunditat 3 Els braços han d'estar ben fixats i integrats en l'estructura de la cadira 4 El punt de contacte amb el paviment, s'ha de produir mitjançant un material flexible, per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment 5 Cadires apilables, mínim grup de 4. Cal adjuntar foto Dimensions aproximades: 6 Alçada respalller: 50>45 cm 7 Alçada seient: 43-50 cm 8 Amplada seient: 45-50 cm Accessoris: 9 Pala per a escriure. Cal incloure foto. 10 Varietat de colors 11 Millores no previstes	14	SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4312010100 Banc de vestidor d'1 M

Definició	És causa d'exclusió
Definició Banc vestidor d'1 m de llargada	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Seient fabricat en làmines de fusta de pi o similar envernissades 2 Millores no previstes	4	SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4322010100 Taula de treball gran. Llargada 150-160 cm

Definició	És causa d'exclusió
Definició Taula de treball de 160x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó metàl·lic, llis, sense ranures ni forats	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula 4 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie 6 Varietat de colors 7 Millores no previstes	3	SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4322020200 Taula de treball petita. Llargada 130-140 cm

Definició	És causa d'exclusió
Definició Taula de treball de 140x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó metàl·lic llis, sense ranures ni forats	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula 4 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie 6 Varietat de colors 7 Millores no previstes	3	SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4322040100 Ala de 110-120 cm x 60 cm

Definició	És causa d'exclusió
Definició Ala de 120 x 60 cm, rectangular amb dos peus sense faldó	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre 3 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie 4 Varietat de colors 5 Millores no previstes	3	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4322040200 Ala de 60-100 cm x 60 cm

Definició	És causa d'exclusió
Definició Ala de 60-100 x 60 cm, rectangular amb dos peus sense faldó	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre 3 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie 4 Varietat de colors 5 Millores no previstes	3	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4322050300 Taula polivalent rectangular mida 120-80 cm

Definició	És causa d'exclusió
Definició Taula polivalent rectangular de 120x80 cm, de quatre potes rectes sense faldó	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja 4 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie 5 Varietat de colors 6 Millores no previstes	3	SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4322050500 Taula polivalent rodona mida 90-110 cm

Definició	És causa d'exclusió
Definició Taula polivalent rodona	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar 2 Suport del sobre tipus copa o similar 3 Varietat de colors 4 Millores no previstes	3	SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4322050500 Taula polivalent rodona mida 90-110 cm

Definició	És causa d'exclusió
Definició Taula polivalent rodona	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar 2 Suport del sobre tipus copa o similar 3 Varietat de colors 4 Millores no previstes	3	SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4322052300 Taula modular rectangular mida 140x70x70 cm

Definició	És causa d'exclusió
Definició Taula modular rectangular de 140x70 cm, de quatre potes rectes	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja 4 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie 5 Varietat de colors 6 Millores no previstes	3	SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4322200100 Tauleta de nit

Definició	És causa d'exclusió
Definició Taula baixa amb prestatges	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 La taula ha de tenir un prestatge que divideixi l'espai interior en dos 2 El punt de contacte de la tauleta amb el paviment ha de ser de material flexible 3 Dimensions: 45x45x70 h cm aprox. 4 Varietat de colors 5 Millores no previstes	2	SI SI SI NO NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4322820500 Taula infantil (rodona)

Definició	És causa d'exclusió
Definició Taula baixa amb sobre rodó per a ús infantil	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Estructura suport de quatre potes 2 Diversitat de colors 3 La cadira i la taula han de pertànyer a la mateixa sèrie 4 Dimensions: 120 cm de diàmetre del sobre x 35 cm alçària, aproximadament 5 Millors no previstes	4	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4323010200 Buc de tres calaixos amb rodes

Definició	És causa d'exclusió
Definició Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Estructura del buc completament metàl·lica 2 Els calaixos són metàl·lics i el frontal ha de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula 3 Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques. El calaix superior ha d'anar equipat amb una safata accessòria amb compartiments 4 El buc ha d'anar proveït d'una tanca amb clau única, que bloquegi els 3 calaixos 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie 6 Dimensions: 55 x 42 x 57 cm aprox. 7 Varietat de colors 8 Millores no previstes	3	SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4323010400 Buc de quatre calaixos amb rodes

Definició	És causa d'exclusió
Definició Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Estructura del buc completament metàl·lica 2 Els calaixos són metàl·lics i el frontal ha de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula 3 Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques. El calaix superior ha d'anar equipat amb una safata accessòria amb compartiments 4 El buc ha d'anar proveït de dues tanques i amb dues claus 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie 6 Dimensions: 55 x 42 x 57 cm aprox. 7 Varietat de colors 8 Millores no previstes	3	SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4353160200 Armari alçada 180-200 cm llargada 80-100 cm

Definició	És causa d'exclusió
Definició Armari de dues portes batents proveït de quatre prestatges	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Estructura metàl·lica i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula 2 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula 3 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges 4 El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi les dues portes 5 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie 7 Dimensions: 200 x 80 x 45 cm aprox. 8 Varietat de colors 9 Millores no previstes	3	SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4353200500 Armari guarda-roba, alçada 110-150 cm llargada 50 cm

Definició	És causa d'exclusió
Definició Armari alt amb porta	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Armari d'una porta batent 2 Ha de tenir un prestatge i una barra per penjar roba 3 Estructura metàl·lica o similar i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula 4 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari, del mateix acabat que la taula 5 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges 6 Tiradors d'acer cromats mate que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie 8 Dimensions: 150x50x45 cm aprox. 9 Varietat de colors 10 Millores no previstes	3	SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4353210200 Guarda-roba modular, 2 alçades

Definició	És causa d'exclusió
Definició Armari tancat d'estructura compacte per a la utilització de dos usuaris	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Armari en forma d'L, guarda-robes fabricats en fenòlic amb penjador 2 Divisió interior de l'armari que permeti penjar peces llargues: abrics, bates, vestits 3 Penjador interior a cada compartiment 4 Tanca individual amb clau i placa amb número 5 Ha d'estar proveït de peus per regular l'alçada 6 Dimensions: 180x40x50 cm aprox. 7 Varietat de colors 8 Millores no previstes	4	SI SI SI SI SI SI NO NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4353250200 Armari metàl·lic per a claus (60 claus)		
Definició	És causa d'exclusió	
Definició Armari per a l'emmagatzematge i classificació de claus	SI	
Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 L'armari ha de tenir una capacitat per penjar entre 60 i 64 claus aprox. 2 Mides orientatives: 40cmx 30cm x 8cm 3 El material de l'armari ha de ser de perfils metàl·lics 4 L'armari ha de tenir porta amb tanca 5 Les cares interiors de l'armari han de disposar d'unes peces amb forma de ganxo o similar per penjar les claus. Aquests ganxos han d'estar numerats 6 Fixació a la paret 7 Millores no previstes	4	SI SI SI SI SI SI NO
Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4355010100 Moble per a biblioteca alçada 180-200 llargada 80-100 cm

Definició	És causa d'exclusió
Definició Armari de dues portes baixes i prestatgeria per a llibres	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Armari de dues portes batents amb quatre prestatges 2 Estructura metàl·lica, i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula 3 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt del moble 4 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que el de la taula 5 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges 6 Dimensions: 180-200x80x50 cm aprox. 7 Varietat de colors 8 Millores no previstes	3	SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4359992501 Bastidors telescòpics per a carpetes

Definició	És causa d'exclusió
Definició Bastidor sense frontal amb guies telescòpiques per a carpetes penjants	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Acoblat a l'armari 8 Millores no previstes	2	SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4411050100 Paraigüer

Definició	És causa d'exclusió
Definició Paraigüer	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Ha de poder ser buidat i netejat fàcilment i que sigui estanc per tal que l'aigua dels paraigüers no vessi 2 Dimensions: 29x50 cm aprox. 3 Millores no previstes	4	SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4411060100 Paperera per a sala d'espera

Definició	És causa d'exclusió
Definició Paperera per a sala d'espera, de forma cilíndrica	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Ús general 2 Capacitat mínima 17 litres aproximadament 3 Ha de ser buidada i netejada fàcilment 4 Millores no previstes	4	SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4411070100 Paperera

Definició	És causa d'exclusió
Definició Paperera de forma cilíndrica	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Ús general 2 Capacitat mínima 10 litres aproximadament 3 La paperera ha d'estar construïda en ABS 4 Cal, que pugui ser buidada i netejada fàcilment 5 Millores no previstes	4	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4411200000 Paperera amb tapa basculant, capacitat 7 litres

Definició	És causa d'exclusió
Definició Contenedor de deixalles amb tapa basculant	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Construïda totalment en material plàstic 2 Contenedor estanc 3 Capacitat aprox.: 7 litres 4 Millores no previstes	2	SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4411200200 Paperera amb tapa basculant, capacitat 50 litres

Definició	És causa d'exclusió
Definició Contenedor de deixalles amb tapa basculant	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Construïda totalment en material plàstic 2 Contenedor estanc 3 Capacitat aprox.: 50 litres 4 Millores no previstes	4	SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4411510300 Galleda de deixalles amb pedal, capacitat 20 litres

Definició	És causa d'exclusió
Definició Contenedor de deixalles amb pedal	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Construïda en xapa laminada o similar 2 Cubeta interior estanca de polipropilè 3 Capacitat aprox. de la cubeta interior: 20 l. 4 Millores no previstes	4	SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4422010100 Penja-robes mural múltiple (mòdul)

Definició	És causa d'exclusió
Definició Penjador mural múltiple	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Sistema modular que permeti formar agrupacions lineals 2 Fixació a paret 3 Mòdul de 3 penjadors individuals 4 Forma arrodonida que eviti el deteriorament de les peces i dels objectes que s'hi penguin 5 Superfícies arrodonides i amb absència de cantells 6 Millores no previstes	4	SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4422020100 Penja-robes mural individual

Definició	És causa d'exclusió
Definició Penja-robes mural individual	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Penja-robes mural individual fabricat en ABS o similar 2 Fixació a paret 3 Forma arrodonida que eviti el deteriorament de les peces i dels objectes que s'hi penguin 4 Superfícies arrodonides i amb absència de cantells 5 Millores no previstes	2	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4490100100 Relotge de paret		
Definició	És causa d'exclusió	
Definició Aparell que mesura el temps i indica l'hora	SI	
Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Aparell amb mecanisme de quarts, accionat per una bateria 2 Tancament de l'esfera amb material plàstic 3 Fixació a paret 4 Diàmetre aproximat : 30-35 cm 5 Millores no previstes	4	SI SI SI SI NO
Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

4520100200 Caixa petita de seguretat per a estupefaents		
Definició	És causa d'exclusió	
Definició Armari petit de sobretaula per a l'emmagatzematge d'estupefaents	SI	
Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Construït en xapa metàl·lica 2 Pany de seguretat 3 Prestatges interiors: 2 aprox. 4 Dimensions aproximades: 50cm de longitud x 40cm fondària x 50cm d'alçada 5 Millores no previstes	4	SI SI SI SI NO
Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

5320010300 Televisor LED 40"

Definició	És causa d'exclusió
Definició Monitor de televisió LED de 42"	SÍ

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Pantalla LED Full HD 2 Mida pantalla: 40" 3 Motion Rate 200 Hz o superior 4 Connectivitat: HDMI, YPbPr, USB i Euroconnector (Indicar el nombre en cadascun dels casos) 5 Comandament a distància 6 Suport de paret/sostre orientable 7 Classificació energètica (indicar) 8 Millores no previstes	8	SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

5320500400 Videolector DVD

Definició	És causa d'exclusió
Definició Reproductor i lector de DVD	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Compatibilitat (indicar el format dels fitxers que pot llegir i reproduir) 2 Dimensions de l'aparell (amplada, fondària i alçària) 3 Connectivitat (indicar tipus i nombre) 4 Comandament a distància 5 Millores no previstes	5	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

5330500400 Pantalla de projecció penjada amb motor

Definició	És causa d'exclusió
Definició Pantalla motoritzada per a projecció d'imatges penjada a paret	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Pantalla motoritzada blanca mat sense reflexos, apta per la projecció d'imatges de qualsevol font: diapositives, canó informàtic, transparències, etc... 2 Mides aproximades (en cm): 180 x 180 3 Comandament a distància 4 Suport de paret/sostre 5 Millores no previstes	8	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
Servei tècnic durant el període de garantia	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	0	

5321000100 Carro per a TV i vídeo

Definició	És causa d'exclusió
Definició Taula alta amb rodes per a monitor de Televisor i vídeo	SÍ

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Estructura metàl·lica 2 Quatre rodes giratòries, amb sistema de bloqueig 3 Dos prestatges amb reforç perimetral 4 Dimensions aproximades (en centímetres): 100 amplada x 35 fondària x 95 alçària 5 Millores no previstes	6	SÍ SÍ SÍ SÍ NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

5331010200 Equip de projecció d'imatges de vídeo/PC

Definició	És causa d'exclusió
Definició Projecció d'imatges des de PC	Sí

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Indicar resolució XGA 2 Indicar lluminositat ANSI 3 Focus manual i automàtic 4 Comandament a distància amb funcions de ratolí 5 Punter lluminós 6 Indicar pes de l'aparell i vida útil de la làmpada en mode normal 7 Entrades RGB 8 Suport robust de sostre extensible que permeti la rotació i la inclinació 9 Sistema antifurts 10 Millores no previstes	8	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí NO NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

5340014000 Reproductor CD portàtil

Definició	És causa d'exclusió
Definició Reproductor cd portàtil	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Indicar les entrades d'elements externs. 2 Millores no previstes	5	SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

5390100100 Pissarra per a retolador de peu

Definició	És causa d'exclusió
Definició Pissarra mòbil per a escriptura directa, o bé, per a paper	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Pissarra mòbil per a escriptura directa, amb pinça per a la subjecció de blocs de paper 2 Estructura metàl·lica plegable protegida contra l'oxidació, amb un mínim de 3 potes, i un mecanisme de regulació d'alçària 3 Superfície vitrificada de color blanc apta per a l'escriptura amb retoladors tipus Velleda i per a la utilització d'elements magnètics i amb cantonades arrodonides 4 Dimensions aproximades del taulell (en centímetres): 100 x 80 5 Alçària total aproximada: 190 centímetres 6 Safata per als retoladors i l'esborrador a la part inferior del taulell 7 Joc de quatre retoladors de punta gruixuda (negre, blau, vermell i verd) 8 Esborrador 9 Joc de deu peces d'imants amb cobertura de plàstic 10 Millores no previstes	3	SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

5390101200 Pissarra vitrificada magnètica 60x90

Definició	És causa d'exclusió
Definició Pissarra penjada, fixada a paret, amb safata inferior.	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Pissarra penjada per a escriptura directa que permeti ser fixada en posició horitzontal i vertical 2 Marc metàl·lic amb cantonades arrodonides i superfície vitrificada de color blanc apta per a l'escriptura amb retoladors tipus Velleda i per a la utilització d'elements magnètics 3 Dimensions aproximades del taulell (en centímetres): 60 x 90 4 Safata per als retoladors i l'esborrador a la part inferior del taulell 5 Joc de quatre retoladors de punta gruixuda (negre, blau, vermell i verd) 6 Esborrador 7 Joc de deu peces d'imants amb cobertura de plàstic 8 Millores no previstes	3	SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

5413240100 MI de prestatgeria metàl·lica 5/6 nivells, 40 cm de fons

Definició	És causa d'exclusió
Definició Prestatgeria modular	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Es poden formar agrupacions de prestatges afegint cossos de prolongació 2 Les solucions a base de perfils metàl·lics i prestatges en xapa d'acer laminat en fred i plegada, semblen les més aconsellables 3 Els muntants han de permetre la fixació dels prestatges a diferents nivells 4 Ha de poder suportar un pes aproximat de 100 kg per prestatge 5 Dimensions aproximades: 200cm x 100cm x 40cm 6 Millores no previstes	3	SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

5430020100 Carro de distribució

Definició	És causa d'exclusió
Definició Carro per al transport de material petit	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Carro metàl·lic protegit contra l'oxidació amb 4 rodes giratòries i agafador/s ergonòmic/s per a facilitar-ne el transport 2 La part del contenidor del carro ha de tenir una estructura amb reixeta tancada de varetes de 3 mil·límetres de diàmetre, com a mínim, i amb una base reforçada 3 Les rodes han de ser de goma massissa amb dispositiu de protecció contra la pols i els fils 5 Capacitat: 100 litres 6 Millores no previstes	3	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

5440020800 Classificador d'impresos de sobretaula

Definició	És causa d'exclusió
Definició Safata per a classificar impresos	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Construït en poliestirè 2 Capacitat per a fulles DIN A-4 3 Millores no previstes	3	SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

5490010100 Contenedor emmagatzematge apilable 490/440x300x180

Definició	És causa d'exclusió
Definició Caixa apilable per a l'emmagatzematge de material divers	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Construït en poliestirè 2 Obertura frontal que permeti un fàcil accés al material contingut i nansa ergonòmica 3 Superfícies internes llises 4 Dimensions aproximades (en mil·límetres): 470 fondària x 300 amplària x 180 alçària 5 Millores no previstes	3	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

5490010200 Contenedor emmagatzematge apilable 240/200x150x75

Definició	És causa d'exclusió
Definició Caixa apilable per a l'emmagatzematge de material divers	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Construït en poliestirè 2 Obertura frontal que permeti un fàcil accés al material contingut i nansa ergonòmica 3 Superfícies internes llises 4 Dimensions aproximades (en mil·límetres): 220 fondària x 150 amplària x 75 alçària 5 Millores no previstes	3	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

6220010200 Cubell de deixalles de 50 l amb rodes

Definició	És causa d'exclusió
Definició Contenedor per a deixalles amb tapa i rodes	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Fabricat en polietilè 2 Dues rodes de cautxú 3 Tapa amb sistema de subjecció que permeti separar-la fàcilment de la resta del cubell per tal de facilitar la neteja 4 Agafadors que facilitin el seu trasllat 5 Superfícies internes llises 6 Capacitat del contenidor: 50 litres aprox. 7 Millores no previstes	4	SI SI SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

6330010100 Eixugador de mans elèctric

Definició	És causa d'exclusió
Definició Aparell per a assecar mans amb aire	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Construcció compacte, amb ancoratge de seguretat als paraments verticals 2 Tovera giratòria 360° 3 Polsador de posada en funcionament 4 Temporitzador 5 Millores no previstes	3	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

6330030100 Dispensador de paper higiènic. Rotllo 200/300 m

Definició	És causa d'exclusió
Definició Dispensador mural de rotlles de tipus industrial de paper higiènic	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Fabricació en materials plàstics o resines artificials 2 Fixació anti-vandàlica i tancament de seguretat 3 Visor de comprovació de l'estat del rotllo 4 Capacitat aproximada: rotllo de 300 m 5 Millores no previstes	3	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

6330040100 Dispensador de tovalloles de paper

Definició	És causa d'exclusió
Definició Dispensador mural de tovalloles de paper tallades	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Fabricació en materials plàstics o resines artificials 2 Visor per comprovar en tot moment la quantitat de tovalloles que hi conté 3 Fixació antivandàlica i tancament de seguretat 4 Capacitat aproximada: 600 tovalloletes 5 Millores no previstes	3	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

6330040200 Dispensador de tovalloles de bobina

Definició	És causa d'exclusió
Definició Dispensador mural de tovalloles de bobina	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Fabricació en materials plàstics o resines artificials 2 Visor per comprovar l'estat del rotllo 3 Fixació antivandàlica i tancament de seguretat 4 Capacitat aproximada: rotllo de 140 m 5 Millores no previstes	3	SI SI SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

6330070100 Portatovallols de dutxa

Definició	És causa d'exclusió
Definició Penjador mural individual	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Fabricat en plàstic dur 2 Superfície llisa 3 Milllores no previstes	3	SI SI NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

6331511500 Canviador de bolquers per a nadons

Definició	És causa d'exclusió
Definició Suport per a nadons per a canviar-los els bolquers	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Construcció compacte tipus plàstic de fàcil neteja 2 El suport per a nadons s'ha de poder plegar horitzontalment 3 El conjunt té que ser mural i disposarà d'un sistema de subjecció per impedir que el nadó caigui 4 Dimensions aproximades: 90 x 50 x 10 cm 5 Indicar càrrega màxima (Kg) 6 Millores no previstes	3	SI SI SI SI NO NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

7499010100 Escala de cinc graons amb peus aïllants

Definició	És causa d'exclusió
Definició Escala de cinc graons per a tasques de manteniment i neteja	SI

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
1.1. Característiques tècniques 1 Escala de cinc graons 2 Goma antilliscant situada en el cantell inferior de la base 3 L'escala ha de ser lleugera i plegable per tal que faciliti el seu trasllat 4 Les mides de l'últim graó han de permetre recolzar-hi còmodament els dos peus 5 Indicar càrrega màxima (Kg) 6 Millores no previstes	4	SI SI SI SI NO NO

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte	0	

Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	Puntuació màxima	És causa d'exclusió
El manteniment no es valora en aquest tipus de producte	0	

CAPÍTOL 1 NEGOCIAT EQUIPAMENT MOBILIARI

Codi	Equipament	Unitats	Total s/IVA
Lot: BANCADES			
4311040100	CONJUNT LINEAL DE SEIENTS (MODUL)	36	130,00 €
4311040200	BRAÇ INTERMIG PER A CONJUNT LINIAL DE SEIENTS	30	35,00 €
			5.730,00 €
Lot: COMPLEMENTS GENERALS			
4311011000	CADIRA INFANTIL	4	30,00 €
4311060300	SEIENTS MODULARS SENSE BRAÇOS (S.DESCANES PERSONAL)	4	270,00 €
4311070100	LLIT DE 90X190	2	120,00 €
4311070500	MATALÀS 90X190	2	150,00 €
4311070800	COIXÍ DE 90	2	20,00 €
4322820500	TAULA INFANTIL (RODONA)	1	130,00 €
4353250200	ARMARI METÀL·LIC PER A CLAUS (60 CLAUS)	1	50,00 €
4490100100	RELLOTGE DE PARET	2	30,00 €
4520100200	CAIXA PETITA DE SEGURETAT PER A ESTUPEFAENTS	1	300,00 €
7499010100	ESCALA DE CINC GRAONS AMB PEUS AÏLLANTS	1	80,00 €
			2.400,00 €
Lot: CADIRES DE COL·LECTIVITAT EN MATERIAL PLÀSTIC			
4311030400	CADIRA GIRATORIA AMB BRAÇOS I RODES ENTAPISSADA	8	220,00 €
4311080000	CADIRA FIXA AMB BRAÇOS	28	95,00 €
4311090000	CADIRA AMB BRAÇ PER A ESCRIURE	15	160,00 €
			6.820,00 €
Lot: MOBILIARI D'OFICINA			
4322010100	TAULA DE TREBALL GRAN. LLARGADA 150-160	6	180,00 €
4322020200	TAULA DE TREBALL PETITA. LLARGADA 130-140 CM	2	170,00 €
4322040100	ALA DE 110- 120 CM X60 CM	1	100,00 €
4322040200	ALA DE 60-100 CM X60 CM	4	90,00 €
4322050300	TAULA POLIVALENT RECTANGULAR 120X80	1	150,00 €
4322050500	TAULA POLIVALENT RODONA. DIÀMETRE 90-110	1	170,00 €
4322052300	TAULA MODULAR RECTANGULAR 140X70X70	2	130,00 €
4322200100	TAULETA DE NIT	2	80,00 €
4323010200	BUC DE TRES CALAIXOS AMB RODES	2	170,00 €
4323010400	BUC DE QUATRE CALAIXOS AMB RODES	4	150,00 €
4353160200	ARMARI. ALÇADA 180-200. LLARGADA 80-100	2	290,00 €
4353200500	ARMARI GUARDA-ROBA, ALÇADA 110-150 LLARGADA 50	4	220,00 €
4355010100	MOBLE PER A BIBLIOTECA. ALÇ. 180-200,LLARG. 80-100	3	300,00 €
4359992501	BASTIDORS TELESCÒPICS PER A CARPETES	2	60,00 €
			1.080,00 €
Lot: MOBILIARI AUXILIAR			
4312010100	BANC DE VESTIDOR D'1 M	3	65,00 €
4353210200	GUARDARROBA MODULAR, 2 ALÇADES	13	270,00 €
4411050100	PARAIGÜER	1	25,00 €
4411060100	PAPERERA PER A SALES D'ESPERA	2	25,00 €
4411070100	PAPERERA	10	15,00 €
4411200000	PAPERERA AMB TAPA BASCULANT, CAPACITAT 7 LITRES	1	10,00 €
4411200200	PAPERERA AMB TAPA BASCULANT. CAPACITAT 50 L	5	35,00 €
4411510300	GALLEDA DEIXALLES AMB PEDAL CAPACITAT 20L	5	40,00 €
4422010100	PENJA-ROBES MURAL MÚLTIPLE (MÒDUL)	20	25,00 €
4422020100	PENJA-ROBES MURAL INDIVIDUAL	2	5,00 €
6220010200	CUBELL DE DEIXALLES DE 50 L	1	90,00 €
			3.510,00 €
Lot: AUDIOVISUALS			
5320010300	TELEVISOR COLOR 40"	1	650,00 €
5320500400	VIDEOGRABADOR I REPRODUCTOR DVD	1	50,00 €
5321000100	CARRO PER A TV I VÍDEO	1	250,00 €
5330500400	PANTALLA DE PROJECCIÓ penjada amb motor	1	750,00 €
5331010200	EQUIP DE PROJECCIÓ D'IMATGES DE VÍDEO/PC	2	750,00 €
5340014000	REPRODUCTOR DE CD	1	30,00 €
			1.500,00 €
Lot: COMPLEMENTS			
5390100100	PISSARRA DE PEU PER A RETOLADOR	1	120,00 €
5390101200	PISSARRA VITRIFICADA MAGNÈTICA BLANCA 60X90	5	110,00 €
5413240100	ML PRESTAGERIA METÀL·LICA, 5/6 NIVELLS, 40 CM FONS	14	125,00 €
5430020100	CARRO DE DISTRIBUCIÓ	1	215,00 €
5440020800	CLASSIFICADOR D'IMPRESSOS DE SOBRETAULA	2	5,00 €
5490010100	CONTENIDOR EMMAGATZ. APILABLE 490/440 X 300 X 180	40	10,00 €
5490010200	CONTENIDOR EMMAGATZ. APILABLE 240/200 X 105 X 75	40	5,00 €
6330010100	EIXUGADOR DE MANS ELÈCTRIC	2	190,00 €
6330030100	DISPENSADOR DE PAPER HIGIÈNIC. ROTLLO 200/300 M.	5	20,00 €
6330040100	DISPENSADOR DE TOVALLOLES DE PAPER	6	20,00 €
6330040200	DISPENSADOR DE TOVALLOLES DE BOBINA	3	20,00 €
6330070100	PORTATOVALLOLES DE DUTXA/WC	4	10,00 €
6331511500	CANVIADOR DE BOLQUERS PER A NADONS	2	220,00 €
			440,00 €

33.520,00 €

CAPÍTOL 2 NEGOCIAT EQUIPAMENT MÈDIC

Codi	Equipament	Unitats		Total s/IVA	
					5.000,00 €
1228010100	JOC D'ELEMENTS ANÀLISI DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR	1	300,00 €	300,00 €	
1234010100	COLPOSCOPI	1	4.000,00 €	4.000,00 €	
4240170200	CARRO PER A TRANSPORT DE ROBA BRUTA DOBLE	2	350,00 €	700,00 €	
Lot: DIVERS PETITS APARELLS					6.875,00 €
1210150200	REGISTRADOR PER HOLTER DE TENSIÓ ARTERIAL	1	1.300,00 €	1.300,00 €	
1210200200	DOPPLER VASCULAR PORTÀTIL	1	180,00 €	180,00 €	
1230010100	AUSCULTADOR FETAL	1	845,00 €	845,00 €	
1240050200	MESURADOR DE FLUXE MÀXIM PEDIÀTRIC	1	15,00 €	15,00 €	
1240500200	MONITOR ANALITZADOR DE CO	1	515,00 €	515,00 €	
1310200100	MONITOR D'EKG, SAO2, PANI, FC + TERMÒMETRE	1	2.800,00 €	2.800,00 €	
1840010500	NEBULITZADOR	2	160,00 €	320,00 €	
1920080300	MATALÀS PER A GIMNÀSTICA GRUIX 3 CM	10	90,00 €	900,00 €	
Lot: ÒPTICA					420,00 €
1260070100	JOC D'ULLERES DE PROVES INFANTILS, +2 DIOPTRIES	1	240,00 €	240,00 €	
1261010100	TEST D'ISHIHARA SIMPLIFICAT, PER A ANALFABETS	1	180,00 €	180,00 €	
Lot: ESFIGMOMANÒMETRES					3.030,00 €
1290020800	ESFIGMOMANÒMETRE ANEROIDE ADULT PORTÀTIL	3	60,00 €	180,00 €	
1290020900	ESFIGMOMANÒMETRE ANEROIDE PEDIÀTRIC PORTÀTIL	1	60,00 €	60,00 €	
1290021000	ESFIGMOMANÒMETRE MURAL ANERÒIDE	1	110,00 €	110,00 €	
1290021100	ESFIGMOMANÒMETRE DIGITAL PORTÀTIL	2	110,00 €	220,00 €	
1290021600	ESFIGMOMANÒMETRE DIGITAL MURAL	3	820,00 €	2.460,00 €	
Lot: EQUIPAMENT DIVERS DE CONSULTA					3.520,00 €
1250020100	DIAPASÓ DE GREUS	1	25,00 €	25,00 €	
1250020200	DIAPASÓ D'AGUTS	1	15,00 €	15,00 €	
1260040100	OPTOTIP	1	60,00 €	60,00 €	
1290030100	FONENDOSCOPI INFERMERIA	1	20,00 €	20,00 €	
1290030200	FONENDOSCOPI PEDIÀTRIC	2	60,00 €	120,00 €	
1290032000	FONENDOSCOPI MÈDIC	5	65,00 €	325,00 €	
1290040100	MARTELL DE REFLEXOS	2	10,00 €	20,00 €	
1290050100	BÀSCULA DE PEU AMB ALTÍMETRE	4	370,00 €	1.480,00 €	
1290080300	BÀSCULA NADONS AMB LECTURA DIGITAL I PRECISIÓ 10 G	2	340,00 €	680,00 €	
1290130100	MESURADOR DE CADERES	1	50,00 €	50,00 €	
1290140500	ORQUIDÒMETRE DE PRÀDER	1	210,00 €	210,00 €	
1290150100	ESCOLIÒMETRE	1	260,00 €	260,00 €	
1290200100	LLANTERNA DE LLAPIS	3	5,00 €	15,00 €	
1290300100	PODOSCOPI	1	240,00 €	240,00 €	
Lot: APARELLS D'EXPLORACIÓ FUNCIONAL					2.450,00 €
1290250100	JOC D'OTOSCOPI I OFTALMOSCOPI MURAL	2	550,00 €	1.100,00 €	
1290250200	JOC D'OTOSCOPI I OFTALMOSCOPI PORTÀTIL	3	340,00 €	1.020,00 €	
1290260100	OTOSCOPI MURAL	1	330,00 €	330,00 €	
Lot: FRIGORÍFICS					1.930,00 €
2150010200	FRIGORÍFIC FARMÀCIA/LABORATORI 200 L.	1	1.320,00 €	1.320,00 €	
2150500100	NEVERA PORTÀTIL TRANSPORT MOSTRES TIPUS CÀMPING	1	40,00 €	40,00 €	
3220800100	FORN MICROONES	1	70,00 €	70,00 €	
3240010300	FRIGORÍFIC DE DOBLE PORTA 300 L.	1	500,00 €	500,00 €	
Lot: LLITERES D'EXPLORACIÓ I ESPECIALITZADES					5.130,00 €
4210010100	LLITERA D'EXPLORACIÓ DE 2 COSSOS, 180 X 70 CM	3	210,00 €	630,00 €	
4210020600	LLITERA GINECOLÒGICA CONVERTIBLE ALÇADA VARIABLE	1	2.300,00 €	2.300,00 €	
4210030100	LLITERA DE REANIMACIÓ	1	2.200,00 €	2.200,00 €	
Lot: DIVERS					4.200,00 €
4230010200	CARRO DE CURES AMB CALAIXOS	2	340,00 €	680,00 €	
4230030100	CARRO D'ATURADA CARDÍACA (SENSE EQUIP)	1	1.250,00 €	1.250,00 €	
4230150200	TAULA AUXILIAR 2 PRESTATGES	2	130,00 €	260,00 €	
4290010100	ESCAMBELL	4	50,00 €	200,00 €	
4290120200	PORTASERUM DOBLE AMB RODES	2	50,00 €	100,00 €	
4290300100	FOCUS D'EXPLORACIÓ DE PEU	4	230,00 €	920,00 €	
4311130100	TAMBORET GIRATORI AMB RODES	4	100,00 €	400,00 €	
8120970100	MALETÍ DE VISITA DOMICILIÀRIA AMB RODES	3	130,00 €	390,00 €	
Lot: INSTRUMENTAL					1.240,00 €
8120010100	JOC DE CURES - CCEE	9	50,00 €	450,00 €	
8120250100	JOC DE SAFATES	3	30,00 €	90,00 €	
8135000100	JOC D'INSTRUMENTAL DE GINECOLOGIA	1	700,00 €	700,00 €	
					33.795,00 €

RESUM

CAPÍTOL 1 NEGOCIAT EQUIPAMENT MOBILIARI **33.520,00 €**

CAPÍTOL 2 NEGOCIAT EQUIPAMENT MÈDIC **33.795,00 €**

TOTAL SENSE IVA 67.315,00 €

IVA 14.136,15 €

TOTAL PRESSUPOST 81.451,15 €

Puja el pressupost a la quantita de vuitanta-un mil quatre-cents cinquanta-un Euros
amb quinze cèntims

La propietat

Els tècnics

Anna Àvila Margarit. Arquitecta COAC 37451/2
Lluís Ferrer March. Arquitecte COAA 3293
Mònica Nogueras Peroy. Arquitecta COAC 33467/7
Natàlia Bellés Juan. Arquitecta COAC 25813/1

Març de 2016