



Ajuntament de Palafolls

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS EN EL PROJECTE DE MANTENIMENT DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ PERIMETRAL DE LES URBANITZACIONS CIUTAT JARDÍ, MAS REIXAC I MAS CARBÓ DE PALAFOLLS.

1. OBJECTE

L'objecte del contracte és l'execució dels treballs inclosos en el projecte de manteniment de les franges perimetrals de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions Ciutat Jardí, Mas Reixac i Mas Carbó, de conformitat amb la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals i el Decret 123/2005, de 14 de juny, que desplega la Llei 5/2003, així com la retirada de la brossa que es generi.

Codi CPV 77200000-2

2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

El projecte aprovat, per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 14 de març de 2017.

3. IMPORT

L'import màxim del contracte és de 37.912,33 euros, IVA inclòs, dels quals 31.332,50 euros corresponen a base i 6.579,83 euros a l'IVA.

Tot i tractar-se d'un contracte menor d'obres per raó del seu import, amb l'objectiu de garantir la màxima publicitat i concurrència i d'acord amb les normes internes en matèria de Contractació de l'Ajuntament de Palafolls, el contracte serà publicat en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament i, en conseqüència, es podrà presentar qualsevol licitador que estigui interessat.


L'import del contracte anirà a càrrec del pressupost municipal vigent.

4. TERMINI D'EXECUCIÓ

S'estableix un termini de 6 SETMANES per a l'execució dels treballs, a comptar de la data de l'acta de comprovació del replanteig.

5. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en aquest plec de condicions, i d'acord amb les instruccions que es donaran al contractista per a la seva interpretació per l'òrgan de contractació.



Per tal d'assolir els objectius del contracte, amb els criteris que defineix la normativa llei 5/2003 i el Decret 123/2005 de mesures de prevenció d'incendis en urbanitzacions, els treballs que s'ha de realitzar estan compostat per vàries operacions:


Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sota bosc

Inclou treballs de tala per a la reducció d'arbrat, esporga, desbrossada selectiva i gestió de restes vegetals segons normativa, així com la retirada de residus a gestor autoritzat.

1. Replanteig: el contractista marcarà sobre el terreny els límits de la franja, i els arbres que han de tallar-se i retirar-se.
2. Tala d'arbres, la distribució de peus haurà de complir els següents criteris de prevenció:
 - a. Densitat de peus màxima: 150 peus/ha. Pendents superiors al 40% o amb risc d'erosió es deixarà una densitat arbòria màxima de 200-250 peus/ha.
 - b. Distància mínima entre peus restants: 6 metres,
 - c. Distància mínima entre capçades dels arbres restants: 5 metres
 - d. Distància mínima entre capçades i límit de les parcel·les edificades: 5 metres.

Per començar a tallar els peus es començaran tallant tots els del punt d) i els arbres torts, secs o malalts, després es deixaran les densitats i distàncies, tenint en compte també el següent ordre de prioritats (de primer a últims en tallar) en funció de l'espècie arbòria: Pi blanc, pi pinyoner, pi pinastre, alzina, alzina surera, roure arços i altres planifolis. Per a densitats d'arbres baixes també es consideraran tots els peus de diàmetre superior a 7,5cm a l'hora de comptar les distàncies entre peus.

3. Poda inferior: Els arbres que no es talen i els arbusts d'alçada superior a 3 metres, es podaran fins a 2,20 metres d'alçada, sempre que no suposi més de 2/3 parts de l'alçada total de l'arbre.
4. Arrossegament dels arbres: Els arbres s'arrossegaran sencers o desbrancats fins als punts de carregament, utilitzant tractor de 127CV amb cabrestant, tanqueta de 105CV amb cabrestant o skidders. A les zones on el pendent és superior al 40%, o amb risc d'erosió, es procurarà evitar l'arrossegament, o bé fer l'arrossegament una vegada desbrancats.
5. Desbrancatge: el desbrancatge es farà als carregadors de forma manual amb motoserres. Els troncs es trossejaran en trossos de 1,20m de longitud. En cas que no es pugui realitzar l'arrossegament: el desbrancatge i divisió del tronc es farà insitu.



6. Estassada i trituració del sotabosc: L'estassada del sotabosc serà arreu. En pendents superior al 40% o amb risc d'erosió, es realitzarà una estassada selectiva deixant una cabuda mínima del 45-50%.

7. Trituració de les restes vegetals. Les restes no podran afectar les vies transitables.

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la realització del mateix.

La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de l'Administració.

6. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ I OBLIGACIONS

En tots els àmbits de neteja que afectin rieres, les condicions d'aquesta neteja estaran supeditades a les condicions tècniques que estableixi l'Agència Catalana de l'Aigua(ACA).

En cap cas es procedirà a la tala massiva i indiscriminada d'espècies pròpies del bosc de ribera, ni d'espècies vegetals de riera.

Durant tota l'execució de les actuacions, s'hauran de complir i garantir les mesures de seguretat addicionals a qualsevol altra mesura que sigui d'obligat compliment que es relacionen a continuació, tal i com s'estableixen la Resolució d'atorgament de subvencions pel tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril:

- Disposar a peu d'obra del material necessari per l'extinció d'incendis forestals.
- Atendre les indicacions dels agents rurals referents a les actuacions en prevenció d'incendis.
- Disposar d'un telèfon per donar avís immediat davant qualsevol incidència d'acord amb el que disposa a l'article 18 del Decret 64/1995.
- Els treballs de neteja quedaran en suspens quan el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, adoptin mesures extraordinàries per causa de l'elevat risc d'incendi forestal segons el mapa diari de perill elaborat pel Departament.
- En situacions de risc alt al municipi, d'acord amb el mapa diari de risc d'incendis forestals, els treballs es realitzaran entre les 6 del matí fins les 12 del migdia.
- No fer actuacions de desbrossar i triturar restes vegetals "insitu" amb vents superiors als 20km/h o en situacions de risc molt alt o extrem al municipi d'acord amb el mapa diari de perill d'incendis forestals.

7. GARANTIA DEFINITIVA

El licitador que es proposi com a adjudicatari haurà de constituir a disposició de l'òrgan



de contractació una garantia d'un 5 per cent de l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el valor afegit, en el termini que s'estableixi. Si no compleix aquest requisit, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i es requerirà la constitució de la garantia al següent licitador.

La garantia es podrà constituir en qualsevol de les formes establertes en l'art. 96 TRLCSP, amb els requisits establerts en l'art. 55 i ss del RGLCAP o mitjançant la garantia global amb els requisits establerts en l'art. 98 TRLCSP.

En cas que la garantia definitiva es dipositi mitjançant aval bancari o certificat d'assegurança de caució, aquests han d'estar intervinguts notarialment.

La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts en l'art. 100 TRLCSP.

La devolució i cancel·lació de les garanties s'efectuarà de conformitat amb l'establert en els arts. 102 TRLCSP 65.2 i 3 del RGLCAP.

8. SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA i/o PROFESSIONAL A EXIGIR ALS LICITADORS I MITJANS PER A LA SEVA ACREDITACIÓ.


a.- Solvència Econòmica i Financera

a.1.- Podrà acreditar-se per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 75.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

a.2.- El contractista haurà d'acreditar que disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les activitats realitzades pel contractista o qualsevol desperfecte que es pugui ocasionar en els equipaments titularitat de l'Ajuntament de Palafolls, amb un capital assegurat mínim de 300.000 per sinistre i any i de 300.000 per víctima o bé comprometre's a subscriure una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de les característiques descrites. En aquest últim cas, s'haurà de lliurar una còpia de la pòlissa proposada abans de la formalització del contracte. Durant la vigència del contracte haurà de mantenir la pòlissa actualitzada.

b.- Solvència Tècnica i/o Professional

b.1.- Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats han d'indicar l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i s'ha de precisar si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si s'escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.



b.2.- Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposa per a l'execució de les obres, a la qual s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa pertinent.

9. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS.

El contractista haurà d'executar amb caràcter obligatori les franges perimetrals que es detallen al Projecte del manteniment de les franges de protecció perimetral contra incendis forestals de les urbanitzacions de Ciutat Jardí, Mas Carbó i Mas Reixac, per import de de 37.912,33 euros, IVA inclòs, dels quals 31.332,50 euros corresponen a base i 6.579,83 euros a l'IVA.

Sobre aquest preu NO podrà ofertar-se baixa econòmica.

L'adjudicació del contracte es realitzarà al licitador que ofereixi l'execució de mes obertures de franges perimetrals en altres parcel·les d'acord amb el detall següent:

CRITERI 1: Obertura de franges en altres urbanitzacions..... 25 punts

Executar els treballs d'obertura i retirada de residus, deixant 5 metres de franja perimetral de la parcel·la sense vegetació i tala de tots els pins i retirada fusta i llenya, alguns dels quals son arbres de risc.

Per obtenir els 25 punts el licitador ha d'ofertar l'execució completa de tota aquesta unitat. En cas contrari no obtindrà puntuació


Unitat	Parcel·la	Nom	Superfície (Ha)
1	Franja Nucli Urbà Sant Lluís		1,62

CRITERI 2: Obertura de parcel·les municipals d'actuació nova obertura..... fins a un màxim de 35 punts .

Unitat 1: 9,5 punts
Unitat 2: 14,6 punts
Unitat 3: 3,3 punts
Unitat 4: 2,3 punts
Unitat 5: 5,3 punts

Per obtenir la puntuació corresponent a cada unitat el licitador ha d'ofertar la execució de la unitat sencera, no admetent-se fraccionament.

Parcel·les municipals a executar els treballs d'obertura i retirada de residus, deixant 3 metres de franja perimetral de la parcel·la sense vegetació.



Unitat	Parcel·la	Veïnat	Nom	Superfície (Ha)
1	08154A010000830000YG	Sant Lluís	Els Pinetons	0,675
2	08154A007000680000YE	Zona periurbana	Sota Crta Blanes	1,05
3	6951013DG7165S0001QU	Mas Reixac	Romaní/Farigola	0,2386
4	9139611DG7193N0001AM	Can Batlle	Darrera Pisos P.O.	0,1576
5	7051009DG7175S0001IA	Mas Reixac	Zona Verda	0,384


CRITERI 3: d'obertura de parcel·les municipals d'actuació nova obertura amb arbrat de risc..... 20 punts


Per obtenir els 20 punts el licitador ha d'ofertar l'execució completa de tota aquesta unitat. En cas contrari no obtindrà puntuació

Obertura i manteniment amb tala de tots els pins (Pinus) i retirada de la fusta i llenya i tractament de restes.

Unitat	Parcel·la	Nom	Superfície (Ha)
1	5819009DG7151N	Parcel·les	0,635
	5819008DG7151N	Municipals	
	5819007DG7151N	amb manteniment	
	5819006DG7151N	més	
	5819005DG7151N	tala	
	5819004DG7151N	arbrat de risc	
	5819003DG7151N	(tots els pins)	
	5819002DG7151N		
	5819001DG7151N		

Cartografia franja Sant Lluís:





Tots els treballs oferts en les millors establertes en els criteris 1, 2 i 3 inclouen treballs de tala per a la reducció d'arbrat, esporga, desbrossada selectiva i gestió de restes vegetals segons normativa, així com la retirada troncs i de residus a gestor autoritzat.

En cas d'empat, es resoldrà per sorteig públic, al qual es convidarà a tots els licitadors.

10. FACTURES, APROVACIÓ I PAGAMENT DEL PREU

Una vegada el contractista ha executat els treballs objecte del contracte segons estableixen les presents prescripcions, haurà de presentar una única factura abans de l'1 de juny de 2017. La factura correspondrà sempre als treballs efectivament realitzats i rebuts formalment per l'Ajuntament.

La factura es presentarà al Registre municipal d'entrada de factures, a través del punt general d'entrada de factures electròniques. Per al seu pagament seran preceptius els tràmits de verificació i acreditació tècnica i posterior aprovació per Decret d'Alcaldia, i es farà efectiu dintre del termini legal establert.

11. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PELS LICITADORS


Els licitadors hauran de presentar en sobre únic tancat la documentació següent:

- Oferta econòmica per a l'execució del contracte (desglossant l'IVA), sense baixa respecte del preu de licitació.
- Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar de conformitat amb el model que es podrà descarregar en el "Perfil del Contractant".
- Declaració responsable a efectes de notificació electrònica amb el model que es podrà descarregar en el "Perfil del Contractant".
- Memòria que haurà d'incloure el personal, les eines i maquinària per executar els treballs, rendiments per a cada tipus de treball, planificació dels treballs, obligant-se primer a executar el manteniment de les franges de Ciutat jardí, Mas Reixac, Mas Carbó, i posteriorment les millors ofertades.

Termini de presentació d'ofertes serà de 10 dies hàbils a comptar des de la data de publicació al Perfil del Contractant.

12. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSI COM A ADJUDICATARI DEL CONTRACTE

El licitador que es proposi com a adjudicatari haurà de presentar la documentació següent en el termini que se li requereixi:



- Justificant conforme ha dipositat a la Tresoreria Municipal la garantia establerta en la clàusula 7.

- Documentació necessària per justificar els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica i/o professional exigida en la clàusula 8.

En cas que el contractista no presenti aquesta documentació en el termini requerit o la solvència econòmica, financera i tècnica i/o professional no quedi suficientment acreditada, quedarà exclòs de la licitació i es requerirà la documentació al licitador que hagi presentat la proposta següent més econòmica.