

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E2R45039	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	6,22 €
P-2	E2RAZ200	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres.Inclou canòn (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2,67 €
P-3	E7883202	m2	Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes (VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	8,18 €
P-4	E811Z5C1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, deixat de regle (DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	19,10 €
P-5	E83BZD4E	u	Partida unitària per a la reparació de possibles desperfectes en el paviments i façanes d'edificis, amb restitució del mateix acabat existent a la façana ja sigui pedra, ceràmica, arrebossat, pintat, estucat, planxa, fiusta, etc i am el mateix color d'acabat, en carrers de petita longitud. Inclou tot el material, treballs i maquinària necessària per a la realització de les reparacions. (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	194,27 €
P-6	E83BZV4E	u	Partida unitària per a la reparació de possibles desperfectes en el paviments i façanes d'edificis, amb restitució del mateix acabat existent a la façana ja sigui pedra, ceràmica, arrebossat, pintat, estucat, planxa, fiusta, etc i am el mateix color d'acabat. Inclou tot el material, treballs i maquinària necessària per a la realització de les reparacions. (SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	725,08 €
P-7	E8J9ZA40	m	Subministrament i colocació de remat de planxa d'acer corten, de 4 mm de gruix de forma triangular i fins a 15 cm d'alçada amb potes a la part infeior o fixacions mecàniques segons calgui, per edixar el cantell vist, fixades al paviment amb formigó per tapar lateral de la rampa en zones puntuals. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	24,44 €
P-8	E8J9ZA7A	m	Remat de planxa d'acer corten, de 1,2 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament de mur, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament. (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	26,22 €
P-9	E8J9ZA7J	m	Remat de planxa d'acer corten, de 1,2 mm de gruix, 110 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament de mur, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	48,89 €
P-10	F2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	3,05 €
P-11	F219CM02	m2	Fressat de paviment de mescla bituminosa o formigó fins a 5 cm de gruix. (DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	2,92 €
P-12	F219Z305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor amb aprofitament del es peces arrencades senceres (aproximadament el 50 %), amb trasllat del material aprofitat a zona d'abassegament i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. (TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-13	F219ZAG5	m2	Demolició de paviment o base de formigó, de 20 cm de gruix mitjà (inclou panot en voreres amb aprofitament del material al 50 % i trasllat a zona d'abassegament) i amples variables amb retroexcavadora mitjana o petita amb martell trencador i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	6,06 €
P-14	F219ZAG6	m2	Demolició de paviment o base de formigó, de 20 cm de gruix mitjà (inclou panot en voreres amb aprofitament del material al 50 % i trasllat a zona d'abassegament) i amples variables amb minicarregadora amb martell i pala per l'abassegament en zona de recollida i retroexcavadora per la càrrega sobre camió. (DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,84 €
P-15	F219ZJB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 7 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor, aprofitament del material al 50 % i trasllat a zona d'abassegament i càrrega mecànica de runa sobre camió o canteridor. (CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	5,30 €
P-16	F21D4102	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,88 €
P-17	F21D5102	m	Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2,50 €
P-18	F21DJG02	m	Demolició de pou de 100x100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	7,40 €
P-19	F21DZE02	u	Demolició d'escomeses pluvials i fecals dels habitatges amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclou part propocional de protecció i taps per evitar contaminar la xarxa general de clavegueram. (SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	7,82 €
P-20	F21DZKK1	m	Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió, inclou part propocional d'arrencada de clavegueró per la connexió a la xarxa general de clavegueram. (ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	11,92 €
P-21	F21DZU02	u	Demolició d'embornal amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclou part propocional d'arrencada de clavegueró per la connexió a la xarxa general de clavegueram. (SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,34 €
P-22	F21R1160	u	Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, amb arrencada de la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km). Inclou transport i cànon d'abocador en instal·lació acreditada. (SEIXANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	60,03 €
P-23	F221C420	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics (DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	2,35 €
P-24	F221Z8A6	m3	Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	26,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-25	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	8,41 €
P-26	F222Z82A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència mitjana (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador. (QUARANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	43,02 €
P-27	F226Z70F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat extret de la pròpia excavació o aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, formant subbase, extret de la pròpia obra o de nova aportació (QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,74 €
P-28	F227R00F	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	1,03 €
P-29	F228Z80F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	10,27 €
P-30	F228ZP0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 30% de sorra i el 70% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	15,87 €
P-31	F2A15000	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació (CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	5,67 €
P-32	F2R542A9	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	5,77 €
P-33	F2RAZ1H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó i ceràmics inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 i 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,98 €
P-34	F31522H1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	78,82 €
P-35	F31B4000	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	1,17 €
P-36	F618ZG1N	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x150 mm, per a revestir, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcarí 1:8, reblert amb formigó HM-20 i armadura de D. 10 cada 20 cm ancorat a cercol de fonamentació amb esperes. Inclou esperes, armat, reomplert amb formigó i els treballs necessaris. (TRENTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	39,14 €
P-37	F921R01J	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	16,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-38	F931R01L	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,44	€
P-39	F9351416	m3	Base de sòl-ciment SC20 elaborat a central, amb una dotació de 3% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	38,61	€
P-40	F9365H11	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	76,29	€
P-41	F965A6D9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	24,89	€
P-42	F971ZG11	m	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat. (NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	9,73	€
P-43	F975Z6EA	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	18,45	€
P-44	F981Z11K	m	Gual per a vehicles i remunes de 60 cm, de peça prefabricada de formigó de secció 62x30 cm de la casa Breinco o similar, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó HM-20 i rejuntat amb morter de ciment portland. (SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	60,26	€
P-45	F9E1Z31G	m2	Reparació de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà igual a l'existent, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland, amb material recuperat al 50 %. (VINT-I-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	29,06	€
P-46	F9F5TF0F	m2	Paviment de peces de formigó de forma quadrada 60x 60 cm i 6 cm de gruix, preu alt , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	44,28	€
P-47	F9F5Z22K	m2	Paviment de llosa rectangular, color marfil tipus Vulcano de la casa Breinco paviments o similar. Dimensions de les peces: 40x20x8 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat. Sistema de col·locació i directius d'espejament segons disposicions definides per la DF (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	36,65	€
P-48	F9F5Z520	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 8 cm de gruix amb relleu tipus podotàctil model i color a decidir, col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, col·locat segons detalls de projecte i especificacions de la Direcció Facultativa. (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	33,77	€
P-49	F9H11271	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 70/100 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, inclou part proporcional de transport de maquinària a obra i posterior retirada. (CINQUANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	57,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-50	F9H1ZB3E	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S de temperatura baixa , amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla bituminosa i granulat granític, estesa i compactada, inclou part proporcional de transport de màquinària a obra i posterior retirada. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	55,51 €
P-51	F9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	0,53 €
P-52	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	0,38 €
P-53	FBA1CD01	u	Partida unitària per la senyalització horitzontal dels carrers de petita longitud, amb pintura per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 20 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització Inclou el pintat de: passos de vianants, línies contínues i discontinues, zones de càrrega i descàrrega, fletxes de sentit, senyalització de rampes en vial i altres definides en projecte i per la direcció facultativa de l'obra. (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	211,62 €
P-54	FBA1CM01	u	Partida unitària per la senyalització dels carrers horitzontal amb pintura per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 20 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització Inclou el pintat de: passos de vianants, línies contínues i discontinues, zones de càrrega i descàrrega, fletxes de sentit, senyalització de rampes en vial i altres definides en projecte i per la direcció facultativa de l'obra. (SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	694,21 €
P-55	FBA1ZD01	u	Partida unitària per la senyalització horitzontal dels carrers petits, marcant rampes i ratlles longitudinals, amb pintura per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 20 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització Inclou el pintat de: passos de vianants, línies contínues i discontinues, zones de càrrega i descàrrega, fletxes de sentit, senyalització de rampes en vial i altres definides en projecte i per la direcció facultativa de l'obra. (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	125,80 €
P-56	FBA6Z150	u	Subministre i instal·lació de bandes reductores de velocitat, similars les existents de material adequat a decidir per la D.F., per a complementar les existents a l'extrem nord de l'àmbit d'obra. Inclou elements de terminals, fixació mecànica i tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. (DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	239,42 €
P-57	FB12252	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora homologada per l'ús en carretera, fixada mecànicament (SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	71,67 €
P-58	FB1B111	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora homologada per l'ús en carretera, fixada mecànicament (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	56,61 €
P-59	FB1B351	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora homologada per l'ús en carretera, fixada mecànicament (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	70,68 €
P-60	FB1ZA001	u	Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 pernscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau (VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	89,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-61	FD5J6F0E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, amb sistema de sífo. (NORANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	96,17	€
P-62	FD5KZF0E	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, per a tapa de 25 cm d'ample, tipus sífonic amb espai sorrer. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	54,75	€
P-63	FD5Z7CD4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter. Dibuix igual a les reixes. (SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	76,66	€
P-64	FD5ZZK7J	u	Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x250x76 mm i 87 kg de pes peclasse D400 amb dibuix similar a l'embornal i col·locada ancorada amb morter. (SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	61,45	€
P-65	FD75Z5D5	m	Claveguera de tub de formigó de D=80 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 20 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I, similar a l'existent (VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	89,90	€
P-66	FD7JL185	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	35,70	€
P-67	FDB2Z66H	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 100 cm de diàmetre, per a connexió amb tub de diàmetre 80 cm (QUARANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	41,06	€
P-68	FDD1Z094	m	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6, inclou subministrament i col·locació de graons per registre del pou (CENT CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	105,18	€
P-69	FDDZ3174	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de pes classe D400, col·locat amb morter (NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	97,55	€
P-70	FDDZZ174	u	Arrencada de tapa antiga i col·locació de nova tapa amb bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de pes, tipus D400 col·locada amb morter (NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	97,55	€
P-71	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	0,30	€
P-72	FDK256FI	u	Recol·locació de la reixa interceptora en el seu nou emplaçament al carrer de Dalt. Inclou, el material de reposició, la reconexió a la xarxa general de sanejament, nova reixa interceptora de 30 cm d'ample tipus D400, treballs de formació de canal amb formigó, localització, modificació i connexió del desguàs a la xarxa general i tots els treballs, materials i mitjans necessaris per a la correcta execució de la partida.	642,77	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
(SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)				
P-73	FDK2CM01	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 31x31 cm i 40 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	49,41 €
P-74	FDK2Z1FX	u	Connexió a la claveguera existent amb embornals de nova execució, consistent en reconstrucció de connexió dels embornals amb tub de D. 315 SN8 de color unificat per pluvials, fins a claveguera i formació de nou forat, segons nou traçat de claveguera de formigó, amb una distància de fins a 2 m de llargada. Base i connexions formigonades Inclou tots els materials, formigó, Inclou tots els materials, tubs, accessoris, treballs i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució. (NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	95,55 €
P-75	FDK2Z6FX	u	Partida alçada pel tapat de les antigues connexions d'embornals, reixes i altres connexions anulades, repàs en pous de registre, consistent en tapat de forat amb el pateix tub, formigonat del perímetre de l'antiga connexió, repas de bases, parets i reixes dels pous de registre, etc. Inclou tots els materials, tubs, accessoris, treballs i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució. (CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	562,41 €
P-76	FDK2Z7FX	u	Connexió a la claveguera existent amb embornals de nova execució, consistent en reconstrucció de connexió dels embornals amb tub de D. 315 SN8 de color unificat per pluvials, fins a claveguera amb una distància de fins a 7 m de llargada, i formació de nou forat, segons nou traçat de claveguera de formigó. Base i connexions formigonades Inclou tots els materials, formigó, tubs, accessoris, treballs i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució. (TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	343,37 €
P-77	FDK2Z9SN	u	Connexió dels baixants i desguassos a la claveguera existent amb tub de D. 200 SN8 de color unificat per pluvials o per fecals amb una distància màxima 9 m fins a claveguera i formació de nou forat, amb base de formigó sobre explanada compactada i formigonat de les connexions, reblert de sorra al fins a 30 cm per sobre del tub. Inclou tots els materials, tubs, formigó HM-20, accessoris, treballs i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució. (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	215,18 €
P-78	FDK2ZHFX	u	Connexió dels baixants i desguassos a la claveguera existent amb tub de D. 200 SN8 de color unificat per pluvials o per fecals amb una distància màxima de 5 m fins a claveguera i formació de nou forat, amb base de formigó sobre explanada compactada i formigonat de les connexions, reblert de sorra al fins a 30 cm per sobre del tub. Inclou tots els materials, tubs, formigó HM-20, accessoris, treballs i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució. (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	125,41 €
P-79	FDKZH8B4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (TRENTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	31,05 €
P-80	FDKZZ5C4	u	Partida pel repàs de tapes i marcs antics amb neteja de marc, substitució de gomes perimetrals, raspat de superfície, repàs de la fixació amb morter dels marcs i pintat superficial amb quitrà, petits desplaçament de tapes per l'adaptació al nou paviment. Inclou gomes, morters, pintures i tots els treballs necessaris per la correcta execució de la partida. (DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	257,13 €
P-81	FDKZZDC4	u	Partida pel repàs de tapes i marcs antics amb neteja de marc, substitució de gomes perimetrals, raspat de superfície, repàs de la fixació amb morter dels marcs i pintat superficial amb quitrà, petits desplaçament de tapes per l'adaptació al nou paviment en carrers de petita longitud. Inclou gomes, morters, pintures i tots els treballs necessaris per la correcta execució de la partida. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	88,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-82	FDKZZEC4	u	Arrencada de tapa antiga i col·locació de nova tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure fins a 450x450 mm i classe C250-D400 segons situació i norma UNE-EN 124, col·locada amb morter (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	32,50 €
P-83	FDKZZEC6	u	Arrencada de tapa antiga i col·locació de nova tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure fins a 650x650 mm i classe C250-D400 segons situació i norma UNE-EN 124, col·locada amb morter (SETANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	71,04 €
P-84	FG21RP1G	m	Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada, inclòs formigó. (SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	7,04 €
P-85	FG22TK1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs fil guia. (TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	3,26 €
P-86	FG22ZD1K	m	Partida unitària per a la modificació i afectació puntual de les instal·lacions existents en connexions amb la nova instal·lació en carrers de petita longitud, desplaçaments de instal·lació, formigonats, subminstrament i col·locació de bandes de separació, creuements, tubs, conductes, peces especials i tots els treballs, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per la correcta execució dels treballs. (DOS-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	220,44 €
P-87	FG22ZH1K	m	Partida unitària per a la modificació i afectació puntual de les instal·lacions existents en connexions amb la nova instal·lació, desplaçaments de instal·lació, formigonats, subminstrament i col·locació de bandes de separació, creuements, tubs, conductes, peces especials i tots els treballs, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per la correcta execució dels treballs. (SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	732,36 €
P-88	FG319554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4,62 €
P-89	FG31CM01	pa	Partida alçada per la legalització de la instal·lació d'enllumenat. Inclou informe, CIE o memòria elèctrica, projecte visat, tràmits a indústria i inspecció de l'entitat de control, deixant la instal·lació completament legalitzada. S'inclou emissió de certificat de bona execució i informe per la recepció dels treballs emès per l'empresa concessionària del servei de manteniment de la instal·lació. (MIL VUIT-CENTS EUROS)	1.800,00 €
P-90	FG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra, inclòs soldadures de connexió del cable amb cable i cable amb piqueta. (QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	4,01 €
P-91	FGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (DIVUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	18,07 €
P-92	FHGAU010	u	Instal·lació d'armari de protecció i maniobra de fins a 6 kw per enllumenat públic, d'acer inoxidable, amb espai per a comptador, proteccions contra sobretensions permanents i transitòries, amb 2 sortides i encesa per rellotge astronòmic tipus Secelux, control amb doble nivell lumínic, totalment instal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge, els mecanismes de protecció i control, cablejat i i tots els treballs i materials necessaris pel correcte muntatge de l'element. (TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	3.844,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-93	FHM1ZF22	u	Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat acabat color negre N1 tipus Micra de la casa Salvi o similar, de 4 m d'alçària i 4 mm de gruix de planxa mínim, amb base platina i tapa amb porta fusibles, perns i pletina d'ancoratge segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. inclou tornilleria d'acer inoxidable, perns i plaques d'ancoratge, tot muntat i en funcionament. (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	327,12 €
P-94	FHN6Z5A6	u	Lluminària model TOWN de Salvi o similar de 25 W LED i 3000 K d'il·luminació o equivalent amb tancament de polimetacrilat (PMMA), Flux lumínic: de 3083 a 11196 lm, FHS <0.1% / IP66 / IK09 de mides Mides (mm): 430x115 Armatura en fundició d'alumini, Connexió terminal femella ØINT M60 – ØEXT M76, Acabat amb imprimació Epoxi i poliuretà, color black N1, inclou cargols, brides, petit material elèctric, cablejat i tots els treballs i materials necessaris pel correcte muntatge. Muntada i en funcionament. (CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	515,39 €
P-95	FJ62Z73G	u	Partida complementària als treballs d'aigua, a justificar per l'ajust de cost dels treballs al nou assessorament de GIAC,S.A o qualsevol modificació derivada (Previsió de cost a justificar amb la presentació del nou pressupost per part de l'empresa concessionària de la xarxa d'aigua municipal). Inclou la retirada de les instal·lacions antigues i el muntatge de xarxa provisional d'aigua per garantir el subministrament del servei durant l'execució de les obres. (VUIT MIL CINC-CENTS SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	8.507,20 €
P-96	FJ62Z73K	u	Partida corresponent a la totalitat d'intervenció en la instal·lació d'aigua, segons projecte realitzat per l'empresa GIAC, SA, la documentació del qual s'adjunta com a annex. Consistent en la intervenció en la xarxa secundària de subministrament, per a la seva adequació a la normativa que li és d'aplicació i necessitats de subministrament. Inclou tot el material, obertura i tancament de rases, cates, vàlvules, accessoris, tub, malla de senyalització, hidrants, pericons, les seves connexions amb la resta de la xarxa urbana i els materials, treballs necessaris per la correcta execució de la partida i emissió de certificat de bona execució i informe per la recepció dels treballs emès per l'empresa GIAC-SA.Tot segons plànols i documentació de projecte lliurada. (S'omet, segons instruccions del promotor, l'import de la fiança especificat en el pressupost adjunt de GIAC,SA). (SETANTA-SIS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	76.854,80 €
P-97	FJ62ZD3K	u	Intervenció en la instal·lació d'aigua (part de treballs inclosos en el carrer vell), Consistent en la intervenció en la xarxa de subministrament, per a la seva adequació a la normativa que li és d'aplicació i necessitats de subministrament. Inclou tot el material, obertura i tancament de rases, cates, vàlvules, accessoris, tub, malla de senyalització, hidrants, pericons, les seves connexions amb la resta de la xarxa urbana, xarxa provisional durant l'execució dels treballs, desmuntatge i arrencada de la instal·lació antiga, materials, treballs, elements auxiliars necessaris per la correcta execució de la partida, emissió de certificat de bona execució i informe per la recepció dels treballs emès per l'empresa GIAC-SA.Tot segons plànols, annex de projecte i especificacions de la direcció facultativa i de l'empresa concessionària de la xarxa d'aigua. (VUIT-CENTS CATORZE EUROS)	814,00 €
P-98	FQ115FQ2	u	Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4 cm, amb respall de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	276,39 €
P-99	FQ211112	u	Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm. Inclou formació de forat pel·l la formació del dau. (SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	76,26 €
P-100	FQ21ZDR2	u	Restitució d'elements de mobiliari urbà, senyalitzacions, i pre existències retirades en el procés de construcció de les obres. Inclou la recollida i transport de magatzem d'acopi fins a obra, formació de forat per encastament, formigó de suport i muntatge d'elements de suport provisional fins a l'enduriment del fonament, elements de fixació mecànica i tots els treballs i	360,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			materials necessaris	
			(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-101	FQ42Z531	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 100 mm d'alçària tipus hospitalet referència H214 de Benito o similar , amb forat encastat en paviment de formigó, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra. Inclou marc d'encastament, formació de forat i els treballs i materials necessaris per la seva correcte execució.	50,70 €
			(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	
P-102	FQB2Z513	u	Jardineria de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, rodona de 130 cm diàmetre x47 cm alt, tipus Esfèrica referència UM1100M de Benito o similar, col·locada superficialment sense fixacions.	273,49 €
			(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-103	FQB2ZA13	u	Jardineria de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, rectangular de 1x0,45 m, de 0,5 m d'alçària, tipus Rectangular referència UM1210 de Benito o similar, col·locada superficialment sense fixacions	404,00 €
			(QUATRE-CENTS QUATRE EUROS)	
P-104	FQB90040	u	Rebliment de jardineria de 0,3 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	24,59 €
			(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-105	FQB9Z050	m3	Rebliment de jardineria líneal amb mitjans manuals i mecànics, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	32,58 €
			(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-106	FQZZU01K	u	Subministrament i col·locació d'estructura de protecció i emmagatzematge dels contenidors de brossa de mides aproximades 166/250x680 llarg x 200 cm alt als laterals i 100 cm alt al cosat llarg, a comprovar en obra i segons especificacions de la DF a ubicar al vial de la nova plaça en construcció. Consisteix en una estructura tubular metàl·lica 60x60x4 mm pintada amb dues mans d'imprimació i dues capes finals d'esmalt (6 muntants i travessers superior), encastada al paviment amb pletina a través d'ancoratges químics per al supost d'estructura, tancament de taulons de fusta de mides 200x25 mm (ample i gruix), de castanyer de primera qualitat, tractats amb sals de bòrax i suspesos amb fixacions mecàniques a estructura vertical metàl·lica. Especejament dels taulers de fusta, geometria, dimensions finals i característiques de l'element, segons especificacions de projecte i DF. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per a deixar l'element construït i en perfecte estat de funcionament.	1.230,48 €
			(MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-107	FQZZZ01K	u	Subministrament i col·locació d'estructura de protecció i emmagatzematge dels contenidors de brossa de mides aproximades 350 ample x515 llarg x 200 cm alt a comprovar en obra i segons especificacions de la DF a ubicar a l'interior de la plaça. Consisteix en una estructura tubular metàl·lica 60x60x4 mm pintada amb dues mans d'imprimació i dues capes final d'esmalt (7 muntants i travessers superior), encastada al paviment amb pletina a través d'ancoratges químics per al supost d'estructura, tancament de taulons de fusta de mides 200x25 mm (ample i gruix), de castanyer de primera qualitat, tractats amb sals de bòrax i suspesos amb fixacions mecàniques a estructura vertical metàl·lica. Especejament dels taulers de fusta, geometria, dimensions finals i característiques de l'element, segons especificacions de projecte i DF. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per a deixar l'element construït i en perfecte estat de funcionament.	1.804,28 €
			(MIL VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	
P-108	FR46433A	u	Subministrament de Cedrus deodara Aurea d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l	75,28 €
			(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-109	FR469B3D	u	Subministrament de Cupressus macrocarpa d'alçària de 300 a 350 cm, en contenidor de 40 a 120 l (CENT TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	103,50	€
P-110	FR62Z152	u	Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, d'1,5 a 2,5 m d'alçària de tronc i capçada, amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	54,43	€
P-111	H181ZDS1	pa	Seguretat i salut a l'obra, referent a l'estudi de seguretat i salut redactat per al projecte d'Intervenció al Carrer Vell de Sant Bartomeu del Grau. (QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)	450,00	€
P-112	H181ZDS3	pa	Seguretat i salut a l'obra, referent a l'estudi de seguretat i salut redactat per al projecte d'Intervenció al Carrer Vell de Sant Bartomeu del Grau. (DOS-CENTS TRENTA EUROS)	230,00	€
P-113	H181ZDS4	pa	Seguretat i salut a l'obra, referent a l'estudi de seguretat i salut redactat per al projecte d'Intervenció al Carrer Vell de Sant Bartomeu del Grau. (QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	487,20	€
P-114	H181ZDS7	pa	Seguretat i salut a l'obra, referent a l'estudi de seguretat i salut redactat per al projecte d'Intervenció al Carrer Vell de Sant Bartomeu del Grau. (DOS-CENTS DIVUIT EUROS)	218,00	€
P-115	H181ZSS1	pa	Seguretat i salut a l'obra, referent a l'estudi de seguretat i salut redactat per al projecte d'Intervenció al Carrer Vell de Sant Bartomeu del Grau. (SIS MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS)	6.185,00	€
P-116	J043CM01	pa	Control de Qualitat de l'obra, de compliment obligat pel contractista, a justificar segons el Pla de Control de Qualitat i especificacions de la D.F. i inclòs en el pressupost com a despesa indirecta de les partides d'obra fins a l'1 % del pressupost. (ZERO EUROS)	0,00	€
P-117	K12GG000	u	Partida alçada per a la localització i corresponent desviament o anul·lació d'instal·lacions exteriors (elèctrica, d'enllumenat, sanejament, aigua, etc.), necessàries per dur a terme correctament els treballs d'urbanització. Incloent el desmuntatge i muntatge dels elements a conservar i les desviacions oportunes en cas de no anul·lar-les per tal de realitzar les tasques correctament i mantenir els serveis als usuaris, segons projecte d'obra i especificacions de la Direcció Facultativa. (SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	723,08	€
P-118	K12GZ000	u	Partida alçada per a la localització i corresponent desviament o anul·lació d'instal·lacions exteriors (elèctrica, d'enllumenat, sanejament, aigua, etc.), necessàries per dur a terme correctament els treballs d'urbanització. Incloent el desmuntatge i muntatge dels elements a conservar i les desviacions oportunes en cas de no anul·lar-les per tal de realitzar les tasques correctament i mantenir el servei als usuaris, segons projecte d'obra i especificacions de la Direcció Facultativa. (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	214,29	€
P-119	K219Z21X	u	Partida alçada per a l'arrencada de revestiments, elements de mobiliari urbà i qualsevol tipus de pre-existències de la vorera o la calçada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	64,45	€
P-120	K219Z22X	u	Partida alçada per a l'arrencada de revestiments, elements de mobiliari urbà i qualsevol tipus de pre-existències de la vorera o la calçada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	363,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-121	K21Z276X	m	Tall en paviment asfàltic i formigó actual amb disc de carborún (VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	8,75 €