

ANNEX I. ACTA DE RECEPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Objecte	Subministrament mitjançant adquisició d'un vehicle amb caixa recol·lectora-compactadora de PMA inferior a 3.500 kg per al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental
Data de formalització del contracte:	
Contractista	

S'ha rebut el bé i la documentació tècnica dins dels terminis màxims establerts en els plecs del contracte:

Sí

☐

No

☐

Observacions:

Comprovació de compliment del subministrament segons requeriments del PPT:

1. Característiques tècniques del xassís

Descripció	Sí	No	Observacions
Pes màxim autoritzat de 3,5 Tn			
Par mínim de 300 Nm			
Potència mínima de 123 CV			
Reforç mínim de la suspensió pneumàtica de 1.750 Kg per a l'eix davanter i 2.250 kg per al posterior			
Dispositiu antibloqueig de rodes ABS			
Distribució electrònica de la frenada			
Sistema de control d'estabilitat ESP (Programa electrònic d'estabilitat)			
Direcció assistida hidràulica			
Caixa de canvis automatitzada o robotitzada			
Airbag de conductor			
Miralls regulats elèctricament i calefactats			
Presa de força al canvi i bomba hidràulica			
Aire condicionat/climatitzador			
Llum marxa enrere amb avisador acústic			
Rodes posteriors bessones			
Relotge compta-hores del motor			
Kit mans lliures amb radio Bluetooth integrat			

Descripció	Sí	No	Observacions
Llum destellant a la part superior de la cabina (no giratòria)			
Armari i extintor			
Sistema GPS amb aplicatiu Mobildata i connector tipus FMS CANGO Click			
Mides màximes del vehicle carrossat de 5.350 mm de llargada i 2.800 mm d'alçada			
Amplada màxima sense miralls i amb parafangs 1.855 mm			
Distància màxima entre eixos de 2.500 mm			
Cabina abatible			
Llums frontals halògenes i llums antiboira			
Tercer seient en cabina			
Disposició de dues catifes a la cabina			
Disposició de fundes per als seients			
Manual d'instruccions i manteniment en castellà i/o català.			

2. Característiques tècniques de la caixa

Descripció	Sí	No	Observacions
Capacitat mínima de 5 m ³			
Fabricació amb alumini d'alta resistència de com a mínim 55 Hb (graus Brinell) i d'un gruix mínim de 4 mm (part inferior) i 3 mm (laterals)			
Càrrega útil legal mínima del vehicle carrossat de 430 kg			
Sistema de compactació de trineu-pala corba i sistema de descàrrega mitjançant un equip basculant format per un o dos cilindres de doble efecte que permeti un angle de volteig de la caixa superior a 78° (sense placa ejectora)			
Característiques del sistema aixeca contenidors: - Polivalència per aixecar contenidors entre 120 a 1.100 litres - Capacitat d'elevació mínima de 400 kg - Pinta per a recollida frontal de contenidors fabricada segons les normatives DIN 30740/EN 840.1, DIN 30700/EN 840.2 i EN 840.3 - Braços per recollir els contenidors fabricats segons les normatives DIN 30700/ EN 840.2 i EN 840.3			
Sostre de la caixa tancat fins a ¼ com a mínim			
Tremuja amb estructura trapezoïdal			
Dipòsit d'oli amb indicador de nivell visible i filtre			
Càmera per visió posterior i monitor TV a la cabina			

Descripció	Sí	No	Observacions
Caixa completament estanca			
Porta lateral a la caixa			
Elements per a la recollida de bosses de forma manual (es sol·licita un dels dos elements): - Cistella integrada a l'elevador no desmuntable (permet el funcionament de l'elevador quan la cistella està plegada) la capacitat mínima de la cistella haurà de ser de 240 l o, - Calaix integrat a l'elevador no desmuntable (permet el funcionament de l'elevador amb el calaix instal·lat) la capacitat mínima del calaix haurà de ser de 240 l			
Botó a la cabina per accionar la descàrrega			
Llum de treball, a la part posterior del vehicle (tremuja)			
Panells llisos laterals			
Suports per col·locar pala i escombra segons indicacions del personal de SAVO, SA o del Consorci			
Disposició de caixa d'eines al xassís			
Índex de compactació mínim 2:1			
Durada màxima del cicle de premsat de 35 segons			
Durada màxima del cicle d'elevació de 25 segons			
Desconnectador de bateria			
Capacitat per descarregar els residus en un camió recol·lector-compactador de càrrega posterior d'una capacitat mínima de 9 m ³ . Concretament haurà de descarregar els residus en els models de la casa GEESINK següents: - FAUN VARIOPRESS de 9 i 17 m³ - VALUEPAK 1625 H - GPM III 17 H25 - N2V08L22 de 9 m³ - RL200V09L22 de 10 m³			
Emissions acústiques: - Disposar de l'acreditació de compliment de la Directiva 2000/14/CEE d'emissions acústiques amb unes emissions inferiors o iguals a 100 dB. - Aportació del certificat emès per un organisme independent			
Requisits generals de seguretat en vehicles de càrrega posterior - Compliment de les normatives UNE-EN 1501-1: 2012 i UNE-EN 1501-5 2012 - Aportació del certificat emès per una entitat col·laboradora			

Descripció	Sí	No	Observacions
Manual d'instruccions i manteniment en castellà i/o català			

3. Pintura i retolació

Descripció	Sí	No	Observacions
La camioneta portarà un número a la cabina a la part davantera esquerra.			
La cabina i la caixa seran de color blanc. Sobre la pintura es col·locaran els adhesius indicats al PPT			

4. Documentació tècnica

Comprovació d'entrega de la documentació tècnica requerida segons requeriments del PCAP:

Documentació	Sí	No	Observacions
Fitxa tècnica i permís de circulació.			
Manual d'instruccions i manteniment del xassís i maquinària			
Certificat CE donant compliment a la directiva 2006/42/CE de Seguretat en màquines			
Estudi tècnic previ per passar la ITV			
Esquemes dels components elèctrics, mecànics i hidràulics de la maquinària.			
Certificat de compliment Directiva 2000/14/CEE d'emissions acústiques amb unes emissions inferiors o iguals a 100 dB. emès per organisme independent			
Pla de manteniment del xassís i de la caixa recol·lectora-compactadora			

Es recepciona el subministrament:

Sí

☐

No

☐

Observacions:

Si es recepciona el subministrament cal omplir les dades següents, i signar l'acta de recepció:

Es reuneixen d'una part, el/la Sr./a. _____, amb DNI _____ en nom i representació de

l'empresa adjudicatària, i en representació del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental Sr./a. [REDACTED].

Efectuat el reconeixement i inspecció del subministrament i la documentació tècnica requerida, es considera el subministrament compleix amb l'especificat als Plecs del contracte. Si posteriorment s'acreditessin l'existència de defectes en el bé subministrat dins de la garantia es reclamarà al contractista la reposició dels què resulten inadequats.

Nogensmenys, l'acta es pot signar amb disconformitat.

A Granollers, a [redacted] de [redacted] de 201[redacted].

I perquè consti els efectes corresponents, es signa la present acta, en el lloc i la data indicats.

RESPONSABLE DEL CONTRACTE DEL CONSORCI DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL	RESPONSABLE DEL CONTRACTE DEL CONTRACTISTA
Signat:	Signat: