
**Plec de Prescripcions Tècniques per la Prestació
del Servei de Vigilància de Seguretat Privada a
Edificis de l'HOSPITAL CLÍNIC de BARCELONA**

EXP. 18/0126

Contingut

1.	General / Objecte del contracte.-	3
2.	Àmbit de la prestació.-	4
2.1.	Edificis i Seus.-	4
2.2.	Seguretat privada.-	6
2.2.1.	Responsable del servei.-	7
2.2.2.	Control d'accessos.-	7
2.2.3.	Rondes de supervisió i control.-	7
2.2.4.	Supervisió de la Sala de Control i Seguretat.-	8
2.2.5.	Altres tasques.-	9
2.2.6.	Altres obligacions a l'empresa adjudicatària.- ¡Error! Marcador no definido.	
2.3.	Gestió de situacions singulars (absentisme i vagues).-	10
2.4.	Coordinació entre l'empresa adjudicatària i l'HCB.-	11
2.5.	Canvis de personal.-	11
3.	Altres característiques del servei.-	12
3.1.	Subrogació del personal.-	12
3.2.	Responsabilitats.-	12
4.	Abast de la prestació	13
4.1.	Personal de seguretat privada:	14
4.2.	Altres Serveis	¡Error! Marcador no definido.
4.2.1.	Manteniment normatiu i preventiu del sistema de detecció d'incendis:	14
4.2.2.	Manteniment correctiu i retimbrat d'elements de lluita contra el foc	18
4.2.3.	Connexió a la Central Receptora d'Alarmes	19
4.2.4.	Ampliació del Circuit de Vídeo Vigilància.-	20
5.	Millores.-	25
5.1.	Manteniment i millores dels sistemes tecnològics emprats en els serveis de seguretat	25
5.2.	Millores en els recursos del servei de seguretat	25
6.	Annex 1.-	26

1. General / Objecte del contracte.-

L'objecte del present Plec de Condicions Tècniques és la definició i regulació de la prestació del servei de seguretat que es vol contractar amb l'àmbit i l'abast que s'indiquen:

- Servei de seguretat privada,
- Servei d'Auxiliars de Serveis pel control de l'accés de vehicles a recintes

Aquesta prestació es realitzarà en el conjunt de les seus i edificis de l'Hospital Clínic de Barcelona (d'ara en endavant HCB) i les seus de les seves entitats vinculades, amb la finalitat de protegir a les persones, els bens i la continuïtat dels serveis assistencials que en ells es desenvolupen.

Als epígrafs següents se'n fa una descripció detallada dels edificis i espais físics objecte del contracte, i de les funcions que tot i legalment regulades, queden incloses en la prestació del Servei de Seguretat i Vigilància.

Per altra banda, s'estableix la definició d'una sistemàtica de control de la qualitat de la prestació basada en mecanismes que es descriuen amb la finalitat, entre d'altres, d'aconseguir una major implicació de l'empresa adjudicatària en la consecució dels objectius de la Seguretat de l'HCB.

La presentació de la proposició per licitar comporta l'acceptació incondicionada per part de l'empresari de les clàusules del Plec i els seus annexes, així com la presentació a tots els lots.

2. Àmbit de la prestació.-

L'àmbit d'actuació per al Servei de Seguretat i Vigilància quedarà delimitada dins dels recintes propis de l'Hospital Clínic de Barcelona i les seves entitats vinculades.

Per motius suficientment justificats els espais i els serveis descrits pot requerir alguna modificació en els serveis contractats. Aquestes modificacions seran convenientment i prèviament notificades.

L'objecte de la prestació és la protecció de les persones, la protecció patrimonial, els control d'accessos (persones i/o vehicles), les tasques relacionades amb la seguretat i la manipulació dels sistemes electrònics que les recolzen.

A continuació es relacionen les ubicacions de les seus, així com les activitats que integren la prestació del servei de seguretat i vigilància i manteniments dels sistemes i instal·lacions de l'HCB, objecte d'aquest concurs.

2.1. Edificis i Seus.-

La prestació del servei quedarà enquadrada en les següents seus i edificis:

- Hospital Clínic de Barcelona
 - o Seu Villarroel.- carrer de Villarroel, 170 aquesta seu té com edificis propers:
 - Edifici Consultes Externes de l'HCB, carrer de Rosselló 163-169
 - Fecundació in Vitro, ed. CC EE de l'HCB, carrer de Rosselló 163-169
 - UASP - carrer de Rosselló, 138, local
 - Consultes Externes Psiquiatria - carrer de Rosselló, 140, local
 - SAVI - Carrer Rosselló, 132 pis 2n
 - Rehabilitació Clínic - Carrer de Casanova, 160, local
 - Formació i selecció - Carrer de Provença, 156, local
 - Carrer de Mallorca, 183, local
 - Centre de Dia (ICN) - Carrer de la Reina Amàlia
 - Carrer Urgell, 216, 5è 2a
 - Carrer de Còrsega, 175 entresòl 2a
 - Carrer de Casanova, 145 (local)
 - o Edifici Casa de la Maternitat, carrer Sabino de Arana, 1 i els seus annexos:
 - Edifici Helios 2 (dins recinte Maternitat)
 - Edifici Helios 3 (dins recinte Maternitat)
 - o Centre de Diàlisi - Carrer Manso, 39, local
 - o Magatzem - Carrer Ignasi Iglesias 13, local 9, Cornellà
- ISGLOBAL
 - Carrer Mallorca 244
 - Carrer Rosselló, 132
 - plantes 2n 1a, 4a, 5a, 6è, 7è i sobre àtic

- CAPSBE
 - CAP Casanova, ed. CC EE de l'HCB, carrer de Rosselló 163-169
 - CAP Rosselló, Compte Borrell, 305 - CAPSE
 - CAP Les Corts, Mejia Lequerica s/n, recinte Maternitat
- BarnaClínic
 - BARNACLÍNICA (Odontologia) - Carrer Rosselló, 132 pis 1r
- IDIBAPS
 - Laboratori CELLEX (Facultat de Medicina)
 - IDIBAPS - Carrer de Còrsega, 176 local
 - CIBERES / CIBERETHD - Carrer de Còrsega, 180, local
 - Banc de Teixits Neuronals (Facultat de Medicina)
- Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica
 - Edifici Centre Esther Koplowitz (CEK), carrer de Rosselló, 159
 - Administració Fundació - Clínic Carrer Urgell, 216, local
 - Escola Radiologia - Carrer de Provença, 216, 4t
 - Quiròfan Experimental - carrer de Casanova

Aquesta llista d'edificis i seus indicada pot ser actualitzada en el temps a proposta de l'HCB. En aquest cas s'analitzarà l'impacte sobre el servei de seguretat privada, si s'escau.

2.2. Seguretat privada.-

Les funcions a desenvolupar seran les pròpies que contempla la normativa en matèria de seguretat privada vigent i les que encarregui la Direcció de l'HCB

Per aquest motiu que hauran de ser respectades escrupolosament les normes següents:

- Tal i com marca la normativa vigent, la totalitat del personal del servei haurà d'anar equipat amb uniformes propis de l'empresa adjudicatària en perfecte estat de conservació i neteja. Hauran d'estar identificats amb la placa d'identificació personal homologada. Aquesta uniformitat inclourà: uniforme, defensa, manilles que seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.
- Els equips i instal·lacions destinats a les tasques de seguretat, estaran en perfecte ordre, degudament mantinguts i nets i es guardaran sistemàticament en les zones acordades amb l'HCB.
- El tracte cap als usuaris en general i el personal de l'HCB sempre serà respectuós, en cas contrari, aquesta podrà requerir la substitució del personal que sigui objecte de queixes reiterades o que consideri que no està realitzant les seves funcions correctament.
- Manteniment en perfecte ordre i estat de neteja de les zones i vestuaris posats a disposició de l'empresa adjudicatària per l'HCB.

En tot cas, el personal de seguretat privada basarà les seves actuacions els principis d'integritat i dignitat; protecció i tracte correcte a les persones, evitant abusos arbitrariats i violències i actuant sempre, i en tot cas, amb congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització de les seves facultats i dels mitjans disponibles.

El personal de seguretat dependrà directament de cap de seguretat de l'HCB, el qual te com a missió (entre altres) la coordinació dels serveis quan a posts, horaris, vacances, suplències, designacions de serveis i nomenant els caps dels equips que correspongui.

D'acord amb els objectius relatius a la prestació del Servei de Seguretat i Vigilància a la HCB, es distingeixen 5 tipus diferents d'activitats que es detallaran en aquest capítol:

- Responsable del servei
- Control d'Accessos
- Rondes de supervisió i control
- Sala de Control i Seguretat
- Altres Prestacions Genèriques

Aquestes activitats agrupen un conjunt de funcions o tasques que, d'acord amb les necessitats de la Seguretat de l'HCB conformaran els diferents Protocols o Operatives de Seguretat:

2.2.1. Responsable del servei.-

Vigilant amb funcions de responsable, tindrà encomanada la assignació i reassignació de les tasques dels efectius de seguretat i mantindrà les relacions amb l'empresa adjudicatària i amb el cap de seguretat de l'HCB cara al seguiment de l'estratègia del departament de seguretat.

2.2.2. Control d'accessos.-

L'objecte de la funció "Control d'Accessos" és supervisar i regular l'accés de les persones (personal de la institució, pacients, familiars, empreses externes), de la paqueteria etc. que entren i/o surten de les instal·lacions de l'HCB qualsevol de les seves portes.

Aquesta funció pot realitzar-se mitjançant presència física i/o dispositius electrònics (circuit tancat de televisió, sensors, alarmes...) situats als diferents accessos d'acord amb els requeriments definits.

En la actualitat es realitzen control d'accessos a les seues següents:

- Edifici Clínic:
 - o Accés públic del carrer Villarroel
 - o Accés entrada de vehicles Casanova/Provença (accés sud)
 - o Accés sortida de vehicles Casanova/Còrsega (accés nord)
 - o Accés públic del carrer de Casanova
 - o Accés a l'edifici de Consultes Externes (carrer Rosselló cantonada Casanova)
- Recinte Casa de la Maternitat (determinades franges horàries):
 - o Accés vehicles (entrada i sortida en determinades franges horàries)

Les tasques específiques lligades als Controls d'Accessos són:

- Identificació d'acreditacions d'usuaris, personal propi, empreses externes, etc.
- Identificació d'acreditacions de vehicles que accedeixen al recinte (túnel d'urgències, recinte Maternitat,...).
- Control d'entrada i/o sortida de materials del centre pels accessos planificats, així com la verificació que els aparells elèctrics que entrin als diferents centres tinguin la preceptiva autorització del departament d'electromedicina.
- Funcionament i control dels diferents sistemes d'inspecció.

2.2.3. Rondes de supervisió i control.-

L'objecte d'aquesta és la supervisió i control dels diferents espais de l'HCB i les seves EEVV que quedin tancats i assegurats amb els sistemes de seguretat instal·lats fora dels horaris considerats d'activitat.

Aquestes rondes hauran de permetre detectar disfuncions de sistemes protocol·litzats, usos indeguts de les instal·lacions i donar el suport i la resposta necessària en cada moment.

Efectuant uns recorreguts preestablerts conformats per un conjunt de Punts de control tant visuals com físics. A l'actualitat les rondes a realitzar són:

- Interior del recinte i edifici Hospital Clínic

- Interior del recinte i edifici de la Casa de la Maternitat.
- Interior de l'edifici de Consultes Externes (Casanova/Rosselló)
- Altres edificis o locals propers a l'edifici de l'Hospital Clínic sobre tot en els casos de comprovacions d'alarmes. Els edificis i locals són actualment:
 - Carrer de Rosselló, 132 pisos 1r 1a; 2n 2a; 4t; 5è 1a; 6è 2a; sobreàtic.
 - Carrer de Rosselló, 140 baixos i altell
 - Carrer de Provença, 156 altell
 - Carrer de Còrsega, 176 baixos
 - Carrer de Còrsega, 175 entresol 2a
 - Carrer de Mallorca, 183 planta baixa, entresol i soterrani 1r
 - Carrer d'Urgell, 216 baixos, Fundació Clínic
 - Carrer d'Urgell, 216 pis 5è 2a
 - Carrer de Casanova, 145

Aquesta activitat es realitzarà mitjançant presències físiques a llocs preestablerts amb dispositius de marcació i control, instal·lats a càrrec de l'empresa de seguretat, d'acord amb els requeriments específics de l'HCB.

Aquest servei s'haurà d'ajustar a les diferents dimensions i necessitats que s'incorporaran durant la vigència del contracte a l'HCB.

Altres tasques associades a les Rondes, són:

- Custòdia i control de les claus necessaris per realitzar-les, així com l'obertura i tancament de les dependències que els hi siguin assignades, segons el protocol específic d'actuació.
- Control i resposta a les alarmes d'incendis de les instal·lacions de l'HCB.
- Control i resposta a les alarmes d'intrusió de les instal·lacions de l'HCB.
- Suport al personal de l'HCB que hagi de realitzar qualsevol missió de control, autoritat o prohibició sobre altres persones
- Informació de la detecció d'anomalies.
- Manteniment del control d'aglomeracions, dels pacients conflictius o agressius, assegurant-ne la convivència i el normal desenvolupament de l'activitat dels centres.
- Tancament dels llums i portes de les dependències del centre fora dels horaris d'utilització. Cas que així es determini l'aturada de determinats aparells o sistemes.
- Altres funcions designades pel Cap de Seguretat compatibles amb les funcions de l'àmbit descrites en aquest concurs.

2.2.4. Supervisió de la Sala de Control i Seguretat.-

L'objecte de la funció "Supervisió de la Sala de Control i Seguretat", és canalitzar i centralitzar la recepció dels diferents senyals d'avís i/o d'alarma detectats pels dispositius electrònics o humans així com els avisos del personal relacionat amb el Servei de Seguretat i Vigilància, i coordinar les intervencions corresponents.

Les activitats específiques associades a la Sala de Control i Seguretat, són:

- Supervisió del funcionament de càmeres, monitors i en general tot el sistema de captació i enregistrament d'imatges.

- Custòdia de les imatges enregistrades.
- Gestió de les diferents alarmes.
- Informació de la detecció d'anomalies.
- Posar en marxa els diferents protocols del Pla d'Emergència de l'HCB.
- Custòdia de les claus.
- Donar suport per tal d'assegurar unes intervencions més àgils i eficaces.
- Registre de les activitats rellevants per la seguretat l'aplicació informàtica corresponent.

2.2.5. Altres tasques.-

Les modificacions de les tasques descrites a proposta del Cap de Seguretat seran notificades a l'empresa adjudicatària per l'ajustament pertinent, sense que suposi, en general, un increment en el cost del mateix.

Sigui al Control d'Accessos, les Rondes i la Sala de Control i Seguretat, hi ha activitats a desenvolupar pel personal de seguretat que responen a requeriments de caire:

a) Tasques d'àmbit General

- Tasques que determinen la Llei de Forces i Cossos de Seguretat, la Llei i el Reglament de Seguretat Privada pel personal de seguretat privada, en especial les referides a la col·laboració amb aquestes i la seves relacions.
- Intervenció obligatòria en casos d'emergència hospitalària (ordenació i desallotjament de la gent per amenaces de bomba, incendis, catàstrofes i accidents en general). En aquest sentit rebran la formació necessària enquadrats en els equips creats dins de l'HCB.
- Intervenció i col·laboració pel que respecta a la normativa vigent sobre la Prohibició de Fumar en centres sanitaris.
- Intervenció i col·laboració en les tasques que els siguin assignades corresponents als Plans d'Emergència.
- Col·laboració amb els serveis de manteniment del centre en temes de seguretat.
- Localització obligatòria(24 hores) de la persona/es designada per l'HCB com a responsable de Seguretat en casos d'emergència i davant de qualsevol fet de transcendència social.
- **Suport i protecció** al funcionament dels actes, ja siguin públics o privats que es desenvolupin dins de l'HCB o els centres de les entitats vinculades, a petició de la Direcció de l'HCB, en especial tenint en compte la protecció de les persones.
- **Controls diversos.-** control d'accés d'equipaments i material elèctric (verificació de l'autorització prèvia del servei d'Electromedicina, segons protocols de l'Hospital pels aparells que entrin dins les instal·lacions)
- Tanmateix el personal que s'adscriui al servei haurà de ser acceptat explícitament pel cap de seguretat. Arribat el cas, els canvis hauran de ser comunicats al cap de seguretat que els autoritzarà. Per tant, l'adscripció haurà de ser amb caràcter permanent, tret de circumstàncies excepcionals i sempre amb el coneixement per part de la cap de seguretat.

- L'HCB, com institució integrant del sector públic de la Generalitat de Catalunya, requereix que el personal de seguretat adscrit al centre pugui atendre als usuaris en català.
- Altres tasques que li puguin ser assignades a través del responsable de seguretat de l'HCB.

b) Tasques de caire Administratiu

- Tasques que determinen la Llei de Forces i Cossos de Seguretat, la Llei i el Reglament de Seguretat Privada pel personal de seguretat privada.
- Realització del Full de Seguretat.
 - o Compliment diari de l'aplicatiu d'incidències de seguretat, registrant-hi totes les incidències rellevants.
 - o En aquest sentit, cada mes s'elaborarà un resum d'incidències a efectes estadístics i comparatius, així com també un resum del total al final de cada any natural.
- Les que determini el responsable de Seguretat de l'Hospital.

El servei de Seguretat i Vigilància de l'HCB estarà integrat pels efectius de seguretat de l'empresa adjudicatària que haurà de dedicar als edificis d'aquest Hospital agrupats de la següent manera:

- L'edifici de l'Hospital Clínic (carrer de Villarroel), l'edifici de les Consultes Externes (carrer de Rosselló/Casanova) i les gestions en matèria de seguretat assignades referents als edificis que hi ha al voltant de l'Hospital Clínic.
- L'edifici i el recinte de la Casa de la Maternitat

En concret, a la clàusula **0** és recull el nombre de vigilants, tipus, i horaris necessaris per al desenvolupament del servei objecte del contracte.

Servei efectuat per Auxiliars de Serveis (porters) estarà integrat pels efectius de l'empresa adjudicatària que haurà de dedicar als edificis d'aquest Hospital agrupats de la següent manera:

- L'edifici i el recinte de la Casa de la Maternitat

En concret, a la clàusula **Error! No s'ha trobat l'origen de la referència.** és recull el nombre de auxiliars i horaris necessaris per al desenvolupament del servei objecte del contracte.

2.3. Gestió de situacions singulars (absentisme i vagues).-

Les possibles situacions singulars, absentisme i a les vagues, es tractaran de la manera següent:

Absentisme.- L'empresa adjudicatària serà l'única responsable de la seva gestió i haurà de cobrir, en el mateix dia i mateix torn, els llocs de treball previstos, a excepció de proposta i nou acord d'organització.

Vagues.- L'empresa adjudicatària haurà, obligatòriament, de:

- Cobrir els serveis mínims acordats entre l'empresa i l'HCB, sense perjudici dels marcats pels Decrets del Govern.

- Consensuar amb l'HCB els possibles acords laborals.

Si amb motiu de l'exercici del dret de vaga d'algun treballador dels assignats, l'empresa no cobreix la prestació, aquesta serà descomptada del servei a liquidar dins del període corresponent.

2.4. Coordinació entre l'empresa adjudicatària i l'HCB.-

La voluntat de l'HCB de potenciar l'eficiència del servei de seguretat implica l'establiment de mecanismes de coordinació entre les dues parts que consistiran en:

- La designació d'un gestor operatiu del servei per part de l'empresa adjudicatària i de l'HCB.
- L'ajustament continu i el seguiment dels protocols de seguretat per adequar-los a les variacions de les necessitats del centre.
- Periòdicament i en general cada mes es realitzarà una reunió de seguiment i actualització dels treballs, sense perjudici que qualsevol de les dues parts pugui convocar-la.

Qualsevol modificació en la organització de les tasques a desenvolupar, així com el control de la prestació serà vehiculat a través dels responsables designats per les dues parts.

2.5. Canvis de personal.-

L'empresa adjudicatària es comprometrà a fer els canvis de personal que proposi el responsable de Seguretat de l'HCB en representació de la Direcció del mateix, en els casos que es produeixin distorsions relacionades amb la qualitat i/o que produeixin una alteració de la prestació i s'entenguin originats pel personal de l'empresa adjudicatària.

Aquests canvis es realitzaran sense que es produeixin descoberts a la plantilla.

En general, la plantilla serà fixa i no es produiran rotacions amb altres serveis on l'empresa adjudicatària en realitzi.

L'empresa adjudicatària presentarà, juntament amb la seva oferta, una relació del nombre de vigilants de seguretat proposats per l'inici del servei.

3. Altres característiques del servei.-

3.1. Subrogació del personal.-

L'Empresa adjudicatària es subrogarà en totes les obligacions que l'Empresa contractista cessant tingui amb relació a la plantilla adscrita al servei de Seguretat Privada.

Per això, s'adjunta l'annex 1 PPT:

- Llista de persones amb contracte fix i temporal, antiguitat i categoria, plusos. S'hi especificarà també el tipus de contracte en el cas de contracte temporal.

A la finalització ó resolució de contracte l'Empresa adjudicatària haurà comunicat a l'Hospital aquest conjunt de dades mitjançant una certificació notarial.

L'Empresa adjudicatària en cap cas podrà canviar les condicions contractuals de la plantilla. En el moment de finalitzar el contracte s'haurà de tenir el mateix número de persones i amb el mateix tipus de vinculació laboral que la plantilla de la subrogació inicial.

Per qualsevol variació de planter ó de les seves condicions hi ha d'haver una autorització escrita al Responsable de l'HCb i Entitats Vinculades. En cas contrari l'Hospital es reserva el dret d'utilitzar la fiança per l'import igual a les indemnitzacions que siguin necessàries per tornar a tenir les plantilles originals.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a pagar a l'HCb i/o Entitats Vinculades les despeses que comporti qualsevol variació del planter o de les seves condicions que hagi sigut autoritzat. La garantia definitiva es podrà disposar a aquest efectes.

En cas d'infringir aquestes normes, l'Empresa adjudicatària serà considerada com a única responsable de les conseqüències que del fet es puguin derivar.

3.2. Responsabilitats.-

L'hospital no tindrà cap responsabilitat civil derivada dels danys i perjudicis personals o materials que puguin ocasionar les actuacions del personal de l'adjudicatari, o personal contractat per aquest, en el desenvolupament de les seves funcions, que en tot cas assumirà l'empresa adjudicatària o la seva asseguradora.

Per la qual cosa haurà d'acreditar la disposició, o garantir la futura constitució, d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil que cobreixi tots els danys causats a l'HCb o tercers com a conseqüència del propi servei o el seu personal, els vehicles, els equips, etc. utilitzats per l'empresa.

4. Abast de la prestació

L'abast d'aquesta prestació de Seguretat i Vigilància inclourà aspectes com:

- Personal de seguretat:
 - Vigilants de seguretat
 - Atenció als sistemes de gestió de la seguretat
 - Sistemes de lluita contra el foc
 - Sistema de detecció contra el foc
 - Control d'Accessos
 - Circuit Tancat de Vídeo Vigilància
- Auxiliars de Servei (porters)
- Manteniment preventiu del sistema de detecció d'incendis
- Manteniment preventiu i correctiu dels extintors (retimbrat)
- Connexió a la Central Receptora d'Alarmes
- Instal·lació de millora del CTVV

L'expedient de contractació es dividirà en dos lots que inclouran els aspectes descrits anteriorment i que es defineixen a continuació:

Lot 1 - Hospital Clínic

Lots	Cod.	Concepte	Denominació	Nº hores	Horari	Nº dies/any	Unitat de Mesura	Quantitat hores anuals
1	HCB	Posts 24 hores Seu Villarroel	VIGILANT DE SEGURETAT S/ARMA					
			cap d'equip	24,00	-	365,00	hores	8760,00
			Porta principal	18,00	15:00h - 09:00h	365,00	hores	6570,00
			Túnel Sud (entrada)	24,00	-	365,00	hores	8760,00
			Túnel Nord (sortida)	24,00	-	365,00	hores	8760,00
		Posts horaris parcials Seu	Pati Nord	14,75	7:45h - 22:30h	365,00	hores	5383,75
			Rondes dissabtes	14,00	8:00h-22:00h	52,00	hores	728,00
			Urgències vespres de festiu	10,00	22:00h-8:00h	118,00	hores	1180,00
			Rondes nit (parcial)	10,00	22:00h-8:00h	145,00	hores	1450,00
			Consultes externes laborables	14,00	7:30h - 21:30h	247,00	hores	3458,00
		Consultes Externes	Consultes externes dissabtes	8,50	8:30h-17:00h	52,00	hores	442,00
			FIV dissabtes	0,50	8:00h-8:30h	52,00	hores	26,00
			FIV diu / fest	7,00	8:00h-15:00h	66,00	hores	462,00
			Seu Maternitat	Rondes MATERNITAT	24,00	-	365,00	hores
		AUXILIAR DE SERVEIS						
		Porta recinte MATERNITAT (auxiliar)		7,00	7:00h-14:00h	247,00	hores	1729,00
		ALTRES SERVEIS						
		Manteniment preventiu i normatiu						
		Manteniment correctiu i retimbrat extintors						
		Servei connexió alarmes						
			Servei de millores en CCTV					
Total Lot 1				199,75		3.169,00		56.468,75

Lot 2 - Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica

Lots	Cod.	Concepte	Denominació	Nº hores	Horari	Nº dies/any	Unitat de Mesura	Quantitat hores anuals
2	FCRB	Edifici CEK	VIGILANT DE SEGURETAT S/ARMA					
			Laborables	3,00	6:00h - 9:00h	191	hores	573,00
				6,00	18:00h-24:00h	191	hores	1.146,00
			Laborables estiu	3,00	6:00h - 9:00h	57	hores	171,00
				9,00	15:00h-24:00h	57	hores	513,00
			festius	18,00	6:00h - 24:00h	118	hores	2.124,00
Total Lot 2				39,00		614,00		4.527,00

4.1. Personal de seguretat privada:

Els vigilants de seguretat hauran d'estar en possessió de l'acreditació vigent que els permet desenvolupar les seves funcions de seguretat privada. Les tasques del personal de seguretat han estat descrites dins del punt 2 del PPT (Àmbit de la prestació).

4.2. Manteniment normatiu i preventiu del sistema de detecció d'incendis:

Centrals i detectors.- es mostren a continuació las relació de centrals d'incendis (analògiques), els seus nombres de zones i el dels detectors existents:

SEU	▼ Escala	▼ PL.	▼ LOCALITZACIÓ	Valors	
SCEN	HCGR			Suma de ZONES	Suma de DET.
			0 GARTIA VIGILÀNCIA T. NORD	16	38
			TUNEL SUD GRUPS ELECTROGENS	6	4
			TUNEL SUD LAMPISTES	2	2
	H-ED0		0 AUX. SANITARIS + RACK + ROBER	2	7
			CENTRALETA	3	6
		1	CAP DE SEGURETAT	1	1
			ESC. 1.5	1	2
			HOSPITAL DIA INF.	1	2
		2	ESC. 1.5	1	3
		3	ESC. 1.5	2	14
	H-ED1		0 ARMARI C. ELECT.	2	3
			SALA TÈCNICA	2	26
		1	ARMARI C. ELECT. JUNT VESTIDORS	8	29
			CAP DE SEGURETAT	1	1
		2	RECEPCIÓ	4	39
		3	ESC. 1.5	3	24
		4	RECEPCIÓ	4	68
		5	CONTROL INF.	1	11
			ESC. 1.5	3	39
		6	ARMARI JUNT ESC. 1	12	66
		7	A. JURIDICA	4	17
			VESTIBUL	2	26
		8	VESTIBUL	4	12
	H-ED2		0 MANTENIMENT	3	19
		1	INFERMERIA	2	11
			MOSTRADOR	1	19
		2	ARMARI MOSTRADOR	8	45
		3	LOCAL TÈCNIC NUCL	8	24
			SECRETARIA ICT	4	12
			SECRETARIA INTHET UNIT	4	16
		4	CONTROL ENFERMERIA	2	54
		5	ENTRADA COOR. ONCOLOGICA	2	37
		6	CONTROL ENFERMERIA	2	34
		7	ESC. 4.0	1	33
		8	ESC. 4.0	1	1
	H-ED3		0 ARMARI RM3	3	7
			ESC. 1.5	1	29
			LOCAL TÈCNIC RM1-4	2	4
		1	ESC. 1.5	1	34
		2	ESC. 1.5	1	33
		3	ESC. 1.5	1	37
		4	ESC. 1.5	1	38
		5	ENTRADA ANAT. PAT.	2	48
		6	ENTRADA	2	18
		7	CONTROL INF.	12	47
		8	ESC. 1.5	1	12
			ESC. 7.5	1	1
	H-ED4		0 LAB. INMUNO. SECRETARIA	4	47
		1	CONTROL	8	42
		2	Armari Passadis	4	27
		3	CONTROL INF.	8	36
		4	CONTROL INF.	4	52

		5	ESC. 4.0	1	64
		6	ESC. 4.0	1	8
		8	ESC. 4.0	1	11
H-E05		0	ECOGRAFIES 5.0	1	1
			MOSTRADOR ECOS	1	12
			PASSADIS	9	8
			RX CENTRAL Infàmeria	8	18
			VESTIBUL ESC. 5	2	3
		2	DESPATX 1ª PORTA DRETA	4	50
		3	CONTROL INF.	2	29
		4	CONTROL INF.	2	29
			ENTRADA 5/7.4	2	12
		5	VESTIBUL ESC. 5	4	34
H-E06		0	RECEPCIÓ	8	61
		1	LOCAL TÈCNIC	4	11
		2	ESC. 4.0	1	38
		3	ESC. 4.0	1	38
		4	ESC. 4.0	1	38
		5	ESC. 4.0	1	33
		6	ESC. 4.0	1	1
H-E07		0	FONS PASS. EXTRACCIONS	2	18
		1	ESC. 7.5	1	33
		2	ESC. 7.5	1	34
		3	ENTRADA	4	12
			ENTRADA LOCAL TÈCNIC		47
		4	CONTROL	4	42
		5	ESC. 7.5	1	52
		6	PASSADIS	2	18
		7	CONTROL	2	10
		8	ESC. 7.5	1	1
H-E08		0	ARMARI PASSADIS 6.0B	8	3
			ENTRADA	4	8
		1	MAGATZEM	12	31
		2	MAGATZEM 8.1	12	29
		3	ESC. 8.0	1	35
		4	ESC. 8.0	1	49
		5	CONTROL	4	30
		6	ESC. 8.0	1	1
H-E09		0	CONTROL	2	9
			ESC. 11.5	1	21
		1	ESC. 11.5	1	22
		2	ESC. 11.5	1	33
		3	ESC. 11.5	1	33
		4	ESC. 11.5	1	35
		5	PASSADIS	2	38
		6	CONTROL	1	21
		7	CONTROL	4	32
		8	ESC. 11.5	1	1
			(en blanc)	1	4
H-E10		0	PASSADIS	4	17
			VESTIBUL 12.0	6	4
		1	SECRETARIA	4	27
		2	ESC. 8.0	1	28
		3	CONTROL	8	38
		4	ESC. 8.0	1	33
		5	SALA DIÀLISI	2	22
		6	ESC. 8.0	1	1
H-E11		0	PASSADIS	4	40
		1	LOCAL TÈCNIC	4	34
		2	LOCAL TÈCNIC	4	32
		3	CONTROL ENTRADA	6	45
		4	CONTROL ENTRADA 11.3	6	39
		5	MAGATZEM ENTRADA	2	49
		6	ESC. 11.5	1	10

	H-E12		0 CUINA LABORAL	4	12
			GALERIA TÈCNICA	6	28
			MENJADOR LABORAL	2	8
		1	LOCAL TÈCNIC VESTIBUL	8	39
		2	CONTROL INFERMERIA	4	33
		3	VESTIBUL	4	7
		4	VESTIBUL 12.3	4	15
		5	VESTIBUL 12.3	4	9
		6	ESC. 8.0	1	1
		PB	QUIRÓFAN CIRG. EXPERIMENTAL	2	10
	H-E13	1	RECEPCIÓ	16	142
		3	VESTIBOL	12	33
	H-E106	1	ESC. 4.0	1	20
	H-E1	1	I3/5. ENTRADA MÓDUL A	4	26
	H-E5	1	I10/12.1 ENTRADA MÓDUL B	4	28
	H-EV	1	ENTRADA	8	63
	H-I03	0	3/5.0	4	25
			3/5.0 + PASSADIS RM3-RM4	6	2
		2	(VEST. CDI)	4	3
		3	ENTRADA	2	9
		4	ENTRADA	2	13
		6	LOCAL TÈCNIC	2	27
	H-I04	0	4.6/0	10	38
		3	ESC. 4.0	1	13
		4	ESC. 4.0	1	14
	H-I05	0	CDI (MOSTRADOR)	12	40
		1	ENTRADA	4	45
		2	DESPATX 1ª PORTA DRETA EN SALA 5.2	4	12
		3	ESC. 7.5	1	12
		5	5/7.5 FONS PASSADIS	2	18
	H-I06	0	Armari Passadis	8	23
		2	ESC. 4.0	1	11
		3	ESC. 4.0	1	9
		4	ESC. 4.0	1	5
	H-I07	0	FONS PASS.	8	10
		1	FONS PASS. Radioterapia Pl. 0	8	3
			PASSADIS	2	11
		2	ESC. 7.5	1	3
			PASSADIS	1	10
	H-I08	0	ESC. 8.0	1	38
			NEVERES CUINA	1	11
		2	ESC. 8.0	1	10
		3	ESC. 8.0	1	13
	H-I09	0	9.11/0	4	6
			CONTROL	4	41
		1	SALA MAQUINES	4	5
		2	ESC. 11.5	1	9
		3	Armari vestibul	2	6
		4	ESC. 11.5	1	2
		5	ARMARI SECRETARIES	1	8
			LABORATORI	2	7
	H-I10	3	CONTROL 10.3	8	4
EXT	EXT	PB	C. EXTERNES (ROSSELLÓ 161) RECEPCIÓ	1	778
		S-1	C. EXTERNES PASS. DOCUMENTACIÓ		40
		S-2	C. EXTERNES (ROSSELLÓ 161) ARXIU	6	5

SMAT	M	PB	C. TÈCNIC (RECEPCIÓ)	20	685
CEK	CIB	PB	ROSSELLÓ 153	34	539
		S-1	ROSSELLÓ 153	6	8
CELX	CELLEX	1	CASANOVA 143 (FACULTAT DE MEDICINA)	256	214
ROB	ROB	1er. 1ª	BARNACLÍNIC (ROSSELLÓ 132) LOCAL TÈCNIC	2	21
		2er. 1ª	(ROSSELLÓ 132) ARMARI ENTRADA	4	14
		2er. 2ª	(ROSSELLÓ 132) ARMARI ENTRADA	4	13
		4ar. 2ª	(ROSSELLÓ 132) ARMARI	2	17
		5er. 1ª	(ROSSELLÓ 132) ARMARI (COSTAT RELAX)	2	6
		5er. 2ª	(ROSSELLÓ 132) ARMARI (COSTAT RELAX)	20	6
		6er. 2ª	(ROSSELLÓ 132) ARMARI ENTRADA PL. 5.2	20	6
		7er. 2ª	(ROSSELLÓ 132) ARMARI PASSADIS	4	16
			SOBREÀTIC (ROSSELLÓ 132) ARMARI PASSADIS	2	8
MAL	MAL	0	MALLORCA 183	6	89
CAPB	CAP	PB	COMTE BORRELL 305	34	77
PSI	PSI	0	ROSSELLÓ 140) CAP PSIQUIATRIA	8	61
SBON	BON	4ª	Pª Bonanova 69 (Armari recepció 4ª pl.)	4	44
REH	REH	PB	REH (CASANOVA 160)	2	44
ROA	ROA	0	(ROSSELLÓ 138) UASP	4	39
URL	URL	3-2ª	URGELL 216 ARMARI	4	8
		5-2ª	URGELL 216 ARMARI	2	8
		PB	URGELL 216 ARMARI	2	22
MAN	MAN	PB	MANSO 29-31	20	37
RAM	RAM	PB	REINA AMALIA 37	8	34
COA	COA	PB	CORSEGA 176	2	29
COB	COB	PB	CORSEGA 180	4	25
COR	COR	PB	CORNELLÀ (Ignasi Iglésies 13, Nau 9)	4	18
RHU	RHU	1ª	Provença 156	2	14
PRO	PRO	4ª	Provença 216		13
Total general				1055	6805

4.3. Manteniment correctiu i retimbrat d'elements de lluita contra el foc

Manteniment preventiu dels sistemes de lluita contra el foc i el seu retimbratge:

En l'actualitat hi ha **1662 extintors** distribuïts en la següent tipologia:

Tipo	Carga	Cuenta de N° Serie
CO2		
	10 KG	1
	2 KG	246
	5 KG	354
	3,5 KG	2
CO2 Total		603
Aigua		
	6 KG	2
	6 KG	231
Aigua Total		233
Pols		
	25 KG	4
	5 KG	1
	50 KG	1
	6 KG	820
Pols Total		826
Total general		1662

A mode informatiu les dates d'actualització de retimbratge d'extintors són les següents:

Tipo	Carga	Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CO2			228	90	84	75	101	4
	10 KG			1				
	2 KG		147	28	18	31	18	
	5 KG		81	59	66	44	83	4
	3,5 KG			2				
Aigua							7	220
	6 KG						2	
	6 KG					7	218	2
Pols			173	181	273	184	4	9
	25 KG			2	2			
	5 KG					1		
	50 KG				1			
	6 KG		173	179	270	183	4	9
Total general			401	271	357	266	325	15

Nota: En els casos que s'hagi de canviar extintors de pols, es canviaran per extintors d'aigua amb additiu espumants.

Per altra banda, en l'actualitat hi ha 442 **Boques d'Incendis Equipades**, quedant resumides a continuació la seva data de retimbratge:

SEU	LOCALITZACIÓ old	nov-19	des-19	gen-20	nov-20	nov-21	des-21	nov-22	des-22	Total general
HCB (seu centra)	CDI (ESCAIA 5)				3					3
	EDIFICI URGÈNCIES						18			18
	ESCAIA 00						1			1
	ESCAIA 01	3					19			22
	ESCAIA 02				2		13			15
	ESCAIA 03						22			22
	ESCAIA 04					2	24			26
	ESCAIA 05				4		17			21
	ESCAIA 06				3		15			18
	ESCAIA 07				2		19			21
	ESCAIA 08		1	1	4		15			21
	ESCAIA 09						20			20
	ESCAIA 10						12			12
	ESCAIA 11						12			12
	ESCAIA 12						5		3	8
	Helios (Urgències)						3			3
	MÓDULO A Y B				6					6
	Túnel vehícles				2		12			14
HCB (seu centra) Total		3	1	1	26	2	227		3	263
(en blanc)	CONSULTES EXTERNES						70			70
	CEK				25					25
	CELLEX						16			16
	COMTE BORRELL				9					9
	DALMASES						1			1
	HELIOS MATERNITAT						15			15
	MAGATZEM CORNELLÀ				2			1		3
	MALLORCA						7			7
	Manso 29-31				3					3
	MATERNITAT						25			25
	Reina Amàlia						1			1
	Rosellón Cap de Psiquiatria						4			4
(en blanc) Total					39		139	1		179
Total general		3	1	1	65	2	366	1	3	442

4.4. Connexió a la Central Receptora d'Alarmes

El licitador haurà de proveir la connexió a la seva Central Receptora d'Alarmes (actualment es dona cobertura a 15 alarmes) amb servei inclòs de custòdia de claus i acuda.

El servei de CRA dona servei a diferents seus i edificis de l'HCB o les seves entitats vinculades.

En tots els casos es tracta de sistemes d'alarma que estan en edificis fora de la seus centrals de l'Hospital.

4.5. Ampliació del Circuit de Vídeo Vigilància.-

El preu de l'oferta haurà d'incloure la instal·lació prevista a l'HCB per l'ampliació del CTVV de l'any 2019. A mode indicatiu s'adjunta a continuació la relació d'ampliacions previstes pels anys següents que caldrà dur a terme en cas de que s'executi la pròrroga prevista en els plecs de licitació. Aquesta previsió quedarà sotmesa a les variacions que es puguin acordar.

Els models de les càmeres estan d'acord amb els productes actuals, sense perjudici que les variacions del catàleg del moment de la implantació els puguin modificar.

Les instal·lacions de xarxa d'aquests elements es faran sempre amb els estàndards propis de l'HCB (cablejat informàtic Cat 6, certificació SISTIMAX).

Per la valoració d'aquestes instal·lacions s'ha contemplat la distància a recórrer els cablejats fins els armaris de connexió (racks distribuïts per l'Hospital). Les càmeres sempre hauran de quedar instal·lades, operatives i connectades al sistema de vídeo gravació existent (LANACCESS). En alguns casos (instal·lacions es preveu algun mòdul de gravació) que també haurà de quedar instal·lat i operatiu.

Any 2019

Escala	Planta	nom_camera	marca/model	rack	distància instal·lació
1	5	HE01-05-001	AXIS M3048-P	1351A	40
2	4	HE02-04-001	AXIS M3048-P	441A	40
	5	HE02-05-001	AXIS M3048-P	451A	35
	6	HE02-06-001	AXIS M3048-P	461A	40
3	5	HE03-05-001	AXIS M3048-P	351A	30
	6	HE03-06-001	AXIS M3048-P	561A	25
	7	HE03-07-001	AXIS M3048-P	371A	25
5	4	HE05-04-001	AXIS M3048-P	341A	40
	5	HE05-05-001	AXIS M3048-P	551A	45
	6	HE05-06-001	AXIS M3048-P	561A	25
	7	HE05-07-001	AXIS M3048-P	371A	40
6	4	HE06-04-001	AXIS M3048-P	641A	20
	5	HE06-05-001	AXIS M3048-P	851A	40
7	4	HE07-04-001	AXIS M3048-P	741A	20
	5	HE07-05-001	AXIS M3048-P	551A	50
	6	HE07-06-001	AXIS M3048-P	561A	45
	7	HE07-07-001	AXIS M3048-P	971A	40
8	4	HE08-04-001	AXIS M3048-P	641A	40
	5	HE08-05-001	AXIS M3048-P	851A	15
9	4	HE09-04-001	AXIS M3048-P	1141A	45
	5	HE09-05-001	AXIS M3048-P	1151A	40
	6	HE09-06-001	AXIS M3048-P	561A	75
	7	HE09-07-001	AXIS M3048-P	971A	25
10	4	HE10-04-001	AXIS M3048-P	1241A	60
	5	HE10-05-001	AXIS M3048-P	851A	35
11	5	HE11-05-001	AXIS M3048-P	1151A	15
12	4	HE12-04-001	AXIS M3048-P	1241A	30
	5	HE12-05-001	AXIS M3048-P	851A	55

Any 2020

Escala	Planta	nom_camera	marca/model	rack	distancia instal·lació
0	0	tarja enregistrament	ONSAFE HM IP PRO		(en blanc)
	1	HE00-01-251	AXIS P1425-LE	311A	75
		HE00-01-252	AXIS P1425-LE	311A	75
3	1	HE03-01-161	AXIS P1425-LE	311A	75
		HE03-01-162	AXIS P1425-LE	311A	75
		HE03-01-251	AXIS P1425-LE	311A	45
4	1	HE04-01-112	AXIS P1425-LE	411A	60
		HE04-01-151	AXIS P1425-LE	411A	30
		HE04-01-152	AXIS P1425-LE	411A	60
8	1	HE08-01-251	AXIS P1425-LE	611A	70
		HE08-01-252	AXIS P1425-LE	611A	75
10	1	HE10-01-151	AXIS P1425-LE	1211A	60
		HE10-01-152	AXIS P1425-LE	1211A	60
11	1	HE11-01-161	AXIS P1425-LE	1111A	40
		HE11-01-164	AXIS P1425-LE	1111A	65
		HE11-01-165	AXIS P1425-LE	1111A	70
12	0	HE12-00-261	AXIS P1425-LE	601A	95
		HE12-00-262	AXIS P1425-LE	601A	95
	1	HE12-01-252	AXIS P1425-LE	1211A	65
		HE12-01-253	AXIS P1425-LE	1211A	70
		HE12-01-254	AXIS P1425-LE	1211A	75

Any 2021

Escala	Planta	nom_camera	marca/model	rack	distancia instal·lació
2	0	HT-201	AXIS M3045-V	401A	45
	1	HE02-01-201	AXIS M3045-V	311A	60
4	1	HE04-01-201	AXIS P1425-LE	411A	80
	3	HE04-03-201	AXIS M3045-V	431A	60
6	1	HE06-01-201	AXIS M3048-P	611A	30
	2	HE06-02-201	AXIS M3048-P	621A	55
	3	HE06-03-201	AXIS M3048-P	631A	70
	4	HE06-04-201	AXIS M3048-P	641A	65
	5	HE06-05-201	AXIS M3048-P	851A	85
8	1	HE08-01-201	AXIS M3048-P	611A	60
	2	HE08-02-201	AXIS M3048-P	621A	75
	3	HE08-03-201	AXIS M3048-P	631A	85
	4	HE08-04-201	AXIS M3048-P	641A	85
	5	HE08-05-201	AXIS M3048-P	851A	45
10	1	HE10-01-201	AXIS M3048-P	1211A	75
	2	HE10-02-201	AXIS M3048-P	1221A	85
	3	HE10-03-201	AXIS M3048-P	631A	100
	4	HE10-04-201	AXIS M3048-P	1241A	110
	5	HE10-05-201	AXIS M3048-P	851A	80
12	0	HE12-00-201	AXIS P3214-V	601A	85
	2	HE12-02-201	AXIS M3048-P	1221A	60
	3	HE12-03-201	AXIS M3048-P	631A	125
	5	HE12-05-201	AXIS M3048-P	851A	95

Escala	Planta	nom_camera	marca/model	rack	distancia instal·lació
3	0	HE03-00-201	AXIS M3048-P	101A	55
	1	HE03-01-201	AXIS M3048-P	311A	60
	2	HE03-02-201	AXIS M3048-P	321A	65
	3	HE03-03-201	AXIS M3048-P	331A	60
	4	HE03-04-201	AXIS M3048-P	341A	85
	5	HE03-05-201	AXIS M3048-P	351A	80
	7	HE03-07-201	AXIS M3048-P	371A	50
5	2	HE05-02-201	AXIS M3048-P	521A	55
	3	HE05-03-201	AXIS M3048-P	531A	45
	4	HE05-04-201	AXIS M3048-P	341A	90
	5	HE05-05-201	AXIS M3048-P	551A	30
	6	HE05-06-201	AXIS M3048-P	561A	45
	7	HE05-07-201	AXIS M3048-P	371A	60
7	0	HE-07-00-201	AXIS M3048-P	905A	65
	2	HE07-02-201	AXIS M3048-P	521A	80
	4	HE07-04-201	AXIS M3048-P	741A	75
	5	HE07-05-201	AXIS M3048-P	551A	90
9	1	HE09-01-201	AXIS M3045-V	911A	65
	2	HE09-02-201	AXIS M3048-P	1121A	80
	3	HE09-03-201	AXIS M3048-P	1131A	80
	4	HE09-04-201	AXIS M3048-P	1141A	90
	5	HE09-05-201	AXIS M3048-P	1151A	90
11	0	HE11-00-201	AXIS M3048-P	901A	65
	1	HE11-01-201	AXIS M3048-P	1111A	45
	2	HE11-02-201	AXIS M3048-P	1121A	60
	5	HE11-05-201	AXIS M3048-P	1151A	60
13	1	HE13-01-201	AXIS P1425-LE	1311A	40
	2	HE13-02-201	AXIS P1425-LE	121A	65
		HEV-02-201	AXIS P3707-PE	421A	65

Escala	Planta	nom_camera	marca/model	rack	distancia instal·lació
0	0	tarja enregistrament	ONSAFE HM IP PRO	(en blanc)	(en blanc)
3	6	HE03-06-161	AXIS P1425-LE	361A	30
5	1	HE05-01-211	AXIS P1425-LE	511A	65
		HE05-01-212	AXIS P1425-LE	511A	60
7	1	HE07-01-210	AXIS P1425-LE	911A	75
		HE07-01-251	AXIS P1425-LE	511A	75
		HE09-01-252	AXIS P1425-LE	911A	75
9	1	HE09-01-251	AXIS P3707-PE	911A	80
11	1	HE11-01-151	AXIS P3707-PE	1111A	40
12	0	HE12-00-251	AXIS P1425-LE	601A	95
		HE12-00-265	AXIS P1425-LE	601A	95
	1	HE12-01-151	AXIS P1425-LE	1211A	40
13	1	HE13-01-161	AXIS P1425-LE	1311A	42
	4	HE13-04-201	AXIS P1425-LE	1351A	60
	5	HE13-05-201	AXIS P1425-LE	1351A	35
	6	HE13-06-201	AXIS P1425-LE	361A	40
	7	HE13-07-201	AXIS P1425-LE	1351A	65

5. Millores.-

A continuació es descriuen les millores que seran objecte de valoració, tal i com està descrit en els criteris de valoració sotmesos a judici de valor:

5.1. Manteniment i millores dels sistemes tecnològics emprats en els serveis de seguretat

Es podran oferir millores relatives al manteniment dels sistemes de suport tecnològic gestionats pel departament de seguretat:

- Vídeo Vigilància
- Control d'accessos
- Detecció d'intrusions
- Comunicacions internes
- Control i gestió de claus
- Control i gestió dels valors dels pacients

Aquestes ofertes poden estar relacionades amb:

- Establiment de mecanismes de resposta davant de les incidències sobre aquests sistemes
- Previsió de la resposta

També es podran fer propostes de millora dels sistemes existents, les seves integracions, així com les seves actualitzacions.

5.2. Millores en els recursos del servei de seguretat

Es podran oferir millores sobre:

- Desenvolupament / implementació de software amb la finalitat de suprimir el paper en els rapports diaris del servei de seguretat. Hauria de ser un sistema propi del servei i allotjat en els nostres servidors
- Implementació d'un sistema de marcatge i lectura per la verificació periòdica dels elements de lluita contra el foc instal·lats com app en portables

Barcelona, 25 de setembre de 2018

Joan Vila-Masana i Portabella

Director d'Infraestructures i Enginyeria Biomèdica

Annex 1.-

Relació de vigilants de seguretat que estan efectuant el servei a l'Hospital Clínic de Barcelona proporcionada per l'empresa que presta actualment aquest servei.

NombreCompleto	Categoria	ANTIGÜEDAD	ANTIGÜEDAD	PLUSES	PLUS RESPONSABLE	PLUS PELIGOSIDAD	OBSERVACIONES
VS 1	VIG.SEGURIDAD	03/01/2008	36,95 €			19,22 €	
VS 2	VIG.SEGURIDAD	06/07/2009	36,95 €			19,22 €	
VS 3	VIG.SEGURIDAD	03/03/1997	22,17 €			2,88 €	PREJUBILADO
VS 4	VIG.SEGURIDAD	11/06/2010	36,95 €	0,52 € X HORA		19,22 €	
VS 5	VIG.SEGURIDAD	24/03/2006	11,08 €			2,88 €	PREJUBILADO
VS 6	VIG.SEGURIDAD	21/12/2009	36,95 €			19,22 €	
VS 7	VIG.SEGURIDAD	01/05/1996	147,80 €			19,22 €	
VS 8	VIG.SEGURIDAD	11/01/2011	36,95 €			19,22 €	
VS 9	VIG.SEGURIDAD	01/07/2010	36,95 €	0,52 € X HORA		19,22 €	
VS 10	VIG.SEGURIDAD	10/02/2009	5,54 €			2,88 €	PREJUBILADO
VS 11	VIG.SEGURIDAD	16/08/2016	0,00 €			19,22 €	
VS 12	VIG.SEGURIDAD	13/10/2008	36,95 €			19,22 €	
VS 13	VIG.SEGURIDAD	10/09/2016	0,00 €			19,22 €	
VS 14	VIG.SEGURIDAD	09/02/2004	26,84 €			6,98 €	
VS 15	VIG.SEGURIDAD	30/09/2006	73,90 €			19,22 €	
VS 16	VIG.SEGURIDAD	01/04/2010	36,95 €	0,52 € X HORA		19,22 €	
VS 17	VIG.SEGURIDAD	27/09/2004	73,90 €			19,22 €	
VS 18	VIG.SEGURIDAD	31/03/2005	73,90 €	0,52 € X HORA	200 €	19,22 €	
VS 19	VIG.SEGURIDAD	25/06/2009	36,95 €			19,22 €	
VS 20	VIG.SEGURIDAD	26/03/2010	36,95 €			19,22 €	
VS 21	VIG.SEGURIDAD	20/05/2017	0,00 €			19,22 €	
VS 22	VIG.SEGURIDAD	05/11/2009	36,95 €			19,22 €	
VS 23	VIG.SEGURIDAD	24/05/2006	73,90 €			19,22 €	
VS 24	VIG.SEGURIDAD	08/06/2005	73,90 €			19,22 €	
VS 25	VIG.SEGURIDAD	01/01/2005	73,90 €			19,22 €	
VS 26	VIG.SEGURIDAD	11/11/2000	110,85 €			19,22 €	
VS 27	VIG.SEGURIDAD	12/09/2016	0,00 €			19,22 €	
VS 28	VIG.SEGURIDAD	25/06/2009	36,95 €			19,22 €	
VS 29	VIG.SEGURIDAD	13/05/2014	0,00 €			19,22 €	
VS 30	VIG.SEGURIDAD	30/09/2017	0,00 €			19,22 €	
VS 31	VIG.SEGURIDAD	12/04/2005	73,90 €			19,22 €	
VS 32	VIG.SEGURIDAD	04/05/2018	0,00 €			19,22 €	
VS 33	VIG.SEGURIDAD	01/05/2010	36,95 €			19,22 €	