

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEI PEL MUNTATGE DE L'EQUIPAMENT PER A LA REALITZACIÓ DEL 3r FÒRUM INTERNACIONAL DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS, WASTEINPROGRESS 2019.

1. OBJECTE


L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques és definir les condicions tècniques que regiran el concurs per a la contractació d'una empresa que estigui degudament autoritzada per efectuar el subministrament i servei pel muntatge de l'equipament per a la realització del 3r Fòrum Internacional de Gestió de Residus Municipals, que tindrà lloc al Palau de Fires de Girona els propers 6, 7 i 8 de març de 2019.

Fira de Girona es reserva el dret a modificar i comunicar, amb suficient antelació, a l'adjudicatari, les dates de celebració de l'esdeveniment esmentat.

2. ABAST DELS TREBALLS

Els treballs objecte d'aquest concurs són el subministrament i servei, muntatge, desmuntatge de tots els espais previstos per al desenvolupament del Fòrum que són els següents:

- Espai Empresa
- Hall central d'exposició
- Sala de conferències
- Sales de workshops
- Espai B2B
- Bar
- Zona d'acreditacions




3. ESPAIS


3.1. ESTANDS DE L'ESPAI EMPRESA

Aquest espai consta d'elements comuns i d'estands per a empreses que podran ser simples o dobles en funció de les sol·licituds dels expositors. Com a orientació, en l'edició anterior es van produir 13 mòduls simples i 9 mòduls dobles. Caldrà valorar per la licitació aquesta distribució (13 + 9), si bé es facilitarà el preu unitari de cada mòdul (simple i doble) i es facturaran les unitats realment subministrades de cadascun dels mòduls.

II-lustració 1 Vista general de l'espai empresa



II·lustració 2 Detall del mòdul simple



La previsió de necessitats per equipar l'espai empresa és la següent:

CONCEPTE	U.
DESCRIPCIÓ MÒDUL SIMPLE estand de 3 x 2,5 m	
Estructura amb parets d'OSB de 2,5 x 3 m x 19 mm de gruix, amb panell retroil·luminat de 3 x 3 m personalitzat, taulell d'OSB de 0,45 x 1 m amb prestatge, 2 bases d'endolls i panell frontal retolat de 0,3 x 3 m	
1 taula blanca de 0,8 - 1 m de diàmetre i 3 cadires blanques	
Il·luminació: focus led 12 W de paret.	
Possibilitat connexió elèctrica per TV al lateral, i cable de dades fins a pòdium.	
MÒDUL DOBLE estand de 6 x 2,5 m	
Estructura amb parets d'OSB de 2,5 x 6 m x 19 mm de gruix, amb panel retroil·luminat de 6 x 3 m personalitzat, taulell d'OSB de 0,45 x 1 m amb prestatge, 2 bases d'endolls i panell frontal retolat de 0,3 x 6 m	
1 taula blanca de 0,8 m de diàmetre i 3 cadires blanques	
Il·luminació: 2 focus led 12 W de paret.	
Possibilitat connexió elèctrica per TV al lateral, i cable de dades fins a pòdium.	


II·lustració 3 Detall del model de taula i cadires



3.2. HALL CENTRAL D'EXPOSICIÓ

Zona d'exposició amb 12 mòduls i un espai amb tarima i audiovisuals per a presentacions puntuals. L'objecte són els 12 mòduls.

II·lustració 4 Vista general i detalls de l'espai central d'exposició



La previsió de necessitats per equipar el hall central és la següent:


CONCEPTE	U.
Mòdul de OSB en forma de L de 1,15 x 2,4 m x 19 mm de gruix / 2 x 2,4 m fixades amb cargols, amb 2 endolls	12
Cartró ploma imprès personalitzat 1,15 x 0,7 m adherit al OSB	12
Cartró ploma imprès personalitzat 2 x 0,7 m adherit al OSB	12
2 bases d'endoll a cada espai individual. Tenir en compte que el cablejat arriba per sota moqueta.	12

El preu inclourà el transport, muntatge, lloguer, assistència, manteniment i desmuntatge dels estands, de l'equipament i del mobiliari.


3.3. SALA DE CONFERÈNCIES

Sala de 14,3 x 32 m aïllada amb capacitat per a 400 persones, cortinatge insonoritzant, escenari i zona de serveis.

II·l·lustració 5 Vista general sala de conferències



II-Il·lustració 6 Detall accés sala de conferències




La previsió de necessitats per equipar la sala de conferències és la següent:

CONCEPTE	U.
Instal·lació completa de 100 ML de truss perimetral	(2)14,3 x 32 m
Cortinatge negre insonoritzant a 8 m.h., 500g/m2 i resistència al foc classe 1 (veure plànol de detall cortinatge)	(2)14,3 x 32 m
Escenari a una alçada segons plànol amb 2 bases d'endolls	9 x 4 m
Moqueta gris antracita	430 m ²
Folre moqueta columnes	3
Tarima de serveis a 40 cm	14,3 x 5 m
Zona de serveis: tancament paret posterior amb cortinatge negre + bastidors amb portes + tancaments laterals folrats amb tela negra + moqueta gris antracita	1
Cadires negres amb link	396
Butaques blanques	4
Taules baixes de centre blanques	2
Faristol personalitzat	1
Estructura d'accés a la sala d'OSB de 19 mm de gruix segons plànol	1
Retolació personalitzada de l'accés 1 x 2,4 m	2


3.4. SALA DE WORKSHOPS

4 sales de 12 x 6 m x 2.5m d'alçada aïllades amb cortinatge insonoritzant.

II·lustració 7 Planta sala de workshop



II·lustració 8 Detall accés sales de workshop



La previsió de necessitats per equipar les sales de Workshops és la següent:

CONCEPTE	U.
Tancament a 2,5 m d'alçada amb cortinatge negre insonoritzant formant parets (veure plànol de detall cortinatge)	12 x 6
Cadires negres amb pala	120
Cadires negres	20
Taula de ponències 1,8 x 0,8 m	4
Accés workshops	2
Retolació personalitzada 1 x 1,2 m	4
2 bases d'endolls a cada sala	4


II·l·lustració 9 Detall del model de cadires



3.5. ESPAI B2B

Espai amb zones per reunions (4 sales).

II·l·lustració 10 Espai B2B




La previsió de necessitats per els espais B2B és la següent:

CONCEPTE	U.
Moqueta gris antracita circular de 2,5 m de diàmetre	6
Taules de vidre rectangular per a 6 cadires	6
6 cadires blanques	36
Retolació personalitzada amb lona de paret de 3 x 6 m	1
Il·luminació: focus led 12 W de paret.	6

3.6. ELEMENTS COMUNS HALL CENTRAL D'EXPOSICIÓ

Zona d'exposició amb 12 mòduls i un espai amb tarima i audiovisuals per a presentacions puntuals. L'objecte d'aquest lot són els elements comuns d'aquest espai.

Il·lustració 11 Vista general i detalls de l'espai central d'exposició




La previsió de necessitats per equipar el hall central és la següent:

CONCEPTE	U.
Globus d'il·luminació airstar 200 cm de diàmetre.6x 400w de potència halògena amb sistema de seguretat airstar , tela ignífuga m1. Sobre trípod cromat telescòpic d'alçada màx. 5 m.	1
Escenari: Mòdul d'OSB de 2x 3,8 x2,4 m x 19 mm de gruix, tarima de 20 cm i 2 bases d'endolls	1
Personalització amb vinil de tall de la paret de 2,40 x 3,8	
Lona de 2,40 x 3,80 per la paret exterior	
Moqueta gris antracita de 13,60 m de diàmetre	1


3.7. ELEMENTS COMUNS ESPAI EMPRESA

Aquest espai consta d'elements comuns i d'estands per a empreses que podran ser simples o dobles. L'objecte d'aquest lot són els elements comuns de l'espai.

Il·lustració 12 Vista general de l'espai empresa



II·l·lustració 13 Detall de l'espai central



La previsió de necessitats per equipar l'espai central és la següent:

CONCEPTE	U.
Càtering central amb estructura d'OSB de 3,6 m x 19 mm de gruix de diàmetre (veure detall adjunt)	2
Moqueta gris antracita de 11,40 m de diàmetre	2
Globus d'il·luminació airstar 200 cm de diàmetre.6x 400w de potència halògena amb sistema de seguretat airstar , tela ignífuga m1. Sobre trípod cromat telescòpic d'alçada màx. 5 m.	2
Tauleta 40x40x40 x 19 mm de gruix de fusta OSB, amb endolls 4 endolls per cara	6
Folre moqueta columnes	6

CONCEPTE	U.
Taules blanques altes de 40 cm de diàmetre	12
Estructura d'OSB 1,75 x 3 m x 19 mm de gruix amb lona impresa personalitzada 1,75 x 3 m	1
Estructura d'OSB 1,15 x 3 m x 19 mm de gruix amb lona impresa personalitzada 1,15 x 3 m	1
Lona blanca darrera els mòduls retroil·luminats de 72x3 m	1


Il·lustració 14 Detall del model taules altes



3.8. BAR

Zona d'autoservei equipada amb barres i tamborets.

Il·lustració 15 Zona de bar



La previsió de necessitats per equipar el bar és la següent:

CONCEPTE	U.
ELEMENTS COMUNS	
Estructura d'OSB de 19mm de gruix segons plànol	1
Retolació amb lona personalitzada de 1,9 x 6 m	1
Taules altes	10
Tamborets	50
Bases d'endolls per cafeteres, escomeses i quadres	6
Il·luminació: focus led 12 W de paret.	3


Il·lustració 16 Detall del model taules altes i tamborets




3.9. ZONA D'ACREDITACIONS

Entrada al Fòrum amb zona d'acreditacions retroil·luminat personalitzat

Il·lustració 17 Taulell d'acreditacions



Il·lustració 18 Retroil·luminat Accés



La previsió de necessitats per equipar la zona d'acreditacions és la següent:

CONCEPTE	U.
Taulell d'acreditacions amb estructura d'OSB de 19 mm de gruix segons detall adjunt	1
Lona personalitzada d'1,1 x 6 m a la part frontal del mostrador	1
Endolls sobre la taula	6
Retroil·luminat personalitzat accés 4,80 x 3m	1

El preu inclourà el transport, muntatge, lloguer, assistència, manteniment i desmuntatge dels estands, de l'equipament i del mobiliari.

Les quanties de licitació surten d'una estimació d'exercicis anteriors i de la previsió actual a la data de licitació. Si bé el cost real resultant dependrà de la comercialització que finalment es produeixi per l'esdeveniment. En el supòsit de la disminució dels imports de comercialització (no desitjable) o no celebració de l'esdeveniment, o bé l'increment i/o celebració d'altres esdeveniments o apartats no coneguts en aquest moment, no suposaran cap modificació en els preus unitaris adjudicats ni donaran dret a cap compensació entre la Fundació Fira de Girona i els adjudicataris.

L'import a facturar serà el producte de les unitats finalment utilitzades.

El muntatge dels estands i la resta d'equipaments es muntarà segons calendari establert per la Fundació Fira de Girona.

4. CONDICIONS

El material objecte de muntatge, lloguer, manteniment i desmuntatge haurà d'estar degudament homologat d'acord amb les normatives de fabricació de la CEE.

Tot el material haurà d'estar en perfecte estat visual, de conservació i neteja .

5. OBLIGACIONS

Sense perjudici de les obligacions específiques que s'estableixen en el plec de clàusules administratives, també són obligacions de l'adjudicatari:

- Prestar el servei amb la diligència establerta i complint el terminis especificats en el plec.
- Garantir la disponibilitat de subministrament i la capacitat de reacció davant d'imprevistos, tals com climatologia, afluència variable d'expositors o públic, mal funcionament, deteriorament i malbaratament, així com altres incidents, primant sempre la seguretat de les persones.

- c) Acreditar que disposa de més d'un 20% dels subministraments inicialment previstos al pressupost per atendre qualsevol eventualitat. Tanmateix serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària l'adquisició i el subministrament de tots els materials, equips, eines, útils i mitjans auxiliars necessaris, per complir amb els objectius del contracte.
- d) Realitzar totes les tasques i operacions de manteniment correctiu i preventiu que garanteixin el nivell de qualitat del subministrament al llarg del contracte.



Coralí Cunyat i Badosa
Directora de la Fundació Fira de Girona
Girona, 21 de novembre de 2018