



AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

PLEC DE CONDICIONS I PRESCIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE S'ESTABLEIXEN EN L'ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS MUNICIPALS PER L'EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES DEL PORT DE LA SELVA 2019-2022

PRIMERA.-TERMINI I PERIODE D'OCUPACIÓ

Sens perjudici del caràcter plurianual de les autoritzacions dels aprofitaments adjudicats, i com a serveis de temporada, només poden ser objecte d'explotació durant els períodes autoritzats. Els adjudicataris dels aprofitaments són obligats a desmuntar totalment la instal·lació i restituir l'espai al seu estat original, al seu càrrec, a la finalització del termini establert per a cada temporada.

Si, amb motiu de la sol·licitud d'autorització de l'ocupació dels aprofitaments inclosos en el Pla d'usos 2019, i que ha de tramitar l'Ajuntament abans de l'inici d'aquesta temporada de 2019 i de les temporades ulteriors de 2020, 2021 i 2022, l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en denegés alguna, els adjudicataris i explotadors d'aquestes instal·lacions renunciïn expressament a reclamar a l'Ajuntament qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis.

La durada de les autorització serà per les quatre temporades compreses entre el 2019-2022 ambdues incloses. Entenen que les temporades inclouen els següents períodes:

- Del diumenge de Rams al 30 de novembre de 2019.
- Del diumenge de Rams al 30 de novembre de 2020.
- Del diumenge de Rams al 30 de novembre de 2021.
- Del diumenge de Rams al 30 de novembre de 2022.

La temporada és divideix en baixa i alta. Durant l'alta hi ha l'obligació d'oferir obligatòriament el servei cada dia, mentre que en temporada baixa l'autoritzat pot decidir si l'ofereix o no.

Temporada alta : del 1 de juny al 15 de setembre Temporada baixa : la resta

Si el diumenge de rams fos posterior al 30 de març, el titular de l'autorització podrà sol·licitar un avançament de l'inici de la temporada.

El termini màxim per obrir al públic es fixa en 1 de juny. El no inici de l'activitat sense causa justificada significarà la renúncia a l'autorització.



AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

El no inici de l'activitat en el període assenyalat al paràgraf anterior, per causa imputable al l'autoritzat, no afectarà a l'acreditació de la taxa, per tal que l'autorització d'ocupació del domini públic ja ha estat concedida, essent l'autoritzat subjecte passiu i responsable tributari del pagament de la taxa, amb l'increment que hagués ofertat.

El muntatge de les infraestructures es podrà realitzar una setmana abans de l'inici de l'activitat.

En cas que la primera temporada algun dels serveis quedi desert o hi hagi una renúncia es podrà tramitar una nova autorització per les temporades que restin fins al 2022, aquesta inclosa.

L'explotació restarà condicionada a l'aprovació amb caràcter previ del corresponent Pla de Serveis de Temporada de les platges a les platges del Port de la Selva i en les condicions previstes en els plànols adjunts, Annex 1 del Plec de Clàusules particulars.

Llevat que s'hagin observat irregularitats en la prestació del servei durant l'any anterior, l'Ajuntament renovarà l'autorització d'explotació mitjançant una nova autorització per a cada temporada, sempre que el concurrent ho sol·liciti expressament per escrit abans del dia 15 de gener i es continuï complint les condicions exigides en el Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges del Port de la Selva vigent i en el present plec.

L'esmentada petició serà contestada per l'Ajuntament en el termini màxim de 1 mes i s'entendrà que queda aprovada per silenci administratiu si no s'adopta cap resolució expressa dins d'aquest termini i subjecte al Pla Serveis de temporada de les platges autoritzat per la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb allò que estableix l'article 52.4 de la Llei de Costes en la modificació introduïda per la Llei 2/2013 de 29 de maig de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988 de 28 de juliol, de Costes, el termini de venciment de les autoritzacions no podrà excedir de quatre anys, pel què no es pot disposar la pròrroga de mutu acord més enllà de tres temporades.

SEGONA.- CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS I ESPECÍFIQUES DE LES INSTAL·LACIONS.

Les característiques de les instal·lacions, i les condicions d'explotació de les instal·lacions es detallen al propi Pla de serveis de temporada 2019 i als que s'aprovin en els anys següents, i a més s'imposen les següents generals i específiques de cada instal·lació

1. Condicions tècniques de les instal·lacions



AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

1. No es construirà cap obra de fàbrica per a fixació al terreny, ni es disposaran elements no desmontables que impliquin deixar sobre la costa restes de les instal·lacions, una vegada finalitzi el termini d'autorització.
2. Les instal·lacions seran d'un material indeformable a curt termini i degudament resistents. Els colors de les mateixes seran el blanc o les diferents tonalitats de la fusta envernissada o tractada. Els tendals i para-sols s'adaptaran a l'ordenança de les ocupacions de la via pública.
3. L'accés a les platges no podrà ser interromput i s'hauran de respectar els passadissos o zones lliures per al pas del públic i no es podrà circular ni estacionar cap vehicle a la zona autoritzada. Per a cada accés públic a la platja es deixarà un pas lliure perpendicular a la riba, amb una amplada mínima de 3m.
4. Si es dona el cas, totes les instal·lacions de subministrament electricitat, d'aigua i d'evacuació d'aigües residuals hauran d'estar convenientment soterrades per l'adjudicatari.
5. La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals, si es dona el cas, estarà connectada a la xarxa de clavegueram, o bé s'haurà de presentar el justificant d'un sistema alternatiu d'evacuació d'aigües residuals que compleixi amb la normativa vigent i que haurà d'estar descrita en el projecte.
6. La instal·lació dels rètols i banderoles haurà d'estar contemplada en el projecte inicial i en tot cas, qualsevol modificació haurà de disposar de la pertinent autorització.
7. En cap cas està permès utilitzar el mobiliari urbà com a elements de subjecció de qualsevol tipus d'instal·lació.
8. Cada instal·lació haurà de disposar com a mínim d'un extintor contra incendis de 6 Kg. polivalent ABC de pressió incorporada i eficàcia 21A-113B.
- 9) El mobiliari (taules, cadires, ...) i els elements de jardineria hauran de ser de materials resistents i a sempre que sigui possible ignífugs. En qualsevol cas, s'haurà de respectar el màxim d'espai delimitat per la terrassa, sense que es puguin afegir ni col·locar jardineres, taules o qualsevol altre element a la sorra ni a les zones de pas. En particular, no es podran envair les passeres que envolten la guingueta, la terrassa i els W.C. amb cap element.
- 10) Totes les autoritzacions han de reservar un espai a les seves instal·lacions per a la col·locació de la informació que l'ajuntament estableixi adient pels usuaris de la platja. L'adjudicatari l'ha de tenir en bones condicions i actualitzat.

Segons la naturalesa de cada servei o aprofitament objectes de l'adjudicació, en cada cas, aquest Ajuntament pot determinar indicacions particulars als adjudicataris, que sempre emanaran de l'Alcaldia - Presidència o persona autoritzada per aquesta.



AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

2. Condicions específiques dels aprofitament d'escola nàutiques i esportives i dels lloguer d'embarcacions.

Pel que fa a les ocupacions per escoles nàutiques i esportives de vela lleugera i piragüisme de mar, amb lloguer de caiacs o de surf, els licitadors hauran d'acreditar que disposen de les autoritzacions corresponents de la Generalitat de Catalunya, i federatives, si és el cas. I tot plegat, per a obtenir abans del inici de l'explotació l'autorització de la Capitania Marítima de Palamós.

Les seves instal·lacions hauran de tenir:

- a) Un "màstil" de 6 metres anclat de forma que resisteixi el vents de la zona i tres banderes (verda, groga, vermella) de mínim 100 x 150 cm que estaran hissades d'acord el que estableixi l'ajuntament en cada moment. En aquest "mastil" no hi podrà haver-hi cap altre element ni bandera.
- b) Un cèrcol salvavides homologat amb 25 metres de cap instal·lat en un lloc visible i fàcilment accessible per qualsevol usuari de la platja.

A més:

- a) L'autoritzat només podrà ofertar els tipus d'elements i serveis presentats en el projecte inicial i autoritzats pels serveis de l'ajuntament.
- b) Resta prohibida la varada d'elements flotants a l'aigua. Els elements flotants que no estiguin en funcionament han d'estar correctament situats en el lloc d'emmagatzematge a no ser que s'hagin d'utilitzar en menys de 5 minuts. Només en aquest cas podran restar a menys de 6 metres d'on trenquen les onades.
- c) L'autoritzat haurà de senyalitzar amb un cartell entenedor i visible la prohibició del bany en els canals d'entrada i sortida d'elements flotants sempre que el servei estigui en funcionament. Les despeses dels cartells així com la instal·lació i desinstal·lació diària aniran a càrrec del adjudicatari.
- d) El sistema d'emmagatzematge dels diferents elements instal·lats serà el marcat pels serveis tècnics així com la seva distribució a la platja i els materials i colors a emprar.
- e) Resta prohibida la circulació d'elements flotants dins de la zona de banyistes. L'autoritzat es compromet a informar d'aquesta prohibició als seus clients i usuaris, a senyalitzar-ho degudament i a que els seus clients la compleixin.
- f) L'autoritzat ha de facilitar als seus clients i usuaris armilles salvavides i d'altres elements necessaris per garantir la seva seguretat.



AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

- g) Tots els elements que s'ofereixin al lloguer o utilització dels usuaris de la platja seran homologats.
- h) Tot el personal al càrrec de serveis nàutics de qualsevol tipus haurà de disposar de les pertinents titulacions oficials requerides per la seva feina .
- i) L'adjudicatari haurà de disposar d'una embarcació de suport despatxada per l'autoritat competent, fàcilment identificable i equipada amb un cercol salvavides homologat amb 25 metres de cap.

3. Condicions específiques dels aprofitament de camps de boies.

Pel que fa a aquests aprofitament, l'adjudicatari es compromet a complir estrictament amb la Resolució de la Capitania Marítima de Palamós, de 22 de març de 2005, per la que s'aproven les Instruccions de Navegació per a les aigües marítimes de la província de Girona (BOP de Girona número 76, de 21 d'abril de 2005). Així mateix, per a la explotació d'aquest aprofitament, l'adjudicatari es compromet a obtenir els permisos corresponents, si és el cas, de la Capitania Marítima de Palamós.

A més:

- a) L'autoritzat només podrà ofertar els tipus d'elements autoritzats pels serveis de l'ajuntament i aquests només podran estar situats dins l'espai adjudicat i de la forma marcada pels serveis tècnics. Les primeres boies del camp s'ubicaran a una distància mínima de 25 metres del límit marcat per la zona de banyistes .
- b) No està permesa la instal·lació de més boies que les autoritzades.
- c) Els licitadors hauran d'estar en possessió de totes autoritzacions exigides.
- d) Tot el personal al càrrec de serveis nàutics de qualsevol tipus haurà de disposar de les pertinents titulacions oficials requerides per la seva feina.
- e) L'adjudicatari haurà de disposar d'una embarcació de suport despatxada per l'autoritat competent, fàcilment identificable i equipada amb un cercol salvavides homologat amb 25 metres de cap i un extintor contra incendis de 6 Kg. polivalent ABC de pressió incorporada i eficàcia 21A-113B

4. Condicions específiques dels aprofitament de gandules i para-sols.

- a) El servei de gandules i para-sols ha de ser operatiu en temporada alta entre les 11h i les 20h, es podran començar a muntar entre les 9h i les 10h i s'hauran de recollir a partir de les 20 hores, quedant tot degudament recollit, apilat i ordenat, com a màxim a les 21 hores. Durant l'horari de funcionament del servei hauran d'anar estenent les gandules i para-sols a mesura que es vagin ocupant, podent només estar vacant un 25% de les gandules i para-sols desplegats. Entre cada dues rengleres



AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

d'aquests elements es deixarà un pas lliure sense cap instal·lació d'un mínim de 3 metres d'amplada. A l'inici de temporada l'adjudicatari ha de fixar els rètols i els llocs on podran estendre les gandules i els para-sols d'acord amb el tècnic municipal. Així mateix, quan la distància lineal entre la zona de batuda de l'aigua de mar i el començament de la zona assignada a les gandules sigui igual o inferior a 10 metres, els serveis municipals podran limitar el nombre de gandules que es puguin estendre en funció de la superfície disponible, sense excloure la possibilitat de suspendre el servei de manera circumstancial i sense dret a indemnització.

b) Les gandules i para-sols hauran d'estar en perfecte estat de conservació i neteja. Al finalitzar cada una de les jornades, l'adjudicatari haurà de netejar la superfície ocupada pel servei i els seus voltants més propers, retirant les deixalles de la sorra. No es podran utilitzar les dutxes per a realitzar la neteja de les mateixes, ni de cap mena d'estri del servei.

c) Queda prohibida la col·locació de para-sols de bruc, jonc, etc. i de tipologia "tropical" "hawaiana" o "polinèsia".

5. Condicions específiques dels serveis de guingueta

a) La superfície màxima dels quioscos i de la seva terrassa ("zona d'ombra") serà de 20 m² per als quioscos i un màxim de 50 m² per les terrasses, amb separació mínima de 10 metres de qualsevol altra instal·lació fixa o desmuntable.

b) L'adjudicació de la guingueta té les següents característiques de servei: disposa de barra, magatzem, W.C.s i de terrassa amb servei de taules, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades de tapes i d'entrepans freds o calents. No s'hi poden servir dinars ni sopars. Pot disposar d'aparells generadors de calor, com cafeteres i microones, amb la única finalitat d'escalfar tapes o entrepans, sense que puguin elaborar aliments cuinats en el propi establiment. Tanmateix, s'hi poden servir tapes cuinades procedents d'una empresa de càtering o cuina industrial degudament inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries.

c) El titular de l'autorització de la guingueta és responsable d'oferir el servei de W.C. sent aquest un servei obligatori per aquests aprofitaments que hauran de disposar d'un mínim de 2 WC, un de normal i un adaptat, que han de complir amb els criteris d'homologació que disposa la normativa vigent.

c.1) Aquests servei serà d'ús públic i gratuït per tots els usuaris de la platja i no solament pels clients de les guinguetes.

c.2) En el cas del WC adaptat s'ha de garantir un fàcil accés per les persones amb discapacitat, han d'estar identificats com a tals, han de tenir l'espai suficient com per que una persona amb cadira de rodes pugui accedir-hi, i han de disposar d'una barra de subjecció.

c.3) El servei de W.C. haurà d'estar operatiu durant tot l'horari de servei de la guingueta, anirà a càrrec de l'adjudicatari el subministrament dels materials



AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

necessaris d'ús (paper, sabó, etc.), així com el servei de neteja.

c.4) Independentment de les condicions meteorològiques i encara que la guingueta estigui tancada per raó d'aquestes, els WCs han d'estar oberts com a mínim de les 10:00h a les 20:00h havent de mantenir-los nets i completament equipats (rotllos de paper, sabó,...).

c.5) Es realitzarà la neteja dels W.C. de les guinguetes, com a mínim tres vegades al dia. Per fer possible aquest control s'haurà de signar en el full degudament senyalitzat a la porta dels W.C. on s'indicarà el dia, l'hora, els materials subministrats i, si s'escau, alguna observació de la neteja. La neteja dels W.C. i de les instal·lacions en general es farà amb productes biodegradables i que no estiguin etiquetats com a peril·losos.

d) Els titular de l'autorització del servei de guingueta a la platja del Port de la Selva esta obligat a que la guingueta sigui totalment accessible per a persones amb mobilitat reduïda. A tal efecte haurà de connectar la guingueta amb les passeres que estan col·locades a la sorra, utilitzant el material homologat a l'efecte.

e) Les guinguetes, hauran de connectar-se a la xarxa elèctrica, i la instal·lació interior i exterior serà a càrrec de l'adjudicatari. Sempre serà realitzat per personal qualificat i segons normativa (Reglament de baixa tensió).

f) Tanmateix, també podran connectar-se a la xarxa de subministrament d'aigua i de desguàs fent-se càrrec de la instal·lació interior i exterior segons les indicacions del personal tècnic municipal.

g) Els titulars de les llicències de les guinguetes estaran obligats a contractar els subministraments electricitat, i si fos el cas d'aigua. També seran els responsables del manteniment de la xarxa compresa entre el punt de subministrament i el lloc on estiguin ubicats els comptadors pertinents.

h) L'adjudicatari de la guingueta serà responsable de la instal·lació i manteniment de les bombes i dipòsits fecals, del seu buidatge i de la seva substitució si s'escau.

i) El calendari de funcionament dels serveis de la guingueta, serà de dilluns a diumenge. L'horari d'obertura dels serveis per la temporada 2019 es fixa, pera tots, entre les 8:00h i les 10:00 hores del matí. Hauran d'estar obligatòriament en servei fins que es faci fosc. Aquest horari de tancament es pot allargar sempre que no es causin molèsties als veïns, de manera que les guinguetes podran romandre obertes fins a les 01,00 hores a les platja del Port de la Selva, i a la 02:00 hores a la platja del Pas. Els divendres i dissabtes es podrà allargar mitja hora l'horari d'obertura. Es concedirà un termini màxim de trenta minuts per acabar de desallotjar i recollir les instal·lacions. El mateix calendari i horari regira per a la resta de temporades de platja durant la vigència de l'autorització. Si hi hagués algun canvi, serà notificat als titulars abans de l'inici de cada temporada.

j) L'accés de vehicles per lliurament de mercaderies s'autoritza només de 7 a 11 del



AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

matí, pels accessos que el personal municipal designi.

k) La col·locació d'aparells de so i/o imatge s'haurà de contemplar i especificar a l'oferta, havent de ser expressament autoritzada per l'ajuntament.

i) Hauran de disposar d'un cercol salvavides homologat amb 25 metres de cap instal·lat en un lloc visible i fàcilment accessible per qualsevol usuari de la platja.

l) L'adjudicatari de la guingueta de la platja del Pas haurà de disposar d'un "màstil" de 6 metres anclat de forma que resisteixi el vents de la zona i tres banderes (verda, groga, vermella) de mínim 100 x 150 cm que estaran hissades d'acord el que estableixi l'ajuntament en cada moment. En aquest "mastil" no hi podrà haver-hi cap altre element ni bandera.

m) Es valorarà directament amb 20 punts a l'apartat d'imatge i integració de la instal·lació a la que s'adapti a les característiques contemplades a l'annex 3 d'aquest Plec.

n) El titular d'una l'autorització de guingueta resta obligat a complir qualsevol obligació que resulti de la normativa legal o reglamentaria aplicable, en especial la normativa que s'assenyala a continuació, o la normativa que la substitueixi:

Reial Decret 109/2010, de 5 de febrer que estableix les normes aplicables als manipuladors d'aliments.

R(CE) 852/2004, de 29 d'abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

Llei 10/91 de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/85 de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.

Llei 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

6. Condicions específiques dels serveis de comuna (WC) de tipus químic.

El servei de comuna (WC) de tipus químic, ha de complir amb els següents requisits mínims, tant pel que fa a la seva instal·lació com pel que fa al seu manteniment:

a) S'han de disposar un mínim de 2 WC (model mínim requerit tipus cabina portàtil), un de normal i un adaptat, que han de complir amb els criteris d'homologació que disposa la normativa vigent i garantir un mínim de 200 serveis sense manteniment.

b) El model mínim requerit és el tipus cabina portàtil que s'hauran d'integrar en una estructura del mateix material que la guingueta a fi de minimitzar el seu impacte visual.

c) Els WC químic ha d'incorporar un receptacle d'emmagatzematge dels residus resultants. Aquest receptacle ha de garantir perfectament l'estanqueïtat en quan a lixiviats i olors.



AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

d) En el cas del WC adaptat s'ha de garantir un fàcil accés per les persones amb discapacitat, han d'estar identificats com a tals, han de tenir l'espai suficient com per que una persona amb cadira de rodes pugui accedir-hi, i han de disposar d'una barra de subjecció.

e) La instal·lació dels WC s'ha de fer a tocar la guingueta en forma i lloc que es garanteixi l'accés dels usuaris i el de l'empresa de manteniment.

f) S'han de fer els tractaments adients per garantir les condicions higièniques i de salubritat de forma òptima, amb tots els buidatges setmanals necessaris perquè mai quedi fora de servei pel que l'adjudicatari disposarà d'un contracte vigent de manteniment i buidatge.

TERCERA. PROHIBICIONS.

Es determinen les següents prohibicions.

a) Les persones adjudicatàries del servei no podran introduir cap modificació pel que fa a les formes de prestar-lo ni fer obres o millores en les instal·lacions sense l'autorització expressa de la Corporació Municipal.

b) No es podrà realitzar cap altra activitat que la que esta especificada en l'autorització. Estan expressament excloses les activitats següents: restaurant, massatges, venda d'articles aliens a l'activitat, ni la venda ambulant, entre d'altres. Igualment, resta expressament prohibida la celebració d'aquells esdeveniments que no s'ajustin al que preveu l'autorització i, en especial, aquelles activitats que impliquin molèsties, una limitació al lliure accés, soroll i/o una acumulació excessiva de públic. Per bé que excepcionalment, si l'ajuntament ho considera oportú, es podran autoritzar actuacions musicals puntuals vinculades a les guinguetes i sotmeses a les condicions que s'estimin oportunes i que seran d'obligat compliment.

c) Cap espai de W.C. podrà ser utilitzat com a magatzem. En aquest espai de W.C. resta prohibit deixar i/o emmagatzemar estris, begudes en general, líquids i estris de neteja, neveres, dipòsits de cerveses, farmaciola, aparells audiovisuals, i qualsevol altre que limiti, dificulti o impedeixi la seva utilització com a W.C. públic.

d) A les guinguetes només estan permesos els aparells elèctrics previstos al plec tècnic i es prohibeixen expressament les fregidores.

e) Queda expressament prohibida la col·locació de banderoles, banderes, pancartes, pintures, rètols, i qualsevol altre element que pugui alterar els paràmetres d'imatge que no s'hagi acceptat i autoritzat a la oferta presentada.

f) Està prohibida la publicitat per mitjans acústics o audiovisuals.

g) Resta prohibit l'ocupació d'altres espais no indicats en l'autorització i qualsevol element de delimitació que contradigui el Pla d'usos, el present plec i no estigui



AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

especificat a l'oferta. En especial, no es podran utilitzar elements de decoració o delimitació que signifiquin la utilització de combustibles o altres substàncies que puguin produir vessaments, com ara les torxes i elements decoratius similars.

h) Excepte autorització expressa, queda prohibida la instal·lació de tanques i acordonaments que impedeixin el lliure accés a les zones ocupades pels serveis de temporada. En les zones definides d'ús públic en les quals s'autoritzen serveis de temporada, no es podrà impedir el lliure pas de les persones pel lloc estrictament no ocupat per la instal·lació o servei temporal.

i) Durant el temps d'explotació dels serveis autoritzats i les instal·lacions de temporada no es permetrà l'abocament d'aigües residuals, escombraries o altres elements que danyin les condicions d'higiene i estètica de la platja. Totes les conduccions de servei a les instal·lacions seran soterrades i el sistema de sanejament garantirà l'eficàcia eliminació de les aigües residuals.

j) Queda prohibit d'abocar enderrocs i residus de qualsevol tipus de matèries de rebuig al mar o a qualsevol de les zones compreses en aquestes normes. Aquests abocaments s'hauran de fer en els recipients disposats a aquests efectes.

k) a totes les instal·lacions queden prohibides la col·locació d'ombrel·les, para-sols o tendals constituïts per bruc, jonc, etc. i de tipologia "tropical" "hawaiana" o "polinèsia".

QUARTA. INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LES GUINGETES I QUIOSCS

L'Ajuntament del Port de la Selva no té previst imposar un determinat model de guingueta, sinó que a partir de les condicions i característiques tècniques mínimes fixades en el present plec, seran els licitadors els qui proposaran el seu model d'acord amb el servei que vol oferir, l'aprofitament de l'espai autoritzat i la seva integració en l'entorn on s'ha d'ubicar.

Malgrat això i tal com preveu a l'apartat m) de les condicions específiques dels serveis de guingueta de la prescripció segona d'aquest Plec es valorarà directament amb 20 punts a l'apartat d'imatge i integració de la instal·lació a la que s'adapti a les característiques contemplades a continuació:

QUINGETA.

La composició estarà formada per un mòdul bar- magatzem de 20 m² i un petit mòdul WCs de 6 m² formant visualment una única unitat.

L'alçada total des del terra fins el punt més del sostre serà de 3'00 m i en el punt més baix de 2,30 m.

La construcció ha de ser portable i solida quan es trobi en funcionament, quan sigui objecte de muntatge o desmuntatge i de transport..



AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

L'accés al magatzem pot ser tant per l'exterior com per l'interior comunicat amb el bar.

L'accés al WC ha de ser per l'exterior per a ús del públic en general.

No hi poden haver cantells vius o tallants en cap element de la guingueta.

Basament: Entramat creuat de fusta de pi de flandes tractada de perfil 120mm x 45mm i tauler fenòlic o de pi de 15 mm de gruix i lamina antilliscant.

Parets: Pilars perimetrals de pi laminat del perfil 200 mm x 120 mm. Entramat lleuger de fusta de pi del perfil 90 mm x 44 mm amb separació entre muntants no superior a 60 cm.

El tancament exterior se realitzarà amb taules de pi massís de 120 mm x 17mm.

El tancament interior en cas de preveure'l es realitzarà amb tauler fenòlic de 15 mm o taules de pi igual que l'exterior en la part del bar i de tauler estratificat d'alta pressió en l'espai de magatzem.

Coberta: Amb vessant única d'aparença horitzontal realitzada per bigues laminades de pi del perfil 120mm x 80mm, tauler de pi massís de perfil 170mm x 17mm i tela polímera amb àrid integrat d'aparença sorrenca.

Portes: De fusta de pi massís amb panys i forrellats de seguretat amb obertura a l'exterior.

Porticons: De fusta de pi abatibles d'obertura horitzontal en els dos o tres costats per sobre de la barra. Accionats mitjançant pistons hidràulics de 800 N. Panys de seguretat. La seva alçada i amplada estarà en funció de les dimensions de les obertures sobre la barra.

Barra: Ocuparà dos o tres dels costats del bar. De 60 cm d'amplada, de tauler de pi de 30 mm x 60 mm de gruix. Estarà subjectada pels pilars estructurals, les parets i on sigui menester.

Mobiliari interior. Prestatges de 30 mm de gruix sobre els porticons abatibles en el tancament del darrera. Mobles de melanina de tres cm de gruix amb calaixos i taulell de treball.

Ancoratges: Ferramenta d'anelles, ganxos i tots els altres elements necessaris per a facilitar el transport i muntatge/desmuntatge.

Pintura: Exterior i interior amb tractament integral de la fusta, impregnant més acabat protector amb acció preventiva de fongs, putrefacció, xilòfags i tèrmits amb garantia de 4 anys.



AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

A la guingueta de la platja del Pas tots els elements en l'acabat serà de pi natural. En les guinguetes de la resta de les platges, opcionalment, les parets poden ser de color blanc-ós.

La instal·lació elèctrica: El comptador d'electricitat i l'interruptor de control de potencia ICP corresponen a la companyia amb la que es contracti el subministrament. La instal·lació d'endolls, interruptors i punts de llum segons la norma ITC-BT-25. Luminària d'emergència a la zona bar i al magatzem si és independent.

Terrassa: tarima, pèrgola i elements d'ombratge.

Terrassa

La superfície de la terrassa de les guinguetes serà de 50 m² com a màxim. En cap cas la terrassa podrà excedir la superfície autoritzada.

La superfície pot adaptar-se al voltant de la guingueta si és necessari ocupant el frontal, dos o tres dels costats. En tot cas, l'emplaçament respecte de la guingueta haurà de rebre el vist i plau dels serveis tècnics municipals. Preferiblement la terrassa es situarà, sobre paviments durs en cas d'existir. Tot i que la terrassa es pugui situar total o parcialment en un paviment d'una altra consistència o naturalesa (sorra, terra, etc.), aquesta haurà de disposar d'una tarima de fusta d'una superfície mínima de 20m² per salvar possibles desnivells del terreny.

A l'espai ocupat per la terrassa hi haurà d'haver papereres i cendrers a disposició del públic.

L'adjudicatari pot decidir quina mena d'ombratge hi vol col·locar a excepció de la superfície mínima de 20m² de la tarima de fusta on només s'admet que sigui una pèrgola de les característiques tècniques que es descriuen.

Tarima

La superfície mínima de la tarima és de 20 m² i haurà d'estar completament construïda per elements de fusta. El paviment serà de taules antilliscants. Queda prohibit la utilització de palets d'emmagatzematge o similars com a superfície d'ús. Només podran utilitzar-se com elevadors i/o suspensoris, sempre i quan no siguin visibles i quedin completament coberts pel paviment de fusta descrit.

En cas de quedar sobre elevada i tenir un desnivell respecte el sol original, caldrà preveure una rampa per permetre l'accés a les persones amb comoditat. Per la fixació dels elements que constitueixen la tarima no es permet la utilització de cargolaria que pugui representar un perill pels usuaris.

Pèrgola i elements d'ombratge



AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

La pèrgola pot cobrir total o parcialment l'àrea autoritzada per terrassa. Com a mínim la seva superfície es correspondrà amb els 20m² de la tarima de fusta. Estarà suportada mitjançant una estructura formada per quatre o més pilars de pi massís del perfil 20cm x 12cm amb acabat igual que els pilars del mòdul bar-magatzem.

Els suports han d'estar ancorats al paviment o la sorra sense fonamentació ni obra i lligats entre ells per cable i tensors o cordatge que suportarà un sastre de lona blanca arreplegable a voluntat.

Per produir ombratge complementari a la terrassa s'autoritzen ombrel·les, tendals i similars en funció de les condicions de l'espai i dels interessos de l'adjudicatari.

Queda totalment prohibit que continguin publicitat aliena a l'establiment. Aquesta prohibició inclou la que pugui aparèixer en el mobiliari o altres objectes que puguin proporcionar els diversos proveïdors

Els materials de fabricació dels elements d'ombratge poden ser de tela, fibra o similar. En els seu defecte l'únic material vegetal que s'autoritza és l'encanyissat.

En tots els casos els únics colors autoritzats són de la gama dels blanc- beix - crema.

Queda prohibida la col·locació d'ombrel·les o tendals constituïts per bruc, jonc, etc. i de tipologia "tropical" "hawaiana" o "polinèsia".

Cabines higièniques

El servei de WC, estarà integrat com si fos una part estructural de la guingueta i annexat com a unitat independent i amb accés directe des de l'exterior de la guingueta.

Si aquest servei és de cabina sanitària, s'haurà d'annexar amb una estructura que tingui uns acabats anàlegs als de la pròpia guingueta.

Mobiliari

Tots els serveis de taules i les cadires que es disposin a la terrassa han de ser del mateix model.

El mobiliari i elements auxiliars han de ser nous i a estrenar a l'inici de la temporada 2019.

Tot el mobiliari s'han de poder apilar, donat que quan el servei estigui tancat al públic, haurà de ser recollit i arranjat. No es determina una forma o mida concreta. Requisits mínims:

Cadira de tub d'alumini i cargolaria resistent antirovell.



AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

Taula amb potes d'alumini i sobre en acer inoxidable o material similar resistent a la intempèrie.

Pel respatllet i seient, s'admeten variants que combinin fusta, vímet, PVC o similars.

El mobiliari auxiliar (tamborets, tauletes, etc.) ha de conjuntar estèticament amb l'àmbit de la terrassa i la guingueta.

Qualsevol model de taules o cadires que es vulgui col·locar que sigui diferent a l'especificat anteriorment, haurà de ser de qualitat igual o superior, i hauran d'obtenir la conformitat de l'Ajuntament.

La qualitat i altres condicions estètiques seran motiu de valoració en l'apartat de millores.

ANNEX 2 DEL PLEC DE CLÀUSULES GENERALS (apartat k) de la clàusula Cinquena.

Informació corresponent

“Cada titular d’una autorització ha de disposar de 5 contenidors de mínim 80 litres per la recollida de la fracció rebuig (contenedor color gris), fracció orgànica (contenedor marró), vidre (contenedor verd), envasos (contenedor groc), paper i cartró (contenedor blau) que haurà de posar a disposició de tots els usuaris de la platja i s’haurà de cuidar de mantenir en condicions practicables durant l’horari de l’activitat i de buidar tants cops com faci falta a les àrees d’aportació designada per l’ajuntament”

- 5 contenidors de mínim 80 litres per la recollida de la fracció rebuig (contenedor color gris), fracció orgànica (contenedor marró), vidre (contenedor verd), envasos (contenedor groc), paper i cartró (contenedor blau)

Els 5 contenidors de mínim 80 litres cal que compleixin les següents característiques:

*Polietilè d’ alta densitat y d'alta durabilitat:

*Superfície que permeti una neteja fàcil.

*Que tinguin rodes per poder-los moure pel seu buidat de forma fàcil i silenciosa

ÀREES D’APORTACIÓ DESIGNADES PER CADA AUTORITZACIÓ



AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

Sempre que sigui possible es portaran els residus a la deixalleria municipal ubicada a darrera el pavelló d'esports.

Quan l'horari no ho permeti es buidaran els contenidors a les següents àrees d'aportació, si aquests fossin plens l'autoritzat haurà de guardar els residus fins que s'hagin buidat o els pugui portar a la deixalleria.

PLATJA DEL PORT DE LA SELVAÀrea d'aportació de l'aparcament dels Horts

PLATJA DEL PASÀrea d'aportació del Moll Gros

PLATJA DEL PORT DE LA VALLÀrea d'aportació de l'entrada del Càmping

ANNEX 3

L'Ajuntament del Port de la Selva no té previst imposar un determinat model de guingueta, sinó que a partir de les condicions i característiques tècniques mínimes fixades en el present plec, seran els licitadors els qui proposaran el seu model d'acord amb el servei que vol oferir, l'aprofitament de l'espai autoritzat i la seva integració en l'entorn on s'ha d'ubicar.

Malgrat això i tal com preveu a l'apartat m) de les condicions específiques dels serveis de guingueta de la clàusula cinquena d'aquest Plec es valorarà directament amb 20 punts a l'apartat d'imatge i integració de la instal·lació a la que s'adapti a les característiques contemplades a continuació:

La composició estarà formada per un mòdul bar- magatzem de 20 m² i un petit mòdul WCs de 6 m² formant visualment una única unitat.

L'alçada total des del terra fins el punt més del sostre serà de 3'00 m i en el punt més baix de 2,30 m.

La construcció ha de ser portable i solida quan es trobi en funcionament, quan sigui objecte de muntatge o desmuntatge i de transport..

L'accés al magatzem pot ser tant per l'exterior com per l'interior comunicat amb el bar.

L'accés al WC ha de ser per l'exterior per a ús del públic en general.

No hi poden haver cantells vius o tallants en cap element de la guingueta.



AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

Basament: Entramat creuat de fusta de pi de flandes tractada de perfil 120mm x 45mm i tauler fenòlic o de pi de 15 mm de gruix i lamina antilliscant.

Parets: Pilars perimetrals de pi laminat del perfil 200 mm x 120 mm. Entramat lleuger de fusta de pi del perfil 90 mm x 44 mm amb separació entre muntants no superior a 60 cm.

El tancament exterior se realitzarà amb taules de pi massís de 120 mm x 17mm.

El tancament interior en cas de preveure'l es realitzarà amb tauler fenòlic de 15 mm o taules de pi igual que l'exterior en la part del bar i de tauler estratificat d'alta pressió en l'espai de magatzem.

Coberta: Amb vessant única d'aparença horitzontal realitzada per bigues laminades de pi del perfil 120mm x 80mm, tauler de pi massís de perfil 170mm x 17mm i tela polímera amb àrid integrat d'aparença sorrenca.

Portes: De fusta de pi massís amb panys i forrellats de seguretat amb obertura a l'exterior.

Porticons: De fusta de pi abatibles d'obertura horitzontal en els dos o tres costats per sobre de la barra. Accionats mitjançant pistons hidràulics de 800 N. Panys de seguretat. La seva alçada i amplada estarà en funció de les dimensions de les obertures sobre la barra.

Barra: Ocuparà dos o tres dels costats del bar. De 60 cm d'amplada, de tauler de pi de 30 mm x 60 mm de gruix. Estarà subjectada pels pilars estructurals, les parets i on sigui menester.

Mobiliari interior. Prestatges de 30 mm de gruix sobre els porticons abatibles en el tancament del darrera. Mobles de melanina de tres cm de gruix amb calaixos i taulell de treball.

Ancoratges: Ferramenta d'anelles, ganxos i tots els altres elements necessaris per a facilitar el transport i muntatge/desmuntatge.

Pintura: Exterior i interior amb tractament integral de la fusta, impregnant més acabat protector amb acció preventiva de fongs, putrefacció, xilòfags i tèrmits amb garantia de 4 anys.

A la guingueta de la platja del Pas tots els elements en l'acabat serà de pi natural. En les guinguetes de la resta de les platges, opcionalment, les parets poden ser de color blanc-ós.

La instal·lació elèctrica: El comptador d'electricitat i l'interruptor de control de potencia ICP corresponen a la companyia amb la que es contracti el subministrament. La



AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

instal·lació d'endolls, interruptors i punts de llum segons la norma ITC-BT-25. L·luminària d'emergència a la zona bar i al magatzem si és independent.

Terrassa: tarima, pèrgola i elements d'ombratge

Terrassa

La superfície de la terrassa de les guinguetes serà de 50 m² com a màxim. En cap cas la terrassa podrà excedir la superfície autoritzada.

La superfície pot adaptar-se al voltant de la guingueta si és necessari ocupant el frontal, dos o tres dels costats. En tot cas, l'emplaçament respecte de la guingueta haurà de rebre el vist i plau dels serveis tècnics municipals. Preferiblement la terrassa es situarà, sobre paviments durs en cas d'existir. Tot i que la terrassa es pugui situar total o parcialment en un paviment d'una altra consistència o naturalesa (sorra, terra, etc.), aquesta haurà de disposar d'una tarima de fusta d'una superfície mínima de 20m² per salvar possibles desnivells del terreny.

A l'espai ocupat per la terrassa hi haurà d'haver papereres i cendrers a disposició del públic.

L'adjudicatari pot decidir quina mena d'ombratge hi vol col·locar a excepció de la superfície mínima de 20m² de la tarima de fusta on només s'admet que sigui una pèrgola de les característiques tècniques que es descriuen.

Tarima

La superfície mínima de la tarima és de 20 m² i haurà d'estar completament construïda per elements de fusta. El paviment serà de taules antilliscants. Queda prohibit la utilització de palets d'emmagatzematge o similars com a superfície d'ús. Només podran utilitzar-se com elevadors i/o suspensoris, sempre i quan no siguin visibles i quedin completament coberts pel paviment de fusta descrit.

En cas de quedar sobre elevada i tenir un desnivell respecte el sol original, caldrà preveure una rampa per permetre l'accés a les persones amb comoditat. Per la fixació dels elements que constitueixen la tarima no es permet la utilització de cargolaria que pugui representar un perill pels usuaris.

Pèrgola i elements d'ombratge

La pèrgola pot cobrir total o parcialment l'àrea autoritzada per terrassa. Com a mínim la seva superfície es correspondrà amb els 20m² de la tarima de fusta. Estarà suportada mitjançant una estructura formada per quatre o més pilars de pi massís del perfil 20cm x 12cm amb acabat igual que els pilars del mòdul bar-magatzem.



AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

Els suports han d'estar ancorats al paviment o la sorra sense fonamentació ni obra i lligats entre ells per cable i tensors o cordatge que suportarà un sastre de lona blanca -os arreplegable a voluntat.

Per produir ombratge complementari a la terrassa s'autoritzen ombrel·les, tendals i similars en funció de les condicions de l'espai i dels interessos de l'adjudicatari.

Queda totalment prohibit que continguin publicitat aliena a l'establiment. Aquesta prohibició inclou la que pugui aparèixer en el mobiliari o altres objectes que puguin proporcionar els diversos proveïdors

Els materials de fabricació dels elements d'ombratge poden ser de tela, fibra o similar. En els seu defecte l'únic material vegetal que s'autoritza és l'encanyissat.

En tots els casos els únics colors autoritzats són de la gama dels blanc- beix - crema.

Queda prohibida la col·locació d'ombrel·les o tendals constituïts per bruc, jonc, etc. i de tipologia "tropical" "hawaiana" o "polinèsia".

Cabines higièniques

El servei de WC, estarà integrat com si fos una part estructural de la guingueta i annexat com a unitat independent i amb accés directe des de l'exterior de la guingueta.

Si aquest servei és de cabina sanitària, s'haurà d'annexar amb una estructura que tingui uns acabats anàlegs als de la pròpia guingueta.

Mobiliari

Tots els serveis de taules i les cadires que es disposin a la terrassa han de ser del mateix model.

El mobiliari i elements auxiliars han de ser nous i a estrenar a l'inici de la temporada 2019.

Tot el mobiliari s'han de poder apilar, donat que quan el servei estigui tancat al públic, haurà de ser recollit i arranjat. No es determina una forma o mida concreta. Requisits mínims:

Cadira de tub d'alumini i cargolaria resistent antirovell.

Taula amb potes d'alumini i sobre en acer inoxidable o material similar resistent a la intempèrie.



AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

Pel respatller i seient, s'admeten variants que combinin fusta, vímet, PVC o similars.

El mobiliari auxiliar (tamborets, tauletes, etc.) ha de conjuntar estèticament amb l'àmbit de la terrassa i la guingueta.

Qualsevol model de taules o cadires que es vulgui col·locar que sigui diferent a l'especificat anteriorment, haurà de ser de qualitat igual o superior, i hauran d'obtenir la conformitat de l'Ajuntament.

La qualitat i altres condicions estètiques seran motiu de valoració en l'apartat de millores.