



TOR/ani

ASSUMPTE: Resolució de renovació. Expedient de renovació d'autorització d'abocament d'aigües residuals a llera. Ref.: AA2016001551

FETS

1. Mitjançant resolució d'aquest organisme de 25 d'abril de 2012, es va dictar resolució de revisió de l'autorització d'abocament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners corresponent a l'abocament d'aigües residuals procedents del propi municipi, Santa Coloma de Farners, i tractades a L'EDAR de Santa Coloma de Farners, d'acord amb un seguit de condicions i per un termini de vigència de cinc anys.
2. El 12 de juliol de 2017, la Unitat Tècnica del Departament d'Abocaments i Recuperació d'Aqüífers emet informe favorable a la renovació de l'autorització, en base a les condicions que es recullen a la part dispositiva d'aquesta resolució, tot incorporant-hi també l'existència de sobreeixidors situats en les instal·lacions corresponents al sistema de sanejament de l'EDAR.
3. A la vista dels tràmits esmentats es continua amb la tramitació de l'expedient dictant resolució de renovació.

FONAMENTS DE DRET

1. La matèria objecte d'aquest expedient és competència de l'Agència Catalana de l'Aigua en virtut d'allò que disposa l'article 4 f) en relació amb el 7 i 8.2 e) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i article 5.1 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, essent l'autoritat competent per resoldre'l el Director de l'Agència Catalana de l'Aigua, tal com preveu l'article 11.11 a) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, en virtut del que disposa l'article 144 g) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que atorga la competència executiva sobre la intervenció administrativa dels abocaments a aigües superficials i subterrànies, dins del seu àmbit territorial, a la Generalitat de Catalunya.
2. L'expedient s'ha tramitat d'acord amb el procediment previst als articles 100 i següents del Text refós de la Llei d'aigües aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i als articles 245 i següents del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat per Reial decret 849/86, d'11 d'abril i modificat pels Reials decrets 419/1993, de 26 de març, 1771/94, de 5 d'agost, 606/2003, de 23 de maig i 60/2011, de 21 de gener i amb les normes generals de procediment administratiu contingudes a la Llei 26/2010, de 3



d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

3. D'acord amb l'informe tècnic de data 12 de juliol de 2017, tot i que la valoració de l'estat final de la massa d'aigües superficials on es produeix l'abocament és dolenta no es pot atribuir aquest estat directament a l'abocament de l'EDAR i els límits d'abocament proposats a la renovació no han de suposar un obstacle per a l'assoliment dels objectius de qualitat establerts al medi. Per tant, l'abocament que s'autoritza és conforme als objectius de la planificació previstos al Pla de Gestió del districte de Conca fluvial de Catalunya, aprovat per Decret 1/2017, de 3 de gener, i per tant dóna compliment a les previsions de l'article 100.2 del Text refós de la Llei d'aigües.
4. En aplicació del Reial Decret 1290/2012, de 7 de desembre, pel qual es modifica el Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, i el Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes, s'han inclòs a la resolució de renovació tots els punts de sobreiximent del sistema de sanejament.

En conseqüència,

RESOLC

Renovar a favor de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners d'abocament a la llera de la riera de Santa Coloma de Farners, de les aigües residuals de tipologia urbana procedents del municipi de Santa Coloma de Farners, i tractades a L'EDAR de Santa Coloma de Farners, amb subjecció a les següents:

CONDICIONS

1.- Origen de les aigües residuals: l'autorització que es proposa correspon a l'abocament de les aigües residuals que tenen el següent origen:

- aigües residuals mixtes

2.- Localització del punt d'abocament:

- llera receptora: riera de Santa Coloma
- coordenades UTM del punt d'abocament (ETRS89):

X: 472.550
Y: 4.633.369

3.- Límits de l'abocament:

- **Límits qualitatius:**

- Cabal diari: 4.400 m³/dia

- Límits quantitius:

<u>Paràmetre</u>	<u>Límits</u>
MES	35 mg/l
DBO ₅	25 mg/l
DQO _{nd}	125 mg/l
Nitrogen total	15 mg/l
Fòsfor total	2 mg/l

Aquesta autorització no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada, especialment les substàncies definides a la normativa vigent com a perilloses, prioritàries o preferents, llevat que estiguin presents a l'aigua de manera natural.

L'Agència Catalana de l'Aigua en tot moment pot establir altres límits que consideri adients, en funció dels objectius de qualitat que normativament estiguin vigents en la zona afectada per l'abocament.

4.- Instal·lacions de depuració.

El procés de depuració consisteix en un tractament biològic en mitja càrrega amb reducció de nitrogen i fòsfor i un tractament de fangs amb espessiment per gravetat i deshidratació per centrifugació.

5.- Els paràmetres i la periodicitat de control de l'abocament, així com el grau de conformitat en referència als límits establerts, seran els indicats al Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, per la que s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes, que és la transposició de la directiva 91/271/CEE sobre el tractament de les aigües residuals urbanes.

6.- El termini de vigència de la present autorització és **5 ANYS** comptats a partir de la data de resolució, entenent-se renovada per terminis successius d'igual durada sempre que l'abocament no sigui causa d'incompliments de les normes de qualitat ambiental exigibles en cada moment, d'acord amb el que disposa l'article 249.4 del Reglament del domini públic hidràulic.

La renovació no impedirà que l'organisme de conca procedeixi a la revisió de l'autorització quan es donin altres circumstàncies, d'acord amb la normativa de general aplicació i les condicions generals d'aquesta autorització.

7.- Les parades forçades del sistema de sanejament hauran de complir amb l'establert a l'article 19.4 del decret 130/2003, de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament dels sistemes públics de sanejament. Per aquelles parades que siguin programades, a més, caldrà tenir a disposició de l'administració hidràulica la següent documentació: justificació de l'actuació, estudi d'alternatives a l'abocament, calendari justificat de la duració de l'episodi, proposta de mesures pal·liatives i un estudi dels efectes sobre el medi receptor.

8.- Caldrà disposar d'un pla d'autoprotecció del sistema de conformitat amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i l'article 21.1 del decret 130/2003, de 13 de maig

pel qual s'aprova el Reglament dels sistemes públics de sanejament.

9.- En aplicació de l'article 250 del Reglament del domini públic hidràulic, el titular de l'autorització d'abocament haurà d'informar anualment sobre l'existència d'abocament als col·lectors de substàncies perilloses i sobre el funcionament de les instal·lacions de depuració.

10.- L'abocament objecte de l'autorització resta inscrit al cens d'abocaments de la conca en els termes i amb els efectes establerts en l'article 254 del Reglament del domini públic hidràulic.

11.- En compliment del Reial Decret 1290/2012, de 7 de setembre, l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha comunicat l'existència de 9 sobreexidors situats en les instal·lacions corresponents al sistema de l'EDAR de Santa Coloma de Farners, i a les coordenades següents:

Codi Lloc del Medi	Topònim	Subtipus Lloc Medi	Municipi	Coordenada UTM - X	Coordenada UTM - Y
L-17180-41-3004	S1 AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS	Bombament	SANTA COLOMA DE FARNERS	475.675	4.635.449
L-17180-41-5251	S1 AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS (XARXA EN BAIXA)	Col·lector	SANTA COLOMA DE FARNERS	471.758	4.634.585
L-17180-41-3005	S2 AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS	Bombament	SANTA COLOMA DE FARNERS	475.474	4.634.753
L-17180-41-5252	S2 AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS (XARXA EN BAIXA)	Col·lector	SANTA COLOMA DE FARNERS	472.125	4.634.060
L-17180-41-5253	S3 AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS (XARXA EN BAIXA)	Col·lector	SANTA COLOMA DE FARNERS	472.401	4.633.781
L-17180-41-3006	S3 AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS	Bombament	SANTA COLOMA DE FARNERS	474.141	4.634.043
L-17180-41-5254	S4 AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS (XARXA EN BAIXA)	Col·lector	SANTA COLOMA DE FARNERS	472.952	4.633.316
L-17180-41-3007	S4 AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS	Bombament	SANTA COLOMA DE FARNERS	473.650	4.633.197
L-17180-41-3008	S5 AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS	Entrada EDAR	SANTA COLOMA DE FARNERS	472.824	4.633.198

12.- Abans del 28 de febrer de cada any, s'haurà de trametre telemàticament a l'Agència Catalana de l'Aigua informació sobre els episodis de funcionament dels sobreexidors. Mitjançant una comunicació específica, l'ACA enviarà el codi d'usuari i les instruccions precises per a fer la tramesa esmentada.



13.- No constituirà infracció de les disposicions del RDPH el deteriorament temporal de l'estat de les masses d'aigua com a conseqüència del sobreiximent dels sistemes de sanejament en període de pluja si es deu a causes naturals o de força major, o al resultat de circumstàncies derivades d'accidents que siguin excepcionals o no hagin pogut preveure's raonablement, tenint en compte les normes tècniques previstes a l'article 259 ter.3 del RDPH.

14.- En aquests casos, el titular de l'autorització informará immediatament a l'Organisme de conca, tot especificant les causes, danys potencials i mesures adoptades per minimitzar els efectes de l'episodi.

D'altra banda, un cop acabats els episodis de sobreiximent s'haurà de revisar l'estat dels sobreixidors que hagin entrat en càrrega per garantir-ne el bon funcionament. Així mateix, caldrà retirar del medi afectat els residus (plàstics, papers, llots, etc) que s'hi hagin pogut dipositar a causa del sobreiximent.

D'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, aquesta resolució esgota la via administrativa i que en contra d'ella poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua dins del termini d'UN MES comptador a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació (articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), o bé directament recurs contenciós administratiu, a elecció de la persona demandant - elecció limitada a la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya -, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu en la circumscripció del qual tingui aquell el seu domicili o davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona on es troba la seu de l'òrgan autor de l'acte, dins del termini de DOS MESOS comptadors a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi oportú.

