Valoración total MM. EXP20199020

Identificador ICRA	Descripción de artículo	Formato	Precio/formato	Unidad mínima de compra	Nombre empresa	CIF	Referencia ofertada	Descripción artículo ofertado	Importe licitado	Formato de venta	Plazo de entrega material	Valoración técnica	Puntuación importe	Puntuación plazo entrega	Puntuación total
MM_001	Kit de viabilidad de bacterias en función estado de la membrana para visualización en microscopio y para ensayos cuantitativos. 1 fluorocromo para bacterias vivas (exc.: 485nm/em.: 498nm) y 1 fluorocromo para bacterias muertas (exc.: 535nm/em.: 617nm).	1 kit (300 µL/300 µL)	559,52 €	1 kit (300 µL/300 µL)	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_001	Kit de viabilidad de bacterias en función estado de la membrana para visualización en microscopio y para ensayos cuantitativos. 1 fluorocromo para bacterias vivas (exc.: 485nm/em.: 498nm) y 1 fluorocromo para bacterias muertas (exc.: 535nm/em.: 617nm).	1 kit (300 µL/300 µL)	559,52 €	1 kit (300 µL/300 µL)	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_001	Kit de viabilidad de bacterias en función estado de la membrana para visualización en microscopio y para ensayos cuantitativos. 1 fluorocromo para bacterias vivas (exc.: 485nm/em.: 498nm) y 1 fluorocromo para bacterias muertas (exc.: 535nm/em.: 617nm).	1 kit (300 µL/300 µL)	559,52 €	1 kit (300 µL/300 µL)	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10266712	Kit de viabilidad de bacterias en función estado de la membrana para visualización en microscopio y para ensayos cuantitativos. 1 fluorocromo para bacterias vivas (exc.: 485nm/em.: 498nm) y 1 fluorocromo para bacterias muertas (exc.: 535nm/em.: 617nm).	550,80	1 kit (300 µL/300 µL)	1	ok	7	3	10
MM_001	Kit de viabilidad de bacterias en función estado de la membrana para visualización en microscopio y para ensayos cuantitativos. 1 fluorocromo para bacterias vivas (exc.: 485nm/em.: 498nm) y 1 fluorocromo para bacterias muertas (exc.: 535nm/em.: 617nm).	1 kit (300 µL/300 µL)	559,52 €	1 kit (300 µL/300 µL)	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_001	Kit de viabilidad de bacterias en función estado de la membrana para visualización en microscopio y para ensayos cuantitativos. 1 fluorocromo para bacterias vivas (exc.: 485nm/em.: 498nm) y 1 fluorocromo para bacterias muertas (exc.: 535nm/em.: 617nm).	1 kit (300 µL/300 µL)	559,52 €	1 kit (300 µL/300 µL)	Life Technologies	A28139434	L7012	Kit de viabilidad de bacterias en función estado de la membrana para visualización en microscopio y para ensayos cuantitativos. 1 fluorocromo para bacterias vivas (exc.: 485nm/em.: 498nm) y 1 fluorocromo para bacterias muertas (exc.: 535nm/em.: 617nm).	559,52 €	1 kit (300 µL/300 µL)	3	ok	6,89	1	7,89
MM_001	Kit de viabilidad de bacterias en función estado de la membrana para visualización en microscopio y para ensayos cuantitativos. 1 fluorocromo para bacterias vivas (exc.: 485nm/em.: 498nm) y 1 fluorocromo para bacterias muertas (exc.: 535nm/em.: 617nm).	1 kit (300 µL/300 µL)	559,52 €	1 kit (300 µL/300 µL)	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_002	Kit para la conversión de RNA a ssDNA (cDNA). Alto rendimiento en la síntesi de cDNA, alta sensitividad y obtención de full-lengths transcripts. Debe contener todos los reactivos para la síntesi de cDNA. Síntesi de cDNA mediante oligo(dT), cebadores aleatorios o cebadores específicos para un gen diana.	1 kit (50 rx)	645,90 €	1 kit (50 rx)	BIO-RAD	A79389920	1708896	25 x 20 µl reactions, includes 5x reaction mix, iScript reverse transcriptase, oligo(dT), random primer mix, gene-specific primer enhancer solution, nuclease-free water	362	25 x 20 µl reactions	3	ko	0	0	0
MM_002	Kit para la conversión de RNA a ssDNA (cDNA). Alto rendimiento en la síntesi de cDNA, alta sensitividad y obtención de full-lengths transcripts. Debe contener todos los reactivos para la síntesi de cDNA. Síntesi de cDNA mediante oligo(dT), cebadores aleatorios o cebadores específicos para un gen diana.	1 kit (50 rx)	645,90 €	1 kit (50 rx)	CULTEK	B28442135	K7PB30.31-02	UltraScript 2.0 cDNA Synthesis Kit cDNA Synthesis	135	25 REACTIONS	2	ko	0	0	0
MM_002	Kit para la conversión de RNA a ssDNA (cDNA). Alto rendimiento en la síntesi de cDNA, alta sensitividad y obtención de full-lengths transcripts. Debe contener todos los reactivos para la síntesi de cDNA. Síntesi de cDNA mediante oligo(dT), cebadores aleatorios o cebadores específicos para un gen diana.	1 kit (50 rx)	645,90 €	1 kit (50 rx)	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10308632	Kit para la conversión de RNA a ssDNA (cDNA). Alto rendimiento en la síntesi de cDNA, alta sensitividad y obtención de full-lengths transcripts. Contiene todos los reactivos para la síntesis de cDNA. Sintesiside cDNA mediante oligo(dT), cebadores aleatorios o cebadores específicos para un gen diana.	623,90	1 kit (50 rx)	1	ok	7	3	10
MM_002	Kit para la conversión de RNA a ssDNA (cDNA). Alto rendimiento en la síntesi de cDNA, alta sensitividad y obtención de full-lengths transcripts. Debe contener todos los reactivos para la síntesi de cDNA. Síntesi de cDNA mediante oligo(dT), cebadores aleatorios o cebadores específicos para un gen diana.	1 kit (50 rx)	645,90 €	1 kit (50 rx)	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	G235	Kit para la conversión de RNA a cDNA. El producto incluye todos los reactivos necearios para generar cDNA de alto rendimiento y calidad., ofreciendo flexibilidad para el método de priming deseado: síntesis mediante oligo(dT), random primers o primers específicos para cada gen.	64,9 €	1 kit (25 rxns)	7	ko	0	0	0
MM_002	Kit para la conversión de RNA a ssDNA (cDNA). Alto rendimiento en la síntesi de cDNA, alta sensitividad y obtención de full-lengths transcripts. Debe contener todos los reactivos para la síntesi de cDNA. Síntesi de cDNA mediante oligo(dT), cebadores aleatorios o cebadores específicos para un gen diana.	1 kit (50 rx)	645,90 €	1 kit (50 rx)	Life Technologies	A28139434	18080-051	Kit para la conversión de RNA a ssDNA (cDNA). Alto rendimiento en la síntesi de cDNA, alta sensitividad y obtención de full-lengths transcripts. Debe contener todos los reactivos para la síntesi de cDNA. Síntesi de cDNA mediante oligo(dT), cebadores aleatorios o cebadores específicos para un gen diana.	645,90 €	1 kit (50 rx)	3	ok	6,76	1	7,76
MM_002	Kit para la conversión de RNA a ssDNA (cDNA). Alto rendimiento en la síntesi de cDNA, alta sensitividad y obtención de full-lengths transcripts. Debe contener todos los reactivos para la síntesi de cDNA. Síntesi de cDNA mediante oligo(dT), cebadores aleatorios o cebadores específicos para un gen diana.	1 kit (50 rx)	645,90 €	1 kit (50 rx)	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_003	Tinción de ácidos nucleicos. Emisión verde fluorescente en la unión con ácidos nucleicos. Intervalo de longitud de onda: DNA (exc.: 488nm/em.:509nm); RNA (exc. 491nm/em.514nm). Tinción para estudio eucariotas y procariotas Gram positivo y Gram negativo.	250 µL	362,00 €	250 µL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_003	Tinción de ácidos nucleicos. Emisión verde fluorescente en la unión con ácidos nucleicos. Intervalo de longitud de onda: DNA (exc.: 488nm/em.:509nm); RNA (exc. 491nm/em.514nm). Tinción para estudio eucariotas y procariotas Gram positivo y Gram negativo.	250 µL	362,00 €	250 µL	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_003	Tinción de ácidos nucleicos. Emisión verde fluorescente en la unión con ácidos nucleicos. Intervalo de longitud de onda: DNA (exc.: 488nm/em.:509nm); RNA (exc. 491nm/em.514nm). Tinción para estudio eucariotas y procariotas Gram positivo y Gram negativo.	250 µL	362,00 €	250 µL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10413072	Tinción de ácidos nucleicos. Emisión verde fluorescente en la unión con ácidos nucleicos. Intervalo de longitud de onda: DNA (exc.: 488nm/em.:509nm); RNA (exc. 491nm/em.514nm). Tinción para estudio eucariotas y procariotas Gram positivo y Gram negativo.	329,42	250 µL	1	ok	7	3	10
MM_003	Tinción de ácidos nucleicos. Emisión verde fluorescente en la unión con ácidos nucleicos. Intervalo de longitud de onda: DNA (exc.: 488nm/em.:509nm); RNA (exc. 491nm/em.514nm). Tinción para estudio eucariotas y procariotas Gram positivo y Gram negativo.	250 µL	362,00 €	250 µL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_003	Tinción de ácidos nucleicos. Emisión verde fluorescente en la unión con ácidos nucleicos. Intervalo de longitud de onda: DNA (exc.: 488nm/em.:509nm); RNA (exc. 491nm/em.514nm). Tinción para estudio eucariotas y procariotas Gram positivo y Gram negativo.	250 µL	362,00 €	250 µL	Life Technologies	A28139434	S7575	Tinción de ácidos nucleicos. Emisión verde fluorescente en la unión con ácidos nucleicos. Intervalo de longitud de onda: DNA (exc.: 488nm/em.:509nm); RNA (exc. 491nm/em.514nm). Tinción para estudio eucariotas y procariotas Gram positivo y Gram negativo.	362,00 €	250 µL	3	ok	6,37	1	7,37
MM_003	Tinción de ácidos nucleicos. Emisión verde fluorescente en la unión con ácidos nucleicos. Intervalo de longitud de onda: DNA (exc.: 488nm/em.:509nm); RNA (exc. 491nm/em.514nm). Tinción para estudio eucariotas y procariotas Gram positivo y Gram negativo.	250 µL	362,00 €	250 µL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_004	Kit rápido de extracción de plásmidos provenientes de E.coli. El kit debe asegurar la obtención de plásmidos de alta calidad a partir de cultivos de hasta 5 mL. Plásmidos de calidad para su uso para secuenciación o aplicaciones basadas en PCR. El kit debe funcionar en todo tipo de centrífugas convencionales.	1 kit (50 rx)	105,06 €	1 kit (50 rx)	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_004	Kit rápido de extracción de plásmidos provenientes de E.coli. El kit debe asegurar la obtención de plásmidos de alta calidad a partir de cultivos de hasta 5 mL. Plásmidos de calidad para su uso para secuenciación o aplicaciones basadas en PCR. El kit debe funcionar en todo tipo de centrífugas convencionales.	1 kit (50 rx)	105,06 €	1 kit (50 rx)	CULTEK	B28442135	22740588.50	NucleoSpin Plasmid (50)	81,14	50 COLUMNAS	2	ok	4,83	1,5	6,33
MM_004	Kit rápido de extracción de plásmidos provenientes de E.coli. El kit debe asegurar la obtención de plásmidos de alta calidad a partir de cultivos de hasta 5 mL. Plásmidos de calidad para su uso para secuenciación o aplicaciones basadas en PCR. El kit debe funcionar en todo tipo de centrífugas convencionales.	1 kit (50 rx)	105,06 €	1 kit (50 rx)	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10553293	Kit rápido de extracción de plásmidos provenientes de E.coli. El kit debe asegura la obtención de plásmidos de alta calidad a partir de cultivos de hasta 5 mL. Plásmidos de calidad para su uso para secuenciación o aplicaciones basadas en PCR. El kit funciona en todo tipo de centrífugas convencionales.	101,70	1 kit (50 rx)	1	ok	3,85	3	6,85
MM_004	Kit rápido de extracción de plásmidos provenientes de E.coli. El kit debe asegurar la obtención de plásmidos de alta calidad a partir de cultivos de hasta 5 mL. Plásmidos de calidad para su uso para secuenciación o aplicaciones basadas en PCR. El kit debe funcionar en todo tipo de centrífugas convencionales.	1 kit (50 rx)	105,06 €	1 kit (50 rx)	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	mi-PMIN50	Kit que utiliza un método simple, rápido y efectivo para purificar DNA plasmídico sin usar fenol/cloroformo. Pueden esperarse rendimientos de 8-40ug de DNA plasmídico a partir de cultivos bacterianos de 1-5ml. Entre las aplicaciones posteriores están ligación y clonaje, transformación, transcripción in vitro, PCR y secuenciación.	56,0 €	50 rxns	4	ok	7,00	0,75	7,75

MM_004	Kit rápido de extracción de plásmidos provenientes de E.coli. El kit debe asegurar la obtención de plásmidos de alta calidad a partir de cultivos de hasta 5 mL. Plásmidos de calidad para su uso para secuenciación o aplicaciones basadas en PCR. El kit debe funcionar en todo tipo de centrífugas convencionales.	1 kit (50 rx)	105,06 €	1 kit (50 rx)	Life Technologies	A28139434	K210010	Kit rápido de extracción de plásmidos provenientes de E.coli. El kit debe asegurar la obtención de plásmidos de alta calidad a partir de cultivos de hasta 5 mL. Plásmidos de calidad para su uso para secuenciación o aplicaciones basadas en PCR. El kit debe funcionar en todo tipo de centrífugas convencionales.	105,06 €	1 kit (50 rx)	3	ok	3,73	1	4,73
MM_004	Kit rápido de extracción de plásmidos provenientes de E.coli. El kit debe asegurar la obtención de plásmidos de alta calidad a partir de cultivos de hasta 5 mL. Plásmidos de calidad para su uso para secuenciación o aplicaciones basadas en PCR. El kit debe funcionar en todo tipo de centrífugas convencionales.	1 kit (50 rx)	105,06 €	1 kit (50 rx)	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_005	Kit de reactivos para la eliminación completa del DNA en extracciones de RNA. Eficiencia mayor que la DNasa tradicional, sin uso de fenol o aplicación de altas temperaturas. No debe ocasionar disrupciones con la posterior RT-PCR.	1 kit (50 rx)	166,79 €	1 kit (50 rx)	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_005	Kit de reactivos para la eliminación completa del DNA en extracciones de RNA. Eficiencia mayor que la DNasa tradicional, sin uso de fenol o aplicación de altas temperaturas. No debe ocasionar disrupciones con la posterior RT-PCR.	1 kit (50 rx)	166,79 €	1 kit (50 rx)	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_005	Kit de reactivos para la eliminación completa del DNA en extracciones de RNA. Eficiencia mayor que la DNasa tradicional, sin uso de fenol o aplicación de altas temperaturas. No debe ocasionar disrupciones con la posterior RT-PCR.	1 kit (50 rx)	166,79 €	1 kit (50 rx)	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10792877	Kit de reactivos para la eliminación completa del DNA en extracciones de RNA. Eficiencia mayor que la DNasa tradicional, sin uso de fenol o aplicación de altas temperaturas. No ocasiona disrupciones con la posterior RT-PCR.	161,04	1 kit (50 rx)	1	ok	7	3	10
MM_005	Kit de reactivos para la eliminación completa del DNA en extracciones de RNA. Eficiencia mayor que la DNasa tradicional, sin uso de fenol o aplicación de altas temperaturas. No debe ocasionar disrupciones con la posterior RT-PCR.	1 kit (50 rx)	166,79 €	1 kit (50 rx)	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_005	Kit de reactivos para la eliminación completa del DNA en extracciones de RNA. Eficiencia mayor que la DNasa tradicional, sin uso de fenol o aplicación de altas temperaturas. No debe ocasionar disrupciones con la posterior RT-PCR.	1 kit (50 rx)	166,79 €	1 kit (50 rx)	Life Technologies	A28139434	AM1907	Kit de reactivos para la eliminación completa del DNA en extracciones de RNA. Eficiencia mayor que la DNasa tradicional, sin uso de fenol o aplicación de altas temperaturas. No debe ocasionar disrupciones con la posterior RT-PCR.	166,79 €	1 kit (50 rx)	3	ok	6,76	1	7,76
MM_005	Kit de reactivos para la eliminación completa del DNA en extracciones de RNA. Eficiencia mayor que la DNasa tradicional, sin uso de fenol o aplicación de altas temperaturas. No debe ocasionar disrupciones con la posterior RT-PCR.	1 kit (50 rx)	166,79 €	1 kit (50 rx)	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_006	Desoxinucleótidos (dNTPs) de pureza alta para la realización de PCR. El reactivo debe tener una concentración de 2.5 mM de dATP, dTTP, dGTP y dCTP. Concentración final de dNTPs de 10 mM.	1 µL	0,04 €	1 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_006	Desoxinucleótidos (dNTPs) de pureza alta para la realización de PCR. El reactivo debe tener una concentración de 2.5 mM de dATP, dTTP, dGTP y dCTP. Concentración final de dNTPs de 10 mM.	1 µL	0,04 €	1 mL	CULTEK	B28442135	K7PB10.71-10	dNTP Mix 10mM each (40mM total)	0,035	10µMOL (1 ML)	2	ok	7	1,5	8,5
MM_006	Desoxinucleótidos (dNTPs) de pureza alta para la realización de PCR. El reactivo debe tener una concentración de 2.5 mM de dATP, dTTP, dGTP y dCTP. Concentración final de dNTPs de 10 mM.	1 µL	0,04 €	1 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10381565	Desoxinucleótidos (dNTPs) de pureza alta para la realización de PCR. El reactivo tiene una concentración de 2.5 mM de dATP, dTTP, dGTP y dCTP. Concentración final de dNTPs de 10 mM.	0,04	1 ml (4x250 µ)	1	ok	6,125	3	9,13
MM_006	Desoxinucleótidos (dNTPs) de pureza alta para la realización de PCR. El reactivo debe tener una concentración de 2.5 mM de dATP, dTTP, dGTP y dCTP. Concentración final de dNTPs de 10 mM.	1 µL	0,04 €	1 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_006	Desoxinucleótidos (dNTPs) de pureza alta para la realización de PCR. El reactivo debe tener una concentración de 2.5 mM de dATP, dTTP, dGTP y dCTP. Concentración final de dNTPs de 10 mM.	1 µL	0,04 €	1 mL	Life Technologies	A28139434	N8080260	Desoxinucleótidos (dNTPs) de pureza alta para la realización de PCR. El reactivo debe tener una concentración de 2.5 mM de dATP, dTTP, dGTP y dCTP. Concentración final de dNTPs de 10 mM.	37,78 €	1 mL	3	ko	0	0	0
MM_006	Desoxinucleótidos (dNTPs) de pureza alta para la realización de PCR. El reactivo debe tener una concentración de 2.5 mM de dATP, dTTP, dGTP y dCTP. Concentración final de dNTPs de 10 mM.	1 µL	0,04 €	1 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_007	Kit específico para la cuantificación de ssDNA en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de ssDNA en unos intervalos de concentración de 50 pg/uL a 200 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	105,09 €	1 kit (100 assays)	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_007	Kit específico para la cuantificación de ssDNA en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de ssDNA en unos intervalos de concentración de 50 pg/uL a 200 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	105,09 €	1 kit (100 assays)	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_007	Kit específico para la cuantificación de ssDNA en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de ssDNA en unos intervalos de concentración de 50 pg/uL a 200 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	105,09 €	1 kit (100 assays)	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10387943	Kit específico para la cuantificación de ssDNA en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Permite la cuantificación de ssDNA en unos intervalos de concentración de 50 pg/uL a 200 ng/uL. El kit contiene el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	101,70	1 kit (100 assays)	1	ok	7	3	10
MM_007	Kit específico para la cuantificación de ssDNA en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de ssDNA en unos intervalos de concentración de 50 pg/uL a 200 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	105,09 €	1 kit (100 assays)	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_007	Kit específico para la cuantificación de ssDNA en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de ssDNA en unos intervalos de concentración de 50 pg/uL a 200 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	105,09 €	1 kit (100 assays)	Life Technologies	A28139434	Q10212	Kit específico para la cuantificación de ssDNA en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de ssDNA en unos intervalos de concentración de 50 pg/uL a 200 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	105,09 €	1 kit (100 assays)	3	ok	6,77	1	7,77
MM_007	Kit específico para la cuantificación de ssDNA en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de ssDNA en unos intervalos de concentración de 50 pg/uL a 200 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	105,09 €	1 kit (100 assays)	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_008	Kit específico para la cuantificación de DNA de doble cadena (dsDNA) en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de dsDNA en unos intervalos altos de concentración de 100 pg/uL a 1000 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	92,65 €	1 kit (100 assays)	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_008	Kit específico para la cuantificación de DNA de doble cadena (dsDNA) en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de dsDNA en unos intervalos altos de concentración de 100 pg/uL a 1000 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	92,65 €	1 kit (100 assays)	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_008	Kit específico para la cuantificación de DNA de doble cadena (dsDNA) en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de dsDNA en unos intervalos altos de concentración de 100 pg/uL a 1000 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	92,65 €	1 kit (100 assays)	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10625443	Kit específico para la cuantificación de DNA de doble cadena (dsDNA) en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Permite la cuantificación de dsDNA en unos intervalos altos de concentración de 100 pg/uL a 1000 ng/uL. El kit contiene el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	92,65	1 kit (100 assays)	1	ok	7	3	10
MM_008	Kit específico para la cuantificación de DNA de doble cadena (dsDNA) en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de dsDNA en unos intervalos altos de concentración de 100 pg/uL a 1000 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	92,65 €	1 kit (100 assays)	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_008	Kit específico para la cuantificación de DNA de doble cadena (dsDNA) en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de dsDNA en unos intervalos altos de concentración de 100 pg/uL a 1000 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	92,65 €	1 kit (100 assays)	Life Technologies	A28139434	Q32850	Kit específico para la cuantificación de DNA de doble cadena (dsDNA) en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de dsDNA en unos intervalos altos de concentración de 100 pg/uL a 1000 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	92,65 €	1 kit (100 assays)	3	ok	7	1	8
MM_008	Kit específico para la cuantificación de DNA de doble cadena (dsDNA) en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de dsDNA en unos intervalos altos de concentración de 100 pg/uL a 1000 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	92,65 €	1 kit (100 assays)	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_009	Kit específico para la cuantificación de DNA de doble cadena (dsDNA) en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de dsDNA en unos intervalos bajos de concentración de 10 pg/uL a 100 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	92,65 €	1 kit (100 assays)	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_009	Kit específico para la cuantificación de DNA de doble cadena (dsDNA) en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de dsDNA en unos intervalos bajos de concentración de 10 pg/uL a 100 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	92,65 €	1 kit (100 assays)	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0

MM_009	Kit específico para la cuantificación de DNA de doble cadena (dsDNA) en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de dsDNA en unos intervalos bajos de concentración de 10 pg/uL a 100 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	92,65 €	1 kit (100 assays)	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10606433	Kit específico para la cuantificación de DNA de doble cadena (dsDNA) en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Permite la cuantificación de dsDNA en unos intervalos bajos de concentración de 10 pg/uL a 100 ng/uL. El kit contiene el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	92,65	1 kit (100 assays)	1	ok	7	3	10
MM_009	Kit específico para la cuantificación de DNA de doble cadena (dsDNA) en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de dsDNA en unos intervalos bajos de concentración de 10 pg/uL a 100 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	92,65 €	1 kit (100 assays)	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_009	Kit específico para la cuantificación de DNA de doble cadena (dsDNA) en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de dsDNA en unos intervalos bajos de concentración de 10 pg/uL a 100 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	92,65 €	1 kit (100 assays)	Life Technologies	A28139434	Q32851	Kit específico para la cuantificación de DNA de doble cadena (dsDNA) en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de dsDNA en unos intervalos bajos de concentración de 10 pg/uL a 100 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	92,65 €	1 kit (100 assays)	3	ok	7	1	8
MM_009	Kit específico para la cuantificación de DNA de doble cadena (dsDNA) en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de dsDNA en unos intervalos bajos de concentración de 10 pg/uL a 100 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	92,65 €	1 kit (100 assays)	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_010	Kit específico para la cuantificación de RNA en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de RNA en unos intervalos bajos de concentración de 250 pg/uL a 100 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	93,28 €	1 kit (100 assays)	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_010	Kit específico para la cuantificación de RNA en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de RNA en unos intervalos bajos de concentración de 250 pg/uL a 100 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	93,28 €	1 kit (100 assays)	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_010	Kit específico para la cuantificación de RNA en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de RNA en unos intervalos bajos de concentración de 250 pg/uL a 100 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	93,28 €	1 kit (100 assays)	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10034622	Kit específico para la cuantificación de RNA en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Permite la cuantificación de RNA en unos intervalos bajos de concentración de 250 pg/uL a 100 ng/uL. El kit contiene el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	93,28	1 kit (100 assays)	1	ok	7	3	10
MM_010	Kit específico para la cuantificación de RNA en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de RNA en unos intervalos bajos de concentración de 250 pg/uL a 100 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	93,28 €	1 kit (100 assays)	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_010	Kit específico para la cuantificación de RNA en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de RNA en unos intervalos bajos de concentración de 250 pg/uL a 100 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	93,28 €	1 kit (100 assays)	Life Technologies	A28139434	Q32852	Kit específico para la cuantificación de RNA en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de RNA en unos intervalos bajos de concentración de 250 pg/uL a 100 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	93,28 €	1 kit (100 assays)	3	ok	7	1	8
MM_010	Kit específico para la cuantificación de RNA en el fluorometro Qubit 2.0 (Thermo). Debe permitir la cuantificación de RNA en unos intervalos bajos de concentración de 250 pg/uL a 100 ng/uL. El kit debe contener el fluorocromo, buffer y los standards exclusivos.	1 kit (100 assays)	93,28 €	1 kit (100 assays)	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_011	Solución/soluciones capaces de eliminar altas concentraciones de DNA en superficies (como cabinas de flujo laminar o mesas de laboratorio), para subsiguiente realización de PCR. La solución o soluciones deben ser inocuas para el usuario una vez terminado el tratamiento de las superficies.	1 mL	0,56 €	250 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_011	Solución/soluciones capaces de eliminar altas concentraciones de DNA en superficies (como cabinas de flujo laminar o mesas de laboratorio), para subsiguiente realización de PCR. La solución o soluciones deben ser inocuas para el usuario una vez terminado el tratamiento de las superficies.	1 mL	0,56 €	250 mL	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_011	Solución/soluciones capaces de eliminar altas concentraciones de DNA en superficies (como cabinas de flujo laminar o mesas de laboratorio), para subsiguiente realización de PCR. La solución o soluciones deben ser inocuas para el usuario una vez terminado el tratamiento de las superficies.	1 mL	0,56 €	250 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10134554	Dos soluciones capaces de eliminar altas concentraciones de DNA en superficies (como cabinas de flujo laminar o mesas de laboratorio), para subsiguiente realización de PCR. Las soluciones son inocuas para el usuario una vez terminado el tratamiento de las superficies.	0,53	250 mL	1	ok	7	3	10
MM_011	Solución/soluciones capaces de eliminar altas concentraciones de DNA en superficies (como cabinas de flujo laminar o mesas de laboratorio), para subsiguiente realización de PCR. La solución o soluciones deben ser inocuas para el usuario una vez terminado el tratamiento de las superficies.	1 mL	0,56 €	250 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_011	Solución/soluciones capaces de eliminar altas concentraciones de DNA en superficies (como cabinas de flujo laminar o mesas de laboratorio), para subsiguiente realización de PCR. La solución o soluciones deben ser inocuas para el usuario una vez terminado el tratamiento de las superficies.	1 mL	0,56 €	250 mL	Life Technologies	A28139434	AM9890	Solución/soluciones capaces de eliminar altas concentraciones de DNA en superficies (como cabinas de flujo laminar o mesas de laboratorio), para subsiguiente realización de PCR. La solución o soluciones deben ser inocuas para el usuario una vez terminado el tratamiento de las superficies.	140,00 €	250 mL	3	ko	0	0	0
MM_011	Solución/soluciones capaces de eliminar altas concentraciones de DNA en superficies (como cabinas de flujo laminar o mesas de laboratorio), para subsiguiente realización de PCR. La solución o soluciones deben ser inocuas para el usuario una vez terminado el tratamiento de las superficies.	1 mL	0,56 €	250 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_012	Solución/soluciones capaces de eliminación de altas concentraciones de RNAsas en superficies de trabajo, como cabinas de flujo laminar o mesas de laboratorio. La solución o soluciones deben ser inocuas para el usuario una vez terminado el tratamiento de las superficies.	1 mL	0,34 €	250 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_012	Solución/soluciones capaces de eliminación de altas concentraciones de RNAsas en superficies de trabajo, como cabinas de flujo laminar o mesas de laboratorio. La solución o soluciones deben ser inocuas para el usuario una vez terminado el tratamiento de las superficies.	1 mL	0,34 €	250 mL	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_012	Solución/soluciones capaces de eliminación de altas concentraciones de RNAsas en superficies de trabajo, como cabinas de flujo laminar o mesas de laboratorio. La solución o soluciones deben ser inocuas para el usuario una vez terminado el tratamiento de las superficies.	1 mL	0,34 €	250 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10708345	2 soluciones capaces de eliminación de altas concentraciones de RNAsas en superficies de trabajo, como cabinas de flujo laminar o mesas de laboratorio. Las soluciones son inocuas para el usuario una vez terminado el tratamiento de las superficies.	0,32	250 mL	1	ok	4,59375	3	7,59
MM_012	Solución/soluciones capaces de eliminación de altas concentraciones de RNAsas en superficies de trabajo, como cabinas de flujo laminar o mesas de laboratorio. La solución o soluciones deben ser inocuas para el usuario una vez terminado el tratamiento de las superficies.	1 mL	0,34 €	250 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_012	Solución/soluciones capaces de eliminación de altas concentraciones de RNAsas en superficies de trabajo, como cabinas de flujo laminar o mesas de laboratorio. La solución o soluciones deben ser inocuas para el usuario una vez terminado el tratamiento de las superficies.	1 mL	0,34 €	250 mL	Life Technologies	A28139434	AM9780	Solución/soluciones capaces de eliminación de altas concentraciones de RNAsas en superficies de trabajo, como cabinas de flujo laminar o mesas de laboratorio. La solución o soluciones deben ser inocuas para el usuario una vez terminado el tratamiento de las superficies.	85,46 €	250 mL	3	ko	0	0	0
MM_012	Solución/soluciones capaces de eliminación de altas concentraciones de RNAsas en superficies de trabajo, como cabinas de flujo laminar o mesas de laboratorio. La solución o soluciones deben ser inocuas para el usuario una vez terminado el tratamiento de las superficies.	1 mL	0,34 €	250 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	MLBP7000	RNASE AWAY	0,21 €	250mL	5	ok	7	0,6	7,6
MM_013	Master Mix para la cuantificación de genes específica mediante qPCR realizadas con sondas Taqman. La Master Mix debe contener la polimerasa, el buffer y los dNTPs para la amplificación. Debe incluir el colorante pasivo ROX. Debe ser compatible con su utilización en Agilent Mx3005P.	1 reacción	1,90 €	200 reacciones	BIO-RAD	A79389920	1725130	iTaq™ Universal Probes Supermix, 200 x 20 µl rxns, 2 ml (2 x 1 ml) 200 reacciones de 20 µl , 2 ml (2 x 1 ml), contiene: 2x qPCR mix, dNTPs, iTaq DNA polymerase, MgCl2, estabilizadores, buffer y nocrmalizador pasivo ROX. Compatible con cualquier equipo de Real time PCR, incluido Aligent MX3000P	0,67	200 x 20 ul	3	ok	4,48	1	5,48
MM_013	Master Mix para la cuantificación de genes específica mediante qPCR realizadas con sondas Taqman. La Master Mix debe contener la polimerasa, el buffer y los dNTPs para la amplificación. Debe incluir el colorante pasivo ROX. Debe ser compatible con su utilización en Agilent Mx3005P.	1 reacción	1,90 €	200 reacciones	CULTEK	B28442135	K7PB20.21-01	qPCRBIO Probe Mix Lo-ROX Probe Based Assays - Universal	0,4286	100 X 20 uL RXNS	2	ok	7	1,5	8,5

MM_013	Master Mix para la cuantificación de genes específica mediante qPCR realizadas con sondas Taqman. La Master Mix debe contener la polimerasa, el buffer y los dNTPs para la amplificación. Debe incluir el colorante pasivo ROX. Debe ser compatible con su utilización en Agilent Mx3005P.	1 reacción	1,90 €	200 reacciones	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10157154	Master Mix para la cuantificación de genes específica mediante qPCR realizadas con sondas Taqman. La Master Mix debe contiene la polimerasa, el buffer y los dNTPs para la amplificación. Incluye el colorante pasivo ROX. Es compatible con su utilización en Agilent Mx3005P.	1,68	200 reacciones	1	ok	1,79	3	4,79
MM_013	Master Mix para la cuantificación de genes específica mediante qPCR realizadas con sondas Taqman. La Master Mix debe contener la polimerasa, el buffer y los dNTPs para la amplificación. Debe incluir el colorante pasivo ROX. Debe ser compatible con su utilización en Agilent Mx3005P.	1 reacción	1,90 €	200 reacciones	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	RR390A	Premix Ex Taq (Probe qPCR) es una premezcla 2X para la detección de PCR en tiempo real (qPCR) basado en sonda. La premezcla 2X incluye la Takara Ex Taq HS, que contiene una enzima de PCR con un anticuerpo anti-Taq para evitar background derivado de la unión de los oligos en zonas inespecíficas durante la preparación de la PCR. Además, contiene un tampón optimizado para PCR en tiempo real. La premezcla resultante permite una excelente supresión de amplificación no específica, alta eficiencia de amplificación y alta sensibilidad de detección en análisis de PCR en tiempo real. Además, se incluye una Tli RNaseH, una RNaseH resistente al calor, para minimizar la inhibición de la PCR por el ARNm residual en reacciones que utilizan moldes de ADNc. Este producto es excelente para la PCR fast y permite la cuantificación y detección precisa de una gran variedad de targets, lo que permite realizar análisis de PCR en tiempo real altamente reproducibles y fiables. Compatible con el instrumento de Agilent Mx3005P.	0,75 €	200 reacciones	10	ok	4,00	0,3	4,30
MM_013	Master Mix para la cuantificación de genes específica mediante qPCR realizadas con sondas Taqman. La Master Mix debe contener la polimerasa, el buffer y los dNTPs para la amplificación. Debe incluir el colorante pasivo ROX. Debe ser compatible con su utilización en Agilent Mx3005P.	1 reacción	1,90 €	200 reacciones	Life Technologies	A28139434	4324018	Master Mix para la cuantificación de genes específica mediante qPCR realizadas con sondas Taqman. La Master Mix debe contener la polimerasa, el buffer y los dNTPs para la amplificación. Debe incluir el colorante pasivo ROX. Debe ser compatible con su utilización en Agilent Mx3005P.	380,05 €	200 reacciones	3	ko	0	0	0
MM_013	Master Mix para la cuantificación de genes específica mediante qPCR realizadas con sondas Taqman. La Master Mix debe contener la polimerasa, el buffer y los dNTPs para la amplificación. Debe incluir el colorante pasivo ROX. Debe ser compatible con su utilización en Agilent Mx3005P.	1 reacción	1,90 €	200 reacciones	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_014	E.coli químicamente competentes para el clonaje de productos de PCR mediante la inserción de un plásmido/vector. Las celulas deben presentar unas presentar características específicas y modificadas para dar lugar a un proceso de clonaje eficiente.	1 assay	22,880 €	20 assays	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_014	E.coli químicamente competentes para el clonaje de productos de PCR mediante la inserción de un plásmido/vector. Las celulas deben presentar unas presentar características específicas y modificadas para dar lugar a un proceso de clonaje eficiente.	1 assay	22,880 €	20 assays	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_014	E.coli químicamente competentes para el clonaje de productos de PCR mediante la inserción de un plásmido/vector. Las celulas deben presentar unas presentar características específicas y modificadas para dar lugar a un proceso de clonaje eficiente.	1 assay	22,880 €	20 assays	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10666493	E.coli químicamente competentes para el clonaje de productos de PCR mediante la inserción de un plásmido/vector. Las celulas presentan unas características específicas y modificadas para dar lugar a un proceso de clonaje eficiente.	20,88	20 assays	1	ok	6,98	3	9,98
MM_014	E.coli químicamente competentes para el clonaje de productos de PCR mediante la inserción de un plásmido/vector. Las celulas deben presentar unas presentar características específicas y modificadas para dar lugar a un proceso de clonaje eficiente.	1 assay	22,880 €	20 assays	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	636763	Las bacterias competentes Stellar, son una cepa de E. coli HST08 que proporciona una alta eficiencia de transformación. Estas bacterias pueden incluso usarse para el clonaje de DNA metilado, al carecen del grupo de genes para cortar DNA metilado extraño (mrr-hsdRMS-mcrBC y mcrA). También pueden usarse para el screening azul / blanco (por ejemplo, α-complementaci ón) cuando se transforman con vectores que contienen el gen lacZα. Se proporciona un vector pUC19 as í como medio SOC.	20,82 €	10 ensayos	10	ok	7	0,3	7,3
MM_014	E.coli químicamente competentes para el clonaje de productos de PCR mediante la inserción de un plásmido/vector. Las celulas deben presentar unas presentar características específicas y modificadas para dar lugar a un proceso de clonaje eficiente.	1 assay	22,880 €	20 assays	Life Technologies	A28139434	C404003	E.coli químicamente competentes para el clonaje de productos de PCR mediante la inserción de un plásmido/vector. Las celulas deben presentar unas presentar características específicas y modificadas para dar lugar a un proceso de clonaje eficiente.	457,60 €	20 assays	3	ko	0	0	0
MM_014	E.coli químicamente competentes para el clonaje de productos de PCR mediante la inserción de un plásmido/vector. Las celulas deben presentar unas presentar características específicas y modificadas para dar lugar a un proceso de clonaje eficiente.	1 assay	22,880 €	20 assays	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_015	Tinción fluorescente de alta sensibilidad para la detección del DNA (productos de PCR) en electroforesis de gel de agarosa. Debe presentar excitación a 280 y 502nm y emisión máxima a 530 nm (intervalos de exc./em. parecidos al bromuro de etidio). Colorante optimizado para su uso en transiluminadores tradiacionales de 300 nm. Alternativa no nociva al uso del bromuro de etidio. Colorante optimizado para uso en transiluminadores tradicionales de 300 nm. El reactivo debe estar altamente concentrado para su posterior dilución.	1 µL	0,20 €	400 µL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_015	Tinción fluorescente de alta sensibilidad para la detección del DNA (productos de PCR) en electroforesis de gel de agarosa. Debe presentar excitación a 280 y 502nm y emisión máxima a 530 nm (intervalos de exc./em. parecidos al bromuro de etidio). Colorante optimizado para su uso en transiluminadores tradiacionales de 300 nm. Alternativa no nociva al uso del bromuro de etidio. Colorante optimizado para uso en transiluminadores tradicionales de 300 nm. El reactivo debe estar altamente concentrado para su posterior dilución.	1 µL	0,20 €	400 µL	CULTEK	B28442135	B4MG04	Midori Green Advance (1 ml)	0,08448	1 ML	2	ko	0	0	0
MM_015	Tinción fluorescente de alta sensibilidad para la detección del DNA (productos de PCR) en electroforesis de gel de agarosa. Debe presentar excitación a 280 y 502nm y emisión máxima a 530 nm (intervalos de exc./em. parecidos al bromuro de etidio). Colorante optimizado para su uso en transiluminadores tradiacionales de 300 nm. Alternativa no nociva al uso del bromuro de etidio. Colorante optimizado para uso en transiluminadores tradicionales de 300 nm. El reactivo debe estar altamente concentrado para su posterior dilución.	1 µL	0,20 €	400 µL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10328162	Tinción fluorescente de alta sensibilidad para la detección del DNA (productos de PCR) en electroforesis de gel de agarosa. Prsenta excitación a 280 y 502nm y emisión máxima a 530 nm (intervalos de exc./em. parecidos al bromuro de etidio). Colorante optimizado para su uso en transiluminadores tradiacionales de 300 nm. Alternativa no nociva al uso del bromuro de etidio. El reactivo debe estar altamente concentrado para su posterior dilución.	0,20	400 µL	1	ok	7	3	10
MM_015	Tinción fluorescente de alta sensibilidad para la detección del DNA (productos de PCR) en electroforesis de gel de agarosa. Debe presentar excitación a 280 y 502nm y emisión máxima a 530 nm (intervalos de exc./em. parecidos al bromuro de etidio). Colorante optimizado para su uso en transiluminadores tradiacionales de 300 nm. Alternativa no nociva al uso del bromuro de etidio. Colorante optimizado para uso en transiluminadores tradicionales de 300 nm. El reactivo debe estar altamente concentrado para su posterior dilución.	1 µL	0,20 €	400 µL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_015	Tinción fluorescente de alta sensibilidad para la detección del DNA (productos de PCR) en electroforesis de gel de agarosa. Debe presentar excitación a 280 y 502nm y emisión máxima a 530 nm (intervalos de exc./em. parecidos al bromuro de etidio). Colorante optimizado para su uso en transiluminadores tradiacionales de 300 nm. Alternativa no nociva al uso del bromuro de etidio. Colorante optimizado para uso en transiluminadores tradicionales de 300 nm. El reactivo debe estar altamente concentrado para su posterior dilución.	1 µL	0,20 €	400 µL	Life Technologies	A28139434	S33102	Tinción fluorescente de alta sensibilidad para la detección del DNA (productos de PCR) en electroforesis de gel de agarosa. Debe presentar excitación a 280 y 502nm y emisión máxima a 530 nm (intervalos de exc./em. parecidos al bromuro de etidio). Colorante optimizado para su uso en transiluminadores tradiacionales de 300 nm. Alternativa no nociva al uso del bromuro de etidio. Colorante optimizado para uso en transiluminadores tradicionales de 300 nm. El reactivo debe estar altamente concentrado para su posterior dilución.	80,57 €	400 µL	3	ko	0	0	0
MM_015	Tinción fluorescente de alta sensibilidad para la detección del DNA (productos de PCR) en electroforesis de gel de agarosa. Debe presentar excitación a 280 y 502nm y emisión máxima a 530 nm (intervalos de exc./em. parecidos al bromuro de etidio). Colorante optimizado para su uso en transiluminadores tradiacionales de 300 nm. Alternativa no nociva al uso del bromuro de etidio. Colorante optimizado para uso en transiluminadores tradicionales de 300 nm. El reactivo debe estar altamente concentrado para su posterior dilución.	1 µL	0,20 €	400 µL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_016	Tinción fluorescente de ultra sensibilidad para el DNA. Detección de dsDNA y RNA en diferentes tipos de electroforesi: agarosa, acrilamida-urea. Intervalo de longitud de onda: exc. 300 y 495 nm, em. 537 nm. Colorante optimizado para uso en transiluminadores tradicionales de 300 nm.	1 µL	0,36 €	500 µL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_016	Tinción fluorescente de ultra sensibilidad para el DNA. Detección de dsDNA y RNA en diferentes tipos de electroforesi: agarosa, acrilamida-urea. Intervalo de longitud de onda: exc. 300 y 495 nm, em. 537 nm. Colorante optimizado para uso en transiluminadores tradicionales de 300 nm.	1 µL	0,36 €	500 µL	CULTEK	B28442135	B4MG04	Midori Green Advance (1 ml)	0,08448	1 ML	2	ko	0	0	0
MM_016	Tinción fluorescente de ultra sensibilidad para el DNA. Detección de dsDNA y RNA en diferentes tipos de electroforesi: agarosa, acrilamida-urea. Intervalo de longitud de onda: exc. 300 y 495 nm, em. 537 nm. Colorante optimizado para uso en transiluminadores tradicionales de 300 nm.	1 µL	0,36 €	500 µL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10358492	Tinción fluorescente de ultra sensibilidad para el DNA. Detección de dsDNA y RNA en diferentes tipos de electroforesis: agarosa, acrilamida-urea. Intervalo de longitud de onda: exc. 300 y 495 nm, em. 537 nm. Colorante optimizado para uso en transiluminadores tradicionales de 300 nm.	0,34	500 µL	1	ok	4,32	3	7,32
MM_016	Tinción fluorescente de ultra sensibilidad para el DNA. Detección de dsDNA y RNA en diferentes tipos de electroforesi: agarosa, acrilamida-urea. Intervalo de longitud de onda: exc. 300 y 495 nm, em. 537 nm. Colorante optimizado para uso en transiluminadores tradicionales de 300 nm.	1 µL	0,36 €	500 µL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0

MM_016	Tinción fluorescente de ultra sensibilidad para el DNA. Detección de dsDNA y RNA en diferentes tipos de electroforesi: agarosa, acrilamida-urea. Intervalo de longitud de onda: exc. 300 y 495 nm, em. 537 nm. Colorante optimizado para uso en transiluminadores tradicionales de 300 nm.	1 µL	0,36 €	500 µL	Life Technologies	A28139434	S11494	Tinción fluorescente de ultra sensibilidad para el DNA. Detección de dsDNA y RNA en diferentes tipos de electroforesi: agarosa, acrilamida-urea. Intervalo de longitud de onda: exc. 300 y 495 nm, em. 537 nm. Colorante optimizado para uso en transiluminadores tradicionales de 300 nm.	180,44 €	500 µL	3	ko	0	0	0
MM_016	Tinción fluorescente de ultra sensibilidad para el DNA. Detección de dsDNA y RNA en diferentes tipos de electroforesi: agarosa, acrilamida-urea. Intervalo de longitud de onda: exc. 300 y 495 nm, em. 537 nm. Colorante optimizado para uso en transiluminadores tradicionales de 300 nm.	1 µL	0,36 €	500 µL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	BTIU41002	GelRedTM Nucleic Acid Gel Stain, 10,000X in DMSO	0,21 €	500 uL	5	ok	7	0,6	7,6
MM_017	Kit de extracción de RNA de alto rendimiento a partir de muestras provenientes de matrices complexas y dificiles como sedimentos, barros (soils). También debe ser capaz de eliminar durante el proceso los ácidos húmicos, proteinas y otras moleculas que acompañen el RNA. Alto rendimiento de obtención de RNA. RNA preparado para su posterior uso en PCR. Posibilidad de complementaridad con kit de extracción de DNA (código producto MM_019) (uso en paralelo). User friendly kit. El kit debe contener todos los reactivos necesarios para la obtención del RNA. Se acepta que algunos compuestos (como fenol:cloroformo:isoamil alcohol) no estén presentes en el kit.	1 kit (50 assays)	366,61 €	1 kit (50 assays)	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_017	Kit de extracción de RNA de alto rendimiento a partir de muestras provenientes de matrices complexas y dificiles como sedimentos, barros (soils). También debe ser capaz de eliminar durante el proceso los ácidos húmicos, proteinas y otras moleculas que acompañen el RNA. Alto rendimiento de obtención de RNA. RNA preparado para su posterior uso en PCR. Posibilidad de complementaridad con kit de extracción de DNA (código producto MM_019) (uso en paralelo). User friendly kit. El kit debe contener todos los reactivos necesarios para la obtención del RNA. Se acepta que algunos compuestos (como fenol:cloroformo:isoamil alcohol) no estén presentes en el kit.	1 kit (50 assays)	366,61 €	1 kit (50 assays)	CULTEK	B28442135	22740142.50	NucleoBond RNA Soil Mini (50)	366,6	1 kit (50 assays)	2	ok	7	3	10
MM_017	Kit de extracción de RNA de alto rendimiento a partir de muestras provenientes de matrices complexas y dificiles como sedimentos, barros (soils). También debe ser capaz de eliminar durante el proceso los ácidos húmicos, proteinas y otras moleculas que acompañen el RNA. Alto rendimiento de obtención de RNA. RNA preparado para su posterior uso en PCR. Posibilidad de complementaridad con kit de extracción de DNA (código producto MM_019) (uso en paralelo). User friendly kit. El kit debe contener todos los reactivos necesarios para la obtención del RNA. Se acepta que algunos compuestos (como fenol:cloroformo:isoamil alcohol) no estén presentes en el kit.	1 kit (50 assays)	366,61 €	1 kit (50 assays)	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_017	Kit de extracción de RNA de alto rendimiento a partir de muestras provenientes de matrices complexas y dificiles como sedimentos, barros (soils). También debe ser capaz de eliminar durante el proceso los ácidos húmicos, proteinas y otras moleculas que acompañen el RNA. Alto rendimiento de obtención de RNA. RNA preparado para su posterior uso en PCR. Posibilidad de complementaridad con kit de extracción de DNA (código producto MM_019) (uso en paralelo). User friendly kit. El kit debe contener todos los reactivos necesarios para la obtención del RNA. Se acepta que algunos compuestos (como fenol:cloroformo:isoamil alcohol) no estén presentes en el kit.	1 kit (50 assays)	366,61 €	1 kit (50 assays)	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_017	Kit de extracción de RNA de alto rendimiento a partir de muestras provenientes de matrices complexas y dificiles como sedimentos, barros (soils). También debe ser capaz de eliminar durante el proceso los ácidos húmicos, proteinas y otras moleculas que acompañen el RNA. Alto rendimiento de obtención de RNA. RNA preparado para su posterior uso en PCR. Posibilidad de complementaridad con kit de extracción de DNA (código producto MM_019) (uso en paralelo). User friendly kit. El kit debe contener todos los reactivos necesarios para la obtención del RNA. Se acepta que algunos compuestos (como fenol:cloroformo:isoamil alcohol) no estén presentes en el kit.	1 kit (50 assays)	366,61 €	1 kit (50 assays)	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_017	Kit de extracción de RNA de alto rendimiento a partir de muestras provenientes de matrices complexas y dificiles como sedimentos, barros (soils). También debe ser capaz de eliminar durante el proceso los ácidos húmicos, proteinas y otras moleculas que acompañen el RNA. Alto rendimiento de obtención de RNA. RNA preparado para su posterior uso en PCR. Posibilidad de complementaridad con kit de extracción de DNA (código producto MM_019) (uso en paralelo). User friendly kit. El kit debe contener todos los reactivos necesarios para la obtención del RNA. Se acepta que algunos compuestos (como fenol:cloroformo:isoamil alcohol) no estén presentes en el kit.	1 kit (50 assays)	366,61 €	1 kit (50 assays)	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_018	Kit de extracción de DNA de alto rendimiento a partir de muestras de sangre o de tejido, mediante el uso de membranas basadas en silica. No debe hacer uso de cloroformo o compuestos relacionados. También debe ser capaz de extraer DNA a partir de cultivos celulares, tejidos fijados y bacterias gram positivo y negativo. DNA óptimo para su posterior uso en PCR y qPCR. Todos los reactivos deben estar contenidos en el kit. User friendly kit.	1 kit (50 assays)	259,95 €	1 kit (50 assays)	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_018	Kit de extracción de DNA de alto rendimiento a partir de muestras de sangre o de tejido, mediante el uso de membranas basadas en silica. No debe hacer uso de cloroformo o compuestos relacionados. También debe ser capaz de extraer DNA a partir de cultivos celulares, tejidos fijados y bacterias gram positivo y negativo. DNA óptimo para su posterior uso en PCR y qPCR. Todos los reactivos deben estar contenidos en el kit. User friendly kit.	1 kit (50 assays)	259,95 €	1 kit (50 assays)	CULTEK	B28442135	22740952.50	NucleoSpin Tissue (50)	158,98	1 kit (50 assays)	2	ok	6,25	1,5	7,75
MM_018	Kit de extracción de DNA de alto rendimiento a partir de muestras de sangre o de tejido, mediante el uso de membranas basadas en silica. No debe hacer uso de cloroformo o compuestos relacionados. También debe ser capaz de extraer DNA a partir de cultivos celulares, tejidos fijados y bacterias gram positivo y negativo. DNA óptimo para su posterior uso en PCR y qPCR. Todos los reactivos deben estar contenidos en el kit. User friendly kit.	1 kit (50 assays)	259,95 €	1 kit (50 assays)	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10053293	Kit de extracción de DNA de alto rendimiento a partir de muestras de sangre o de tejido, mediante el uso de membranas basadas en silica. No hace uso de cloroformo o compuestos relacionados. Es capaz de extraer DNA a partir de cultivos celulares, tejidos fijados y bacterias gram positivo y negativo. DNA óptimo para su posterior uso en PCR y qPCR. Todos los reactivos estánn contenidos en el kit. User friendly kit.	141,89	1 kit (50 assays)	1	ok	7	3	10
MM_018	Kit de extracción de DNA de alto rendimiento a partir de muestras de sangre o de tejido, mediante el uso de membranas basadas en silica. No debe hacer uso de cloroformo o compuestos relacionados. También debe ser capaz de extraer DNA a partir de cultivos celulares, tejidos fijados y bacterias gram positivo y negativo. DNA óptimo para su posterior uso en PCR y qPCR. Todos los reactivos deben estar contenidos en el kit. User friendly kit.	1 kit (50 assays)	259,95 €	1 kit (50 assays)	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	53100	Kit para aislar DNA procedente de cultivos celulares y diferentes tejidos. Con protocolo complementario permite trabajar también con muestras de sangre y bacterias Gram + y Gram -. No utiliza fenol:cloroformo. El DNA aislado puede ser utilizado en posteriores aplicaciones como PCR, qPCR, y genotipado, entre otros.	175,85 €	50 rxns	7	ok	5,65	0,43	6,08
MM_018	Kit de extracción de DNA de alto rendimiento a partir de muestras de sangre o de tejido, mediante el uso de membranas basadas en silica. No debe hacer uso de cloroformo o compuestos relacionados. También debe ser capaz de extraer DNA a partir de cultivos celulares, tejidos fijados y bacterias gram positivo y negativo. DNA óptimo para su posterior uso en PCR y qPCR. Todos los reactivos deben estar contenidos en el kit. User friendly kit.	1 kit (50 assays)	259,95 €	1 kit (50 assays)	Life Technologies	A28139434	K182001	El Mini Kit de ADN Genómico PureLink® permite extracciones de ADN genómico (ADNg) de alto rendimiento y alta pureza de una amplia variedad de tipos de muestras. Use este kit único para la purificación de ADN genómico de sangre, tejidos, células, bacterias, hisopos y manchas de sangre, con un formato familiar de columna de centrifugación de microcentrífuga a base de sílica. Este kit es optimo para posteriormente realizar genotipado, PCR, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), secuenciación, transferencia Southern	149,95 €	1 kit (50 assays)	3	ok	6,62	1	7,62
MM_018	Kit de extracción de DNA de alto rendimiento a partir de muestras de sangre o de tejido, mediante el uso de membranas basadas en silica. No debe hacer uso de cloroformo o compuestos relacionados. También debe ser capaz de extraer DNA a partir de cultivos celulares, tejidos fijados y bacterias gram positivo y negativo. DNA óptimo para su posterior uso en PCR y qPCR. Todos los reactivos deben estar contenidos en el kit. User friendly kit.	1 kit (50 assays)	259,95 €	1 kit (50 assays)	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_019	Kit de extracción de DNA de alto rendimiento para uso en paralelo con kit de extracción de RNA (código producto MM_017). Extracción de DNA a partir de muestras provenientes de matrices complejas y dificiles como sediments y barros (soils). DNA preparado para su posterior uso en PCR. El kit deben contener todos los reactivos necesarios para la co-obtención del DNA.	1 kit (50 assays)	140,95 €	1 kit (50 assays)	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_019	Kit de extracción de DNA de alto rendimiento para uso en paralelo con kit de extracción de RNA (código producto MM_017). Extracción de DNA a partir de muestras provenientes de matrices complejas y dificiles como sediments y barros (soils). DNA preparado para su posterior uso en PCR. El kit deben contener todos los reactivos necesarios para la co-obtención del DNA.	1 kit (50 assays)	140,95 €	1 kit (50 assays)	CULTEK	B28442135	22740143.50	DNA Set for NucleoBond RNA Soil Mini(50)	126,96	1 kit (50 assays)	2	ok	7	3	10
MM_019	Kit de extracción de DNA de alto rendimiento para uso en paralelo con kit de extracción de RNA (código producto MM_017). Extracción de DNA a partir de muestras provenientes de matrices complejas y dificiles como sediments y barros (soils). DNA preparado para su posterior uso en PCR. El kit deben contener todos los reactivos necesarios para la co-obtención del DNA.	1 kit (50 assays)	140,95 €	1 kit (50 assays)	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_019	Kit de extracción de DNA de alto rendimiento para uso en paralelo con kit de extracción de RNA (código producto MM_017). Extracción de DNA a partir de muestras provenientes de matrices complejas y dificiles como sediments y barros (soils). DNA preparado para su posterior uso en PCR. El kit deben contener todos los reactivos necesarios para la co-obtención del DNA.	1 kit (50 assays)	140,95 €	1 kit (50 assays)	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_019	Kit de extracción de DNA de alto rendimiento para uso en paralelo con kit de extracción de RNA (código producto MM_017). Extracción de DNA a partir de muestras provenientes de matrices complejas y dificiles como sediments y barros (soils). DNA preparado para su posterior uso en PCR. El kit deben contener todos los reactivos necesarios para la co-obtención del DNA.	1 kit (50 assays)	140,95 €	1 kit (50 assays)	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0

MM_019	Kit de extracción de DNA de alto rendimiento para uso en paralelo con kit de extracción de RNA (código producto MM_017). Extracción de DNA a partir de muestras provenientes de matrices complejas y difíciles como sediments y barros (soils). DNA preparado para su posterior uso en PCR. El kit deben contener todos los reactivos necesarios para la co-obtención del DNA.	1 kit (50 assays)	140,95 €	1 kit (50 assays)	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_020	Proteinasa K con alta actividad específica para la digestión de proteinas en extracciones de DNA y RNA. También debe poder usarse en soluciones desnaturalizantes, tampones y a diferentes temperaturas. Su actividad debe poder expresarse en tiempos de incubación cortos.	1 mL	54,69 €	1 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_020	Proteinasa K con alta actividad específica para la digestión de proteinas en extracciones de DNA y RNA. También debe poder usarse en soluciones desnaturalizantes, tampones y a diferentes temperaturas. Su actividad debe poder expresarse en tiempos de incubación cortos.	1 mL	54,69 €	1 mL	CULTEK	B28442135	22740396	Liquid Proteinase K (5 mL)	23,404	5mL	2	ko	0	0	0
MM_020	Proteinasa K con alta actividad específica para la digestión de proteinas en extracciones de DNA y RNA. También debe poder usarse en soluciones desnaturalizantes, tampones y a diferentes temperaturas. Su actividad debe poder expresarse en tiempos de incubación cortos.	1 mL	54,69 €	1 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_020	Proteinasa K con alta actividad específica para la digestión de proteinas en extracciones de DNA y RNA. También debe poder usarse en soluciones desnaturalizantes, tampones y a diferentes temperaturas. Su actividad debe poder expresarse en tiempos de incubación cortos.	1 mL	54,69 €	1 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	A4392,0001	Solución de Proteinasa K lista para usarse. Tiene una concentración de 20 mg/mL. Aplicaciones de degradación de DNAsas, RNAsas y otras proteinas durante el aislamiento de ácidos nucleicos, entre otras.	28,10 €	1 mL	10	ok	7	0,9	7,9
MM_020	Proteinasa K con alta actividad específica para la digestión de proteinas en extracciones de DNA y RNA. También debe poder usarse en soluciones desnaturalizantes, tampones y a diferentes temperaturas. Su actividad debe poder expresarse en tiempos de incubación cortos.	1 mL	54,69 €	1 mL	Life Technologies	A28139434	EO0491	La proteinasa K del hongo Engyodontium album es una serina proteasa inespecífica que es útil para la digestión general de proteinas. La proteinasa K permanece activa en un amplio rango de pH (actividad óptima entre 6.5 y 9.5), En condiciones de desnaturalización (p. Ej., En presencia de SDS o urea), En presencia de agentes quelantes de metales (p. Ej., EDTA), A temperaturas relativamente altas (la temperatura óptima de digestión es de 65 ° C). Su actividad debe poder expresarse en tiempos de incubación cortos.	33,18 €	1 mL	3	ok	5,93	3	8,93
MM_020	Proteinasa K con alta actividad específica para la digestión de proteinas en extracciones de DNA y RNA. También debe poder usarse en soluciones desnaturalizantes, tampones y a diferentes temperaturas. Su actividad debe poder expresarse en tiempos de incubación cortos.	1 mL	54,69 €	1 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_021	Taq polimerasa de alto rendimiento y alta sensitividad para la detección de genes mediante PCR. Amplificación robusta hasta de 6 kb. El producto debe contener buffer con y sin loading buffer (para la posterior electroforesi de agarosa) y MgCl2, por separado. Absencia de nucleasas, proteasas o RNasas. Tiempo media de vida, superior a los 55 minutos a 94ºC. Tasa de extensión superior a 2kb por minuto.	1 u	0,57 €	1000	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_021	Taq polimerasa de alto rendimiento y alta sensitividad para la detección de genes mediante PCR. Amplificación robusta hasta de 6 kb. El producto debe contener buffer con y sin loading buffer (para la posterior electroforesi de agarosa) y MgCl2, por separado. Absencia de nucleasas, proteasas o RNasas. Tiempo media de vida, superior a los 55 minutos a 94ºC. Tasa de extensión superior a 2kb por minuto.	1 u	0,57 €	1000	CULTEK	B28442135	K7PB10.11-05	PCRBIO Taq DNA Polymerase Robust Application PCR (incl. dNTPs)	0,1607	500 UNITS	2	ko	0	0	0
MM_021	Taq polimerasa de alto rendimiento y alta sensitividad para la detección de genes mediante PCR. Amplificación robusta hasta de 6 kb. El producto debe contener buffer con y sin loading buffer (para la posterior electroforesi de agarosa) y MgCl2, por separado. Absencia de nucleasas, proteasas o RNasas. Tiempo media de vida, superior a los 55 minutos a 94ºC. Tasa de extensión superior a 2kb por minuto.	1 u	0,57 €	1000	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10160790	Taq polimerasa de alto rendimiento y alta sensitividad para la detección de genes mediante PCR. Amplificación robusta de fragmentos de hasta de 6 kb de DNA genómico y 20 kb de DNA vírico. El producto debe contiene buffer con loading buffer (para la posterior electroforesi de agarosa) y MgCl2, por separado. Absencia de nucleasas, proteasas o RNasas.	0,15	500 u	1	ok	6,07	3	9,07
MM_021	Taq polimerasa de alto rendimiento y alta sensitividad para la detección de genes mediante PCR. Amplificación robusta hasta de 6 kb. El producto debe contener buffer con y sin loading buffer (para la posterior electroforesi de agarosa) y MgCl2, por separado. Absencia de nucleasas, proteasas o RNasas. Tiempo media de vida, superior a los 55 minutos a 94ºC. Tasa de extensión superior a 2kb por minuto.	rr39r	0,57 €	1000	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	G457	La enzima Bestaq es una DNA polimerasa de alto rendimiento y fidelidad. Permite amplificar templates de más de 10 kb, con una tasa de extensión superior a 3 kb/minuto. Útil para amplificar todo tipo de secuencias, incluyendo aquellas ricas en AT- y GC-. Incluye un tubo de MgSO4 adicional	0,15 €	1000 U	7	ko	0	0	0
MM_021	Taq polimerasa de alto rendimiento y alta sensitividad para la detección de genes mediante PCR. Amplificación robusta hasta de 6 kb. El producto debe contener buffer con y sin loading buffer (para la posterior electroforesi de agarosa) y MgCl2, por separado. Absencia de nucleasas, proteasas o RNasas. Tiempo media de vida, superior a los 55 minutos a 94ºC. Tasa de extensión superior a 2kb por minuto.	1 u	0,57 €	1000	Life Technologies	A28139434	F124L	La enzima Phire Green Hot Start II DNA Polymerase es una enzima para PCR mejorada para aplicaciones PCR rutinarias y de alto rendimiento. Supera a todas las polimerasas Hot-start basadas en Taq en el mercado. La ADN polimerasa Phire Hot Start II es significativamente más rápida, extremadamente robusta y también capaz de amplificar fragmentos largos de ADN (7,5 kb ADN genómico) con altos rendimientos. Estas características se logran mediante la ingeniería avanzada de proteinas de la polimerasa. Incorpora un dominio de unión de ADN bicatenario único que permite tiempos de extensión cortos de hasta 4kb/min (10 a 15 s / kb), mejora los rendimientos y aumenta la fidelidad 2 veces en comparación con la ADN polimerasa Taq. La desnaturalización debe realizarse a 98 ° C. Debido a la Alta termoestabilidad del ADN Phire Hot Start II La polimerasa, incluso a temperaturas superiores a 98 ° C puede ser usado. Generalmente 5 segundos a 98 ° C son suficientes para la mayoría de las plantillas. El kit se compone de 1 x 1 ml de ADN polimerasa Phire Hot Start II, 2 x 1.5 mL 5X Phire Green Reaction Buffer (proporciona MgCl2 a 1.5 mM) y 1 x 500 µL DMSO. El buffer 5X Phire Green Buffer es un agente de carga y dos colorantes para la visualización de productos de PCR en gel. El agente colorante no interfiere con la actividad de la enzima. Posibilidad de adquirir el mismo kit sin buffer de carga al mismo precio.	480,00 €	1000	3	ko	0	0	0
MM_021	Taq polimerasa de alto rendimiento y alta sensitividad para la detección de genes mediante PCR. Amplificación robusta hasta de 6 kb. El producto debe contener buffer con y sin loading buffer (para la posterior electroforesi de agarosa) y MgCl2, por separado. Absencia de nucleasas, proteasas o RNasas. Tiempo media de vida, superior a los 55 minutos a 94ºC. Tasa de extensión superior a 2kb por minuto.	1 u	0,57 €	1000	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	VWRC733-1302	DNA Polymerase VWR Taq 5U/µl 10X Key buffer (15mM MgCl2), 10X extra buffer (15mM MgCl2), 25mM MgCl2	0,13 €	1000 reacciones	5	ok	7	0,6	7,6
MM_022	Solución reconstituyente para reactivo liofilizado (Vibrio fischeri) para ensayo de toxicidad en equipo Microtox 500 (SDI).	50 mL	33,65 €	50 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_022	Solución reconstituyente para reactivo liofilizado (Vibrio fischeri) para ensayo de toxicidad en equipo Microtox 500 (SDI).	50 mL	33,65 €	50 mL	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_022	Solución reconstituyente para reactivo liofilizado (Vibrio fischeri) para ensayo de toxicidad en equipo Microtox 500 (SDI).	50 mL	33,65 €	50 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_022	Solución reconstituyente para reactivo liofilizado (Vibrio fischeri) para ensayo de toxicidad en equipo Microtox 500 (SDI).	50 mL	33,65 €	50 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_022	Solución reconstituyente para reactivo liofilizado (Vibrio fischeri) para ensayo de toxicidad en equipo Microtox 500 (SDI).	50 mL	33,65 €	50 mL	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_022	Solución reconstituyente para reactivo liofilizado (Vibrio fischeri) para ensayo de toxicidad en equipo Microtox 500 (SDI).	50 mL	33,65 €	50 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_023	Solución de ajuste osmótico para ensayo de toxicidad en equipo Microtox 500 (SDI).	50 mL	82,50 €	50 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_023	Solución de ajuste osmótico para ensayo de toxicidad en equipo Microtox 500 (SDI).	50 mL	82,50 €	50 mL	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0

MM_023	Solución de ajuste osmótico para ensayo de toxicidad en equipo Microtox 500 (SDI).	50 mL	82,50 €	50 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_023	Solución de ajuste osmótico para ensayo de toxicidad en equipo Microtox 500 (SDI).	50 mL	82,50 €	50 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_023	Solución de ajuste osmótico para ensayo de toxicidad en equipo Microtox 500 (SDI).	50 mL	82,50 €	50 mL	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_023	Solución de ajuste osmótico para ensayo de toxicidad en equipo Microtox 500 (SDI).	50 mL	82,50 €	50 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_024	Reactivo liofilizado de Vibrio fischeri para ensayos de toxicidad para equipo Microtox 500 (SDI). Una vez rehidratado el reactivo debe ser de 1 mL.	1 caja (10 viales)	593,70 €	1 caja (10 viales)	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_024	Reactivo liofilizado de Vibrio fischeri para ensayos de toxicidad para equipo Microtox 500 (SDI). Una vez rehidratado el reactivo debe ser de 1 mL.	1 caja (10 viales)	593,70 €	1 caja (10 viales)	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_024	Reactivo liofilizado de Vibrio fischeri para ensayos de toxicidad para equipo Microtox 500 (SDI). Una vez rehidratado el reactivo debe ser de 1 mL.	1 caja (10 viales)	593,70 €	1 caja (10 viales)	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_024	Reactivo liofilizado de Vibrio fischeri para ensayos de toxicidad para equipo Microtox 500 (SDI). Una vez rehidratado el reactivo debe ser de 1 mL.	1 caja (10 viales)	593,70 €	1 caja (10 viales)	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_024	Reactivo liofilizado de Vibrio fischeri para ensayos de toxicidad para equipo Microtox 500 (SDI). Una vez rehidratado el reactivo debe ser de 1 mL.	1 caja (10 viales)	593,70 €	1 caja (10 viales)	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_024	Reactivo liofilizado de Vibrio fischeri para ensayos de toxicidad para equipo Microtox 500 (SDI). Una vez rehidratado el reactivo debe ser de 1 mL.	1 caja (10 viales)	593,70 €	1 caja (10 viales)	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_025	Cubetas desechables de vidrio para ensayo de toxicidad en equipo Microtox 500 (SDI).	1000 unidades	343,00 €	1000 unidades	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_025	Cubetas desechables de vidrio para ensayo de toxicidad en equipo Microtox 500 (SDI).	1000 unidades	343,00 €	1000 unidades	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_025	Cubetas desechables de vidrio para ensayo de toxicidad en equipo Microtox 500 (SDI).	1000 unidades	343,00 €	1000 unidades	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_025	Cubetas desechables de vidrio para ensayo de toxicidad en equipo Microtox 500 (SDI).	1000 unidades	343,00 €	1000 unidades	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_025	Cubetas desechables de vidrio para ensayo de toxicidad en equipo Microtox 500 (SDI).	1000 unidades	343,00 €	1000 unidades	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_025	Cubetas desechables de vidrio para ensayo de toxicidad en equipo Microtox 500 (SDI).	1000 unidades	343,00 €	1000 unidades	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_026	Agua tratada con DEPC (dietilpirocarbonato). Estéril. Libre de nucleasas, DNasas, Proteasas, RNasas. Para su uso en biología molecular, para PCR y qPCR. El formato de presentación no debe superior a 100 mL.	1 mL	0,15 €	100 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_026	Agua tratada con DEPC (dietilpirocarbonato). Estéril. Libre de nucleasas, DNasas, Proteasas, RNasas. Para su uso en biología molecular, para PCR y qPCR. El formato de presentación no debe superior a 100 mL.	1 mL	0,15 €	100 mL	CULTEK	B28442135	5546-000-CI	100 mL, Molecular Biology Grade Water; Tested to USP Sterile Purified Water Specifications	0,0695	6 X 100 ML	2	ko	0	0	0
MM_026	Agua tratada con DEPC (dietilpirocarbonato). Estéril. Libre de nucleasas, DNasas, Proteasas, RNasas. Para su uso en biología molecular, para PCR y qPCR. El formato de presentación no debe superior a 100 mL.	1 mL	0,15 €	100 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10275262	Agua tratada que no contiene (dietilpirocarbonato). Estéril. Libre de nucleasas, DNasas, Proteasas, RNasas. Para su uso en biología molecular, para PCR y qPCR. El formato de presentación es de 100 mL. El proceso de purificación incluye deionización continua, ósmosis reversa, tratamiento con luz UV, destilación y filtración con filtros de 0.1 µm.	0,07	100 mL	1	ok	7	3	10
MM_026	Agua tratada con DEPC (dietilpirocarbonato). Estéril. Libre de nucleasas, DNasas, Proteasas, RNasas. Para su uso en biología molecular, para PCR y qPCR. El formato de presentación no debe superior a 100 mL.	1 mL	0,15 €	100 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_026	Agua tratada con DEPC (dietilpirocarbonato). Estéril. Libre de nucleasas, DNasas, Proteasas, RNasas. Para su uso en biología molecular, para PCR y qPCR. El formato de presentación no debe superior a 100 mL.	1 mL	0,15 €	100 mL	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_026	Agua tratada con DEPC (dietilpirocarbonato). Estéril. Libre de nucleasas, DNasas, Proteasas, RNasas. Para su uso en biología molecular, para PCR y qPCR. El formato de presentación no debe superior a 100 mL.	1 mL	0,15 €	100 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	VWRCE476-100ML	WATER STER NUCLEASE-FREE BIOTECH GRADE	0,14 €	100 mL	5	ok	3,5	0,6	4,1
MM_027	Reactivo utilizado como suplemento para la detección de bacterias coliformes y E.coli en muestras de agua. Debe tener combinación de antibióticos liofilizados para ser añadidos en medio de cultivo cromogénico (MM_028) y inhibir crecimiento de bacterias gram positivas, Pseudomonas y Aeromonas.	1 caja (10 viales)	82,83 €	1 caja (10 viales)	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_027	Reactivo utilizado como suplemento para la detección de bacterias coliformes y E.coli en muestras de agua. Debe tener combinación de antibióticos liofilizados para ser añadidos en medio de cultivo cromogénico (MM_028) y inhibir crecimiento de bacterias gram positivas, Pseudomonas y Aeromonas.	1 caja (10 viales)	82,83 €	1 caja (10 viales)	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_027	Reactivo utilizado como suplemento para la detección de bacterias coliformes y E.coli en muestras de agua. Debe tener combinación de antibióticos liofilizados para ser añadidos en medio de cultivo cromogénico (MM_028) y inhibir crecimiento de bacterias gram positivas, Pseudomonas y Aeromonas.	1 caja (10 viales)	82,83 €	1 caja (10 viales)	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_027	Reactivo utilizado como suplemento para la detección de bacterias coliformes y E.coli en muestras de agua. Debe tener combinación de antibióticos liofilizados para ser añadidos en medio de cultivo cromogénico (MM_028) y inhibir crecimiento de bacterias gram positivas, Pseudomonas y Aeromonas.	1 caja (10 viales)	82,83 €	1 caja (10 viales)	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	6041	La Base de Agar Cromogénico E. coli-Coliformes (BOE) es un medio selectivo para la detección de E. coli y otros coliformes en aguas y alimentos. La recuperación y enumeración de Escherichia coli y coliformes son indicadores importantes de la higiene ambiental y alimentaria. La selectividad se ve aumentada por la cefsulodina y la vancomicina, suministradas por el Suplemento E.coli-Coliformes (Cat. 6041), actúan contra pseudomonas y bacterias Gram negativas, oxidasas positivas, enterococos y otras bacterias Gram positivas.	73,29 €	1 caja (10 viales)	5	ok	7	1,2	8,2
MM_027	Reactivo utilizado como suplemento para la detección de bacterias coliformes y E.coli en muestras de agua. Debe tener combinación de antibióticos liofilizados para ser añadidos en medio de cultivo cromogénico (MM_028) y inhibir crecimiento de bacterias gram positivas, Pseudomonas y Aeromonas.	1 caja (10 viales)	82,83 €	1 caja (10 viales)	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_027	Reactivo utilizado como suplemento para la detección de bacterias coliformes y E.coli en muestras de agua. Debe tener combinación de antibióticos liofilizados para ser añadidos en medio de cultivo cromogénico (MM_028) y inhibir crecimiento de bacterias gram positivas, Pseudomonas y Aeromonas.	1 caja (10 viales)	82,83 €	1 caja (10 viales)	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	MERC1.00898.0010	Suplemento selectivo para E. coli/colifo	82,83 €	10 viales	2	ok	6,19	3	9,19
MM_028	Medio de cultivo cromogénico para el análisis microbiológico de muestras de agua. Detección, diferenciación y enumeración simultáneas de bacterias coliformes y E.coli en muestras de agua. Medio de cultivo validado para la norma ISO 9308-1. Resultados en 24h.	500 g	328,33 €	500 g	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_028	Medio de cultivo cromogénico para el análisis microbiológico de muestras de agua. Detección, diferenciación y enumeración simultáneas de bacterias coliformes y E.coli en muestras de agua. Medio de cultivo validado para la norma ISO 9308-1. Resultados en 24h.	500 g	328,33 €	500 g	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_028	Medio de cultivo cromogénico para el análisis microbiológico de muestras de agua. Detección, diferenciación y enumeración simultáneas de bacterias coliformes y E.coli en muestras de agua. Medio de cultivo validado para la norma ISO 9308-1. Resultados en 24h.	500 g	328,33 €	500 g	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_028	Medio de cultivo cromogénico para el análisis microbiológico de muestras de agua. Detección, diferenciación y enumeración simultáneas de bacterias coliformes y E.coli en muestras de agua. Medio de cultivo validado para la norma ISO 9308-1. Resultados en 24h.	500 g	328,33 €	500 g	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	2080	El Agar Cromogénico Coliformes (CCA) es un medio selectivo para la detección simultánea de E. coli y otros coliformes en aguas y alimentos. La recuperación y enumeración de Escherichia coli y coliformes son indicadores importantes de la higiene ambiental y alimentaria. Medio validado por la ISO 9308-1 y control microbiológico bajo la ISO 11133	288,39 €	500 g	5	ok	7	1,2	8,2

MM_028	Medio de cultivo cromogénico para el análisis microbiológico de muestras de agua. Detección, diferenciación y enumeración simultáneas de bacterias coliformes y E.coli en muestras de agua. Medio de cultivo validado para la norma ISO 9308-1. Resultados en 24h.	500 g	328,33 €	500 g	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_028	Medio de cultivo cromogénico para el análisis microbiológico de muestras de agua. Detección, diferenciación y enumeración simultáneas de bacterias coliformes y E.coli en muestras de agua. Medio de cultivo validado para la norma ISO 9308-1. Resultados en 24h.	500 g	328,33 €	500 g	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	MERC1.10426.0500	Chromocult Coliform agar acc.to ISO 9308-1	316,00 €	500 g	2	ok	6,39	3	9,39
MM_029	Polivinilpirrolidona para uso en biología molecular. Uso en extracción de ácidos nucleicos.	100 g	30,13 €	100 g	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_029	Polivinilpirrolidona para uso en biología molecular. Uso en extracción de ácidos nucleicos.	100 g	30,13 €	100 g	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_029	Polivinilpirrolidona para uso en biología molecular. Uso en extracción de ácidos nucleicos.	100 g	30,13 €	100 g	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10619173	Polivinilpirrolidona para uso en biología molecular.	23,77	100 g	3	ok	7	3	10
MM_029	Polivinilpirrolidona para uso en biología molecular. Uso en extracción de ácidos nucleicos.	100 g	30,13 €	100 g	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_029	Polivinilpirrolidona para uso en biología molecular. Uso en extracción de ácidos nucleicos.	100 g	30,13 €	100 g	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_029	Polivinilpirrolidona para uso en biología molecular. Uso en extracción de ácidos nucleicos.	100 g	30,13 €	100 g	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_030	Proteinasa K con alta actividad específica para la digestión de proteinas en extracciones de DNA y RNA. También debe poder inactivar RNasas y DNAsas. También debe poder usarse en soluciones desnaturalizantes, tampones y a diferentes temperaturas. No debe inhibirse en presencia de EDTA. Las muestras después de su aplicación deben ser aptas para posteriores PCR y qPCR.	1 mL	29,24 €	5 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_030	Proteinasa K con alta actividad específica para la digestión de proteinas en extracciones de DNA y RNA. También debe poder inactivar RNasas y DNAsas. También debe poder usarse en soluciones desnaturalizantes, tampones y a diferentes temperaturas. No debe inhibirse en presencia de EDTA. Las muestras después de su aplicación deben ser aptas para posteriores PCR y qPCR.	1 mL	29,24 €	5 mL	CULTEK	B28442135	22740396	Liquid Proteinase K (5 mL)	23,404	5mL	2	ko	0	0	0
MM_030	Proteinasa K con alta actividad específica para la digestión de proteinas en extracciones de DNA y RNA. También debe poder inactivar RNasas y DNAsas. También debe poder usarse en soluciones desnaturalizantes, tampones y a diferentes temperaturas. No debe inhibirse en presencia de EDTA. Las muestras después de su aplicación deben ser aptas para posteriores PCR y qPCR.	1 mL	29,24 €	5 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_030	Proteinasa K con alta actividad específica para la digestión de proteinas en extracciones de DNA y RNA. También debe poder inactivar RNasas y DNAsas. También debe poder usarse en soluciones desnaturalizantes, tampones y a diferentes temperaturas. No debe inhibirse en presencia de EDTA. Las muestras después de su aplicación deben ser aptas para posteriores PCR y qPCR.	1 mL	29,24 €	5 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	A4392,0005	Solución de Proteinasa K lista para usarse. Tiene una concentración de 20 mg/mL. Aplicaciones de degradación de DNAsas, RNAsas y otras proteínas durante el aislamiento de ácidos nucleicos, entre otras. No es inhibida por EDTA.	15 €	5 ml	10	ok	7	3	10
MM_030	Proteinasa K con alta actividad específica para la digestión de proteinas en extracciones de DNA y RNA. También debe poder inactivar RNasas y DNAsas. También debe poder usarse en soluciones desnaturalizantes, tampones y a diferentes temperaturas. No debe inhibirse en presencia de EDTA. Las muestras después de su aplicación deben ser aptas para posteriores PCR y qPCR.	1 mL	29,24 €	5 mL	Life Technologies	A28139434	EO0492	Thermo Scientific Proteinase K es una proteasa endolítica de amplio rango ampliamente utilizada para la digestión de proteínas en preparaciones de ácido nucleico. Degrada las proteínas incluso en presencia de detergentes. La proteinasa K escinde los enlaces peptídicos en los lados carboxílicos de los aminoácidos alifáticos, aromáticos o hidrófobos. La proteinasa K se clasifica como una serina proteasa. El péptido más pequeño que se hidroliza por esta enzima es un tetrapéptido. Elimina DNasas y RNasas al aislar ADN y ARN de tejidos o líneas celulares y mejora la eficiencia de clonación de productos de PCR.	139,00 €	5 mL	3	ko	0	0	0
MM_030	Proteinasa K con alta actividad específica para la digestión de proteinas en extracciones de DNA y RNA. También debe poder inactivar RNasas y DNAsas. También debe poder usarse en soluciones desnaturalizantes, tampones y a diferentes temperaturas. No debe inhibirse en presencia de EDTA. Las muestras después de su aplicación deben ser aptas para posteriores PCR y qPCR.	1 mL	29,24 €	5 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_031	Persulfato amónico (APS) para la realización de electroforesis con una pureza ≥ 98%. Reactivo utilizado para la realización de geles de poliacrilamida.	25 g	24,06 €	25 g	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_031	Persulfato amónico (APS) para la realización de electroforesis con una pureza ≥ 98%. Reactivo utilizado para la realización de geles de poliacrilamida.	25 g	24,06 €	25 g	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_031	Persulfato amónico (APS) para la realización de electroforesis con una pureza ≥ 98%. Reactivo utilizado para la realización de geles de poliacrilamida.	25 g	24,06 €	25 g	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10744171	Persulfato amónico (APS) para la realización de electroforesis con una pureza ≥ 99%. Reactivo utilizado para la realización de geles de poliacrilamida.	12,74	25 g	3	ok	7	3	10
MM_031	Persulfato amónico (APS) para la realización de electroforesis con una pureza ≥ 98%. Reactivo utilizado para la realización de geles de poliacrilamida.	25 g	24,06 €	25 g	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_031	Persulfato amónico (APS) para la realización de electroforesis con una pureza ≥ 98%. Reactivo utilizado para la realización de geles de poliacrilamida.	25 g	24,06 €	25 g	Life Technologies	A28139434	HC2005	El persulfato de amonio SureCast (APS) es un agente oxidante que se usa con tetrametiletilendiamina (TEMED) para catalizar la polimerización de acrilamida y bis-acrilamida en la preparación de geles de poliacrilamida para electroforesis.	23,00 €	25 g	3	ok	3,88	3	6,88
MM_031	Persulfato amónico (APS) para la realización de electroforesis con una pureza ≥ 98%. Reactivo utilizado para la realización de geles de poliacrilamida.	25 g	24,06 €	25 g	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	VWRCM133-25G	AMMONIUM PERSULFATE PROTEOMICS GRADE	13,50 €	25 g	5	ok	6,61	1,8	8,41
MM_032	4-Bromofenol con un pureza del 99%.	100 g	28,71	100 g	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_032	4-Bromofenol con un pureza del 99%.	100 g	28,71	100 g	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_032	4-Bromofenol con un pureza del 99%.	100 g	28,71	100 g	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10645531	4-Bromofenol con un pureza del 97%	27,45	100 g	3	ok	7	2	9
MM_032	4-Bromofenol con un pureza del 99%.	100 g	28,71	100 g	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_032	4-Bromofenol con un pureza del 99%.	100 g	28,71	100 g	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_032	4-Bromofenol con un pureza del 99%.	100 g	28,71	100 g	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	ALFAA14873.22	4-BROMOPHENOL 99%	28,00 €	100 g	2	ok	6,86	3	9,86
MM_033	Azul de bromofenol sal sódica para electroforesis. Uso como tampón de carga en electroforesis.	5 g	31,74	5 g	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_033	Azul de bromofenol sal sódica para electroforesis. Uso como tampón de carga en electroforesis.	5 g	31,74	5 g	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_033	Azul de bromofenol sal sódica para electroforesis. Uso como tampón de carga en electroforesis.	5 g	31,74	5 g	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10045593	Azul de bromofenol sal sódica ACS reagent	21,42	5 g	3	ok	7	3	10

MM_033	Azul de bromofenol sal sódica para electroforesis. Uso como tampón de carga en electroforesis.	5 g	31,74	5 g	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	A3640,0005	Azul de bromofenol sal sódica para electroforesis. Uso como tampón de carga en electroforesis.	24 €	5 g	10	ok	6,25	0,9	7,15
MM_033	Azul de bromofenol sal sódica para electroforesis. Uso como tampón de carga en electroforesis.	5 g	31,74	5 g	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_033	Azul de bromofenol sal sódica para electroforesis. Uso como tampón de carga en electroforesis.	5 g	31,74	5 g	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_034	Cloroformo:alcohol isoamílico en una proporción de 24:1. Para uso en extracción de ácidos nucleicos.	1 mL	0,18 €	500 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_034	Cloroformo:alcohol isoamílico en una proporción de 24:1. Para uso en extracción de ácidos nucleicos.	1 mL	0,18 €	500 mL	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_034	Cloroformo:alcohol isoamílico en una proporción de 24:1. Para uso en extracción de ácidos nucleicos.	1 mL	0,18 €	500 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_034	Cloroformo:alcohol isoamílico en una proporción de 24:1. Para uso en extracción de ácidos nucleicos.	1 mL	0,18 €	500 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	A1935,0500	Cloroformo:alcohol isoamílico en una proporción de 24:1. Para uso en extracción de ácidos nucleicos.	0,08 €	500 ml	10	ok	7	1,5	8,5
MM_034	Cloroformo:alcohol isoamílico en una proporción de 24:1. Para uso en extracción de ácidos nucleicos.	1 mL	0,18 €	500 mL	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_034	Cloroformo:alcohol isoamílico en una proporción de 24:1. Para uso en extracción de ácidos nucleicos.	1 mL	0,18 €	500 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	VWRCX205-450ML	CHLOROFORM: ISOAMYL ALCOHOL 24:1 BIOTECH	0,13 €	450 ml	5	ok	4,31	3	7,31
MM_035	Dietilo Pirocarbonato (DPEC) para la inactivación de RNasas en soluciones acuosas.	25 mL	136,85	25 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_035	Dietilo Pirocarbonato (DPEC) para la inactivación de RNasas en soluciones acuosas.	25 mL	136,85	25 mL	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_035	Dietilo Pirocarbonato (DPEC) para la inactivación de RNasas en soluciones acuosas.	25 mL	136,85	25 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	15805388	Diethyl pyrocarbonate, 97+%, Ultrapure	91,03	25 mL	3	ok	7	3	10
MM_035	Dietilo Pirocarbonato (DPEC) para la inactivación de RNasas en soluciones acuosas.	25 mL	136,85	25 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	A0881,0020	Dietilo Pirocarbonato (DPEC) para la inactivación de RNasas en soluciones acuosas.	2,85 €	20 ml	10	ko	0	0	0
MM_035	Dietilo Pirocarbonato (DPEC) para la inactivación de RNasas en soluciones acuosas.	25 mL	136,85	25 mL	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_035	Dietilo Pirocarbonato (DPEC) para la inactivación de RNasas en soluciones acuosas.	25 mL	136,85	25 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	MERC8.41751.0025	Diethyl dicarbonate for synthesis	125,00 €	25 mL	2	ko	0	0	0
MM_036	4',6-Diamidino-2-phenylindole (DAPI) para la tinción y visualización de ácidos nucleicos en células mediante el uso de microscopio con epifluorescencia y/o microscopio confocal.	1 mg	11,27 €	5 mg	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_036	4',6-Diamidino-2-phenylindole (DAPI) para la tinción y visualización de ácidos nucleicos en células mediante el uso de microscopio con epifluorescencia y/o microscopio confocal.	1 mg	11,27 €	5 mg	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_036	4',6-Diamidino-2-phenylindole (DAPI) para la tinción y visualización de ácidos nucleicos en células mediante el uso de microscopio con epifluorescencia y/o microscopio confocal.	1 mg	11,27 €	5 mg	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_036	4',6-Diamidino-2-phenylindole (DAPI) para la tinción y visualización de ácidos nucleicos en células mediante el uso de microscopio con epifluorescencia y/o microscopio confocal.	1 mg	11,27 €	5 mg	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	A4099,0005	4',6-Diamidino-2-phenylindole (DAPI) para la tinción y visualización de ácidos nucleicos en células mediante el uso de microscopio.	6,62 €	5 mg	10	ok	7	3	10
MM_036	4',6-Diamidino-2-phenylindole (DAPI) para la tinción y visualización de ácidos nucleicos en células mediante el uso de microscopio con epifluorescencia y/o microscopio confocal.	1 mg	11,27 €	5 mg	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_036	4',6-Diamidino-2-phenylindole (DAPI) para la tinción y visualización de ácidos nucleicos en células mediante el uso de microscopio con epifluorescencia y/o microscopio confocal.	1 mg	11,27 €	5 mg	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_037	Formamida con una pureza ≥ 99,5% para su aplicación en biología molecular, especialmente en tampones de hibridaciones de DNA y RNA y para la realización de geles desnaturalizantes de poliacrilamida.	100 mL	93,90 €	100 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_037	Formamida con una pureza ≥ 99,5% para su aplicación en biología molecular, especialmente en tampones de hibridaciones de DNA y RNA y para la realización de geles desnaturalizantes de poliacrilamida.	100 mL	93,90 €	100 mL	CULTEK	B28442135	4817899	FORMAMIDE EA	89,15	100 ML	2	ok	1,97	3	4,97
MM_037	Formamida con una pureza ≥ 99,5% para su aplicación en biología molecular, especialmente en tampones de hibridaciones de DNA y RNA y para la realización de geles desnaturalizantes de poliacrilamida.	100 mL	93,90 €	100 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10440464	Formamida con una pureza ≥ 99,0%, grado Biología Molecular, para su aplicación en biología molecular, especialmente en tampones de hibridaciones de DNA y RNA y para la realización de geles desnaturalizantes de poliacrilamida.	25,04	100 mL	3	ok	7	2	9
MM_037	Formamida con una pureza ≥ 99,5% para su aplicación en biología molecular, especialmente en tampones de hibridaciones de DNA y RNA y para la realización de geles desnaturalizantes de poliacrilamida.	100 mL	93,90 €	100 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	A2156,0100	Formamida con una pureza ≥ 99,5% para su aplicación en biología molecular, especialmente en tampones de hibridaciones de DNA y RNA y para la realización de geles desnaturalizantes de poliacrilamida.	25,10 €	100 ml	10	ok	6,98	0,6	7,58
MM_037	Formamida con una pureza ≥ 99,5% para su aplicación en biología molecular, especialmente en tampones de hibridaciones de DNA y RNA y para la realización de geles desnaturalizantes de poliacrilamida.	100 mL	93,90 €	100 mL	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_037	Formamida con una pureza ≥ 99,5% para su aplicación en biología molecular, especialmente en tampones de hibridaciones de DNA y RNA y para la realización de geles desnaturalizantes de poliacrilamida.	100 mL	93,90 €	100 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_038	Glicerol con una pureza ≥ 99% para su uso en el almacenamiento durante largo tiempo de stock de bacterias (a bajas temperaturas) y para la estabilización de soluciones de enzimas. La adición del glicerol en el stock de bacterias debe prevenir la destrucción celular y su supervivencia durante largo tiempo.	100 mL	73,47 €	100 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_038	Glicerol con una pureza ≥ 99% para su uso en el almacenamiento durante largo tiempo de stock de bacterias (a bajas temperaturas) y para la estabilización de soluciones de enzimas. La adición del glicerol en el stock de bacterias debe prevenir la destrucción celular y su supervivencia durante largo tiempo.	100 mL	73,47 €	100 mL	CULTEK	B28442135	4817904	GLYCEROL EA	0,1391	1 L	2	ko	0	0	0
MM_038	Glicerol con una pureza ≥ 99% para su uso en el almacenamiento durante largo tiempo de stock de bacterias (a bajas temperaturas) y para la estabilización de soluciones de enzimas. La adición del glicerol en el stock de bacterias debe prevenir la destrucción celular y su supervivencia durante largo tiempo.	100 mL	73,47 €	100 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	15456539	Glicerol con una pureza ≥ 99.5% para su uso en Biología Molecular	40,90	100 mL	3	ok	7	3	10
MM_038	Glicerol con una pureza ≥ 99% para su uso en el almacenamiento durante largo tiempo de stock de bacterias (a bajas temperaturas) y para la estabilización de soluciones de enzimas. La adición del glicerol en el stock de bacterias debe prevenir la destrucción celular y su supervivencia durante largo tiempo.	100 mL	73,47 €	100 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_038	Glicerol con una pureza ≥ 99% para su uso en el almacenamiento durante largo tiempo de stock de bacterias (a bajas temperaturas) y para la estabilización de soluciones de enzimas. La adición del glicerol en el stock de bacterias debe prevenir la destrucción celular y su supervivencia durante largo tiempo.	100 mL	73,47 €	100 mL	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_038	Glicerol con una pureza ≥ 99% para su uso en el almacenamiento durante largo tiempo de stock de bacterias (a bajas temperaturas) y para la estabilización de soluciones de enzimas. La adición del glicerol en el stock de bacterias debe prevenir la destrucción celular y su supervivencia durante largo tiempo.	100 mL	73,47 €	100 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0

MM_039	Urea con una pureza ≥ 98 % para su aplicación en biología molecular en la realización de geles desnaturalizantes de poliacrilamida.	500 g	45,88	500 g	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_039	Urea con una pureza ≥ 98 % para su aplicación en biología molecular en la realización de geles desnaturalizantes de poliacrilamida.	500 g	45,88	500 g	CULTEK	B28442135	4829700	UREA- SEQUANAL GRADE- CAN BE U SED FOR ELECTROPHORESIS-	20,445	1000 GM	2	ko	0	0	0
MM_039	Urea con una pureza ≥ 98 % para su aplicación en biología molecular en la realización de geles desnaturalizantes de poliacrilamida.	500 g	45,88	500 g	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10183333	Urea con una pureza ≥ 99 % para su aplicación en biología molecular en la realización de geles desnaturalizantes de poliacrilamida.. Libre de Dnasas, Rnasas y preteasas.	25,79	500 g	3	ok	7	3	10
MM_039	Urea con una pureza ≥ 98 % para su aplicación en biología molecular en la realización de geles desnaturalizantes de poliacrilamida.	500 g	45,88	500 g	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_039	Urea con una pureza ≥ 98 % para su aplicación en biología molecular en la realización de geles desnaturalizantes de poliacrilamida.	500 g	45,88	500 g	Life Technologies	A28139434	15505035	UltraPure ™ Urea es una proteína desnaturalizante efectiva. En una solución de urea altamente concentrada (6 a 8 M), muchas proteínas se despliegan y se separan en sus cadenas de polipéptidos constituyentes. UltraPure ™ Urea también se usa para desnaturalizar ácidos nucleicos en la secuenciación de geles.	44,00 €	500 g	3	ok	4,10	3	7,10
MM_039	Urea con una pureza ≥ 98 % para su aplicación en biología molecular en la realización de geles desnaturalizantes de poliacrilamida.	500 g	45,88	500 g	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	VWRCM123-500G	UREA PROTEOMICS GRADE	39,00 €	500 g	5	ok	4,63	1,8	6,43
MM_040	Agarosa del tipo I, con bajo coeficiente de electroendosmosis, para su uso en la realización de geles de electroforesis de ácidos nucleicos. Los amplicones que se deben detectar están dentro el rango de 100 a 2000 bp.	100 g	190,87	100 g	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_040	Agarosa del tipo I, con bajo coeficiente de electroendosmosis, para su uso en la realización de geles de electroforesis de ácidos nucleicos. Los amplicones que se deben detectar están dentro el rango de 100 a 2000 bp.	100 g	190,87	100 g	CULTEK	B28442135	H350002	SeaKem LE Agarose 100 g	76,05	100 G	2	ko	0	0	0
MM_040	Agarosa del tipo I, con bajo coeficiente de electroendosmosis, para su uso en la realización de geles de electroforesis de ácidos nucleicos. Los amplicones que se deben detectar están dentro el rango de 100 a 2000 bp.	100 g	190,87	100 g	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10522775	Agarosa con bajo coeficiente de electroendosmosis, para su uso en la realización de geles de electroforesis de ácidos nucleicos. Los amplicones que se detectan están en un rango hasta 1000 bp	190,87	100 g	3	ok	3,61	3	6,61
MM_040	Agarosa del tipo I, con bajo coeficiente de electroendosmosis, para su uso en la realización de geles de electroforesis de ácidos nucleicos. Los amplicones que se deben detectar están dentro el rango de 100 a 2000 bp.	100 g	190,87	100 g	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	801011	Agarosa D1 Baja EEO se utiliza en electroforesis analítica y preparativa de ácido nucleico, blotting o electroforesis de proteínas como la inmunodifusión radial. Los amplicones que se deben detectar están dentro el rango de 100 a 2000 bp.	98,34 €	100 g	5	ok	7	1,8	8,8
MM_040	Agarosa del tipo I, con bajo coeficiente de electroendosmosis, para su uso en la realización de geles de electroforesis de ácidos nucleicos. Los amplicones que se deben detectar están dentro el rango de 100 a 2000 bp.	100 g	190,87	100 g	Life Technologies	A28139434	17850	Las agarosas Thermo Scientific Pierce son formulaciones altamente altamente purificadas y cuidadosamente mezcladas de agarosa regular o de bajo punto de fusión que proporcionan una consistencia uniforme de lote a lote para la preparación de geles de electroforesis. Los amplicones que se deben detectar están dentro el rango de 100pb a 30 kb	188,00 €	100 g	3	ok	3,66	3	6,66
MM_040	Agarosa del tipo I, con bajo coeficiente de electroendosmosis, para su uso en la realización de geles de electroforesis de ácidos nucleicos. Los amplicones que se deben detectar están dentro el rango de 100 a 2000 bp.	100 g	190,87	100 g	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	VWRCN605-100G	AGAROSE RA	38,73 €	100 g	5	ko	0	0	0
MM_041	Fenol:cloroformo:alcohol isoamílico en una proporción de 25:24:1, para su uso en biología molecular, especialmente en la extracción de ácidos nucleicos. La solución debe tener los compuestos preparados en un mismo envase y no entregados por separado para su posterior preparación. El pH de la fase fenólica debe estar entre 6,5-6,9.	400 mL	370,00 €	400 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_041	Fenol:cloroformo:alcohol isoamílico en una proporción de 25:24:1, para su uso en biología molecular, especialmente en la extracción de ácidos nucleicos. La solución debe tener los compuestos preparados en un mismo envase y no entregados por separado para su posterior preparación. El pH de la fase fenólica debe estar entre 6,5-6,9.	400 mL	370,00 €	400 mL	CULTEK	B28442135	4817909	PHENOL: CHLOROFORM ISOAMYL ALCOHOL KIT	238,28	400 ML	2	ok	6,70	3	9,70
MM_041	Fenol:cloroformo:alcohol isoamílico en una proporción de 25:24:1, para su uso en biología molecular, especialmente en la extracción de ácidos nucleicos. La solución debe tener los compuestos preparados en un mismo envase y no entregados por separado para su posterior preparación. El pH de la fase fenólica debe estar entre 6,5-6,9.	400 mL	370,00 €	400 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_041	Fenol:cloroformo:alcohol isoamílico en una proporción de 25:24:1, para su uso en biología molecular, especialmente en la extracción de ácidos nucleicos. La solución debe tener los compuestos preparados en un mismo envase y no entregados por separado para su posterior preparación. El pH de la fase fenólica debe estar entre 6,5-6,9.	400 mL	370,00 €	400 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_041	Fenol:cloroformo:alcohol isoamílico en una proporción de 25:24:1, para su uso en biología molecular, especialmente en la extracción de ácidos nucleicos. La solución debe tener los compuestos preparados en un mismo envase y no entregados por separado para su posterior preparación. El pH de la fase fenólica debe estar entre 6,5-6,9.	400 mL	370,00 €	400 mL	Life Technologies	A28139434	AM9732	El fenol ácido de Ambion®: cloroformo: IAA (25: 24: 1) se premezcla y se suministra a pH 6.6, con tampón incluido. En los procedimientos de extracción de ARN y ADN, ayuda a estabilizar la interfaz y evita la formación de espuma al mezclar. La preparación de fenol para su uso en aplicaciones de biología molecular es un procedimiento lento y a menudo peligroso debido a su naturaleza tóxica y corrosiva. Los fenoles saturados, premezclados, probados con calidad de Ambion® están listos para usar, lo que elimina los problemas de manipulación y ofrece una alternativa más conveniente, más segura y más fácil para preparar soluciones a partir de fenol cristalino.	228,00 €	400 mL	3	ok	7	2	9
MM_041	Fenol:cloroformo:alcohol isoamílico en una proporción de 25:24:1, para su uso en biología molecular, especialmente en la extracción de ácidos nucleicos. La solución debe tener los compuestos preparados en un mismo envase y no entregados por separado para su posterior preparación. El pH de la fase fenólica debe estar entre 6,5-6,9.	400 mL	370,00 €	400 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	VWRCK169-400ML	PHENOL/CHLOROFORM/IAA 1 PHASE BIOTECH GR	241,57 €	400 mL	5	ko	0	0	0
MM_042	Tris(hidroximetil)aminometano clorhidrato (Tris-HCl) para su uso en biología molecular como tampón en soluciones de ácidos nucleicos. La solución no debe tener trazas de DNasas, RNasas y Proteasas.	1 kg	120,97 €	1 kg	BIO-RAD	A79389920	1610719	Tris. > 99,8% purece. 1000 gr. 1 kg, ≥99.8% pure Tris base (Tris[hydroxymethyl]aminomethane or Trimethamine)	100	1000 gr	3	ok	5,26	2	7,26
MM_042	Tris(hidroximetil)aminometano clorhidrato (Tris-HCl) para su uso en biología molecular como tampón en soluciones de ácidos nucleicos. La solución no debe tener trazas de DNasas, RNasas y Proteasas.	1 kg	120,97 €	1 kg	CULTEK	B28442135	4817926	TRIS (TRIS(HYDROXYMETHYL) AMINOMETHANE)	115	1 KG	2	ok	4,57	3	7,57
MM_042	Tris(hidroximetil)aminometano clorhidrato (Tris-HCl) para su uso en biología molecular como tampón en soluciones de ácidos nucleicos. La solución no debe tener trazas de DNasas, RNasas y Proteasas.	1 kg	120,97 €	1 kg	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10001223	Tris(hidroximetil)aminometano clorhidrato (Tris-HCl) para su uso en biología molecular como tampón en soluciones de ácidos nucleicos. La solución está exenta de DNasas, RNasas y Proteasas.	75,15	1 kg	3	ok	7	2	9
MM_042	Tris(hidroximetil)aminometano clorhidrato (Tris-HCl) para su uso en biología molecular como tampón en soluciones de ácidos nucleicos. La solución no debe tener trazas de DNasas, RNasas y Proteasas.	1 kg	120,97 €	1 kg	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_042	Tris(hidroximetil)aminometano clorhidrato (Tris-HCl) para su uso en biología molecular como tampón en soluciones de ácidos nucleicos. La solución no debe tener trazas de DNasas, RNasas y Proteasas.	1 kg	120,97 €	1 kg	Life Technologies	A28139434	15504020	UltraPure ™ Tris Buffer se usa ampliamente debido a su rango de amortiguación (pH 7.0 a 9.0) y la compatibilidad con muchas enzimas, incluidas las endonucleasas de restricción y las enzimas modificadoras del ADN. No tiene trazas de DNasa, RNasa o proteasa.	115,00 €	1 kg	3	ko	0	0	0
MM_042	Tris(hidroximetil)aminometano clorhidrato (Tris-HCl) para su uso en biología molecular como tampón en soluciones de ácidos nucleicos. La solución no debe tener trazas de DNasas, RNasas y Proteasas.	1 kg	120,97 €	1 kg	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_043	Medio de cultivo Leche descremada en polvo, para su uso en microbiología. Porcentaje de lactosa no inferior al 50%. Se debe poder utilizar sola o como complemento para otros medios de cultivo. No debe tener presencia de inhibidores de crecimiento bacteriano como antibióticos.	500 g	37,99 €	500 g	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0

MM_043	Medio de cultivo Leche descremada en polvo, para su uso en microbiología. Porcentaje de lactosa no inferior al 50%. Se debe poder utilizar sola o como complemento para otros medios de cultivo. No debe tener presencia de inhibidores de crecimiento bacteriano como antibióticos.	500 g	37,99 €	500 g	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_043	Medio de cultivo Leche descremada en polvo, para su uso en microbiología. Porcentaje de lactosa no inferior al 50%. Se debe poder utilizar sola o como complemento para otros medios de cultivo. No debe tener presencia de inhibidores de crecimiento bacteriano como antibióticos.	500 g	37,99 €	500 g	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_043	Medio de cultivo Leche descremada en polvo, para su uso en microbiología. Porcentaje de lactosa no inferior al 50%. Se debe poder utilizar sola o como complemento para otros medios de cultivo. No debe tener presencia de inhibidores de crecimiento bacteriano como antibióticos.	500 g	37,99 €	500 g	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	0230	La Leche Desnatada se utiliza para preparar medios de cultivo microbiológicos como el Agar Leche Desnatada para detectar microorganismos proteolíticos en los alimentos, incluidos los productos lácteos. Cuando el polvo se prepara en una solución al 10% es equivalente a la leche desnatada fresca que es una fuente de lactosa y caseína y otros nutrientes necesarios para el crecimiento de lactobacilos	29,47 €	500 g	5	ok	7	3	10
MM_043	Medio de cultivo Leche descremada en polvo, para su uso en microbiología. Porcentaje de lactosa no inferior al 50%. Se debe poder utilizar sola o como complemento para otros medios de cultivo. No debe tener presencia de inhibidores de crecimiento bacteriano como antibióticos.	500 g	37,99 €	500 g	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_043	Medio de cultivo Leche descremada en polvo, para su uso en microbiología. Porcentaje de lactosa no inferior al 50%. Se debe poder utilizar sola o como complemento para otros medios de cultivo. No debe tener presencia de inhibidores de crecimiento bacteriano como antibióticos.	500 g	37,99 €	500 g	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	VWRC84615.0500	SKIM MILK POWDER: Spray-dried skim milk used in the preparation of microbiological culture media	21,56 €	500 g	5	ko	0	0	0
MM_044	Solución de Ringer, para su uso en microbiología. Solución isotónica para suspensiones celulares. Debe permitir esterilización en autoclave sin formación de precipitados.	500 g	30,89 €	500 g	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_044	Solución de Ringer, para su uso en microbiología. Solución isotónica para suspensiones celulares. Debe permitir esterilización en autoclave sin formación de precipitados.	500 g	30,89 €	500 g	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_044	Solución de Ringer, para su uso en microbiología. Solución isotónica para suspensiones celulares. Debe permitir esterilización en autoclave sin formación de precipitados.	500 g	30,89 €	500 g	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_044	Solución de Ringer, para su uso en microbiología. Solución isotónica para suspensiones celulares. Debe permitir esterilización en autoclave sin formación de precipitados.	500 g	30,89 €	500 g	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_044	Solución de Ringer, para su uso en microbiología. Solución isotónica para suspensiones celulares. Debe permitir esterilización en autoclave sin formación de precipitados.	500 g	30,89 €	500 g	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_044	Solución de Ringer, para su uso en microbiología. Solución isotónica para suspensiones celulares. Debe permitir esterilización en autoclave sin formación de precipitados.	500 g	30,89 €	500 g	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_045	Medio de cultivo Extracto de Malta, para su uso en microbiología. Medio de cultivo para el aislamiento y recuento de hongos, moho y levaduras. Sin agar. Debe contener altas concentraciones de maltosa.	500 g	55,03 €	500 g	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_045	Medio de cultivo Extracto de Malta, para su uso en microbiología. Medio de cultivo para el aislamiento y recuento de hongos, moho y levaduras. Sin agar. Debe contener altas concentraciones de maltosa.	500 g	55,03 €	500 g	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_045	Medio de cultivo Extracto de Malta, para su uso en microbiología. Medio de cultivo para el aislamiento y recuento de hongos, moho y levaduras. Sin agar. Debe contener altas concentraciones de maltosa.	500 g	55,03 €	500 g	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10188572	Medio de cultivo Extracto de Malta, para su uso en microbiología. Medio de cultivo para el aislamiento y recuento de hongos, moho y levaduras. Sin agar.	48,76	500 g	3	ok	5,63	3	8,63
MM_045	Medio de cultivo Extracto de Malta, para su uso en microbiología. Medio de cultivo para el aislamiento y recuento de hongos, moho y levaduras. Sin agar. Debe contener altas concentraciones de maltosa.	500 g	55,03 €	500 g	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	1708	El Extracto de Malta se prepara mediante purificaciones sucesivas, eliminando toda la actividad enzimática. En solución, tiene un color muy claro. Es particularmente adecuado para el cultivo de levaduras y mohos, permitiendo la esporulación de mohos como Aspergillus y Penicillium. Tiene un alto contenido de carbohidratos y no debe calentarse en exceso para evitar el oscurecimiento del medio. El extracto de malta proporciona carbono, proteínas y nutrientes en medios de cultivo	39,19 €	500 g	5	ok	7	1,8	8,8
MM_045	Medio de cultivo Extracto de Malta, para su uso en microbiología. Medio de cultivo para el aislamiento y recuento de hongos, moho y levaduras. Sin agar. Debe contener altas concentraciones de maltosa.	500 g	55,03 €	500 g	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_045	Medio de cultivo Extracto de Malta, para su uso en microbiología. Medio de cultivo para el aislamiento y recuento de hongos, moho y levaduras. Sin agar. Debe contener altas concentraciones de maltosa.	500 g	55,03 €	500 g	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	VWRC84665.0500	MALT EXTRACT AGAR No. 2	41,95 €	500 g	2	ko	0	0	0
MM_046	Almidón soluble, almidón de patata para su uso en microbiología.	250 g	18,62 €	250 g	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_046	Almidón soluble, almidón de patata para su uso en microbiología.	250 g	18,62 €	250 g	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_046	Almidón soluble, almidón de patata para su uso en microbiología.	250 g	18,62 €	250 g	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_046	Almidón soluble, almidón de patata para su uso en microbiología.	250 g	18,62 €	250 g	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_046	Almidón soluble, almidón de patata para su uso en microbiología.	250 g	18,62 €	250 g	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_046	Almidón soluble, almidón de patata para su uso en microbiología.	250 g	18,62 €	250 g	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	VWRC21152.234	Starch, potato TECHNICAL	15,48 €	250 g	5	ok	7	3	10
MM_047	Papel para limpieza de lentes ópticos, especialmente para la limpieza de objetivos y oculares de microscopios. No debe desprender ningún tipo de fibras. Cada trozo de papel debe tener dimensiones reducidas.	625 unidades	93,51 €	625 unidades	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_047	Papel para limpieza de lentes ópticos, especialmente para la limpieza de objetivos y oculares de microscopios. No debe desprender ningún tipo de fibras. Cada trozo de papel debe tener dimensiones reducidas.	625 unidades	93,51 €	625 unidades	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_047	Papel para limpieza de lentes ópticos, especialmente para la limpieza de objetivos y oculares de microscopios. No debe desprender ningún tipo de fibras. Cada trozo de papel debe tener dimensiones reducidas.	625 unidades	93,51 €	625 unidades	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	11517362	Papel para limpieza de lentes ópticos, especialmente para la limpieza de objetivos y oculares de microscopios. No desprende ningún tipo de fibras. Cada trozo de papel tiene dimensiones de 9,5x13,5 cm	1,61	50 unidades	1	ko	0	0	0
MM_047	Papel para limpieza de lentes ópticos, especialmente para la limpieza de objetivos y oculares de microscopios. No debe desprender ningún tipo de fibras. Cada trozo de papel debe tener dimensiones reducidas.	625 unidades	93,51 €	625 unidades	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_047	Papel para limpieza de lentes ópticos, especialmente para la limpieza de objetivos y oculares de microscopios. No debe desprender ningún tipo de fibras. Cada trozo de papel debe tener dimensiones reducidas.	625 unidades	93,51 €	625 unidades	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_047	Papel para limpieza de lentes ópticos, especialmente para la limpieza de objetivos y oculares de microscopios. No debe desprender ningún tipo de fibras. Cada trozo de papel debe tener dimensiones reducidas.	625 unidades	93,51 €	625 unidades	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	VWRI111-5004	Lens cleaning tissues 541, 100 x 150 mm - 100% Manila hemp	71,71 €	625 items	5	ok	7	3	10
MM_048	Aceite de inmersión para su uso en microscopía. Especialmente indicado para uso en la visualización de muestras fluorescentes en microscopio de epifluorescencia y microscopio confocal. Debe poder reducir al máximo la autofluorescencia de la muestra.	100 mL	33,64 €	100 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_048	Aceite de inmersión para su uso en microscopía. Especialmente indicado para uso en la visualización de muestras fluorescentes en microscopio de epifluorescencia y microscopio confocal. Debe poder reducir al máximo la autofluorescencia de la muestra.	100 mL	33,64 €	100 mL	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_048	Aceite de inmersión para su uso en microscopía. Especialmente indicado para uso en la visualización de muestras fluorescentes en microscopio de epifluorescencia y microscopio confocal. Debe poder reducir al máximo la autofluorescencia de la muestra.	100 mL	33,64 €	100 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0

MM_048	Aceite de inmersión para su uso en microscopía. Especialmente indicado para uso en la visualización de muestras fluorescentes en microscopio de epifluorescencia y microscopio confocal. Debe poder reducir al máximo la autofluorescencia de la muestra.	100 mL	33,64 €	100 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_048	Aceite de inmersión para su uso en microscopía. Especialmente indicado para uso en la visualización de muestras fluorescentes en microscopio de epifluorescencia y microscopio confocal. Debe poder reducir al máximo la autofluorescencia de la muestra.	100 mL	33,64 €	100 mL	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_048	Aceite de inmersión para su uso en microscopía. Especialmente indicado para uso en la visualización de muestras fluorescentes en microscopio de epifluorescencia y microscopio confocal. Debe poder reducir al máximo la autofluorescencia de la muestra.	100 mL	33,64 €	100 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	MERC1.04699.0100	IMMERSION OIL FOR MICROSCOPY	25,00 €	100 mL	2	ok	7	3	10
MM_049	Cloruro sódico para análisis, para su uso en aplicaciones varias de microbiología y biología molecular.	1 kg	11,92 €	1 kg	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_049	Cloruro sódico para análisis, para su uso en aplicaciones varias de microbiología y biología molecular.	1 kg	11,92 €	1 kg	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_049	Cloruro sódico para análisis, para su uso en aplicaciones varias de microbiología y biología molecular.	1 kg	11,92 €	1 kg	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10428420	Cloruro sódico para análisis, cuimple especificaciones de la Farmacopea Europea	3,56	1 kg	3	ok	7	3	10
MM_049	Cloruro sódico para análisis, para su uso en aplicaciones varias de microbiología y biología molecular.	1 kg	11,92 €	1 kg	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_049	Cloruro sódico para análisis, para su uso en aplicaciones varias de microbiología y biología molecular.	1 kg	11,92 €	1 kg	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_049	Cloruro sódico para análisis, para su uso en aplicaciones varias de microbiología y biología molecular.	1 kg	11,92 €	1 kg	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	VWRC27810.295	Sodium chloride AnalaR NORMAPUR analytical reagent	14,00 €	1 kg	2	ko	0	0	0
MM_050	Medio de montaje Citifluor para su uso con preparaciones fluorescentes a visualizar en el microscopio de epifluorescencia y confocal. Medio de montaje antifading con glicerol. Su uso reduce la pérdida de intensidad en la fluorescencia de los fluorocromos.	25 mL	32 €	25 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_050	Medio de montaje Citifluor para su uso con preparaciones fluorescentes a visualizar en el microscopio de epifluorescencia y confocal. Medio de montaje antifading con glicerol. Su uso reduce la pérdida de intensidad en la fluorescencia de los fluorocromos.	25 mL	32 €	25 mL	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_050	Medio de montaje Citifluor para su uso con preparaciones fluorescentes a visualizar en el microscopio de epifluorescencia y confocal. Medio de montaje antifading con glicerol. Su uso reduce la pérdida de intensidad en la fluorescencia de los fluorocromos.	25 mL	32 €	25 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_050	Medio de montaje Citifluor para su uso con preparaciones fluorescentes a visualizar en el microscopio de epifluorescencia y confocal. Medio de montaje antifading con glicerol. Su uso reduce la pérdida de intensidad en la fluorescencia de los fluorocromos.	25 mL	32 €	25 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_050	Medio de montaje Citifluor para su uso con preparaciones fluorescentes a visualizar en el microscopio de epifluorescencia y confocal. Medio de montaje antifading con glicerol. Su uso reduce la pérdida de intensidad en la fluorescencia de los fluorocromos.	25 mL	32 €	25 mL	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_050	Medio de montaje Citifluor para su uso con preparaciones fluorescentes a visualizar en el microscopio de epifluorescencia y confocal. Medio de montaje antifading con glicerol. Su uso reduce la pérdida de intensidad en la fluorescencia de los fluorocromos.	25 mL	32 €	25 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_051	40% Acrilamida/Bis-Acrilamida, 37.5:1. para la realización de geles de electroforesi desnaturalizantes de poliacrilamida. Pureza superior al 99%.	500 mL	77,92 €	500 mL	BIO-RAD	A79389920	1610148	40% Acrilamida/bis 37,5:1. Our high-purity 40% acrylamide/bis-acrylamide solution is a safer alternative to handling powdered acrylamide. Ideal for high-MW protein separations 500 ml	72,8	500 ml	3	ok	5,31	3	8,31
MM_051	40% Acrilamida/Bis-Acrilamida, 37.5:1. para la realización de geles de electroforesi desnaturalizantes de poliacrilamida. Pureza superior al 99%.	500 mL	77,92 €	500 mL	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_051	40% Acrilamida/Bis-Acrilamida, 37.5:1. para la realización de geles de electroforesi desnaturalizantes de poliacrilamida. Pureza superior al 99%.	500 mL	77,92 €	500 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	15433569	Solución de 40% Acrilamida/Bis-Acrilamida, 37.5:1. para la realización de geles de electroforesi desnaturalizantes de poliacrilamida.	54,49	500 mL	3	ko	0	0	0
MM_051	40% Acrilamida/Bis-Acrilamida, 37.5:1. para la realización de geles de electroforesi desnaturalizantes de poliacrilamida. Pureza superior al 99%.	500 mL	77,92 €	500 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	A1577,0500	40% Acrilamida/Bis-Acrilamida, 37.5:1. para la realización de geles de electroforesi sdesnaturalizantes de poliacrilamida. Contiene < del 0,001% de ácido acrílico como impureza.	55,20 €	500 mL	10	ok	7	0,9	7,9
MM_051	40% Acrilamida/Bis-Acrilamida, 37.5:1. para la realización de geles de electroforesi desnaturalizantes de poliacrilamida. Pureza superior al 99%.	500 mL	77,92 €	500 mL	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_051	40% Acrilamida/Bis-Acrilamida, 37.5:1. para la realización de geles de electroforesi desnaturalizantes de poliacrilamida. Pureza superior al 99%.	500 mL	77,92 €	500 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_052	Tampón 50x de Tris/Acetato/EDTA (TAE) para el uso en geles de electroforesi de agarosa y desnaturalizantes de poliacrilamida. No debe interferir en la actividad de enzimas, como ligasas. Sin presencia de DNasas, RNasas y Proteasas. Tampón filtrado y autoclavado.	1 L	66,68 €	1 L	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_052	Tampón 50x de Tris/Acetato/EDTA (TAE) para el uso en geles de electroforesi de agarosa y desnaturalizantes de poliacrilamida. No debe interferir en la actividad de enzimas, como ligasas. Sin presencia de DNasas, RNasas y Proteasas. Tampón filtrado y autoclavado.	1 L	66,68 €	1 L	CULTEK	B28442135	H3BE51216	AccuGENE 50X TAE Buffer 1 L	58,99	1 L	2	ok	3,72	3	6,72
MM_052	Tampón 50x de Tris/Acetato/EDTA (TAE) para el uso en geles de electroforesi de agarosa y desnaturalizantes de poliacrilamida. No debe interferir en la actividad de enzimas, como ligasas. Sin presencia de DNasas, RNasas y Proteasas. Tampón filtrado y autoclavado.	1 L	66,68 €	1 L	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10490264	Tampón 50x de Tris/Acetato/EDTA (TAE) para el uso en geles de electroforesi de agarosa y desnaturalizantes de poliacrilamida. No interfiere en la actividad de enzimas, como ligasas. Sin presencia de DNasas, RNasas y Proteasas.	31,36	1 L	3	ok	7	2	9
MM_052	Tampón 50x de Tris/Acetato/EDTA (TAE) para el uso en geles de electroforesi de agarosa y desnaturalizantes de poliacrilamida. No debe interferir en la actividad de enzimas, como ligasas. Sin presencia de DNasas, RNasas y Proteasas. Tampón filtrado y autoclavado.	1 L	66,68 €	1 L	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	A4686,1000	Tampón 50x de Tris/Acetato/EDTA (TAE) para el uso en geles de electroforesi de agarosa y desnaturalizantes de poliacrilamida. Sin presencia de DNasas, RNasas y Proteasas	56,20 €	1 L	10	ok	3,91	0,6	4,51
MM_052	Tampón 50x de Tris/Acetato/EDTA (TAE) para el uso en geles de electroforesi de agarosa y desnaturalizantes de poliacrilamida. No debe interferir en la actividad de enzimas, como ligasas. Sin presencia de DNasas, RNasas y Proteasas. Tampón filtrado y autoclavado.	1 L	66,68 €	1 L	Life Technologies	A28139434	B49	Thermo Scientific 50X TAE Buffer (Tris-acetato-EDTA) se utiliza para la electroforesis de ácidos nucleicos en geles de agarosa y poliacrilamida. Puede usar este tampón tanto para el ADN superenrollado genómico como para el grande, y también puede usarlo como un tampón de preparación de gel y de ejecución. Ha sido filtrado a través de una membrana de 0.22 µm.	64,00 €	1 L	3	ok	3,43	2	5,43
MM_052	Tampón 50x de Tris/Acetato/EDTA (TAE) para el uso en geles de electroforesi de agarosa y desnaturalizantes de poliacrilamida. No debe interferir en la actividad de enzimas, como ligasas. Sin presencia de DNasas, RNasas y Proteasas. Tampón filtrado y autoclavado.	1 L	66,68 €	1 L	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_053	N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine (TEMED) para el uso en geles de electroforesis desnaturalizantes de poliacrilamida. Uso como catalizador junto al APS (MM_031) de la acrilamida/bis-acrilamida (MM_051).	1 mL	0,65 €	50 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_053	N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine (TEMED) para el uso en geles de electroforesis desnaturalizantes de poliacrilamida. Uso como catalizador junto al APS (MM_031) de la acrilamida/bis-acrilamida (MM_051).	1 mL	0,65 €	50 mL	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_053	N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine (TEMED) para el uso en geles de electroforesis desnaturalizantes de poliacrilamida. Uso como catalizador junto al APS (MM_031) de la acrilamida/bis-acrilamida (MM_051).	1 mL	0,65 €	50 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10689543	N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine (TEMED) para el uso en geles de electroforesis desnaturalizantes de poliacrilamida. Pureza ≥ 97%	0,63	26 mL	3	ok	6,67	3	9,67
MM_053	N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine (TEMED) para el uso en geles de electroforesis desnaturalizantes de poliacrilamida. Uso como catalizador junto al APS (MM_031) de la acrilamida/bis-acrilamida (MM_051).	1 mL	0,65 €	50 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0

MM_053	N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine (TEMED) para el uso en geles de electroforesis desnaturalizantes de poliacrilamida. Uso como catalizador junto al APS (MM_031) de la acrilamida/bis-acrilamida (MM_051).	1 mL	0,65 €	50 mL	Life Technologies	A28139434	17919	Thermo Scientific Pierce Tetramethylethylenediamine (TEMED: N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine) es un catalizador esencial para la polimerización en gel de poliacrilamida. TEMED se usa con persulfato de amonio (APS) para catalizar la polimerización de acrilamida al preparar geles para electroforesis.	16,25 €	25 mL	3	ko	0	0	0
MM_053	N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine (TEMED) para el uso en geles de electroforesis desnaturalizantes de poliacrilamida. Uso como catalizador junto al APS (MM_031) de la acrilamida/bis-acrilamida (MM_051).	1 mL	0,65 €	50 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	VWRC443083G	NNN'N'-Tetramethylethylenediamine Electran	0,60 €	25mL	5	ok	7	1,8	8,8
MM_054	Kit comercial de extracción de DNA: FastDNA SPIN kit for soils. Kit de extracción de DNA a partir de diferentes matrices (suelos, barros, sedimentos, rizosfera...), rápido y con altos rendimientos de extracción. Los reactivos y el fungible plástico debe ser compatible con el equipo FAST Prep 24 (MpBiomedicals).	1 kit (50 assays)	405,70 €	1 kit (50 assays)	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_054	Kit comercial de extracción de DNA: FastDNA SPIN kit for soils. Kit de extracción de DNA a partir de diferentes matrices (suelos, barros, sedimentos, rizosfera...), rápido y con altos rendimientos de extracción. Los reactivos y el fungible plástico debe ser compatible con el equipo FAST Prep 24 (MpBiomedicals).	1 kit (50 assays)	405,70 €	1 kit (50 assays)	CULTEK	B28442135	22740780.50	NucleoSpin Soil (50)	195	1 kit (50 assays)	2	ko	0	0	0
MM_054	Kit comercial de extracción de DNA: FastDNA SPIN kit for soils. Kit de extracción de DNA a partir de diferentes matrices (suelos, barros, sedimentos, rizosfera...), rápido y con altos rendimientos de extracción. Los reactivos y el fungible plástico debe ser compatible con el equipo FAST Prep 24 (MpBiomedicals).	1 kit (50 assays)	405,70 €	1 kit (50 assays)	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	11492400	Kit comercial de extracción de DNA: FastDNA SPIN kit for soils. Kit de extracción de DNA a partir de diferentes matrices (suelos, barros, sedimentos, rizosfera...), rápido y con altos rendimientos de extracción. Los reactivos y el fungible plástico son compatibles con el equipo FAST Prep 24 (MpBiomedicals).	386,75	1 kit (50 assays)	1	ok	7	3	10
MM_054	Kit comercial de extracción de DNA: FastDNA SPIN kit for soils. Kit de extracción de DNA a partir de diferentes matrices (suelos, barros, sedimentos, rizosfera...), rápido y con altos rendimientos de extracción. Los reactivos y el fungible plástico debe ser compatible con el equipo FAST Prep 24 (MpBiomedicals).	1 kit (50 assays)	405,70 €	1 kit (50 assays)	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	64000	Kit rápido para el aislamiento de DNA de muestras de suelos, incluyendo aquellos con alto contenido húmico como son el compost o el estiércol. Compatible con el equiopos FastPrep 24.	286,53 €	50 preps	7	ko	0	0	0
MM_054	Kit comercial de extracción de DNA: FastDNA SPIN kit for soils. Kit de extracción de DNA a partir de diferentes matrices (suelos, barros, sedimentos, rizosfera...), rápido y con altos rendimientos de extracción. Los reactivos y el fungible plástico debe ser compatible con el equipo FAST Prep 24 (MpBiomedicals).	1 kit (50 assays)	405,70 €	1 kit (50 assays)	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_054	Kit comercial de extracción de DNA: FastDNA SPIN kit for soils. Kit de extracción de DNA a partir de diferentes matrices (suelos, barros, sedimentos, rizosfera...), rápido y con altos rendimientos de extracción. Los reactivos y el fungible plástico debe ser compatible con el equipo FAST Prep 24 (MpBiomedicals).	1 kit (50 assays)	405,70 €	1 kit (50 assays)	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_055	Marcador de peso molecular para gel de electroforesis de agarosa. El tamaño debe ser de intervalo de 100bp hasta un valor no inferior a 3000 bp. El marcador debe poder visualizarse correctamente en un gel de agarosa del 1.5% realizado con TAE 1x. El tampón de carga (loading buffer) debe estar previamente añadido con el marcador de peso molecular, y no a preparar por el usuario.	1 mL	47,05 €	1 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_055	Marcador de peso molecular para gel de electroforesis de agarosa. El tamaño debe ser de intervalo de 100bp hasta un valor no inferior a 3000 bp. El marcador debe poder visualizarse correctamente en un gel de agarosa del 1.5% realizado con TAE 1x. El tampón de carga (loading buffer) debe estar previamente añadido con el marcador de peso molecular, y no a preparar por el usuario.	1 mL	47,05 €	1 mL	CULTEK	B28442135	B4MWD100	FastGene 100 bp DNA Marker (50 µg _ 500 µl)	37	1mL	2	ok	7	3	10
MM_055	Marcador de peso molecular para gel de electroforesis de agarosa. El tamaño debe ser de intervalo de 100bp hasta un valor no inferior a 3000 bp. El marcador debe poder visualizarse correctamente en un gel de agarosa del 1.5% realizado con TAE 1x. El tampón de carga (loading buffer) debe estar previamente añadido con el marcador de peso molecular, y no a preparar por el usuario.	1 mL	47,05 €	1 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_055	Marcador de peso molecular para gel de electroforesis de agarosa. El tamaño debe ser de intervalo de 100bp hasta un valor no inferior a 3000 bp. El marcador debe poder visualizarse correctamente en un gel de agarosa del 1.5% realizado con TAE 1x. El tampón de carga (loading buffer) debe estar previamente añadido con el marcador de peso molecular, y no a preparar por el usuario.	1 mL	47,05 €	1 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_055	Marcador de peso molecular para gel de electroforesis de agarosa. El tamaño debe ser de intervalo de 100bp hasta un valor no inferior a 3000 bp. El marcador debe poder visualizarse correctamente en un gel de agarosa del 1.5% realizado con TAE 1x. El tampón de carga (loading buffer) debe estar previamente añadido con el marcador de peso molecular, y no a preparar por el usuario.	1 mL	47,05 €	1 mL	Life Technologies	A28139434	SM0323	Thermo Scientific GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder se recomienda para el dimensionamiento y la cuantificación aproximada de un ADN bicatenario en el rango de 100 pb a 3,000 pb en geles de agarosa o poliacrilamida. La escalera de ADN consta de 14 fragmentos de ADN y se proporciona con 6X TriTrack DNA Loading Dye.	46,00 €	0,5 mL	3	ko	0	0	0
MM_055	Marcador de peso molecular para gel de electroforesis de agarosa. El tamaño debe ser de intervalo de 100bp hasta un valor no inferior a 3000 bp. El marcador debe poder visualizarse correctamente en un gel de agarosa del 1.5% realizado con TAE 1x. El tampón de carga (loading buffer) debe estar previamente añadido con el marcador de peso molecular, y no a preparar por el usuario.	1 mL	47,05 €	1 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_056	Caja de congelación en cartón para crioviales y microtubos. Dimensiones: 134 x 134 x 47 mm.	1 caja	4,66 €	1 caja	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_056	Caja de congelación en cartón para crioviales y microtubos. Dimensiones: 134 x 134 x 47 mm.	1 caja	4,66 €	1 caja	CULTEK	B28442135	87039542 + 87039572	Cajas de cartón plastificado hidrofóbico para crioviales de 2 ml 133x133x50mm + Divisor 9 x 9 para crio caja 039542	3,2	1 caja	2	ok	7	3	10
MM_056	Caja de congelación en cartón para crioviales y microtubos. Dimensiones: 134 x 134 x 47 mm.	1 caja	4,66 €	1 caja	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_056	Caja de congelación en cartón para crioviales y microtubos. Dimensiones: 134 x 134 x 47 mm.	1 caja	4,66 €	1 caja	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_056	Caja de congelación en cartón para crioviales y microtubos. Dimensiones: 134 x 134 x 47 mm.	1 caja	4,66 €	1 caja	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_056	Caja de congelación en cartón para crioviales y microtubos. Dimensiones: 134 x 134 x 47 mm.	1 caja	4,66 €	1 caja	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_057	10% Solución Sodium Dodecyl Sulfate (SDS). Detergente utilizado para extracción de ácidos nucleicos, proteinas y técnicas de hibridación con sondas fluorescentes. Libre de DNasas, RNasas y Proteasas.	1 L	33,30	1 L	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_057	10% Solución Sodium Dodecyl Sulfate (SDS). Detergente utilizado para extracción de ácidos nucleicos, proteinas y técnicas de hibridación con sondas fluorescentes. Libre de DNasas, RNasas y Proteasas.	1 L	33,30	1 L	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_057	10% Solución Sodium Dodecyl Sulfate (SDS). Detergente utilizado para extracción de ácidos nucleicos, proteinas y técnicas de hibridación con sondas fluorescentes. Libre de DNasas, RNasas y Proteasas.	1 L	33,30	1 L	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10552785	10% Solución Sodium Dodecyl Sulfate (SDS). Detergente utilizado para extracción de ácidos nucleicos, proteinas y técnicas de hibridación con sondas fluorescentes. Libre de DNasas, RNasas y Proteasas.	33,30	1 L	3	ok	7	3	10
MM_057	10% Solución Sodium Dodecyl Sulfate (SDS). Detergente utilizado para extracción de ácidos nucleicos, proteinas y técnicas de hibridación con sondas fluorescentes. Libre de DNasas, RNasas y Proteasas.	1 L	33,30	1 L	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_057	10% Solución Sodium Dodecyl Sulfate (SDS). Detergente utilizado para extracción de ácidos nucleicos, proteinas y técnicas de hibridación con sondas fluorescentes. Libre de DNasas, RNasas y Proteasas.	1 L	33,30	1 L	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_057	10% Solución Sodium Dodecyl Sulfate (SDS). Detergente utilizado para extracción de ácidos nucleicos, proteinas y técnicas de hibridación con sondas fluorescentes. Libre de DNasas, RNasas y Proteasas.	1 L	33,30	1 L	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_058	Etanol con una pureza ≥99.8% para su uso en biología molecular y microbiología.	1 mL	0,20 €	250 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_058	Etanol con una pureza ≥99.8% para su uso en biología molecular y microbiología.	1 mL	0,20 €	250 mL	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_058	Etanol con una pureza ≥99.8% para su uso en biología molecular y microbiología.	1 mL	0,20 €	250 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_058	Etanol con una pureza ≥99.8% para su uso en biología molecular y microbiología.	1 mL	0,20 €	250 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0

MM_058	Etanol con una pureza ≥99.8% para su uso en biología molecular y microbiología.	1 mL	0,20 €	250 mL	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_058	Etanol con una pureza ≥99.8% para su uso en biología molecular y microbiología.	1 mL	0,20 €	250 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	MERC1.08543.0250	Ethanol for molecular biology	0,14 €	250 mL	2	ok	7	3	10
MM_059	Tampón 1x Tris-EDTA (TE) para su uso en biología molecular. pH 8. Tampón para la extracción de ácidos nucleicos o como tampón de limpieza.	100 mL	28,78 €	100 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_059	Tampón 1x Tris-EDTA (TE) para su uso en biología molecular. pH 8. Tampón para la extracción de ácidos nucleicos o como tampón de limpieza.	100 mL	28,78 €	100 mL	CULTEK	B28442135	H351235	AccuGENE 1X TE Buffer 500 ml	8,386	500 ML	2	ko	0	0	0
MM_059	Tampón 1x Tris-EDTA (TE) para su uso en biología molecular. pH 8. Tampón para la extracción de ácidos nucleicos o como tampón de limpieza.	100 mL	28,78 €	100 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10224683	Tampón 1x Tris-EDTA (TE) para su uso en biología molecular. pH 8. Tampón para la extracción de ácidos nucleicos o como tampón de limpieza.	14,23	100 mL	3	ok	7	3	10
MM_059	Tampón 1x Tris-EDTA (TE) para su uso en biología molecular. pH 8. Tampón para la extracción de ácidos nucleicos o como tampón de limpieza.	100 mL	28,78 €	100 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_059	Tampón 1x Tris-EDTA (TE) para su uso en biología molecular. pH 8. Tampón para la extracción de ácidos nucleicos o como tampón de limpieza.	100 mL	28,78 €	100 mL	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_059	Tampón 1x Tris-EDTA (TE) para su uso en biología molecular. pH 8. Tampón para la extracción de ácidos nucleicos o como tampón de limpieza.	100 mL	28,78 €	100 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	VWRCE112-100ML	TE BUFFER PH 8.0 BIOTECHNOLOGY GRADE	20,34 €	100 mL	5	ok	4,90	1,8	6,70
MM_060	Solución EDTA para su uso en biología molecular. Libre de DNasas, RNasas y Proteasas.	1 mL	0,82 €	500 mL	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_060	Solución EDTA para su uso en biología molecular. Libre de DNasas, RNasas y Proteasas.	1 mL	0,82 €	500 mL	CULTEK	B28442135	H351234	AccuGENE 0.5M EDTA 1 L	0,08809	1 L	2	ko	0	0	0
MM_060	Solución EDTA para su uso en biología molecular. Libre de DNasas, RNasas y Proteasas.	1 mL	0,82 €	500 mL	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10182903	Solución EDTA 0.5 M, pH 8.0, para su uso en biología molecular. Libre de DNasas, RNasas y Proteasas.	0,04	500 mL	3	ok	7	3	10
MM_060	Solución EDTA para su uso en biología molecular. Libre de DNasas, RNasas y Proteasas.	1 mL	0,82 €	500 mL	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_060	Solución EDTA para su uso en biología molecular. Libre de DNasas, RNasas y Proteasas.	1 mL	0,82 €	500 mL	Life Technologies	A28139434	AM9261	Ambion® grado biología molecular, EDTA 0,5 M, solución de pH 8,0 se suministra en una botella que contiene 500 ml. La solución está certificada sin RNase, económica y lista para usar. Debido a la presencia ubicua de las RNasas, la fabricación de productos para su uso con ARN es especialmente difícil. Los reactivos y tampones libres de nucleasas de Ambion® se fabrican en instalaciones específicamente diseñadas para evitar la introducción de nucleasas. Los ensayos de RNasa altamente sensibles se realizan en varias etapas diferentes del proceso de fabricación para garantizar la máxima calidad. Estos reactivos se prueban rigurosamente para detectar la actividad no específica de endonucleasa, exonucleasa y RNasa contaminantes.	82,00 €	500 mL	3	ko	0	0	0
MM_060	Solución EDTA para su uso en biología molecular. Libre de DNasas, RNasas y Proteasas.	1 mL	0,82 €	500 mL	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	CALB324504-500	Edta, 500 Mm Solution, Ph 8.0, Ultrol Grade	0,18	500 mL	2	ko	0	0	0
MM_061	Lisozima liofilizada con una pureza ≥90% para su uso en biología molecular. Enzima utilizada para la lisi celular de las bacterias hidrolizando la pared celular, y liberando los plásmidos.	5 g	153,17 €	5 g	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_061	Lisozima liofilizada con una pureza ≥90% para su uso en biología molecular. Enzima utilizada para la lisi celular de las bacterias hidrolizando la pared celular, y liberando los plásmidos.	5 g	153,17 €	5 g	CULTEK	B28442135	4889833	LYSOZYME- 5 GM EA	144	5 g	2	ok	7	3	10
MM_061	Lisozima liofilizada con una pureza ≥90% para su uso en biología molecular. Enzima utilizada para la lisi celular de las bacterias hidrolizando la pared celular, y liberando los plásmidos.	5 g	153,17 €	5 g	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_061	Lisozima liofilizada con una pureza ≥90% para su uso en biología molecular. Enzima utilizada para la lisi celular de las bacterias hidrolizando la pared celular, y liberando los plásmidos.	5 g	153,17 €	5 g	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	A4972,0001	Lisozima liofilizada para su uso en biología molecular. Enzima utilizada para la lisi celular de las bacterias hidrolizando la pared celular, y liberando los plásmidos.	27,60 €	1 g	10	ko	0	0	0
MM_061	Lisozima liofilizada con una pureza ≥90% para su uso en biología molecular. Enzima utilizada para la lisi celular de las bacterias hidrolizando la pared celular, y liberando los plásmidos.	5 g	153,17 €	5 g	Life Technologies	A28139434	89833	La lisozima Thermo Scientific es una enzima caracterizada por la capacidad de descomponer la pared celular bacteriana para mejorar la eficiencia de extracción de proteínas o ácidos nucleicos. Este producto es un polvo liofilizado para aplicaciones de gran volumen. Características del polvo liofilizado de lisozima: enzima lítica de la pared celular bacteriana que mejora la purificación de la proteína del cuerpo de inclusión, Compatible con reactivos de lisis celular Thermo Scientific Pierce, Polvo blanco liofilizado., Aprox. 20,000 unidades / mg de peso seco, Debe ser fácilmente soluble a 5 mg / ml en KH2PO4 0,1 M para dar una solución transparente e incolora.	140,00 €	5 g	3	ko	0	0	0
MM_061	Lisozima liofilizada con una pureza ≥90% para su uso en biología molecular. Enzima utilizada para la lisi celular de las bacterias hidrolizando la pared celular, y liberando los plásmidos.	5 g	153,17 €	5 g	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	VWRC0663-5G					ko	0	0	0
MM_062	Sulfite Polymyxin Sulfadiazine Agar (SPS agar) en polvo, para el uso microbiológico. Medio selectivo y diferencial para el aislamiento y detección de Clostridium Perfringens.	500 g	157,92 €	500 g	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_062	Sulfite Polymyxin Sulfadiazine Agar (SPS agar) en polvo, para el uso microbiológico. Medio selectivo y diferencial para el aislamiento y detección de Clostridium Perfringens.	500 g	157,92 €	500 g	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_062	Sulfite Polymyxin Sulfadiazine Agar (SPS agar) en polvo, para el uso microbiológico. Medio selectivo y diferencial para el aislamiento y detección de Clostridium Perfringens.	500 g	157,92 €	500 g	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	10463613	Sulfite Polymyxin Sulfadiazine Agar (SPS agar) en polvo, para el uso microbiológico. Medio selectivo y diferencial para el aislamiento y detección de Clostridium Perfringens.	155,78	500 g	3	ok	3,00	3	6,00
MM_062	Sulfite Polymyxin Sulfadiazine Agar (SPS agar) en polvo, para el uso microbiológico. Medio selectivo y diferencial para el aislamiento y detección de Clostridium Perfringens.	500 g	157,92 €	500 g	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	1082	El Agar SPS (Sulfito Polimixina Sulfadiazina) es un medio selectivo y diferencial para recuperar Clostridium perfringens de alimentos frescos o en conserva, así como de ingredientes alimentarios.	75,06 €	500 g	5	ok	6,23	1,8	8,03
MM_062	Sulfite Polymyxin Sulfadiazine Agar (SPS agar) en polvo, para el uso microbiológico. Medio selectivo y diferencial para el aislamiento y detección de Clostridium Perfringens.	500 g	157,92 €	500 g	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_062	Sulfite Polymyxin Sulfadiazine Agar (SPS agar) en polvo, para el uso microbiológico. Medio selectivo y diferencial para el aislamiento y detección de Clostridium Perfringens.	500 g	157,92 €	500 g	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	VWRC84950.0500	SPS AGAR : FOR DETECTION OF CLOSTRIDIUM PERFRINGENS IN FOODS.	66,82 €	500 g	5	ok	7	1,8	8,8
MM_063	Caldo Scholten Modificado en polvo para el uso microbiológico. Medio para la detección y enumeración de bacteriófagos.	500 g	49,95 €	500 g	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_063	Caldo Scholten Modificado en polvo para el uso microbiológico. Medio para la detección y enumeración de bacteriófagos.	500 g	49,95 €	500 g	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_063	Caldo Scholten Modificado en polvo para el uso microbiológico. Medio para la detección y enumeración de bacteriófagos.	500 g	49,95 €	500 g	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_063	Caldo Scholten Modificado en polvo para el uso microbiológico. Medio para la detección y enumeración de bacteriófagos.	500 g	49,95 €	500 g	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	1452	Caldo Scholten Modificado en polvo para el uso microbiológico. Medio para la detección y enumeración de bacteriófagos.	49,94 €	500 g	5	ok	7	3	10

MM_063	Caldo Scholten Modificado en polvo para el uso microbiológico. Medio para la detección y enumeración de bacteriófagos.	500 g	49,95 €	500 g	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_063	Caldo Scholten Modificado en polvo para el uso microbiológico. Medio para la detección y enumeración de bacteriófagos.	500 g	49,95 €	500 g	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_064	Caldo Luria-Bertani (LB) en polvo para el uso microbiológico. Medio de cultivo adecuado para el crecimiento de bacterias, tales como E.coli.	500 g	78,04	500 g	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_064	Caldo Luria-Bertani (LB) en polvo para el uso microbiológico. Medio de cultivo adecuado para el crecimiento de bacterias, tales como E.coli.	500 g	78,04	500 g	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_064	Caldo Luria-Bertani (LB) en polvo para el uso microbiológico. Medio de cultivo adecuado para el crecimiento de bacterias, tales como E.coli.	500 g	78,04	500 g	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	12017596	Caldo Luria-Bertani (LB) , formulación Lennox, en polvo para el uso microbiológico. Medio de cultivo adecuado para el crecimiento de bacterias, tales como E.coli.	65,10	500 g	3	ok	5,53	3	8,53
MM_064	Caldo Luria-Bertani (LB) en polvo para el uso microbiológico. Medio de cultivo adecuado para el crecimiento de bacterias, tales como E.coli.	500 g	78,04	500 g	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	1551	Caldo Luria (Caldo LB Miller) se basa en el medio LB, según la descripción de Miller, para el crecimiento y mantenimiento de las cepas recombinantes de E. coli utilizadas en procedimientos de microbiología molecular.	51,40 €	500 g	5	ok	7	1,8	8,8
MM_064	Caldo Luria-Bertani (LB) en polvo para el uso microbiológico. Medio de cultivo adecuado para el crecimiento de bacterias, tales como E.coli.	500 g	78,04	500 g	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_064	Caldo Luria-Bertani (LB) en polvo para el uso microbiológico. Medio de cultivo adecuado para el crecimiento de bacterias, tales como E.coli.	500 g	78,04	500 g	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	VWRC84684.0500	LB-AGAR : MEDIUM FOR THE CULTIVATION AND MAINTENANCE OF RECOMBINANT	60,00 €	500 g	5	ok	6,00	1,8	7,80
MM_065	Agar-agar en polvo para uso microbiológico. Utilización como gelificante de medios de cultivo.	500 g	94,87 €	500 g	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_065	Agar-agar en polvo para uso microbiológico. Utilización como gelificante de medios de cultivo.	500 g	94,87 €	500 g	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_065	Agar-agar en polvo para uso microbiológico. Utilización como gelificante de medios de cultivo.	500 g	94,87 €	500 g	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	12053756	Agar-agar en polvo para uso microbiológico. Utilización como gelificante de medios de cultivo.	87,11	500 g	3	ok	6,75	3	9,75
MM_065	Agar-agar en polvo para uso microbiológico. Utilización como gelificante de medios de cultivo.	500 g	94,87 €	500 g	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	1800	El agar bacteriológico es un agente gelificante utilizado en la preparación de medios de cultivo y en otras aplicaciones bacteriológicas. Su principal ventaja es la ausencia de inhibidores que podrían obstaculizar el desarrollo óptimo de microorganismos. Además, el agar bacteriológico también posee otros atributos tales como transparencia, alta histéresis y reproducibilidad.	84,00 €	500 g	5	ok	7	1,8	8,8
MM_065	Agar-agar en polvo para uso microbiológico. Utilización como gelificante de medios de cultivo.	500 g	94,87 €	500 g	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_065	Agar-agar en polvo para uso microbiológico. Utilización como gelificante de medios de cultivo.	500 g	94,87 €	500 g	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_066	Membrane Lactose Glucoronide Agar (MLGA) en polvo para uso microbiológico. Medio de cultivo selectivo y diferencial para diferenciación y enumeración de E.coli y coliformes a partir de filtros de membrana.	500 g	317,13 €	500 g	BIO-RAD	A79389920	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_066	Membrane Lactose Glucoronide Agar (MLGA) en polvo para uso microbiológico. Medio de cultivo selectivo y diferencial para diferenciación y enumeración de E.coli y coliformes a partir de filtros de membrana.	500 g	317,13 €	500 g	CULTEK	B28442135	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_066	Membrane Lactose Glucoronide Agar (MLGA) en polvo para uso microbiológico. Medio de cultivo selectivo y diferencial para diferenciación y enumeración de E.coli y coliformes a partir de filtros de membrana.	500 g	317,13 €	500 g	FISHER SCIENTIFIC	B-84498955	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_066	Membrane Lactose Glucoronide Agar (MLGA) en polvo para uso microbiológico. Medio de cultivo selectivo y diferencial para diferenciación y enumeración de E.coli y coliformes a partir de filtros de membrana.	500 g	317,13 €	500 g	LABORATORIOS CONDA,S.A.	A28090819	2182	Membrane Lactose Glucoronide Agar (MLGA) se emplea para la diferenciación y enumeración de Escherichia coli y otros coliformes a través de la técnica de filtración por membrana.	256,25 €	500 g	5	ok	3,65	1,2	4,85
MM_066	Membrane Lactose Glucoronide Agar (MLGA) en polvo para uso microbiológico. Medio de cultivo selectivo y diferencial para diferenciación y enumeración de E.coli y coliformes a partir de filtros de membrana.	500 g	317,13 €	500 g	Life Technologies	A28139434	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO	NO OFERTADO		0	0	0
MM_066	Membrane Lactose Glucoronide Agar (MLGA) en polvo para uso microbiológico. Medio de cultivo selectivo y diferencial para diferenciación y enumeración de E.coli y coliformes a partir de filtros de membrana.	500 g	317,13 €	500 g	VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.U.	B08362089	VWRC84909.0500	MEMBRANE LACTOSE GLUCURONIDE AGAR	133,47 €	500 g	2	ok	7	3	10