



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, I MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DE FITNESS PER AL GIMNÀS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. TRAMITACIÓ ORDINÀRIA PER PROCEDIMENT OBERT.

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	2
2. PRESTACIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE	2
2.1. Material a subministrar	2
2.2. Subministrament, instal·lació i posada en marxa	2
2.3. Formació sobre el material subministrat	3
2.4. Retirada i reubicació del material existent a la sala	3
2.5. Pla de manteniment del material subministrat	3
3. ORGANITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ	4
4. CONTROL I FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE	4
 ANNEX 1. LLISTAT DE MATERIAL A SUBMINISTRAR I PRESTACIONS TÈCNIQUES	6
ANNEX 2. RELACIÓ DE MATERIAL EXISTENT A RETIRAR	



1. OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte d'aquest contracte el subministrament d'equipament esportiu cardiovascular i de musculació per al gimnàs del Poliesportiu Municipal de Ripollet, titularitat de l'Ajuntament de Ripollet, així com el manteniment preventiu i correctiu de la maquinària subministrada i la seva retirada un cop finalitzat el contracte.

El contracte inclou una formació als tècnics municipals del funcionament del material subministrat i la retirada del material actual existent a la sala, el qual es detalla a l'annex 2.

El tipus de contracte serà d'arrendament, sense opció a compra (*renting*) que inclou subministrament, manteniment i retirada del material, amb una durada de 4 anys, a comptar des de la data d'adjudicació.

2. PRESTACIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE

2.1. Material a subministrar

La relació de màquines a subministrar es recull a l'Annex 1, així com les prestacions tècniques generals i específiques mínimes de cada màquina. Les descripcions que ofereixi el licitador han de coincidir, element per element, amb la imatge del producte ofert. No es valorarà cap descripció tècnica que no es pugui comprovar amb la imatge del producte i amb la informació publicada a la pàgina web i catàleg del fabricant o distribuïdor. A l'oferta s'haurà d'incloure: fotos del producte, catàleg i lloc web del producte amb característiques tècniques.

Tota la maquinària haurà de tenir la mateixa línia estètica (color de l'estructura, entapissats, elements complementaris, etc.), ser d'una gamma professional (no domèstica) i similar entre elles. Les ofertes que incompleixin les especificacions tècniques detallades quedaran excloses. L'incompliment de les qualitats i descripcions tècniques especificades en l'oferta serà causa de resolució del contracte, sense perjudici de les sancions i indemnitzacions que li siguin d'aplicació.

Tot el material subministrat haurà de ser nou a l'inici del contracte, i no tenir més de 2 anys d'antiguitat de fabricació. En el moment de la licitació, s'han de poder consultar tots els models al catàleg de productes més actualitzat.

Tota la maquinària que estigui coberta per una o diverses directrius que exigeixi l'etiquetatge de la CE, l'hauran de tenir visible a la pròpia màquina o a la documentació que l'acompanya. La manca d'aquest etiquetatge serà motiu de devolució.

La maquinària subministrada serà propietat de l'adjudicatari i, un cop finalitzi el contracte, les retirarà sense cost addicional i quedant, l'Ajuntament, lliure de càrregues i gravàmens.

2.2. Subministrament, instal·lació i posada en marxa.

El subministrament inclou el transport, la instal·lació completa de la maquinària en el temps i forma que s'especifica en aquest contracte, la ubicació de cada màquina segons les indicacions del personal responsable de la instal·lació, la posada en marxa i la comprovació del correcte funcionament, així com la retirada del material de transport i emmagatzematge.

El lliurament de la maquinària es documentarà amb una acta que especificarà el material



subministrat, i que aquest reuneix les característiques recollides en aquest plec i s'ajusta a l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària, que es lliura en perfectes condicions, lliures de tares i desperfectes, i en condicions de ser utilitzat per l'usuari de la sala. Aquest document el signarà el responsable de l'empresa adjudicatària. S'haurà de retirar o substituir aquella maquinària defectuosa o que no compleixi amb els requisits tècnics detallats en aquest plec en un màxim de 48 hores i assumint totes les despeses de se'n derivin.

2.3. Formació sobre el material subministrat.

Un tècnic de l'empresa adjudicatària, realitzarà una formació mínima de 4 hores, als tècnics municipals, sobre el funcionament de cada maquinària i els seus elements, i les possibilitats de treball que ofereix.

2.4. Retirada del material existent a la sala.

L'empresa adjudicatària retirarà el material detallat a l'annex 2 i lliurarà un document certificant el seu reciclatge o reutilització. La retirada del material i les despeses que se'n derivin seran a càrrec de l'adjudicatari.

2.5. Pla de manteniment del material subministrat.

El contracte inclou el manteniment de tota la maquinària per assegurar el correcte funcionament de l'equipament i el servei. L'adjudicatari assumirà totes les despeses que se'n derivin d'aquest manteniment fins la finalització del contracte. El manteniment es dividirà en preventiu, és a dir, totes les revisions i actuacions encaminades a assegurar el bon funcionament de les màquines i evitar avaries, i correctiu, totes aquelles actuacions de reparació i posada en funcionament de les màquines.

L'empresa adjudicatària lliurarà un pla de manteniment detallant totes les actuacions que efectuarà durant la vigència del contracte.

a) Manteniment preventiu: S'efectuaran les visites necessàries periòdiques per garantir el correcte funcionament de la maquinària. El pla de manteniment detallarà les actuacions i periodicitat de cada màquina, que com a mínim inclourà:

- Revisió mensual (12 revisions anuals).
- Revisió del funcionament de cada màquina.
- Neteja i greixatge necessari.
- Ajustaments de peces, engranatges i petites reparacions, si escau.
- Comprovació del bon estat del material i estètica.
- Comprovació de l'estat de pintura i etiquetatge de les màquines.
- Documentació dels treballs rutinaris realitzats en cada visita.
- Informe trimestral de l'estat i funcionament del gimnàs.

S'estableix un mínim de 6 hores mensuals de presència física en la sala per a la realització exclusiva del manteniment preventiu, a part del que es necessiti per fer reparacions correctives.

Els dies en què es realitzarà aquest manteniment preventiu es fixarà amb antelació d'acord amb els tècnics municipals i causant les menors molèsties als usuaris.

b) Manteniment correctiu: L'empresa adjudicatària repararà totes les avaries que es produeixin



com a conseqüència de l'ús de les màquines, incloent la substitució de totes les peces necessàries, ja sigui per sostracció, deteriorament o qualsevol altre motiu. El licitador indicarà un telèfon o adreça de correu per cursar els avisos, i una persona responsable com a interlocutor amb els tècnics municipals. La resposta als avisos per programar la visita dels tècnics no superarà, en cap cas, les 24h. Les incidències es classificaran en tres tipus:

- Incidències lleus: Són aquelles que no impedeixen el seu ús normal i amb seguretat: aspectes estètics, entapissats... Les reparacions s'efectuaran en un termini màxim de 5 dies hàbils des de la comunicació de l'avís. Si no és possible la seva reparació dins aquest termini, l'adjudicatari està obligat a substituir-la per una altra igual durant el període d'inactivitat de la màquina avariada.
- Incidències greus: Són aquelles que impedeixen el seu ús o representen un perill per a l'usuari. Les reparacions s'efectuaran en un termini màxim de 5 dies hàbils des de la comunicació de l'avís. Si no es possible la reparació dins aquest termini, l'adjudicatari està obligat a substituir-la per una altra igual durant el període d'inactivitat de la màquina avariada.
- Incidències molt greus: Són aquelles en que la màquina no es pot reparar o la seva reparació no compleix els requisits detallats en aquest contracte, ja sigui de funcionament o estètics. En aquests casos, l'adjudicatari substituirà la màquina avariada per una altra acord al contracte en un termini màxim de 5 dies hàbils des de la comunicació de l'avís.

En el cas que l'empresa adjudicatària ofereixi en la seva oferta, terminis menors de reparació i/o substitució, seran aquests els que es tindran en compte.

3. ORGANITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ.

- a) L'empresa adjudicatària retirarà la maquinària llistada a l'annex 2.
- b) El subministrament i muntatge de tota la maquinària completa es farà, com a màxim, en 30 dies naturals des de l'adjudicació del contracte. Inclou el desmuntatge de la maquinària existent a la sala.
- c) El lloc de lliurament del material serà el Poliesportiu Municipal de Ripollet, i es col·locarà al gimnàs segons plànol o instruccions dels responsables de la instal·lació.
- d) S'entendrà realitzat el lliurament del material, quan aquest hagi estat revisat pels tècnics municipals d'acord al contracte. Si el material no es troba en perfectes condicions, l'adjudicatari haurà de solucionar els defectes que presenti o reemplaçar-lo, sense cost per l'Ajuntament.
- e) La formació als tècnics municipals es farà un cop finalitzi la instal·lació de la maquinària, i sempre abans de l'apertura al públic del gimnàs.
- f) La instal·lació del material es farà garantint la seguretat dels usuaris de la sala, adoptant les mesures de protecció necessàries.

4. CONTROL I FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Els tècnics municipals realitzaran el control i seguiment del contracte amb revisions a la instal·lació i maquinària, funcionament, estat, estètica, etc. Qualsevol anomalia detectada, es comunicarà a l'adjudicatari per a la seva reparació segons allò establert al pla de manteniment.

Un cop finalitzi el contracte, l'adjudicatari retirarà tot el conjunt de l'equipament subministrat,



Ajuntament de Ripollet



Ajuntament de Ripollet

Carrer de Balmes, 2

08291 Ripollet

Barcelona

Tel. 935 04 60 00

ripollet.cat

deixant la sala lliure de material i residus, en un termini màxim de 5 dies hàbils, i sense cap cost per a l'Ajuntament de Ripollet.

El Cap de la Unitat de Gestió
Departament d'Esports.
Ajuntament de Ripollet.



ANNEX 1. LLISTAT DE MATERIAL A SUBMINISTRAR I PRESTACIONS TÈCNIQUES

A) Característiques tècniques mínimes generals de les màquines de treball cardiovascular.

- Qualitat del material
 - S'haurà d'acreditar que tot el material compleix les normes europees UNE-EN referents a equipaments esportius.
 - S'haurà d'acreditar que tot el material està catalogat per a ús professional, no domèstic.
- Seguretat
 - S'haurà d'acreditar que tot material compleix la normativa espanyola i europea vigent referent a la seguretat i funcionament de la maquinària a subministrar.
- Disseny antropomètric i ergonòmic
 - Disseny en base a criteris antropomètrics i biomecànics.
 - Disseny adaptable a la majoria de la població en estatura i complexitat física.
 - Fàcil accés a tots els elements de regulació des de la posició de treball.
 - Bona accessibilitat, fàcil entrada i sortida a les màquines sense elements que la dificultin.
- Estructura
 - Estructures d'acer, mínim de 3mm, amb cantonades arrodonides.
 - Estructura amb estabilitat suficient per no requerir ancoratges a la paret o al terra.
 - Pintura de màxima durabilitat anticorrosiva.
 - Potes de gomes regulables per evitar moviments de la màquina i danys al terra de la sala.

B) Característiques tècniques mínimes i generals de les màquines de treball de musculació.

- Qualitat del material
 - S'haurà d'acreditar que tot el material compleix les normes europees UNE-EN referents a equipaments esportius.
 - S'haurà d'acreditar que tot el material està catalogat per a ús professional, no domèstic.
- Seguretat
 - S'haurà d'acreditar que tot material compleix la normativa espanyola i europea vigent referent a la seguretat i funcionament de la maquinària a subministrar.
 - Senyals d'advertiment i seguretat d'ús.
 - Doble carenat de seguretat de les plaques de càrrega, anterior i posterior.
 - Protecció lateral de les politges.
 - Fàcil identificació dels dispositius de regulació.
 - Selector de càrregues magnètic i cablejat d'acer.
- Disseny antropomètric i ergonòmic
 - Disseny en base a criteris antropomètrics i biomecànics.
 - Disseny adaptable a la majoria de la població en estatura i complexitat física.
 - Fàcil accés a tots els elements de regulació des de la posició de treball.
 - Bona accessibilitat, fàcil entrada i sortida a les màquines sense elements que la dificultin.
 - Seients i recolzaments que assegurin estabilitat i posició correcta en l'execució dels exercicis.
 - Trajectòria de moviments funcionals.
- Panells explicatius



- Informacions fàcilment visibles des de la posició de treball, amb consells en la utilització, posició inicial i posició final de l'exercici.
 - Indicació clara del grup muscular a treballar.
- Estructura
 - Estructures d'acer, mínim de 3mm, amb cantonades arrodonides.
 - Estructura amb estabilitat suficient per no requerir ancoratges a la paret o al terra.
 - Càrrega de plaques lateral.
 - Torre de plaques amb sistema d'amortiment per minimitzar sorolls.
 - Sistema de lliscament suau a les màquines de plaques.
 - Cablejat de transmissió de 5mm.
 - Barres guia de les plaques en alumini.
 - Rodaments de màxima qualitat.
 - Pintura de màxima durabilitat anticorrosiva.
 - Poms de regulació d'alumini o acer inoxidable.
 - Potes de gomes regulables per evitar moviments de la màquina i danys al terra de la sala.
- Entapissats, seients i recolzaments.
 - Entapissats amb tractament antibacterià.
 - Seients i recolzaments ergonòmics, regulables d'escuma injectada.
 - Empunyadures de goma no absorbents i antilliscants.

C) Llistat de material i característiques tècniques mínimes particulars.

NOM	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ TÈCNICA
MÀQUINES DE TREBALL CARDIOVASCULAR		
Cinta de córrer	6	-Motor AC 4CV -Velocitat fins a 20km/h. -Banda de rodament de 155x58cm. -Marca de seguretat per indicar moviment. -Pes màxim de l'usuari 180kg. -Pantalla LED amb display i botonera de gran format. -Mode manual, entrenaments predeterminats i entrenament per pols cardíac. -Mesurament de pols per sensors de contacte incorporats. -Mesurament de pols per sistemes sense fils. -Inclinació. -Sistema d'amortiment. -Sistema aturada seguretat. -Safata o elements porta objectes.
El·líptica	5	-Sistema d'alimentació autogenerat. -20 nivells de resistència. -Mode manual, entrenaments predeterminats i entrenament per pols cardíac. -Mesurament de pols per sensors de contacte incorporats. -Mesurament de pols per sistemes sense fils. -Pas mínim de 50cm. -Volant d'inèrcia davanter.



		-Pantalla LED amb display i botonera de gran format. -6 programes d'entrenament. -Pedals amplis de gran format. -Porta objectes. -Ajustament ràpid des del manillar.
Bicicleta vertical	6	-Sistema alimentació autogenerat. -Mode manual, entrenaments predeterminats i entrenament per pols cardíac. -Mesurament de pols per sensors de contacte incorporats. -Mesurament de pols per sistemes sense fils. -Pedals de gran format. -Ajustament vertical del seient. -Pantalla LED amb display i botonera de gran format. -Porta objectes.
Bicicleta reclinada	2	-Sistema alimentació autogenerat. -Mode manual, entrenaments predeterminats i entrenament per pols cardíac. -Mesurament de pols per sensors de contacte incorporats. -Mesurament de pols per sistemes sense fils. -Pedals de gran format. -Ajustament horitzontal del seient. -Suport esquena regulable. -Pantalla LED amb display i botonera de gran format. -Porta objectes.
Màquina de rem	2	-Sistema de resistència doble, aire i magnètic. -12 nivells de resistència. -Transmissió per corretja Poli-V. -Pantalla LCD retroiluminada. -Seient ergonòmic. -Botonera de resistència al manillar.
Bicicleta cicle indoor	6	-Sistema de frenada magnètic. -Volant inèrcia 20kg -Monitor LCD retroiluminat i autogenerat. -16 nivells d'intensitat. -Proteccions lateral del xassís i mecanismes. -Regulació manillar i seient amb numeració. -Pedals de doble funció. -Doble protecció a las potes posteriors per realitzar estiraments. -Rodes davanteres de transport. -Estabilitzadors regulables. -Pintura anticorrosiva. -Pes màxim de l'usuari 130kg. -Sistema d'aturada d'emergència.
MÀQUINES DE TREBALL DE MUSCULACIÓ AMB PLAQUES		
Prensa de cames	1	-Plaques de 10kg.



		-Càrrega 200kg. -Ajustaments amb indicació numèrica de posició. -Goniòmetre per ajustar l'inici de l'exercici. -Angle de treball regulable.
Màquina d'Abductors	1	-Plaques de 5kg. -Màxima càrrega 75kg. -Goniòmetre per ajustar l'inici de l'exercici -Regulació de l'angle d'apertura.
Màquina d'Adductors	1	-Plaques de 5kg. -Màxima càrrega 75kg. -Goniòmetre per ajustar l'inici de l'exercici. -Regulació de l'angle d'apertura.
Femoral. Flexora de cames	1	-Plaques de 5kg. -Màxima càrrega 75kg. -Goniòmetre per ajustar l'inici de l'exercici. -Angle de treball regulable. -Recolza braços anatòmic.
Màquina de bíceps	1	-Plaques de 2,5kg. -Màxima càrrega 50kg. -Recolza braços anatòmic.
Màquina de tríceps	1	-Plaques de 5kg. -Màxima càrrega 100kg.
Màquina d'extensió de cames	1	-Plaques de 5kg. -Càrrega màxima 100kg. -Goniòmetre d'exercici 5 posicions.
Màquina de glutis	1	-Plaques de 5kg. -Càrrega màxima 75kg.
Màquina contractora de pectoral	1	-Plaques de 5kg. -Càrrega màxima 75kg. -Moviment de braços independent.
Màquina contractora de pectoral i deltoides posterior	1	-Plaques de 5kg. -Càrrega mínima 100kg. -Màquina dual. -Doble agafador per a treball de contractor i deltoides.
Màquina de bessons i esquat.	1	-Plaques de 10kg. -Càrrega mínima 150kg. -Màquina dual. -Regulació recolza espatlles de 4 posicions. -Treball de bessons i quàdriceps.
Press horitzontal pectoral	1	-Plaques de 5kg. -Càrrega 100kg. -Recolza mans regulables en 3 posicions. -Moviments convergents.
Press horitzontal espatlles	1	-Plaques de 5g. -Càrrega 100kg. -Moviment convergent i independent. -2 agafadors per braç d'elevació.
Polítics creuades	1	-8 estacions de treball. -2 polítics altes, 2 baixes, 2 tríceps, 2



		- regulables enfrontades per fer creuaments i 2 barres de dominades. -Càrrega en plaques de 2,5kg en sortides del creuament. -Càrrega en plaques de 5kg en sortida alta, baixa i tríceps. -Càrrega màxima de 100kg en polítics alta i baixa. -Càrrega màxima de 75kg en polítics de tríceps. -Càrrega màxima de 50kg en polítics de creuaments. -2 manillars polítics alta. -2 manillars polítics baixa. -2 manillars tríceps. -2 agafadors polítics.
MÀQUINES DE TREBALL DE MUSCULACIÓ AMB DISCOS		
Dorsal vertical amb discos	1	-Seient regulable. -Moviment convergent i independent. -Recolza genolls. -2 suports per a emmagatzematge de discos de 50mm.
Gàbia de força	1	-Estructura de 2m amb 20 posicions de suport de la barra. -8 suports per a discos de 50mm -Peces (límits) de seguretat per limitació d'alçada de la barra. -Barra de dominades incorporada. -Esclaó regulable per a les dominades.
Rem dorsal amb discos	1	-Seient i recolzaments regulables. -2 suports per emmagatzematge de discos de 50mm. -Moviment convergent i independent. -Agafadors amb més d'una posició de treball.
Bessons amb discos	1	-Recolza genolls regulable. -Palanca d'ajuda. -2 suports per emmagatzematge de discos de 50mm.
Multipower amb discos	1	-Peces (límits) de seguretat per limitació d'alçada de la barra. -Barra guiada cromada. -10 posicions per recolzar la barra. -Barra guiada amb rodaments lineals.
Press inclinat amb discos	1	-Inclinació a 45°. -Suport esquena regulable amb indicador. -Doble sistema de seguretat. -Plataforma de gran format. -Suport per a 4 discos. -4 suports per a emmagatzematge de discos de 50mm.
GÀBIA FUNCIONAL MODULAR DE MUSCULACIÓ		
Grup modular de treball	1	-Estructura formada per 3 cossos de 1,20m de




muscular.		llargada (total 3,60m) i 2,40 d'alçada. -Xassís amb 4 barres verticals per col·locar elements mòbils, amb ancoratges numerats per instal·lar cordes de combat i barres giratòries. -2 barres de dominades a l'estructura. -3 suports superiors per penjar elements de treball en suspensió. -Estructura amb barres horitzontals (tipus espatlles).
Ancoratge giratori barra	1	-Complement gàbia funcional.
Paral·leles per fons	1	-Complement gàbia funcional.
Plataforma per salts	1	-Complement gàbia funcional.
Plataforma rebots	1	-Complement gàbia funcional.
Fixació corda combat	1	-Complement gàbia funcional.
Corda de combat	1	-Complement gàbia funcional. -Corda de 9m amb un diàmetre de 38mm.
Cintes de suspensió	2	-Complement gàbia funcional. -Entrenament en suspensió.
BANCS		
Banc declinat/inclinat	1	-Indicador de graus en barra reguladora. -Declinació fins a -8%. -Inclinació fins a 85%. -Rodes de desplaçament.
Banc press horitzontal	1	-Recolza peus. -Plataforma d'ajuda incorporada. -Llit d'una sola peça. -2 suports per deixar la barra.
Banc press inclinat	1	-Recolza peus. -Plataforma d'ajuda incorporada. -Llit d'una sola peça. -2 suports per deixar la barra. -Seient regulable en alçada.
Banc press declinat	1	-Recolza peus regulable. -Llit d'una sola peça. -2 suports per deixar la barra.
Banc press espatlles	1	-Plataforma d'ajuda incorporada. -Suport de l'esquena regulable. -2 suports per deixar la barra.
Banc d'abdominals.	2	-Llit d'una sola peça. -Regulació de la inclinació. -Nansa i rodes de desplaçament.
Banc hiperextensions.	1	-Suport de recolzament regulable. -Inclinació a 45º. -Nansa i rodes de desplaçament.
Banc de fons, abdominals i dominades.	1	-Estructura metàl·lica. -Suports avantbraços anatòmics en poliuretà. -Possibilitat de treballar els tres grups musculars.
Banc bíceps	1	-Seient regulable.
DISCOS, BARRES I ALTRES ACCESSORIS		



Disc cautxú 1,25kg	8	-Disc de 50mm amb numeració en relleu.
Disc cautxú 2,5kg	10	-Disc de 50mm amb numeració en relleu.
Disc cautxú 5kg	16	-Disc de 50mm amb numeració en relleu.
Disc cautxú 10kg	20	-Disc de 50mm amb numeració en relleu.
Disc cautxú 15kg	16	-Disc de 50mm amb numeració en relleu.
Disc cautxú 20kg	10	-Disc de 50mm amb numeració en relleu.
Disc cautxú 25kg	8	-Disc de 50mm amb numeració en relleu.
Barra tipus Z	3	-Barra de 120cm per a discos de 50mm.
Barra alçament 200	8	-Barra de 200cm per a discos de 50mm.
Barra alçament 150	3	-Barra de 150cm per a discos de 50mm.
Barra alçament 120	2	-Barra de 120cm per a discos de 50mm.
Suport per a discos	1	-Suport 15 allotjaments per a discos de 50mm.
Suport per a barres	1	-Suport 9 allotjaments per a barres de 50mm. -Suport barres en vertical.
Joc complet de manuelles amb els suports corresponents.	1	-Joc de parelles de manuelles amb els mobles de suport corresponents. -Suport amb allotjament de cautxú per a les manuelles. -Manuelles de cautxú sense cargols. -Manuelles amb indicador de pes en relleu. -Manuelles de 1 a 10kg amb increments d'1kg. -Manuelles de 10 a 30kg amb increments de 2,5kg.
Pilotes medicinals	5	-1 pilota de cada pes, 3, 5, 7, 9, 12kg.
Suport pilotes medicinals	1	-Capacitat per a 5 pilotes.
Espatlleres.	4	-Laterals de metall. -Barrots de fusta envernissats. -Mides 240x96cm.
-Màrfega fitness.	10	-Mides 140x60cm. -Forats per ser penjades verticalment.
-Suport màrfegues.	1	-Suport/ganxos per a 10 màrfegues.



ANNEX 2. RELACIÓ DE MATERIAL EXISTENT A RETIRAR



El material existent a la sala inclou màquines de treball cardiovascular (cintes de córrer, el·líptiques, steppers, remes, bicicletes verticals i bicicletes de cicle indoor) i màquines de musculació amb plaques i discos.

El Cap de la Unitat de Gestió
Departament d'Esports.
Ajuntament de Ripollet.