

|                                                                                        |                                                                                                                     |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                                 | IDENTIFICADORS                                                                                                      |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br><b>Pàgina 1 de 77</b> | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF261545529361004FAB519E4D4A6C0E0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Ajuntament  
de Sabadell

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME  
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS  
PARCS I JARDINS

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ PER  
LOTS DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS  
ESPAIS VERDS DEL SECTOR 1, ARBRAT VIARI (SECTOR 3) I JOCS  
INFANTILS I MOBILIARI URBÀ (SECTOR 7) DE LA CIUTAT DE  
SABADELL**

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                              |                                                                                                                         |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| DOCUMENT<br><br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                   | IDENTIFICADORS                                                                                                          |                                          |
| ALTRES DADES<br><br>Codi de verificació: KG02G-H2SQG-TM970<br>Pàgina 2 de 77 | SIGNATURES<br><br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | ESTAT<br><br>APROVAT<br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018724 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D446C0E0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Ajuntament  
de Sabadell

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME  
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS  
PARCS I JARDINS

## LOT 3. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JOCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ (SECTOR 7)

1

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ PER LOTS DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDS DEL  
SECTOR 1, ARBRAT VIARI (SECTOR 3) I JOCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ (SECTOR 7) DE LA CIUTAT DE SABADELL

### **OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                 |                                                                                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                          | IDENTIFICADORS                                                                                                      |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 3 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



**Ajuntament  
de Sabadell**

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME  
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS  
PARCS I JARDINS

## SUMARI

|          |                                                        |          |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>CONSIDERACIONS GENERALS</b>                         | <b>4</b> |
| 1.1      | PREÀMBUL                                               | 4        |
| 1.2      | ÀMBIT D'APLICACIÓ                                      | 4        |
| 1.3      | OBJECTE                                                | 5        |
| 1.4      | NORMATIVES D'APLICACIÓ                                 | 5        |
| 1.5      | TREBALLS INCLOSOS EN EL CONTRACTE                      | 6        |
| 1.5.1    | Treballs de manteniment conductiu.....                 | 6        |
| 1.5.2    | Treballs de manteniment correctiu .....                | 7        |
| 1.5.3    | Danys ocasionats per vandalismes i accidents .....     | 8        |
| 1.6      | VARIACIÓ DELS ELEMENTS A MANTENIR                      | 8        |
| 1.7      | TASQUES TÈCNIQUES A REALITZAR PEL CONTRACTISTA         | 9        |
| 1.8      | PERSONAL                                               | 9        |
| 1.8.1    | Requeriments del personal.....                         | 10       |
| 1.8.2    | Horari i control de presència.....                     | 11       |
| 1.8.3    | Vestuari .....                                         | 11       |
| 1.8.4    | Formació .....                                         | 11       |
| 1.8.5    | Relació amb el ciutadà .....                           | 12       |
| 1.9      | INSTAL·LACIONS                                         | 12       |
| 1.10     | VEHICLES, MAQUINÀRIA I ALTRES MITJANS                  | 13       |
| 1.11     | ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS I DISPONIBILITAT DE MITJANS | 14       |
| 1.12     | RESOLUCIÓ DE TREBALLS URGENTS                          | 15       |
| 1.13     | MECANISMES D'INFORMACIÓ                                | 15       |
| 1.14     | DOCUMENTACIÓ DE SUPERVISIÓ DEL SERVEI                  | 16       |
| 1.14.1   | Documentació a inici de contracte:.....                | 16       |
| 1.14.2   | Documentació per supervisió diària:.....               | 16       |
| 1.14.3   | Documentació per supervisió mensual:.....              | 16       |
| 1.14.4   | Documentació per supervisió semestralment:.....        | 16       |
| 1.14.5   | Documentació per supervisió anual:.....                | 17       |
| 1.15     | REQUERIMENTS AMBIENTALS DEL SERVEI                     | 17       |
| 1.15.1   | Estalvi d'aigua .....                                  | 17       |
| 1.15.2   | Emissions contaminants.....                            | 17       |
| 1.15.3   | Compra de subministres.....                            | 17       |
| 1.16     | GESTIÓ DE RESIDUS                                      | 17       |

2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ PER LOTS DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDS DEL SECTOR 1, ARBRAT VIARI (SECTOR 3) I JOCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ (SECTOR 7) DE LA CIUTAT DE SABADELL

### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                 |                                                                                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                          | IDENTIFICADORS                                                                                                      |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 4 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018724 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6C0E0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Ajuntament  
de Sabadell

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME  
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS  
PARCS I JARDINS

|            |                                                                      |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2</b>   | <b>ÀMBIT D'APLICACIÓ</b>                                             | <b>18</b> |
| <b>3</b>   | <b>CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS DE LES TASQUES DE MANTENIMENT</b>   | <b>18</b> |
| <b>3.1</b> | <b>MANTENIMENT D'ÀREES DE JOCS</b>                                   | <b>18</b> |
| 3.1.1      | Actuacions envers la seguretat .....                                 | 19        |
| 3.1.2      | Inspeccions .....                                                    | 19        |
| 3.1.3      | Manteniment conductiu .....                                          | 20        |
| 3.1.4      | Manteniment correctiu .....                                          | 23        |
| <b>3.2</b> | <b>MANTENIMENT DE CIRCUITS I ELEMENTS ESPORTIUS</b>                  | <b>24</b> |
| 3.2.1      | Inspeccions .....                                                    | 24        |
| 3.2.2      | Manteniment conductiu .....                                          | 25        |
| 3.2.3      | Manteniment correctiu .....                                          | 26        |
| <b>3.3</b> | <b>MANTENIMENT DE MOBILIARI URBÀ</b>                                 | <b>27</b> |
| 3.3.1      | Inspeccions .....                                                    | 27        |
| 3.3.2      | Manteniment conductiu .....                                          | 27        |
| 3.3.3      | Manteniment correctiu .....                                          | 29        |
| <b>4</b>   | <b>CONTROL DE QUALITAT</b>                                           | <b>29</b> |
| <b>5</b>   | <b>TASQUES SUSCEPTIBLES DE SUBCONTRACTACIÓ</b>                       | <b>29</b> |
| <b>6</b>   | <b>DEDUCCIONS PER TASQUES NO REALITZADES O D'EXECUCIÓ DEFECTUOSA</b> | <b>29</b> |

**ANNEX 1 - PRESSUPOST LOT 3**

**ANNEX 2 - INVENTARI D'ESPais I ELEMENTS A MANTENIR**

**ANNEX 3 – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SECTOR 7**

**ANNEX 4 – PROTOCOL AVALUACIÓ I CONTROL RISC ARBRAT**

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                 |                                                                                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                          | IDENTIFICADORS                                                                                                      |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 5 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



**Ajuntament  
de Sabadell**

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME  
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS  
PARCS I JARDINS

## 1 CONSIDERACIONS GENERALS

### 1.1 PREÀMBUL

La ciutat de Sabadell disposa dins de la seva trama urbana d'un elevat nombre d'espais verds en les seves diferents modalitats (parcs, places, jardins, parterres, rotondes, etc.), arbrat plantat en els vials, així com de jocs infantils i mobiliari urbà. Aquests espais i elements s'han de mantenir en condicions, tant per garantir-ne la seva seguretat i funcionalitat, com per millorar-ne l'aspecte paisatgístic i mediambiental.

El present Plec de Prescripcions Tècniques (d'ara en endavant PPT) estableix les condicions tècniques exigibles per a la conservació i manteniment dels espais verds, arbrat viari i jocs infantils i mobiliari urbà definits en aquest PPT, establint les normes i procediments de caràcter tècnic que s'han de complir per a la prestació del present servei.

Els materials que s'utilitzin en l'execució dels treballs de manteniment i conservació així com el seu ús, s'han de regir per allò que vingui especificat en aquest PPT. Les omissions en el PPT o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a portar a terme correctament els treballs objecte d'aquest plec, no eximeixen al contractista de l'execució dels mateixos, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum i que hauran d'obtenir en tot moment el vistiplau de la Direcció Tècnica designada per l'Ajuntament (d'ara en endavant DT).

Aquest PPT preveu la posada al dia per part del contractista de la documentació tècnica de tots els elements que cal mantenir.

Les consideracions del PPT es complementaran en tot moment amb el Plec de Clàusules Administratives aprovat per l'Ajuntament de Sabadell. En cas de que existís algun tipus de discrepància prevaldrien les especificacions del Plec de Clàusules Administratives.

### 1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ

Els espais i elements gestionats per la secció de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Sabadell es troben distribuïts en 7 sectors. Aquests sectors són els següents:

- Sector 1: Espais verds urbans, excloent els grans parcs i els espais verds del districte 7 de la ciutat.
- Sector 2: Espais verds del districte 7 i grans parcs de la ciutat a excepció del Parc Catalunya i el Parc Central del Vallès. Prestació del servei reservada a Centres Especials de Treball.
- Sector 3: Arbrat viari.
- Sector 4: Gespes esportives de la ciutat.
- Sector 5: Parc Catalunya i Parc Central del Vallès. Prestació del servei a càrrec de personal propi de l'ajuntament.
- Sector 6: Fonts ornamentals i d'aigua potable.
- Sector 7: Jocs infantils i mobiliari urbà.

#### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                 |                                                                                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                          | IDENTIFICADORS                                                                                                      |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 6 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



L'àmbit és el terme municipal de Sabadell.

En aquest PPT corresponent al LOT 3 es presenta la relació d'espais i elements a mantenir, que corresponen al Sector 7, entenent que és un relació no exhaustiva.

Per tot això, el contractista haurà de realitzar el manteniment de la totalitat dels espais i dels elements objecte d'aquest plec, malgrat l'existència d'espais o elements que poguessin no esser total o parcialment inventariats en aquest PPT.

### 1.3 OBJECTE

L'objecte d'aquest PPT és establir les bases i condicions tècniques i les qualitats mínimes que s'han de complir en el subministrament de materials i en l'execució dels treballs de manteniment i conservació dels jocs infantils, circuits i elements esportius i mobiliari urbà de la ciutat de Sabadell.

### 1.4 NORMATIVES D'APLICACIÓ

A més del que s'exposa en el present PPT i en el Plec de Clàusules Administratives seran aplicables:

- Lleis, decrets, ordres i normatives sobre seguretat i salut en el treball.
- Lleis, decrets, ordres i normatives sobre prevenció i control de la legionel·losis. Especialment als aspectes que inclouen el Reial Decret 865/2003 de 4 de juliol i el Decret 352/2004, de 27 de juliol.
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
- Orden VIV/561/2010, d'1 de febrer, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
- UNE-EN 1176: 2018. "Equipamiento de las áreas de juego y superficies".
- UNE-EN 1177: 2009. "Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbedores de impactos. Determinación de la altura de caída crítica".
- UNE 147101: 2000 IN. "Equipamiento de las áreas de juego. Guía de aplicación de la norma UNE-EN 1176-1".
- UNE 147102: 2000 IN. "Equipamiento de las áreas de juego. Guía para la aplicación de la norma UNE-EN 1176-7 a la inspección y el mantenimiento".
- UNE 147103: 2001. "Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre".
- UNE 172001: 2004 IN. "Señalización de las áreas de juego".
- UNE-EN 16630:2015 "Equipos fijos de entrenamiento físico instalados al aire libre. Requisitos de Seguridad y métodos de ensayo"
- UNE-EN 15313:2007+A1:2011 "Equipos deportivos de acceso libre. Requisitos, incluyendo seguridad y métodos de ensayo"
- UNE-EN 14974:2006+A1:2011 "Instalaciones para usuarios de equipos de deportes sobre ruedas. Requisitos, incluyendo seguridad y métodos de ensayo"

#### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                 |                                                                                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                          | IDENTIFICADORS                                                                                                      |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 7 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



- Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme-NTJ de la Fundació de la jardineria i el Paisatge , sempre que no es contradiguin amb les especificacions tècniques recollides en aquest Plec.
- *Método para valoración de árboles y arbustos ornamentales*. Norma Granada (revisió 2007).
- Plec de condicions tècniques de partides d'obra d'urbanització. Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC).
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
- Ordenances aplicables promogudes per l'Ajuntament de Sabadell
- Altra legislació, normes, instruccions o reglaments oficials que siguin d'aplicació en el servei, així com la nova legislació aplicable que es promulgui.

El contractista està obligat a complir tota la normativa legal, ja sigui d'àmbit comunitari, estatal, autonòmic o local, i especialment les normes de legislació laboral, mediambiental i de residus per tot el que es determina en el present PPT. L'Ajuntament de Sabadell queda totalment alliberat de les responsabilitats que poguessin derivar-se de l'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista.

## 1.5 TREBALLS INCLOSOS EN EL CONTRACTE

Els treballs que haurà de realitzar el contractista es classifiquen en treballs de manteniment conductiu i en treballs de manteniment correctiu.

El contractista intervindrà directament, sense necessitat d'autorització expressa de la DT, en totes aquelles operacions previstes d'inspecció i manteniment incloses en la modalitat de manteniment conductiu.

És obligació del contractista la realització d'inspeccions periòdiques dels espais i elements inclosos en aquest contracte de manteniment per tal de detectar desperfectes, situacions de risc o de mal manteniment que es produeixin en els espais i elements inclosos en aquest servei, tant si per la seva resolució es requereixen actuacions definides com a treballs de manteniment conductiu com les definides com a treballs de manteniment correctiu.

### 1.5.1 Treballs de manteniment conductiu

El contractista atendrà segons les especificacions incloses en aquest plec, totes les tasques necessàries pel correcte manteniment conductiu de les àrees de jocs infantils, elements esportius i mobiliari urbà de la ciutat de Sabadell. Aquestes tasques inclouen:

- Inspeccions periòdiques per tal de comprovar el seu estat de manteniment i la seva seguretat.
- Neteja.
- Pintura, envernissat i aplicació d'oli protector.
- Reparacions i ajustaments de cargolaria.
- Substitucions d'elements deteriorats o trencats.
- Retirada jocs infantils, elements esportius i mobiliari urbà en mal estat.
- Manteniment de paviments de seguretat
- Manteniment de sorres.
- Senyalització d'elements perillosos.

#### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                 |                                                                                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                          | IDENTIFICADORS                                                                                                      |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 8 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



- Treballs d'urgència.
- Altres ajustats a aquest servei.

*\* Les tasques periòdiques de neteja dels espais no estan previstes dins d'aquest contracte, pel que únicament s'haurà d'atendre la neteja de forma complementària quan ja s'estigui en aquests espais realitzant inspeccions o altres tasques de manteniment.*

Els treballs de manteniment conductiu quedaran reflectits en un Pla Anual de Manteniment que es redactarà pel contractista en base al present PPT i que haurà de ser aprovat per la DT. Aquest Pla Anual de Manteniment es redactarà a inici del contracte i tindrà com a objectiu organitzar les tasques de manteniment conductiu amb les freqüències i èpoques adients per tal d'assegurar el compliment dels nivells de qualitat i les freqüències de manteniment mínimes establertes en el PPT. El contractista actualitzarà mensualment aquest pla en funció de l'execució real de tasques realitzades i de l'estat dels espais i elements a mantenir i definirà amb antelació d'un mes, el pla d'actuacions previstes pel mes següent.

El contractista farà constar en un Full Mensual de Manteniment Conductiu (model a facilitar per la DT) tots els treballs de manteniment conductiu realitzats durant el mes en cada un dels espais i elements relacionats en l'annex 2. Aquest document servirà de base a la DT per tal de realitzar un seguiment in situ de les tasques realitzades i per comprovar que es compleixen les previsions aprovades en el Pla Anual de Manteniment.

Els treballs de manteniment conductiu general es facturaran de forma fixa mensual, en base a una dotzena part de l'import anual previst pel manteniment general conductiu que es detalla en l'Annex 1 del present PPT, podent variar a causa d'aplicacions de deduccions econòmiques per manca de qualitat en el servei o pels incompliments que es detallen en el present document. La resta de tasques de manteniment conductiu es facturaran en base als preus relacionats a l'Annex 1 i de les tasques realitzades durant el mes.

El cost dels materials necessaris per a la realització de les tasques de manteniment conductiu general està inclòs dins dels imports prevists pel manteniment conductiu detallats en l'Annex 1 del present PPT. Únicament en cas de que el cost dels recanvis i materials necessaris per les reparacions a realitzar en les àrees de jocs, circuits i elements esportiu i mobiliari urbà superi els imports prevists detallats en el punt 3 d'aquest PPT, es procedirà a imputar el cost d'aquestes reparacions com a tasca de manteniment correctiu.

Els treballs de manteniment conductiu general inclouen la reparació de tots els desperfectes deguts a un ús normal i racional dels elements a mantenir, les tasques d'inspecció periòdiques, les tasques tècniques incloses en el punt 1.8 d'aquest PPT, així com dels desperfectes ocasionats pel propi servei.

Els deterioraments produïts en els espais i elements a mantenir causats per mancances en el manteniment conductiu hauran de ser reparats pel contractista i la totalitat de les despeses ocasionades per aquestes actuacions aniran al seu càrrec, sense cap repercussió en la facturació.

### 1.5.2 Treballs de manteniment correctiu

Aquests treballs inclouen totes les tasques que no es poden preveure i que no han estat incloses en el Pla Anual de Manteniment, com són les reparacions causades per actes vandàlics,

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**  
Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                 |                                                                                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                          | IDENTIFICADORS                                                                                                      |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 9 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6C0E0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



fenòmens meteorològics o accidents de trànsit, així com altres actuacions que s'hagin de realitzar per causes no imputables a una manca de manteniment conductiu.

La DT en base al recull d'incidències detectades i comunicades pel contractista o per altres canals, serà la responsable de definir tots els treballs de manteniment correctiu que ha de realitzar el contractista i el termini màxim en el que s'han d'iniciar i finalitzar.

El contractista comunicarà a la DT l'inici i el final de les tasques de manteniment correctiu que ha de realitzar per tal de que aquesta pugui fer-ne el seguiment i la supervisió.

Els treballs de manteniment correctiu es facturaran mensualment per feina realitzada. El contractista farà constar en un Full Mensual de Manteniment Correctiu (model a facilitar per la DT) tots els treballs realitzats i els valorarà econòmicament en base als preus relacionats en el capítol de manteniment correctiu inclosos en el pressupost de l'Annex 1 d'aquest PPT. En cas de que sigui necessari incloure altres preus que no hi siguin relacionats, s'utilitzaran els preus del Banc de Preus de l'ITEC, configurat amb els paràmetres següents:

- Darrera versió publicada per l'Institut Tècnic de la Construcció de Catalunya
- Conveni vigent de jardineria de la província de Barcelona
- Despeses indirectes del 3% incorporat dins del càlcul de les partides
- Obra nova d'urbanització de PEM fins a 413.000 €

Els treballs de manteniment correctiu a realitzar bàsicament seran els següents:

- Subministrament de parts o elements sencers de jocs infantils, elements esportius i mobiliari urbà.
- Instal·lació de parts o d'elements sencers de jocs infantils, elements esportius i mobiliari urbà.
- Substitució de paviments esmorteïdors.
- Construcció de paviment esmorteïdors.
- Subministrament d'altre material.
- Altres actuacions no previstes.

### 1.5.3 Danys ocasionats per vandalismes i accidents

El contractista està obligat a realitzar les reparacions, treballs d'urgència i totes les tasques necessàries per restaurar el bon estat i seguretat dels elements inclosos en aquest contracte que hagin sofert danys per actes vandàlics o accidents.

En els supòsits que estableixi la DT caldrà que el contractista registri la seva actuació i realitzi una fotografia de l'element vandalitzat o danyat, així com l'actuació realitzada per resoldre la incidència.

## 1.6 VARIACIÓ DELS ELEMENTS A MANTENIR

El contractista estarà obligat a admetre pel seu manteniment i conservació aquells espais i elements que tot i no estar recollits en l'inventari inclòs en l'Annex 2 o en la documentació gràfica de l'Annex 3 sigui a criteri de la DT que s'han d'incorporar en el present servei.

#### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                  |                                                                                                                     |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                           | IDENTIFICADORS                                                                                                      |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 10 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Així mateix l'Ajuntament de Sabadell es reserva el dret d'efectuar totes les remodelacions, treballs de manteniment correctius o millores que consideri oportunes dins l'àmbit i els elements a mantenir en el present contracte. En aquest cas, una vegada efectuades les remodelacions o millores, el cost de manteniment de l'espai s'actualitzarà a partir dels preus unitaris inclosos en l'Annex 1.

## 1.7 TASQUES TÈCNIQUES A REALITZAR PEL CONTRACTISTA

El contractista tindrà l'obligació de realitzar les següents tasques tècniques:

- Registrar i remetre periòdicament les dades requerides per la DT per tal de mantenir actualitzat l'inventari existent d'espais verds de Sabadell.
- Realitzar de forma complementària a les inspeccions periòdiques de les àrees de joc, inspeccions envers a la seguretat de l'arbrat que es troba en les àrees de joc i en la seva àrea d'influència, tal com es desenvolupa en el protocol de gestió del risc de l'arbrat de la ciutat de Sabadell inclòs com a Annex 4.
- Realitzar inspeccions, amb la periodicitat que es detalla en el PPT de l'estat de manteniment de les àrees de jocs, mobiliari urbà, circuits i elements esportius i remetre registre a la DT de les incidències detectades
- Realitzar un breu informe després de les visites que es realitzin amb la DT, en que es detallaran les incidències detectades i les actuacions que se'n derivin o es proposin i la data prevista de resolució.

## 1.8 PERSONAL

L'adjudicatari disposarà del personal necessari en cada moment i època de l'any per la bona execució de les tasques de manteniment i conservació previstes, tant les incloses en els treballs de manteniment conductiu com les incloses en els treballs de manteniment correctiu.

Al capdavant del personal adscrit al servei es destinarà un tècnic, titulat mig o superior en Enginyeria Agrònoma o similar, i un encarregat que hauran de poder estar permanentment comunicats amb la DT durant tota la jornada de treball.

Es designarà una persona responsable de realitzar i mantenir actualitzada tota la informació necessària de l'aplicació informàtica prevista de comunicació amb la DT, mantenint al dia totes les ordres de treball rebudes, diàlegs descriptius de les feines realitzades, fotografies, dades a les fitxes d'inspecció,...

El personal que treballarà en el servei es diferenciarà entre personal fixe, que estarà destinat al servei a temps complert i durant tot l'any, i el personal eventual, que tindrà una dedicació parcial, puntual o estacional.

El personal fixe estarà destinat majoritàriament a realitzar tasques de manteniment conductiu, mentre que el personal eventual es podrà destinar tant a desenvolupar tasques de suport en el manteniment conductiu com a realitzar tasques de manteniment correctiu.

### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

El nombre mínim de personal fixe destinat al servei serà el següent:

| CATEGORIA           | NOMBRE PERSONES |
|---------------------|-----------------|
| Encarregat          | 1               |
| Oficial jardiner    | 1               |
| Jardiner            | 2               |
| Total personal fixe | 4               |

Per tal de poder actuar amb suficients garanties en el manteniment, s'haurà de disposar d'equips especialitzats fixes en el servei, amb coneixements, eines i vehicles apropiats per a les següents especialitzacions:

- Inspecció d'àrees de jocs infantils, circuits i elements esportius

Caldrà disposar, a més, d'equips especialitzats per realitzar tasques puntuals que atendran als següents mínims:

- Reparació de paviments de cautxú
- Instal·lació de nous jocs infantils

#### 1.8.1 Requeriments del personal

La DT es reserva el dret de sol·licitar a l'empresa adjudicatària la substitució dels treballadors que cregui oportú, si el seu comportament, coneixement específic o compliment no fos l'adequat, produint-se la substitució per part de l'empresa, per personal qualificat en un termini a definir per a DT.

En cas de baixa, malaltia, absència, etc. del personal adscrit al servei, l'adjudicatari ha de disposar del personal substitutiu necessari per tal de poder continuar prestant el servei amb la qualitat i freqüència que s'estableix en aquest PPT

No es podran efectuar canvis en el personal adscrit al contracte sense prèvia informació i aprovació per part de la DT

El personal assignat haurà de tenir la categoria professional pròpia de l'exercici de les tasques que realitza (tècnic, encarregat, oficial, auxiliar, etc.). La DT pot en qualsevol moment sol·licitar els justificants que consideri oportuns per acreditar la categoria professional del personal.

En tasques concretes (inspecció d'àrees de jocs, ...) el personal haurà de justificar que disposa de la formació necessària acreditant que ha assistit a cursos o programes de formació. Aquests es poden haver realitzat a la mateixa empresa o en altres centres. Aquesta assistència s'ha de justificar a la DT amb la presentació de diplomes i justificants que han de ser nominals.

Tot el personal ha de disposar dels contractes i assegurances preceptius d'acord amb la legislació vigent per a l'exercici de les tasques encomanades. La DT ha de rebre una relació jurada del personal assignat, i en qualsevol moment podrà sol·licitar una relació nominal del personal

#### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                           | IDENTIFICADORS                                                                                                      |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 12 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 |
| ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58                                      |                                                                                                                     |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_348EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



assignat a les feines de manteniment, que ha d'anar acompanyada de la documentació que acrediti l'alta a la Seguretat Social dels treballadors

Tot el personal que en l'exercici de la seva feina condueixi vehicles i maquinària ha de disposar dels corresponents permisos i llicències així com de totes les assegurances de responsabilitat civil. En aquelles tasques que requereixin la possessió de llicències o permisos concrets, tot el personal que les realitzi haurà d'estar en possessió dels permisos necessaris que s'hauran de presentar a petició de la Direcció Facultativa.

De conformitat amb el conveni col·lectiu vigent, l'adjudicatari s'haurà de subrogar amb el personal laboral que es descriu a continuació:

| Data antiguitat | Categoria        | Tipus Contracte | Dedicació | SALARI BRUT ANUAL € |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 02/05/2012      | Oficial Jardiner | 189             | 100%      | 23.014,34           |
| 15/01/2003      | Jardiner         | 189             | 100%      | 21.423,07           |
| 24/04/2003      | Encarregat       | 100             | 100%      | 26.406,23           |
| 13/06/2016      | Jardiner         | 189             | 100%      | 19.328,10           |

### 1.8.2 Horari i control de presència

El contractista farà la seva proposta d'horari, que haurà de ser majoritàriament entre les 7 i les 17 hores, de dilluns a divendres.

Per tal de que la DT tingui coneixement diari i en temps real de l'horari de treball i nombre de treballadors presents en el servei, es disposarà en el centre de treball d'una màquina de fitxatge amb control dactilar connectada a la xarxa que permeti recollir les dades i consultar-les a través d'internet per la DT.

### 1.8.3 Vestuari

Tots el personal adscrit al servei anirà uniformat, on s'inclourà el logotip i nom de l'Ajuntament de Sabadell i on s'identificarà clarament que el personal pertany al servei de manteniment de jocs infantils i mobiliari urbà. L'uniforme inclourà calçat de seguretat, guants i elements reflectors. El contractista proposarà el seu model de vestuari durant la fase de posada en marxa del servei i aquest haurà de ser aprovat per la DT.

Tot el personal eventual, haurà de comptar també amb algun element de vestuari que l'identifiqui com a treballador del Servei i que també haurà de ser aprovat per la DT.

### 1.8.4 Formació

La formació anirà dirigida, entre d'altres propòsits, a millorar l'exercici professional de cada treballador. El contractista haurà de detectar les necessitats existents, la identificació dels destinataris, l'establiment de les prioritats, així com la determinació dels objectius formatius, sens perjudici de la millora que hagi pogut oferir en aquest sentit d'acord amb els criteris de valoració de

#### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                   |                                                                                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                            | IDENTIFICADORS                                                                                                      |                                             |
| ALTRES DADIES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 13 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



**Ajuntament  
de Sabadell**

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME  
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS  
PARCS I JARDINS

les ofertes establerts per aquest lot del contracte. A continuació, s'establirà un Programa específic dirigit al personal del Servei, que proporcioni una formació tant teòrica com pràctica, en funció de les necessitats detectades.

L'empresa adjudicatària vetllarà per la formació continua i reciclatge del seu personal mitjançant l'assistència a jornades tècniques, cursos, congressos, fires, etc. Amb la finalitat que el personal pugui actualitzar els seus coneixements i conèixer les innovacions del sector.

En tasques concretes el personal haurà de justificar que disposa de la formació necessària acreditant que ha assistit a cursos o programes de formació. Aquests es poden haver realitzat a la mateixa empresa o en altres centres. Aquesta assistència s'ha de justificar a la DT amb la presentació de diplomes i justificants que han de ser nominals.

### 1.8.5 Relació amb el ciutadà

S'informarà a tots els treballadors de la seva obligació de dirigir-se sempre amb respecte i amabilitat al ciutadà. En concret, caldrà informar de les següents normes de comportament:

- El to de la veu ha de ser agradable i cal demostrar interès per el que ens diu l'usuari.
- Sempre que sigui possible, l'idioma utilitzat serà preferentment el català.
- La resposta davant un usuari que es dirigeix a nosaltres ha de ser: "bon dia, bona tarda" i s'ofereix ajuda.
- No discutir MAI amb els companys en presència dels usuaris.

En cas que hi hagi un usuari descontent:

- Mantenir la calma i tractar a l'usuari/a de manera respectuosa, encara que aquest no ho faci.
- Tranquil·litzar-lo assumint la responsabilitat, comprenent el seu descontentament i fent-li veure que es comprenen els perjudicis causats per tractar de proporcionar-li una solució.
- Evitar les discussions.
- Escoltar amb atenció, fer-li preguntes, anotar dades i si no es pot donar una resposta a la seva sol·licitud, comunicar-ho al responsable. Les reclamacions i queixes es tramitaran seguint el procediment establert.

En cas que hi hagi preguntes o consultes relacionades amb el servei:

- El personal proporcionarà informació sobre els serveis, de manera clara i ordenada, tenint en compte totes les consultes i aclariments que els usuaris sol·licitin, intentant esbrinar si l'usuari/a ha comprès perfectament l'exposició.
- No donar interpretacions personals.
- No fer declaracions davant dels mitjans de comunicació. Adreçar als mitjans al responsable municipal del Servei.

## 1.9 INSTAL·LACIONS

El servei comptarà amb un local amb capacitat suficient per tenir sota cobert el parc mòbil, amb la superfície necessària per magatzem i per al manteniment rutinari de vehicles i maquinària. Aquest local no estarà a una distància superior als 20 Km de la zona de servei, definida com a distància fins al carrer de Pau Claris, núm. 100 de Sabadell. Disposarà a més dels vestuaris i lavabos adequats al personal destinat al contracte.

### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                           | IDENTIFICADORS                                                                                                      |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 14 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 |
|                                                                                  | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58                                                                         |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Totes les instal·lacions adscrites al servei, es trobaran en bon estat, es mantindran en bones condicions de neteja, i compliran amb la normativa de prevenció contra incendis i seguretat laboral i comptaran amb la preceptiva llicència municipal i hauran de disposar de suficients punts de càrrega per als vehicles i maquinària elèctrica adscrita al servei.

Es notificarà a la DT la comunicació de l'alta del centre de treball efectuada davant de l'autoritat laboral, amb indicació expressa del nombre de treballadors que s'hi adscriuen.

## 1.10 VEHICLES, MAQUINÀRIA I ALTRES MITJANS

Els vehicles i mitjans seran els adequats a les tasques a realitzar, tindran un bon aspecte exterior i hauran d'estar retolats d'acord amb la imatge corporativa que es facilitarà durant la posta en marxa del servei.

Les empreses licitadores hauran d'especificar a les seves ofertes els vehicles, la maquinària i d'altres mitjans que seran adscrits al servei amb la seva dedicació prevista. Tant els vehicles com la maquinària i mitjans auxiliars hauran de complir els següents requeriments:

- Els vehicles de fins a 3.500 kg. TMA hauran de ser nous a l'inici del contracte, els vehicles de més de 3.500 kg TMA podran tenir una antiguitat màxima a l'inici del contracte de 4 anys.
- Un cop finalitzada la jornada de treball, els vehicles es tancaran en instal·lacions adequades, i en cap cas, quedaran a la via pública..
- Tots els vehicles adscrits de forma fixe al servei disposaran de GPS i el contractista haurà de disposar d'alguna aplicació de control de la ubicació i rutes diàries realitzades pels vehicles que pugui ser consultada en temps real i a través d'internet per la DT.

Els vehicles hauran de ser de baixes o nul·les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), pel que s'estableixen els següents requeriments mínims per als vehicles adscrits de forma fixa al servei:

- Vehicles d'inspecció i furgonetes petites: propulsió elèctrica pura o híbrids endollables
- Furgons: propulsió elèctrica pura, híbrids endollables o híbrids bi o tri-combustibles de gas natural o gasos líquats del petroli (autogas)
- Camions i Vehicles de més de 3.500 Kg TMA: Els que tècnicament es justifiquin com a vehicles amb les prestacions necessàries i baixes o nul·les emissions de GEH

Tots els vehicles que realitzin tasques en el servei, encara que sigui de forma puntual, han de complir els requisits que l'Ajuntament de Sabadell estableix en quant a nivells de NO<sub>2</sub>, PM i CO<sub>2</sub>, per tal de mantenir l'aire net d'acord al Sabadell 2022 – Pla d'Acció per a la millora de la qualitat de l'aire

A l'inici del contracte, se sotmetrà tot el parc de vehicles i maquinària adscrita al contracte, a la validació per part de la DT, la qual podrà efectuar comprovacions en matèria de soroll, contaminació atmosfèrica, etc. Si les prestacions d'aquests vehicles i/o maquinària no són les ofertes pel licitador, es requerirà la substitució del vehicle o equip en un termini màxim de cinc dies.

La substitució de la maquinària o vehicles avariats per uns altres de similars característiques es farà en un termini màxim de 72 hores.

### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                  |                                                                                                                     |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                           | IDENTIFICADORS                                                                                                      |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 15 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



**Ajuntament  
de Sabadell**

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME  
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS  
PARCS I JARDINS

Tota la maquinària, inclosos els seus accessoris, així com les eines que s'utilitzin, haurà d'estar homologada i disposar dels certificats corresponents

Caldrà comptar amb un pla de renovació i manteniment de la maquinària, per tal que el servei no pugui quedar mai interromput per avaries.

Pel que fa a les eines, s'aportaran les que siguin necessàries per a la bona execució de les tasques, d'acord amb les condicions d'execució de referència d'aquest plec. Igualment es comptarà amb les reserves necessàries per suplir qualsevol incidència.

S'haurà de disposar com a mínim de forma fixa en el servei dels següents vehicles:

- 2 furgoneta elèctrica
- 1 camió basculant amb ploma i caixa oberta

S'haurà de disposar com a mínim de forma fixa en el servei de la següent maquinària i mitjans:

- 1 motoaixada
- 1 hidronetejadora
- 1 generador elèctric
- 1 soldador elèctric
- 1 formigonera
- 1 martell pneumàtic
- 1 compresor d'aire amb pistola per a pintura
- 2 bufadores
- 2 radial
- 2 pulidores
- 2 trepants autònoms i altre petita maquinària necessària

S'haurà de preveure disposar a més dels vehicles i medis adients per a tasques puntuals com poden ser moviments de terres, transport de grans elements, així com d'altres necessaris dins l'àmbit i tasques previstes en el servei.

## 1.11 ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS I DISPONIBILITAT DE MITJANS

Dintre de certes condicions el contractista ofertarà el tipus d'organització que estimi pertinent per atendre l'objecte d'aquesta contracta, no obstant s'estableix que l'horari de treball de la majoria d'equips serà en horari de matí. Fora de l'horari de treball, caps de setmana i festius hi haurà un mínim d'un equip de treball disponible, format per almenys un oficial i un auxiliar, amb vehicle, eines, elements i coneixements suficients, per poder resoldre de forma àgil qualsevol incidència.

El contractista haurà de disposar dels mitjans i organització suficient per poder resoldre les ordres de treball emeses per la DT en els terminis en que l'hi sigui requerit.

En dissabtes i festius, excepte en casos d'emergència, els elements sorollosos no es podran utilitzar abans de les 10h del matí.

### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6C0E0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

## 1.12 RESOLUCIÓ DE TREBALLS URGENTS

L'empresa adjudicatària intervindrà directament, sense esperar instruccions de la DT, en aquelles operacions d'inspecció i de reparació que requereixin una actuació immediata, aquestes operacions correspondran únicament a realitzar les tasques mínimes per evitar situacions de perill i s'hauran de justificar a la DT.

El contractista disposarà d'un telèfon d'emergències que estarà operatiu les 24h al dia durant tot el període de vigència del servei.

Quan es produeixin situacions que a criteri de la DT siguin urgents, aquesta avisarà telefònicament al contractista que hi haurà d'actuar per tal de resoldre la situació en els següents terminis màxims:

- incidències urgents dins de l'horari laboral: 45 minuts
- incidències urgents fora de l'horari laboral: 90 minuts

El personal destinat al servei sempre disposarà en el vehicle d'un mínim d'eines, elements de senyalització i abalisament i recanvis per tal de resoldre les incidències urgents que es puguin produir.

De forma excepcional, en cas de situacions importants d'emergència (nevades, dies de fort vent, pluja...), tot el personal i mitjans de la contracta han d'estar a disposició de la DT per tal de que participin en les actuacions que es realitzin per resoldre la situació.

## 1.13 MECANISMES D'INFORMACIÓ

El contractista disposarà permanentment dels següents mitjans per tenir informada a la DT i rebre informació d'aquesta: telèfon d'emergències amb atenció 24 hores, telèfon mòbil de tècnics i encarregats del servei, equip informàtic amb connexió a internet, correu electrònic i càmera de fotos digital.

El contractista disposarà d'un aplicatiu informàtic específic de l'Ajuntament de Sabadell de Gestió d'Incidències des de la fase de posta en marxa del servei. Diàriament la DT enviarà, mitjançant aquest aplicatiu, les peticions rebudes o generades pel propi servei, en forma d'ordre de treball (OT), al contractista perquè siguin resoltes. El sistema permet contestar al contractista quan la incidència ha estat resolta i afegir la informació que estimi convenient.

Les incidències es classifiquen en prioritat normal, urgent i molt urgent. La prioritat estableix el termini de resolució màxim en que la OT s'ha de resoldre.

| PRIORITAT DE LA INCIDÈNCIA/OT | TERMINI RESOLUCIÓ                  |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Normal                        | 72h o programació acceptada per DT |
| Urgent                        | 24h                                |
| Molt urgent                   | 1h                                 |

### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                  |                                                                                                                     |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                           | IDENTIFICADORS                                                                                                      |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 17 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_348EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



## 1.14 DOCUMENTACIÓ DE SUPERVISIÓ DEL SERVEI

El contractista tindrà l'obligació de presentar la següent documentació a la DT per a la supervisió del servei:

### 1.14.1 Documentació a inici de contracte:

- Avaluació de riscos pels treballs del servei.
- Relació d'empreses subcontractades, especificant nom, NIF, direcció i activitat que duren a terme.
- Relació nominal de tot el personal que prestarà el servei, incloent el compromís d'actualització d'aquesta relació en cas de canvi per qualsevol motiu.
- Acreditació de formació i informació en matèria de seguretat i salut dels treballadors, incloent carnet d'aplicador de productes fitosanitaris dels treballadors que hagin de realitzar aquestes tasques
- Certificats d'apte mèdic de cada treballador.
- Alta a la seguretat social o informe ITA. Documents TC1 i TC2
- Acta de recepció d'equips de protecció individual (EPIs), degudament signada per part dels treballadors.
- Document de designació de recurs preventiu i certificats d'acreditació de la formació
- Designació de manipuladors de vehicles, maquinària i eines especials.
- Designació d'assessor en control integrat de plagues reconegut pel DAAM
- Relació de vehicles, maquinària i altres mitjans, incloent certificats, assegurances i tota la documentació exigible.
- Llistat de números de telèfon, en que s'inclourà com a mínim un número per emergències així com els números de tècnics i encarregats.
- Pla per el primer any del Manteniment Conductiu

### 1.14.2 Documentació per supervisió diària:

- Relació de treballadors presents en el servei i tasques assignades
- Relació d'incidències urgents
- Comunicació d'inici i finalització de tasques de manteniment correctiu

### 1.14.3 Documentació per supervisió mensual:

- Relació d'incidències de detectades de l'estat de manteniment de les àrees de jocs, circuits i elements esportius i mesures previstes valorades per a la seva resolució.
- Pla anual de manteniment conductiu actualitzat amb les actuacions previstes a executar el mes següent
- Full Mensual de Manteniment Conductiu executat
- Full Mensual de Manteniment Correctiu executat
- Documents TC1 i TC2 dels treballadors adscrits al servei
- Informe posterior a les visites de supervisió que es realitzin entre el contractista i la DT, en que es detallaran les incidències detectades i les actuacions que se'n deriven o es proposin

### 1.14.4 Documentació per supervisió semestralment:

- Registre de les inspeccions realitzades

#### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                  |                                                                                                                     |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                           | IDENTIFICADORS                                                                                                      |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 18 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6C0E0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



#### 1.14.5 Documentació per supervisió anual:

- Pla Anual de Manteniment Conductiu
- Informe dels residus generats i certificats de plantes de tractament
- Actualització de les dades d'inventari en el SIG municipal

### 1.15 REQUERIMENTS AMBIENTALS DEL SERVEI

El contractista restarà obligat a complir els següents requeriments:

#### 1.15.1 Estalvi d'aigua

El contractista ha de fer un ús responsable de l'aigua, evitant el seu malbaratament i controlant que no es produeixin fuites ni pèrdues durant el seu ús.

#### 1.15.2 Emissions contaminants

La maquinària utilitzada per a l'execució del servei haurà de complir amb la normativa europea i comptar amb el corresponent certificat d'homologació CE. Igualment resta obligada a complir amb la legislació vigent en matèria de soroll.

Amb l'objectiu de no incrementar els nivells de partícules, serà recomanable minimitzar l'ús de bufadors. El seu ús queda expressament prohibit en cas d'activació d'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per part de la Generalitat de Catalunya.

#### 1.15.3 Compra de subministres

A igual preu i qualitat, es prioritzaran els productes de proximitat.

Es prioritzarà l'ús de productes biològics i ecològics per i quan això no sigui possible, es triaran els productes de menor toxicitat.

En el reencebat de superfícies de sauló es prioritzarà l'ús d'àrids reciclats.

### 1.16 GESTIÓ DE RESIDUS

A totes les tasques descrites en el present PPT s'inclou la retirada i gestió selectiva dels residus generats, així com dels residus presents en el moment de realitzar la feina i que entorpeixen la seva execució. Serà per compte del contractista el transport i gestió dels residus en un gestor autoritzat.

El contractista haurà d'acomplir tota la legislació vigent en matèria de residus i en serà responsable davant l'administració i davant de tercers del seu transport, correcte tractament de valorització, eliminació i sempre haurà de poder justificar la traçabilitat en la gestió inclosa la venda a tercers

En totes les tasques es procurà minimitzar la generació de residus, així com la utilització d'envasos i embalatges innecessaris.

#### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF251545529361004FAB519E4D4A6C0E0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

## 2 ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació dels treballs que cal realitzar contempla les àrees de jocs, circuits i elements esportius i mobiliari urbà de la ciutat de Sabadell. Excepte pel que fa al mobiliari urbà, aquests espais i elements es troben relacionats en l'inventari i documentació gràfica que s'inclou en l'Annex 2 i 3 d'aquest PPT. Donada la relació extensa de mobiliari urbà present a la ciutat, l'inventari d'aquests elements serà facilitat al contractista a inici del contracte.

De forma resumida els elements a mantenir són els següents:

| ELEMENT                 | Unitats |
|-------------------------|---------|
| Àrees de jocs infantils | 234     |
| Circuits esportius      | 24      |
| Elements esportius      | 31      |
| Taules                  | 36      |
| Bancs i cadires         | 7.693   |
| Papereres               | 2.579   |
| cartells                | -       |

## 3 CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS DE LES TASQUES DE MANTENIMENT

Tots els materials que s'utilitzin per a la realització de les tasques descrites en aquest apartat han de complir les especificitats descrites en les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme.

### 3.1 MANTENIMENT D'ÀREES DE JOCS

Per àrea de jocs s'entén l'àmbit d'espai públic situat a l'aire lliure dissenyat i instaurat per a l'ús lúdic dels infants i que conté elements de joc. L'àrea de jocs pot ser oberta o delimitada per una tanca. Els elements que componen una àrea de jocs són els següents:

- Tanques i senyalitzacions
- Elements de joc
- Paviments de seguretat dels jocs (sorra, ull de perdiu, cautxú, ...)
- Altres tipus de paviment i elements de confinament (sauló, cautxú, vorades, )
- Els sistemes d'ubicació i drenatge
- Mobiliari existent dins l'àrea de jocs

S'exclou d'aquest contracte el manteniment dels elements vegetals i d'infraestructures de serveis (enllumenat, reg, clavegueram,...) que es trobin dins de les àrees de jocs, excepte pel que fa a la seva avaluació visual periòdica per detectar qualsevol incidència que suposi un risc per als usuaris de les àrees de jocs infantils, procedint a la seva senyalització o al tancament de l'àrea de jocs si és necessari i remetre avis immediat a la DT.

El manteniment de les àrees de jocs infantils han de complir les especificacions de les diferents parts de la norma europea EN 1176 Àrees de jocs infantils

#### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                  |                                                                                                                     |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                           | IDENTIFICADORS                                                                                                      |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 20 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_340EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



El manteniment i les reparacions dels jocs infantils així com les reposicions dels seus components i tancaments s'han de fer atenent les recomanacions dels fabricants.

### 3.1.1 Actuacions envers la seguretat

El contractista procedirà, amb les freqüències mínimes establertes en aquest PPT, a realitzar inspeccions periòdiques de les àrees de jocs, així com la realització d'altres actuacions de manteniment preventiu necessàries per tal de minimitzar, dins del raonablement exigible, possibles riscos en la seguretat dels usuaris de les àrees de jocs. En cas que es detecti un element existent dins de l'àrea de jocs que presenti un desperfecte que el faci insegur, s'haurà de procedir a la seva resolució immediata o en cas de que no sigui possible a prendre les precaucions necessàries per evitar l'accés dels usuaris i en particular dels infants.

Durant la instal·lació, manteniment, reparació o reposició dels elements existents dins l'àrea de jocs aquests s'han de complir totes les mesures de seguretat per poder ser usats o, en cas contrari, han d'estar correctament senyalitzats, impedit que s'hi accedeixi de manera que no estigui disponible l'element de joc fins a la seva completa reparació, o bé s'han de retirar de la zona temporalment.

Les pintures s'escolliran sempre d'acord amb les instruccions del fabricant i seran aptes i segures per a utilitzar en jocs infantils.

Els elements auxiliars, tanques, papereres, fonts, etc., que estiguin instal·lats dintre de les àrees de jocs i/o al voltant immediat hauran de complir els requisits referits a l'atrapament, sortints i cantonades els apartats 4.2.5. i 4.2.7. de la Norma UNE-EN 1176-1, així com els requisits d'estabilitat estructural continguts en l'apartat 4.2.2. de la citada norma.

De forma complementària a les inspeccions periòdiques de les àrees de joc, l'adjudicatari haurà de realitzar inspeccions envers a la seguretat de l'arbrat que es troba en les àrees de joc i en la seva àrea d'influència, tal com es desenvolupa en el protocol de gestió del risc de l'arbrat de la ciutat de Sabadell inclòs com a Annex 4.

### 3.1.2 Inspeccions

Les àrees de jocs s'inspeccionaran amb la periodicitat i forma que s'indica a continuació:

#### a) Inspecció ocular de rutina:

La inspecció ocular de rutina identificarà els riscos evidents que poden derivar-se d'actes de vandalisme, de la utilització o de les condicions meteorològiques. La periodicitat d'inspecció no pot ser superior a un mes i sempre conforme amb el que indiqui el fabricant.

En el cas d'àrees de jocs infantils molt freqüentades, afectades per actes de vandalisme o amb elements que requereixen especial atenció, es valorarà la necessitat a procedir a inspeccions amb una periodicitat menor.

La fitxa d'inspecció ocular de rutina ha de seguir el model del Annex A de la Guia UNE 147102 IN o un altre que reculli, com a mínim, la mateixa informació. Aquest model haurà de ser aprovat per la DT

#### b) Inspecció funcional:

La inspecció funcional serà una inspecció més profunda, amb l'objectiu de comprovar el funcionament i l'estabilitat dels equipaments i, en particular, detectar possibles mostres de desgast. És convenient portar a terme aquesta inspecció amb una freqüència que pugui variar entre 1 i 3 mesos o bé conforme a les instruccions del fabricant. La periodicitat d'inspecció no pot ser superior a 3 mesos.

És convenient prestar una atenció especial als elements encastats de forma definitiva.

#### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milljant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

La fitxa d'inspecció funcional ha de seguir el model del Annex C de la Guia UNE 147102 IN o un altre que reculli, com a mínim, la mateixa informació. Aquest model haurà de ser aprovat per la DT

**c) Inspecció principal anual:**

La inspecció principal anual es realitzarà com a mínim un cop a l'any amb l'objectiu de comprovar el nivell de seguretat global dels equipaments, la cimentació i les superfícies (per exemple, els efectes de les inclemències del temps o els indicis de les podridures o la corrosió), les possibles variacions del nivell de seguretat dels equipament que hagin estat objectes de reparacions o dels elements que hagin estat incorporats o substituïts. S'hauria de prestar una atenció especial als elements encastats de forma definitiva. La inspecció principal anual pot requerir l'excavació o el desmuntatge de certes parts.

Totes les inspeccions s'han de portar a terme per persones competents, seguint de forma estricta les instruccions del fabricant i respectant com a mínim, la periodicitat senyalada per aquest. S'ha de prestar especial atenció al manteniment dels equips que, per exemple, la estabilitat dels quals depengui d'un poste, o que pateixin un ús sever com el cas de les tirolines, carrusels, etc.. En aquests darrers casos la freqüència d'inspecció haurà de ser més elevada.

### 3.1.3 Manteniment conductiu

En el moment de realització de les inspeccions de rutina es detectaran les possibles incidències en el manteniment de l'àrea de jocs. Les principals incidències que es preveuen i com s'hauran de resoldre es resumeixen en el quadre adjunt

| Possibles incidències /elements de manteniment | Operacions de manteniment a realitzar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brutícia                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per a cada àrea cal portar a terme els treballs de neteja de brutícia, restes, retirada d'elements trencats, fangs, impureses, vidres i altres residus.</li> <li>- En les zones de paviment de cautxú o similars, caldrà mantenir els espais nets d'àrids de granulometria petita (sorres, saulons...).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Desgast de pintura                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per tal de mantenir l'aspecte dels jocs amb panells colorejats, caldrà pintar els elements amb pintura desgastada mantenint sempre els elements correctament pintats.</li> <li>- la seva aplicació haurà de ser prèviament aprovada per la DT. Els jocs o equips de joc hauran d'estar correctament pintats, utilitzant els tipus, qualitats, textures, colors i gruixos de pintures i vernissos originals. Només es podran proposar aquells canvis que millorin l'aspecte o protecció de l'element que es tracti</li> <li>- Les peces o unitats pintades hauran de ser senyalitzades amb cartells oficials de l'ajuntament, on consti l'anagrama de l'Ajuntament i el text "ACABAT DE PINTAR, disculpeu les molèsties". Les senyalitzacions hauran de ser aprovades per la DT i s'hauran de retirar una vegada complerta la seva funció.</li> </ul> |
| Presència de pintades i grafits                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caldrà dur a terme de forma continuada totes aquelles operacions d'eliminació de pintades i grafits que siguin necessàries per tal que es mantinguin els nivells estètics</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                  |                                                                                                                     |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                           | IDENTIFICADORS                                                                                                      |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 22 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | originals dels elements del de les àrees de jocs infantils. L'eliminació de grafitis ha de ser tècnicament perfecte sense danyar el suport físic i sense deixar senyals, porositats o bé ombres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materials de fusta natural                                     | - Es mantindran polits i en cas que sigui necessari i sota aprovació de la DT es pintaran els postes de fusta natural amb producte protector que mantingui el porus obert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pèrdua de lubricació dels mecanismes mòbils.                   | - Inspeccionar l'estat dels mecanismes de tancament i maniobra: coixinets, anelles, barres de fricció, etc.<br>- Greixar i ajustar els mecanismes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Deformacions, fissures, esquerdes i trencaments.               | - Restituir la posició i condicions inicials en cas de deformacions i desplaçaments.<br>- Comprovar que les fustes no presentin estelles, esberlaments ni fissures i reparar-les en cas que sigui necessari amb massilla o similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tirolines                                                      | - Comprovar periòdicament el tensat de la corda de la tirolina i el fre i ajustar en cas de que sigui necessari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Agafadors, baranes, cordes i elements de seguretat             | - Comprovar que no es poden donar caigudes pel seu estat, Reparar o substituir si és necessari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parts subjectes a moviments                                    | - Comprovar visualment de les parts subjectes a moviments per tal que facin les funcions adequades al seu ús, i que les trajectòries dels aparells mòbils no quedin fora dels seus itineraris. Reparar en cas de qque sigui necessari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Senyalitzacions                                                | - Verificar l'estat de les senyalitzacions, netejar o reposar en cas que sigui necessari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Corrosió dels elements metàl·lics                              | - Inspeccionar la corrosió, en particular la dels ancoratges, pel contacte directe d'aquests amb la humitat del terreny.<br>- Reparar els elements metàl·lics oxidats.<br>- Repintar i/o esmaltar els elements metàl·lics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Podriment i atac dels fongs o insectes als elements de fusta.  | - Revisar l'estat dels elements. Repintar i/o envernissar els elements de fusta afectats superficialment i aplicar tractament de protecció contra els fongs o insectes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Desgast superficial per acció d'agents atmosfèrics i per l'ús. | - Reparar els elements en cas de desgast o trencament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Afectacions per actes vandàlics                                | - Reparar els elements en cas de trencament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Superfícies amortidores                                        | - Control dels paviments d'impactes que estiguin en perfectes condicions.<br>- En el cas de paviment de cautxú, fer les neteges amb aigua a pressió, en funció de l'estat del paviment.<br>- En cas de presència de paviment granular (sorra normalitzada), per tal de mantenir aquests paviments en bones condicions de neteja, seguretat d'ús i aspecte, cal mantenir la segregació de les partícules de sorra per evitar la compactació. Per a això es portarà a terme la descompactació, el voltejat, la remoció, l'esponjat, l'aireació i el perfilat-anivellament de tots els soralls amb maquinària especialitzada a una profunditat de 10 a 30 centímetres, podent arribar a 40 centímetres en aquells |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**  
 Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | casos que l'estat de la sorra o la profunditat marcada per la normativa ho requereixi. Es complementaran aquests treballs amb la separació i neteja de les impureses orgàniques i inorgàniques de la sorra.<br>- Així mateix en el cas dels sorral·ls caldrà portar a terme el retorn a dins del sorral de tota la sorra extreta i estesa al voltant del sorral durant el joc dels infants. |
| Brutícia i restes provinents de la vegetació i de la fauna de l'entorn (melassa, excrements d'ocells, negreta...) | - portar a terme la neteja dels elements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fixacions i unions deficientes.                                                                                   | - Inspeccionar l'estat dels ancoratges i les unions.<br>- Reforçar o desmuntar i renovar les fixacions i unions, si les existents no ofereixen garanties.<br>- Repassar els cargols i reposar els cargols oxidats o trencats.<br>- Repassar l'enclavament de les fustes.                                                                                                                    |
| Travesses i borades de fusta                                                                                      | - Repàs d'elements, repàs d'elements d'unió i polit continuat en cas de presència de fusta pelada i aixecada o elements amb canto viu.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tanques de fusta                                                                                                  | - Les tanques de fusta hauran d'estar permanentment en bon estat. En el cas de tanques molt envellides, sota autorització de la DT portar a terme el pintat de la tanca amb element protector tipus lasur.<br>- Retirada d'elements malmesos, envellits o amb clivelles importants.<br>- Revisió d'ancoratges i cargoleria                                                                  |

El cost dels materials necessaris per a la realització de les tasques de manteniment conductiu general a les àrees de jocs està inclòs dins dels imports prevists pel manteniment conductiu detallats en l'Annex 1 del present PPT (Partides amb codi GG402001, GG402003, GG402201 i GG402202). En aquestes partides s'inclou una previsió de despesa de de 48.074 € anuals de PEM per al subministrament de recanvis i materials, el que correspon a 4.006 € mensuals. Només en cas de que durant un mes el cost dels materials i recanvis necessaris per a les reparacions a realitzar en les àrees de jocs superi els 4.006 € mensuals de PEM, es procedirà a imputar el cost d'aquestes reparacions com a tasca de manteniment correctiu.

En les àrees de jocs s'estableixen els següents preus unitaris de PEM per al subministrament dels principals materials que es preveu utilitzar

|                        | PREU €/UT    |
|------------------------|--------------|
| AGAFADORS              | <b>24,5</b>  |
| AGAFADORS I REPOSAPÈUS | <b>35,36</b> |
| SEIENT BRESSOL         | <b>89,81</b> |
| SEIENT DUO             | <b>61,5</b>  |
| SEIENT MOLLA           | <b>83,28</b> |
| SEIENT PENDULAR        | <b>36,5</b>  |
| SEIENT PLA             | <b>35,38</b> |
| SEIENT SCOOT           | <b>92,45</b> |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| FRONTISA PORTA             | 15,6  |
| CADENA SEIENT              | 50,98 |
| CADENA SEIENT GALVANITZADA | 50,98 |
| CADENA SEIENT TIROLINA     | 50,98 |
| ESGLAÓ TOBOGAN (QUADRAT)   | 66,2  |
| GRILLET BÀSIC              | 2,42  |
| GRILLET GRAN               | 3,42  |
| MANETA CORBADA             | 31,53 |
| PROTECCIÓ GOMA CADENA      | 37,2  |
| PROTECTOR BLANC GRILLET    | 30,43 |
| SPITS(GRANS)               | 8,9   |
| SPITS(PETITS)              | 1     |
| TAPA 10X10                 | 2,66  |
| TAP BÀSIC                  | 0,8   |
| TAP ANTIATRAPAMENT         | 3,2   |
| TRAVESSA                   | 51,91 |

El cost de qualsevol altre material no referit en aquesta relació haurà de ser prèviament validat per la DT. Aquest cost s'extraurà de la base de preus de l'annex 1, de la base de preus de l'ITEC o mitjançant catàleg o pressupost de la casa subministradora.

### 3.1.4 Manteniment correctiu

El manteniment correctiu haurà de complir amb els requisits de l'apartat 8.2.7. de la norma UNE-EN 1176-7, incloent les mesures a prendre per corregir els defectes o per restablir el nivell de seguretat.

Les tasques de manteniment correctiu realitzades s'han de registrar en el format de fitxa de l'Annex B de la Guia UNE 147102 IN o un altre que reculli, com a mínim, la mateixa informació i que haurà de ser aprovada prèviament per la DT. En aquestes fitxes es detallarà com a mínim el següent:

- Ubicació de l'element.
- Denominació de l'element.
- Data.
- Nom i signatura de l'operari.
- Procedència de l'avis correctiu (inspecció ocular, DT, Particular, Altres).
- Acció realitzada.
- Mitjans utilitzats.
- Material utilitzat.
- Peces canviades.

En cas de deterioraments greus que posin en perill l'ús dels jocs, s'ha de procedir a la reparació immediata o en cas de que no sigui possible s'haurà de desmuntar l'equip o procedir a la retirada o clausura del mateix. La DT facilitarà a l'adjudicatari el model de senyalització amb el que s'indicarà que un element de joc no pot ser utilitzat.

| Possibles incidències             | Operacions de manteniment a realitzar             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Elements estructurals defectuosos | - Substitució d'elements estructurals defectuosos |

#### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deformacions, fissures, esquerdes i trencaments.               | - Restituir la posició i condicions inicials en cas de deformacions i desplaçaments.<br>- Substitució d'elements en cas de trencament o debilitament                                                                                                                                                                             |
| Senyalitzacions                                                | - Canvi d'adhesius o panells en mal estat                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Corrosió dels elements metàl·lics                              | - Reparar o substituir els elements metàl·lics oxidats.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Podriment i atac dels fongs o insectes als elements de fusta.  | - Reposar en cas de trencament o debilitament dels elements                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Desgast elements per acció dels agents atmosfèrics i per l'ús. | - Substituir els elements en cas de defecte, desgast o trencament.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Afectacions degudes a actes vandàlics                          | - Reparar o substituir els elements en cas de desgast o trencament.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Superfícies amortidores de cautxú                              | - En cas que s'observin estrips en el paviment, caldrà retallar i refer la zona malmesa amb els mateixos materials i gruixos.                                                                                                                                                                                                    |
| Superfícies amortidores de sorra                               | - L'adjudicatari haurà de mantenir el gruix, la textura, l'anivellament i l'homogeneïtat de la sorra en el seu volum i superfície de la sorra pel seu adequat ús. Per a això caldrà aportar sempre que calgui material normalitzat que haurà de satisfer les exigències de la NTJ 9S <i>Sorrals en àrees de jocs infantils</i> . |
| Fixacions i unions deficientes.                                | - Reforçar o desmuntar i renovar les fixacions i unions, si les existents no ofereixen garanties.<br>- Portar a terme treballs de soldadura o renovació de soldadures                                                                                                                                                            |
| Travesses i vorades de fusta                                   | - Retirada d'elements malmesos (travesses), envellits, amb clivelles importants<br>- Substitució de travesses per altres en bon estat.                                                                                                                                                                                           |
| Tanques de fusta                                               | - Retirada d'elements malmesos (travesses), envellits, amb clivelles importants<br>- Substitució de lames o tanques en mal estat                                                                                                                                                                                                 |

## 3.2 MANTENIMENT DE CIRCUITS I ELEMENTS ESPORTIUS

Per circuits i elements esportius s'entén a aquells espais o elements situats a l'aire lliure dissenyats per a la pràctica esportiva. Aquests poden ser del següent tipus:

- Skate parcs
- Circuits de workout o de barres
- Circuits esportius amb aparells de gimnàstica
- Cistelles de bàsquet
- Porteries
- Taules de ping pong

### 3.2.1 Inspeccions

Amb una freqüència mínima mensual, l'adjudicatari procedirà a realitzar una inspecció de rutina dels circuits i elements esportius. Aquesta inspecció quedarà registrada en una fitxa, model a definir per la DT.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1019734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

L'objectiu d'aquestes inspeccions serà detectar qualsevol anomalia o defecte per a, posteriorment, condicionar, reposar i/o reparar les anomalies detectades

### 3.2.2 Manteniment conductiu

En el moment de realització de les inspeccions es detectaran les possibles incidències en el manteniment. Les principals incidències que es preveuen i com s'hauran de resoldre es resumeixen en el quadre adjunt

| Possibles incidències /elements de manteniment                | Operacions de manteniment a realitzar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brutícia                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per a cada àrea cal portar a terme els treballs de neteja de brutícia, restes, retirada d'elements trencats, fangs, impureses, vidres i altres residus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Desgast de pintura                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per tal de mantenir l'aspecte dels elements esportius caldrà pintar els elements amb pintura desgastada mantenint sempre els elements correctament pintats.</li> <li>- la seva aplicació haurà de ser prèviament aprovada per la DT. Aquests hauran d'estar correctament pintats, utilitzant els tipus, qualitats, textures, colors i gruixos de pintures i vernissos originals. Només es podran proposar aquells canvis que millorin l'aspecte o protecció de l'element que es tracti</li> <li>- Les peces o unitats pintades hauran de ser senyalitzades amb cartells oficials de l'ajuntament, on consti l'anagrama de l'Ajuntament i el text "ACABAT DE PINTAR, disculpeu les molèsties". Les senyalitzacions hauran de ser aprovades per la DT i s'hauran de retirar una vegada complerta la seva funció.</li> </ul> |
| Presència de pintades i grafitis                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caldrà dur a terme de forma continuada totes aquelles operacions d'eliminació de pintades i grafitis que siguin necessàries per tal que es mantinguin els nivells estètics originals dels elements. L'eliminació de grafitis ha de ser tècnicament perfecte sense danyar el suport físic i sense deixar senyals, porositats o bé ombres.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pèrdua de lubricació dels mecanismes mòbils.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspeccionar l'estat dels mecanismes de tancament i maniobra: coixinets, anelles, barres de fricció, etc.</li> <li>- Greixar i ajustar els mecanismes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parts subjectes a moviments                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprovar visualment de les parts subjectes a moviments per tal que facin les funcions adequades al seu ús, i que les trajectòries dels aparells mòbils no quedin fora dels seus itineraris. Reparar en cas de que sigui necessari</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Senyalitzacions                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar l'estat de les senyalitzacions, netejar o reposar en cas que sigui necessari</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Corrosió dels elements metàl·lics                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspeccionar la corrosió, en particular la dels ancoratges, pel contacte directe d'aquests amb la humitat del terreny.</li> <li>- Reparar els elements metàl·lics oxidats.</li> <li>- Repintar i/o esmaltar els elements metàl·lics.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Podriment i atac dels fongs o insectes als elements de fusta. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisar l'estat dels elements. Repintar i/o envernissar els elements de fusta afectats superficialment i aplicar tractament de protecció contra els fongs o insectes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018724 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D446CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desgast superficial per acció d'agents atmosfèrics i per l'ús.                                                    | - Reparar els elements en cas de desgast o trencament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Afectacions per actes vandàlics                                                                                   | - Reparar els elements en cas de trencament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Paviments                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Control dels paviments d'impactes que estiguin en perfectes condicions.</li> <li>- Comprovació de que els paviments es troben lliures de forats, ressals o altres incidències que puguin ser un risc per als usuaris.</li> <li>- Tapar forats o reparar paviments en cas de que sigui necessari</li> </ul>                                      |
| Brutícia i restes provinents de la vegetació i de la fauna de l'entorn (melassa, excrements d'ocells, negreta...) | - portar a terme la neteja dels elements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fixacions i unions deficientes.                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspeccionar l'estat dels ancoratges i les unions.</li> <li>- Reforçar o desmuntar i renovar les fixacions i unions, si les existents no ofereixen garanties.</li> <li>- Repassar els cargols i reposar els cargols oxidats o trencats.</li> <li>- Repassar l'enclavament de les fustes.</li> </ul>                                             |
| Travesses i borades de fusta                                                                                      | - Repàs d'elements, repàs d'elements d'unió i polit continuat en cas de presència de fusta pelada i aixecada o elements amb canto viu.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tanques de fusta                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les tanques de fusta hauran d'estar permanentment en bon estat. En el cas de tanques molt envellides, sota autorització de la DT portar a terme el pintat de la tanca amb element protector tipus lasur.</li> <li>- Retirada d'elements malmesos, envellits o amb clivelles importants.</li> <li>- Revisió d'ancoratges i cargoleria</li> </ul> |

El cost dels materials necessaris per a la realització de les tasques de manteniment conductiu general del circuits i elements esportius està inclòs dins dels imports prevists pel manteniment conductiu detallats en l'Annex 1 del present PPT (Partides amb codi GG401011 i GG401021). En aquestes partides s'inclou una previsió de despesa de 3.235 € anuals de PEM per al subministrament de recanvis i materials, el que correspon a 269 € mensuals. Només en cas de que durant un mes el cost dels materials i recanvis necessaris per a les reparacions a realitzar en els circuits i elements esportius superi els 269 € mensuals de PEM, es procedirà a imputar el cost d'aquestes reparacions com a tasca de manteniment correctiu.

### 3.2.3 Manteniment correctiu

En el moment de realització de les inspeccions de rutina es detectaran les possibles incidències de manteniment correctiu a realitzar. Aquestes es comunicaran a la DT per tal de que autoritzi la seva realització



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

### 3.3 MANTENIMENT DE MOBILIARI URBÀ

Per mobiliari urbà s'entén a aquells espais o elements situats a l'aire lliure del següent tipus:

- Bancs
- cadires
- taules
- papereres
- cartells

#### 3.3.1 Inspeccions

Els elements de mobiliari s'han d'inspeccionar regularment. Si durant les inspeccions s'identifiquen defectes greus que puguin posar en perill la seguretat dels usuaris, aquests s'han de corregir immediatament. Si això no fos possible, l'element de mobiliari s'ha d'immobilitzar, aïllar o retirar per impedir-ne l'ús. S'ha d'evitar l'accés del públic a l'element de mobiliari no segur fins que aquest estigui reparat i disposi de totes les mesures de seguretat originals.

Si el dany a un element de mobiliari particular és reincident, s'han de revisar les especificacions originals i el material utilitzat per a aquest propòsit.

La periodicitat de les inspeccions i els paràmetres de control dels elements de mobiliari s'acordarà amb la DT i dependrà de la freqüència d'ús d'aquests elements, de la seva antiguitat i dels antecedents d'actes vandàlics de la zona

Després de situacions ambientals agressives, com ara gelades o nevades, fortes insolacions, marinades, abans d'actes públics rellevants o després d'un ús molt intens, caldrà fer inspeccions addicionals.

#### 3.3.2 Manteniment conductiu

En el moment de realització de les inspeccions es detectaran les possibles incidències en el manteniment. Les principals incidències que es preveuen i com s'hauran de resoldre es resumeixen en el quadre adjunt

| Possibles incidències /elements de manteniment                                                                    | Operacions de manteniment a realitzar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brutícia i restes provinents de la vegetació i de la fauna de l'entorn (melassa, excrements d'ocells, negreta...) | <ul style="list-style-type: none"><li>- portar a terme la neteja dels elements.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Desgast de pintura                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Per tal de mantenir l'aspecte del mobiliari urbà caldrà pintar els elements amb pintura desgastada mantenint sempre els elements correctament pintats.</li><li>- la seva aplicació haurà de ser prèviament aprovada per la DT. Aquests hauran d'estar correctament pintats, utilitzant els tipus, qualitats, textures, colors i gruixos de pintures i vernissos originals. Només es podran proposar aquells canvis que millorin l'aspecte o protecció de l'element que es tracti</li><li>- Les peces o unitats pintades hauran de ser senyalitzades amb cartells oficials de l'ajuntament,</li></ul> |

#### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | on consti l'anagrama de l'Ajuntament i el text "ACABAT DE PINTAR, disculpeu les molèsties". Les senyalitzacions hauran de ser aprovades per la DT i s'hauran de retirar una vegada complerta la seva funció.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Presència de pintades i grafitis            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caldrà dur a terme de forma continuada totes aquelles operacions d'eliminació de pintades i grafitis que siguin necessàries per tal que es mantinguin els nivells estètics originals dels elements. L'eliminació de grafitis ha de ser tècnicament perfecte sense danyar el suport físic i sense deixar senyals, porositats o bé ombres.</li> </ul>                                                                                 |
| Fixacions i unions deficientes.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspeccionar l'estat dels ancoratges i les unions.</li> <li>- Reforçar o desmuntar i renovar les fixacions i unions, si les existents no ofereixen garanties.</li> <li>- Repassar els cargols i reposar els cargols oxidats o trencats.</li> <li>- Repassar l'enclavament de les fustes.</li> </ul>                                                                                                                                 |
| Cartells i senyalitzacions                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es revisaran continuadament i es canviaran tots aquells rètols i anagrames de senyalització (adhesius, imprimacions,...) deteriorats o il·legibles, que es trobin situats als parcs i jardins i a les àrees de jocs, segons els models i les especificacions de la DT. En cas de deteriorament dels panells, suports i ancoratges, es substituiran i instal·laran completament pels models normalitzats de l'Ajuntament.</li> </ul> |
| Elements metàl·lics                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspeccionar la corrosió, en particular la dels ancoratges, pel contacte directe d'aquests amb la humitat del terreny.</li> <li>- Reparar els elements metàl·lics oxidats.</li> <li>- Repintar i/o esmaltar els elements metàl·lics.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| Elements de fusta.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisar l'estat dels elements. Repintar i/o envernissar els elements de fusta afectats superficialment i aplicar tractament de protecció contra els fongs o insectes.</li> <li>- Substitució d'elements malmesos, envellits o amb clivelles importants.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| Elements de pedra o formigó                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- S'han d'inspeccionar periòdicament i prestar atenció a l'existència de qualsevol esquerda i a les juntures.</li> <li>- Les esquerdes s'han de segellar. S'han d'extreure i eliminar totes les parts afectades per les esquerdes i s'ha de netejar i assecar amb aire comprimit abans d'aplicar el segellament. l'esquerda s'ha d'omplir fins a la superfície, tenint cura de treure qualsevol excés.</li> </ul>                     |
| Afectacions per actes vandàlics o accidents | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparar els elements en cas de trencament o retirada urgent de les restes en cas de que no es pugui reparar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

El cost dels materials necessaris per a la realització de les tasques de manteniment conductiu general del mobiliari urbà està inclòs dins dels imports prevists pel manteniment conductiu detallats

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                           | IDENTIFICADORS                                                                                                      |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 30 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 |
|                                                                                  | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58                                                                         |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF261545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Ajuntament  
de Sabadell

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME  
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS  
PARCS I JARDINS

en l'Annex 1 del present PPT (Partida amb codi GG401001). En aquestes partides s'inclou una previsió de despesa de 6.463 € anuals de PEM per al subministrament de recanvis i materials, el que correspon a 538 € mensuals. Només en cas de que durant un mes el cost dels materials i recanvis necessaris per a les reparacions a realitzar en el mobiliari urbà superi els 538 € mensuals de PEM, es procedirà a imputar el cost d'aquestes reparacions com a tasca de manteniment correctiu.

### 3.3.3 Manteniment correctiu

En el moment de realització de les inspeccions de rutina es detectaran les possibles incidències de manteniment correctiu a realitzar. Aquestes es comunicaran a la DT per tal de que autoritzi la seva realització

## 4 CONTROL DE QUALITAT

La DT vigilarà i controlarà en tot moment la forma de prestació del servei, en relació amb les especificacions del present plec i de les indicacions donades.

Periòdicament i segons criteri de la DT es realitzaran controls de qualitat, establint si és el cas les penalitzacions, sancions, deduccions a la certificació o advertències que corresponguin.

Amb una freqüència mínima mensual, es realitzarà una visita conjunta per part de la DT i d'un tècnic designat per l'empresa contractista, per realitzar un seguiment de l'estat dels elements i de les actuacions que es realitzen dia a dia.

## 5 TASQUES SUSCEPTIBLES DE SUBCONTRACTACIÓ

Per la seva especialitat tècnica i complexitat, son susceptibles de subcontractació les següents tasques:

- Realització de paviments de cautxú
- Tasques complexes de serralleria
- Instal·lació de jocs infantils
- Realització d'inspeccions anuals de les àrees de jocs

## 6 DEDUCCIONS PER TASQUES NO REALITZADES O D'EXECUCIÓ DEFECTUOSA

A partir dels fulls mensual de les tasques de manteniment conductiu i correctiu realitzades que el contractista presentarà acompanyant a cada certificació, així com del control de qualitat del servei i del resultat de les inspeccions que de forma aleatòria realitzarà la DT; en cas que es detecti alguna tasca no realitzada o d'execució defectuosa al no complir amb les especificacions de qualitat i

### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                           | IDENTIFICADORS                                                                                                      |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 31 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 |
|                                                                                  | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58                                                                         |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6C0E0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME  
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS  
PARCS I JARDINS

freqüències mínimes establertes en el PPT, es procedirà a l'aplicació de deduccions a l'import a certificar pel manteniment conductiu o correctiu segons correspongui sobre la facturació del mes següent.

El document on es basarà el control de qualitat i per tant també el procediment per efectuar deduccions serà l'informe mensual de les tasques realitzades, que el contractista presentarà acompanyant a cada certificació segons model a definir per la DT.

En les tasques de manteniment correctiu i de manteniment conductiu valorades per tasca realitzada, les deduccions comportaran la deducció total de l'amidament de la tasca certificada.

Quan el control de qualitat del servei o la DT detecti que alguna de les tasques de manteniment conductiu general anual no s'ha realitzat o que s'ha realitzat de forma defectuosa, serà objecte de deducció sobre la facturació mensual. L'import mensual a deduir en les certificació serà el resultat de multiplicar una dotzena part de l'amidament de la superfície o unitats afectades pels preus unitaris de manteniment conductiu recollits a l'annex 1.

Independentment de les deduccions a les certificacions mensuals, en funció dels incompliments de l'empresa contractista, s'aplicaran les penalitats previstes en el Quadre Resum del Plec de Clàusules Administratives Particulars

L'equip redactor

Joan Gual  
Marti - DNI  
34762627J  
(SIG)

Firmado  
digitalmente por  
Joan Gual Marti -  
DNI 34762627J  
(SIG)  
Fecha:  
2020.04.06  
10:46:49 +02'00'

A Sabadell, en la data de la signatura electrònica

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**  
Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                           |                                                                                                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DOCUMENT                                                  | IDENTIFICADORS                                                                                        |                                    |
| PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                |                                                                                                       |                                    |
| ALTRES DADES                                              | SIGNATURES                                                                                            | ESTAT                              |
| Codi de verificació: KG02G-H2SQG-TM970<br>Pàgina 32 de 77 | El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | <b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018724 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF261545529361004FAB519E4D4A6C0E0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Ajuntament  
de Sabadell

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME  
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS  
PARCS I JARDINS

## ANNEX 1 – PRESSUPOST LOT 3

### **OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

DOCUMENT

PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

Codi de verificació: **KG02G-H2SQG-TM970**  
Pàgina 33 de 77

SIGNATURES

El document ha estat signat per :  
1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58

ESTAT

**APROVAT**  
22/06/2020 18:58

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST ANUAL LOT 3: MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JOCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ (SECTOR 7))

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra

01

Pressupost PBPM03

Capítol

01

MANTENIMENT PREVENTIU

Títol 3

01

JOCS INFANTILS

|   |          | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AMIDAMENT | IMPORT     |           |
|---|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | GG402001 | U          | INSPECCIÓ DE RUTINA I MANTENIMENT CONDUCTIU GENERAL DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS PER TAL DE QUE ELS ELEMENTS EXISTENTS ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS D'ÚS, SEGURS PELS USUARIS I AMB BONA APARENÇA. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS QUE FORMEN PART (JOCS, TANCA, CARTELLS,...) AIXÍ COM TOTES LES MESURES PREVENTIVES DESTINADES A MANTENIR EL NIVELL DE SEGURETAT I LES QUALITATS TÈCNIQUES DELS MATEIXOS. S'INCLOUEN INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER TAL D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSÀRIES, AJUST I LUBRIFICACIÓ DE LES PECES D'UNIÓ, REPARACIONS O SUBSTITUCIONS DE PECES TRENCADES, NETEJA GENERAL, TREBALLS D'URGÈNCIA I TOTES LES TASQUES NECESSÀRIES PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 25) | 19,04     | 2.808,000  | 53.464,32 |
| 2 | GG402003 | U          | INSPECCIÓ FUNCIONAL DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS PER TAL DE QUE ELS ELEMENTS EXISTENTS ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS D'ÚS, SEGURS PELS USUARIS I AMB BONA APARENÇA. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS QUE FORMEN PART (JOCS, TANCA, CARTELLS,...) AIXÍ COM TOTES LES MESURES PREVENTIVES, (AJUSTS, LUBRIFICACIÓ, REPARACIONS O SUBSTITUCIONS DE PECES), DESTINADES A MANTENIR EL NIVELL DE SEGURETAT I LES QUALITATS TÈCNIQUES DELS MATEIXOS (P - 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33,69     | 936,000    | 31.533,84 |
| 3 | GG402004 | U          | INSPECCIÓ ANUAL DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS PER TAL DE COMPROBAR QUE ELS ELEMENTS EXISTENTS ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS D'ÚS, SEGURS PELS USUARIS I AMB BONA APARENÇA. S'INCLOU COMPROBACIÓ DE CAPACITAT D'ESMORTIMENT DELS PAVIMENTS DE SEGURETAT, AIXÍ COM DE TOTES LES MESURES PREVENTIVES DESTINADES A MANTENIR EL NIVELL DE SEGURETAT I LES QUALITATS TÈCNIQUES DELS MATEIXOS (P - 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109,59    | 234,000    | 25.644,06 |
| 4 | GG402201 | M2         | MANTENIMENT CONDUCTIU GENERAL ANUAL DE PAVIMENTS DE SORRA O D'ULL DE PERDIU DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS, ON S'INCLOUEN INSPECCIONS, NETEGES, ANALÍTiques, RASCLEJATS, REPOSICIONS, TREBALLS D'URGÈNCIA, AIXÍ COM TOTES LES TASQUES NECESSÀRIES PER TAL DE MANTENIR-LES EN CONDICIONS CORRECTES D'HIGIENE, DE SEGURETAT D'ÚS I D'ASPECTE. S'HA D'EVITAR LA SEVA COMPACTACIÓ AL LLARG DEL TEMPS, S'HA DE MANTENIR LA DISGREGACIÓ DE LES PARTÍCULES DE SORRA I EL GRUIX I HOMOGENEÏTAT DE LA SUPERFÍCIE, AIXÍ COM TOTES LES TASQUES NECESSÀRIES PEL SEU CORRECTE MANTENIMENT. (P - 32)                                                                                                                                               | 1,19      | 22.698,000 | 27.010,62 |
| 5 | GG402202 | M2         | MANTENIMENT CONDUCTIU GENERAL ANUAL DE PAVIMENT DE CAUTXÚ, DE LLOSETA O CONTINU, ON S'INCLOU RETIRADA I NETEJA DE BROSSA, INSPECCIONS, TREBALLS D'URGÈNCIA, AIXÍ COM TOTES LES TASQUES NECESSÀRIES PEL SEU CORRECTE MANTENIMENT. S'INCLOU LA NETEJA AMB AIGUA PRESSIÓ SEMPRE QUE SIGUI NECESSARI. (P - 33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,43      | 18.509,000 | 7.958,87  |
| 6 | GG402101 | U          | REPINTAT JOCS INFANTILS I ALTRES ELEMENTS, INDEPENDENTMENT DEL MODEL, INCLOU LA NETEJADA PRÈVIA DE L'ELEMENT, RETIRADA DE RESTES DE PINTURA ANTIGA I APLICACIÓ D'ALLISAT DE LA FUSTA. LES PINTURES S'HAN D'ESCOLLIR D'ACORD AMB LES INSTRUCCIONS DEL FABRICANT DE L'ELEMENT I SERAN APTES PER A UTILITZAR ALS JOCS. (P - 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47,96     | 50,000     | 2.398,00  |

EUR

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**  
Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

DOCUMENT

PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2

ALTRES DADES

Codi de verificació: **KG02G-H2SQG-TM970**  
Pàgina 34 de 77

SIGNATURES

El document ha estat signat per :  
1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58

ESTAT

**APROVAT**  
22/06/2020 18:58

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 348EECF261545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST ANUAL LOT 3: MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JOCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ (SECTOR 7))

| PRESSUPOST    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pàg.: 2             |                                     |           |
|---------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| 7             | GG402404 | M | APLICACIÓ DE CAPA D'OLI PER A FUSTA EXTERIOR EN TANQUES D'ÀREES DE FUSTA, CONSISTENT AMB EL POLIMENT PREVI DE LES SUPERFÍCIES I POSTERIOR APLICACIÓ D'OLI EN DUES MANS. INCLOU NETEJADA PRÈVIA DE L'ELEMENT, RETIRADA DE RESTES DE PINTURA ANTIGA I APLICACIÓ D'ALLISADA DE LA FUSTA, AIXÍ COM TOTES LES TASQUES NECESSÀRIES PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (P - 42)                                                                                                                                                                             | 9,45                | 1.000,000                           | 9.450,00  |
| TOTAL Titol 3 |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.01 157.459,71 |                                     |           |
| Obra          |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01                  | Pressupost PBPM03                   |           |
| Capítol       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01                  | MANTENIMENT PREVENTIU               |           |
| Títol 3       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02                  | MOBILIARI URBÀ I ELEMENTS ESPORTIUS |           |
| DESCRIPCIÓ    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU                | AMIDAMENT                           | IMPORT    |
| 1             | GG401011 | U | INSPECCIÓ I MANTENIMENT CONDUCTIU GENERAL D'ÀREES ESPORTIVES, TIPUS SKATE PARC, CIRCUITS ESPORTIUS O ÀREES DE WORKOUT, PER TAL DE QUE ELS ELEMENTS EXISTENTS ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS D'ÚS, SEGURS PELS USUARIS I AMB BONA APARENÇA. S'INCLOUEN INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER TAL D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSÀRIES, TREBALLS D'URGÈNCIA, BALISSAMENT I RETIRADA D'ELEMENTS PERILLOSO, REPARACIONS, AIXÍ COM ALTRES TASQUES NECESSÀRIES PER AL SEU CORRECTE MANTENIMENT PREVENTIU (P - 3)                | 17,27               | 288,000                             | 4.973,76  |
| 2             | GG401021 | U | INSPECCIÓ I MANTENIMENT CONDUCTIU GENERAL D'ELEMENTS ESPORTIUS TIPUS CISTELLA DE BÀSQUET, PORTERIES I TAULES DE PING PONG, PER TAL DE QUE ELS ELEMENTS EXISTENTS ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS D'ÚS, SEGURS PELS USUARIS I AMB BONA APARENÇA. S'INCLOUEN INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER TAL D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSÀRIES, TREBALLS D'URGÈNCIA, BALISSAMENT, RETIRADA D'ELEMENTS PERILLOSO, REPARACIONS, AIXÍ COM ALTRES TASQUES NECESSÀRIES PER AL SEU CORRECTE MANTENIMENT PREVENTIU (P - 4)             | 10,77               | 372,000                             | 4.006,44  |
| 3             | GG401001 | U | INSPECCIÓ I MANTENIMENT CONDUCTIU GENERAL DEL MOBILIARI URBÀ PER TAL DE QUE ELS ELEMENTS EXISTENTS ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS D'ÚS, SEGURS PELS USUARIS I AMB BONA APARENÇA. S'INCLOUEN INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER TAL D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSÀRIES, TREBALLS D'URGÈNCIA, BALISSAMENT I RETIRADA D'ELEMENTS PERILLOSO. AIXÍ COM REPARACIONS EN LES UNIONS I FIXACIONS DELS ANCORATGES, REVISIÓ DE CARGOLS, RECOLLAT DELS FLUIXOS, INSTAL·LACIÓ DE CARGOLS ON FALTIN, REPÀS DE PLETINES,... (P - 1) | 1,44                | 10.772,000                          | 15.511,68 |
| 4             | GG401101 | U | NETEJA COMPLERTA DE BANC, DE FORMA MANUAL O MECÀNICA, ON S'INCLOU L'ELIMINACIÓ DE TAQUES, PINTADES, RESTES DE MELASSA D'ARBRES O SIMILAR. (P - 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,64                | 300,000                             | 1.992,00  |
| 5             | GG401002 | U | NETEJA D'ELEMENTS VARIS DE MOBILIARI URBÀ, COM PAPERERES O CARTELLS, DE FORMA MANUAL O MECÀNICA, CONSISTENT EN L'ELIMINACIÓ DE TAQUES, PINTADES O SIMILAR. (P - 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,74                | 50,000                              | 237,00    |
| 6             | GG401120 | U | PINTURA/VERNISSATS DE BANC DE FUSTA I/O METÀL·LIC, INDEPENDENTMENT DEL MODEL, CONSISTENT AMB EL POLIMENT PREVI DE LES SUPERFÍCIES A PINTAR I POSTERIOR APLICACIÓ DE PINTURA EN DUES MANS. INCLOU NETEJADA PRÈVIA DE L'ELEMENT, RETIRADA DE RESTES DE PINTURA ANTIGA I APLICACIÓ D'ALLISADA DE LA FUSTA, AIXÍ COM TOTES LES TASQUES NECESSÀRIES PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (P - 12)                                                                                                                                                           | 27,46               | 50,000                              | 1.373,00  |
|               |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                     | EUR       |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**  
Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

DOCUMENT

PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2

ALTRES DADES

Codi de verificació: **KG02G-H2SQG-TM970**  
Pàgina 35 de 77

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

El document ha estat signat per :  
1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58

ESTAT

**APROVAT**  
22/06/2020 18:58

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST ANUAL LOT 3: MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JOCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ (SECTOR 7))

| PRESSUPOST    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pàg.: 3  |                       |           |
|---------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| 7             | GG401121 | U  | APLICACIÓ DE CAPA D'OLI PER A FUSTA EXTERIOR EN BANCs , INDEPENDENTMENT DEL MODEL, CONSISTENT AMB EL POLIMENT PREVI DE LES SUPERFÍCIES I POSTERIOR APLICACIÓ D'OLI EN DUES MANS. INCLOU NETEJADA PRÈVIA DE L'ELEMENT, RETIRADA DE RESTES DE PINTURA ANTIGA I APLICACIÓ D'ALLISADA DE LA FUSTA, AIXÍ COM TOTES LES TASQUES NECESSÀRIES PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (P - 13)             | 21,99    | 100,000               | 2.199,00  |
| 8             | GG401122 | U  | PINTURA/VERNISSATS DE CADIRA DE FUSTA I/O METÀL·LIC, INDEPENDENTMENT DEL MODEL, CONSISTENT AMB EL POLIMENT PREVI DE LES SUPERFÍCIES A PINTAR I POSTERIOR APLICACIÓ DE PINTURA EN DUES MANS. INCLOU NETEJADA PRÈVIA DE L'ELEMENT, RETIRADA DE RESTES DE PINTURA ANTIGA I APLICACIÓ D'ALLISADA DE LA FUSTA, AIXÍ COM TOTES LES TASQUES NECESSÀRIES PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (P - 14)  | 19,22    | 10,000                | 192,20    |
| 9             | GG401123 | U  | APLICACIÓ DE CAPA D'OLI PER A FUSTA EXTERIOR EN CADIREs, INDEPENDENTMENT DEL MODEL, CONSISTENT AMB EL POLIMENT PREVI DE LES SUPERFÍCIES I POSTERIOR APLICACIÓ D'OLI EN DUES MANS. INCLOU NETEJADA PRÈVIA DE L'ELEMENT, RETIRADA DE RESTES DE PINTURA ANTIGA I APLICACIÓ D'ALLISADA DE LA FUSTA, AIXÍ COM TOTES LES TASQUES NECESSÀRIES PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (P - 15)            | 15,99    | 24,000                | 383,76    |
| 10            | GG401202 | U  | PINTURA DE PAPERERA METÀL·LICA, INDEPENDENTMENT DEL MODEL, CONSISTENT AMB EL POLIMENT PREVI DE LES SUPERFÍCIES A PINTAR I POSTERIOR APLICACIÓ DE PINTURA EN DUES MANS. INCLOU NETEJADA PRÈVIA DE L'ELEMENT, RETIRADA DE RESTES DE PINTURA ANTIGA. (P - 16)                                                                                                                                | 16,06    | 1,000                 | 16,06     |
| TOTAL Titol 3 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01.01.02 |                       | 30.884,90 |
| Obra          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01       | Pressupost PBPM03     |           |
| Capítol       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02       | MANTENIMENT CORRECTIU |           |
| Títol 3       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01       | JOCS INFANTILS        |           |
| DESCRIPCIÓ    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU     | AMIDAMENT             | IMPORT    |
| 1             | GG402102 | U  | INSTAL·LACIÓ DE MOLLA I/O BALANCI, SUBMINISTRAT PER L'AJUNTAMENT, SOBRE PAVIMENT DUR O TOU, INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS PER TAL DE FIXAR L'ELEMENT. (P - 29)                                                                                                                                                                                                                             | 77,26    | 0,000                 | 0,00      |
| 2             | GG402103 | U  | INSTAL·LACIÓ DE TOBOGAN I/O GRONXADOR, SUBMINISTRAT PER L'AJUNTAMENT, SOBRE PAVIMENT DUR O TOU, INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS PER TAL DE FIXAR L'ELEMENT I DAUS DE FORMIGÓ. (P - 30)                                                                                                                                                                                                       | 124,40   | 0,000                 | 0,00      |
| 3             | GG402104 | U  | INSTAL·LACIÓ D'ESTRUCTURA DE JOC SENZILLA, SUBMINISTRADA PER L'AJUNTAMENT, SOBRE PAVIMENT DUR O TOU, INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS PER TAL DE FIXAR L'ELEMENT I DAUS DE FORMIGÓ. (P - 31)                                                                                                                                                                                                  | 260,67   | 0,000                 | 0,00      |
| 4             | GG402203 | M2 | PAVIMENT ESMORTEÏDOR DE CAUTXÚ, TIPUS CONTINU DE PLAYTOP O SIMILAR, PER A ZONES DE JOC INFANTIL, SENSE JUNTES, DE DIFERENTS COLORS SEGONS D.F. I INSTAL·LACIÓ 'IN SITU' DE DIFERENT TIPUS DE GRUIX, SEGONS ALÇADA DE CAIGUDA CRÍTICA DEL JOC, PER FORMACIÓ I/O REPARACIÓ DE TERRA DE SEGURETAT. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA DEL MATERIAL I RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 34) | 71,57    | 0,000                 | 0,00      |
| 5             | GG402204 | M3 | SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGILLOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2 - 2 MM, AMB UN CORRECTE DRENATGE, ALLISAT MANUAL DEL MATERIAL I RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 35)                                                                                                                                                                   | 53,54    | 0,000                 | 0,00      |
| 6             | GG402205 | M3 | SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE PAVIMENT GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 5 MM, DE CANTO RODAT (ULL DE PERDIU), AMB UN CORRECTE DRENATGE, ESTESA, ALLISAT MANUAL                                                                                                                                                                                                                                  | 46,39    | 0,000                 | 0,00      |
|               |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                       | EUR       |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**  
Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

DOCUMENT

PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2

ALTRÉS DADES

Codi de verificació: **KG02G-H2SQG-TM970**  
Pàgina 36 de 77

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT

El document ha estat signat per :  
1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58

**APROVAT**  
22/06/2020 18:58

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST ANUAL LOT 3: MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JOCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ (SECTOR 7))

| PRESSUPOST       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pàg.:    | 4         |        |
|------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|
| 7                | GG402301 | U  | DEL MATERIAL I RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 36)<br>SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARTELL INFORMATIU RECTANGULAR DE (60x40) CM D'ACER GALVANITZAT PINTAT I NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, COL·LOCAT SOBRE SUPORT TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE (60x2) MM AMB ELEMENTS DE FIXACIÓ A LA SENYAL I COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ. (P - 37)                                                                                                                                                                           | 75,25    | 0,000     | 0,00   |
| 8                | GG402401 | M  | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TANCA TIPUS LLUÍS FORMADA PER TRONCS DE FUSTA TRACTADA PER A EXTERIOR (CUPERITZAT-AUTOCLAU) I DE 8 CM DE DIÀMETRE I 150 CM DE LLARG AMB L'ARESTA DE CORONACIÓ ARRODONIDA, COL·LOCATS A TOPALL AMB 8 CM DE SEPARACIÓ ENTRE ELLS, ENCASTADA 55 CM APROXIMADAMENT EN FONAMENT AMB TAC QUÍMIC O DE FORMIGÓ. INCLOU SÒCOL D'UNS 15 CM D'ALÇADA AMB CANTELLS ARRODONITS. TAMBÉ, ESTÀ INCLÒS LA PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS, REBLERT, CÀRREGA, TRANSPORT, CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 39) | 88,21    | 0,000     | 0,00   |
| 9                | GG402402 | M  | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TANCA FORMADA PER TRONCS QUADRATS DE FUSTA ACABADA I TRACTADA PER A EXTERIORS (CUPERITZAT-AUTOCLAU) DE 8x5 CM I 150 CM DE LLARG, COL·LOCATS A TOPALL AMB 8 CM DE SEPARACIÓ ENTRE ELLS, ENCASTADA 55 CM APROXIMADAMENT EN FONAMENT AMB TAC QUÍMIC O DE FORMIGÓ. INCLOU SÒCOL D'UNS 15 CM D'ALÇADA AMB CANTELLS ARRODONITS. TAMBÉ, ESTÀ INCLÒS LA PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS, REBLERT, CÀRREGA, TRANSPORT, CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 40)                                          | 132,73   | 0,000     | 0,00   |
| 10               | GG402403 | M  | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TANCA DE FUSTA DE PI TRACTADA (CUPERITZAT-AUTOCLAU) D'UNA LONGITUD MÀXIMA DE 2 M, COMPOSTOS PER MUNTANTS D'UNA ALÇADA MÍNIMA DE 0,8 M I LAMES VERTICALS DE 9 CM D'AMPLADA I D'UN MÍNIM DE 2,2 CM DE GRUIX. ANCORADA A TERRA AMB FORMIGÓ EN MASSA. AMB UNA O DUES PORTES. (P - 41)                                                                                                                                                                                                           | 67,23    | 0,000     | 0,00   |
| 11               | GG402405 | M  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SÒCOL DE FUSTA DE PI TRACTADA PER A EXTERIORS, PER A ÀREES DE JOCS INFANTILS, D'UNS 15 CM D'ALÇADA AMB CANTELLS ARRODONITS, INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I TASQUES NECESSARIS PER LA SEVA FIXACIÓ I COL·LOCACIÓ. (P - 43)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,14    | 0,000     | 0,00   |
| 12               | GG402407 | U  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE PI TRACTADA PER A EXTERIORS PER A ÀREES DE JOCS INFANTILS, INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I TASQUES NECESSARIS PER LA SEVA FIXACIÓ I COL·LOCACIÓ. (P - 44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108,24   | 0,000     | 0,00   |
| TOTAL    Títol 3 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.02.01 |           | 0,00   |
| Obra             |          | 01 | Pressupost PBPM03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |        |
| Capítol          |          | 02 | MANTENIMENT CORRECTIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |        |
| Títol 3          |          | 02 | MOBILIARI URBÀ I ELEMENTS ESPORTIUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |        |
| DESCRIPCIÓ       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT |
| 1                | GG401102 | U  | SUBSTITUCIÓ DE LLISTÓ EN BANC DE FUSTA TIPUS NEOROMÀNTIC O SIMILAR, EN TALLER O 'IN SITU', CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LLISTÓ MALMÉS I COL·LOCACIÓ DE NOU DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES DE MIDA, TIPUS DE FUSTA I COLOR DE PINTURA I POSTERIOR REVISIÓ DE LA CARGOLERIA. (P - 6)                                                                                                                                                                                                                                         | 46,72    | 0,000     | 0,00   |
| 2                | GG401103 | U  | SUBSTITUCIÓ DE LLISTÓ EN BANC DE FUSTA TIPUS NEOBARCINO O SIMILAR, EN TALLER O 'IN SITU', CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LLISTÓ MALMÉS I COL·LOCACIÓ DE NOU DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES DE MIDA, TIPUS DE FUSTA I COLOR DE PINTURA I POSTERIOR REVISIÓ DE LA CARGOLERIA. (P - 7)                                                                                                                                                                                                                                          | 41,57    | 0,000     | 0,00   |
|                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           | EUR    |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**  
Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                         |                                                                                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                                  | IDENTIFICADORS                                                                                                      |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br><b>Pàgina 37 de 77</b> | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST ANUAL LOT 3: MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JOCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ (SECTOR 7))

| PRESSUPOST |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       | Pàg.: 5 |
|------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 3          | GG401104 | U | SUBSTITUCIÓ DE LLISTÓ EN BANC DE FUSTA TIPUS VALLÈS, ROMÀNTIC O SIMILAR, EN TALLER O 'IN SITU', CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LLISTÓ MALMÉS I COL·LOCACIÓ DE NOU DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES DE MIDA, TIPUS DE FUSTA I COLOR DE PINTURA I POSTERIOR REVISIÓ DE LA CARGOLERIA. (P - 8)                                                             | 15,13 | 0,000 | 0,00    |
| 4          | GG401113 | U | INSTAL·LACIÓ DE BANC O CADIRA, SUBMINISTRAT PER L'AJUNTAMENT, SOBRE PAVIMENT DUR TIPUS PANOT, ASFALT O SIMILAR, INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS, COLLATS AMB RESINA EPOXY O SIMILAR I ACCESSORIS DE CARGOLERIA PER TAL DE FIXAR L'ELEMENT. (P - 9)                                                                                                       | 29,96 | 0,000 | 0,00    |
| 5          | GG401114 | U | INSTAL·LACIÓ DE BANC O CADIRA, SUBMINISTRAT PER L'AJUNTAMENT, SOBRE PAVIMENT TOU TIPUS SAULÓ, TERRA O SIMILAR, INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS PER A DAUS DE FORMIGÓ DE (0,8x0,4x0,4) CM, ESPÀRRECS PER SUBJECTAR I ACCESSORIS PER TAL DE FIXAR L'ELEMENT. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 10)                                         | 51,03 | 0,000 | 0,00    |
| 6          | GG401119 | U | ARRENCADA DE BANC O CADIRES EXISTENTS INDEPENDENTMENT DEL MODEL, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ SI S'ESCAU, REPÀS DE PAVIMENT DEIXANT-LO EN CONDICIONS DE VIALITAT, CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCOS I RESTES A L'ABOCADOR O AL VIVER MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE LA D.T. (P - 11)                     | 24,93 | 0,000 | 0,00    |
| 7          | GG401203 | U | INSTAL·LACIÓ DE PAPERERA, SUBMINISTRADA PER L'AJUNTAMENT, SOBRE PAVIMENT TOU TIPUS SAULÓ, TERRA O SIMILAR, INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS PER A DAUS DE FORMIGÓ DE (0,8x0,4x0,4) CM, ESPÀRRECS PER SUBJECTAR I ACCESSORIS PER TAL DE FIXAR L'ELEMENT. S'INCLOU LA RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 17)                                              | 31,27 | 0,000 | 0,00    |
| 8          | GG401204 | U | INSTAL·LACIÓ DE PAPERERA, SUBMINISTRADA PER L'AJUNTAMENT, SOBRE PAVIMENT DUR TIPUS PANOT, ASFALT O SIMILAR, INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS, COLLATS AMB RESINA EPOXY O SIMILAR I ACCESSORIS DE CARGOLERIA PER TAL DE FIXAR L'ELEMENT. (P - 18)                                                                                                          | 18,89 | 0,000 | 0,00    |
| 9          | GG401206 | U | ARRENCADA DE PAPAERA EXISTENT, INDEPENDENTMENT DEL MODEL, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ SI S'ESCAU, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS, REPÀS DE PAVIMENT DEIXANT-LO EN CONDICIONS DE VIALITAT, CÀRREGA I TRANSPORT DE LA PAPERERA I RESTES A L'ABOCADOR O AL VIVER MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE LA D.F. (P - 19)                         | 12,68 | 0,000 | 0,00    |
| 10         | GG401305 | U | SUBSTITUCIÓ DE CARTELL INFORMATIU, SUBMINISTRAT PER L'AJUNTAMENT, COL·LOCAT SOBRE ELEMENT DE FIXACIÓ EXISTENT. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 23)                                                                                                                                                                                  | 9,59  | 0,000 | 0,00    |
| 11         | GG401303 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARTELL INFORMATIU QUADRAT DE (30x30) CM D'ALUMINI, RETOLAT NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, AMB PROTECCIÓ ANTIGRAFIT DE POLIÈSTER I COL·LOCAT SOBRE DOS POSTES GALVANITZATS DE (2x2x80) CM I ELEMENTS DE FIXACIÓ A LA SENYAL I COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 21) | 41,03 | 0,000 | 0,00    |
| 12         | GG401304 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARTELL INFORMATIU QUADRAT DE (30x30) CM TIPUS TRESPA O SIMILAR, RETOLAT NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 22)                                                                                                                                                        | 44,74 | 0,000 | 0,00    |
| 13         | GG401404 | U | SUBSTITUCIÓ DE TAUJÓ TRAVERSSER DE 400x14,6x1,9 CM EN TANCA DE FUSTA DE PI TRACTADA PER A EXTERIOR (CUPERITZAT-AUTOCLAU) I CERTIFICADA MITJANÇANT DISTINTIU DE GESTIÓ FORESTAL TIPUS DGQA O SIMILAR. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 24)                                                                                            | 15,85 | 0,000 | 0,00    |
|            |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       | EUR     |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**  
Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

DOCUMENT

PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

Codi de verificació: **KG02G-H2SQG-TM970**  
Pàgina 38 de 77

SIGNATURES

El document ha estat signat per :  
1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58

ESTAT

**APROVAT**  
22/06/2020 18:58



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6C0E0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST ANUAL LOT 3: MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JOCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ (SECTOR 7))

| PRESSUPOST                       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Pàg.:     | 6         |
|----------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 14                               | GG401302 | U  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARTELL INFORMATIU RECTANGULAR DE (60x40) CM D'ACER GALVANITZAT PINTAT I NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, COL·LOCAT SOBRE SUPORT TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE (60x2) MM AMB ELEMENTS DE FIXACIÓ A LA SENYAL I COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 20) | 82,14     | 0,000     | 0,00      |
| 15                               | GG402302 | U  | INSTAL·LACIÓ CARTELL INFORMATIU, SUBMINISTRAT PER L'AJUNTAMENT, COL·LOCAT SOBRE UN POSTE METÀL·LIC I UN DAU DE FORMIGÓ. (P - 38)                                                                                                                                                                                                    | 16,82     | 0,000     | 0,00      |
| TOTAL Titol 3 01.02.02           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | 0,00      |
| Obra 01 Pressupost PBPM03        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |           |
| Capítol 02 MANTENIMENT CORRECTIU |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |           |
| Titol 3 03 ALTRES ACTUACIONS     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |           |
| DESCRIPCIÓ                       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU      | AMIDAMENT | IMPORT    |
| 1                                | XPA000SS | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESPESES DE MANTENIMENT CORRECTIU A REALITZAR A PARTIR DELS PREUS UNITARIS INCLOSOS O DE LA BASE DE PREUS DE L'ITEC (P - 45)                                                                                                                                                                        | 50.000,00 | 1,000     | 50.000,00 |
| TOTAL Titol 3 01.02.03           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | 50.000,00 |

EUR

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**  
Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6C0E0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST ANUAL LOT 3: MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JOCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ (SECTOR 7))

| RESUM DE PRESSUPOST |       |                       |  | Pàg.: 1    |
|---------------------|-------|-----------------------|--|------------|
| NIVELL 2: Capítol   |       |                       |  | Import     |
| Capítol             | 01.01 | MANTENIMENT PREVENTIU |  | 188.344,61 |
| Capítol             | 01.02 | MANTENIMENT CORRECTIU |  | 50.000,00  |
| Obra                | 01    | Pressupost PBPM03     |  | 238.344,61 |
|                     |       |                       |  | 238.344,61 |
| NIVELL 1: Obra      |       |                       |  | Import     |
| Obra                | 01    | Pressupost PBPM03     |  | 238.344,61 |
|                     |       |                       |  | 238.344,61 |

euros

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**  
Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018724 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF261545529361004FAB519E4D4A6C0E0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST LOT 3: MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JOCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ (SECTOR 7)

| PRESSUPOST ANUAL D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE                           | Pàg. 1                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PRESSUPOST ANUAL D'EXECUCIÓ MATERIAL</b>                         | <b>238.344,61 €</b>   |
| 13,00 % Despeses generals                                           | 30.984,80 €           |
| 6,00 % Benefici industrial                                          | 14.300,68 €           |
| <b>TOTAL PRESSUPOST ANUAL SENSE IVA</b>                             | <b>283.630,09 €</b>   |
| 21,00 % IVA                                                         | 59.562,32 €           |
| <b>TOTAL PRESSUPOST ANUAL PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS</b>          | <b>343.192,41 €</b>   |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER QUATRE ANYS DE CONTRACTE AMB IVA INCLÒS</b> | <b>1.372.769,64 €</b> |

Aquest pressupost d'execució per quatre anys de contracte puja a  
UN MILIONS TRES-CENTS SETANTA-DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Joan Gual  
Marti - DNI  
34762627  
J (SIG)

Firmado  
digitalmente por  
Joan Gual Marti -  
DNI 34762627J  
(SIG)  
Fecha: 2020.04.06  
10:47:28 +02'00'

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**  
Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                           |                                                                                                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DOCUMENT                                                  | IDENTIFICADORS                                                                                        |                                    |
| PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                |                                                                                                       |                                    |
| ALTRES DADES                                              | SIGNATURES                                                                                            | ESTAT                              |
| Codi de verificació: KG02G-H2SQG-TM970<br>Pàgina 41 de 77 | El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | <b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018724 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6C0E0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Ajuntament  
de Sabadell

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME  
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS  
PARCS I JARDINS

## ANNEX 2 – INVENTARI D'ESPAIS I ELEMENTS A MANTENIR

### **OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF251545529361004FAB518E4D46CDE0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

INVENTARI ÀREES DE JOCS INFANTILS

| DIST. | CODI ÀREA | NOM                     | ELEMENTS ACTUALS | MODEL                   | MARCA          | REF.       | UTS | UNITAT | ANY  |
|-------|-----------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------|-----|--------|------|
| 1     | 1         | PLAÇA SANT SALVADOR     |                  |                         |                |            |     |        | 2006 |
|       | 1         | PLAÇA SANT SALVADOR     | Tanca            | Fusta lames             |                |            | 76  | ml     |      |
|       | 1         | PLAÇA SANT SALVADOR     | Senyalització    | SI                      |                |            |     |        |      |
|       | 1         | PLAÇA SANT SALVADOR     | Paviment         | Ull perdui              |                |            | 361 | m2     |      |
|       | 1         | PLAÇA SANT SALVADOR     | Balanci          | Quatro                  | PROLUDIC (HPC) | J 830      | 1   |        |      |
|       | 1         | PLAÇA SANT SALVADOR     | Tobogan          | Nido de águilas         | TECAM          | nr 4634    | 1   |        |      |
|       | 1         | PLAÇA SANT SALVADOR     | Molla            | Scoot                   | PROLUDIC (HPC) | J 829      | 1   |        |      |
|       | 1         | PLAÇA SANT SALVADOR     | Molla            | El caballo              | PROLUDIC (HPC) | J 819      | 1   |        |      |
|       | 1         | PLAÇA SANT SALVADOR     | Gronxador 2,6 m  | 2 Seients plans         | PROLUDIC (HPC) | J459       | 1   |        |      |
|       | 1         | PLAÇA SANT SALVADOR     | Estructura       |                         | FDB            | JK 004     | 1   |        |      |
|       | 10        | PLAÇA LAIETANA          |                  |                         |                |            |     |        | 2004 |
|       | 10        | PLAÇA LAIETANA          | Tanca            | Fusta lames             |                |            | 44  | ml     |      |
|       | 10        | PLAÇA LAIETANA          | Senyalització    | SI                      |                |            |     |        |      |
|       | 10        | PLAÇA LAIETANA          | Sòl              | Ull perdui              |                |            | 153 | m2     |      |
|       | 10        | PLAÇA LAIETANA          | Tobogan          | La libélula             | FDB            | T 50 A     | 1   |        |      |
|       | 10        | PLAÇA LAIETANA          | Molla            | El mamut                | KOMPAN         | M 123      | 1   |        |      |
|       | 10        | PLAÇA LAIETANA          | Estructura       | Torre tobogan amb xarxa | FDB            | T 40 B     | 1   |        |      |
|       | 10        | PLAÇA LAIETANA          | Gronxador        | El columpio             | FDB            | L 11       | 1   |        |      |
|       | 10        | PLAÇA LAIETANA          | Molla            | Scoot                   | FDB            | U 50 A     | 1   |        |      |
|       | 11        | PLAÇA MARIA VINYES      |                  |                         |                |            |     |        | 2005 |
|       | 11        | PLAÇA MARIA VINYES      | Tanca            | Fusta lames             |                |            | 59  | ml     |      |
|       | 11        | PLAÇA MARIA VINYES      | Senyalització    | SI                      |                |            |     |        |      |
|       | 11        | PLAÇA MARIA VINYES      | Sòl              | Sorra                   |                |            | 184 | m2     |      |
|       | 11        | PLAÇA MARIA VINYES      | Estructura       | Vivàrea                 | PROLUDIC (HPC) | J 3315     | 1   |        |      |
|       | 11        | PLAÇA MARIA VINYES      | Gronxador 2,6 m  | 2 Seients plans         | PROLUDIC (HPC) | J 459      | 1   |        |      |
|       | 11        | PLAÇA MARIA VINYES      | Molla            | Wooby                   | PROLUDIC (HPC) | J 832      | 1   |        |      |
|       | 11        | PLAÇA MARIA VINYES      | Balanci          | Dúo                     | PROLUDIC (HPC) | J 827      | 1   |        |      |
|       | 12        | PLAÇA DOLORS MIRALLES   |                  |                         |                |            |     |        | 2009 |
|       | 12        | PLAÇA DOLORS MIRALLES   | Tanca            | Fusta lames             |                |            | 61  | ml     |      |
|       | 12        | PLAÇA DOLORS MIRALLES   | Senyalització    | SI                      |                |            |     |        |      |
|       | 12        | PLAÇA DOLORS MIRALLES   | Sòl              | Sorra                   |                |            | 187 | m2     |      |
|       | 12        | PLAÇA DOLORS MIRALLES   | Molla            | El poney                | PROLUDIC (HPC) | J 800      | 1   |        |      |
|       | 12        | PLAÇA DOLORS MIRALLES   | Balanci          | El fantasma             | PROLUDIC (HPC) | J 803      | 1   |        |      |
|       | 12        | PLAÇA DOLORS MIRALLES   | Gronxador        |                         | FDB            | JL 15      | 1   |        |      |
|       | 13        | PLAÇA CONRAD CRESPI     |                  |                         |                |            |     |        | 2009 |
|       | 13        | PLAÇA CONRAD CRESPI     | Tanca            | Fusta lames             |                |            | 33  | ml     |      |
|       | 13        | PLAÇA CONRAD CRESPI     | Senyalització    | SI                      |                |            |     |        |      |
|       | 13        | PLAÇA CONRAD CRESPI     | Sòl              | Cautxú continu          |                |            | 72  | m2     |      |
|       | 13        | PLAÇA CONRAD CRESPI     | Molla            | El galopador            | KOMPAN         | M 120      | 1   |        |      |
|       | 13        | PLAÇA CONRAD CRESPI     | Gronxador        | El columpio             | FDB            | L 11       | 1   |        |      |
|       | 13        | PLAÇA CONRAD CRESPI     | Tobogan          | La mariposa             | KOMPAN         | M 355      | 1   |        |      |
|       | 14        | JARDI DE SALVADOR SARRÀ |                  |                         |                |            |     |        | 2009 |
|       | 14        | JARDI DE SALVADOR SARRÀ | Tanca            | Fusta lames             |                |            | 55  | ml     |      |
|       | 14        | JARDI DE SALVADOR SARRÀ | Senyalització    | SI                      |                |            |     |        |      |
|       | 14        | JARDI DE SALVADOR SARRÀ | Sòl              | Cautxú continu          |                |            | 220 | m2     |      |
|       | 14        | JARDI DE SALVADOR SARRÀ | Molla            | Speeder                 | KOMPAN         | ELE 400019 | 1   |        |      |
|       | 14        | JARDI DE SALVADOR SARRÀ | Molla            | Stinger                 | KOMPAN         | ELE 400020 | 1   |        |      |
|       | 14        | JARDI DE SALVADOR SARRÀ | Rotació          | Spinner bowl            | KOMPAN         | ELE 400024 | 1   |        |      |
|       | 14        | JARDI DE SALVADOR SARRÀ | Molla            | Racer                   | KOMPAN         | ELE 400002 | 1   |        |      |
|       | 14        | JARDI DE SALVADOR SARRÀ | Estructura       | La torre                | KOMPAN         | ELE 400050 | 1   |        |      |
|       | 15        | PLAÇA VILA ARRUFAT      |                  |                         |                |            |     |        | 2005 |
|       | 15        | PLAÇA VILA ARRUFAT      | Tanca            | Fusta lames             |                |            | 75  | ml     |      |
|       | 15        | PLAÇA VILA ARRUFAT      | Senyalització    | SI                      |                |            |     |        |      |
|       | 15        | PLAÇA VILA ARRUFAT      | Sòl              | Sorra Santa Coloma      |                |            | 276 | m2     |      |
|       | 15        | PLAÇA VILA ARRUFAT      | Gronxador        | 2 Seients plans         | FDB            | L 10       | 1   |        |      |
|       | 16        | PLAÇA BEATRIU DE DIA    |                  |                         |                |            |     |        | 2001 |
|       | 16        | PLAÇA BEATRIU DE DIA    | Tanca            | Fusta lames             |                |            | 66  | ml     |      |
|       | 16        | PLAÇA BEATRIU DE DIA    | Senyalització    | SI                      |                |            |     |        |      |
|       | 16        | PLAÇA BEATRIU DE DIA    | Sòl              | Sorra                   |                |            | 235 | m2     |      |
|       | 16        | PLAÇA BEATRIU DE DIA    | Molla            | Tu y yo                 | KOMPAN         | M 164      | 1   |        |      |
|       | 16        | PLAÇA BEATRIU DE DIA    | Molla            | El gallo bromista       | KOMPAN         | M 101      | 1   |        |      |
|       | 16        | PLAÇA BEATRIU DE DIA    | Tobogan          | Basic 300               | KOMPAN         | Basic 300  | 1   |        |      |
|       | 16        | PLAÇA BEATRIU DE DIA    | Gronxador        | Basic 900               | KOMPAN         | Basic 900  | 1   |        |      |
|       | 16        | PLAÇA BEATRIU DE DIA    | Molla            | El galopador            | KOMPAN         | M 120      | 1   |        |      |
|       | 17        | PARC DE LA NOSTRA LLAR  |                  |                         |                |            |     |        | 2005 |
|       | 17        | PARC DE LA NOSTRA LLAR  | Tanca            | Fusta lames             |                |            | 46  | ml     |      |
|       | 17        | PARC DE LA NOSTRA LLAR  | Senyalització    | SI                      |                |            |     |        |      |
|       | 17        | PARC DE LA NOSTRA LLAR  | Sòl              | Ull perdui              |                |            | 130 | m2     |      |
|       | 17        | PARC DE LA NOSTRA LLAR  | Balanci          | El dragón divertido     | FDB            | B 30 C     | 1   |        |      |
|       | 17        | PARC DE LA NOSTRA LLAR  | Molla            | El cerdito              | FDB            | U 60 A     | 1   |        |      |
|       | 17        | PARC DE LA NOSTRA LLAR  | Gronxador        | 2 Seients plans         | FDB            | L 10       | 1   |        |      |
|       | 17        | PARC DE LA NOSTRA LLAR  | Tobogan          | La libélula             | FDB            | T 50 A     | 1   |        |      |
|       | 17        | PARC DE LA NOSTRA LLAR  | Molla            | El avión                | FDB            | U 10 A     | 1   |        |      |
|       | 18        | PLAÇA VAQUES            |                  |                         |                |            |     |        | 2009 |
|       | 18        | PLAÇA VAQUES            | Tanca            | Sense tanca             |                |            |     |        |      |
|       | 18        | PLAÇA VAQUES            | Senyalització    | SI                      |                |            |     |        |      |
|       | 18        | PLAÇA VAQUES            | Sòl              | Cautxú continu          |                |            | 185 | m2     |      |
|       | 18        | PLAÇA VAQUES            | Molla            | El gallo bromista       | KOMPAN         | M 101      | 1   |        |      |
|       | 18        | PLAÇA VAQUES            | Tobogan          | Glub                    | BENITO         | JT 12      | 1   |        |      |
|       | 18        | PLAÇA VAQUES            | Gronxador        | Basic 900               | KOMPAN         | Basic 900  | 1   |        |      |
|       | 18        | PLAÇA VAQUES            | Molla            | El galopador            | KOMPAN         | M 155      | 1   |        |      |
|       | 18        | PLAÇA VAQUES            | Balanci          | El cucú                 | KOMPAN         | M 155      | 1   |        |      |
|       | 19        | PLAÇA VALLÉS            |                  |                         |                |            |     |        | 2010 |
|       | 19        | PLAÇA VALLÉS            | Tanca            | Fusta pal rodó          |                |            | 70  | ml     |      |
|       | 19        | PLAÇA VALLÉS            | Senyalització    | SI                      |                |            |     |        |      |
|       | 19        | PLAÇA VALLÉS            | Sòl              | Cautxú continu          |                |            | 196 | m2     |      |
|       | 19        | PLAÇA VALLÉS            | Tobogan          | Middle gliss            | PROLUDIC (HPC) | J 1055     | 1   |        |      |
|       | 19        | PLAÇA VALLÉS            | Gronxador        | 2 seients bressol       | PROLUDIC (HPC) | J 481      | 1   |        |      |
|       | 19        | PLAÇA VALLÉS            | Gronxador        | 1 seient bressol        | k&k (HPC)      | 0-40160-00 | 1   |        |      |
|       | 19        | PLAÇA VALLÉS            | Caseta           | El patio                | PROLUDIC (HPC) | J 282      | 1   |        |      |

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

PLECS TÈCNICS: LOT 3 iocs PPT CO2020028 v2

### AL TRES DADES

Codi de verificació: **KG02G-H2SQG-TM970**  
 Pàgina 43 de 77

SIGNATURES

El document ha estat signat per :  
1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL Signat 22/06/2020 18:58

ESTAT

**APROVAT**  
22/06/2020 18:58



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EEECF251545529361004FAB518E4D4A6C0E0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està S'IGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciono l'enllaç emissor d'aquest document.

|     |                                |                |                                    |                 |            |            |     |    |      |
|-----|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----|----|------|
|     | EP ALGUERSUARI PASCUAL         | Tanca          | Fusta lames                        |                 |            |            | 28  | ml |      |
|     | EP ALGUERSUARI PASCUAL         | Senyalitziació | Si                                 |                 |            |            |     |    |      |
|     | EP ALGUERSUARI PASCUAL         | Sòl            | Ull perdut                         |                 |            |            | 48  | m2 |      |
|     | EP ALGUERSUARI PASCUAL         | Balanci        | Múltiples muelles desfines y balle | EIBE            |            | 5 67 108 0 | 1   |    |      |
|     | EP ALGUERSUARI PASCUAL         | Molla          | Basis balancin de muelle pato      |                 |            | 5 67 226 0 | 1   |    |      |
| 1   | 2 PLACA DE LES DONES DEL TÈXIL |                |                                    |                 |            |            |     |    | 2007 |
| 2   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXIL   |                |                                    |                 |            |            |     |    |      |
| 2   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXIL   | Tanca          | Sense tanca                        |                 |            |            |     |    |      |
| 2   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXIL   | Senyalitziació | Si                                 |                 |            |            |     |    |      |
| 2   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXIL   | Sòl            | Cautxó continu                     |                 |            |            | 240 | m2 |      |
| 2   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXIL   | Balanci        | Dúo                                | PROLLUDIC (HPC) | J 827      | 1          |     |    |      |
| 2   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXIL   | Molla          | Cyclo                              | PROLLUDIC (HPC) | J 828      | 1          |     |    |      |
| 2   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXIL   | Gronxadador    | 1 seient bressol                   | k&k (HPC)       | O-40160-00 | 1          |     |    |      |
| 2   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXIL   | Caseta         | Casita azul                        | KOMPAN          | M 7002     | 1          |     |    |      |
| 2   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXIL   | Tobogan        | Nido de águilas                    | TECAM           | NR 4634    | 1          |     |    |      |
| 2   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXIL   | Gronxadador    | 1 seient bressol                   | k&k (HPC)       | O-40160-00 | 1          |     |    |      |
| 2   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXIL   | Rotació        | Spinner bowl                       | KOMPAN          | ELE 400024 | 1          |     |    |      |
| 1   | 20 PLAÇA MESTRE PLANAS         |                |                                    |                 |            |            |     |    | 2009 |
| 20  | PLAÇA MESTRE PLANAS            |                |                                    |                 |            |            |     |    |      |
| 20  | PLAÇA MESTRE PLANAS            | Tanca          | Fusta pal rodó                     |                 |            |            | 41  | ml |      |
| 20  | PLAÇA MESTRE PLANAS            | Senyalitziació | Si                                 |                 |            |            |     |    |      |
| 20  | PLAÇA MESTRE PLANAS            | Sòl            | Cautxó continu                     |                 |            |            | 88  | m2 |      |
| 20  | PLAÇA MESTRE PLANAS            | Balanci        | Dúo                                | PROLLUDIC (HPC) | J 827      | 1          |     |    |      |
| 20  | PLAÇA MESTRE PLANAS            | Molla          | Twiny                              | PROLLUDIC (HPC) | J 834      | 1          |     |    |      |
| 20  | PLAÇA MESTRE PLANAS            | Gronxadador    | Seient bressol                     | PROLLUDIC (HPC) | J 3960     | 1          |     |    |      |
| 20  | PLAÇA MESTRE PLANAS            | Caseta         | La villa                           | PROLLUDIC (HPC) | J 285      | 1          |     |    |      |
| 20  | PLAÇA MESTRE PLANAS            | Molla          | Cyclo                              | PROLLUDIC (HPC) | J 8287     | 1          |     |    |      |
| 1   | 21 PLAÇA AMADEU ARAGAY         |                |                                    |                 |            |            |     |    | 2009 |
| 21  | PLAÇA AMADEU ARAGAY            | Tanca          | Fusta lames                        |                 |            |            | 35  | ml |      |
| 21  | PLAÇA AMADEU ARAGAY            | Senyalitziació | Si                                 |                 |            |            |     |    |      |
| 21  | PLAÇA AMADEU ARAGAY            | Sòl            | Cautxó continu                     |                 |            |            | 110 | m2 |      |
| 21  | PLAÇA AMADEU ARAGAY            | Balanci        | El pájaro loco                     | KOMPAN          | M 141      | 1          |     |    |      |
| 21  | PLAÇA AMADEU ARAGAY            | Molla          | El gallo bromista                  | KOMPAN          | M 101      | 1          |     |    |      |
| 21  | PLAÇA AMADEU ARAGAY            | Molla          | La moto                            | KOMPAN          | M 130      | 1          |     |    |      |
| 21  | PLAÇA AMADEU ARAGAY            | Estructura     | Torre tobogan oasis                | KOMPAN          | OK 1100    | 1          |     |    |      |
| 1   | 218 PLAÇA LLUIS MAS            |                |                                    |                 |            |            |     |    | 2009 |
| 218 | PLAÇA LLUIS MAS                | Tanca          | Desinstalada                       |                 |            |            |     |    |      |
| 218 | PLAÇA LLUIS MAS                | Senyalitziació | Si                                 |                 |            |            |     |    |      |
| 218 | PLAÇA LLUIS MAS                | Sòl            | Cautxó continu                     |                 |            |            | 333 | m2 |      |
| 218 | PLAÇA LLUIS MAS                | Gronxadador    | Cistella                           | PROLLUDIC (HPC) | J 440      | 1          |     |    |      |
| 218 | PLAÇA LLUIS MAS                | Tobogan        | Baby gliss                         | PROLLUDIC (HPC) | J 1058     | 1          |     |    |      |
| 218 | PLAÇA LLUIS MAS                | Rotació        | Rotofun                            | PROLLUDIC (HPC) | J 2595     | 1          |     |    |      |
| 218 | PLAÇA LLUIS MAS                | Molla          | Scoot                              | PROLLUDIC (HPC) | J 829      | 1          |     |    |      |
| 218 | PLAÇA LLUIS MAS                | Molla          | Scoot                              | PROLLUDIC (HPC) | J 829      | 1          |     |    |      |
| 218 | PLAÇA LLUIS MAS                | Estructura     | Blibox                             | PROLLUDIC (HPC) | J 415      | 1          |     |    |      |
| 218 | PLAÇA LLUIS MAS                | Gronxadador    | 1 seient bressol                   | k&k (HPC)       | O-40160-00 | 1          |     |    |      |
| 218 | PLAÇA LLUIS MAS                | Gronxadador    | 1 seient bressol                   | k&k (HPC)       | O-40160-00 | 1          |     |    |      |
| 218 | PLAÇA LLUIS MAS                | Rotació        | Disc giratori amb peana            | k&k (HPC)       | O-43130-00 | 1          |     |    |      |
| 218 | PLAÇA LLUIS MAS                | Rotació        | Rodeboard                          | PROLLUDIC (HPC) | J 3501     | 1          |     |    |      |
| 218 | PLAÇA LLUIS MAS                | Rotació        | Rotatwin                           | PROLLUDIC (HPC) | J 3603     | 1          |     |    |      |
| 1   | 219 PLAÇA VAPOR GORINA         |                |                                    |                 |            |            |     |    | 2008 |
| 219 | PLAÇA VAPOR GORINA             | Tanca          | Fusta lames                        |                 |            |            | 46  | ml |      |
| 219 | PLAÇA VAPOR GORINA             | Senyalitziació | Si                                 |                 |            |            |     |    |      |
| 219 | PLAÇA VAPOR GORINA             | Sòl            | Ull perdut                         |                 |            |            | 286 | m2 |      |
| 219 | PLAÇA VAPOR GORINA             | Balanci        | El pájaro loco                     | KOMPAN          | M 141      | 1          |     |    |      |
| 219 | PLAÇA VAPOR GORINA             | Sorra          |                                    | KOMPAN          |            |            |     |    |      |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

**Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia):** DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D446CDE0AC), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|   |     |                               |                   |                             |                      |             |     |    |      |
|---|-----|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-----|----|------|
| 1 | 223 | PLAÇA SARDANA                 |                   |                             |                      |             |     |    | 2007 |
|   | 223 | PLAÇA SARDANA                 | Tanca             | Fusta pal quadrat           |                      |             | 55  | ml |      |
|   | 223 | PLAÇA SARDANA                 | Senyalització     | SI                          |                      |             |     |    |      |
|   | 223 | PLAÇA SARDANA                 | Sòl               | Cautxú loseta               |                      |             | 174 | m2 |      |
|   | 223 | PLAÇA SARDANA                 | Equilibri         | Argo                        | KOMPAN               | GXY 8019    | 1   |    |      |
|   | 223 | PLAÇA SARDANA                 | Tobogan           | El pequeño tobogan          | PROLUDIC (HPC)       | J 3902      | 1   |    |      |
|   | 223 | PLAÇA SARDANA                 | Rotació           | Spinner bowl                | KOMPAN               | ELE 400024  | 1   |    |      |
|   | 223 | PLAÇA SARDANA                 | Rotació           | Spica 2                     | KOMPAN               | GXY 8015    | 1   |    |      |
|   | 223 | PLAÇA SARDANA                 | Gronxador         | Cistella                    | PROLUDIC (HPC)       | J 440       | 1   |    |      |
|   | 223 | PLAÇA SARDANA                 | Gronxador         | Seient bressol              | PROLUDIC (HPC)       | J 3960      | 1   |    |      |
| 1 | 224 | EP. ENTORNS CC SANT OLEGUER   |                   |                             |                      |             |     |    | 2009 |
|   | 224 | EP. ENTORNS CC SANT OLEGUER   | Tanca             | Fusta pal rodó              |                      |             | 62  | ml |      |
|   | 224 | EP. ENTORNS CC SANT OLEGUER   | Senyalització     | SI                          |                      |             |     |    |      |
|   | 224 | EP. ENTORNS CC SANT OLEGUER   | Sòl               | Cautxú continu              |                      |             | 177 | m2 |      |
|   | 224 | EP. ENTORNS CC SANT OLEGUER   | Estructura        | Megakit carlit              | MEIN                 | NMKI 051    | 1   |    |      |
|   | 224 | EP. ENTORNS CC SANT OLEGUER   | Tobogan           | Patito                      | FDB                  | T 10 B      | 1   |    |      |
|   | 224 | EP. ENTORNS CC SANT OLEGUER   | Gronxador         | Megakit con cesta           | MEIN                 | NMKI 526    | 1   |    |      |
|   | 224 | EP. ENTORNS CC SANT OLEGUER   | Molla             | La moto chispa              | MEIN                 | NMUP 020    | 1   |    |      |
|   | 224 | EP. ENTORNS CC SANT OLEGUER   | Molla             | La moto chispa              | MEIN                 | NMUP 020    | 1   |    |      |
|   | 224 | EP. ENTORNS CC SANT OLEGUER   | Gronxador Bressol | Bup                         | FABREGAS             | PARC 111    | 1   |    |      |
| 1 | 23  | PLAÇA FREDERIC MOMPOU         |                   |                             |                      |             |     |    | 2005 |
|   | 23  | PLAÇA FREDERIC MOMPOU         | Tanca             | Fusta lames                 |                      |             | 44  | ml |      |
|   | 23  | PLAÇA FREDERIC MOMPOU         | Senyalització     | SI                          |                      |             |     |    |      |
|   | 23  | PLAÇA FREDERIC MOMPOU         | Sòl               | Sorra blanca de lleida      |                      |             | 111 | m2 |      |
|   | 23  | PLAÇA FREDERIC MOMPOU         | Gronxador 2,6 m   | 2 seients plans             | PROLUDIC (HPC)       | J 459       | 1   |    |      |
|   | 23  | PLAÇA FREDERIC MOMPOU         | Molla             | Scoot                       | PROLUDIC (HPC)       | J 829       | 1   |    |      |
|   | 23  | PLAÇA FREDERIC MOMPOU         | Balanci           | Dúo                         | PROLUDIC (HPC)       | J 827       | 1   |    |      |
|   | 23  | PLAÇA FREDERIC MOMPOU         | Tobogan           | Tobogan                     | KOMPAN               | M 351       | 1   |    |      |
|   | 23  | PLAÇA FREDERIC MOMPOU         | Molla             | El gallo bromista           | KOMPAN               | M 101       | 1   |    |      |
| 1 | 24  | PLAÇA MONTSERRAT ROIG         |                   |                             |                      |             |     |    | 2009 |
|   | 24  | PLAÇA MONTSERRAT ROIG         | Tanca             | Fusta lames                 |                      |             | 44  | ml |      |
|   | 24  | PLAÇA MONTSERRAT ROIG         | Senyalització     | SI                          |                      |             |     |    |      |
|   | 24  | PLAÇA MONTSERRAT ROIG         | Sòl               | Cautxú continu              |                      |             | 122 | m2 |      |
|   | 24  | PLAÇA MONTSERRAT ROIG         | Tobogan           | Tobogan 170                 | GUVERN CASAS MECAJOC | TOB 170     | 1   |    |      |
|   | 24  | PLAÇA MONTSERRAT ROIG         | Balanci           | El pájaro loco              | KOMPAN               | M 141       | 1   |    |      |
|   | 24  | PLAÇA MONTSERRAT ROIG         | Molla             | La moto                     | KOMPAN               | M 130       | 1   |    |      |
|   | 24  | PLAÇA MONTSERRAT ROIG         | Molla             | El galopador                | KOMPAN               | M 120       | 1   |    |      |
| 1 | 25  | PLAÇA DOLORS                  |                   |                             |                      |             |     |    | 2009 |
|   | 25  | PLAÇA DOLORS                  | Tanca             | Fusta lames                 |                      |             | 24  | ml |      |
|   | 25  | PLAÇA DOLORS                  | Senyalització     | SI                          |                      |             |     |    |      |
|   | 25  | PLAÇA DOLORS                  | Sòl               | Sorra                       |                      |             | 32  | m2 |      |
|   | 25  | PLAÇA DOLORS                  | Molla             | El gallo bromista           | KOMPAN               | M 101       | 1   |    |      |
|   | 25  | PLAÇA DOLORS                  | Molla             | El gallo bromista           | KOMPAN               | M 101       | 1   |    |      |
| 1 | 26  | PLAÇA FIDELA RENOM            |                   |                             |                      |             |     |    | 2006 |
|   | 26  | PLAÇA FIDELA RENOM            | Tanca             | Fusta pal quadrat           |                      |             | 12  | ml |      |
|   | 26  | PLAÇA FIDELA RENOM            | Senyalització     | SI                          |                      |             |     |    |      |
|   | 26  | PLAÇA FIDELA RENOM            | Sòl               | Cautxú continu              |                      |             | 387 | m2 |      |
|   | 26  | PLAÇA FIDELA RENOM            | Tobogan           | Amb tanca                   | KOMPAN               | M 375-01    | 1   |    |      |
|   | 26  | PLAÇA FIDELA RENOM            | Caseta            | El patio                    | PROLUDIC (HPC)       | J 282       | 1   |    |      |
|   | 26  | PLAÇA FIDELA RENOM            | Molla             | El acuario                  | KOMPAN               | M 163       | 1   |    |      |
|   | 26  | PLAÇA FIDELA RENOM            | Balanci           | El pájaro loco              | KOMPAN               | M 141       | 1   |    |      |
|   | 26  | PLAÇA FIDELA RENOM            | Rotació           | Spinner bowl                | KOMPAN               | ELE 400024  | 1   |    |      |
|   | 26  | PLAÇA FIDELA RENOM            | Trepa             |                             | KOMPAN               |             | 1   |    |      |
|   | 26  | PLAÇA FIDELA RENOM            | Balanci           | El platillo volante         | KOMPAN               | M 128       | 1   |    |      |
|   | 26  | PLAÇA FIDELA RENOM            | Vaikell           | Remolcador                  | KOMPAN               | ELE 400007  | 1   |    |      |
|   | 26  | PLAÇA FIDELA RENOM            | Caseta            | La cabaña                   | KOMPAN               | ELE 4000105 | 1   |    |      |
|   | 26  | PLAÇA FIDELA RENOM            | Molla             | La moto                     | KOMPAN               | M 130       | 1   |    |      |
|   | 26  | PLAÇA FIDELA RENOM            | Rotació           | Spica junior                | KOMPAN               | ELE 400058  | 1   |    |      |
|   | 26  | PLAÇA FIDELA RENOM            | Gronxador         | Hamaca                      | KOMPAN               | ELE 400006  | 1   |    |      |
|   | 26  | PLAÇA FIDELA RENOM            | Molla             | El gallo bromista           | KOMPAN               | M 101       | 1   |    |      |
|   | 26  | PLAÇA FIDELA RENOM            | Vaikell           | Navegador                   | KOMPAN               | ELE 400007  | 1   |    |      |
|   | 26  | PLAÇA FIDELA RENOM            | Gronxador         | 2 seients tipus "swingsell" | KOMPAN               | M 947 M 92  | 1   |    |      |
| 1 | 27  | PLAÇA JOAN BROSSA             |                   |                             |                      |             |     |    | 2000 |
|   | 27  | PLAÇA JOAN BROSSA             | Tanca             | Fusta lames                 |                      |             | 50  | ml |      |
|   | 27  | PLAÇA JOAN BROSSA             | Senyalització     | SI                          |                      |             |     |    |      |
|   | 27  | PLAÇA JOAN BROSSA             | Sòl               | Ull perdiu                  |                      |             | 92  | m2 |      |
|   | 27  | PLAÇA JOAN BROSSA             | Molla             | El mamut                    | KOMPAN               | M 123       | 1   |    |      |
|   | 27  | PLAÇA JOAN BROSSA             | Molla             | El avión                    | KOMPAN               | M 131       | 1   |    |      |
|   | 27  | PLAÇA JOAN BROSSA             | Balanci           | El pájaro de juego          | KOMPAN               | M 142       | 1   |    |      |
|   | 27  | PLAÇA JOAN BROSSA             | Estructura        | Torre tobogan oasis         | KOMPAN               | M 142       | 1   |    |      |
|   | 27  | PLAÇA JOAN BROSSA             | Tobogan           | Nube                        | FDB                  | JT 01       | 1   |    |      |
| 1 | 28  | PLAÇA JOAN FUSTER             |                   |                             |                      |             |     |    | 2008 |
|   | 28  | PLAÇA JOAN FUSTER             | Tanca             | Fusta lames                 |                      |             | 73  | ml |      |
|   | 28  | PLAÇA JOAN FUSTER             | Senyalització     | SI                          |                      |             |     |    |      |
|   | 28  | PLAÇA JOAN FUSTER             | Sòl               | Cautxú continu              |                      |             | 144 | m2 |      |
|   | 28  | PLAÇA JOAN FUSTER             | Balanci           | El cucú                     | KOMPAN               | M 155       | 1   |    |      |
|   | 28  | PLAÇA JOAN FUSTER             | Molla             | El avión                    | KOMPAN               | M 131       | 1   |    |      |
|   | 28  | PLAÇA JOAN FUSTER             | Balanci           | El platillo volante         | KOMPAN               | M 128       | 1   |    |      |
|   | 28  | PLAÇA JOAN FUSTER             | Balanci           | El pájaro loco              | KOMPAN               | M 141       | 1   |    |      |
|   | 28  | PLAÇA JOAN FUSTER             | Tobogan           | Basic 300                   | KOMPAN               | BASIC 300   | 1   |    |      |
| 1 | 29  | PLAÇA INDÍBIL I MANDONI       |                   |                             |                      |             |     |    | 2018 |
|   | 29  | PLAÇA INDÍBIL I MANDONI       | Tanca             | Metal·lica                  |                      |             | 40  | ml |      |
|   | 29  | PLAÇA INDÍBIL I MANDONI       | Senyalització     | SI                          |                      |             |     |    |      |
|   | 29  | PLAÇA INDÍBIL I MANDONI       | Sòl               | Sorra                       |                      |             | 77  | m2 |      |
|   | 29  | PLAÇA INDÍBIL I MANDONI       | Tobogan           | Tobogan                     | BDU                  |             | 1   |    |      |
|   | 29  | PLAÇA INDÍBIL I MANDONI       | Sorral            |                             | BDU                  |             | 1   |    |      |
|   | 29  | PLAÇA INDÍBIL I MANDONI       | Taula fusta sorra |                             | BDU                  |             | 1   |    |      |
|   | 29  | PLAÇA INDÍBIL I MANDONI       | Gronxador         |                             | BDU                  |             | 1   |    |      |
| 1 | 3   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXTEL |                   |                             |                      |             |     |    | 2007 |
|   | 3   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXTEL |                   |                             |                      |             |     |    |      |
|   | 3   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXTEL | Tanca             | Fusta pal rodó              |                      |             | 7   | ml |      |
|   | 3   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXTEL | Senyalització     | SI                          |                      |             |     |    |      |
|   | 3   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXTEL | Sòl               | Sorra                       |                      |             | 372 | m2 |      |
|   | 3   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXTEL | Estructura        | IXO                         | PROLUDIC (HPC)       | J 2558      | 1   |    |      |
|   | 3   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXTEL | Carrusel          | Gyrospeed                   | PROLUDIC (HPC)       | J 2400      | 1   |    |      |
|   | 3   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXTEL | Gronxador 2,6 m   | 2 seients plans             | PROLUDIC (HPC)       | J 459       | 1   |    |      |
|   | 3   | PLAÇA DE LES DONES DEL TÈXTEL | Gronxador         | Cistella                    | PROLUDIC (HPC)       | J 440       | 1   |    |      |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

**Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.**



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB518E4D4A6C9E0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|   |     |                               |                      |                          |                     |             |       |    |      |
|---|-----|-------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------|----|------|
| 1 | 30  | PLAÇA DE LES DONES DEL TEXTIL | Estructura           | Torre tobogan 2,00       | k&k (HPC)           | 0-41219-00  | 1     |    |      |
|   | 30  | PLAÇA ANTIC VAPOR BUXEDA      | Tanca                | Fusta lames              |                     |             | 69    | ml | 2003 |
|   | 30  | PLAÇA ANTIC VAPOR BUXEDA      | Senyalització        | SI                       |                     |             |       |    |      |
|   | 30  | PLAÇA ANTIC VAPOR BUXEDA      | Sol                  | Sorra                    |                     |             | 234   | m2 |      |
|   | 30  | PLAÇA ANTIC VAPOR BUXEDA      | Molla                | Scoot                    | PROLUDIC (HPC)      | J 829       | 1     |    |      |
|   | 30  | PLAÇA ANTIC VAPOR BUXEDA      | Gronxador 2,6 m      | 2 seients plans          | PROLUDIC (HPC)      | J 459       | 1     |    |      |
|   | 30  | PLAÇA ANTIC VAPOR BUXEDA      | Molla                | Wooby                    | PROLUDIC (HPC)      | J 832       | 1     |    |      |
|   | 30  | PLAÇA ANTIC VAPOR BUXEDA      | Molla                | Cyclo                    | PROLUDIC (HPC)      | J 828       | 1     |    |      |
| 1 | 32  | PLAÇA MOSSÉN GEIS             |                      |                          |                     |             |       |    | 2007 |
|   | 32  | PLAÇA MOSSÉN GEIS             | Tanca                | Fusta lames              |                     |             | 27    | ml |      |
|   | 32  | PLAÇA MOSSÉN GEIS             | Senyalització        | SI                       |                     |             |       |    |      |
|   | 32  | PLAÇA MOSSÉN GEIS             | Sol                  | Cautxó continu           |                     |             | 78    | m2 |      |
|   | 32  | PLAÇA MOSSÉN GEIS             | Balanci              | El platillo volante      | KOMPAN              | M 128       | 1     |    |      |
|   | 32  | PLAÇA MOSSÉN GEIS             | Tobogan              | Tobogan                  | KOMPAN              | M 351       | 1     |    |      |
|   | 32  | PLAÇA MOSSÉN GEIS             | Molla                | El gallo bromista        | KOMPAN              | M 101       | 1     |    |      |
| 1 | 33  | PLAÇA GABRIEL PUJOL           |                      |                          |                     |             |       |    | 2007 |
|   | 33  | PLAÇA GABRIEL PUJOL           | Tanca                | Sense tanca              |                     |             |       |    |      |
|   | 33  | PLAÇA GABRIEL PUJOL           | Senyalització        | NO                       |                     |             |       |    |      |
|   | 33  | PLAÇA GABRIEL PUJOL           | Sol                  | Cautxó continu           |                     |             | 137   | m2 |      |
|   | 33  | PLAÇA GABRIEL PUJOL           | Estructura           | Combinación              | KOMPAN              | MQ 1013     | 1     |    |      |
|   | 33  | PLAÇA GABRIEL PUJOL           | Molla                | El gallo bromista        | KOMPAN              | M 101       | 1     |    |      |
|   | 33  | PLAÇA GABRIEL PUJOL           | Balanci              | El pájaro loco           | KOMPAN              | M 141       | 1     |    |      |
| 1 | 34  | PLAÇA DANIEL SANAUJA          |                      |                          |                     |             |       |    | 2007 |
|   | 34  | PLAÇA DANIEL SANAUJA          | Tanca                | Fusta pal rodó           |                     |             | 55    | ml |      |
|   | 34  | PLAÇA DANIEL SANAUJA          | Senyalització        | SI                       |                     |             |       |    |      |
|   | 34  | PLAÇA DANIEL SANAUJA          | Sol                  | Sorra                    |                     |             | 240   | m2 |      |
|   | 34  | PLAÇA DANIEL SANAUJA          | Xarxa tridimensional |                          | PROLUDIC (HPC)      | 22110       | 1     |    |      |
| 1 | 4   | PLAÇA AURORA BERTRANA         |                      |                          |                     |             |       |    | 1999 |
|   | 4   | PLAÇA AURORA BERTRANA         | Tanca                | Fusta lames              |                     |             | 61    | ml |      |
|   | 4   | PLAÇA AURORA BERTRANA         | Senyalització        | SI                       |                     |             |       |    |      |
|   | 4   | PLAÇA AURORA BERTRANA         | Sol                  | UII perdui               |                     |             | 201   | m2 |      |
|   | 4   | PLAÇA AURORA BERTRANA         | Balanci              | El pájaro loco           | KOMPAN              | M 141       | 1     |    |      |
|   | 4   | PLAÇA AURORA BERTRANA         | Gronxador            | 2 seients plans          | FDB                 | L 10        | 1     |    |      |
|   | 4   | PLAÇA AURORA BERTRANA         | Estructura           | Combo 9                  | FDB                 | JC 211      | 1     |    |      |
| 1 | 5   | PLAÇA FEDERICA MONTSENY       |                      |                          |                     |             |       |    | 2009 |
|   | 5   | PLAÇA FEDERICA MONTSENY       | Tanca                | Fusta lames              |                     |             | 49    | ml |      |
|   | 5   | PLAÇA FEDERICA MONTSENY       | Senyalització        | SI                       |                     |             |       |    |      |
|   | 5   | PLAÇA FEDERICA MONTSENY       | Sol                  | Sorra                    |                     |             | 286   | m2 |      |
|   | 5   | PLAÇA FEDERICA MONTSENY       | Tobogan              | Baby gliss               | PROLUDIC (HPC)      | J 1058      | 1     |    |      |
|   | 5   | PLAÇA FEDERICA MONTSENY       | Balanci              | El pájaro loco           | KOMPAN              | M 141       | 1     |    |      |
|   | 5   | PLAÇA FEDERICA MONTSENY       | Molla                | La tortuga               | KOMPAN              | M 124       | 1     |    |      |
|   | 5   | PLAÇA FEDERICA MONTSENY       | Molla                | La foca                  | KOMPAN              | M 118       | 1     |    |      |
|   | 5   | PLAÇA FEDERICA MONTSENY       | Molla                | El gallo bromista        | KOMPAN              | M 101       | 1     |    |      |
|   | 5   | PLAÇA FEDERICA MONTSENY       | Estructura           |                          | KOMPAN              | OK 2111     | 1     |    |      |
|   | 5   | PLAÇA FEDERICA MONTSENY       | Gronxador            | 2 seients plans          | KOMPAN              | M 947 51    | 1     |    |      |
| 1 | 7   | PLAÇA ALCALDE MIRALLES        |                      |                          |                     |             |       |    | 2008 |
|   | 7   | PLAÇA ALCALDE MIRALLES        |                      |                          |                     |             |       |    |      |
|   | 7   | PLAÇA ALCALDE MIRALLES        | Tanca                | Fusta lames              |                     |             | 22    | ml |      |
|   | 7   | PLAÇA ALCALDE MIRALLES        | Senyalització        | SI                       |                     |             |       |    |      |
|   | 7   | PLAÇA ALCALDE MIRALLES        | Sol                  | Sorra                    |                     |             | 62    | m2 |      |
|   | 7   | PLAÇA ALCALDE MIRALLES        | Sorral               | 2,65 x 1,75 m            | k&k (HPC)           | 0-30110-00  | 1     |    |      |
|   | 7   | PLAÇA ALCALDE MIRALLES        | Molla                | El gallo bromista        | KOMPAN              | M 101       | 1     |    |      |
|   | 7   | PLAÇA ALCALDE MIRALLES        | Molla                | El galopador             | KOMPAN              | M 120       | 1     |    |      |
|   | 7   | PLAÇA ALCALDE MIRALLES        | Gronxador            | 1 seient hamaca          | k&k (HPC)           | 0-40160-001 | 1     |    |      |
| 1 | 8   | PLAÇA AMISTAT                 |                      |                          |                     |             |       |    | 2001 |
|   | 8   | PLAÇA AMISTAT                 | Tanca                | Fusta lames              |                     |             | 37    | ml |      |
|   | 8   | PLAÇA AMISTAT                 | Senyalització        | NO                       |                     |             |       |    |      |
|   | 8   | PLAÇA AMISTAT                 | Sol                  | UII perdui               |                     |             | 88    | m2 |      |
|   | 8   | PLAÇA AMISTAT                 | Gronxador 2,6 m      | 2 seients plans          | PROLUDIC (HPC)      | J 459       | 1     |    |      |
|   | 8   | PLAÇA AMISTAT                 | Estructura           | Apolo                    | PROLUDIC (HPC)      | J 410       | 1     |    |      |
| 1 | 9   | PLAÇA MARIA MERCÉ MARÇAL      |                      |                          |                     |             |       |    | 2009 |
|   | 9   | PLAÇA MARIA MERCÉ MARÇAL      | Tanca                | Fusta lames              |                     |             | 56    | ml |      |
|   | 9   | PLAÇA MARIA MERCÉ MARÇAL      | Senyalització        | SI                       |                     |             |       |    |      |
|   | 9   | PLAÇA MARIA MERCÉ MARÇAL      | Sol                  | Sorra                    |                     |             | 169   | m2 |      |
|   | 9   | PLAÇA MARIA MERCÉ MARÇAL      | Molla                | El avión                 | KOMPAN              | M 131       | 2     |    |      |
|   | 9   | PLAÇA MARIA MERCÉ MARÇAL      | Gronxador            | 1 seient bressol         | k&k (HPC)           | 0-40160-00  | 1     |    |      |
|   | 9   | PLAÇA MARIA MERCÉ MARÇAL      | Estructura           | Nopal                    | GUERN CASAS MECAJOC | NG 50010    | 1     |    |      |
| 1 | 290 | PLAÇA BOSCH I GIMPERA         |                      |                          |                     |             |       |    | 2012 |
|   | 290 | PLAÇA BOSCH I GIMPERA         | Tanca                | Fusta lames              |                     |             | 40    | ml |      |
|   | 290 | PLAÇA BOSCH I GIMPERA         | Senyalització        | NO                       |                     |             |       |    |      |
|   | 290 | PLAÇA BOSCH I GIMPERA         | Sol                  | Cautxó continu           |                     |             | 97,75 | m2 |      |
|   | 290 | PLAÇA BOSCH I GIMPERA         | Tobogan              | Middle gliss             | PROLUDIC (HPC)      | J 1055 B    | 1     |    |      |
|   | 290 | PLAÇA BOSCH I GIMPERA         | Balanci              | La estrella fugaz        | PROLUDIC (HPC)      | J 839 B     | 1     |    |      |
|   | 290 | PLAÇA BOSCH I GIMPERA         | Estructura           | El vagón descubierto     | PROLUDIC (HPC)      | J 2609 B    | 1     |    |      |
|   | 290 | PLAÇA BOSCH I GIMPERA         | Molla                | El mono                  | PROLUDIC (HPC)      | J 843 A     | 1     |    |      |
|   | 290 | PLAÇA BOSCH I GIMPERA         | Molla                | El cerditó               | PROLUDIC (HPC)      | J 841 B     | 1     |    |      |
|   | 290 | PLAÇA BOSCH I GIMPERA         | Gronxador            | Seient bressol           | PROLUDIC (HPC)      | J 3960 B    | 1     |    |      |
| 2 | 225 | PLAÇA AVIS                    |                      |                          |                     |             |       |    | 2008 |
|   | 225 | PLAÇA AVIS                    |                      |                          |                     |             |       |    |      |
|   | 225 | PLAÇA AVIS                    | Tanca                | Fusta lames              |                     |             | 22    | ml |      |
|   | 225 | PLAÇA AVIS                    | Senyalització        | SI                       |                     |             |       |    |      |
|   | 225 | PLAÇA AVIS                    | Sol                  | Sorra                    |                     |             | 116   | m2 |      |
|   | 225 | PLAÇA AVIS                    | Molla                | King                     | HAGS                | 121467      | 1     |    |      |
|   | 225 | PLAÇA AVIS                    | Sorral               | 2,65 x 1,75 m            | k&k (HPC)           | 0-30110-00  | 1     |    |      |
|   | 225 | PLAÇA AVIS                    | Molla                | Pony                     | HAGS                | 121662      | 1     |    |      |
|   | 225 | PLAÇA AVIS                    | Gronxador            | 1 seient bressol         | k&k (HPC)           | 0-40160-00  | 1     |    |      |
| 2 | 226 | PLAÇA PRIMER DE MAIG          |                      |                          |                     |             |       |    | 2009 |
|   | 226 | PLAÇA PRIMER DE MAIG          |                      |                          |                     |             |       |    |      |
|   | 226 | PLAÇA PRIMER DE MAIG          | Tanca                | Fusta lames              |                     |             | 62    | ml |      |
|   | 226 | PLAÇA PRIMER DE MAIG          | Senyalització        | SI                       |                     |             |       |    |      |
|   | 226 | PLAÇA PRIMER DE MAIG          | Sol                  | Sorra                    |                     |             | 240   | m2 |      |
|   | 226 | PLAÇA PRIMER DE MAIG          | Molla                | Cyclo                    | PROLUDIC (HPC)      | J 828       | 1     |    |      |
|   | 226 | PLAÇA PRIMER DE MAIG          | Molla                | Cyclo                    | PROLUDIC (HPC)      | J 828       | 1     |    |      |
|   | 226 | PLAÇA PRIMER DE MAIG          | Estructura           | Hawai                    | PROLUDIC (HPC)      | J 33108     | 1     |    |      |
|   | 226 | PLAÇA PRIMER DE MAIG          | Equilibri            | El circuito equilibrista | PROLUDIC (HPC)      | J 09        | 1     |    |      |
|   | 226 | PLAÇA PRIMER DE MAIG          | Balanci              | Quatro                   | PROLUDIC (HPC)      | J 830       | 1     |    |      |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

**Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia):** DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF251545529361004FAB519E4D460DE0AC), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|     |                         |                         |                                      |                       |             |     |    |      |
|-----|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-----|----|------|
| 226 | PLAÇA PRIMER DE MAIG    | Molla                   | Scoot                                | PROLUDIC (HPC)        | J.829       | 1   |    |      |
| 226 | PLAÇA PRIMER DE MAIG    | Gronxador               | 2 seients bressol                    | FDB                   | L.10        | 1   |    |      |
| 2   | 227                     | PLAÇA CREU ALTA         |                                      |                       |             |     |    | 2009 |
| 227 | PLAÇA CREU ALTA         |                         |                                      |                       |             |     |    |      |
| 227 | PLAÇA CREU ALTA         | Tanca                   | Sense tanca                          |                       |             |     |    |      |
| 227 | PLAÇA CREU ALTA         | Senyalització           | SI                                   |                       |             |     |    |      |
| 227 | PLAÇA CREU ALTA         | Sòl                     | Cautxú continu                       |                       |             | 243 | m2 |      |
| 227 | PLAÇA CREU ALTA         | Estructura              | IXO                                  | PROLUDIC (HPC)        | J.2533      | 1   |    |      |
| 227 | PLAÇA CREU ALTA         | Gronxador               | Cistella                             | PROLUDIC (HPC)        | J.440       | 1   |    |      |
| 227 | PLAÇA CREU ALTA         | Gronxador               | Cistella                             | PROLUDIC (HPC)        | J.440       | 1   |    |      |
| 2   | 35                      | PLAÇA AVIS              |                                      |                       |             |     |    | 2008 |
| 35  | PLAÇA AVIS              |                         |                                      |                       |             |     |    |      |
| 35  | PLAÇA AVIS              | Tanca                   | Fusta lames                          |                       |             | 33  | ml |      |
| 35  | PLAÇA AVIS              | Senyalització           | SI                                   |                       |             |     |    |      |
| 35  | PLAÇA AVIS              | Sòl                     | Sorra                                |                       |             | 184 | m2 |      |
| 35  | PLAÇA AVIS              | Estructura              | Trepa                                | LAPPSET               | 120260      | 1   |    |      |
| 35  | PLAÇA AVIS              | Gronxador               | Megakit doble                        | MEIN                  | NMKX 501    | 1   |    |      |
| 35  | PLAÇA AVIS              | Gronxador               | Megakit doble                        | MEIN                  | NMKX 501    | 1   |    |      |
| 2   | 36                      | PLAÇA PRIMER DE MAIG    |                                      |                       |             |     |    | 2009 |
| 36  | PLAÇA PRIMER DE MAIG    |                         |                                      |                       |             |     |    |      |
| 36  | PLAÇA PRIMER DE MAIG    | Tanca                   | Fusta lames                          |                       |             | 94  | ml |      |
| 36  | PLAÇA PRIMER DE MAIG    | Senyalització           | SI                                   |                       |             |     |    |      |
| 36  | PLAÇA PRIMER DE MAIG    | Sòl                     | Cautxú continu                       |                       |             | 480 | m2 |      |
| 36  | PLAÇA PRIMER DE MAIG    | Rotació                 | Rotofun                              | PROLUDIC (HPC)        | J.2595      | 1   |    |      |
| 36  | PLAÇA PRIMER DE MAIG    | Equilibri               | Rodillo                              | k&k (HPC)             | 0-45210-00  | 1   |    |      |
| 36  | PLAÇA PRIMER DE MAIG    | Estructura              | El bosque del mono                   | LAPPSET               | 138075 M    | 1   |    |      |
| 36  | PLAÇA PRIMER DE MAIG    | Equilibri               | Cinta trampolín                      | k&k (HPC)             | 0-466550-00 | 1   |    |      |
| 36  | PLAÇA PRIMER DE MAIG    | Rotació                 | Rodeoboard                           | PROLUDIC (HPC)        | J.3501      | 1   |    |      |
| 36  | PLAÇA PRIMER DE MAIG    | Tobogan                 | Maxi gliss                           | PROLUDIC (HPC)        | J.1066      | 1   |    |      |
| 36  | PLAÇA PRIMER DE MAIG    | Gronxador               | Cistella                             | PROLUDIC (HPC)        | J.440       | 1   |    |      |
| 36  | PLAÇA PRIMER DE MAIG    | Tirolina                | Aerospeed metal                      | PROLUDIC (HPC)        | J.2582      | 1   |    |      |
| 2   | 37                      | PLAÇA RODRIGUEZ HURTADO |                                      |                       |             |     |    | 2009 |
| 37  | PLAÇA RODRIGUEZ HURTADO | Tanca                   | Fusta lames                          |                       |             | 53  | ml |      |
| 37  | PLAÇA RODRIGUEZ HURTADO | Senyalització           | SI                                   |                       |             |     |    |      |
| 37  | PLAÇA RODRIGUEZ HURTADO | Sòl                     | Cautxú continu                       |                       |             | 131 | m2 |      |
| 37  | PLAÇA RODRIGUEZ HURTADO | Molla moto              | Harley                               | MEIN                  | IM 73119    |     |    |      |
| 37  | PLAÇA RODRIGUEZ HURTADO | Estructura              | Tobogan                              | FDB                   | JAM12       | 1   |    |      |
| 2   | 39                      | EP. LEOVIGILDO          |                                      |                       |             |     |    |      |
| 39  | EP. LEOVIGILDO          | Tanca                   | Sense tanca                          |                       |             |     |    |      |
| 39  | EP. LEOVIGILDO          | Senyalització           | SI                                   |                       |             |     |    |      |
| 39  | EP. LEOVIGILDO          | Estructura              |                                      | FDB                   |             | 1   |    |      |
| 39  | EP. LEOVIGILDO          | Gronxador               | seients plans.                       | FDB                   | JL 15       | 1   |    |      |
| 39  | EP. LEOVIGILDO          | Molla                   | Abeja                                | FDB                   | JF 508      | 1   |    |      |
| 39  | EP. LEOVIGILDO          | Molla                   | caracol.                             | FDB                   | JF 503      | 1   |    |      |
| 2   | 40                      | PARC TAUÍ               |                                      |                       |             |     |    | 2009 |
| 40  | PARC TAUÍ               |                         |                                      |                       |             |     |    |      |
| 40  | PARC TAUÍ               | Tanca                   | Fusta lames                          |                       |             | 70  | ml |      |
| 40  | PARC TAUÍ               | Senyalització           | SI                                   |                       |             |     |    |      |
| 40  | PARC TAUÍ               | Sòl                     | Cautxú continu                       |                       |             | 309 | m2 |      |
| 40  | PARC TAUÍ               | Molla                   | La moto                              | KOMPAN                | M 130       | 1   |    |      |
| 40  | PARC TAUÍ               | Balanci                 | El platillo volante                  | KOMPAN                | M 128       | 1   |    |      |
| 40  | PARC TAUÍ               | Gronxador               | seients plans                        | BENITO                |             | 1   |    |      |
| 2   | 42                      | PARC TAUÍ               |                                      |                       |             |     |    | 2007 |
| 42  | PARC TAUÍ               |                         |                                      |                       |             |     |    |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Tanca                   | Fusta lames                          |                       |             | 100 | ml |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Senyalització           | SI                                   |                       |             |     |    |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Sòl                     | Cautxú continu                       |                       |             | 800 | m2 |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Pissarra                | Disseny aj. Sabadell                 | ALOMAR                |             | 1   |    |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Onda                    | Disseny aj. Sabadell                 | SBD CONSRVECIÓ I URBE |             | 1   |    |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Gronxador               | Basis columpio doble águila 2        | EIBE                  | 5 55 051 5  | 1   |    |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Telefons                | Transmissor de secrets               | k&k (HPC)             | 0-36120-00  | 1   |    |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Joc de preses           | Fit asidero de escalada, grandària   | EIBE                  | 5 55 57 0   | 1   |    |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Joc musical             | Basis piano de elefante              | EIBE                  | 5452200 S   | 1   |    |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Balanci                 | La isla de los pájaros               | KOMPAN                | N 146       | 1   |    |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Molla                   | Twiny                                | PROLUDIC (HPC)        | J.834       | 1   |    |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Tobogan                 | Tobogan adaptat                      | EIBE                  |             | 1   |    |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Taula                   | Aqua mesa intefradora para juego     | EIBE                  | 5 66 403 0  | 1   |    |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Carrusel                | Basis carrusel satélite              | EIBE                  | 5 55 130 0  | 1   |    |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Sorral                  | cajón de arena cuadrado 250 x 25     | EIBE                  | 5 59 084 0  | 1   |    |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Pissarra                | Basis pizarra de juego laberinto     | EIBE                  | 5456710 5   | 1   |    |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Hamaca                  | Basis hamaca con postes de metal     | EIBE                  | 5 55 070 0  | 1   |    |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Hamaca                  | Basis hamaca con postes de metal     | EIBE                  | 5 55 070 0  | 1   |    |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Disc giratori           | Basi playpoint disco giratorio de cd | EIBE                  | 5 70 002 0  | 1   |    |      |
| 42  | PARC TAUÍ               | Carrusel                | Perséfone                            | GALOPIN               | L- 70       | 1   |    |      |
| 2   | 43                      | PLAÇA TALLARETS         |                                      |                       |             |     |    |      |
| 43  | PLAÇA TALLARETS         | Tanca                   | Fusta lames                          |                       |             | 32  | ml |      |
| 43  | PLAÇA TALLARETS         | Senyalització           | SI                                   |                       |             |     |    |      |
| 43  | PLAÇA TALLARETS         | Sòl                     | Sorra Santa Coloma                   |                       |             | 66  | m2 |      |
| 43  | PLAÇA TALLARETS         | Estructura              | Combinación                          | KOMPAN                | MQ 1013     | 1   |    |      |
| 43  | PLAÇA TALLARETS         | Balanci                 | El cucú                              | KOMPAN                | M 155       | 1   |    |      |
| 43  | PLAÇA TALLARETS         | Molla                   | El gallo bromista                    | KOMPAN                | M 101       | 1   |    |      |
| 43  | PLAÇA TALLARETS         | Molla                   | El gallo bromista                    | KOMPAN                | M 101       | 1   |    |      |
| 43  | PLAÇA TALLARETS         | Balanci                 | El platillo volante                  | KOMPAN                | M 128       | 1   |    |      |
| 43  | PLAÇA TALLARETS         | Gronxador               | 2 seients bressol                    | KOMPAN                | M 947 51    | 1   |    |      |
| 43  | PLAÇA TALLARETS         | Balanci                 | La flor                              | BENITO                | JB 20 A     | 1   |    |      |
| 2   | 44                      | PLAÇA ENVALIRA          |                                      |                       |             |     |    | 2009 |
| 44  | PLAÇA ENVALIRA          | Tanca                   | Fusta lames                          |                       |             | 53  | ml |      |
| 44  | PLAÇA ENVALIRA          | Senyalització           | SI                                   |                       |             |     |    |      |
| 44  | PLAÇA ENVALIRA          | Sòl                     | Cautxú continu                       |                       |             | 132 | m2 |      |
| 44  | PLAÇA ENVALIRA          | Molla                   | La tortuga                           | KOMPAN                | M 124       | 1   |    |      |
| 44  | PLAÇA ENVALIRA          | Molla                   | El mamut                             | KOMPAN                | M 123       | 1   |    |      |
| 44  | PLAÇA ENVALIRA          | Gronxador               | 2 seients plans                      | KOMPAN                | M 947 51    | 1   |    |      |
| 44  | PLAÇA ENVALIRA          | Molla                   | El conejo                            | KOMPAN                | M 117       | 1   |    |      |
| 44  | PLAÇA ENVALIRA          | Molla                   | El peix                              | MEIN                  | IM 73152    | 1   |    |      |
| 2   | 45                      | PLAÇA ALEXANDRIA        |                                      |                       |             |     |    | 2009 |
| 45  | PLAÇA ALEXANDRIA        | Tanca                   | Fusta lames                          |                       |             | 46  | ml |      |
| 45  | PLAÇA ALEXANDRIA        | Senyalització           | SI                                   |                       |             |     |    |      |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF261545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|     |                             |                                |                                    |                            |            |     |    |      |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|-----|----|------|
| 45  | PLAÇA ALEXANDRIA            | Sòl                            | Cautxú continu                     |                            |            | 160 | m2 |      |
| 45  | PLAÇA ALEXANDRIA            | Molla                          | El galopador                       | KOMPAN                     | M 120      | 1   |    |      |
| 45  | PLAÇA ALEXANDRIA            | Molla                          | El gallo bromista                  | KOMPAN                     | M 101      | 1   |    |      |
| 45  | PLAÇA ALEXANDRIA            | Gronxador                      | Asientos planos                    | FDB                        | JL 15      | 1   |    |      |
| 2   | 46                          | PLAÇA JONQUERES                |                                    |                            |            |     |    | 2009 |
| 46  | PLAÇA JONQUERES             | Tanca                          | Fusta pal rodó                     |                            |            | 57  | ml |      |
| 46  | PLAÇA JONQUERES             | Senyalització                  | SI                                 |                            |            |     |    |      |
| 46  | PLAÇA JONQUERES             | Sòl                            | Cautxú continu                     |                            |            | 175 | m2 |      |
| 46  | PLAÇA JONQUERES             | Balanci                        | Múltiples muelles desfiles y balle | EIBE                       | 5 67 108 0 | 1   |    |      |
| 46  | PLAÇA JONQUERES             | Caseta                         | Casita duende                      | ENTORNO URBANO (GRUPO COPE | 80678      | 1   |    |      |
| 46  | PLAÇA JONQUERES             | Molla                          | Noris                              | EIBE                       | 5 67 010 0 | 1   |    |      |
| 46  | PLAÇA JONQUERES             | Molla                          | Noris                              | EIBE                       | 5 67 010 0 | 1   |    |      |
| 46  | PLAÇA JONQUERES             | Molla                          | Noris                              | EIBE                       | 5 67 010 0 | 1   |    |      |
| 46  | PLAÇA JONQUERES             | Estructura                     | Blancanieves, radix pequeños       | MEIN                       | IEUF 100   | 1   |    |      |
| 46  | PLAÇA JONQUERES             | Gronxador                      | minimondo columpio para peque      | EIBE                       | 5 59 812 5 | 1   |    |      |
| 46  | PLAÇA JONQUERES             | Gronxador                      | minimondo columpio para peque      | EIBE                       | 5 59 812 5 | 1   |    |      |
| 2   | 47                          | PLAÇA CARRASCO I FORMIGUERA    |                                    |                            |            |     |    |      |
| 47  | PLAÇA CARRASCO I FORMIGUERA | Tanca                          | Fusta lames                        |                            |            | 41  | ml |      |
| 47  | PLAÇA CARRASCO I FORMIGUERA | Senyalització                  | NO                                 |                            |            |     |    |      |
| 47  | PLAÇA CARRASCO I FORMIGUERA | Sòl                            | Ull perdiu                         |                            |            | 104 | m2 |      |
| 47  | PLAÇA CARRASCO I FORMIGUERA | Tobogan                        | Tobogan                            | FDB                        | T 20 B     | 1   |    |      |
| 47  | PLAÇA CARRASCO I FORMIGUERA | Gronxador                      | 2 seients plans                    | FDB                        | L 10       | 1   |    |      |
| 2   | 48                          | PLAÇA CREU ALTA                |                                    |                            |            |     |    | 2009 |
| 48  | PLAÇA CREU ALTA             |                                |                                    |                            |            |     |    |      |
| 48  | PLAÇA CREU ALTA             | Tanca                          | Fusta pal rodó                     |                            |            | 21  | ml |      |
| 48  | PLAÇA CREU ALTA             | Senyalització                  | NO                                 |                            |            |     |    |      |
| 48  | PLAÇA CREU ALTA             | Sòl                            | Cautxú continu                     |                            |            | 110 | m2 |      |
| 48  | PLAÇA CREU ALTA             | Gronxador                      | Seient bressol                     | PROLUDIC (HPC)             | J 3960     | 1   |    |      |
| 48  | PLAÇA CREU ALTA             | Tobogan                        | El bosque del oso panda            | LAPPSET                    | 138150M    | 1   |    |      |
| 48  | PLAÇA CREU ALTA             | Rotació                        | Spinner bowl                       | KOMPAN                     | ELE 400024 | 1   |    |      |
| 2   | 49                          | PLAÇA DOLORS VIÑAS             |                                    |                            |            |     |    | 2007 |
| 49  | PLAÇA DOLORS VIÑAS          | Tanca                          | Fusta lames                        |                            |            | 74  | ml |      |
| 49  | PLAÇA DOLORS VIÑAS          | Senyalització                  | SI                                 |                            |            |     |    |      |
| 49  | PLAÇA DOLORS VIÑAS          | Sòl                            | Sorra                              |                            |            | 210 | m2 |      |
| 49  | PLAÇA DOLORS VIÑAS          | Balanci                        | El platillo volante                | KOMPAN                     | M 128      | 1   |    |      |
| 49  | PLAÇA DOLORS VIÑAS          | Tobogan                        | Tobogan                            | KOMPAN                     | M 351      | 1   |    |      |
| 49  | PLAÇA DOLORS VIÑAS          | Molla                          | El gallo bromista                  | KOMPAN                     | M 101      | 1   |    |      |
| 49  | PLAÇA DOLORS VIÑAS          | Molla                          | El mamut                           | KOMPAN                     | M 123      | 1   |    |      |
| 49  | PLAÇA DOLORS VIÑAS          | Balanci                        | El pájaro loco                     | KOMPAN                     | M 141      | 1   |    |      |
| 2   | 50                          | PLAÇA USATGES                  |                                    |                            |            |     |    | 2007 |
| 50  | PLAÇA USATGES               | Tanca                          | Fusta pal rodó                     |                            |            | 39  | ml |      |
| 50  | PLAÇA USATGES               | Senyalització                  | SI                                 |                            |            |     |    |      |
| 50  | PLAÇA USATGES               | Sòl                            | Cautxú continu                     |                            |            | 93  | m2 |      |
| 50  | PLAÇA USATGES               | Molla                          | Cyclo                              | PROLUDIC (HPC)             | J 828      | 1   |    |      |
| 50  | PLAÇA USATGES               | Equilibri                      | Basis seta de salto square dance   | EIBE                       | 5 55 309 5 | 1   |    |      |
| 50  | PLAÇA USATGES               | Estructura                     | Joc combinat                       | k&k (HPC)                  | 0-22080-00 | 1   |    |      |
| 50  | PLAÇA USATGES               | Molla                          | Cyclo                              | PROLUDIC (HPC)             | J 628      | 1   |    |      |
| 2   | 53                          | PLAÇA ISABEL VILA              |                                    |                            |            |     |    | 2009 |
| 53  | PLAÇA ISABEL VILA           | Tanca                          | Fusta lames                        |                            |            | 70  | ml |      |
| 53  | PLAÇA ISABEL VILA           | Senyalització                  | SI                                 |                            |            |     |    |      |
| 53  | PLAÇA ISABEL VILA           | Sòl                            | Sorra                              |                            |            | 282 | m2 |      |
| 53  | PLAÇA ISABEL VILA           | Rotació                        | Roll-up                            | PROLUDIC (HPC)             | J 2591     | 1   |    |      |
| 53  | PLAÇA ISABEL VILA           | Molla                          | Scoot                              | PROLUDIC (HPC)             | J 829      | 1   |    |      |
| 53  | PLAÇA ISABEL VILA           | Gronxador 3 m                  | 2 seients plans                    | PROLUDIC (HPC)             | J 461      | 1   |    |      |
| 53  | PLAÇA ISABEL VILA           | Estructura                     | Basic senior                       | PROLUDIC (HPC)             | J 1604     | 1   |    |      |
| 2   | 69                          | PLAÇA TAULLÍ                   |                                    |                            |            |     |    | 2007 |
| 69  | PLAÇA TAULLÍ                | Tanca                          | Fusta lames                        |                            |            | 68  | ml |      |
| 69  | PLAÇA TAULLÍ                | Senyalització                  | SI                                 |                            |            |     |    |      |
| 69  | PLAÇA TAULLÍ                | Sòl                            | Sorra Santa Coloma                 |                            |            | 262 | m2 |      |
| 69  | PLAÇA TAULLÍ                | Estructura                     | Sahara                             | PROLUDIC (HPC)             | J 2670     | 1   |    |      |
| 69  | PLAÇA TAULLÍ                | Equilibri                      | El circuito equilibrista           | PROLUDIC (HPC)             | J 09       | 1   |    |      |
| 69  | PLAÇA TAULLÍ                | Molla                          | Cyclo                              | PROLUDIC (HPC)             | J 828      | 1   |    |      |
| 69  | PLAÇA TAULLÍ                | Balanci                        | Dúo                                | PROLUDIC (HPC)             | J 827      | 1   |    |      |
| 2   | 291                         | PLAÇA VAPOR CUSIDÓ             |                                    |                            |            |     |    | 2019 |
| 291 | PLAÇA VAPOR CUSIDÓ          | Tanca                          | Fusta roll                         |                            |            | 24  | ml |      |
| 291 | PLAÇA VAPOR CUSIDÓ          | Senyalització                  | SI                                 |                            |            | 1   |    |      |
| 291 | PLAÇA VAPOR CUSIDÓ          | Sòl                            | Sorra Santa Coloma                 |                            |            | 200 | m2 |      |
| 291 | PLAÇA VAPOR CUSIDÓ          | Tobogan                        |                                    | Bdu                        |            | 1   |    |      |
| 291 | PLAÇA VAPOR CUSIDÓ          | Gronxador 2 seients            |                                    | Bdu                        |            | 1   |    |      |
| 291 | PLAÇA VAPOR CUSIDÓ          | Estructura trepa fusta robinia |                                    | Bdu                        |            | 1   |    |      |
| 291 | PLAÇA VAPOR CUSIDÓ          | Balanci                        |                                    | Bdu                        |            | 1   |    |      |
| 291 | PLAÇA VAPOR CUSIDÓ          | Cistella de basquet            |                                    | Benito                     |            | 1   |    |      |
| 3   | 100                         | EP. CAUCAS                     |                                    |                            |            |     |    | 2007 |
| 100 | EP. CAUCAS                  |                                |                                    |                            |            |     |    |      |
| 101 | EP. CAUCAS                  | Tanca                          | Metal·lica lames                   |                            |            | 59  | ml |      |
| 102 | EP. CAUCAS                  | Senyalització                  | SI                                 |                            |            |     |    |      |
| 103 | EP. CAUCAS                  | Sòl                            | Sorra Santa Coloma                 |                            |            | 272 | m2 |      |
| 104 | EP. CAUCAS                  | Rotació                        | Spica junior                       | KOMPAN                     | ELE 400058 | 1   |    |      |
| 105 | EP. CAUCAS                  | Gronxador                      | Columpio nido                      | KOMPAN                     | SPFE 25057 | 1   |    |      |
| 106 | EP. CAUCAS                  | Balanci                        | El platillo volante                | KOMPAN                     | M 128      | 1   |    |      |
| 107 | EP. CAUCAS                  | Molla                          | El lorito                          | FDB                        | U 50 A     | 1   |    |      |
| 108 | EP. CAUCAS                  | Balanci                        | Blazer                             | KOMPAN                     | ELE 400021 | 1   |    |      |
| 109 | EP. CAUCAS                  | Molla                          | La culebrita                       | FDB                        | U 20 A     | 1   |    |      |
| 110 | EP. CAUCAS                  | Tobogan                        | Tobogan                            | KOMPAN                     | M 351      | 1   |    |      |
| 111 | EP. CAUCAS                  | Rotació                        | Spinner                            | KOMPAN                     | ELE 500008 | 1   |    |      |
| 3   | 102                         | PLAÇA JOSEP ESQUIROL           |                                    |                            |            |     |    | 2005 |
|     |                             | Tanca                          | Fusta lames                        |                            |            | 45  | ml |      |
|     |                             | Senyalització                  | SI                                 |                            |            |     |    |      |
|     |                             | Sòl                            | Ull perdiu                         |                            |            | 123 | m2 |      |
|     |                             | Molla                          | Filou el perrito                   | PROLUDIC (HPC)             | J 804      | 1   |    |      |
|     |                             | Molla                          | Scoot                              | PROLUDIC (HPC)             | J 829      | 1   |    |      |
|     |                             | Tobogan                        | Middle gliss                       | PROLUDIC (HPC)             | J 1055     | 1   |    |      |
|     |                             | Gronxador 2,6 m                | 2 seients plans                    | PROLUDIC (HPC)             | J 459      | 1   |    |      |
| 3   | 103                         | PLAÇA FARELL                   |                                    |                            |            |     |    | 2006 |
|     |                             | Tanca                          | Fusta lames                        |                            |            | 54  | ml |      |
|     |                             | Senyalització                  | SI                                 |                            |            |     |    |      |
|     |                             | Sòl                            | Cautxú loseta                      |                            |            | 162 | m2 |      |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF2651545529361004FAB519E4D4A60DE0AC), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|   |     |                       |                                   |                |            |     |    |      |
|---|-----|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------------|-----|----|------|
|   |     | Gronxador 2,6 m       | 2 seients plans                   | PROLUDIC (HPC) | J 459      | 1   |    |      |
|   |     | Caseta                | El gran jefe                      | PROLUDIC (HPC) | J 251      | 1   |    |      |
|   |     | Molla                 | Scoot                             | PROLUDIC (HPC) | J 829      | 1   |    |      |
|   |     | Tobogan               | Baby gliss                        | PROLUDIC (HPC) | J 1058     | 1   |    |      |
|   |     | Molla                 | Twiny                             | PROLUDIC (HPC) | J 834      | 1   |    |      |
|   |     | Molla                 | Wooby                             | PROLUDIC (HPC) | J 832      | 1   |    |      |
| 3 | 104 | PARC DE LA ROMEUA     |                                   |                |            |     |    | 2005 |
|   |     | Tanca                 | Fusta pal rodó                    |                |            | 43  | ml |      |
|   |     | Senyalització         | SI                                |                |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                   | Sorra                             |                |            | 293 | m2 |      |
|   |     | Carrusel              | Basis carrusel satèl·lite         | EIBE           | 5 55 130 0 | 1   |    |      |
|   |     | Estructura            | Combinación de cabaña 371         | RICHTER        | 213.710    | 1   |    |      |
|   |     | Tirolina              | Aerospeed                         | PROLUDIC (HPC) | J 2582     | 1   |    |      |
|   |     | Molla                 | Cyclo                             | PROLUDIC (HPC) | J 828      | 1   |    |      |
|   |     | Panel                 | Panel lúdico                      | PROLUDIC (HPC) | J 3403     | 1   |    |      |
|   |     | Rotació               | Mufeco giratorio con anillo       | RICHTER        | 62.800     | 1   |    |      |
| 3 | 105 | EP. MOLA              |                                   |                |            |     |    | 2007 |
|   |     | Tanca                 | Fusta pal rodó                    |                |            | 58  | ml |      |
|   |     | Senyalització         | SI                                |                |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                   | Sorra                             |                |            | 113 | m2 |      |
|   |     | Tobogan               | Tobogan sin fin de acero fino V2A | EIBE           | 5 58 100 0 | 1   |    |      |
|   |     | Estructura            | Playo obra midi                   | EIBE           | 5 45 470 5 | 1   |    |      |
|   |     | Taula                 | Acqua mesa para juegos con arena  | EIBE           | 5 59 149 5 | 1   |    |      |
|   |     | Molla                 | Basis balancin de muelle reposer  | EIBE           | 5 67 219 0 | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador             | Basis columpio doble aguilá 2     | EIBE           | 5 55 051 5 | 1   |    |      |
|   |     | Molla                 | Basis balancin de muelle reposera | EIBE           | 5 67 219 0 | 1   |    |      |
| 3 | 195 | PLAÇA GORGONA         |                                   |                |            |     |    | 2009 |
|   |     | Tanca                 | Fusta lames                       |                |            | 57  | ml |      |
|   |     | Senyalització         | SI                                |                |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                   | Cautxú continu                    |                |            | 88  | m2 |      |
|   |     | Molla                 | El lorito                         | FDB            | U 50 A     | 1   |    |      |
|   |     | Molla                 | El gallo bromista                 | KOMPAN         | M 101      | 1   |    |      |
|   |     | Molla                 | La gallina                        | FDB            | U 80 A     | 1   |    |      |
|   |     | Tobogan               | La libélula                       | FDB            | T 50 A     | 1   |    |      |
| 3 | 196 | EP. ALCALDE DE CRESPI |                                   |                |            |     |    | 2009 |
|   |     | Tanca                 | Sense tanca                       |                |            |     |    |      |
|   |     | Senyalització         | SI                                |                |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                   | Cautxú continu                    |                |            | 125 | m2 |      |
|   |     | Gronxador 2,6 m       | 2 seients plans                   | PROLUDIC (HPC) | J 459      | 1   |    |      |
|   |     | Molla                 | El avión                          | PROLUDIC (HPC) | J 816      | 1   |    |      |
|   |     | Balanci               | Dúo                               | PROLUDIC (HPC) | J 827      | 1   |    |      |
|   |     | Molla                 | El poney                          | PROLUDIC (HPC) | J 800      | 1   |    |      |
| 3 | 215 | PLAÇA MONTELLÀ        |                                   |                |            |     |    | 2008 |
|   |     | Tanca                 | Fusta lames                       |                |            | 34  | ml |      |
|   |     | Senyalització         | SI                                |                |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                   | Cautxú continu                    |                |            | 70  | m2 |      |
|   |     | Tobogan               | Little gliss                      | PROLUDIC (HPC) | J 1045     | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador             | 1 seient bressol                  | k&k (HPC)      | 0-40160-00 | 1   |    |      |
|   |     | Molla                 | Cyclo                             | PROLUDIC (HPC) | J 828      | 1   |    |      |
| 3 | 228 | PLAÇA DELS AVETS      |                                   |                |            |     |    | 2009 |
|   |     | Tanca                 | Fusta pal rodó                    |                |            | 90  | ml |      |
|   |     | Senyalització         | SI                                |                |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                   | Sorra                             |                |            | 222 | m2 |      |
|   |     | Estructura            | Construcción 02 con red para trep | RICHTER        | 502.000    | 1   |    |      |
|   |     | Taula                 | Mesa redonda con 8 bancos         | RICHTER        | 435.000    | 1   |    |      |
|   |     | Banc                  | Taburete con respaldo             | RICHTER        | 440.050    | 1   |    |      |
|   |     | Banc                  | Taburete con respaldo             | RICHTER        | 440.050    | 1   |    |      |
|   |     | Banc                  | Taburete con respaldo             | RICHTER        | 440.050    | 1   |    |      |
|   |     | Banc                  | Taburete con respaldo             | RICHTER        | 440.050    | 1   |    |      |
|   |     | Banc                  | Taburete con respaldo             | RICHTER        | 440.050    | 1   |    |      |
|   |     | Banc                  | Taburete con respaldo             | RICHTER        | 440.050    | 1   |    |      |
|   |     | Banc                  | Taburete con respaldo             | RICHTER        | 440.050    | 1   |    |      |
|   |     | Banc                  | Taburete con respaldo             | RICHTER        | 440.050    | 1   |    |      |
|   |     | Banc                  | Taburete con respaldo             | RICHTER        | 440.050    | 1   |    |      |
|   |     | Caseta                | Casa goixo                        | ISABA          | 15-4504    | 1   |    |      |
|   |     | Banc                  | Taburete sin respaldo             | RICHTER        | 440.051    | 1   |    |      |
|   |     | Banc                  | Taburete sin respaldo             | RICHTER        | 440.051    | 1   |    |      |
|   |     | Banc                  | Taburete sin respaldo             | RICHTER        | 440.051    | 1   |    |      |
|   |     | Banc                  | Taburete sin respaldo             | RICHTER        | 440.051    | 1   |    |      |
|   |     | Banc                  | Taburete sin respaldo             | RICHTER        | 440.051    | 1   |    |      |
|   |     | Molla                 | Ruleta Balanceante                | MEIN           | IM 73050   | 1   |    |      |
|   |     | Banc                  | Abdominals                        | ISABA          | 15-6G06    | 1   |    |      |
|   |     | Banc                  | Abdominals                        | ISABA          | 15-6G06    | 1   |    |      |
| 3 | 229 | PLAÇA GORGONA         |                                   |                |            |     |    | 2010 |
|   |     | Tanca                 | Fusta lames                       |                |            | 65  | ml |      |
|   |     | Senyalització         | SI                                |                |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                   | Cautxú continu                    |                |            | 138 | m2 |      |
|   |     | Gronxador             | El columpio                       | FDB            | L 11       | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador             | 2 seients plans                   | FDB            | L 10       | 1   |    |      |
| 3 | 230 | PLAÇA LLÍVIA          |                                   |                |            |     |    | 2010 |
|   |     | Tanca                 | Fusta lames                       |                |            | 42  | ml |      |
|   |     | Senyalització         | SI                                |                |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                   | Cautxú continu                    |                |            | 108 | m2 |      |
|   |     | Tobogan               | La cueva de aladino               | KOMPAN         | M 326      | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador             | El girasol                        | KOMPAN         | M 951      | 1   |    |      |
|   |     | Molla                 | La moto                           | KOMPAN         | M 130      | 1   |    |      |
|   |     | Vaixell               | Navegador                         | KOMPAN         | ELE 400007 | 1   |    |      |
|   |     | Balanci               | Blazer                            | KOMPAN         | ELE 400021 | 1   |    |      |
|   |     | Molla                 | Zaggy                             | KOMPAN         | M 34       | 1   |    |      |
| 3 | 231 | PLAÇA MONTELLÀ        |                                   |                |            |     |    | 2008 |
|   |     | Tanca                 | Fusta lames                       |                |            | 34  | ml |      |
|   |     | Senyalització         | SI                                |                |            |     |    |      |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**  
Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|   |     |                              |                           |                |            |     |    |      |
|---|-----|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|-----|----|------|
|   |     | Sòl                          | Cautxú continu            |                |            | 70  | m2 |      |
|   |     | Molla                        | Cyclo                     | PROLUDIC (HPC) | J 828      | 1   |    |      |
|   |     | Balanci                      | Dúo                       | PROLUDIC (HPC) | J 827      | 1   |    |      |
|   |     | Carrusel                     | Torniculo                 | PROLUDIC (HPC) | J 2401     | 1   |    |      |
| 3 | 259 | EP. BOÍ                      |                           |                |            |     |    | 2010 |
|   |     | Tanca                        | Fusta lames               |                |            | 43  | ml |      |
|   |     | Senyalització                | SI                        |                |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                          | Cautxú continu            |                |            | 102 | m2 |      |
|   |     | Molla                        | Helicóptero               | PROLUDIC (HPC) | J 836      | 1   |    |      |
|   |     | Balanci                      | El cucú                   | KOMPAN         | M 155      | 1   |    |      |
| 3 | 270 | PLAÇA DELS ROURES            | Estructura                | PROLUDIC (HPC) | J 2656     | 1   |    | 2011 |
|   |     | Tanca                        | Sense tanca               |                |            |     |    |      |
|   |     | Senyalització                | SI                        |                |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                          | Cautxú continu            |                |            |     | m2 |      |
|   |     | Balanci                      | La estrella fugaz         | PROLUDIC (HPC) | J 839      | 1   |    |      |
|   |     | Molla                        | El pez                    | PROLUDIC (HPC) | J 821      | 1   |    |      |
| 3 | 271 | PLAÇA DE LES ALZINES         | Estructura                | PROLUDIC (HPC) | J 2610     | 1   |    | 2011 |
|   |     | Tanca                        | Sense tanca               |                |            |     |    |      |
|   |     | Senyalització                | SI                        |                |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                          | Cautxú continu            |                |            |     | m2 |      |
|   |     | Molla                        | Cyclo                     | PROLUDIC (HPC) | J 828      | 1   |    |      |
|   |     | Balanci                      | Dúo                       | PROLUDIC (HPC) | J 827      | 1   |    |      |
| 3 | 272 | PLAÇA DELS PLÀTANS           | Molla                     | PROLUDIC (HPC) | J 832      | 1   |    | 2011 |
|   |     | Tanca                        | Sense tanca               |                |            |     |    |      |
|   |     | Senyalització                | SI                        |                |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                          | Cautxú continu            |                |            |     | m2 |      |
|   |     | Gronxador                    | Seient bressol            | PROLUDIC (HPC) | J 3960     | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador                    | Seient bressol            | PROLUDIC (HPC) | J 3960     | 1   |    |      |
|   |     | Tobogan                      | El pequeño tobogan        | PROLUDIC (HPC) | J 3902     | 1   |    |      |
| 3 | 273 | EP.BOSC                      | Molla                     | PROLUDIC (HPC) | J 820      | 1   |    | 2011 |
|   |     | Tanca                        | Fusta pal quadrat         |                |            |     | ml |      |
|   |     | Senyalització                | SI                        |                |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                          | Cautxú continu            |                |            |     | m2 |      |
|   |     | Estructura                   | Basic junior              | PROLUDIC (HPC) | J 1663     | 1   |    |      |
|   |     | Estructura                   | Bilibox                   | PROLUDIC (HPC) | J45219     | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador                    | Cistella                  | PROLUDIC (HPC) | J 440      | 1   |    |      |
|   |     | Banc                         | Taburete sin respaldo     | RICHTER        | 4. 40051   | 1   |    |      |
|   |     | Banc                         | Taburete sin respaldo     | RICHTER        | 4. 40051   | 1   |    |      |
|   |     | Banc                         | Taburete con respaldo     | RICHTER        | 4. 40050   | 1   |    |      |
|   |     | Banc                         | Taburete con respaldo     | RICHTER        | 4. 40050   | 1   |    |      |
|   |     | Banc                         | Taburete con respaldo     | RICHTER        | 4. 40050   | 1   |    |      |
|   |     | Molla                        | Geminis                   | PROLUDIC (HPC) | J 833      | 1   |    |      |
|   |     | Balanci                      | La estrella fugaz         | PROLUDIC (HPC) | J 839      | 1   |    |      |
|   |     | Taula                        | Mesa redonda              | RICHTER        | 4. 40000   | 1   |    |      |
|   |     | Balanci                      | Vaivén                    | k&k (HPC)      | 0-44272-00 | 1   |    |      |
|   |     | Equilibri                    | El pequeño paso           | PROLUDIC (HPC) | J 12       | 1   |    |      |
| 3 | 70  | PLAÇA MARCA HISPÀNICA        | Equilibri                 | PROLUDIC (HPC) | J 12       | 1   |    | 2007 |
|   |     | Tanca                        | Fusta lames               |                |            | 64  | ml |      |
|   |     | Senyalització                | SI                        |                |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                          | Cautxú continu            |                |            | 220 | m2 |      |
|   |     | Molla                        | Furia                     | FDB            | JFS 101    | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador                    | 2 seients plans           | FDB            | JKSP 212   | 1   |    |      |
|   |     | Tobogan                      | Torre tobogan             | FDB            | JKSP 104   | 1   |    |      |
| 3 | 71  | PLAÇA DEL PI                 | Balanci                   | FDB            | JFS 243    | 1   |    | 2010 |
|   |     | Tanca                        | Fusta pal rodó            |                |            | 86  | ml |      |
|   |     | Senyalització                | SI                        |                |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                          | Cautxú continu            |                |            | 471 | m2 |      |
|   |     | Gronxador                    | 1 seient bressol          | k&k (HPC)      | 0-40160-00 | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador                    | 1 seient bressol          | k&k (HPC)      | 0-40160-00 | 1   |    |      |
|   |     | Estructura                   | El yate                   | k&k (HPC)      | 0-20280-50 | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador                    | Doble                     | LAPPSET        | 020414 M   | 1   |    |      |
|   |     | Tobogan                      | Tobogan 1 m de ancho      | RICHTER        | 3. 63220   | 1   |    |      |
|   |     | Tobogan                      | Mariquita                 | LAPPSET        | M 96371    | 1   |    |      |
|   |     | Molla                        | Alce                      | LAPPSET        | 10444      | 1   |    |      |
| 3 | 72  | PLAÇA PARTICIPACIÓ CIUTADANA | Estructura                | RICHTER        | 8. 83500   | 1   |    | 2009 |
|   |     | Tanca                        | Fusta lames               |                |            | 80  | ml |      |
|   |     | Senyalització                | SI                        |                |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                          | Sorra                     |                |            | 469 | m2 |      |
|   |     | Gronxador                    | Doble zincado             | BENITO         | L 10A-Z    | 1   |    |      |
|   |     | Sorral                       | Travesses                 |                |            | 1   |    |      |
|   |     | Balanci                      | El pájaro loco            | KOMPAN         | M 141      | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador                    | Basic 900 Seients bressol | KOMPAN         | Basic 900  | 1   |    |      |
|   |     | Molla                        | El galopador              | KOMPAN         | M 120      | 1   |    |      |
|   |     | Estructura                   | Trepa estelar             | FABREGAS       | PARC 739   | 1   |    |      |
| 3 | 73  | EP. PRULLANS                 | Molla                     | KOMPAN         | M 123      | 1   |    | 2009 |
|   |     | Tanca                        | Fusta lames               |                |            | 93  | ml |      |
|   |     | Senyalització                | SI                        |                |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                          | Cautxú continu            |                |            | 258 | m2 |      |
|   |     | Molla                        | Filou el perrito          | PROLUDIC (HPC) | J 804      | 1   |    |      |
|   |     | Rotació                      | Spinner bowl              | KOMPAN         | ELE 400024 | 1   |    |      |
|   |     | Estructura                   | Combo 2                   | FDB            | C 203      | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador                    | 2 seients plans           | FDB            | JKSP 212   | 1   |    |      |
| 3 | 74  | PLAÇA DELS AVETS             | Balanci                   | PROLUDIC (HPC) | J 983      | 1   |    | 2009 |
|   |     | Tanca                        | Fusta pal rodó            |                |            | 57  | ml |      |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF261545529361004FAB519E4D4A60DE0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



|   |     |                                    |                                  |                         |            |     |    |      |
|---|-----|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|-----|----|------|
|   |     | Tanca                              | Desinstalada                     |                         |            |     | ml |      |
|   |     | Senyalització                      | SI                               |                         |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                                | Cautxú continu                   |                         |            | 132 | m2 |      |
|   |     | Rotació                            | Rodeo disc                       | PROLUDIC (HPC)          | J 2593     | 1   |    |      |
|   |     | Estructura                         | Triaction                        | KOMPAN                  | TR 1002    | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador                          | Cistella                         | PROLUDIC (HPC)          | J 440      | 1   |    |      |
| 4 | 108 | EP. MUIXINS                        |                                  |                         |            |     |    | 2007 |
|   |     | Tanca                              | Fusta lames                      |                         |            | 29  | ml |      |
|   |     | Senyalització                      | SI                               |                         |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                                | Cautxú continu                   |                         |            | 100 | m2 |      |
|   |     | Estructura                         | Apolo                            | PROLUDIC (HPC)          | J 410      | 1   |    |      |
|   |     | Rotació                            | Spica junior                     | KOMPAN                  | ELE 400058 | 1   |    |      |
|   |     | Balanci                            | Blazer                           | KOMPAN                  | ELE400021  | 1   |    |      |
| 4 | 109 | EP MUIXINS                         |                                  |                         |            |     |    | 2007 |
|   |     | Tanca                              | Fusta lames                      |                         |            | 29  | ml |      |
|   |     | Senyalització                      | SI                               |                         |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                                | Cautxú continu                   |                         |            | 102 | m2 |      |
|   |     | Molla                              | Tu y yo                          | KOMPAN                  | M 164      | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador                          | El girasol                       | KOMPAN                  | M 951      | 1   |    |      |
|   |     | Tobogan                            | El caballo veloz                 | KOMPAN                  | M 327      | 1   |    |      |
| 4 | 110 | JARDI ROSA DE LUXEMBURG            |                                  |                         |            |     |    |      |
|   |     | Tanca                              | Fusta lames                      |                         |            | 10  | ml |      |
|   |     | Senyalització                      | SI                               |                         |            |     |    |      |
|   |     | Molla                              | El mono                          | TECAM                   | S 11       | 1   |    |      |
|   |     | Molla                              | El tigre                         | TECAM                   | S 12       | 1   |    |      |
|   |     | Estructura                         | klasic basic 3                   | FDB                     | JK 0038    | 1   |    |      |
| 4 | 112 | PLAÇA ERNEST LLUCH, PARC CATALUNYA |                                  |                         |            |     |    | 2009 |
|   |     | Tanca                              | Fusta lames                      |                         |            | 71  | ml |      |
|   |     | Senyalització                      | SI                               |                         |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                                | Sorra Santa Coloma               |                         |            | 324 | m2 |      |
|   |     | Gronxador                          | El girasol                       | KOMPAN                  | M 951      | 1   |    |      |
|   |     | Balanci                            | Balsa                            | KOMPAN                  | M 187 P    | 1   |    |      |
|   |     | Estructura                         | El pesquero                      | KOMPAN                  | MS 32      | 1   |    |      |
|   |     | Estructura                         |                                  | KOMPAN                  | OK 2111    | 1   |    |      |
|   |     | Molla                              | Serpiente                        | KOMPAN                  | M 169 P    | 1   |    |      |
|   |     | Molla                              | Tiburón                          | KOMPAN                  | M 167 P    | 1   |    |      |
|   |     | Molla                              | La campanilla                    | KOMPAN                  | M 629      | 1   |    |      |
|   |     | Seient                             | El banco cocodrilo               | KOMPAN                  | M 243      | 1   |    |      |
|   |     | Taula                              | Tic tac                          | KOMPAN                  | M 631      | 1   |    |      |
|   |     | Balanci                            | Pulpo                            | KOMPAN                  | M 181 P    | 1   |    |      |
|   |     | Molla                              | El dragón                        | PROLUDIC (HPC)          | J 817      | 1   |    |      |
| 4 | 113 | TORRE DALBEN, PLAÇA ERNEST LLUCH   |                                  |                         |            |     |    | 2006 |
|   |     | Tanca                              | Sense tanca                      |                         |            |     |    |      |
|   |     | Senyalització                      | SI                               |                         |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                                | Ull perdut                       |                         |            | 737 | m2 |      |
|   |     | Lits elàstics                      | Trampolins                       | REDES SMB (HPC IBERICA) | 7210001    | 1   |    |      |
|   |     | Lits elàstics                      | Trampolins                       | REDES SMB (HPC IBERICA) | 7210001    | 1   |    |      |
|   |     | Estructura                         | Torre dalben                     | PROLUDIC (HPC)          |            | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador                          | Cistella                         | PROLUDIC (HPC)          | J 440      | 1   |    |      |
| 4 | 114 | COROCORD, PLAÇA ERNEST LLUCH       |                                  |                         |            |     |    | 2006 |
|   |     | Tanca                              | Sense tanca                      |                         |            |     |    |      |
|   |     | Senyalització                      | SI                               |                         |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                                | Ull perdut                       |                         |            | 673 | m2 |      |
|   |     | Gronxador 2,6 m                    | 2 seients plans                  | PROLUDIC (HPC)          | J 459      | 1   |    |      |
|   |     | Red tridimensional                 | Corocord                         | KOMPAN                  |            | 1   |    |      |
|   |     | Tirolina                           | El teleférico para terreno llano | PROLUDIC (HPC)          | J 511      | 1   |    |      |
| 4 | 115 | PLAÇA ARGUB, PARC CATALUNYA        |                                  |                         |            |     |    | 2005 |
|   |     | Tanca                              | Fusta lames                      |                         |            | 52  | ml |      |
|   |     | Senyalització                      | SI                               |                         |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                                | Ull perdut                       |                         |            | 153 | m2 |      |
|   |     | Molla                              | La serpiente                     | PROLUDIC (HPC)          | J 820      | 1   |    |      |
|   |     | Estructura                         | Vivàrea                          | PROLUDIC (HPC)          | J 3316     | 1   |    |      |
|   |     | Balanci                            | Quatro                           | PROLUDIC (HPC)          | J 830      | 1   |    |      |
|   |     | Molla                              | Scoot                            | PROLUDIC (HPC)          | J 829      | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador 2,6 m                    | 2 seients plans                  | PROLUDIC (HPC)          | J 459      |     |    |      |
| 4 | 116 | PLAÇA RÒMUL                        |                                  |                         |            |     |    | 2009 |
|   |     | Tanca                              | Fusta pal rodó                   |                         |            | 35  | ml |      |
|   |     | Senyalització                      | SI                               |                         |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                                | Cautxú continu                   |                         |            | 76  | m2 |      |
|   |     | Estructura                         | Corazón                          | FUNDICIÓ COLOMER        | ARP-J101 M | 1   |    |      |
| 4 | 117 | PLAÇA BENJAMIN GARCIA              |                                  |                         |            |     |    | 2009 |
|   |     | Senyalització                      | SI                               |                         |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                                | Cautxú continu                   |                         |            | 377 | m2 |      |
|   |     | Molla                              | La motocicleta                   | PROLUDIC (HPC)          | J 842      | 1   |    |      |
|   |     | Molla                              | Twiny                            | PROLUDIC (HPC)          | J 834      | 1   |    |      |
|   |     | Estructura                         | La flota de barcos               | PROLUDIC (HPC)          | J 1951     | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador                          | 1 seient bressol                 | k&k (HPC)               | 0-40160-00 | 1   |    |      |
|   |     | Tirolina                           | El teleférico para terreno llano | PROLUDIC (HPC)          | J 511      | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador                          | Cistella                         | PROLUDIC (HPC)          | J 440      | 1   |    |      |
| 4 | 118 | PLAÇA VOLUNTARIAT                  |                                  |                         |            |     |    | 2004 |
|   |     | Tanca                              | Fusta lames                      |                         |            | 14  | ml |      |
|   |     | Senyalització                      | SI                               |                         |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                                | Cautxú continu                   |                         |            | 24  | m2 |      |
|   |     |                                    |                                  |                         |            |     |    | 2014 |
|   |     | Tanca                              | Fusta lames                      |                         |            |     | ml |      |
|   |     | Senyalització                      | SI                               |                         |            |     |    |      |
|   |     | Sòl                                | Cautxú continu                   |                         |            |     | m2 |      |
|   |     | Molla                              | Moto                             | KOMPAN                  | M 130      | 1   |    |      |
|   |     | Caseta                             | Wiky                             | FDB                     | JCA 01     | 1   |    |      |
|   |     | Molla                              | El avión                         | KOMPAN                  | M 131      | 1   |    |      |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF261545529361004FAB519E4D446CDE0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|   |     |                              |                 |                         |                         |            |     |    |      |
|---|-----|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----|----|------|
| 4 | 121 | PLAÇA VOLUNTARIAT, REFORMADA | Gronxador       | Bressol                 | FDB                     | JL 51      | 1   |    | 2014 |
|   |     |                              | Tanca           | Fusta lames             |                         |            |     | ml |      |
|   |     |                              | Senyalització   | SI                      |                         |            |     |    |      |
|   |     |                              | Sòl             | Cautxú continu          |                         |            |     | m2 |      |
|   |     |                              | Gronxador       | 2 seients plans         | FDB                     | JL 15      | 1   |    |      |
|   |     |                              | Balanci         | El pájaro loco          | KOMPAN                  | M 141      | 1   |    |      |
|   |     |                              | Tobogan         | Nube                    | FDB                     | JT 01 B    | 1   |    |      |
| 4 | 124 | PLAÇA DE LA LLIBERTAT        |                 |                         |                         |            |     |    |      |
|   |     |                              | Tanca           | Fusta lames             |                         |            | 47  | ml |      |
|   |     |                              | Senyalització   | SI                      |                         |            |     |    |      |
|   |     |                              | Sòl             | Ull perdiu              |                         |            | 133 | m2 |      |
|   |     |                              | Gronxador       | Basic 900               | KOMPAN                  | Basic 900  | 1   |    |      |
|   |     |                              | Molla           | El gallo bromista       | KOMPAN                  | M 101      | 1   |    |      |
|   |     |                              | Balanci         | La canoa                | FDB                     | B 10 A     | 1   |    |      |
|   |     |                              | Molla           | El galopador            | KOMPAN                  | M 120      | 1   |    |      |
|   |     |                              | Balanci         | Los hipopótamos         | FDB                     | B 30 B     | 1   |    |      |
|   |     |                              | Estructura      | Torre tobogan amb xarxa | FDB                     | T 40 B     | 1   |    |      |
| 4 | 125 | PROGUÉS-FIDELITAT            |                 |                         |                         |            |     |    | 2009 |
|   |     |                              | Tanca           | Fusta lames             |                         |            | 70  | ml |      |
|   |     |                              | Senyalització   | SI                      |                         |            |     |    |      |
|   |     |                              | Sòl             | Cautxú continu          |                         |            | 140 | m2 |      |
|   |     |                              | Molla           | Pottoka                 | JOLAS                   | JE 91,1    | 1   |    |      |
|   |     |                              | Molla           | Avión                   | JOLAS                   | JE 91,3    | 1   |    |      |
|   |     |                              | Molla           | Elefante                | JOLAS                   | JE 91,4    | 1   |    |      |
|   |     |                              | Gronxador       | 2 seients plans         | KOMPAN                  | M 947 SI   | 1   |    |      |
| 4 | 126 | PROGUÉS-FIDELITAT            |                 |                         |                         |            |     |    | 2009 |
|   |     |                              | Tanca           | Fusta lames             |                         |            | 42  | ml |      |
|   |     |                              | Senyalització   | SI                      |                         |            |     |    |      |
|   |     |                              | Sòl             | Cautxú continu          |                         |            | 154 | m2 |      |
|   |     |                              | Molla           | Pottoka                 | JOLAS                   | JE 91,1    | 1   |    |      |
|   |     |                              | Molla           | Elefante                | JOLAS                   | JE 91,4    | 1   |    |      |
|   |     |                              | Molla           | Coche                   | JOLAS                   | JE 91,2    | 1   |    |      |
|   |     |                              | Balanci         | Quatro                  | PROLUDIC (HPC)          | J 830      | 1   |    |      |
|   |     |                              | Gronxador       | 2 seients plans         | KOMPAN                  | M 947 51   | 1   |    |      |
|   |     |                              | Tobogan         |                         | BENITO                  | JT01       | 1   |    |      |
| 4 | 128 | EP. LUCRECI                  |                 |                         |                         |            |     |    | 2010 |
|   |     |                              | Tanca           | Fusta lames             |                         |            | 22  | ml |      |
|   |     |                              | Senyalització   | SI                      |                         |            |     |    |      |
|   |     |                              | Sòl             | Cautxú continu          |                         |            | 96  | m2 |      |
|   |     |                              | Tobogan         | Little gliss            | PROLUDIC (HPC)          | J 1054     | 1   |    |      |
|   |     |                              | Llits elàstics  | Trampolins              | REDES SMB (HPC IBERICA) | 7210001    | 1   |    |      |
|   |     |                              | Gronxador 2,6 m | 2 seients plans         | PROLUDIC (HPC)          | J 459      | 1   |    |      |
| 4 | 129 | PLAÇA COPÈRNIC               |                 |                         |                         |            |     |    | 2009 |
|   |     |                              | Tanca           | Fusta lames             |                         |            | 32  | ml |      |
|   |     |                              | Senyalització   | SI                      |                         |            |     |    |      |
|   |     |                              | Sòl             | Cautxú continu          |                         |            | 50  | m2 |      |
|   |     |                              | Tobogan         | Tobogan                 | KOMPAN                  | N 135      | 1   |    |      |
| 4 | 130 | EP. PARMINEDES               |                 |                         |                         |            |     |    | 2007 |
|   |     |                              | Tanca           | Sense tanca             |                         |            |     |    |      |
|   |     |                              | Senyalització   | NO                      |                         |            |     |    |      |
|   |     |                              | Sòl             | Cautxú continu          |                         |            | 9   | m2 |      |
|   |     |                              | Molla           | El galopador            | KOMPAN                  | M 120      | 1   |    |      |
|   |     |                              | Molla           | El avión                | KOMPAN                  | M 131      | 1   |    |      |
| 4 | 131 | EP. RAMON SIBIUDA            |                 |                         |                         |            |     |    | 2007 |
|   |     |                              | Tanca           | Sense tanca             |                         |            |     |    |      |
|   |     |                              | Senyalització   | NO                      |                         |            |     |    |      |
|   |     |                              | Sòl             | Cautxú continu          |                         |            | 9   | m2 |      |
|   |     |                              | Molla           | La moto                 | KOMPAN                  | M 130      | 1   |    |      |
|   |     |                              | Molla           | Cyclo                   | PROLUDIC (HPC)          | J 828      | 1   |    |      |
| 4 | 133 | PARC TIERNO GALVAN           |                 |                         |                         |            |     |    | 2003 |
|   |     |                              | Tanca           | Fusta lames             |                         |            | 46  | ml |      |
|   |     |                              | Senyalització   | NO                      |                         |            |     |    |      |
|   |     |                              | Sòl             | Sorra                   |                         |            | 67  | m2 |      |
|   |     |                              | Molla           | El gallo bromista       | KOMPAN                  | M 101      | 1   |    |      |
|   |     |                              | Molla           | El avión                | KOMPAN                  | M 131      | 1   |    |      |
|   |     |                              | Estructura      | Casa tobogan            | KOMPAN                  | M 2200     | 1   |    |      |
| 4 | 134 | PARC TIERNO GALVAN           |                 |                         |                         |            |     |    | 2003 |
|   |     |                              | Tanca           | Fusta lames             |                         |            | 35  | ml |      |
|   |     |                              | Senyalització   | NO                      |                         |            |     |    |      |
|   |     |                              | Sòl             | Sorra                   |                         |            | 65  | m2 |      |
|   |     |                              | Molla           | La moto                 | KOMPAN                  | M 130      | 1   |    |      |
|   |     |                              | Balanci         | El cucú                 | KOMPAN                  | M 155      | 1   |    |      |
|   |     |                              | Tobogan         | Tobogan                 | KOMPAN                  | M 351      | 1   |    |      |
| 4 | 135 | EP. SARASATE                 |                 |                         |                         |            |     |    | 2006 |
|   |     |                              | Tanca           | Fusta lames             |                         |            | 40  | ml |      |
|   |     |                              | Senyalització   | SI                      |                         |            |     |    |      |
|   |     |                              | Sòl             | Ull perdiu              |                         |            | 98  | m2 |      |
|   |     |                              | Balanci         | Dúo                     | PROLUDIC (HPC)          | J 827      | 1   |    |      |
|   |     |                              | Molla           | Filou el perrito        | PROLUDIC (HPC)          | J 804      | 1   |    |      |
|   |     |                              | Gronxador 2,6 m | 2 seients plans         | PROLUDIC (HPC)          | J 459      | 1   |    |      |
| 4 | 136 | PLAÇA GALILEU                |                 |                         |                         |            |     |    | 2007 |
|   |     |                              | Tanca           | Sense tanca             |                         |            |     |    |      |
|   |     |                              | Senyalització   | SI                      |                         |            |     |    |      |
|   |     |                              | Sòl             | Cautxú continu          |                         |            | 100 | m2 |      |
|   |     |                              | Gronxador       | Seient hamaca           | k&k (HPC)               | 0-40160-00 | 1   |    |      |
|   |     |                              | Estructura      | Vivàrea                 | PROLUDIC (HPC)          | J 3308     | 1   |    |      |
|   |     |                              | Molla           | Cyclo                   | PROLUDIC (HPC)          | J 828      | 1   |    |      |
|   |     |                              | Balanci         | Dúo                     | PROLUDIC (HPC)          | J 827      | 1   |    |      |
| 4 | 198 | EP. CAN RULL                 |                 |                         |                         |            |     |    | 2006 |
|   |     |                              | Tanca           | Fusta lames             |                         |            | 42  | ml |      |
|   |     |                              | Senyalització   | SI                      |                         |            |     |    |      |
|   |     |                              | Sòl             | Cautxú continu          |                         |            | 146 | m2 |      |

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF2651545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|   |     |                      |                                        |                  |            |      |    |      |
|---|-----|----------------------|----------------------------------------|------------------|------------|------|----|------|
|   |     | Estructura           | Combinación                            | KOMPAN           | MQ 1013    | 1    |    |      |
|   |     | Balanci              | El pájaro loco                         | KOMPAN           | M 141      | 1    |    |      |
|   |     | Molla                | Zaggy                                  | KOMPAN           | M 134      | 1    |    |      |
|   |     | Gronxador            | Basic 900                              | KOMPAN           | Basic 900  | 1    |    |      |
| 4 | 199 | PLAÇA GERNIKA        |                                        |                  |            |      |    | 2007 |
|   |     | Tanca                | Fusta pal rodó                         |                  |            | 74   | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                                     |                  |            |      |    |      |
|   |     | Sòl                  | Sorra blanca de Lleida                 |                  |            | 358  | m2 |      |
|   |     | Equilibri            | Basis restos de naufragio de Snoog     | EIBE             | 5 55 307 0 | 1    |    |      |
|   |     | Equilibri            | Basis pasarela suspensión rock'n roll  | EIBE             | 5 55 330 5 | 1    |    |      |
|   |     | Gronxador            | Sextuplo                               | k&k (HPC)        | 0-40596-00 | 1    |    |      |
|   |     | Equilibri            | Basis zigzag quick step                | EIBE             | 5 55 304 0 | 1    |    |      |
| 4 | 213 | PARC ODESSA          |                                        |                  |            |      |    | 2007 |
|   |     | Tanca                | Fusta pal rodó                         |                  |            | 40   | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                                     |                  |            |      |    |      |
|   |     | Sòl                  | Sorra Santa Coloma                     |                  |            | 109  | m2 |      |
|   |     | Carrusel             | Tornículo                              | PROLUDIC (HPC)   | J 2401     | 1    |    |      |
|   |     | Equilibri            | El pequeño paso                        | PROLUDIC (HPC)   | J 12       | 1    |    |      |
|   |     | Gronxador            | 1 seient bressol                       | k&k (HPC)        | 0-40160-00 | 1    |    |      |
| 4 | 214 | EP. CEIP CONCÒRDIA   |                                        |                  |            |      |    | 2009 |
|   |     | Tanca                | Fusta pal rodó                         |                  |            | 43   | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                                     |                  |            |      |    |      |
|   |     | Sòl                  | Cautxú continu                         |                  |            | 143  | m2 |      |
|   |     | Estructura           | Vivàrea                                | PROLUDIC (HPC)   | VIV 1205   | 1    |    |      |
|   |     | Balanci              | Quatro                                 | PROLUDIC (HPC)   | J 830      | 1    |    |      |
|   |     | Gronxador            | 2 seients plans                        | PROLUDIC (HPC)   | J 477      | 1    |    |      |
| 4 | 216 | PLAÇA SANT AGUSTÍ    |                                        |                  |            |      |    | 2008 |
|   |     | Tanca                | Fusta pal rodó                         |                  |            | 80   | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                                     |                  |            |      |    |      |
|   |     | Sòl                  | Sorra Santa Coloma                     |                  |            | 300  | m2 |      |
|   |     | Gronxador            | Basis columpio doble àguila 2          | EIBE             | 5 55 051 5 | 1    |    |      |
|   |     | Carrusel             | Basis carrusel con asientos neptun     | EIBE             | 5 56 059 0 | 1    |    |      |
|   |     | Molla                | Noris                                  | EIBE             | 5 67 010 0 | 1    |    |      |
|   |     | Molla                | Noris                                  | EIBE             | 5 67 010 0 | 1    |    |      |
|   |     | Gronxador            | Minimondo columpio para pequeños       | EIBE             | 5 59 812 5 | 1    |    |      |
|   |     | Balanci              | Basis balancin con amortiguación       | EIBE             | 5 55 097 5 | 1    |    |      |
|   |     | Balanci              | Basis balancin con amortiguación       | EIBE             | 5 55 097 5 | 1    |    |      |
|   |     | Estructura           | Colorido rab                           | EIBE             | 5 46 061 5 | 1    |    |      |
|   |     | Molla                | El torito                              | FDB              | B 101 A    | 1    |    |      |
| 4 | 232 | PLAÇA RÒMUL          |                                        |                  |            |      |    | 2009 |
|   |     | Tanca                | Fusta pal rodó                         |                  |            | 36   | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                                     |                  |            |      |    |      |
|   |     | Sòl                  | Cautxú continu                         |                  |            | 81   | m2 |      |
|   |     | Molla                | Flor verde                             | FUNDICIÓ COLOMER | ARP- M2000 | 1    |    |      |
|   |     | Molla                | Flor verde                             | FUNDICIÓ COLOMER | ARP- M2000 | 1    |    |      |
|   |     | Tobogan              | Nube                                   | FUNDICIÓ COLOMER | ARP-T300M  |      |    |      |
| 4 | 233 | PLAÇA JOSEP MASLOVET |                                        |                  |            |      |    | 2009 |
|   |     | Tanca                | Fusta pal rodó                         |                  |            | 32   | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                                     |                  |            |      |    |      |
|   |     | Sòl                  | Cautxú continu                         |                  |            | 60   | m2 |      |
|   |     | Gronxador 2,6 m      | El girasol                             | KOMPAN           | M 951      | 1    |    |      |
|   |     | Molla                | Tu y yo                                | KOMPAN           | M 164      | 1    |    |      |
|   |     | Caseta               | El chalet                              | PROLUDIC (HPC)   | J 284      | 1    |    |      |
| 4 | 234 | PLAÇA JOSEP MASLOVET |                                        |                  |            |      |    | 2009 |
|   |     | Tanca                | Fusta pal rodó                         |                  |            | 61   | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                                     |                  |            |      |    |      |
|   |     | Sòl                  | Cautxú continu                         |                  |            | 198  | m2 |      |
|   |     | Gronxador            | 2 seients plans                        | PROLUDIC (HPC)   | J 477      | 1    |    |      |
|   |     | Estructura           | Pared trepa con acceso                 | KOMPAN           | ELE 500087 | 1    |    |      |
|   |     | Tobogan              | Hip-hop, 1,07 m                        | PROLUDIC (HPC)   | J 1062     | 1    |    |      |
|   |     | Balanci              | Dúo                                    | PROLUDIC (HPC)   | J 827      | 1    |    |      |
|   |     | Rotació              | Spinner                                | KOMPAN           | ELE 500008 | 1    |    |      |
| 4 | 235 | PLAÇA PATRO AGULLÓ   |                                        |                  |            |      |    | 2009 |
|   |     | Tanca                | Fusta lames                            |                  |            | 44   | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                                     |                  |            |      |    |      |
|   |     | Sòl                  | Cautxú continu                         |                  |            | 80   | m2 |      |
|   |     | Tobogan              | Baby gliss                             | PROLUDIC (HPC)   | J 1058     | 1    |    |      |
|   |     | Gronxador            | 1 seient bressol                       | k&k (HPC)        | 0-40160-00 | 1    |    |      |
|   |     | Molla                | Wooby                                  | PROLUDIC (HPC)   | J 2609     | 1    |    |      |
|   |     | Estructura           | El vagón descubierto                   | PROLUDIC (HPC)   | J 2609     | 1    |    |      |
|   |     | Balanci              | Dúo                                    | PROLUDIC (HPC)   | J 827      | 1    |    |      |
| 4 | 236 | PARC ODESSA          |                                        |                  |            |      |    | 2007 |
|   |     | Tanca                | Fusta pal rodó                         |                  |            | 83   | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                                     |                  |            |      |    |      |
|   |     | Sòl                  | Cautxú continu                         |                  |            | 510  | m2 |      |
|   |     | Gronxador            | Columpio nido                          | RICHTER          | 6. 14500   | 1    |    |      |
|   |     | Gronxador            | Columpio nido                          | RICHTER          | 6. 14500   | 1    |    |      |
|   |     | Carrusel             | Carrusel pequeño para sillas de ruedas | RICHTER          | 6. 32500   | 1    |    |      |
|   |     | Tobogan              | Tobogan 1 m de ancho                   | RICHTER          | 3. 63220   | 1    |    |      |
|   |     | Molla                | Neumàtic                               | RICHTER          | 6. 27000   | 1    |    |      |
| 4 | 237 | PARC ODESSA          |                                        |                  |            |      |    | 2019 |
|   |     | Tanca                | Fusta pal rodó                         |                  |            | 0    | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                                     |                  |            |      |    |      |
|   |     | Sòl                  | Sorra Santa Coloma                     |                  |            | 0    | m2 |      |
| 4 | 238 | PARC ODESSA          |                                        |                  |            |      |    | 2008 |
|   |     | Tanca                | Fusta pal rodó                         |                  |            | 40,5 | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                                     |                  |            |      |    |      |
|   |     | Sòl                  | Cautxú continu                         |                  |            | 110  | m2 |      |
|   |     | Balanci              | Dúo                                    | PROLUDIC (HPC)   | J 827      | 1    |    |      |
|   |     | Tobogan              | Nido de águilas                        | TECAM            | NR 4634    | 1    |    |      |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF261545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|   |     |                         |               |                                    |                |            |     |    |      |
|---|-----|-------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|------------|-----|----|------|
| 4 | 261 |                         | Gronxador     | 1 seient bressol                   | k&k (HPC)      | 0-40160-00 | 1   |    |      |
|   |     |                         | Molla         | Cyclo                              | PROLUDIC (HPC) | J 828      | 1   |    |      |
|   |     | EP. LUCRECI             |               |                                    |                |            |     |    | 2010 |
|   |     |                         | Tanca         | Fusta lames                        |                |            | 29  | ml |      |
|   |     |                         | Senyalització | SI                                 |                |            |     |    |      |
|   |     |                         | Sòl           | Cautxú continu                     |                |            | 116 | m2 |      |
|   |     |                         | Balanci       | Dúo                                | PROLUDIC (HPC) | J 827      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Molla         | Wooby                              | PROLUDIC (HPC) | J 832      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Estructura    | Tiboo                              | PROLUDIC (HPC) | J 3953     | 1   |    |      |
|   |     |                         | Gronxador     | 1 seient bressol                   | k&k (HPC)      | 0-40160-00 | 1   |    |      |
| 4 | 262 |                         | Molla         | Cyclo                              | PROLUDIC (HPC) | J 828      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Molla         | Para sentarse 1.00                 | k&k (HPC)      | 0-43240-00 | 1   |    |      |
|   |     | EP. LUCRECI             |               |                                    |                |            |     |    | 2010 |
|   |     |                         | Tanca         | Fusta lames                        |                |            | 20  | ml |      |
|   |     |                         | Senyalització | SI                                 |                |            |     |    |      |
|   |     |                         | Sòl           | Sorra                              |                |            | 49  | m2 |      |
|   |     |                         | Taula         | El tamiz                           | PROLUDIC (HPC) | J 123      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Taula         |                                    | PROLUDIC (HPC) | J 605      | 1   |    |      |
|   |     | PLAÇA ILLES CIES        |               |                                    |                |            |     |    | 2010 |
|   |     |                         | Tanca         | Fusta lames                        |                |            | 74  | ml |      |
| 5 | 137 |                         | Senyalització | SI                                 |                |            |     |    |      |
|   |     |                         | Sòl           | Sorra                              |                |            | 231 | m2 |      |
|   |     |                         | Carrusel      | Gyrospeed                          | PROLUDIC (HPC) | J 2400     | 1   |    |      |
|   |     |                         | Gronxador     | 2 seients plans                    | PROLUDIC (HPC) | J 457      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Molla         | Scoot                              | PROLUDIC (HPC) | J 829      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Estructura    | Ribox                              | PROLUDIC (HPC) | J 45019    | 1   |    |      |
|   |     | PLAÇA JOAN COROMINES    |               |                                    |                |            |     |    | 2009 |
|   |     |                         | Tanca         | Fusta pal rodó                     |                |            | 71  | ml |      |
|   |     |                         | Senyalització | SI                                 |                |            |     |    |      |
|   |     |                         | Sòl           | Cautxú continu                     |                |            |     | m2 |      |
| 5 | 138 |                         | Balanci       | Dúo                                | PROLUDIC (HPC) | J 827      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Taula         | El tamiz                           | PROLUDIC (HPC) | J 123      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Estructura    | Combinación de cabaña 2016         | RICHTER        | 2. 12160   | 1   |    |      |
|   |     |                         | Molla         | Cyclo                              | PROLUDIC (HPC) | J 828      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Estructura    | Combinación de torres 33           | RICHTER        | 2. 33000   | 1   |    |      |
|   |     |                         | Gronxador     | Seient bressol                     | PROLUDIC (HPC) | J 3960     | 1   |    |      |
|   |     |                         | Gronxador     | Arco columpio con asiento nido     | KOMPAN         | SPME 40095 | 1   |    |      |
|   |     |                         | Molla         | Scoot                              | PROLUDIC (HPC) | J 829      | 1   |    |      |
|   |     | PLAÇA JOAN MORRAL       |               |                                    |                |            |     |    |      |
|   |     |                         | Tanca         | Fusta lames                        |                |            | 53  | ml |      |
| 5 | 139 |                         | Senyalització | SI                                 |                |            |     |    |      |
|   |     |                         | Sòl           | Sorra                              |                |            | 173 | m2 |      |
|   |     |                         | Molla         | Caballo                            | FDB            | JFS 103    | 1   |    |      |
|   |     |                         | Molla         | Caracol                            | FDB            | JFS 01     | 1   |    |      |
|   |     |                         | Tobogan       | Nube                               | FDB            | JT 01      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Molla         | Flor                               | FDB            | JFS 06     | 1   |    |      |
|   |     |                         | Gronxador     | Seients plans                      | FDB            | JL 15      | 1   |    |      |
|   |     | PLAÇA MAGDALENA CALONGE |               |                                    |                |            |     |    | 2009 |
|   |     |                         | Tanca         | Fusta pal rodó                     |                |            | 60  | ml |      |
|   |     |                         | Senyalització | SI                                 |                |            |     |    |      |
| 5 | 140 |                         | Sòl           | Cautxú continu                     |                |            | 281 | m2 |      |
|   |     |                         | Molla         | Neumàtic                           | RICHTER        | 6. 27000   | 1   |    |      |
|   |     |                         | Balanci       | Dúo                                | PROLUDIC (HPC) | J 827      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Gronxador     | Cistella                           | PROLUDIC (HPC) | J 440      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Molla         | Cyclo                              | PROLUDIC (HPC) | J 828      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Molla         | Cyclo                              | PROLUDIC (HPC) | J 828      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Estructura    | Cabana petita                      | RICHTER        | 3.14100/19 | 1   |    |      |
|   |     |                         | Gronxador     | 1 seient bressol                   | k&k (HPC)      | 0-40160-00 | 1   |    |      |
|   |     |                         | Gronxador     | 1 seient bressol                   | k&k (HPC)      | 0-40160-00 | 1   |    |      |
|   |     |                         | Equilibri     | Bloques de equilibrio              | RICHTER        | 6. 51700   | 1   |    |      |
| 5 | 141 |                         | Rotació       | Spinner bowl                       | KOMPAN         | ELE 400024 | 1   |    |      |
|   |     |                         | Taula         | El tamiz                           | PROLUDIC (HPC) | J 123      | 1   |    |      |
|   |     | PLAÇA DEL TREBALL       |               |                                    |                |            |     |    | 2009 |
|   |     |                         | Tanca         | Fusta lames                        |                |            | 87  | ml |      |
|   |     |                         | Senyalització | SI                                 |                |            |     |    |      |
|   |     |                         | Sòl           | Cautxú continu                     |                |            | 472 | m2 |      |
|   |     |                         | Estructura    | Torre tobogan amb xarxa            | FDB            | T 40 B     | 1   |    |      |
|   |     |                         | Gronxador     | 2 seients plans                    | FDB            | L 10       | 1   |    |      |
|   |     |                         | Gronxador     | Cistella                           | PROLUDIC (HPC) | J 440      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Caseta        | La cabaña                          | FDB            | F 312      | 1   |    |      |
| 5 | 142 |                         | Tobogan       | El elefante                        | FDB            | T 10 A     | 1   |    |      |
|   |     |                         | Gronxador     | El columpito                       | FDB            | L 11       | 1   |    |      |
|   |     |                         | Carrusel      | Perséfone                          | GALOPIN        | L -70      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Molla         | Furia                              | FDB            | JFS 101    | 1   |    |      |
|   |     | PLAÇA PLA DE L'AMOR     |               |                                    |                |            |     |    |      |
|   |     |                         | Tanca         | Fusta lames                        |                |            | 40  | ml |      |
|   |     |                         | Senyalització | SI                                 |                |            |     |    |      |
|   |     |                         | Sòl           | Sorra Santa Coloma                 |                |            |     | m2 |      |
|   |     |                         | Tobogan       | Tobogan con escalera de acero fin  | EIBE           | 5 58 453 0 | 1   |    |      |
|   |     |                         | Porteria      | Fit porteria de madera con red pa  | EIBE           | 5 62 053 0 | 1   |    |      |
| 5 | 143 |                         | Balanci       | Basis balancin elevado de alta seg | EIBE           | 5 55 071 0 | 1   |    |      |
|   |     |                         | Molla         | Twiny                              | PROLUDIC (HPC) | J 834      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Molla         | Scoot                              | PROLUDIC (HPC) | J 829      | 1   |    |      |
|   |     | PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS  |               |                                    |                |            |     |    | 2009 |
|   |     |                         | Tanca         | Fusta lames                        |                |            | 53  | ml |      |
|   |     |                         | Senyalització | SI                                 |                |            |     |    |      |
|   |     |                         | Sòl           | Cautxú continu                     |                |            | 118 | m2 |      |
|   |     |                         | Molla         | La foca                            | KOMPAN         | M 118      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Tobogan       | El caballo veloz                   | KOMPAN         | M 327      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Molla         | La tortuga                         | KOMPAN         |            | 1   |    |      |
|   |     |                         | Caseta        | El patio                           | PROLUDIC (HPC) | J 282      | 1   |    |      |
|   |     |                         | Gronxador     | 1 seient bressol                   | k&k (HPC)      | 0-40160-00 | 1   |    |      |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|   |     |                                   |                       |                |             |     |    |      |
|---|-----|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----|----|------|
| 5 | 144 | PLAÇA SUBMARI NAUTILIUS           |                       |                |             |     |    | 2009 |
|   |     | Tanca                             | Fusta lames           |                |             | 51  | ml |      |
|   |     | Senyalització                     | SI                    |                |             |     |    |      |
|   |     | Sòl                               | Cautxú continu        |                |             | 163 | m2 |      |
|   |     | Gronxador                         | 2 seients plans       | LAPPSET        | 20212       | 1   |    |      |
|   |     | Tobogan                           | Middle gliss          | PROLUDIC (HPC) | J 1055      | 1   |    |      |
|   |     | Balanci                           | El platillo volante   | KOMPAN         | M 128       | 1   |    |      |
|   |     | Balanci                           | El pájaro de juego    | KOMPAN         | M 142       | 1   |    |      |
| 5 | 145 | PLAÇA MESTRE                      |                       |                |             |     |    |      |
|   |     | Tanca                             | Fusta lames           |                |             | 52  | ml |      |
|   |     | Senyalització                     | SI                    |                |             |     |    |      |
|   |     | Sòl                               | Ull perdui            |                |             | 158 | m2 |      |
|   |     | Gronxador                         | 2 seients plans       | FDB            | L 10        | 1   |    |      |
|   |     | Molla                             | El galopador          | KOMPAN         | M 120       | 1   |    |      |
|   |     | Molla                             | Scoot                 | PROLUDIC (HPC) | J 829       | 1   |    |      |
|   |     | Balanci                           | Dúo                   | PROLUDIC (HPC) | J 827       | 1   |    |      |
|   |     | Tobogan                           | Tobogan               | FDB            | T 20 B      | 1   |    |      |
| 5 | 146 | JARDINETS GEGANTS GRÀCIA          |                       |                |             |     |    | 2008 |
|   |     | Tanca                             | Fusta lames           |                |             | 33  | ml |      |
|   |     | Senyalització                     | SI                    |                |             |     |    |      |
|   |     | Sòl                               | Sorra                 |                |             | 176 | m2 |      |
|   |     | Molla                             | El gallo bromista     | KOMPAN         | M 101       | 1   |    |      |
|   |     | Tobogan                           | Little gliss          | PROLUDIC (HPC) | J 1054      | 1   |    |      |
|   |     | Molla                             | La boya               | KOMPAN         | M 199       | 1   |    |      |
|   |     | Balanci                           | El pájaro loco        | KOMPAN         | M 141       | 1   |    |      |
| 5 | 147 | PLAÇA CAMBÓ                       |                       |                |             |     |    | 2010 |
|   |     | Tanca                             | Fusta lames           |                |             | 49  | ml |      |
|   |     | Senyalització                     | SI                    |                |             |     |    |      |
|   |     | Sòl                               | Cautxú continu        |                |             | 85  | m2 |      |
|   |     | Estructura                        | La cabaña             | PROLUDIC (HPC) | J 280       | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador                         | 1 seient hamaca       | k&k (HPC)      | 0-40160-001 | 1   |    |      |
|   |     | Estructura                        | Squaw valley          | HAGS           | 608 212     | 1   |    |      |
|   |     | Molla                             | La foca               | KOMPAN         | M 118       | 1   |    |      |
| 5 | 148 | PLAÇA DE LES FILIPINES            |                       |                |             |     |    |      |
|   |     | Tanca                             | Fusta lames           |                |             | 20  | ml |      |
|   |     | Senyalització                     | SI                    |                |             |     |    |      |
|   |     | Sòl                               | Cautxú continu        |                |             | 50  | m2 |      |
|   |     | Molla                             | La moto de carreras   | FDB            | U 40 A      | 1   |    |      |
|   |     | Balanci                           | Los hipopótamos       | FDB            | B 30 8      | 1   |    |      |
|   |     | Tobogan                           | Patito                | FDB            | T 10 B      | 1   |    |      |
| 5 | 149 | PLAÇA DELS MERINALS               |                       |                |             |     |    | 2007 |
|   |     | Tanca                             | Fusta lames           |                |             | 53  | ml |      |
|   |     | Senyalització                     | SI                    |                |             |     |    |      |
|   |     | Sòl                               | Cautxú continu        |                |             | 168 | m2 |      |
|   |     | Molla                             | Biky                  | PROLUDIC (HPC) | J 835       | 1   |    |      |
|   |     | Molla                             | Scoot                 | PROLUDIC (HPC) | J 829       | 1   |    |      |
|   |     | Balanci                           | Quatro                | PROLUDIC (HPC) | J 830       | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador 2,6 m                   | 2 seients plans       | PROLUDIC (HPC) | J 459       | 1   |    |      |
|   |     | Tobogan                           | Middle gliss          | PROLUDIC (HPC) | J 1055      | 1   |    |      |
| 5 | 150 | PLAÇA DEL SOL                     |                       |                |             |     |    | 2011 |
|   |     | Tanca                             | Fusta lames           |                |             | 52  | ml |      |
|   |     | Senyalització                     | SI                    |                |             |     |    |      |
|   |     | Sòl                               | Cautxú continu        |                |             | 115 | m2 |      |
|   |     | Estructura                        | Torre 1 metro con red | FDB            | C 201       | 1   |    |      |
|   |     | Balanci                           | Las nubes             | FDB            | U 100 A     | 1   |    |      |
|   |     | Gronxador                         | Gronxador doble       | FDB            | L 10 AM-Z   | 1   |    |      |
|   |     | Molla                             | El lorito             | FDB            | U 50 A      | 1   |    |      |
| 5 | 151 | AVINGUDA RAFAEL CASANOVA/TERRASSA |                       |                |             |     |    | 2006 |
|   |     | Tanca                             | Fusta lames           |                |             | 36  | ml |      |
|   |     | Senyalització                     | No                    |                |             |     |    |      |
|   |     | Sòl                               | Sorra                 |                |             | 66  | m2 |      |
|   |     | Molla                             | El gallo bromista     | KOMPAN         | M 101       | 1   |    |      |
|   |     | Balanci                           | El albatros           | KOMPAN         | M 143-70    | 1   |    |      |
|   |     | Molla                             | El galopador          | KOMPAN         | M 120       | 1   |    |      |
| 5 | 153 | EP. JOANOT MARTORELL              |                       |                |             |     |    | 2007 |
|   |     | Tanca                             | Fusta lames           |                |             | 82  | ml |      |
|   |     | Senyalització                     | SI                    |                |             |     |    |      |
|   |     | Sòl                               | Sorra Santa Coloma    |                |             | 96  | m2 |      |
|   |     | Balanci                           | La flor               | FDB            | B 20 A      | 1   |    |      |
|   |     | Molla                             | El lorito             | FDB            | U 50 A      | 1   |    |      |
|   |     | Molla                             | La moto de carreras   | FDB            | U 40 A      | 1   |    |      |
|   |     | Molla                             | La gallina            | FDB            | U 80 A      | 1   |    |      |
| 5 | 154 | PLAÇA JOCS FLORALS                |                       |                |             |     |    | 2005 |
|   |     | Tanca                             | Fusta lames           |                |             | 44  | ml |      |
|   |     | Senyalització                     | SI                    |                |             |     |    |      |
|   |     | Sòl                               | Sorra                 |                |             | 112 | m2 |      |
|   |     | Gronxador                         | Basic 900             | KOMPAN         | BASIC 900   | 1   |    |      |
|   |     | Molla                             | La ballenita          | FDB            | U 30 A      | 1   |    |      |
|   |     | Tobogan                           | Basic 300             | KOMPAN         | BASIC 300   | 1   |    |      |
|   |     | Molla                             | El lorito             | FDB            | U 50 A      | 1   |    |      |
| 5 | 200 | EP. CTRA. BARCELONA               |                       |                |             |     |    |      |
|   |     | Tanca                             | Fusta lames           |                |             | 16  | ml |      |
|   |     | Senyalització                     | NO                    |                |             |     |    |      |
|   |     | Sòl                               | Sorra                 |                |             | 190 | m2 |      |
|   |     | Balanci                           | Los pollitos          |                |             | 1   |    |      |
|   |     | Estructura                        | Gimnàstica            |                |             | 1   |    |      |
| 5 | 207 | ZONA PARC CAN GAMBÚS              |                       |                |             |     |    | 2008 |
|   |     | Tanca                             | Sense tanca           |                |             |     |    |      |
|   |     | Senyalització                     | SI                    |                |             |     |    |      |
|   |     | Sòl                               | Sorra Santa Coloma    |                |             | 950 | m2 |      |
|   |     | Equilibri                         | Equilibrio en zigzag  | ISABA          | IS- 6G18    | 13  |    |      |
|   |     | Superficies de redes gran         | Corocord              | KOMPAN         | 2500        | 1   |    |      |
|   |     | Cuerdas suspendidas               |                       | RICHTER        | 651.800     | 1   |    |      |
|   |     | Péndol                            | Péndulo asociado      | RICHTER        | 7. 67000    | 1   |    |      |
| 5 | 208 | CAN GAMBÚS PLATAFORMA 2           |                       |                |             |     |    | 2008 |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_348EECF2651545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|   |     |                                |                              |                             |                |            |     |    |      |
|---|-----|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-----|----|------|
| 5 | 209 |                                | Senyalització                | SI                          |                |            |     |    |      |
|   |     |                                | Baldosas saltarinas          |                             | RICHTER        | 9.06600    | 1   |    |      |
|   |     | <b>CAN GAMBÚS PLATAFORMA 3</b> |                              |                             |                |            |     |    | 2008 |
|   |     |                                | Senyalització                | SI                          |                |            |     |    |      |
|   |     |                                | Sòl                          | Sorra Santa Coloma          |                |            | 950 | m2 |      |
|   |     |                                | Equilibri                    | El cable balanceante        | k&k (HPC)      | 0-52130-00 | 1   |    |      |
|   |     |                                | Tirolina                     |                             | RICHTER        | 6.01100    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Tirolina                     |                             | RICHTER        | 6.01100    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Poste para saltar            | 0.60                        | k&k (HPC)      | 0-52606-00 | 1   |    |      |
|   |     |                                | Equilibri                    | Bloques de equilibrio       | RICHTER        | 6.51700    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Pasarela de cinta            |                             | RICHTER        | 6.647000   | 1   |    |      |
|   |     |                                | Cojines de sonido            |                             | RICHTER        | 9.02410    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Cojines de sonido            |                             | RICHTER        | 9.02410    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Cojines de sonido            |                             | RICHTER        | 9.02410    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Cojines de sonido            |                             | RICHTER        | 9.02410    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Cojines de sonido            |                             | RICHTER        | 9.02410    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Cojines de sonido            |                             | RICHTER        | 9.02410    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Cojines de sonido            |                             | RICHTER        | 9.02410    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Poste para saltar            | 0.80                        | k&k (HPC)      | 0-52608-00 | 1   |    |      |
|   |     |                                | Equilibrio de troncos        |                             | ISABA          | IS-6G09    | 21  |    |      |
| 5 | 210 | <b>CAN GAMBÚS PLATAFORMA 3</b> |                              |                             |                |            |     |    | 2008 |
|   |     |                                | Senyalització                | SI                          |                |            |     |    |      |
|   |     |                                | Sòl                          | Sorra Santa Coloma          |                |            | 950 | m2 |      |
|   |     |                                | Escalones de troncos         |                             | ISABA          | IS-6G15    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Escalones de troncos         |                             | ISABA          | IS-6G15    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Paral.leles                  | 10 plus                     | KOMPAN         | L 20       | 1   |    |      |
|   |     |                                | Balanci                      | Balanza circular            | RICHTER        | 6.10300    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Pared de escalada            |                             | RICHTER        | 7.77010    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Pasarela musical             |                             | RICHTER        | 9.02420    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Puente Hoela                 | 10 plus                     | KOMPAN         | L 30       | 1   |    |      |
|   |     |                                | Superficie torcida de red    | Corocord                    | KOMPAN         | 2290       | 1   |    |      |
| 5 | 211 | <b>CAN GAMBÚS PLATAFORMA 4</b> |                              |                             |                |            |     |    | 2008 |
|   |     |                                | Senyalització                | SI                          |                |            |     |    |      |
|   |     |                                | Sòl                          | Sorra Santa Coloma          |                |            | 950 | m2 |      |
|   |     |                                | Cistella                     | Canasta triple              | k&k (HPC)      | 0-58210-00 | 1   |    |      |
|   |     |                                | Barra de salto               |                             | ISABA          | IS-6G02    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Barra de salto               |                             | ISABA          | IS-6G02    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Barra de salto               |                             | ISABA          | IS-6G02    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Barra de salto               |                             | ISABA          | IS-6G02    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Barra de salto               |                             | ISABA          | IS-6G02    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Barra de salto               |                             | ISABA          | IS-6G02    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Barra de salto               |                             | ISABA          | IS-6G02    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Musical                      | Balanci musical             | RICHTER        | 9.02400    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Pèndol                       | Péndulo en cruz             | RICHTER        | 6.10100    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Cistella                     | Muro para chutar y encestar | k&k (HPC)      | 0-58160-00 | 1   |    |      |
|   |     |                                | Poste para saltar            | 0.80                        | k&k (HPC)      | 0-52608-00 | 1   |    |      |
|   |     |                                | Molla                        | Redonda saltarina           | RICHTER        | 6.06000    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Molla                        | Redonda saltarina           | RICHTER        | 6.06000    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Molla                        | Redonda saltarina           | RICHTER        | 6.06000    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Molla                        | Redonda saltarina           | RICHTER        | 6.06000    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Molla                        | Redonda saltarina           | RICHTER        | 6.06000    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Molla                        | Redonda saltarina           | RICHTER        | 6.06000    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Poste cintura zigzag         |                             | ISABA          | IS-6G04    | 16  |    |      |
| 5 | 212 | <b>CAN CAMBÚS SORRAL</b>       |                              |                             |                |            |     |    | 2008 |
|   |     |                                | Tanca                        | Fusta pal rodó              |                |            | 119 | ml |      |
|   |     |                                | Senyalització                | SI                          |                |            |     |    |      |
|   |     |                                | Sòl                          | Sorra Santa Coloma          |                |            |     | m2 |      |
|   |     |                                | Balanci                      | Palo palo                   | ISABA          | IS-5503    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Balanci                      | Palo palo                   | ISABA          | IS-5503    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Molla                        | Neumàtic                    | RICHTER        | 6.27000    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Molla                        | Neumàtic                    | RICHTER        | 6.27000    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Molla                        | Neumàtic                    | RICHTER        | 6.27000    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Molla                        | Neumàtic                    | RICHTER        | 6.27000    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Gronxador                    | Columpio nido               | RICHTER        | 6.14500    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Bomba de agua                |                             | RICHTER        | 5.17730    | 0   |    |      |
|   |     |                                | Canal de agua 2m             |                             | RICHTER        | 5.13050    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Canal de agua 2m             |                             | RICHTER        | 5.13050    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Recipiente cuadrado de barro |                             | RICHTER        | 5.14700    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Caseta                       | Grupo de casas              | RICHTER        | 4.10700    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Cubeta agua 2.5 m            |                             | RICHTER        | 5.14070    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Cubeta agua con llave        |                             | RICHTER        | 5.14400    | 0   |    |      |
|   |     |                                | Canal agua 1.5 m             |                             | RICHTER        | 5.13000    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Canal basculante             |                             | RICHTER        | 5.13500    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Pedestal                     |                             | RICHTER        | 5.19000    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Estructura                   | Loro con tobogan ancho      | RICHTER        | 8.83300    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Molla                        | Caballo móvil               | RICHTER        | 4.24150    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Molla                        | Caballo móvil               | RICHTER        | 4.24150    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Molla                        | Caballo móvil               | RICHTER        | 4.24150    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Molla                        | Caballo móvil               | RICHTER        | 4.24150    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Banc                         | Lumbares                    | ISABA          | IS-6G08    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Banc                         | Lumbares                    | ISABA          | IS-6G08    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Banc                         | Lumbares                    | ISABA          | IS-6G08    | 1   |    |      |
|   |     |                                | Gronxador                    | Bressol                     | RICHTER        | 6.12000    | 1   |    |      |
| 5 | 247 | <b>EP. CAN FEU</b>             |                              |                             |                |            |     |    | 2008 |
|   |     |                                | Tanca                        | Fusta lames                 |                |            | 62  | ml |      |
|   |     |                                | Senyalització                | SI                          |                |            |     |    |      |
|   |     |                                | Sòl                          | Cautxú continu              |                |            | 145 | m2 |      |
|   |     |                                | Tobogan                      | Baby gliss                  | PROLUDIC (HPC) | J 1058     | 1   |    |      |
|   |     |                                | Molla                        | Ariette el pollito          | PROLUDIC (HPC) | J 838      | 1   |    |      |
|   |     |                                | Molla                        | Scoot                       | PROLUDIC (HPC) | J 829      | 1   |    |      |
|   |     |                                | Gronxador                    | 1 seient bressol            | k&k (HPC)      | 0-40160-00 | 1   |    |      |
| 5 | 260 | <b>PLAÇA ILLES CIES</b>        |                              |                             |                |            |     |    | 2010 |
|   |     |                                | Tanca                        | Fusta lames                 |                |            | 48  | ml |      |
|   |     |                                | Senyalització                | SI                          |                |            |     |    |      |
|   |     |                                | Sòl                          | Sorra                       |                |            | 90  | m2 |      |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**  
Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF261545529361004FAB519E4D446CDE0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|   |     |                      |                                  |                |            |       |    |      |
|---|-----|----------------------|----------------------------------|----------------|------------|-------|----|------|
|   |     | Tobogan              | Baby gliss                       | PROLUDIC (HPC) | J 282      | 1     |    |      |
|   |     | Gronxador            | 1 seient bressol                 | k&k (HPC)      | 0-40160-00 | 1     |    |      |
|   |     | Caseta               | El patio                         | PROLUDIC (HPC) | J 282      | 1     |    |      |
| 5 | 267 | PARC QUEBEC          |                                  |                |            |       |    | 2011 |
|   |     | Tanca                | Fusta pal rodó                   |                |            | 48    | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                               |                |            |       |    |      |
|   |     | Sòl                  | Cautxú continu                   |                |            | 173   | m2 |      |
|   |     | Gronxador            | 1 seient bressol                 | k&k (HPC)      | 0-40160-00 | 1     |    |      |
|   |     | Gronxador            | 1 seient bressol                 | k&k (HPC)      | 0-40160-00 | 1     |    |      |
|   |     | Estructura           | El laberinto                     | k&k (HPC)      | 0-20053-00 | 1     |    |      |
|   |     | Balanci              | Grillo                           | LAPPSET        | 10303      | 1     |    |      |
|   |     | Tobogan              | Hip-hop, 1,07 m                  | PROLUDIC (HPC) | J 1062     | 1     |    |      |
|   |     | Balanci              | Vaiven para dos niños            | k&k (HPC)      | 0-44251-00 | 1     |    |      |
| 5 | 268 | PARC QUEBEC          |                                  |                |            |       |    | 2011 |
|   |     | Tanca                | Fusta pal rodó                   |                |            | 126   | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                               |                |            |       |    |      |
|   |     | Sòl                  | Sorra                            |                |            | 567   | m2 |      |
|   |     | Tirolina             | El teleférico para terreno llano | PROLUDIC (HPC) | J 511      | 1     |    |      |
|   |     | Balanci              | Vaiven para tres niños           | k&k (HPC)      | 0-44269-00 | 1     |    |      |
|   |     | Gronxador            | Quíntuplo                        | KOMPAN         | SPFE 25075 | 1     |    |      |
|   |     | Circuit d'aventura   | Trailblazer                      | HAGS           | ATLAS      | 1     |    |      |
| 5 | 269 | PARC QUEBEC          |                                  |                |            |       |    | 2011 |
|   |     | Tanca                | Fusta pal rodó                   |                |            | 39    | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                               |                |            |       |    |      |
|   |     | Sòl                  | Sorra                            |                |            | 143   | m2 |      |
|   |     | Estructura           | Combinación para jugar con arena | k&k (HPC)      | 0-31321-00 | 1     |    |      |
|   |     | Molla                | Alce                             | LAPPSET        | 10444      | 1     |    |      |
| 5 | 275 | EP. POBLE BUBI       |                                  |                |            |       |    | 2008 |
|   |     | Tanca                | Metal·lica lames                 |                |            | 48    | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                               |                |            |       |    |      |
|   |     | Sòl                  | Cautxú continu                   |                |            | 280   | m2 |      |
|   |     | Gronxador            | 2 seients plans                  | FDB            | L 10       | 1     |    |      |
| 5 | 276 | EP. POBLE SAHARAUÍ   |                                  |                |            |       |    | 2010 |
|   |     | Tanca                | Metal·lica lames                 |                |            | 53    | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                               |                |            |       |    |      |
|   |     | Sòl                  | Cautxú continu                   |                |            | 180   | m2 |      |
|   |     | Tobogan              |                                  | FDB            | T 20 B     | 1     |    |      |
|   |     | Molla                | El lorito                        | FDB            | U 50 A     | 1     |    |      |
|   |     | Molla                | La moto de carreras              | FDB            | U 40 A     | 1     |    |      |
|   |     | Balanci              | Las nubes                        | FDB            | U 100 A    | 1     |    |      |
| 5 | 295 | POLIGON MERINALS 115 |                                  |                |            |       |    | 2010 |
|   |     | Tanca                | Fusta lames                      |                |            | 38    | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                               |                |            |       |    |      |
|   |     | Sòl                  | Cautxú continu                   |                |            | 90    | m2 |      |
|   |     | Estructura           |                                  | MEIN           |            | 1     |    |      |
| 5 | 296 | POLIGON MERINALS 107 |                                  |                |            |       |    | 2010 |
|   |     | Tanca                | Fusta lames                      |                |            | 46    | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                               |                |            |       |    |      |
|   |     | Sòl                  | Cautxú continu                   |                |            | 88    | m2 |      |
|   |     | Molla                | El dragón peleón                 | MEIN           | NMKP502    | 1     |    |      |
|   |     | Balanci              | Palanca basculante               | MEIN           | nmkp502    | 1     |    |      |
|   |     | Estructura           |                                  | MEIN           |            | 1     |    |      |
| 5 | 297 | POLIGON MERINALS 99  |                                  |                |            |       |    | 2010 |
|   |     | Tanca                | Metal·lica                       |                |            | 46,47 | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                               |                |            |       |    |      |
|   |     | Sòl                  | Cautxú continu                   |                |            | 95,37 | m2 |      |
|   |     | Molla                | El dragón peleón                 | MEIN           | NMUP011    | 1     |    |      |
|   |     | Estructura           |                                  | MEIN           |            | 1     |    |      |
| 5 | 298 | POLIGON MERINALS 79  |                                  |                |            |       |    | 2010 |
|   |     | Tanca                | Metal·lica                       |                |            | 40,8  | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                               |                |            |       |    |      |
|   |     | Sòl                  | Cautxú continu                   |                |            | 101   | m2 |      |
|   |     | Molla                | El dragón peleón                 | MEIN           | NMUP011    | 1     |    |      |
|   |     | Estructura           |                                  | MEIN           |            | 1     |    |      |
| 5 | 299 | POLIGON MERINALS 65  |                                  |                |            |       |    | 2010 |
|   |     | Tanca                | Metal·lica                       |                |            | 30,4  | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                               |                |            |       |    |      |
|   |     | Sòl                  | Cautxú continu                   |                |            | 57    | m2 |      |
|   |     | Molla                | El dragón peleón                 | MEIN           | NMUP 011   | 1     |    |      |
|   |     | Estructura           |                                  | MEIN           |            | 1     |    |      |
| 5 | 300 | POLIGON MERINALS 75  |                                  |                |            |       |    | 2012 |
|   |     | Tanca                | Metal·lica                       |                |            | 29,7  | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                               |                |            |       |    |      |
|   |     | Sòl                  | Cautxú continu                   |                |            | 47    | m2 |      |
|   |     | Molla                | El dragón peleón                 | MEIN           | NMUP 012   | 1     |    |      |
|   |     | Molla                | El lemur jugueterón              | MEIN           | NMUP 012   | 1     |    |      |
| 6 | 152 | PLAÇA ENRIC MORERA   |                                  |                |            |       |    | 2009 |
|   |     | Tanca                | Fusta lames                      |                |            | 71    | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                               |                |            |       |    |      |
|   |     | Sòl                  | Cautxú continu                   |                |            | 157   | m2 |      |
|   |     | Molla                | El avión                         | KOMPAN         | M 131      | 1     |    |      |
|   |     | Molla                | El gallo bromista                | KOMPAN         | M 101      | 1     |    |      |
|   |     | Gronxador            | Basic 900                        | KOMPAN         | Basic 900  | 1     |    |      |
|   |     | Molla                | La moto                          | KOMPAN         | M 130      | 1     |    |      |
|   |     | Balanci              | El pájaro loco                   | KOMPAN         | M 141      | 1     |    |      |
| 6 | 156 | PLAÇA CASTELAO       |                                  |                |            |       |    | 2011 |
|   |     | Tanca                | Fusta pal rodó                   |                |            | 74    | ml |      |
|   |     | Senyalització        | SI                               |                |            |       |    |      |
|   |     | Sòl                  | Cautxú continu                   |                |            | 442   | m2 |      |
|   |     | Gronxador            | Basic 900                        | KOMPAN         | Basic 900  | 1     |    |      |
|   |     | Molla                | Biky                             | PROLUDIC (HPC) | J 835      | 1     |    |      |
|   |     | Taula                |                                  | PROLUDIC (HPC) | J 605      | 1     |    |      |
|   |     | Carrusel             | Basis carrusel satélite          | EIBE           | 5 55 130 0 | 1     |    |      |
|   |     | Equilibri            | Surfy                            | LAPPSET        | 200010     | 1     |    |      |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_348EECF261545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|   |     |                          |                 |                           |                  |            |     |    |      |
|---|-----|--------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------|-----|----|------|
| 6 | 158 | EP. GOYA-CAMPO           | Gronxador       | Seient bressol            | PROLUDIC (HPC)   | J 3960     | 1   |    |      |
|   |     |                          | Taula           | El tamiz                  | PROLUDIC (HPC)   | J 123      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Tobogan         | El pequeño tobogan        | PROLUDIC (HPC)   | J 3902     | 1   |    |      |
|   |     |                          | Estructura      | Apolo                     | PROLUDIC (HPC)   | J 410      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Estructura      | La locomotora             | PROLUDIC (HPC)   | J 2607     | 1   |    |      |
|   |     |                          | Tobogan         | Baby gliss                | PROLUDIC (HPC)   | J 1058     | 1   |    |      |
|   |     |                          | Molla           | Helicóptero               | PROLUDIC (HPC)   | J 836      | 1   |    |      |
|   |     |                          |                 |                           |                  |            |     |    | 2009 |
|   |     |                          | Tanca           | Fusta lames               |                  |            | 38  | ml |      |
|   |     |                          | Senyalització   | SI                        |                  |            |     |    |      |
| 6 | 159 | PLAÇA COMTAL             | Sòl             | Cautxú continu            |                  |            | 97  | m2 |      |
|   |     |                          | Gronxador       |                           | KOMPAN           |            | 1   |    |      |
|   |     |                          | Tobogan         | Basic 300                 | KOMPAN           | Basic 300  | 1   |    |      |
|   |     |                          |                 |                           |                  |            |     |    | 2010 |
|   |     |                          | Tanca           | Fusta pal rodó            |                  |            | 44  | ml |      |
|   |     |                          | Senyalització   | SI                        |                  |            |     |    |      |
|   |     |                          | Sòl             | Cautxú continu            |                  |            | 130 | m2 |      |
|   |     |                          | Molla           | Liebre                    | LAPPSET          | 10440      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Estructura      | Camión                    | LAPPSET          | 120353 M   | 1   |    |      |
|   |     |                          | Gronxador       | Doble                     | LAPPSET          | 020414 M   | 1   |    |      |
| 6 | 160 | PLAÇA PICASSO            | Tobogan         | La guarida del castor     | LAPPSET          | 138101 M   | 1   |    |      |
|   |     |                          | Estructura      | Laberinto                 | LAPPSET          | 120450 M   | 1   |    |      |
|   |     |                          |                 |                           |                  |            |     |    | 2009 |
|   |     |                          | Tanca           | Fusta pal rodó            |                  |            | 28  | ml |      |
|   |     |                          | Senyalització   | SI                        |                  |            |     |    |      |
|   |     |                          | Sòl             | Cautxú continu            |                  |            | 270 | m2 |      |
|   |     |                          | MOLLA           | Caracol                   | FDB              | JFS 01     |     |    |      |
|   |     |                          | Estructura      | Dragster                  | PROLUDIC (HPC)   | J 3601     | 1   |    |      |
|   |     |                          | Taula           |                           | PROLUDIC (HPC)   | J 605      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Gronxador       | El columpio               | FDB              | L 11       | 1   |    |      |
| 6 | 161 | EP. BAC DE RODA          | Estructura      | La locomotora             | PROLUDIC (HPC)   | J 2607     | 1   |    |      |
|   |     |                          | Tanca           | Fusta lames               |                  |            | 69  | ml |      |
|   |     |                          | Senyalització   | SI                        |                  |            |     |    |      |
|   |     |                          | Sòl             | Sorra                     |                  |            | 237 | m2 |      |
|   |     |                          | Molla           | El pollito                | KOMPAN           | M 115      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Balanci         | El pájaro loco            | KOMPAN           | M 141      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Molla           | El gallo bromista         | KOMPAN           | M 101      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Gronxador       | 2 seients plans           | KOMPAN           | M 948      | 1   |    |      |
|   |     |                          |                 |                           |                  |            |     |    | 2007 |
|   |     |                          | Tanca           | Fusta pal quadrat         |                  |            | 58  | ml |      |
| 6 | 162 | PLAÇA CREU BARBERÀ       | Senyalització   | SI                        |                  |            |     |    |      |
|   |     |                          | Sòl             | Cautxú continu            |                  |            | 244 | m2 |      |
|   |     |                          | Gronxador       | 1 seient bressol          | k&k (HPC)        | 0-40160-00 | 1   |    |      |
|   |     |                          | Gronxador       | 1 seient bressol          | k&k (HPC)        | 0-40160-00 | 1   |    |      |
|   |     |                          | Estructura      | La locomotora             | PROLUDIC (HPC)   | J 2607     | 1   |    |      |
|   |     |                          | Pissarra        | El laberinto              | PROLUDIC (HPC)   | J 3404     | 1   |    |      |
|   |     |                          | Tobogan         | Tobogan con escalera 1,60 | k&k (HPC)        | 0-41127-00 | 1   |    |      |
|   |     |                          | Balanci         | Dúo                       | PROLUDIC (HPC)   | J 827      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Estructura      | Vagón Circus              | PROLUDIC (HPC)   | J 2610     | 1   |    |      |
|   |     |                          | Molla           | El barco                  | k&k (HPC)        | 0-44221-00 | 1   |    |      |
| 6 | 163 | ILLA NOBLE               | Molla           | El sillón                 | k&k (HPC)        | 0-44226-00 | 1   |    |      |
|   |     |                          | Molla           | El sillón                 | k&k (HPC)        | 0-44226-00 | 1   |    |      |
|   |     |                          | Equilibri       | El cable balanceante      | k&k (HPC)        | 0-52130-00 | 1   |    |      |
|   |     |                          | Senyalització   | NO                        |                  |            |     |    |      |
|   |     |                          | Molla           | El pollito                | KOMPAN           | M 115      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Molla           | El pollito                | KOMPAN           | M 115      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Molla           | El gallo bromista         | KOMPAN           | M 101      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Molla           | El gallo bromista         | KOMPAN           | M 101      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Molla           | El gallo bromista         | KOMPAN           | M 101      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Molla           | El gallo bromista         | KOMPAN           | M 101      | 1   |    |      |
| 6 | 164 | EP. JOSEP GUARDIET       | Balanci         | El cucú                   | KOMPAN           | m 155      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Molla           | El mamut                  | KOMPAN           | M 123      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Molla           | El mamut                  | KOMPAN           | M 123      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Molla           | El mamut                  | KOMPAN           | M 123      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Tanca           | Sense tanca               |                  |            |     |    |      |
|   |     |                          | Molla           | El galopador              | KOMPAN           | M 120      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Molla           | La moto                   | KOMPAN           | M 130      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Balanci         | El pájaro loco            | KOMPAN           | M 141      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Gronxador       | 2 seients plans           | KOMPAN           | M 947 51   | 1   |    |      |
|   |     |                          | Tobogan         | Tobogan                   | KOMPAN           | M 351      | 1   |    |      |
| 6 | 165 | PLAÇA DE LES TRES TORRES |                 |                           |                  |            |     |    | 2009 |
|   |     |                          | Tanca           | Fusta lames               |                  |            | 21  | ml |      |
|   |     |                          | Senyalització   | SI                        |                  |            |     |    |      |
|   |     |                          | Sòl             | Cautxú continu            |                  |            | 109 | m2 |      |
|   |     |                          | Balanci         | El platillo volante       | KOMPAN           | M 128      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Gronxador 2,6 m | 2 seients plans           | PROLUDIC (HPC)   | J 459      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Tobogan         | Tobogan                   | KOMPAN           | M 351      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Molla           | El gallo bromista         | KOMPAN           | M 101      | 1   |    |      |
| 6 | 166 | ILLA SACRA               | Senyalització   | NO                        |                  |            |     |    |      |
|   |     |                          | Gronxador       | 2 seients plans           | FUNDICIÓ COLOMER | 2502       | 1   |    |      |
|   |     |                          | Gronxador       | 2 seients plans           | FUNDICIÓ COLOMER | 2502       | 1   |    |      |
|   |     |                          | Molla           | La gallina                | FDB              | U 80 A     | 1   |    |      |
|   |     |                          |                 |                           |                  |            |     |    | 2009 |
|   |     |                          | Senyalització   | SI                        |                  |            |     |    |      |
|   |     |                          | Sòl             | Cautxú continu            |                  |            | 108 | m2 |      |
|   |     |                          | Gronxador       | 2 seients bressol         | KOMPAN           | M 947      | 1   |    |      |
|   |     |                          | Balanci         | El albatros               | KOMPAN           | M 143-70   | 1   |    |      |
|   |     |                          | Molla           | El gallo bromista         | KOMPAN           | M 101      | 1   |    |      |
| 6 | 243 | ILLA SACRA               | Montanyes       | Per escalar               | URBE             |            | 1   |    |      |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|   |     |                       |                        |                        |                         |            |     |    |      |
|---|-----|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----|----|------|
| 6 | 167 | PLAÇA DE LA NOVA CREU | Montanyes              | Per escalar            | URBE                    |            | 1   |    | 2011 |
|   |     |                       | Tanca                  | Fusta lames            |                         |            | 64  | ml |      |
|   |     |                       | Senyalització          | SI                     |                         |            |     |    |      |
|   |     |                       | Sòl                    | Cautxú continu         |                         |            | 314 | m2 |      |
|   |     |                       | Balanci                | Tango                  | LAPPSET                 | 10262      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Estructura amb tobogan |                        | MEIN                    | INMKG503   | 1   |    |      |
|   |     |                       | Portic gronxador niu   |                        | HPC                     | J440       | 1   |    |      |
|   |     |                       | Equilibri              | Surfy                  | LAPPSET                 | 200010     | 1   |    |      |
|   |     |                       | NOU ELEMENT a determi  | Altalena cestone young | LEGNOLANDIA             | 15009      | 0   |    |      |
|   |     |                       | Gronxador              | 2 seients plans        | KOMPAN                  | M 947 51   | 1   |    |      |
| 6 | 168 | PLAÇA PARAIRE DEGANET |                        |                        |                         |            |     |    | 2006 |
|   |     |                       | Tanca                  | Fusta lames            |                         |            | 29  | ml |      |
|   |     |                       | Senyalització          | SI                     |                         |            |     |    |      |
|   |     |                       | Sòl                    | Sorra                  |                         |            | 69  | m2 |      |
|   |     |                       | Tobogan                | Tobogan                | KOMPAN                  | M 351      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Molla                  | El gallo bromista      | KOMPAN                  | M 101      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Balanci                | El platillo volante    | KOMPAN                  | M 128      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Molla                  | El lorito              | FDB                     | U 50 A     | 1   |    |      |
| 6 | 169 | EP TERESA CLARAMUNT   |                        |                        |                         |            |     |    | 2009 |
|   |     |                       | Tanca                  | Fusta lames            |                         |            | 31  | ml |      |
|   |     |                       | Senyalització          | SI                     |                         |            |     |    |      |
|   |     |                       | Sòl                    | Sorra                  |                         |            | 78  | m2 |      |
|   |     |                       | Tobogan                | Basic 300              | KOMPAN                  | Basic 300  | 1   |    |      |
|   |     |                       | Molla                  | Scoot                  | PROLUDIC (HPC)          | J 829      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Estructura             | Combinación            | KOMPAN                  | MQS 1000   | 1   |    |      |
| 6 | 170 | EP. CAN VILOCA        |                        |                        |                         |            |     |    | 2011 |
|   |     |                       | Tanca                  | Fusta lames            |                         |            | 63  | ml |      |
|   |     |                       | Senyalització          | SI                     |                         |            |     |    |      |
|   |     |                       | Sòl                    | Ull perdiu             |                         |            | 342 | m2 |      |
|   |     |                       | Tobogan                | El caballo veloz       | KOMPAN                  | M 327      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Balanci                | El pájaro loco         | KOMPAN                  | M 141      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Molla                  | El galopador           | KOMPAN                  | M 120      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Balanci                | El platillo volante    | KOMPAN                  | M 128      | 1   |    |      |
| 6 | 171 | PLAÇA FONTANELLA      |                        |                        |                         |            |     |    | 2009 |
|   |     |                       | Tanca                  | Fusta pal rodó         |                         |            | 37  | ml |      |
|   |     |                       | Senyalització          | SI                     |                         |            |     |    |      |
|   |     |                       | Sòl                    | Cautxú continu         |                         |            | 77  | m2 |      |
|   |     |                       | Molla                  | Cyclo                  | PROLUDIC (HPC)          | J 828      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Molla                  | Cyclo                  | PROLUDIC (HPC)          | J 828      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Balanci                | Dúo                    | PROLUDIC (HPC)          | J 827      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Tobogan                | Baby gliss             | PROLUDIC (HPC)          | J 1058     | 1   |    |      |
|   |     |                       | Gronxador              | Seient bressol         | PROLUDIC (HPC)          | J 3960     | 1   |    |      |
|   |     |                       | Molla                  | Neumàtic               | RICHTER                 | 6. 27000   | 1   |    |      |
| 6 | 172 | EP. MATY MONT         |                        |                        |                         |            |     |    |      |
|   |     |                       | Tanca                  | Fusta lames            |                         |            | 45  | ml |      |
|   |     |                       | Senyalització          | SI                     |                         |            |     |    |      |
|   |     |                       | Sòl                    | Sorra                  |                         |            | 102 | m2 |      |
|   |     |                       | Molla                  | Flop                   | FDB                     | JF 506     | 1   |    |      |
|   |     |                       | Balanci                | Los hipopótamos        | FDB                     | B 30 B     | 1   |    |      |
|   |     |                       | Tobogan                | Nube                   | FDB                     | JT 01      | 1   |    |      |
| 6 | 173 | ILLA BELLA            |                        |                        |                         |            |     |    |      |
|   |     |                       | Senyalització          | NO                     |                         |            |     |    |      |
|   |     |                       | Molla                  | La tortuga             | KOMPAN                  | M 124      | 1   |    |      |
| 6 | 174 | ILLA DIGNA            |                        |                        |                         |            |     |    |      |
|   |     |                       | Senyalització          | NO                     |                         |            |     |    |      |
|   |     |                       | Molla                  | El galopador           | KOMPAN                  | M 120      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Molla                  | El avión               | KOMPAN                  | M 131      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Molla                  | El mamut               | KOMPAN                  | M 123      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Balanci                | El pájaro loco         | KOMPAN                  | M 141      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Molla                  | La foca                | KOMPAN                  | M 118      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Molla                  | El cisne               | KOMPAN                  | M 120      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Molla                  | El tractor             | KOMPAN                  | M 106 P    | 1   |    |      |
| 6 | 175 | PLAÇA DE LES TERMES   |                        |                        |                         |            |     |    | 2007 |
|   |     |                       | Senyalització          | SI                     |                         |            |     |    |      |
|   |     |                       | Sòl                    | Sorra Santa Coloma     |                         |            | 323 | m2 |      |
|   |     |                       | Estructura             | IXO                    | PROLUDIC (HPC)          | J 2523     | 1   |    |      |
|   |     |                       | Ulls elàstics          | Trampolins             | REDES SMB (HPC IBERICA) | 7210001    | 1   |    |      |
|   |     |                       | Gronxador 2,6 m        | 2 seients plans        | PROLUDIC (HPC)          | J 459      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Gronxador              | Cistella               | PROLUDIC (HPC)          | J 440      | 1   |    |      |
| 6 | 176 | PLAÇA DE LES TERMES   |                        |                        |                         |            |     |    | 2007 |
|   |     |                       | Senyalització          | SI                     |                         |            |     |    |      |
|   |     |                       | Sòl                    | Sorra Santa Coloma     |                         |            | 233 | m2 |      |
|   |     |                       | Carrusel               | Torniculo              | PROLUDIC (HPC)          | J 2401     | 1   |    |      |
|   |     |                       | Molla                  | Cyclo                  | PROLUDIC (HPC)          | J 828      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Molla                  | Cyclo                  | PROLUDIC (HPC)          | J 828      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Balanci                | Dúo                    | PROLUDIC (HPC)          | J 827      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Trepa                  |                        |                         |            | 1   |    |      |
|   |     |                       | Tobogan                | Middle gliss           | PROLUDIC (HPC)          | J 1055     | 1   |    |      |
| 6 | 177 | PLAÇA DE LES TERMES   |                        |                        |                         |            |     |    | 2007 |
|   |     |                       | Tanca                  | Fusta lames            |                         |            | 43  | ml |      |
|   |     |                       | Senyalització          | SI                     |                         |            |     |    |      |
|   |     |                       | Sòl                    | Sorra Santa Coloma     |                         |            | 74  | m2 |      |
|   |     |                       | Gronxador              | 1 seient bressol       | &&k (HPC)               | 0-40160-00 | 1   |    |      |
|   |     |                       | Caseta                 | El gran jefe           | PROLUDIC (HPC)          | J 251      | 1   |    |      |
|   |     |                       | Gronxador              | Seient hamaca          | &&k (HPC)               | 0-40160-00 | 1   |    |      |
| 6 | 205 | PARC CENTRAL VALLÉS   |                        |                        |                         |            |     |    |      |
|   |     |                       | Senyalització          | NO                     |                         |            |     |    |      |
|   |     |                       | Gronxador              | Penta-Gronxador        | KOMPAN                  | SPV 24120  | 0   |    |      |
|   |     |                       | Equilibri              | Skate                  | KOMPAN                  | G 80-3     | 1   |    |      |
|   |     |                       | Tirolina               |                        | KOMPAN                  | NAT 824    | 1   |    |      |
|   |     |                       | Estructura             | Subir y tirar          | KOMPAN                  | G 20-3     | 1   |    |      |
|   |     |                       | Estructura             | Bambolear y volar      | KOMPAN                  | SPV 24600  | 1   |    |      |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF2651545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|   |     |                            |                      |                                  |                     |            |     |    |      |
|---|-----|----------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|------------|-----|----|------|
| 6 | 206 | PARC CENTRAL VAL·LÈS       | Tanca                | Fusta lames                      |                     |            | 55  | ml |      |
|   |     |                            | Senyalització        | SI                               |                     |            |     |    |      |
|   |     |                            | Sòl                  | Ull perdiu                       |                     |            | 186 | m2 |      |
|   |     |                            | Gronxador            | Basic 900                        | KOMPAN              | Basic 900  | 0   |    |      |
|   |     |                            | Estructura           | Combinació oais                  | KOMPAN              | 310 400    | 0   |    |      |
|   |     |                            | Molla                | El gallo bromista                | KOMPAN              | M 101      | 1   |    |      |
|   |     |                            | Molla                | La tortuga                       | KOMPAN              | M 124      | 1   |    |      |
|   |     |                            | Balanci              | El albatros                      | KOMPAN              | M 143 - 70 | 1   |    |      |
|   |     |                            | Molla                | El avió                          | KOMPAN              | M 131      | 1   |    |      |
| 6 | 217 | EP. RONDA SANTA MARIA      | Tanca                | Fusta lames                      |                     |            | 66  | ml | 2009 |
|   |     |                            | Senyalització        | SI                               |                     |            |     |    |      |
|   |     |                            | Sòl                  | Sorra                            |                     |            | 190 | m2 |      |
|   |     |                            | Estructura           | Diàbolo                          | PROLUDIC (HPC)      | J 3815     | 1   |    |      |
|   |     |                            | Gronxador            | 2 seients plans                  | PROLUDIC (HPC)      | J 454      | 1   |    |      |
|   |     |                            | Equilibri            | Joc equilibri                    | PROLUDIC (HPC)      | J 14       | 1   |    |      |
| 6 | 240 | EP. BAC DE RODA            | Tanca                | Fusta lames                      |                     |            | 59  | ml |      |
|   |     |                            | Senyalització        | SI                               |                     |            |     |    |      |
|   |     |                            | Sòl                  | Sorra                            |                     |            | 217 | m2 |      |
|   |     |                            | Molla                | La tortuga                       | KOMPAN              |            | 1   |    |      |
|   |     |                            | Molla                | El gallo bromista                | KOMPAN              | M 101      | 1   |    |      |
|   |     |                            | Gronxador            | 2 seients plans                  | KOMPAN              | M 947 51   | 1   |    |      |
|   |     |                            | Molla                | El mamut                         | KOMPAN              | M 123      | 1   |    |      |
| 6 | 241 | EP. GOYA-CAMPO             | Tanca                | Fusta lames                      |                     |            | 43  | ml | 2009 |
|   |     |                            | Senyalització        | SI                               |                     |            |     |    |      |
|   |     |                            | Sòl                  | Cautxú continu                   |                     |            | 128 | m2 |      |
|   |     |                            | Molla                | La moto                          | KOMPAN              | M 130      | 1   |    |      |
|   |     |                            | Molla                | El gallo bromista                | KOMPAN              | M 101      | 1   |    |      |
|   |     |                            | Rotació              | Spinner bowl                     | KOMPAN              | ELE 400024 | 1   |    |      |
|   |     |                            | Tobogan              | Basic 300                        | KOMPAN              | Basic 300  | 1   |    |      |
|   |     |                            | Balanci              | El pájaro loco                   | KOMPAN              | M 141      | 1   |    |      |
| 6 | 242 | ILLA NOBLE                 | Senyalització        | SI                               |                     |            | 81  | m2 | 2009 |
|   |     |                            | Sòl                  | Cautxú continu                   |                     |            |     |    |      |
|   |     |                            | Rotació              | Spinner bowl                     | KOMPAN              | ELE 400024 | 1   |    |      |
|   |     |                            | Molla                | El gallo bromista                | KOMPAN              | M 101      | 1   |    |      |
|   |     |                            | Taula                | Mesa de frutas                   | FDB                 | F 202 A    | 1   |    |      |
|   |     |                            | Balanci              | El platillo volante              | KOMPAN              | M 128      | 1   |    |      |
| 6 | 244 | PLAÇA PICASSO              | Senyalització        | SI                               |                     |            |     |    | 2009 |
|   |     |                            | Sòl                  | Sorra                            |                     |            | 740 | m2 |      |
|   |     |                            | Gronxador            | Quíntuplo                        | KOMPAN              | SPFE 2075  | 1   |    |      |
|   |     |                            |                      | El teleférico para terreno llano | PROLUDIC (HPC)      | J 511      | 1   |    |      |
|   |     |                            | Xarxa tridimensional | Monte blanco variante 4          | PROLUDIC (HPC)      | 3142016    | 1   |    |      |
|   |     |                            | Rotació              | Rotofun                          | PROLUDIC (HPC)      | J 2595     | 1   |    |      |
|   |     |                            | Estructura           | IXO                              | PROLUDIC (HPC)      | J 2558     | 1   |    |      |
| 6 | 245 | PLAÇA PICASSO              | Tanca                | Fusta pal rodó                   |                     |            | 53  | ml | 2009 |
|   |     |                            | Senyalització        | SI                               |                     |            |     |    |      |
|   |     |                            | Sòl                  | Cautxú rodó                      |                     |            | 406 | m2 |      |
|   |     |                            | Estructura           | Torre tobogan amb xarxa          | FDB                 | T 40 B     | 1   |    |      |
|   |     |                            | Molla                | La motocicleta                   | PROLUDIC (HPC)      | J 842      | 1   |    |      |
|   |     |                            | Estructura           | La gran pasarela                 | PROLUDIC (HPC)      | J 2740     | 1   |    |      |
|   |     |                            | Pelotas de caucho.   | Playtop Sphera                   | KOMPAN              |            | 1   |    |      |
|   |     |                            | Gronxador            | 2 seients plans                  | FDB                 | L 10       | 1   |    |      |
|   |     |                            | Gronxador            | Cistella                         | PROLUDIC (HPC)      | J 440      | 1   |    |      |
| 6 | 246 | PLAÇA GREMIAL              | Tanca                | Fusta pal rodó                   |                     |            | 33  | ml | 2009 |
|   |     |                            | Senyalització        | SI                               |                     |            |     |    |      |
|   |     |                            | Sòl                  | Cautxú continu                   |                     |            | 67  | m2 |      |
|   |     |                            | Gronxador            | El columpito                     | FDB                 | L 11       | 1   |    |      |
|   |     |                            | Tobogan              | Tobogan 070                      | GUERN CASAS MECAJOC | TOB 070    | 1   |    |      |
|   |     |                            | Molla                | Cotxe                            |                     |            | 1   |    |      |
| 6 | 263 | PLAÇA COMTAL               | Tanca                | Fusta pal rodó                   |                     |            | 59  | ml | 2010 |
|   |     |                            | Senyalització        | SI                               |                     |            |     |    |      |
|   |     |                            | Sòl                  | Cautxú continu                   |                     |            | 250 | m2 |      |
|   |     |                            | Equilibri            | Surfy                            | LAPPSET             | 200010     | 1   |    |      |
|   |     |                            | Gronxador            | 2 seients                        | HAGS                | 120402     | 1   |    |      |
|   |     |                            | Estructura           | El bosque del alce               | LAPPSET             | 138060M    | 1   |    |      |
|   |     |                            | Molla                | Helicóptero                      | PROLUDIC (HPC)      | J 836      | 1   |    |      |
| 6 | 264 | PLAÇA DE LA NOVA CREU      | Tanca                | Fusta lames                      |                     |            | 36  | ml | 2011 |
|   |     |                            | Senyalització        | SI                               |                     |            |     |    |      |
|   |     |                            | Sòl                  | Cautxú continu                   |                     |            | 104 | m2 |      |
|   |     |                            | Molla                | El tractor                       | KOMPAN              | M 132      | 1   |    |      |
|   |     |                            | Caseta               | Doble panel casita               | KOMPAN              | MSC 5415 P | 1   |    |      |
|   |     |                            | Gronxador            | Seient bressol                   | PROLUDIC (HPC)      | J 3960     | 1   |    |      |
| 6 | 265 | PLAÇA DE LA NOVA CREU      | Senyalització        | NO                               |                     |            |     |    | 2011 |
|   |     |                            | Sòl                  | Cautxú continu                   |                     |            | 16  | m2 |      |
|   |     |                            | Ombra                | La flor gigante                  | MEIN                | NIMKX100   | 1   |    |      |
|   |     |                            | Seient               | Resideo                          | FABREGAS            | Resideo    | 1   |    |      |
| 6 | 266 | CALLE DRAPAIRES AREA GRANS | Tanca                | Pal rodó                         |                     |            |     |    |      |
|   |     |                            | Senyalització        | SI                               |                     |            |     |    |      |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF2651545529361004FAB519E4D4460DE0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|   |     |                             |                          |                      |            |       |         |
|---|-----|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|-------|---------|
|   |     | Sòl                         | Arena                    |                      |            |       |         |
|   |     | Gronxador                   | cistella                 | HPC                  | J440       | 1     |         |
|   |     | Estructura                  | vivacity                 | HPC                  | J33117     | 1     |         |
| 6 | 267 | CALLE DRAPAIRES AREA PETITS | Tanca                    | Pal rodó             |            |       |         |
|   |     | Senyalització               | si                       |                      |            |       |         |
|   |     | Sòl                         | Arena                    |                      |            |       |         |
|   |     | Molla                       | woby                     | HPC                  | J832       | 1     |         |
|   |     | Balanci                     | Las ranitas              | HPC                  | J985       | 1     |         |
|   |     | Gronxador                   | seints bressol           | HPC                  | J470       | 1     |         |
|   |     | caseta                      | El gran jefe             | HPC                  | J251       | 1     |         |
|   |     | Estructura                  | vivarea                  | HPC                  | J33115     | 1     |         |
| 6 | 268 | PLAZA ROGELIO SOTO          | Tanca                    | sense lames.         |            |       |         |
|   |     | Senyalització               | Si                       |                      |            |       |         |
|   |     | Sòl                         | Cautxu continu           |                      |            |       |         |
|   |     | Molla                       | Moto                     | FABREGAS             | parc 04    | 1     |         |
|   |     | Molla                       | Perro                    | FABREGAS             | parc 01    | 1     |         |
|   |     | Gronxador                   | Asiento cuna             | FABREGAS             | S1 318     | 1     |         |
| 6 | 269 | CALLE REIS CATÒICS          | Tanca                    | Lamas fustes         |            |       |         |
|   |     | Senyalització               | si                       |                      |            |       |         |
|   |     | Sòl                         | Cautxu continu           |                      |            |       |         |
|   |     | Camello                     | Tobogan                  | FDB                  | JT02       | 1     |         |
|   |     | Molla                       | Maya                     | FDB                  | JTF508     | 1     |         |
|   |     | Molla                       | Flop                     | FDB                  | JF506      | 1     |         |
|   |     | coche                       | Mini                     | FDB                  | JCF07      | 1     |         |
|   |     | columpio                    | asiento cuna             | FDB                  | JL151      | 1     |         |
| 7 | 178 | PLAÇA DOLORS IBARRURI       |                          |                      |            |       | 2009    |
|   |     | Tanca                       | Fusta lames              |                      |            | 90    | ml      |
|   |     | Senyalització               | Si                       |                      |            |       |         |
|   |     | Sòl                         | Ull perdui               |                      |            | 334   | m2      |
|   |     | Gronxador 2,6 m             | 2 seients plans          | PROLUDIC (HPC)       | J 459      | 1     |         |
|   |     | Molla                       | Redonda saltarina        | RICHTER              | 6. 06000   | 1     |         |
|   |     | Molla                       | Redonda saltarina        | RICHTER              | 6. 06000   | 1     |         |
|   |     | Molla                       | Redonda saltarina        | RICHTER              | 6. 06000   | 1     |         |
|   |     | Balanci                     | La bomba de mano         | PROLUDIC (HPC)       | J 983      | 1     |         |
|   |     | Molla                       | Scoot                    | PROLUDIC (HPC)       | J 829      | 1     |         |
|   |     | Molla                       | Cyclo                    | PROLUDIC (HPC)       | J 828      | 1     |         |
|   |     | Tobogan                     | Middle gliss             | PROLUDIC (HPC)       | J 1055     | 1     |         |
| 7 | 179 | PLAÇA XAVIER SANAHUJA       |                          |                      |            |       | 2009    |
|   |     | Tanca                       | Metal.lica pal rodó      |                      |            | 48    | ml      |
|   |     | Senyalització               | Si                       |                      |            |       |         |
|   |     | Sòl                         | Cautxu continu           |                      |            | 333   | m2      |
|   |     | GRONXADOR                   | Doble seients plans.     | FDB                  |            | 1     |         |
|   |     | Rotació                     | Spinner bowl             | KOMPAN               | ELE 400024 | 1     |         |
|   |     | Taula                       | Mesita rodajas de frutas | FDB                  | F 101 A    | 1     |         |
|   |     | Tobogan                     | Tobogan 070              | GUVERN CASAS MECAJOC | TOB 070    | 1     |         |
|   |     | Balanci                     | Los hipopótamos          | FDB                  | B 30 B     | 1     |         |
|   |     | Molla                       | El cerdito               | FDB                  | U 60 A     | 1     |         |
|   |     | Gronxador                   | 1 seient bressol         | k&k (HPC)            | 0-40160-00 | 1     |         |
|   |     | Molla                       | La ballenita             | FDB                  | U 30 A     | 1     |         |
| 7 | 180 | EP. CORREDOR                |                          |                      |            | 40    | ml      |
|   |     | Tanca                       | Fusta lames              |                      |            |       |         |
|   |     | Senyalització               | Si                       |                      |            | 144   | m2      |
|   |     | Sòl                         | Cautxu continu           |                      |            |       |         |
|   |     | Molla                       | El galopador             | KOMPAN               | M 120      |       |         |
|   |     | Gronxador                   | Doble                    | GUVERN CASAS MECAJOC | 26015      | 1     |         |
| 7 | 181 | PLAÇA MALNIU                |                          |                      |            |       | 2009    |
|   |     | Tanca                       | Fusta lames              |                      |            | 31    | ml      |
|   |     | Senyalització               | Si                       |                      |            |       |         |
|   |     | Sòl                         | Cautxu continu           |                      |            | 124   | m2      |
|   |     | Tobogan                     | Tobogan 170              | GUVERN CASAS MECAJOC | TOB 170    | 1     |         |
|   |     | Molla                       | Cyclo                    | PROLUDIC (HPC)       | J 828      | 1     |         |
| 7 | 183 | PLAÇA CRISTOBAL RAMOS       |                          |                      |            |       | 2009    |
|   |     | Tanca                       | Fusta lames              |                      |            | 49    | ml      |
|   |     | Senyalització               | Si                       |                      |            |       |         |
|   |     | Sòl                         | Cautxu continu           |                      |            | 134   | m2      |
|   |     | Gronxador 2,6 m             | 2 seients bressol        | PROLUDIC (HPC)       | J 459      | 1     |         |
|   |     | Molla                       | El poney                 | PROLUDIC (HPC)       | J 800      | 1     |         |
|   |     | Molla                       | El poney                 | PROLUDIC (HPC)       | J 800      | 1     |         |
|   |     | Balanci                     | El fantasma              | PROLUDIC (HPC)       | J 803      | 1     |         |
|   |     | Tobogan                     | El patito                | FDB                  | T 10 B     | 1     |         |
|   |     |                             |                          |                      |            |       | 2009    |
|   |     | Tanca                       | Fusta lames              |                      |            | 63    | ml      |
|   |     | Senyalització               | Si                       |                      |            |       |         |
|   |     | Sòl                         | Cautxu continu           |                      |            | 146   | m2      |
|   |     | Gronxador                   | 2 seients plans          | PROLUDIC (HPC)       | J 454      | 1     |         |
|   |     | Tobogan                     | Middle gliss             | PROLUDIC (HPC)       | J 1055     | 1     |         |
| 7 | 185 | PLAÇA KARL MARX             |                          |                      |            |       | 2009    |
|   |     | Tanca                       | Fusta lames              |                      |            | 13    | ml      |
|   |     | Senyalització               | Si                       |                      |            |       |         |
|   |     | Sòl                         | Cautxu continu           |                      |            | 100   | m2      |
|   |     | Gronxador                   | 2 seients plans          | FDB                  | L 10       | 1     |         |
| 7 | 186 | EP. RAVAL AMALIA            |                          |                      |            |       | 2010/12 |
|   |     | Tanca                       | Fusta pal rodó           |                      |            | 22,5  | ml      |
|   |     | Senyalització               | Si                       |                      |            |       | 2010    |
|   |     | Sòl                         | Ull perdui               |                      |            | 158,5 | m2      |
|   |     | Gronxador                   | 2 seients plans          | FDB                  | JKSP 104   | 1     |         |
|   |     | Tobogan                     | Torre tobogan            | FDB                  | JKSP 104   | 1     |         |
|   |     | Molla                       | Alce                     | LAPPSET              | 10444      | 1     |         |
|   |     | Balanci                     | Los ticos                | FDB                  | JPS 301    | 1     |         |
| 7 | 188 | PLAÇA DEL CARDENER          |                          |                      |            |       | 2009    |
|   |     | Tanca                       | Fusta lames              |                      |            | 41    | ml      |
|   |     | Senyalització               | Si                       |                      |            |       |         |
|   |     | Sòl                         | Ull perdui               |                      |            | 327   | m2      |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A60DE0AC), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

|   |     |                      |                 |                                |                            |            |     |    |      |
|---|-----|----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------|-----|----|------|
| 7 | 189 | PLAÇA DEL CARDENER   | Gronxador 2,6 m | 2 seients plans                | PROLUDIC (HPC)             | J 459      | 1   |    |      |
|   |     |                      | Gronxador       | Doble                          | GUBERN CASAS MECAJOC       | 26015      | 1   |    |      |
|   |     |                      | Molla           | Conejo                         | FABREGAS                   | PARC 5     | 1   |    |      |
|   |     |                      | Molla           | Moto                           | FABREGAS                   | PARC       | 1   |    |      |
|   |     |                      | Caseta          | Casita duende                  | ENTORNO URBANO (GRUPO COPE | 80678      | 1   |    |      |
|   |     |                      | Balanci         | Sube y baja caballito          | ENTORNO URBANO (GRUPO COPE | 80620      | 1   |    |      |
|   |     |                      | Tobogan         | La cueva de aladino            | KOMPAN                     | M 326      | 1   |    |      |
|   |     |                      |                 |                                |                            |            |     |    | 2006 |
|   |     |                      | Tanca           | Fusta lames                    |                            |            | 63  | ml |      |
|   |     |                      | Senyalització   | SI                             |                            |            |     |    |      |
| 7 | 190 | PLAÇA ALBERTO LAVERA | Sòl             | Sorra Santa Coloma             |                            |            | 228 | m2 |      |
|   |     |                      | Carrusel        | Gyrospeed                      | PROLUDIC (HPC)             | J 2400     | 1   |    |      |
|   |     |                      | Equilibri       | Aeroskate                      | PROLUDIC (HPC)             | J 2581     | 1   |    |      |
|   |     |                      | Tobogan         | Torre Tobogan                  | KOMPAN                     | SPEE 25100 | 1   |    |      |
|   |     |                      |                 |                                |                            |            |     |    | 2009 |
|   |     |                      | Senyalització   | SI                             |                            |            |     |    |      |
|   |     |                      | Sòl             | cautxú continu                 |                            |            | 180 | m2 |      |
|   |     |                      | Molla           | La moto                        | KOMPAN                     | M 130      | 1   |    |      |
|   |     |                      | Tobogan         | El dinosaurio                  | FDB                        | T 10 C     | 1   |    |      |
|   |     |                      | Gronxador       | Doble                          | GUBERN CASAS MECAJOC       | 26015      | 1   |    |      |
| 7 | 191 | EP. CLAUSTRE         | Tobogan         | Trepar y deslizar              | KOMPAN                     | SPV 24530  | 1   |    |      |
|   |     |                      | Molla           | El galopador                   | KOMPAN                     | M 120      | 1   |    |      |
|   |     |                      | Estructura      | Lieja                          | KOMPAN                     | SPV 24180  | 1   |    |      |
|   |     |                      |                 |                                |                            |            |     |    | 2006 |
|   |     |                      | Tanca           | Fusta lames                    |                            |            | 51  | ml |      |
|   |     |                      | Senyalització   | SI                             |                            |            |     |    |      |
|   |     |                      | Sòl             | Ull perdriu                    |                            |            | 150 | m2 |      |
|   |     |                      | Balanci         | El cucú                        | KOMPAN                     | M 155      | 1   |    |      |
|   |     |                      | Molla           | Zaggy                          | KOMPAN                     | M 134      | 1   |    |      |
|   |     |                      | Gronxador       | Basic 900                      | KOMPAN                     | Basic 900  | 1   |    |      |
| 7 | 192 | EP. CLAUSTRE         | Tobogan         | Tobogan                        | KOMPAN                     | TR 1001    | 1   |    |      |
|   |     |                      |                 |                                |                            |            |     |    | 2006 |
|   |     |                      | Tanca           | Fusta lames                    |                            |            | 40  | ml |      |
|   |     |                      | Senyalització   | SI                             |                            |            |     |    |      |
|   |     |                      | Sòl             | Ull perdriu                    |                            |            | 181 | m2 |      |
|   |     |                      | Rotació         | Vega                           | KOMPAN                     | GXY 8017   | 1   |    |      |
|   |     |                      | Estructura      | Aquila                         | KOMPAN                     | GXY 8020   | 1   |    |      |
|   |     |                      | Rotació         | Spica 3                        | KOMPAN                     | GXY 8016   | 1   |    |      |
|   |     |                      |                 |                                |                            |            |     |    | 2009 |
|   |     |                      | Tanca           | Fusta pal rodó                 |                            |            | 30  | ml |      |
| 7 | 301 | E.P. CAN BORDOLL     | Senyalització   | SI                             |                            |            |     |    |      |
|   |     |                      | Sòl             | Cautxú continu                 |                            |            | 135 | m2 |      |
|   |     |                      | Tobogan         | Tobogan                        | KOMPAN                     | M 131      | 1   |    |      |
|   |     |                      | Molla           | El gallo bromista              | KOMPAN                     | M 101      | 1   |    |      |
|   |     |                      | Molla           | El gallo bromista              | KOMPAN                     | M 101      | 1   |    |      |
|   |     |                      | Gronxador       | 1 seient bressol               | k&k (HPC)                  | 0-40160-00 | 1   |    |      |
|   |     |                      | Gronxador       | Arco columpio con asiento nido | KOMPAN                     | SPME 40095 | 1   |    |      |
|   |     |                      | Balanci         | El platillo volante            | KOMPAN                     | M 128      | 1   |    |      |
|   |     |                      | Rotació         | Spinner bowl                   | KOMPAN                     | ELE 400024 | 1   |    |      |
|   |     |                      | Balanci         | El albatros                    | KOMPAN                     | M 143-70   | 1   |    |      |
| 7 | 302 | PLAÇA MONTCORTÉS     |                 |                                |                            |            |     |    |      |
|   |     |                      | Senyalització   | NO                             |                            |            |     |    |      |
|   |     |                      | Sòl             | Cautxú loseta                  |                            |            |     | m2 |      |
|   |     |                      | Molla           | Scoot                          | PROLUDIC (HPC)             | J 829      | 1   |    |      |
|   |     |                      | Molla           | Wooby                          | PROLUDIC (HPC)             | J 832      | 1   |    |      |
|   |     |                      | Balanci         | Quatro                         | PROLUDIC (HPC)             | J 830      | 1   |    |      |
|   |     |                      | Tobogan         | Maxi Gliss                     | PROLUDIC (HPC)             | J 1056     | 1   |    |      |
|   |     |                      | Gronxador 3 m   | 2 seients plans                | PROLUDIC (HPC)             | J 461      | 1   |    |      |
|   |     |                      |                 |                                |                            |            |     |    |      |
|   |     |                      |                 |                                |                            |            |     |    |      |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

## INVENTARI CIRCUITS I ELEMENTS ESPORTIUS

### APARELLS DE GIMNÀSTICA

| DISTRICTE | LOCALITZACIÓ                                  |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 1         | Ronda Orient                                  |
| 1         | Salvador Sarrà, plaça                         |
| 1         | Sol i Padrís, plaça                           |
| 2         | Creu Alta, plaça                              |
| 2         | Parc Taulí                                    |
| 3         | Ctra. Matadepera (parterre 1)                 |
| 3         | Ctra. Matadepera (parterre 2)                 |
| 4         | Can Rull, ep                                  |
| 4         | Ovidi Montllor, plaça                         |
| 4         | Parc Catalunya (al costat plaça Ernest Lluch) |
| 4         | Parc Catalunya (al costat Skaters)            |
| 4         | Parc Odessa                                   |
| 5         | Parc de Can Gambús                            |
| 5         | Pla de l'Amor, plaça                          |
| 5         | Parc del Quebec                               |
| 6         | Parc Central Vallès                           |
| 6         | Termes, plaça                                 |
| 7         | Corredor / Prat, ep                           |
| 7         | Parc de la Serra                              |

### SKATE-WORKOUT

| DISTRICTE | LOCALITZACIÓ                                 |
|-----------|----------------------------------------------|
| 4         | Skate park (Parc Catalunya).                 |
| 6         | Circuit de Workout (Parc Central del Vallès) |
| 4         | Circuit de Workout (Parc Catalunya)          |
| 7         | PI . Montcortés (skate, aparells gimnàstica) |

### TAULES PING PONG

| DISTRICTE | LOCALITZACIÓ             |
|-----------|--------------------------|
| 1         | Beatriu de Dia, plaça    |
| 1         | Dolors Miralles, plaça   |
| 1         | Sant Salvador, plaça     |
| 3         | Jardí Rosa Leveroni      |
| 4         | Can Rull, ep             |
| 4         | Parc Tierno Galvan       |
| 4         | Parc d'Odessa            |
| 4         | Voluntariat, plaça       |
| 5         | Magdalena Calonge, plaça |
| 6         | Castelao, plaça          |
| 6         | Nova Creu, plaça         |
| 6         | Termes, plaça            |
| 6         | Picasso, plaça           |

### CISTELLES DE BÀSQUET

| DISTRICTE | LOCALITZACIÓ            |
|-----------|-------------------------|
| 1         | Alcalde Miralles, plaça |
| 1         | Portugal / Alemanya, ep |
| 1         | Sant Salvador, plaça    |
| 1         | Vapor Gorina, plaça     |
| 1         | Mestre Planes, plaça    |
| 3         | Bosc, ep                |
| 3         | Gabriel Ferrater, plaça |

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**  
Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                         |                                                                                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                                  | IDENTIFICADORS                                                                                                      |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br><b>Pàgina 65 de 77</b> | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018724 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6C0E0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

- 4 Can Rull, ep
- 4 Parc d'Odessa
- 4 Sant Agustí, plaça
- 5 Magdalena Calonge, plaça
- 5 Parc del Quebec
- 5 Pla de l'Amor, plaça
- 5 Pista del carrer Malta
- 6 Picasso, plaça
- 6 Termes, plaça
- 7 Plaça de les dones

| PORTERIES |                                      |  |
|-----------|--------------------------------------|--|
| DISTRICTE | LOCALITZACIÓ                         |  |
| 4         | Can Rull, ep                         |  |
| 5         | Pla de l'Amor, plaça                 |  |
| 6         | Castelao, plaça                      |  |
| 3         | C. Del Bosc (Can Deu)                |  |
| 7         | Pl . Montcortés (porterries+bàsquet) |  |

|                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJECCIONS I OBSERVACIONS:</b><br>Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                                  | IDENTIFICADORS                                                                                                      |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br><b>Pàgina 66 de 77</b> | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 |
|                                                                                         | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58                                                                         |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018724 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6C0E0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



**Ajuntament  
de Sabadell**

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME  
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS  
PARCS I JARDINS

## ANNEX 3 – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SECTOR 7


### **OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                  |                                                                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DOCUMENT                                                         | IDENTIFICADORS                                                                                       |                                    |
| PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                       |                                                                                                      |                                    |
| ALTRES DADES                                                     | SIGNATURES                                                                                           | ESTAT                              |
| Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 67 de 77 | El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL Signat 22/06/2020 18:58 | <b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A60DE0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



#### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                           |                                                                                                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DOCUMENT                                                  | IDENTIFICADORS                                                                                        |                                    |
| PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                |                                                                                                       |                                    |
| ALTRES DADES                                              | SIGNATURES                                                                                            | ESTAT                              |
| Codi de verificació: KG02G-H2SQG-TM970<br>Pàgina 68 de 77 | El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | <b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018724 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6C0E0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



**Ajuntament  
de Sabadell**

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME  
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS  
PARCS I JARDINS

## ANNEX 4 – PROTOCOL AVALUACIÓ I CONTROL RISC ARBRAT

### **OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                         |                                                                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DOCUMENT                                                                | IDENTIFICADORS                                                                                        |                                    |
| PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                              |                                                                                                       |                                    |
| ALTRES DADES                                                            | SIGNATURES                                                                                            | ESTAT                              |
| Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br><b>Pàgina 69 de 77</b> | El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | <b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018724 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6C0E0AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Ajuntament  
de Sabadell

Ajuntament  de Sabadell

SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS

SECCIÓ DE PARCS I JARDINS

Darrera revisió: DESEMBRE DE 2019

## **PROTOCOL D'AVUACIÓ I CONTROL DEL RISC DE PRODUÏR DANYS DE L'ARBRAT VIARI I D'ESPAIS VERDS PÚBLICS DE SABADELL**

### **OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**

Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A60E0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



## PROTOCOL D'AVALUACIÓ I CONTROL DEL RISC DE PRODUÏR DANYS DE L'ARBAT VIARI I D'ESPAIS VERDS PÚBLICS DE SABADELL

### 1. Introducció

Els arbres són una part fonamental de la infraestructura que vertebrava la ciutat i són ben coneguts els beneficis que aporten. No obstant els arbres també poden causar alguns perjudicis al ciutadà, d'on sens dubte el principal és causat per la caiguda de branques o de l'arbre sencer.

Tot i que no existeixi una normativa d'obligat compliment al respecte, en els darrers anys s'ha fet evident la necessitat de controlar el risc que es produeixin danys per la caiguda d'arbres.

### 2. Objectius

Aquest protocol té com a principal objectiu desenvolupar la sistemàtica que es portarà a Sabadell per tal de disminuir al mínim possible el nivell de risc de l'arbrat, és a dir, la probabilitat de produir-se danys a persones o béns per la fractura i caiguda de branques o arbres i la magnitud dels mateixos.

Les accions necessàries per disminuir el risc són:

- ✓ Detectar les situacions de risc previsibles.
- ✓ Valorar la probabilitat de produir danys i la magnitud dels mateixos.
- ✓ Establir les actuacions més idònies, per cada cas en funció dels recursos disponibles

### 3. Documents de referència

Els documents de referència d'aquest protocol són:

- ✓ Gual, J. & Martí, I. (dirs.) *Manual d'avaluació de risc d'arbres i palmeres*. Barcelona: Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya, 2015.
- ✓ NTJ 15R Part 1 *Gestió del Risc de l'Arbrat Urbà*. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2016.

### 4. Risc potencial de causar danys de l'arbrat

El risc potencial de produir danys sobre persones o béns d'un arbre es determinarà a partir de 3 aspectes:

- ✓ Mida de l'arbre (alçada i pes de l'arbre o de la branca que es pot trencar i caure)
- ✓ Diana (probabilitat d'afectar béns o persones en cas de caiguda de branca o de l'arbre sencer; varia segons la freqüència d'ús de l'espai)
- ✓ Risc de fractura de l'arbre (probabilitat de caiguda de branca o d'arbre sencer)

Aquests aspectes es valoraran de la següent manera:

| MIDA DE L'ARBRE  | Petit      | Mitjà    | Gran     | Molt Gran |
|------------------|------------|----------|----------|-----------|
| DIANA            | Molt Baixa | Baixa    | Mitja    | Elevada   |
| RISC DE FRACTURA | Improbable | Possible | Probable | Imminent  |

#### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



A partir d'aquestes dades es classificarà el risc potencial de causar danys de l'arbrat en els següents nivells:

| NIVELLS DE RISC POTENCIAL | Baix | Moderat | Elevat  | Extrem  |
|---------------------------|------|---------|---------|---------|
| COLOR en plànols          | Verd | Groc    | Taronja | Vermell |

### 5. Avaluació visual del risc de l'arbrat

La **periodicitat de les avaluacions de risc** variaran en funció del risc potencial de l'arbre i s'estableix la següent periodicitat:

| Nivells de risc potencial | Periodicitat de les avaluacions visuals |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Extrem                    | Cada any                                |
| Elevat                    | Cada 2 anys                             |
| Moderat                   | Cada 5 anys                             |
| Baix                      | Cada 7 anys                             |

S'estableixen les següents **excepcions**:

- ✓ Arbrat en l'interior i a prop d'àrees de jocs. Les revisions es realitzaran mensualment en el moment de la realització de les inspeccions oculars de les àrees
- ✓ Arbrat en l'interior d'escoles. Es realitzarà una inspecció mínima anual per a tots els arbres, independentment del seu nivell de risc potencial
- ✓ Després d'un fort episodi de vent. En funció de la incidència d'un episodi de vent es valorarà si cal realitzar una avaluació de risc de l'arbrat, independentment de la periodicitat establerta
- ✓ Davant de qualsevol avis per part de ciutadans o d'altres departaments municipals. Sempre que es rebi un avis que alerti de risc en l'arbrat es procedirà a realitzar una avaluació visual en la major celeritat possible, independentment de l'últim cop que ja s'hagi revisat.
- ✓ Quan no s'hagi avaluat prèviament el risc potencial de l'arbrat, les avaluacions en arbrat viari seran com a mínim cada 2 anys i en arbrat de places i espais públics cada 4

Tot el personal que realitzi avaluacions de risc haurà d'haver realitzat alguna formació específica.

Les avaluacions visuals del risc de fractura de l'arbrat es realitzaran seguint la sistemàtica inclosa en el document de referència detallat en el Punt 3. *Manual d'avaluació de risc d'arbres i palmeres*.

Durant l'avaluació de risc de l'arbrat s'inclouran les dades que es troben en la fitxa inclosa en l'**Annex 1** i en les que ja es preveuran les actuacions a realitzar per tal de minimitzar o anul·lar el risc de causar danys.

Dades que caldrà incloure durant l'ompliment de la fitxa d'avaluació de risc:

#### Identificació del lloc i data



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF261545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



S'inclourà el nom de l'espai, el districte, el tipus d'espai i la data en que es fan les avaluacions. El tipus d'espai es diferenciarà entre Carrer, espai Verd o Equipament

#### Identificació de l'espècie d'arbre

S'inclourà el nom de l'espècie de l'arbre a avaluar i el seu codi o altre dada que l'identifiqui.

Per l'experiència recollida en el municipi de Sabadell, es considerarà espècies amb especial risc de fractura les següents:

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <i>Acacia sp</i>           | Acàcies            |
| <i>Acer negundo</i>        | Auró               |
| <i>Acer saccharinum</i>    | Auró argentat      |
| <i>Eucalyptus globulus</i> | Eucaliptus         |
| <i>Melia azedarach</i>     | Mèlia              |
| <i>Pinus halepensis</i>    | Pi blanc           |
| <i>Pinus pinea</i>         | Pi pinyoner        |
| <i>Populus sp</i>          | Àlbers i pollancre |
| <i>Salix sp</i>            | Salzes i desmais   |
| <i>Tipuana Tipu</i>        | Tipuana            |
| <i>Ulmus pumila</i>        | Om de Sibèria      |

Així mateix, en l'**Annex 2** d'aquest protocol s'inclou una llista que caldrà considerar, on es recull la fragilitat de la fusta de diferents espècies.

#### Mida de l'arbre

La mida de l'arbre es determinarà a partir de la seva alçada, tal com es recull en el següent quadre:

| ref | categoria | alçada          |
|-----|-----------|-----------------|
| P   | petit     | fins a 6 m      |
| M   | mitjà     | de 6 a 10 m     |
| G   | gran      | de 10 a 15 m    |
| MG  | molt gran | superior a 15 m |

#### Diana

La diana es trobarà a partir de l'ocupació humana de l'àrea del possible impacte en cas de caiguda de l'arbre.

Es classificarà la diana entre:

- ✓ Molt baixa: Zones no transitades o d'ocupació molt estranya
- ✓ Baixa: Zones poc freqüentades o d'ocupació molt irregular
- ✓ Mitja: Zones d'ocupació freqüent, bastantes hores al dia o varis dies a la setmana
- ✓ Elevada: Zones d'ocupació constant.

#### Estat de l'arbre / Risc de Fractura

Aquest paràmetre estima l'estat general de l'arbre a partir de l'observació dels símptomes associats a la seva vitalitat i a la seva estabilitat. En un primer nivell d'avaluació aquest paràmetre s'associarà al risc de fractura, quan es consideri necessari realitzar a un segon nivell

#### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                           | IDENTIFICADORS                                                                                                      |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 73 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 |
|                                                                                  | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58                                                                         |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Ajuntament  
de Sabadell

d'avaluació caldrà ser més precís en la valoració d'aquest paràmetre i classificar el risc de fractura segons la classificació inclosa en el punt 4.

Es classificarà l'estat de l'arbre de la següent manera:

- ✓ Normal: Inclou els exemplars asimptomàtics, els que presenten alteracions lleus i els que van patir alguna alteració significativa però que ara no els compromet
- ✓ Alterat: Exemplars que presenten símptomes associats a defectes i/o a alteracions que es consideren importants per la seva estabilitat o viabilitat
- ✓ Molt Alterat: Exemplars que presenten símptomes de decaïment irreversible o amb escasses perspectives de futur, o símptomes molt evidents de defectes i/o a alteracions que es consideren importants per la seva estabilitat.
- ✓ Mort: Exemplars que no tenen símptomes de vitalitat o que no tenen cap perspectiva de futur

#### Actuacions

Aquest paràmetre determina les accions necessàries per tal de disminuir el risc de l'arbrat o per eliminar-lo. Poden ser les següents:

- ✓ Podar: Retirar o escorçar algunes branques de la capçada
- ✓ Abatre: Eliminar l'arbre
- ✓ Reformar: Reconduir l'arquitectura de l'arbre
- ✓ Altres: Aspratges, ...

#### Prioritat

Aquest paràmetre determina la urgència en les accions necessàries per tal de disminuir el risc de l'arbrat o per eliminar-lo. Poden ser les següents:

- ✓ Baixa: No hi ha cap urgència en la seva actuació
- ✓ Mitjana: Es pot programar dins la propera campanya de poda
- ✓ Alta: Cal programar l'actuació a curt termini
- ✓ Urgent: Cal realitzar l'actuació en menys de 48h

### 6. Actuacions durant episodis de ventades

Quan hi hagi previsió d'episodis de fort vent, o mentre aquest s'estigui produint, es valorarà les actuacions preventives necessàries a realitzar. Aquestes es coordinaran des de Parcs i Jardins i poden incloure:

- ✓ Tancament d'espais verds amb arbrat de risc mentre duri l'episodi de vent. Aquestes tancaments es realitzaran amb cinta senyalitzadora, juntament amb un cartell indicatiu (**Annex 4**)
- ✓ Mobilització d'equips de manteniment extraordinaris
- ✓ Realització d'inspeccions d'arbrat
- ✓ Altres

#### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                           | IDENTIFICADORS                                                                                                      |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 74 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 |
|                                                                                  | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58                                                                         |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018724 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6C0E0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Ajuntament  
de Sabadell

## 7. Actuacions després de ventades

Després d'una fort episodi de vent, en que s'hagin produït caigudes de branques i arbres, es decidirà per part dels responsables de la secció de Parcs i Jardins les actuacions preventives necessàries a realitzar. Aquestes poden incloure:

- ✓ Realització d'avaluacions d'arbrat extraordinàries
- ✓ Comunicació alertant de la necessitat de vigilar els arbres (full **Annex 3**)
- ✓ Tancament d'espais verds mentre no es pugui assegurar l'estabilitat de l'arbrat
- ✓ Altres

## 8. Responsabilitats

En els manteniments externalitzats, la responsabilitat del compliment d'aquest protocol recau sobre les empreses contractistes, tal com es recull en els plecs de condicions

En els manteniments amb personal propi la responsabilitat del compliment d'aquest protocol recau sobre els tècnics i caps de secció responsables.

És responsabilitat dels tècnics i cap de Secció de Parcs i Jardins la supervisió del compliment d'aquest protocol.

### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

[illegible]

**Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia):** DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018724 KG02G-H2SQG-TM970 349EECF251545529361004FAB519E4D4A6CDE0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

ANNEX 2. Taula de Classificació de les Espècies d'Arbres i Palmeres segons el seu risc de fractura

| FRAGILITAT | ESPÈCIE                                   | NOM POPULAR               |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| ALTA       | <i>Acacia sp</i>                          | Acàcies                   |
|            | <i>Aesculus hippocastanum</i>             | Castanyer d'Índies        |
|            | <i>Eucalyptus globulus</i>                | Eucaliptus                |
|            | <i>Phoenix dactylifera</i>                | Palmera datilera          |
|            | <i>Phytolacca dioica</i>                  | Bellaombra                |
|            | <i>Populus alba</i>                       | Àlber                     |
|            | <i>Populus nigra "italica"</i>            | Pollancre gavatx          |
|            | <i>Populus canadensis</i>                 | Pollancre del Canadà      |
|            | <i>Robina pseudoacacia "Casque Rouge"</i> | Falsa acàcia de flor rosa |
|            | <i>Pyrus communis</i>                     | Perera                    |
|            | <i>Salix alba</i>                         | Salze blanc               |
|            | <i>Salix babylonica</i>                   | Desmai                    |
|            | <i>Ulmus pumila</i>                       | Om de Sibèria             |
| MITJANA    | <i>Acer sacharinum</i>                    | Erable argentat           |
|            | <i>Acer negundo</i>                       | Negundo                   |
|            | <i>Albizia julibrissin</i>                | Acàcia taperera           |
|            | <i>Ailanthus altissima</i>                | Ailant                    |
|            | <i>Catalpa bignonioides</i>               | Catalpa comuna            |
|            | <i>Fraxinus excelsior</i>                 | Freixe de fulla gran      |
|            | <i>Gleditsia triacanthos "inermis"</i>    | Acàcia negra inerme       |
|            | <i>Jacaranda mimosifolia</i>              | Xicranda                  |
|            | <i>Liriodendron tulipifera</i>            | Tuliper de Virgínia       |
|            | <i>Melia azedarach</i>                    | Mèlia                     |
|            | <i>Morus sp</i>                           | Morera                    |
|            | <i>Parkinsonia aculeata</i>               | Parkinsònia               |
|            | <i>Robinia pseudoacacia</i>               | Falsa acàcia              |
|            | <i>Styphnolobium japonicum</i>            | Sòfora                    |
|            | <i>Tilia tomentosa</i>                    | Tell argentat             |
|            | <i>Tipuana tipu</i>                       | Tipuana                   |
|            | <i>Trachycarpus fortunei</i>              | Palmera excelsa           |
| BAIXA      | <i>Washingtonia sp</i>                    |                           |
|            | <i>Brachychiton sp</i>                    | Arbre ampolla             |
|            | <i>Celtis australis</i>                   | Lledoner                  |
|            | <i>Koelreuteria paniculata</i>            | Sapinde de la Xina        |
|            | <i>Phoenix canariensis</i>                | Palmera canària           |
|            | <i>Platanus acerifolia</i>                | Plàtan d'ombra            |
|            | <i>Quercus ilex</i>                       | Alzina                    |
|            | <i>Tilia europaea</i>                     | Tell d'Holanda            |

Taula fragilitat fusta (Font: Elaboració pròpia)

**OBJECCIONS I OBSERVACIONS:**  
Nota de Secretari (David Cabezuelo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.

|                                                                                  |                                                                                                                     |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLECS TÈCNICS: LOT 3 jocs PPT CO2020028 v2                           | IDENTIFICADORS                                                                                                      |                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi de verificació: <b>KG02G-H2SQG-TM970</b><br>Pàgina 77 de 77 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL. Signat 22/06/2020 18:58 | ESTAT<br><b>APROVAT</b><br>22/06/2020 18:58 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1018734\_KG02G-H2SQG-TM970\_349EECF251545529361004FAB519E4D4A6C0E0AC) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

### ANNEX 3. AVIS DETECCIÓ ARBRE PERILLÓS



#### 1 - Observar l'arbre a una certa distància i comprovar si:



- L'arbre s'ha inclinat recentment



#### 2 - Observar el coll de l'arbre i comprovar si:



- S'han aixecat algunes arrels o hi ha un aixecament recent del sòl



- Hi ha una zona sense terra a l'entorn del coll



#### 3 - Observar detingudament la capçada i comprovar si:



- Hi ha branques trencades o penjants



### COM ACTUAR

**1 – Impedir l'accés al voltant de l'arbre perillós, col·locant tanques o cinta senyalitzadora.**

**2 – Donar avís a Parcs i Jardins al tlf. 937453294 o a Bombers al tlf. 112 si cal actuar urgentment.**



Sabadell<sup>+</sup>tem

#### OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

Nota de Secretari (David Cabezuolo Valencia): DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple, en la sessió extraordinària de 19 de juny de 2020, va aprovar aquest plec.