

NOTA: En caso de discrepancia entre el contenido de la versión original en catalán de este documento y sus anexos y la versión traducida al castellano, la versión catalana prevalecerá sobre la versión traducida al castellano.

Instalación	Nombre	Edificio	Planta	Sala	Características Técnicas	Unidades	Año instalación
baja tensión	grupo electrógeno	Edificio C CJA	azotea		Marca Electra Molins Modelo EMV-145 AUT-MP10 INS Nº Serie 814664 145KVA	1	2005
climatización	intercambiador	Edificio C CJA	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Marca ALFA LAVAL LUND AB	1	2005
climatización	intercambiador	Edificio C CJA	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Marca ALFA LAVAL LUND AB	1	2005
climatización	electrobomba Climatización	Edificio C CJA	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Bomba gemela secundario frío marca WILO	3	
climatización	electrobomba Climatización	Edificio C CJA	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Bomba gemela secundario calor marca WILO	3	
seguridad	pararrayos	Edificio C CJA	exteriores	cubierta	Pararrayos con contador y caja con puente de comprobación	1	
protección Contraincendios	Central de Incendios	Edificio C CJA	baja	Sala Material Recepción	marca SIEMENS Modelo CS 1115	1	2007
protección Contraincendios	Central de Incendios	Edificio C CJA	baja	Sala Material Recepción	marca Kilsen	1	
seguridad	central CO2	Edificio C CJA	baja	Sala Material Recepción		1	
climatización	ventilador extracción	Edificio C CJA	azotea	cubierta		1	
climatización	ventilador extracción	Edificio C CJA	azotea	cubierta		1	
climatización	ventilador extracción	Edificio C CJA	azotea	cubierta		1	
climatización	ventilador sobrepresión	Edificio C CJA	azotea	cubierta		1	

climatización	ventilador sobrepresión	Edificio C CJA	azotea	cubierta		1	
climatización	climatizador	Edificio C CJA	azotea	cubierta	Marca Servo Clima Modelo CTA-20 Nº Fab. 10649 Caudal 23.530 m³ / h Puede. motor 11Kw T. 380 / 660V Bat. Fred 155Kw	1	
climatización	climatizador	Edificio C CJA	azotea	cubierta	Marca Servo Clima Modelo CTA-5 Nº Fab. 10687 Caudal 5.750 m³ / h Puede. motor 1,5Kw T. 380 / 660V Bat. Fred 28Kw Bat. calor 22,3kw	1	
climatización	climatizador	Edificio C CJA	azotea	cubierta	Marca Servo Clima Modelo CTA-5 Nº Fab. 10691 Caudal 5.750 m³ / h Puede. motor 1,5Kw T. 380 / 660V Bat. Fred 28Kw Bat. calor 21,4kw	1	38643
climatización	climatizador	Edificio C CJA	azotea	cubierta	Marca Servo Clima	1	2005
climatización	climatizador	Edificio C CJA	azotea	cubierta	Marca Servo Clima	1	2005
climatización	Unidad interior de Climatización	Edificio C CJA	azotea		marca Daikin modelo RZQS71C7V1B R-410A	3	2010
climatización	Unidad interior de Climatización	Edificio C CJA	azotea		marca Mitsubishi Modelo PUHZ-P140VHA3 R-410A	1	2010
climatización	equipo descalcificador	Edificio C CJA	sótano 1	Sala Producción de frío / calor		1	
climatización	Fancoil	Edificio C CJA	planta 3		marca AIRLAN	31	
climatización	Fancoil	Edificio C CJA	planta 2		marca AIRLAN	30	
climatización	Fancoil	Edificio C CJA	planta 1		marca AIRLAN	31	
climatización	Fancoil	Edificio C CJA	planta 0		marca AIRLAN	36	
climatización	Fancoil	Edificio C CJA	sótano 1		marca AIRLAN	12	
transporte	Ascensor hidráulico	Edificio C CJA			marca ORONA	1	0

transporte	Ascensor hidráulico	Edificio C CJA			marca ORONA	1	0
protección Contraincendios	Extintor Nieve Carbónica	Edificio C CJA	planta 3		5Kg CO ²	2	
protección Contraincendios	Extintor Nieve Carbónica	Edificio C CJA	planta 2		5Kg CO ²	2	
protección Contraincendios	Extintor Nieve Carbónica	Edificio C CJA	planta 1		5Kg CO ²	2	
protección Contraincendios	Extintor Nieve Carbónica	Edificio C CJA	planta 0		5Kg CO ²	2	
protección Contraincendios	Extintor Nieve Carbónica	Edificio C CJA	sótano 1		5Kg CO ²	2	
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio C CJA	planta 3		6 kg Polvo ABC	5	
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio C CJA	planta 2		6 kg Polvo ABC	5	
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio C CJA	planta 1		6 kg Polvo ABC	5	
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio C CJA	planta 0		6 kg Polvo ABC	5	
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio C CJA	sótano 1		6 kg Polvo ABC	5	
PCI	Boca de incendios equipada	Edificio C CJA	planta 3	zonas abiertas	marca MacOS Modelo BIE-25 BMR-20 Según Norma UNE-EN 671-1 Presión max. 12Kg / cm ²	3	2005
PCI	Boca de incendios equipada	Edificio C CJA	planta 2	zonas abiertas	marca MacOS Modelo BIE-25 BMR-20 Según Norma UNE-EN 671-1 Presión max. 12Kg / cm ²	3	2005

PCI	Boca de incendios equipada	Edificio C CJA	planta 1	zonas abiertas	marca MacOS Modelo BIE-25 BMR-20 Según Norma UNE-EN 671-1 Presión max. 12Kg / cm ²	3	2005
PCI	Boca de incendios equipada	Edificio C CJA	planta 0	zonas abiertas	marca MacOS Modelo BIE-25 BMR-20 Según Norma UNE-EN 671-1 Presión max. 12Kg / cm ²	3	2005
PCI	Boca de incendios equipada	Edificio C CJA	sótano 1	zonas abiertas	marca MacOS Modelo BIE-25 BMR-20 Según Norma UNE-EN 671-1 Presión max. 12Kg / cm ²	3	2005
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio C CJA	planta 3		sin placa	50	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio C CJA	planta 2		sin placa	50	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio C CJA	planta 1		sin placa	50	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio C CJA	planta 0		sin placa	50	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio C CJA	sótano 1		sin placa	30	
baja tensión	Batería de Condensadores	Edificio C CJA	sótano 1	Sala Cuadro eléctrico de Baja Tensión	Marca MERLIN GUERIN	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio C CJA	sótano 1	Sala Cuadro eléctrico de planta	cuadro eléctrico	4	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio C CJA	baja	Sala Cuadro eléctrico de planta	cuadro eléctrico	4	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio C CJA	planta 1	Sala Cuadro eléctrico de planta	cuadro eléctrico	4	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio C CJA	planta 2	Sala Cuadro eléctrico de planta	cuadro eléctrico	4	

baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio C CJA	planta 3	Sala Cuadro eléctrico de planta	cuadro eléctrico	4	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio C CJA	planta 3	sala Técnica	Cuadro eléctrico de Clima para Climatización.	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio C CJA	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Cuadro eléctrico de maniobra y protección equipos de bombeo de climatización	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio C CJA	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Cuadro eléctrico sótano Sistema de gestión	1	
baja tensión	Cuadro General de Baja Tensión	Edificio C CJA	sótano 1	Sala Cuadro eléctrico de Baja Tensión	Cuadro General de baja Tensión de suministra a los cuadros del edificio.	1	
climatización	Depósito de expansión	Edificio C CJA	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	marca SEDICAL Modelo REFLEX N Circuito de frío 50 l.	1	
climatización	Depósito de expansión	Edificio C CJA	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	marca SEDICAL modelo REFLEX Circuito de calor sin placa	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio C CJA	planta 3			10	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio C CJA	planta 2			10	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio C CJA	planta 1			10	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio C CJA	planta 0			10	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio C CJA	sótano 1			10	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio C CJA	planta 3		Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	200	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio C CJA	planta 2		Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	330	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio C CJA	planta 1		Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	330	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio C CJA	planta 0		Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	330	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio C CJA	sótano 1		Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	200	
seguridad	puerta automática	Edificio C CJA	baja		Puerta automática de dos hojas	2	

seguridad	Cámara de videovigilancia	Edificio C CJA			sin placa	12	0
seguridad	videograbador	Edificio C CJA			Bosch	1	0
seguridad	Puntos de anclaje	Edificio C CJA			Instalado en ventanas	200	0
seguridad	Turno de acceso	Edificio C CJA	baja	vestíbulo	marca Argusa	2	
baja Tensión	Regleta flurecent estanca	C	-2	Parking	Regleta fluoresente del estanca con 1 tubo Osram 58W / 840	30	
baja Tensión	Regleta flurecent estanca	C	-2	Parking	Regleta fluoresente del estanca con 1 tubo Philips 58W / 865	29	
PCI	Boca de incendios equipo	C	-2	Parking	Marca: Maicon, modelo: BIE25 BMR-20 SERIE: 269c-15 precio maxima 12kg	9	
Protección contra incindis	Extintor de Polvo ABC	C	-2	Parking	Marca: Exmon 6kg, 27A, 183B	3	
Protección contra incendios	Extintor de Polvo ABC	C	-2	Parking	Marca: Exmon 6kg, 21A, 113B	10	
Protección contra incendios	Detector De incendios	C	-2	Parking	sin Placa	122	
Protección contra incendios	Detector de humo CO2	C	-2	Parking	sin Placa	17	
baja Tensión	Autónomo de emergencia	C	-2	Entrada ascensor edficio B	Marca: Daysalux, Modelo nueva N65,8W / 315	2	
seguridad	Control De acceso	C	-2	Entrada ascensor edficio B	sin Placa	2	
Protección contra incendios	pulsador	C	-2	Parking	marca SIEMENS	2	
Proteccion contra incendios	sirena	C	-2	Parking	sin Placa	3	
baja Tensión	Regleta flurecent estanca	C	-2	Parking	Regleta fluoresente del estanca con 1 tubo Philips 58W / 865	1	

baja Tensión	Autónomo de emergencia	C	-2	Parking	Marca: Daysalux, Modelo nueva N65,8W / 315	1	
Proteccion contra incendios	Detector de incendios	C	-2	sala PCI	sin Placa	1	
Protección contra incendios	Grupo de presión contraincendios	edificio C	sotano 2	sala PCI	Grupo de presión contraincendios compuesto por los siguientes elementos: - Depósito hidroneumático, marca Ibaiondo Tipo AMR-16 - Bomba Jockey, Marca Ebara; Mod. muxes 120/8 - Bomba principal eléctrica, marca MarelliMotori Mod. MA 132SB2-B5; Código: A4C1311B00016 - Cuadro eléctrico de protección y mando	1	
protección Contraincendios	Depósito aéreo de incendios	Edific C	sótano 2	sala PCI	Sin placa 20.000 litros	1	
protección Contraincendios	Red de tuberías y accesorios de PCI	edificio C	sotano 2	sala PCI	Partida general de red de tuberías, válvulas y elementos de protección y control mecánico del agua de protección contra incendios.	1	
baja Tensión	Regleta flurecent estanca	edificio C	sotano 2	sala PCI	Regleta fluorescente del estanca con 1 tubo Osram 58W / 840	2	
baja Tensión	Autónomo de emergencia	edificio C	sotano 2	sala PCI	Marca: Daysalux, Modelo nueva N65,8W / 315	1	
Protección contra incendios	Detector De incendios	edificio C	sotano 2	Parking	sin Placa	1	
baja Tensión	Autónomo de emergencia	edificio C	sotano 2	sala PCI	Marca: Daysalux, Modelo nueva N65,8W / 315	1	
baja Tensión	Autónomo de emergencia	edificio C	sotano 2	Almacen parking UOC	Marca: Daysalux, Modelo nueva N65,8W / 315	1	
baja Tensión	Regleta flurecent estanca	edificio C	sotano 2	almacen parking UOC	Regleta fluorescente del estanca con 1 tubo Osram 58W / 840	1	
Proteccion contra incendios	Detector De incendios	edificio C	sotano 2	Almacen parking UOC	sin Placa	1	
baja Tensión	Regleta flurecent estanca	edificio C	sotano 2	cuarto bombas fecales	Regleta fluorescente del estanca con 1 tubo Osram 58W / 840	1	
baja Tensión	Autónomo de emergencia	edificio C	sotano 2	Cuarto bombas fecales	Marca: Daysalux, Modelo nueva N65,8W / 315	1	

Proteccion contra incendios	Detector De incendios	edificio C	sotano 2	Cuarto bombas fecales	sin Placa	1	
baja Tensión	equipo Sanitril	edificio C	sotano 2	cuarto de bombas Fecales	Equipo sanitril 1702 / ABS	1	
baja Tensión	Detector De incendios	Edific C	sotano 2	Cuarto mantenimiento pasadas.	sin Placa	3	
baja Tensión	Autónomo de emergencia	edificio C	sotano 2	Cuarto Mantenimiento pasadas.	Marca: Daysalux, Modelo nueva N65,8W / 315	3	
baja Tensión	cuadro eléctrico	edificio C	sotano 2	cuarto mantenimiento pasadas.	cuadro eléctrico con 13 lineas de 40A.	1	
baja Tensión	cuadro eléctrico	edificio C	sotano 2	Cuarto mantenimiento pasadas.	Cuadro eléctrico con 12 lineas 40A	1	
baja Tensión	cuadro eléctrico	edificio C	sotano 2	Cuarto Mantenimiento y pasillo.	Cuadro eléctrico con 12 lineas 40A	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edific C	sotano 2	cuarto mantenimiento y pasadas.	Queda eléctrico disyuntor general	1	
Proteccion contra incendios	Extintor dióxido de Carobono	edificio C	sotano 2	cuarto Mantenimiento y pasadas.	Extintor Doioxido de carbono 5kg, 89B	2	
baja tensión	cuadro eléctrico	edificio C	sotano 2	cuarto baja tension	cuadro eléctrico bins con 10 lineas Sai.	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	edificio C	sotano 2	cuarto baja tension	Queda eléctrico Bagursa con 11 lineas planta baja	1	
baja tensión	acometidas	Edific C	sotano 2	cuarto baja tension	Acometidas general BT, bins y Bagursa	2	
baja Tension	Autónomo de emergencia	edificio C	sotano 2	cuarto baja tension	Marca: Daysalux, Modelo nueva N65,8W / 315	1	
baja tensión	Regleta flurecent estanca	edificio C	sotano 2	cuarto baja tension	Regleta fluorescente del estanca con 1 tubo Osram 58W / 840	1	
Proteccion contra incendios	detector DE incendios	edificio C	sotano 2	cuarto baja tension	sin Placa	1	

Protección contra incendios	Detector De incendios	edificio C	sotano 2	sala PCI	sin Placa	1	
baja tensión	Regleta flurecent estanca	edificio C	sotano 2	sala PCI	Regleta fluoescnte del estanca con 1 tubo Osram 58W / 840	2	
baja Tension	Autónomo de emergencia	edificio C	sotano 2	sala PCI	Marca: Daysalux, Modelo nueva N65,8W / 315	1	
baja tensión	Regleta flurecent estanca	edificio C	sotano 2	Rampa Salida y de entrada al parking	Regleta fluoescnte del estanca con 1 tubo Osram 58W / 840	12	
seguridad	Porton automático de entrada y salida al parking por la calle bolivia	edificio C	sotano 2	Rampa Salida y de entrada al parking	lleva automatique con 2 hojas neimatica modelo HY-DOM, Grupo Roquet	1	
seguridad	botonera vertical	edificio C	sotano 2	Rampa Salida y de entrada al parking	Botonera vertical Abrir puerta para salir a la calle.	1	
seguridad	tarjeteros Vertical	edificio C	sotano 2	Rampa Salida y de entrada al parking	Tarjeteros para accdeir al parking	1	
seguridad	Camera entrada al parking por la calle bolivia	edificio C	sotano 2	Ramba entrada al parking	Camera Marca Bosch sensa placa	1	
baja tension	cuadro mando, y motor, porton vertical salida y acceso al parking de acero corten inoxidable	edificio C	sotano 2	Entrada al parking	cuadro de acomandament motor del porton vertical acceso al parking y salida.	1	
seguridad	semáforo	edificio C	sotano 2	salida parking	Semáforo negro sensa modelo ni marca	1	
seguridad	Puerta automática vertical calle bolivia	Edific C	sotano 2	acceso de entrada al parking	Puerta Vertical motorizado al cuadro de comantament acero corten.	1	
baja Tension	Autónomo de emergencia	edificio C	sotano 2	Escalas de emergencia salida a la calle Peru	Marca: Daysalux, Modelo nueva N65,8W / 315	3	

baja tensión	focos de superficie	edificio C	sotano 2	Escalas de emergencia salida a la calle Peru	Marca: philips, 18W / 2P	5	
Securetat	Puerta Acero corten acceso al parking y patio, por calle peru	edificio c	-1 patio	Acceso por calle peru	Puerta de acero corten braz motorizado an tarjeteros.	1	
seguridad	Puerta Acero corten acceso al parking y patio, por calle peru	edificio c	-1 patio	Acceso por calle peru	Puerta de acero corten brazo con muelle Tesa, lector tarjeteros	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	edificio C	sotano 2	Centro de Transformación	sin placa	1	
media Tensión	Celdas Centro Transformación	edificio c	sotano 2	Centro de Transformación	Marca: ORMAZABAL Tipo: CGM Designación: CMR nº 18692501 Ur: 36 kV Up: 170 kV Ud: 70 kV	1	
media Tensión	Celdas Centro Transformación	Edific C	sotano 2	Centro de Transformación	Marca: ORMAZABAL Tipo: CGM Designación: CMP-V nº 18692503 Ur: 36 kV Up: 170 kV Ud: 70 kV Ir: 400 A Fr: 50 Hz IK / IP 20/50 kVA Tk: 3 s DC% 50 Pre: 0,13 Mpa SF6: 2390 g TC: -5°C Secuencia O-0,3s-CO-15s-CO	1	

media Tensión	Celdas Centro Transformación	edificio c	sotano 2	Centro de Transformación	Marca: ORMAZABAL Tipo: CGM Designación: CMM nº 18692502 Ur: 36 kV Up: 170 kV Ud: 70 kV Ir: 400 A Fr: 50 Hz TC: -5°C	1	
baja Tensión	Bomba Nivel Freatic	edificio C	sotano 2	cuarto de bombas Fecales	bomba sumergida	1	
fontanería	vertedero	TIBI 1	segunda	servicios Monte	Vertedero cerámico blanco Marca ROCA con grifo de rosca	1	
climatización	aislamiento térmico	TIBI 1	exteriores	sala Calderas	sin placa	1	
Transportes	Ascensor hidráulico	TIBI 1			marca ASVALL Nº RAE 75872 Nº 2000 450Kg 6persones 4 plantas con un único acceso	1	0
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	segunda	sala 211	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	segunda	sala 206	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	segunda	sala 203	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	primera	sala 106	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	primera	sala 103	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	primera	sala 105	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	primera	sala 102	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	

baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	primera	sala 101	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	primera	sala 108	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	sótano 1	sala -109	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	sótano 1	sala -110	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	sótano 1	sala -106	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	segunda	vestíbulo ascensor	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	segunda	Sala técnica Vestíbulo	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	segunda	pasillo	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	5	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	escala central		marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	primera	pasillo	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	4	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	primera	sala 111	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	primera	Sala Cuadros eléctricos	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	primera	vestíbulo ascensor	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	primera	sala 109	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	

baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	primera	sala 109	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	primera	sala 104	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	baja	servicios	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	baja	sala 005	Marca ASTRO LUMINOTECNIA sin placa	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	baja	Sala 003 ACTOS	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	6	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	baja	Vestíbulo Acceso a TIBI 2	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	baja	sala 001	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	baja	Hall y Entrada	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	baja	Sala Cuadros eléctricos	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	sótano 1	Sala Cuadros eléctricos	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	sótano 1	pasillo	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	3	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	sótano 1	sala -103	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	sótano 1	sala -104	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	exteriores	sala QGBT	marca Daisalux	1	

baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	escala		marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	6	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	primera	sala CPD	marca Daisalux	4	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 1	primera	sala CPD	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
PCI	Barrera de humo	TIBI 1	escala Principal		Compuesto de emisor y receptor	1	
PCI	Barrera de humo	TIBI 1	baja	Hall y Entrada	Compuesto de emisor y receptor	1	
baja tensión	Batería de condensadores	TIBI 1	exteriores	sala QGBT	marca LIFASA modelo IEC831 400V 50Hz 110Kvar 158.8A -25/45 ° C	1	
climatización	Boca de extracción	TIBI 1	segunda	servicios Monte	sin placa	2	
climatización	Boca de extracción	TIBI 1	segunda	servicios Ronda	sin placa	4	
climatización	Boca de extracción	TIBI 1	sótano 1	servicios	sin placa	2	
fontanería	Bomba de pone	TIBI 1	exteriores	sala Bombas		1	
fontanería	Bomba de riego	TIBI 1	exteriores	sala Bombas		1	
climatización	bomba simple	TIBI 1	exteriores	sala Calderas	marca ROCA Modelo PC-1045 220-240V 50Hz I. max. 0.92 Puede. max. 215W 2600r.p.m.	1	
climatización	bomba simple	TIBI 1	exteriores	sala Calderas	marca ROCA Modelo PC-1045 220-240V 50Hz I. max. 0.92 Puede. max. 215W 2600r.p.m.	1	

climatización	bomba simple	TIBI 1	exteriores	sala Calderas	marca ROCA Modelo PC-1045 220-240V 60Hz I. max. 0.84 Puede. max. 193W 2460r.p.m.	1	
climatización	bomba simple	TIBI 1	exteriores	sala Calderas	marca ROCA Modelo PC-1045 220-240V 50Hz I. max. 0.92 Puede. max. 215W 2600r.p.m.	1	
climatización	bomba simple	TIBI 1	exteriores	sala Calderas	marca ROCA Modelo PC-1045 220-240V 50Hz I. max. 0.92 Puede. max. 215W 2600r.p.m.	1	
climatización	caldera	TIBI 1	exteriores	sala Calderas	marca ROCA Modelo G400 / 175 72l	1	1989
seguridad	Cámara de videovigilancia	TIBI 1	segunda	vestíbulo ascensor	sin placa	4	
seguridad	Cámara de videovigilancia	TIBI 1	primera	pasillo	sin placa	1	
seguridad	Cámara de videovigilancia	TIBI 1	Vestíbulo Acceso a TIBI 2		sin placa	1	
seguridad	Cámara de videovigilancia	TIBI 1	baja	Hall y Entrada	sin placa	1	
seguridad	Cámara de videovigilancia	TIBI 1	exteriores	urbanización	sin placa	5	
seguridad	Cámara de videovigilancia	TIBI 1	escala		sin placa	1	
PCI	Central de Incendios	TIBI 1	baja	recepción	Marca PLANA FABREGA 24 zonas	1	
seguridad	contacto magnético	TIBI 1	sótano 1	sala -110	sin placa	2	
seguridad	contacto magnético	TIBI 1	sótano 1	sala -106	sin placa	2	

seguridad	Control de accesos	TIBI 1	segunda	sala 211	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	segunda	sala 212	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	segunda	sala 206	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	segunda	archivo 206	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	segunda	sala 208	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	segunda	sala 202	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	segunda	sala 205	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	segunda	sala 214	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	

seguridad	Control de accesos	TIBI 1	primera	sala 106	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	primera	sala 103	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	primera	sala 105	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	primera	sala 102	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	primera	sala 101	Control de acceso compuesto por: -2 Lectores de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	primera	sala 108	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	primera	Sala 111 Despacho Director	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	sótano 1	sala -109	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido	1	

seguridad	Control de accesos	TIBI 1	sótano 1	sala -110	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	sótano 1	sala -106	Control de acceso compuesto por: -2 Lectores de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	sótano 1	servicio Médico	Control de acceso compuesto por: -2 Lectores de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	segunda	sala 207	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	primera	sala 111	Control de acceso compuesto por: -2 Lectores de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	segunda	sala 213	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	segunda	sala 219	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	primera	sala 109	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	

seguridad	Control de accesos	TIBI 1	primera	sala 104	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	baja	vestíbulo ascensor	Control de acceso compuesto por: -2 Lectores de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	exteriores	urbanización	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	segunda	sala 201	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico invertido -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	escala		Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico -Contacto magnético	1	
seguridad	Control de accesos	TIBI 1	primera	sala CPD	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Pany eléctrico -Contacto magnético	2	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 1	primera	sala 106	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 1	primera	sala 105	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 1	primera	sala 102	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 1	primera	sala 101	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 1	primera	sala 108	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 1	sótano 1	sala -110	sin placa	2	

seguridad	Detector de presencia	TIBI 1	sótano 1	sala -106	sin placa	2	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 1	sótano 1	servicio Médico	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 1	segunda	vestíbulo ascensor	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 1	primera	sala 111	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 1	primera	vestíbulo ascensor	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 1	primera	sala 109	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 1	primera	sala 104	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 1	escala Principal		sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 1	baja	sala 001	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 1	sótano 1	pasillo	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 1	baja	sala Reuniones	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 1	segunda	sala 201	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 1	escala		sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	segunda	sala 211	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	segunda	almacén 211	sin placa	5	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	segunda	sala 212	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	segunda	archivo 206	sin placa	5	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	segunda	sala 208	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	segunda	sala 202	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	segunda	sala 205	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	segunda	sala 214	sin placa	1	

PCI	Detector de incendios	TIBI 1	segunda	sala 203	Detector de incendios por temperatura	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	segunda	sala 204	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	primera	sala 106	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	primera	sala 103	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	primera	sala 105	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	primera	sala 102	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	primera	sala 101	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	primera	sala 108	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	primera	Sala 111 Despacho Director	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	sótano 1	sala -109	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	sótano 1	sala -110	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	sótano 1	sala -106	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	segunda	sala 207	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	segunda	vestíbulo ascensor	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	segunda	Sala técnica Vestíbulo	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	segunda	pasillo	sin placa	4	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	escala central		sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	primera	pasillo	sin placa	3	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	sótano 1	sala -101	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	primera	sala 111	sin placa	3	

PCI	Detector de incendios	TIBI 1	primera	Sala Cuadros eléctricos	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	primera	vestíbulo ascensor	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	segunda	sala 213	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	segunda	sala 219	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	primera	sala 109	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	primera	sala 104	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	baja	cocina	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	baja	Distribuidor Sala 005	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	baja	sala 005	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	baja	sala 004	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	baja	Sala 003 ACTOS	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	baja	Vestíbulo Acceso a TIBI 2	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	Escala Unión TIBI 1 y 2		sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	baja	sala 001	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	baja	vestíbulo ascensor	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	baja	Sala Cuadros eléctricos	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	sótano 1	Sala Cuadros eléctricos	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	sótano 1	Sala técnica ascensor	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	sótano 1	pasillo	sin placa	3	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	sótano 1	sala -103	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	sótano 1	sala -104	sin placa	4	

PCI	Detector de incendios	TIBI 1	segunda	sala 201	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 1	primera	sala CPD	sin placa	6	
climatización	difusor	TIBI 1	segunda	sala 211	Difusor de 5 vías	2	
climatización	difusor	TIBI 1	segunda	sala 212	Difusor de 5 vías	2	
climatización	difusor	TIBI 1	segunda	sala 206	Difusor de 5 vías	1	
climatización	difusor	TIBI 1	segunda	sala 208	Difusor de 4 vías	1	
climatización	difusor	TIBI 1	segunda	sala 202	Difusor de 4 vías	2	
climatización	difusor	TIBI 1	segunda	sala 205	Difusor de 5 vías	1	
climatización	difusor	TIBI 1	segunda	sala 203	Difusor de 3 vías	1	
climatización	difusor	TIBI 1	primera	sala 106	Difusor de 5 vías	1	
climatización	difusor	TIBI 1	primera	sala 103	Difusor de 5 vías	2	
climatización	difusor	TIBI 1	primera	sala 105	Difusor de 5 vías	1	
climatización	difusor	TIBI 1	primera	sala 102	Difusor de 4 vías	2	
climatización	difusor	TIBI 1	primera	sala 101	Difusor de 4 vías	2	
climatización	difusor	TIBI 1	primera	sala 108	Difusor de 5 vías	2	
climatización	difusor	TIBI 1	primera	Sala 111 Despacho Director	Difusor de 4 vías	1	
climatización	difusor	TIBI 1	sótano 1	sala -109	Difusor de 4 vías	3	
climatización	difusor	TIBI 1	sótano 1	sala -110	Difusor de 4 vías	2	
climatización	difusor	TIBI 1	sótano 1	sala -106	Difusor de 3 vías	2	
climatización	difusor	TIBI 1	sótano 1	servicio Médico	Difusor de 3 vías	2	
climatización	difusor	TIBI 1	segunda	sala 207	Difusor de 4 vías	2	
climatización	difusor	TIBI 1	segunda	pasillo	Difusor de 3 vías	1	
climatización	difusor	TIBI 1	primera	pasillo	Difusor de 4 vías	2	
climatización	difusor	TIBI 1	primera	sala 111	Difusor de 4 vías	4	
climatización	difusor	TIBI 1	segunda	sala 213	Difusor de 4 vías	1	
climatización	difusor	TIBI 1	segunda	sala 219	Difusor de 5 vías	1	
climatización	difusor	TIBI 1	primera	sala 109	Difusor de 5 vías	3	
climatización	difusor	TIBI 1	baja	sala 005	Difusor de 4 vías	2	
climatización	difusor	TIBI 1	baja	Vestíbulo Acceso a TIBI 2	Difusor de 4 vías	2	
climatización	difusor	TIBI 1	Escala Unión TIBI 1 y 2		Difusor de 4 vías	2	
climatización	difusor	TIBI 1	sótano 1	pasillo	Difusor de 4 vías	1	
climatización	difusor	TIBI 1	sótano 1	sala -104	Difusor de 3 vías	3	
climatización	difusor	TIBI 1	sótano 1	sala -104	Difusor de 4 vías	3	
climatización	difusor	TIBI 1	sótano 1	sala -104	Difusor de 5 vías	2	
climatización	difusor	TIBI 1	segunda	sala 201	Difusor de 4 vías	2	
fontanería	Depósito de agua	TIBI 1	exteriores	Sala Aire acondicionado	marca SCHUTZ 1000L	2	

climatización	Depósito de expansión	TIBI 1	exteriores	sala Calderas	marca ROCA Presión max. 3Kg / cm ² T. máx. 110 ° C Presión de plenitud 1,5Kg / cm ²	1	1980
baja tensión	Down light	TIBI 1	segunda	sala 211	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	6	
baja tensión	Down light	TIBI 1	segunda	sala 206	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	4	
baja tensión	Down light	TIBI 1	segunda	sala 214	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	3	
baja tensión	Down light	TIBI 1	primera	sala 102	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	11	
baja tensión	Down light	TIBI 1	sótano 1	sala -109	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	1	
baja tensión	Down light	TIBI 1	sótano 1	sala -106	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	8	
baja tensión	Down light	TIBI 1	sótano 1	servicio Médico	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	6	
baja tensión	Down light	TIBI 1	escala central		marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	9	
baja tensión	Down light	TIBI 1	sótano 1	sala -101	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	8	

baja tensión	Down light	TIBI 1	primera	sala 109	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	1	
baja tensión	Down light	TIBI 1	baja	sala 005	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	12	
baja tensión	Down light	TIBI 1	Escala Unión TIBI 1 y 2		marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	8	
baja tensión	Down light	TIBI 1	baja	sala 001	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	14	
baja tensión	Down light	TIBI 1	sótano 1	vestíbulo ascensor	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	2	
baja tensión	Down light	TIBI 1	sótano 1	Sala técnica ascensor	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	2	
baja tensión	Down light	TIBI 1	sótano 1	pasillo	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	6	
baja tensión	Down light	TIBI 1	sótano 1	sala -103	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2X60W Bajo consumo Phillips	6	
baja tensión	Down light	TIBI 1	escala		marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2X60W Bajo consumo Phillips	1	
baja tensión	Down light	TIBI 1	baja	Sala 003 ACTOS	Down light Halógeno	32	
baja tensión	Down light	TIBI 1	Escala Unión TIBI 1 y 2		Down light Halógeno	6	
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 1	exteriores	Sala Plantas Enfriadoras	marca COFEM	1	

PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 1	sótano 1	sala -109	marca PARSI 7Kg 70B nº 23938	1	
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 1	segunda	vestíbulo ascensor	marca PARSI 5Kg 70B nº 23915	1	2003
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 1	baja	Distribuidor Sala 005	marca PARSI 5Kg 70B nº 3080300	1	2008
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 1	baja	Sala 003 ACTOS	marca PARSI 5Kg 70B nº 3069489	1	2006
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 1	sótano 1	Sala Cuadros eléctricos	marca RECIPRESS 5Kg 89B	1	
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 1	sótano 1	sala -104	marca PARSI 5Kg 70B nº 3069497	1	2002
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 1	escala		marca PARSI 5Kg 70B nº 151602	1	2002
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 1	escala		marca PARSI 5Kg 70B nº 3069414	1	2002
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 1	escala		marca PARSI 5Kg 70B	1	2003
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	segunda	almacén 211	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 3086605	1	2002
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	segunda	sala 206	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 3086600	1	2002
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	segunda	vestíbulo ascensor	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 3078974	1	2002
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	segunda	vestíbulo ascensor	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 3086596	1	2002

PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	segunda	vestíbulo ascensor	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 3086611	1	2002
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	escala central		marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 308615	1	2002
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	primera	pasillo	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 3066592	1	2002
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	primera	pasillo	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 3086609	1	2002
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	primera	pasillo	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 3086595	1	2002
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	primera	sala 111	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 3086608	1	2002
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	escala Principal		marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 3086604	1	2002
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	escala Principal		marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 7278	1	2004
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	baja	Sala 003 ACTOS	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 7054	1	2004
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	baja	Sala 003 ACTOS	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 8133	1	2004

PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	baja	Vestíbulo Acceso a TIBI 2	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 3086614	1	2002
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	Escala Unión TIBI 1 y 2		marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 8133	1	2004
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	Vestíbulo Acceso a TIBI 2		marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 3086597	1	2002
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	baja	sala 001	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 7036	1	2004
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	baja	recepción	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 3086598	1	2002
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	baja	Hall y Entrada	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 8151	1	2004
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	baja	Hall y Entrada	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 3086593	1	2002
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	sótano 1	pasillo	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 3086606	1	2002
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	sótano 1	sala -104	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 441311	1	2009
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	exteriores	Sala Plantas Enfriadoras	marca PARSI 9 kg Polvo ABC 34A 233B C nº 64192	1	

PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	exteriores	sala Calderas	marca ORFEO 6 kg Polvo ABC 21A 133B C nº 1611921	1	1997
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	baja	sala Reuniones	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 08112	1	
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	segunda	archivo 206	marca COFEM 6,6 kg CO ² 89B nº 9013221	1	1993
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	baja	Sala Cuadros eléctricos	marca COFEM 6,6 kg CO ² 89B nº 9013226	1	1993
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 1	sótano 1	Sala Cuadros eléctricos	marca COFEM 6,6 kg CO ² 89B nº 9013220	1	1993
climatización	Extractor de aire	TIBI 1	baja	servicios	Marca Soler y PALACIO Modelo DECOR 100	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	baja	recepción	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	segunda	servicios Monte	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	segunda	servicios	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	segunda	sala 204	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	segunda	servicios Ronda	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	sótano 1	sala CPD	marca APC Modelo ACRC 100 / ACRC 103	2	
baja tensión	halógeno	TIBI 1	segunda	servicios Monte	sin placa	6	
baja tensión	halógeno	TIBI 1	segunda	servicios Ronda	sin placa	3	
baja tensión	halógeno	TIBI 1	primera	servicios	sin placa	7	
baja tensión	halógeno	TIBI 1	primera	Servicios Sala 111	sin placa	2	
baja tensión	halógeno	TIBI 1	baja	servicios Hall	sin placa	4	
baja tensión	halógeno	TIBI 1	baja	cocina	sin placa	4	
baja tensión	halógeno	TIBI 1	baja	servicios	sin placa	6	
baja tensión	halógeno	TIBI 1	sótano 1	vestíbulo ascensor	sin placa	2	
baja tensión	halógeno	TIBI 1	sótano 1	sala -103	sin placa	1	
baja tensión	halógeno	TIBI 1	sótano 1	servicios	sin placa	7	
baja tensión	halógeno	TIBI 1	segunda	sala 201	sin placa	2	
fontanería	inodoro	TIBI 1	segunda	servicios Monte	Inodoro cerámico blanco ROCA con cisterna tipo mochila	3	
fontanería	inodoro	TIBI 1	segunda	servicios Ronda	Inodoro cerámico blanco ROCA con cisterna tipo mochila	2	
fontanería	inodoro	TIBI 1	primera	servicios	Inodoro cerámico blanco ROCA con cisterna tipo mochila	2	

fontanería	inodoro	TIBI 1	primera	Servicios Sala 111	Inodoro cerámico blanco ROCA con cisterna tipo mochila	1	
fontanería	inodoro	TIBI 1	baja	servicios Hall	Inodoro cerámico blanco ROCA con cisterna tipo mochila	1	
fontanería	inodoro	TIBI 1	baja	servicios	Inodoro cerámico blanco ROCA con cisterna tipo mochila	1	
fontanería	inodoro	TIBI 1	sótano 1	servicios	Inodoro cerámico blanco ROCA con cisterna tipo mochila	3	
comunicaciones	intercomunicador	TIBI 1	exteriores	urbanización	marca BTICINO	1	
comunicaciones	intercomunicador	TIBI 1	exteriores	urbanización	Situado en puerta de acceso lado montaña	1	
baja tensión	lámpara colgante	TIBI 1	baja	Hall y Entrada	sin placa	1	
baja tensión	lámpara colgante	TIBI 1	porche	urbanización	sin placa	3	
fontanería	Aseo	TIBI 1	segunda	servicios Monte	Lavabo cerámico blanco ROCA con grifo con sensor de movimiento ACS / AFS	2	
fontanería	Aseo	TIBI 1	segunda	servicios Ronda	Lavabo cerámico blanco ROCA con grifo con sensor de movimiento ACS / AFS	3	
fontanería	Aseo	TIBI 1	primera	servicios	Lavabo cerámico blanco ROCA con grifo con sensor de movimiento ACS / AFS	2	
fontanería	Aseo	TIBI 1	primera	Servicios Sala 111	Lavabo cerámico blanco ROCA con grifo con sensor de movimiento ACS / AFS	1	
fontanería	Aseo	TIBI 1	baja	servicios Hall	Lavabo cerámico blanco ROCA con grifo con sensor de movimiento ACS / AFS	1	
fontanería	Aseo	TIBI 1	baja	servicios	Lavabo cerámico blanco ROCA con grifo con sensor de movimiento ACS / AFS	2	
fontanería	Aseo	TIBI 1	sótano 1	servicios	Lavabo cerámico blanco ROCA con grifo con sensor de movimiento ACS / AFS	1	
fontanería	Aseo	TIBI 1	sótano 1	servicios	Lavabo cerámico blanco ROCA con grifo monomando ACS / AFS	2	
seguridad	lector tarjetas	TIBI 1	primera	pasillo	marca HIB	2	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	segunda	sala 211	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	2	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	segunda	sala 212	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	4	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	segunda	sala 208	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	2	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	segunda	sala 202	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	4	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	segunda	sala 202	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 18W	2	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	segunda	sala 205	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	2	

baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	segunda	sala 203	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	1	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	segunda	sala 204	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 18W	1	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	primera	sala 106	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	2	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	primera	sala 103	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	3	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	primera	sala 105	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	2	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	primera	sala 101	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	4	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	primera	sala 108	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	4	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	primera	Sala 111 Despacho Director	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	1	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	sótano 1	sala -109	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	6	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	sótano 1	sala -110	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	2	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	segunda	sala 207	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	2	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	segunda	pasillo	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	8	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	segunda	pasillo	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 18W	5	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	primera	pasillo	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	7	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	primera	pasillo	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 18W	4	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	primera	sala 111	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	7	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	primera	sala 111	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 18W	1	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	primera	vestíbulo ascensor	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	1	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	segunda	sala 213	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	2	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	segunda	sala 219	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	2	

baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	primera	sala 109	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	7	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	primera	sala 104	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	2	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	baja	Distribuidor Sala 005	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	1	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	baja	sala 004	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 58W	2	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	baja	Sala 003 ACTOS	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 58W	1	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	baja	Vestíbulo Acceso a TIBI 2	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	4	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	baja	vestíbulo ascensor	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 18W	1	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	sótano 1	pasillo	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	2	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	sótano 1	sala -104	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	12	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	sótano 1	sala -104	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 18W	4	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	segunda	sala 201	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	3	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 1	primera	sala CPD	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	13	
seguridad	pararrayos	TIBI 1	exteriores	urbanización	Pararrayos con contador y caja con puente de comprobación	1	
fontanería	pica	TIBI 1	primera	servicios	Fregadero con grifo de rosca	1	
PCI	pulsador antibloqueo	TIBI 1	sótano 1	sala -109	sin placa	1	
PCI	pulsador antibloqueo	TIBI 1	sótano 1	sala -110	sin placa	1	
PCI	Pulsador de activación sistema de GAS	TIBI 1	primera	sala CPD	sin placa	3	
PCI	Pulsador de anulación sistema de GAS	TIBI 1	primera	sala CPD	sin placa	3	
PCI	Pulsador de emergencia	TIBI 1	segunda	pasillo	marca CERBERUS	3	
PCI	Pulsador de emergencia	TIBI 1	primera	vestíbulo ascensor	marca CERBERUS	1	
PCI	Pulsador de emergencia	TIBI 1	escala Principal		marca CERBERUS	1	

PCI	Pulsador de emergencia	TIBI 1	baja	Distribuidor Sala 005	marca CERBERUS	1	
PCI	Pulsador de emergencia	TIBI 1	sótano 1	pasillo	marca CERBERUS	1	
PCI	Pulsador de emergencia	TIBI 1	sótano 1	sala -104	marca CERBERUS	1	
seguridad	puerta automática	TIBI 1	primera	pasillo	marca MANUSSA	1	
baja tensión	proyector exterior	TIBI 1	exteriores	urbanización	sin placa	10	
baja tensión	proyector interior	TIBI 1	baja	Hall y Entrada	sin placa	2	
baja tensión	Proyector interior doble	TIBI 1	baja	sala Reuniones	sin placa	8	
baja tensión	Punto de luz	TIBI 1	segunda	vestíbulo ascensor	Punto de luz tipo aplique de pared con bombilla incandescente	1	
baja tensión	Punto de luz	TIBI 1	segunda	servicios Monte	Punto de luz con bombilla incandescente	1	
baja tensión	Punto de luz	TIBI 1	segunda	servicios Ronda	Punto de luz con bombilla incandescente	2	
baja tensión	Punto de luz	TIBI 1	escala Principal		sin placa	9	
baja tensión	Punto de luz	TIBI 1	baja	Sala 003 ACTOS	Punto de luz halógena empotrado en el suelo 200W	4	
baja tensión	Punto de luz	TIBI 1	baja	recepción	sin placa	1	
baja tensión	Punto de luz	TIBI 1	baja	Hall y Entrada	sin placa	3	
baja tensión	Punto de luz	TIBI 1	baja	Hall y Entrada	Punto de luz tipo bañador de pared	4	
baja tensión	Punto de luz	TIBI 1	exteriores	sala Bombas	Punto de luz exterior estanco tipo aplique de pared con bombilla incandescente	1	
baja tensión	Punto de luz	TIBI 1	escala		Punto de luz tipo aplique de pared	7	
baja tensión	Cuadro Eléctrico General de Baja Tensión	TIBI 1	exteriores	sala QGBT	Cuadro eléctrico General de Baja Tensión con interruptor general regulable de 160/400 A y con los circuitos siguientes: - Alumbrado planta 2: 50 A. - Alumbrado planta 1: 50 A - Alumbrado planta baja: 50 A - Alumbrado planta sótano: 50 A - Fuerza planta 2: 63 A - Fuerza planta 1: 63 A - Fuerza planta baja: 63 A - Fuerza planta sótano: 63 A - Aire acondicionado: regulable de 112/160 A. - Ascensor - Línea SAI	1	

baja tensión	cuadro Eléctrico	TIBI 1	segunda	Sala técnica Vestíbulo	Cuadro eléctrico de informática con los circuitos siguientes: - Circuito 1: 40 A y 30 mA: Líneas 1 y 2 - Circuito 2: 40 A y 30 mA: Líneas 3,4,5 y 6 - Circuito 3: 40 A y 30 mA: Líneas 7,8,9 y 10 - Circuito 4: 40 A y 30 mA: Líneas 11,12 y 13.	1	
baja tensión	cuadro Eléctrico	TIBI 1	segunda	Sala técnica Vestíbulo	Cuadro eléctrico de Planta con interruptor general de 125 A y 10 circuitos de 40 A y 30 mA.	1	
baja tensión	cuadro Eléctrico	TIBI 1	primera	Sala Cuadros eléctricos	Cuadro eléctrico de informática con los circuitos siguientes: - Circuito 1: 40 A y 30 mA: Líneas 1, 2,3 y 4. - Circuito 2: 40 A y 30 mA: Líneas terraza, rector, lado derecho, 1 y 2. - Circuito 3: 40 A y 30 mA: Líneas terraza, secretaría, lado izquierdo, 1 y 2.	1	
baja tensión	cuadro Eléctrico	TIBI 1	primera	Sala Cuadros eléctricos	Cuadro eléctrico de Planta con interruptor general de 125 A y 12 circuitos de 40 A y 30 mA.	1	
baja tensión	cuadro Eléctrico	TIBI 1	baja	Sala Cuadros eléctricos	Cuadro eléctrico de informática con 1 circuito de 40 A y 30 mA que da servicio a líneas de 1 a 5.	1	
baja tensión	cuadro Eléctrico	TIBI 1	baja	Sala Cuadros eléctricos	Cuadro eléctrico de Planta con interruptor general de 63 A y 18 circuitos de 40 A y 30 mA.	1	
baja tensión	cuadro Eléctrico	TIBI 1	sótano 1	Sala Cuadros eléctricos	Cuadro eléctrico de accesos con 1 circuito de 40 A y 30 mA que da servicio a 4 líneas: - Turnos. - Cuadros - Puertas automáticas Manusa - Imanes	1	
baja tensión	cuadro Eléctrico	TIBI 1	sótano 1	Sala Cuadros eléctricos	Cuadro eléctrico de planta con 13 circuitos.	1	
baja tensión	cuadro Eléctrico	TIBI 1	sótano 1	Sala Cuadros eléctricos	Cuadro eléctrico de cámaras que da servicio a 5 cámaras con circuito de 25 a y 30 mA.	1	
baja tensión	cuadro Eléctrico	TIBI 1	exteriores	Sala Plantas Enfriadoras	Cuadro eléctrico de maniobra, protección y mando climatización. Dispone de 4 circuitos: - Bomba 1. - Bomba 2. - Enfriadora 1 - Enfriadora 2.	1	
baja tensión	cuadro Eléctrico	TIBI 1	sótano 1	sala CPD	Marca APC por los racks. Dispone de 12 circuitos con diferenciales 30 mA y 32 A.	1	
baja tensión	cuadro Eléctrico	TIBI 1	sótano 1	sala CPD	Cuadro eléctrico sin UPS con 7 diferenciales que dan servicio a varios circuitos.	1	
baja tensión	cuadro Eléctrico	TIBI 1	sótano 1	sala CPD	Cuadro eléctrico UPS con 10 diferenciales que dan servicio a varios circuitos.	1	

baja tensión	cuadro Eléctrico	TIBI 1	sótano 1	sala CPD	Cuadro eléctrico con 13 diferenciales que dan servicio a varios circuitos. Incluye líneas provenientes de UPS y otros de red normal.	1	
baja tensión	cuadro Eléctrico	TIBI 1	sótano 1	sala CPD	Cuadro eléctrico UPS con 11 diferenciales que dan servicio a varios circuitos.	1	
baja tensión	cuadro Eléctrico	TIBI 1	sótano 1	sala CPD	Cuadro eléctrico con 8 diferenciales que dan servicio a varios circuitos.	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	sala 211	marca ROCA compuesto por 8 módulos	2	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	almacén 211	marca ROCA compuesto por 12 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	sala 212	marca ROCA compuesto por 12 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	sala 208	marca ROCA compuesto por 8 módulos	2	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	sala 202	marca ROCA compuesto por 11 módulos	2	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	sala 205	marca ROCA compuesto por 13 módulos	2	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	sala 214	marca ROCA compuesto por 10 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	sala 203	marca ROCA compuesto por 8 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	primera	sala 106	marca ROCA compuesto por 6 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	primera	sala 105	marca ROCA compuesto por 7 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	primera	sala 102	marca ROCA compuesto por 11 módulos	2	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	primera	sala 101	marca ROCA compuesto por 8 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	primera	sala 108	marca ROCA compuesto por 7 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	primera	sala 108	marca ROCA compuesto por 5 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	primera	Sala 111 Despacho Director	marca ROCA compuesto por 8 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	sótano 1	sala -109	marca ROCA compuesto por 17 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	sótano 1	sala -109	marca ROCA compuesto por 13 módulos	1	

climatización	Radiador de agua	TIBI 1	sótano 1	sala -110	marca ROCA compuesto por 11 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	sótano 1	sala -106	marca ROCA compuesto por 8 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	sótano 1	sala -106	marca ROCA compuesto por 9 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	sótano 1	servicio Médico	marca ROCA compuesto por 10 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	sala 207	marca ROCA compuesto por 10 módulos	2	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	vestíbulo ascensor	marca ROCA compuesto por 11 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	vestíbulo ascensor	marca ROCA compuesto por 17 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	vestíbulo ascensor	marca ROCA compuesto por 4 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	vestíbulo ascensor	marca ROCA compuesto por 6 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	vestíbulo ascensor	marca ROCA compuesto por 12 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	primera	pasillo	marca ROCA compuesto por 10 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	servicios Monte	marca ROCA compuesto por 4 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	servicios Monte	marca ROCA compuesto por 10 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	servicios Monte	marca ROCA compuesto por 5 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	servicios Ronda	marca ROCA compuesto por 4 módulos	2	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	primera	servicios	marca ROCA compuesto por 4 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	primera	servicios	marca ROCA compuesto por 10 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	sótano 1	sala -101	marca ROCA compuesto por 10 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	primera	sala 111	marca ROCA compuesto por 11 módulos	2	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	primera	Servicios Sala 111	marca ROCA compuesto por 7 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	sala 213	marca ROCA compuesto por 9 módulos	1	

climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	sala 219	marca ROCA compuesto por 10 módulos	2	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	primera	sala 109	marca ROCA compuesto por 12 módulos	2	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	primera	sala 109	marca ROCA compuesto por 8 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	primera	sala 104	marca ROCA compuesto por 12 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	primera	sala 104	marca ROCA compuesto por 10 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	baja	servicios Hall	marca ROCA compuesto por 10 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	baja	cocina	marca ROCA compuesto por 7 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	baja	servicios	marca ROCA compuesto por 14 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	baja	sala 005	marca ROCA compuesto por 7 módulos	2	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	baja	sala 004	marca ROCA compuesto por 8 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	baja	Sala 003 ACTOS	marca ROCA compuesto por 21 módulos	2	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	baja	Vestíbulo Acceso a TIBI 2	marca ROCA compuesto por 8 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	Escala Unión TIBI 1 y 2		marca ROCA compuesto por 14 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	baja	sala 001	marca ROCA compuesto por 11 módulos	2	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	baja	recepción	marca ROCA compuesto por 12 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	baja	Hall y Entrada	marca ROCA compuesto por 9 módulos	3	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	sótano 1	vestíbulo ascensor	marca ROCA compuesto por 4 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	sótano 1	pasillo	marca ROCA compuesto por 4 módulos	2	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	sótano 1	pasillo	marca ROCA compuesto por 10 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	sótano 1	sala -103	marca ROCA compuesto por 9 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	sótano 1	servicios	marca ROCA compuesto por 6 módulos	1	

climatización	Radiador de agua	TIBI 1	sótano 1	servicios	marca ROCA compuesto por 9 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	sótano 1	sala -104	marca ROCA compuesto por 10 módulos	2	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	sótano 1	sala -104	marca ROCA compuesto por 7 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	sótano 1	sala -104	marca ROCA compuesto por 14 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	baja	sala Reuniones	marca ROCA compuesto por 20 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	baja	sala Reuniones	marca ROCA compuesto por 28 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	segunda	sala 201	marca ROCA compuesto por 10 módulos	2	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	escala		marca ROCA compuesto por 14 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	escala		marca ROCA compuesto por 15 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	escala		marca ROCA compuesto por 17 módulos	1	
climatización	Radiador de agua	TIBI 1	escala		marca ROCA compuesto por 19 módulos	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 1	segunda	almacén 211	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 1	segunda	archivo 206	Regleta fluorescente de 2 tubos de 58W	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 1	segunda	archivo 206	Regleta fluorescente de 2 tubos de 36W	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 1	segunda	almacén 203	Regleta fluorescente estanca de 1 tubo de 36W	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 1	segunda	vestíbulo ascensor	Regleta fluorescente de 1 tubo de 36W	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 1	segunda	Sala técnica Vestíbulo	Regleta fluorescente de 1 tubo de 36W	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 1	primera	Sala Cuadros eléctricos	Regleta fluorescente estanca de 1 tubo de 58W	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 1	baja	Sala Cuadros eléctricos	Regleta fluorescente estanca de 1 tubo de 58W	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 1	sótano 1	Sala Cuadros eléctricos	Regleta fluorescente estanca de 1 tubo de 58W	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 1	exteriores	sala Calderas	Regleta fluorescente estanca de 1 tubo de 18W	2	

baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 1	exteriores	sala QGBT	Regleta fluorescente estanca de 2 tubos de 58W	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 1	exteriores	sala mantenimiento	Regleta fluorescente estanca de 2 tubos de 58W	2	
climatización	Reja de aire	TIBI 1	baja	Sala 003 ACTOS	sin placa	4	
climatización	Reja de regreso	TIBI 1	primera	sala 109	sin placa	3	
climatización	Reja de regreso	TIBI 1	primera	sala 104	sin placa	1	
climatización	Reja de regreso	TIBI 1	baja	sala 005	sin placa	2	
climatización	Reja de regreso	TIBI 1	sótano 1	pasillo	sin placa	1	
climatización	Reja de regreso	TIBI 1	sótano 1	sala -104	sin placa	1	
climatización	Reja de extracción	TIBI 1	segunda	sala 211	sin placa	2	
climatización	Reja de extracción	TIBI 1	segunda	sala 208	sin placa	1	
climatización	Reja de extracción	TIBI 1	segunda	sala 205	sin placa	1	
climatización	Reja de extracción	TIBI 1	segunda	sala 214	sin placa	2	
climatización	Reja de extracción	TIBI 1	segunda	sala 203	sin placa	1	
climatización	Reja de extracción	TIBI 1	segunda	sala 204	sin placa	1	
climatización	Reja de extracción	TIBI 1	primera	sala 103	sin placa	2	
climatización	Reja de extracción	TIBI 1	primera	sala 108	sin placa	2	
climatización	Reja de extracción	TIBI 1	primera	Sala 111 Despacho Director	sin placa	2	
climatización	Reja de extracción	TIBI 1	sótano 1	sala -109	sin placa	1	
climatización	Reja de extracción	TIBI 1	segunda	sala 207	sin placa	1	
climatización	Reja de extracción	TIBI 1	escala central		sin placa	1	
climatización	Reja de extracción	TIBI 1	primera	pasillo	sin placa	2	
climatización	Reja de extracción	TIBI 1	segunda	sala 213	sin placa	1	
climatización	Reja de extracción	TIBI 1	segunda	sala 219	sin placa	1	

PCI	Sirena de Incendios	TIBI 1	primera	sala 101	sin placa	1	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 1	segunda	pasillo	sin placa	2	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 1	primera	pasillo	sin placa	1	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 1	primera	sala 111	sin placa	1	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 1	primera	Sala Cuadros eléctricos	sin placa	1	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 1	baja	Distribuidor Sala 005	sin placa	1	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 1	baja	Sala 003 ACTOS	sin placa	1	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 1	baja	recepción	sin placa	1	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 1	baja	Hall y Entrada	sin placa	1	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 1	baja	Sala Cuadros eléctricos	sin placa	1	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 1	sótano 1	pasillo	sin placa	1	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 1	sótano 1	sala -104	sin placa	1	
fontanería	Sistema de riego	TIBI 1	exteriores	urbanización	sin placa	1	
seguridad	Teclado de acceso	TIBI 1	primera	sala CPD	marca FERMAX	2	
seguridad	Turno de acceso	TIBI 1	baja	Vestíbulo Acceso a TIBI 2	marca GUNNEBO	1	
climatización	Unidad exterior de Climatización	TIBI 1	sótano 1	sala -101	Marca MITSUBISHI ELECTRIC Modelo MUZ-FD35VA Nº Serie 8005109 230V 50Hz 4.0A R410A 36Kg	1	2008
climatización	Unidad exterior de Climatización	TIBI 1	primera	Terrassa	marca DAIKIN modelo RXS50BVMB 230V 50Hz 20A R410A 49kg	1	2005

climatización	Unidad exterior de Climatización	TIBI 1	exteriores	Sala Aire acondicionado	marca INTERCLISA sin placa	2	
climatización	Unidad exterior de Climatización	TIBI 1	exteriores	Sala Aire acondicionado	marca SCHUTZ Modelo CSV-055-Y 220V Puede. 2x0.63Kw 198Kg	1	2002
climatización	Unidad interior de Climatización	TIBI 1	segunda	sala 214	marca DAIKIN modelo FTXS50BVMB 230V 50Hz 9Kg	1	2005
climatización	Unidad interior de Climatización	TIBI 1	sótano 1	sala -101	Marca MITSUBISHI ELECTRIC Modelo MSZ-FD35VA Nº Serie 8011664 230V 50Hz 0.32 R410A 12Kg	1	2008
climatización	Unidad interior de Climatización	TIBI 1	sótano 1	sala CPD	marca DAIKIN modelo FHYP60BV1 220-240V 50Hz 11.5Kw 27Kg	1	
climatización	Unidad interior de Climatización	TIBI 1	sótano 1	sala CPD	Contiene Bomba de condensación marca DAIKIN modelo FHYP60BV1 220-240V 50Hz 11.5Kw 27Kg	1	
climatización	Unidad interior de Climatización	TIBI 1	sótano 1	sala CPD	Contiene Bomba de condensación marca STULZ Modelo CCD 451 A 380 / 415V 50Hz 25bar Vol. Compresor 42.10m³ / h U.p.m Compresor 2900 Presión Compresor 27bar R407C	1	
fontanería	urinario	TIBI 1	segunda	servicios Ronda	Urinario cerámico blanco Marca ROCA con grifo tipo pulsador AFS	1	
fontanería	urinario	TIBI 1	sótano 1	servicios	Urinario cerámico blanco Marca ROCA con grifo tipo pulsador AFS	2	

climatización	Red de tuberías y accesorios	TIBI 1	exteriores	sala Calderas	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	baja	Hall	sin placa	2	
climatización	Fancoil	TIBI 1	baja	D.001	sin placa	2	
climatización	Fancoil	TIBI 1	baja	D.004	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	baja	D.005	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	sótano 1	D.-101	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	sótano 1	vestíbulo	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	sótano 1	Visita médica	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	sótano 1	distribuidor	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	sótano 1	D.-105	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	sótano 1	D.-106	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	sótano 1	D.-109	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	sótano 1	D.-110	sin placa	1	
climatización	Extractor de aire	TIBI 1	sótano 1	servicios	sin placa	2	
climatización	Fancoil	TIBI 1	primera	vestíbulo	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	primera	D.101	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	primera	D.102	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	primera	D.103	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	primera	D.104	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	primera	D.105	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	primera	D.106	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	primera	D.107	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	primera	D.108	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	primera	D.109	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	primera	D.109B	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	primera	D.111	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	primera	D.113	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	segunda	D.209	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 1	segunda	D.210	sin placa	1	
climatización	planta enfriadora	TIBI 1	exteriores	Sala Plantas Enfriadoras	marca CLIMAVENETA Modelo Necso / B 0552T S / N: 32032406 R410a 20,5kg	1	2013

climatización	planta enfriadora	TIBI 1	exteriores	Sala Plantas Enfriadoras	marca EMERSON modelo FB0009E091A4000010 S / N: 12020110001	1	2014
climatización	Fancoil	TIBI 1	sótano 1	sala CPD	marca EMERSON Modelo CRV030 T1000 S / N: 14334350001/14334350002	2	2014
climatización	Depósito de expansión	TIBI 1	exteriores	Sala Plantas Enfriadoras	marca Ibaiondo Modelo 50 CMF-P 50L	1	2011
climatización	Depósito de inercia	TIBI 1	exteriores	Sala Plantas Enfriadoras	marca S / N: 1100904002 500L	1	2011
PCI	Central de Incendios	TIBI 1	baja	recepción	marca NOTIFIER Modelo: ID-60 S / N: 30001613	1	
PCI	Central de Incendios	TIBI 1	sótano 1	sala CPD	marca NOTIFIER Modelo: 1-2-045-CPR	1	2014
PCI	Sistema de extinción por Gas	TIBI 1	sótano 1	sala CPD	Marca: SIEX -1 Botella de 95kg S / N: 129741	1	2014
							0
fontanería	vertedero	TIBI 2	sótano 3	sala limpieza	Vertedero cerámico blanco Marca ROCA con grifo de rosca	1	
climatización	aislamiento térmico	TIBI 2	sótano 2	sala 221	sin placa	1	
seguridad	alarma	TIBI 2	exterior		central SECURITAS	1	
seguridad	alarma visual	TIBI 2	sótano 3	vestíbulo Cafetería	3 alarmas visuales: -Alarma de Nivel -Alarma de Temperatura -Alarma de Bomba de agua	3	
comunicaciones	antena	TIBI 2	cubierta		sin placa	3	
climatización	Aportación de aire	TIBI 2	túnel instalaciones		Marca France Aire Placa no visible	1	
transporte	Ascensor	TIBI 2			Marca: ERSCE 8 personas Carga máxima: 600 kg Nº RAE: 93344 Rev EIC: Noviembre 2012 4 plantas y acceso por un lateral	1	0

baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 222	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 223	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 224	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 225	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 226	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 227	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 228	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 229	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	servicios	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	3	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	pasillo 1	marca Daisalux modelo 145952	3	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	pasillo 1	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	pasillo 1	Marca ASTRO LUMINOTECNIA sin placa	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 201	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 202	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	

baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 203	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 204	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 205	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	3	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 206	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 207	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 208	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 209	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 213	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 215	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 217	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	vestíbulo	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 218	marca LEGRAND Modelo 618 01 45lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 2	sala 219	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	Sala de RACK	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	

baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	pasillo	marca Daisalux modelo 145952	3	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	pasillo	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	4	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	servicios	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	3	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	sala 112	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	sala 113	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	sala 114	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	sala 115	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	sala 116	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	sala 117	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	sala 118	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	sala 119	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	sala 120	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	sala 109	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	sala 101	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	

baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	sala 102	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	sala 103	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	sala 104	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	sala ARCHIVO	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 1	sala ARCHIVO	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	baja	almacén	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	baja	pasillo	marca Daisalux modelo 145952	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	baja	pasillo	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	4	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	baja	pasillo	Marca ASTRO LUMINOTECNIA sin placa	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	baja	servicios	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	3	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	baja	sala 010	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	baja	sala 011	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	baja	sala 012	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	baja	sala 013	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	

baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	baja	sala 014	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	baja	sala 015	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	baja	sala 016	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	baja	sala 017	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	baja	sala 008	marca Daisalux modelo N2 55 luz / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	baja	sala 007	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	escala Monte		marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 3	vestíbulo	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 3	pasillo	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 3	sala -304	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 3	Sala -305 / -306	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 3	sala -307	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 3	sala -308	marca Daisalux Modelo LUNA N3 110 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 3	Sala Cuadros eléctricos	marca LEGRAND Modelo 617 01 70lm / 1h	1	

baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	escala Ronda		marca Daisalux modelo N2 55 luz / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 3	cocina	marca Zempin Modelo FZS-6031C 25lm / 1h	7	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 3	cocina	marca Daisalux Modelo LUNA N3S 100 lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 3	sala SAI	marca LEGRAND Modelo 618 00 30lm / 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	TIBI 2	sótano 3	cafetería	marca Daisalux modelo N2 55 luz / 1h	2	
baja tensión	baliza interior	TIBI 2	sótano 2	vestíbulo	sin placa	12	
baja tensión	Batería de Condensadores	TIBI 2	sótano 2	sala 218	marca LIFASA Ref. BATE 2440125 nº N24 / 738E Q: 125 kvar Un: 400 V a 50 Hz In: 180,4 A T: -25 / 45º C Tiene 5 etapas de condensadores de 25 kvar cada una.	1	
climatización	Boca de extracción	TIBI 2	sótano 2	servicios	sin placa	4	
climatización	Boca de extracción	TIBI 2	sótano 1	servicios	sin placa	4	
climatización	Boca de extracción	TIBI 2	baja	servicios	sin placa	2	
climatización	Boca de extracción	TIBI 2	sótano 3	servicios	sin placa	4	
PCI	Boca de incendios equipada	TIBI 2	sótano 2	pasillo 1	Marca NOHA con manguera semirrígida 20m	2	
PCI	Boca de incendios equipada	TIBI 2	sótano 1	pasillo	Marca NOHA con manguera semirrígida 20m	2	
PCI	Boca de incendios equipada	TIBI 2	baja	pasillo	Marca NOHA con manguera semirrígida 20m	2	

PCI	Boca de incendios equipada	TIBI 2	sótano 3	pasillo	Marca NOHA con manguera semirrígida 20m	1	
PCI	Boca de incendios equipada	TIBI 2	sótano 3	vestíbulo Cafetería	Marca NOHA con manguera semirrígida 20m	1	
PCI	Boca de incendios equipada	TIBI 2	sótano 3	cafetería	Marca NOHA con manguera semirrígida 20m	1	
climatización	Bomba de primario enfriadora	TIBI 2	sótano 2	sala 221	marca SEDICAL Modelo SADP 65/11 T Q = 27.6m ³ / h H = 9m 2900r.p.m.	1	
climatización	Bomba de primario enfriadora	TIBI 2	sótano 2	sala 221	marca SEDICAL Modelo SADP 80/12 T Q = 45m ³ / h H = 10m 2850r.p.m.	1	
climatización	bomba simple	TIBI 2	sótano 2	sala 221	Marca Sedical. Mod. SP 65/13-B	1	
climatización	bomba simple	TIBI 2	sótano 2	sala 221	Marca Sedical. Mod. SP 65/13-B	1	
climatización	bomba simple	TIBI 2	sótano 2	sala 221	Marca Sedical. Mod. SP 65/13-B	1	
climatización	bomba simple	TIBI 2	sótano 2	sala 221	Marca Sedical. Mod. SP 65/13-B	1	
climatización	bomba simple	TIBI 2	sótano 2	sala 221	Marca Sedical. Mod. SP 65/13-B	1	
climatización	bomba simple	TIBI 2	sótano 2	sala 221	Marca Sedical. Mod. SP 65/13-B	1	
climatización	bomba simple	TIBI 2	sótano 2	sala 221	Marca Sedical. bombas gemelas	1	
fontanería	bomba sumergible	TIBI 2	sótano 3	Sala técnica 1	sin placa	2	
fontanería	bomba sumergible	TIBI 2	sótano 3	cocina	marca ABS PIRANHAMAT-1002 400V 50Hz 4A Caudal max. 9.5m ³ / h	2	2008

seguridad	Cámara de videovigilancia	TIBI 2	sótano 1	vestíbulo	marca IPELA	1	
seguridad	Cámara de videovigilancia	TIBI 2	sótano 3	patio Cafetería	sin placa	1	
seguridad	Cámara de videovigilancia	TIBI 2	exterior		sin placa	3	
equipos cocina	Cámara tipo congelador	TIBI 2	sótano 3	cocina	marca Vizuite	1	
equipos cocina	campana extractora	TIBI 2	sótano 3	cocina	Campana extractora de acero inoxidable Marca MORGUI Compuesta por 6 filtros	1	
equipos cocina	campana extractora	TIBI 2	sótano 3	cocina	marca MORGUI Campana extractora de acero inoxidable compuesta de 2 filtros	1	
equipos cocina	campana extractora	TIBI 2	sótano 3	cocina	Marca FRANCE AIR	1	
baja tensión	célula iluminación	TIBI 2	cubierta		sin placa	1	
PCI	Central de Incendios	TIBI 2	baja	servicios	marca CERBERUS modelo ALGOREX	1	
climatización	climatizador	TIBI 2	sótano 2	sala 221	marca CIAT Modelo FE H22 H4 240V 50Hz 0.55kW	1	2000
climatización	climatizador	TIBI 2	sótano 2	sala 221	no accesible	1	
climatización	climatizador	TIBI 2	sótano 3	Sala Maquinas Cafetería	marca WOLF Modelo KG 63 T. 230 / 400V I. 11.06 / 3.51 Puede. 1.5Kw Caudal 3600m³ / h 1400r.p.m.	1	
climatización	climatizador	TIBI 2	sótano 3	Sala Maquinas Cafetería	marca WOLF Modelo KG 63 T. 230 / 400V I. 11.06 / 3.51 Puede. 1.5Kw Caudal 3600m³ / h 1400r.p.m.	1	
climatización	climatizador	TIBI 2	cubierta		marca MACQUAY 220V	1	1999
climatización	climatizador	TIBI 2	cubierta		marca MACQUAY 220V	1	1999

seguridad	contacto magnético	TIBI 2	sótano 1	vestíbulo	sin placa	1	
seguridad	contacto magnético	TIBI 2	sótano 1	pasillo	sin placa	2	
seguridad	contacto magnético	TIBI 2	baja	pasillo	sin placa	1	
seguridad	contacto magnético	TIBI 2	escala Monte		sin placa	4	
seguridad	contacto magnético	TIBI 2	exterior		sin placa	1	
equipos cocina	cocina	TIBI 2	sótano 3	cocina	Cocina eléctrica Marca MACFRIN compuesta por 4 fogones	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 2	sala 222	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 2	sala 223	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 2	sala 224	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 2	sala 225	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 2	sala 226	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 2	sala 227	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 2	sala 228	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 2	sala 229	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 2	pasillo 1	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 2	pasillo 2	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 2	sala 208	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 2	sala 210	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 2	sala 214	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 2	vestíbulo	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 1	pasillo	sin placa	1	

seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 1	sala 112	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 1	sala 113	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 1	sala 114	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 1	sala 115	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 1	sala 116	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 1	sala 117	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 1	sala 118	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 1	sala 119	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 1	sala 120	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 1	sala 121	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 1	sala 111	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 1	sala 110	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 1	sala 105	sin placa	2	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 1	pasillo secundario	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 1	sala 101	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 1	sala 102	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 1	sala 103	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 1	sala ARCHIVO	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	baja	pasillo	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	baja	sala 010	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	baja	sala 011	sin placa	1	

seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	baja	sala 012	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	baja	sala 013	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	baja	sala 014	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	baja	sala 015	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	baja	sala 016	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	baja	sala 017	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	baja	sala 007	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	baja	sala 006	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	baja	sala 005	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	baja	sala 004	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	baja	sala 003	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	baja	sala 002	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	escala Monte		sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 3	vestíbulo	sin placa	1	
seguridad	Detector de presencia	TIBI 2	sótano 3	pasillo	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 222	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 223	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 224	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 225	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 226	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 227	sin placa	1	

PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 228	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 229	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	servicios	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	pasillo 1	sin placa	4	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	pasillo 2	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 201	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 204	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 205	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 207	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 209	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 210	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 211	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 212	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 213	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 214	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 216	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 2	sala 219	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	pasillo	sin placa	3	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	servicios	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	sala 112	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	sala 113	sin placa	1	

PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	sala 114	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	sala 115	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	sala 116	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	sala 117	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	sala 118	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	sala 119	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	sala 120	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	sala 111	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	sala 110	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	sala 109	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	sala 105	sin placa	3	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	sala 108	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	pasillo secundario	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	sala 101	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	sala 102	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	sala 103	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	sala 104	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 1	sala ARCHIVO	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	baja	pasillo	sin placa	3	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	baja	servicios	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	baja	sala 010	sin placa	1	

PCI	Detector de incendios	TIBI 2	baja	sala 011	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	baja	sala 012	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	baja	sala 013	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	baja	sala 014	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	baja	sala 015	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	baja	sala 016	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	baja	sala 017	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	baja	sala 009	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	baja	sala 007	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	baja	sala 006	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	baja	sala 005	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	baja	sala 004	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	baja	sala 003	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	baja	sala 002	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 3	servicios	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 3	vestíbulo Cafetería	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 3	Sala -301 / -302	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 3	sala -303	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 3	Sala -305 / -306	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 3	sala -307	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 3	sala -308	sin placa	1	

PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 3	Sala Cuadros eléctricos	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 3	cocina	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	TIBI 2	sótano 3	cafetería	sin placa	6	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 2	pasillo 2	Difusor circular de 6 vías con regulación de caudal	5	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 2	sala 201	Difusor circular de 6 vías con regulación de caudal	4	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 2	sala 202	Difusor circular de 6 vías con regulación de caudal	5	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 2	sala 203	Difusor circular de 6 vías con regulación de caudal	3	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 2	sala 204	Difusor circular de 6 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 2	sala 205	Difusor circular de 6 vías con regulación de caudal	7	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 2	sala 206	Difusor circular de 6 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 2	sala 207	Difusor circular de 6 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 2	sala 208	Difusor circular de 6 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 2	sala 209	Difusor circular de 2 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 2	sala 210	Difusor circular de 2 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 2	sala 211	Difusor circular de 2 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 2	sala 212	Difusor circular de 2 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 2	sala 213	Difusor circular de 2 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 2	sala 214	Difusor circular de 2 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 1	pasillo	Difusor circular de 5 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 1	sala 120	Difusor circular de 6 vías con regulación de caudal	8	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 1	sala 121	Difusor circular de 6 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 1	sala 122	Difusor circular de 6 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 1	sala 110	Difusor circular de 2 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 1	sala 109	Difusor circular de 2 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 1	sala 105	Difusor circular de 2 vías con regulación de caudal	2	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 1	sala 108	Difusor circular de 2 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 1	pasillo secundario	Difusor circular de 6 vías con regulación de caudal	2	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 1	sala 101	Difusor circular de 6 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 1	sala 102	Difusor circular de 5 vías con regulación de caudal	2	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 1	sala 103	Difusor circular de 5 vías con regulación de caudal	4	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 1	sala 104	Difusor circular de 5 vías con regulación de caudal	3	
climatización	difusor	TIBI 2	baja	sala 007	Difusor circular de 2 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	baja	sala 006	Difusor circular de 2 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	baja	sala 005	Difusor circular de 2 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	baja	sala 004	Difusor circular de 2 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	baja	sala 003	Difusor circular de 2 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	baja	sala 002	Difusor circular de 2 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 3	sala -303	Difusor circular de 3 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 3	Sala -305 / -306	Difusor circular de 2 vías con regulación de caudal	2	

climatización	difusor	TIBI 2	sótano 3	sala -307	Difusor circular de 2 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 3	sala -308	Difusor circular de 2 vías con regulación de caudal	1	
climatización	difusor	TIBI 2	sótano 3	cafetería	Difusor circular de 4 vías con regulación de caudal	1	
equipos cocina	termo ACS	TIBI 2	sótano 3	cocina	marca FLECK Modelo BON-7 100l 1500W 60Hz 230V 8bar	1	
equipos cocina	termo ACS	TIBI 2	sótano 3	cocina	marca FLECK Modelo BON-7 50l 1200W 50 / 60Hz 230V 9bar	1	
equipos cocina	termo ACS	TIBI 2	sótano 3	cafetería	marca FAGOR Modelo M-100 N3 100l 1600W 50Hz 230V 9bar	1	
climatización	Depósito de expansión	TIBI 2	sótano 2	sala 221	sin placa	2	
climatización	Depósito de inercia	TIBI 2	sótano 2	sala 221	Marca O.M.B. FERRARA sin placa	4	
climatización	Depósito de inercia	TIBI 2	cubierta		marca Zani modelo AR0100 100l presión 6bar T. 7-12 ° C	1	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	servicios	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	6	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	pasillo 1	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	9	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	pasillo 2	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	11	

baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	sala 201	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	5	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	sala 202	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	9	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	sala 203	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	10	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	sala 204	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	9	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	sala 205	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	38	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	sala 206	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	7	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	sala 207	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	8	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	sala 208	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	9	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	sala 209	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	16	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	sala 210	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	10	

baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	sala 211	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	8	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	sala 212	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	7	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	sala 213	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	9	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	sala 214	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	6	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	sala 215	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	5	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	sala 216	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	3	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	sala 217	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	4	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	vestíbulo	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	10	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	sala 220	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	10	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 2	sala 219	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	10	

baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 1	Sala de RACK	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	1	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 1	pasillo	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	11	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 1	servicios	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	6	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 1	sala 121	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	1	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 1	sala 122	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	2	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 1	sala 111	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	7	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 1	sala 110	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	7	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 1	sala 109	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	9	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 1	sala 105	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	30	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 1	sala 108	marca FOSNOVA Modelo Energy 8El 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	11	

baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 1	pasillo secundario	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	8	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 1	sala 101	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	7	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 1	sala 102	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	8	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 1	sala 103	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	15	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 1	sala 104	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	15	
baja tensión	Down light	TIBI 2	baja	almacén	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	1	
baja tensión	Down light	TIBI 2	baja	pasillo	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	10	
baja tensión	Down light	TIBI 2	baja	servicios	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	2	
baja tensión	Down light	TIBI 2	baja	sala 009	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	3	
baja tensión	Down light	TIBI 2	baja	sala 008	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	5	

baja tensión	Down light	TIBI 2	baja	sala 007	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	21	
baja tensión	Down light	TIBI 2	baja	sala 006	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	6	
baja tensión	Down light	TIBI 2	baja	sala 005	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	4	
baja tensión	Down light	TIBI 2	baja	sala 004	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	7	
baja tensión	Down light	TIBI 2	baja	sala 003	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	8	
baja tensión	Down light	TIBI 2	baja	sala 002	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	11	
baja tensión	Down light	TIBI 2	escala Monte		marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	1	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 3	sala limpieza	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	1	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 3	vestíbulo	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	2	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 3	servicios	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	7	

baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 3	pasillo	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	10	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 3	vestíbulo Cafetería	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	4	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 3	sala -303	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	2	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 3	sala -304	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	1	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 3	sala -308	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	4	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 3	cocina	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	4	
baja tensión	Down light	TIBI 2	sótano 3	cafetería	marca FOSNOVA Modelo Energy 8EI 230V 2x18w Bajo consumo Phillips	29	
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 2	sótano 2	servicios	marca PARSI 5Kg 34B nº 741235	1	2004
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 2	sótano 2	pasillo 1	marca PARSI 5Kg 34B	1	2004
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 2	sótano 2	sala 221	marca J.ALERN 5Kg 55B nº 1084773	1	
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 2	sótano 2	sala 221	marca J.ALERN 5Kg 55B nº 1084779	1	
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 2	sótano 2	sala 218	marca J.ALERN 5Kg 55B nº 1084754	1	

PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 2	sótano 1	Sala de RACK	marca J.ALERN 5Kg 55B nº 1084784	1	
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 2	sótano 1	pasillo	marca PARSI 5Kg 34B nº 802600	1	2009
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 2	sótano 1	servicios	marca PARSI 5Kg 34B nº 741235	1	
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 2	baja	pasillo	marca PARSI 5Kg 34B	1	2009
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 2	baja	servicios	marca PARSI 5Kg 34B nº 29454	1	2009
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 2	sótano 3	cocina	marca COINTRA 5Kg 89B nº 410887	1	2005
PCI	Extintor Nieve Carbónica	TIBI 2	sótano 3	Sala Cuadros eléctricos	marca PARSI 5Kg 70B nº 3069357	1	2008
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 2	sótano 2	pasillo 1	marca PARSI 9 kg Polvo ABC 34A 233B C nº H64147	1	
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 2	sótano 2	pasillo 1	marca COINTRA 9 kg Polvo ABC 21A 144B C nº 005966	1	2005
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 2	sótano 2	pasillo 1	marca COINTRA 9 kg Polvo ABC 21A 144B C nº 005975	1	2005
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 2	sótano 1	pasillo	marca COINTRA 9 kg Polvo ABC 21A 144B C nº 005964	1	2005
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 2	sótano 1	pasillo	marca COINTRA 9 kg Polvo ABC 21A 144B C nº 005950	1	2005

PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 2	sótano 1	pasillo	marca PARSI 9 kg Polvo ABC 34A 233B C nº 8857	1	2004
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 2	baja	pasillo	marca COINTRA 9 kg Polvo ABC 21A 144B C nº 005958	1	2005
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 2	baja	pasillo	marca COINTRA 6 kg Polvo ABC 21A 144B C nº 005951	1	2005
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 2	baja	pasillo	marca PARSI 9 kg Polvo ABC 34A 233B C nº 8739	1	2004
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 2	baja	pasillo	marca COINTRA 9 kg Polvo ABC 21A 144B C nº 005956	1	2005
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 2	sótano 3	pasillo	marca COINTRA 6 kg Polvo ABC 21A 144B C nº 005957	1	2005
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 2	sótano 3	pasillo	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 27A 183B C nº 20781	1	2004
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 2	sótano 3	vestíbulo Cafetería	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 428875	1	2009
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 2	sótano 3	Sala Cuadros eléctricos	marca EXFAEX 9 kg Polvo ABC 34A 144B C nº 0167340	1	2008
PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 2	sótano 3	cafetería	marca PARSI 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 69241	1	2004

PCI	Extintor Polvo ABC	TIBI 2	sótano 3	cafetería	marca COINTRA 9 kg Polvo ABC 21A 144B C nº 015696	1	2006
climatización	Extracción de aire	TIBI 2	túnel instalaciones		Marca France Aire Placa no visible	1	
climatización	Extracción de aire	TIBI 2	cubierta		sin placa	1	
climatización	extractor	TIBI 2	sótano 2	sala 217	Marca SOLER Y PALAU	1	
climatización	extractor	TIBI 2	sótano 3	sala SAI	sin placa	1	
climatización	Extractor de aire	TIBI 2	túnel instalaciones		Extractor de la campana de la cocina	2	
climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 2	sala 222	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 2	sala 223	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 2	sala 224	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	

climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 2	sala 225	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 2	sala 226	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 2	sala 227	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 2	sala 228	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	

climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 2	sala 229	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 2	pasillo 2	Fancoil de conductas	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 2	sala 202	Fancoil de conductas	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 1	sala 112	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 1	sala 113	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 1	sala 114	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	

climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 1	sala 115	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 1	sala 116	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 1	sala 117	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 1	sala 118	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	

climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 1	sala 119	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	baja	sala 010	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	baja	sala 011	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	baja	sala 012	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	

climatización	Fancoil	TIBI 2	baja	sala 013	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	baja	sala 014	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	baja	sala 015	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	baja	sala 016	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	

climatización	Fancoil	TIBI 2	baja	sala 017	marca CIAT Modelo MAYOR 333 NCV2NG Puede. 151W I. 0.7A F. Agua p.m. 8bar t.m. 110 ° C Dispone de válvula 3 vías motorizada Incluye Termostato SAUTER de 3 velocidades con potenciómetro	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 2	servicios	sin placa	1	
climatización	Fancoil	TIBI 2	sótano 1	servicios	sin placa	1	
equipos cocina	horno	TIBI 2	sótano 3	cocina	marca ZANUSSI Modelo FCV / E 6 L3 380-400V 50Hz 9.3Kw Puede. motor 190W	1	2001
equipos cocina	horno	TIBI 2	sótano 3	cocina	marca SMEG modelo ALFA135B1	1	
equipos cocina	freidora	TIBI 2	sótano 3	cocina	marca MACFRIN	1	
baja tensión	halógeno	TIBI 2	sótano 3	cafetería	sin placa	11	
climatización	Ventilador de aportación de aire	TIBI 2	cubierta		sin placa	1	
fontanería	inodoro	TIBI 2	sótano 2	servicios	Inodoro cerámico blanco ROCA con cisterna tipo mochila	4	
fontanería	inodoro	TIBI 2	sótano 1	servicios	Inodoro cerámico blanco ROCA con cisterna tipo mochila	4	
fontanería	inodoro	TIBI 2	baja	servicios	Inodoro cerámico blanco ROCA con cisterna tipo mochila	2	
fontanería	inodoro	TIBI 2	sótano 3	servicios	Inodoro cerámico blanco ROCA con cisterna tipo mochila	2	
climatización	Intercambiador de placas	TIBI 2	sótano 2	sala 221	marca SEDICAL Puede. 32kW	1	1999
climatización	Intercambiador de placas	TIBI 2	sótano 2	sala 221	marca SEDICAL Puede. 32kW	1	
baja tensión	Lámpara de techo	TIBI 2	sótano 3	Sala -301 / -302	sin placa	16	
fontanería	Aseo	TIBI 2	sótano 2	servicios	Lavabo cerámico blanco ROCA con grifo monomando AFS	2	
fontanería	Aseo	TIBI 2	sótano 1	servicios	Lavabo cerámico blanco ROCA con grifo monomando AFS	2	
fontanería	Aseo	TIBI 2	baja	servicios	Lavabo cerámico blanco ROCA con grifo monomando AFS	2	
fontanería	Aseo	TIBI 2	sótano 3	servicios	Lavabo cerámico blanco ROCA con grifo monomando AFS	3	
seguridad	lector tarjetas	TIBI 2	sótano 2	sala 205	marca HIB	1	
seguridad	lector tarjetas	TIBI 2	sótano 2	sala 221	marca HIB	1	
seguridad	lector tarjetas	TIBI 2	sótano 2	sala 218	marca HIB	1	
seguridad	lector tarjetas	TIBI 2	sótano 2	sala 220	marca HIB	1	
seguridad	lector tarjetas	TIBI 2	sótano 1	sala 120	marca HIB	1	
seguridad	lector tarjetas	TIBI 2	baja	pasillo	marca HIB	1	

seguridad	lector tarjetas	TIBI 2	sótano 3	Sala -301 / -302	marca HIB	3	
seguridad	lector tarjetas	TIBI 2	sótano 3	sala -303	marca HIB	1	
seguridad	lector tarjetas	TIBI 2	sótano 3	Sala -305 / -306	marca HIB	1	
seguridad	lector tarjetas	TIBI 2	sótano 3	sala -308	marca HIB	1	
seguridad	lector tarjetas	TIBI 2	sótano 3	cocina	marca HIB	1	
seguridad	lector tarjetas	TIBI 2	sótano 3	sala SAI	marca HIB	1	
PCI	manta apagafuegos	TIBI 2	sótano 3	cocina	Marca RACK SYSTEM 1.8m x 1.8m Fibra de vidrio	1	
equipos cocina	nevera	TIBI 2	sótano 3	cocina	marca Coreco Serie ACR-750 T. 6 ° C	1	
equipos cocina	nevera frigorífica	TIBI 2	sótano 3	cocina	marca Vizuite	1	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 2	sótano 1	sala ARCHIVO	Pantalla fluorescente de 4 tubos de 36W	2	
seguridad	pararrayos	TIBI 2	sótano 2	patio	Compuesto por: -Contador -Caja con puente de comprobación	1	
seguridad	pararrayos	TIBI 2	cubierta		sin placa	1	
equipos cocina	pica	TIBI 2	sótano 3	cocina	Pica simple de acero inoxidable con grifo de accionamiento con pedal ACS / AFS		
equipos cocina	pica	TIBI 2	sótano 3	cocina	Pica doble de acero inoxidable con grifo monomando ACS / AFS	2	
equipos cocina	pica	TIBI 2	sótano 3	cocina	Pica simple de acero inoxidable con grifo monomando ACS / AFS	2	
equipos cocina	pica	TIBI 2	sótano 3	cocina	Pica simple de acero inoxidable con ducha y pedales de accionamiento ACS / AFS	1	
climatización	planta enfriadora	TIBI 2	sótano 2	sala 221	marca CLIMAVENETA Modelo WRQ 0602 400V 50Hz + PE 67.3kW 117A R 22 1755Kg	1	1999

climatización	planta enfriadora	TIBI 2	sótano 2	sala 221	marca CLIMAVENETA Modelo WRQ 0602 400V 50Hz + PE 70.8kW 124A R 22 1755Kg	1	2000
climatización	planta enfriadora	TIBI 2	cubierta		marca CARRIER Modelo 30RA-040-A0147-PEE 400V 50Hz 20.3kW 35A 526Kg Planta de agua condensada por aire	1	2003
equipos cocina	plancha	TIBI 2	sótano 3	cocina	marca MACFRIN	1	
fontanería	Plato de ducha	TIBI 2	sótano 3	servicios	Plato de ducha cerámico blanco ROCA con grifo monomando ACS / AFS	2	
PCI	pulsador	TIBI 2	sótano 2	pasillo 1	marca CERBERUS	1	
PCI	pulsador	TIBI 2	sótano 2	vestíbulo	marca CERBERUS	1	
PCI	pulsador	TIBI 2	sótano 1	vestíbulo	marca CERBERUS	1	
PCI	pulsador	TIBI 2	sótano 1	pasillo	marca CERBERUS	1	
PCI	pulsador	TIBI 2	baja	vestíbulo	marca CERBERUS	1	
PCI	pulsador	TIBI 2	baja	pasillo	marca CERBERUS	1	
PCI	pulsador	TIBI 2	sótano 3	vestíbulo	marca CERBERUS	1	
PCI	pulsador	TIBI 2	sótano 3	vestíbulo Cafetería	marca CERBERUS	1	
baja tensión	proyector exterior	TIBI 2	sótano 2	patio	halógeno	1	
baja tensión	proyector exterior	TIBI 2	sótano 3	patio Cafetería	halógeno	9	
baja tensión	proyector interior	TIBI 2	baja	lucernario	sin placa	4	
baja tensión	Punto de luz	TIBI 2	sótano 2	vestíbulo	Punto de luz tipo aplique de pared	4	
baja tensión	Punto de luz	TIBI 2	sótano 1	vestíbulo	Punto de luz tipo aplique de pared	1	
baja tensión	Punto de luz	TIBI 2	baja	vestíbulo	Punto de luz tipo aplique de pared	1	
baja tensión	Punto de luz	TIBI 2	escala Monte		Punto de luz tipo aplique de pared	3	
baja tensión	Punto de luz	TIBI 2	sótano 3	Sala Cuadros eléctricos	Punto de luz de bombilla incandescente	3	
baja tensión	Punto de luz	TIBI 2	exterior		Punto de luz estanco exterior con bombilla incandescente	2	

baja tensión	cuadro eléctrico	TIBI 2	sótano 2	servicios	Cuadro eléctrico con interruptor general de 63 A y los circuitos siguientes: - Circuito 11: 60 A - Circuito 12: 60 A - Circuito 13: 60 A - Circuito 14: 60 A - Circuito 15: 60 A	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	TIBI 2	sótano 2	sala 221	Cuadro eléctrico de regulación de Climatización por los circuitos siguientes: - Bomba N1 - Bomba N2 - Bomba N3 - Bomba N4 - Bomba N5 - Bomba N6 - Bomba N7 - Bomba N8 - Recirculación agua caliente. - Recirculación agua caliente. - Recirculación agua fría. - Recirculación agua fría. - Recirculación bombas de reserva	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	TIBI 2	sótano 2	sala 221	Cuadro eléctrico de regulación de Climatización por los circuitos siguientes: - Bomba primario enfriadora 2 agua caliente. - Bomba primario enfriadora 2 agua caliente. - Bomba primario enfriadora 2 agua fría. - Bomba primario enfriadora 2 agua fría.	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	TIBI 2	sótano 2	sala 221	Cuadro eléctrico General de Climatización	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	TIBI 2	sótano 2	sala 218	Cuadro eléctrico para algunos servicios con 6 circuitos: - Circuito 1 con diferencial de 40 A y 30 mA: Focus, jardín, focos planta y foco terraza. - Circuito 2 con diferencial de 40 A y 30 mA: reserva, reserva y foco patio bar. - Circuito 3 con diferencial de 40 A y 30 mA: 3 reservas. - Circuito 4 con diferencial de 40 A y 30 mA: enchufes salas de reuniones y enchufes habitaciones. - Circuito 5 con diferencial de 40 A y 30 mA: luz entrada sala 2A, emer y luces sala 2B habitaciones. - Circuito 6 con diferencial de 40 A y 30 mA: equipo aire acondicionado oficinas 220,219 y 217.	1	

baja tensión	cuadro eléctrico	TIBI 2	sótano 1	servicios	Cuadro eléctrico de planta con protección generales y 50 A y los circuitos siguientes: - Circuito 6: 60 A y 30 mA - Circuito 7: 60 A y 30 mA - Circuito 8: 60 A y 30 mA - Circuito 9: 40 A y 30 mA - Circuito 10: 40 A y 30 mA - Máquina de bebidas: 40 A y 30 mA - Circuito Clima 1: 40 A y 30 mA - Circuito Clima 2: 40 A y 30 mA - Circuito Clima 3: 40 A y 30 mA - Circuito Clima 4: 40 A y 30 mA - Circuito Clima 5: 40 A y 30 mA - Enchufe F3: 60 A	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	TIBI 2	baja	servicios	Cuadro eléctrico de planta con protección general de 50 A y los circuitos siguientes: - Clima planta -1 lado montaña. - Clima planta -1 lado ronda. - Clima planta 0 vestíbulo. - Circuito clima C03. - Circuito clima C02. - Circuito clima Sauter - Cuadro escala - Cuadro planta 0 con 5 circuitos.	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	TIBI 2	sótano 3	sala -303	Cuadro eléctrico General de Planta con 8 circuitos: - Reserva: 40 A y 30 mA - Pasillo: 40 A y 30 mA - Enchufes shuko: 40 A y 30 mA - Enchufes SAI: 40 A y 30 mA - Líneas luz: 40 A y 30 mA - Líneas totems: 40 A y 30 mA - Línea reserva: 40 A y 30 mA - Estudio: 40 A y 30 mA	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	TIBI 2	sótano 3	sala -303	Cuadro eléctrico para sistema de control alumbrado sala, control de cerraduras y puertas y retenedores.	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	TIBI 2	sótano 3	Sala Cuadros eléctricos	Cuadro eléctrico de Ventilación con un variador de velocidad TOSHIBA y dos interruptores diferenciales de 25 A y 30 mA.	1	

baja tensión	cuadro eléctrico	TIBI 2	sótano 3	Sala Cuadros eléctricos	Cuadro eléctrico de Planta con los circuitos siguientes: - Emergencia 1. - Alumbrado 1 - Alumbrado 2 - Emergencia 2. - Enchufes 3 - Enchufes 4 - Emergencia 3 - Alumbrado pasillo - Alumbrado dependencias - Paso. Person. - Enchufes - Enchufes limpieza - Ventilación cocina	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	TIBI 2	sótano 3	Sala Cuadros eléctricos	Cuadro eléctrico con los circuitos siguientes: - Alumbrado - Emergencias - Alumbrado temporizado - Alumbrado permanente - Enchufes cocina - Enchufes bajo cuadro - Bombas aparcamientos. - Columna cocina	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	TIBI 2	sótano 3	cocina	Cuadro eléctrico cocina	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	TIBI 2	sótano 3	sala SAI	Cuadro eléctrico SAI	1	
equipos cocina	Cuadro eléctrico de enchufes de conexión trifásica	TIBI 2	sótano 3	cocina	sin placa	1	
baja tensión	Cuadro eléctrico general	TIBI 2	sótano 2	sala 218	Cuadro eléctrico General de Baja Tensión con interruptor general de 400 A y los circuitos siguientes: - Planta 0: 40 A. - Planta -1: 50 A - Planta -2: 63 A - Planta -3: 32 A - Luces ascensor: 16 A - Luces escala de emergencia: 25 A - Ascensor: 40 A - Cafetería: 63 A - Planta -3 aparcamiento: 16 A - 3 circuitos sin identificar	1	

comunicaciones	RACK de Comunicaciones	TIBI 2	sótano 1	Sala de RACK	sin placa	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	sala 222	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	sala 223	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	sala 224	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	sala 225	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	sala 226	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	sala 227	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	sala 228	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	sala 229	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	servicios	Regleta fluorescente con 1 tubo Sylvania Standard F36W-154T8 36W	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	pasillo 1	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 58W / 840	19	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	pasillo 2	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 58W / 840	6	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	sala 201	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 58W / 840	8	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	sala 202	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 58W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	sala 205	Regleta fluorescente con 3 tubos	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	sala 206	Regleta fluorescente con 3 tubos	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	sala 207	Regleta fluorescente con 3 tubos	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	vestíbulo	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TLD 58W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	vestíbulo	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 58W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	sala 221	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo de 58W	7	

baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 2	sala 218	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo de 58W	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 1	vestíbulo	Regleta fluorescente de 2 tubos de 36W	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 1	pasillo	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 58W / 840	19	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 1	pasillo	Regleta fluorescente de 2 tubos de 58W	9	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 1	servicios	Regleta fluorescente con 1 tubo Sylvania Standard F36W-154T8 36W	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 1	sala 112	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 1	sala 113	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 1	sala 114	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 1	sala 115	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 1	sala 116	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 1	sala 117	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 1	sala 118	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 1	sala 119	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 1	sala 120	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 58W / 840	20	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 1	sala 121	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 58W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 1	sala 122	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 58W / 840	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 1	sala 102	Regleta fluorescente de 2 tubos de 36W	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 1	sala ARCHIVO	Regleta fluorescente de 1 tubo de 36W	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	baja	vestíbulo	Regleta fluorescente de 2 tubos de 36W	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	baja	pasillo	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 58W / 840	22	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	baja	servicios	Regleta fluorescente con 1 tubo Sylvania Standard F36W-154T8 18W	2	

baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	baja	servicios	Regleta fluorescente con 1 tubo Sylvania Standard F36W-154T8 58W	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	baja	sala 010	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	baja	sala 011	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	baja	sala 012	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	baja	sala 013	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	baja	sala 014	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	baja	sala 015	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	baja	sala 016	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	baja	sala 017	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 3	Galería instalaciones	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo de 58W	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 3	pasillo	Regleta fluorescente de 2 tubos de 36W	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 3	pasillo	Regleta fluorescente de 2 tubos de 58W	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 3	Sala técnica 1	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo de 36W	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 3	Sala técnica 2	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo de 36W	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 3	sala -303	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 58W-840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 3	sala -304	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 58W-840	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 3	Sala -305 / -306	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 58W-840	16	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 3	sala -307	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 3	sala -308	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 36W-840	8	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 3	Sala Maquinas Cafetería	Regleta fluorescente estanca de 1 tubo de 36W	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	escala Ronda		Regleta fluorescente de 1 tubo de 36W	6	

baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	escala Ronda		Regleta fluorescente de 1 tubo de 18W	9	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 3	sala limpieza	Regleta fluorescente estanca de 1 tubo de 58W	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 3	cocina	Regleta fluorescente estanca de 2 tubos de 58W	8	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 3	cocina	Regleta fluorescente estanca de 1 tubo de 58W	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 3	cocina	Regleta fluorescente estanca de 2 tubos de 18W	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 3	sala SAI	Regleta fluorescente estanca de 2 tubos de 58W	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 3	cafetería	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 58W-840	33	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	sótano 3	cafetería	Regleta fluorescente con 1 tubo Phillips Master TLD 18W-840	8	
climatización	Reja de extracción	TIBI 2	sótano 2	vestíbulo	incluye extractor	1	
climatización	Reja de extracción	TIBI 2	sótano 1	vestíbulo	sin placa	1	
climatización	Reja de extracción	TIBI 2	sótano 1	sala 121	sin placa	1	
climatización	Reja de extracción	TIBI 2	sótano 1	sala 122	sin placa	1	
climatización	Reja de extracción	TIBI 2	sótano 1	pasillo secundario	sin placa	1	
climatización	Reja de extracción	TIBI 2	sótano 1	sala 101	sin placa	1	
climatización	Reja de extracción	TIBI 2	sótano 1	sala 102	sin placa	1	
climatización	Reja de extracción	TIBI 2	baja	vestíbulo	sin placa	1	
climatización	Reja de extracción	TIBI 2	sótano 3	cafetería	sin placa	1	
climatización	Reja lineal aire condicional	TIBI 2	sótano 2	sala 208	sin placa	1	
climatización	Reja lineal aire condicional	TIBI 2	baja	pasillo	sin placa	1	
equipos cocina	lavavajillas	TIBI 2	sótano 3	cocina	marca SAMIC Modelo SL 1100 30V 50Hz	1	2008

comunicaciones	Sistema De alimentación ininterrumpida (SAI)	TIBI 2	sótano 3	sala SAI	Marca MGE UPS SYSTEMS Modelo Galaxy 5000 80 kVA 3 fases 380-443 V 122A 45-65 Hz artículo: 3400308200 NT 05 nº serie: 1P9J27003 Incluye 64 baterías Marca POWER SAFE	1	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 2	sótano 2	pasillo 1	sin placa	1	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 2	sótano 2	vestíbulo	sin placa	1	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 2	sótano 1	vestíbulo	sin placa	1	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 2	sótano 1	pasillo	sin placa	2	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 2	baja	vestíbulo	sin placa	1	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 2	baja	pasillo	sin placa	1	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 2	sótano 3	vestíbulo	sin placa	1	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 2	sótano 3	vestíbulo Cafetería	sin placa	1	
PCI	Sirena de Incendios	TIBI 2	sótano 3	cafetería	sin placa	1	
baja tensión	Sistema de control de iluminación	TIBI 2	sótano 3	Sala -301 / -302	sin placa	1	
equipos cocina	tanque frigorífico	TIBI 2	sótano 3	cocina	marca NORWOOD	1	
equipos cocina	mostrador frigorífico	TIBI 2	sótano 3	cocina	Mostrador nevera Marca Zanussi con 4 puertas	1	
seguridad	Teclado de acceso	TIBI 2	sótano 2	sala 205	marca AUTA	1	
seguridad	Teclado de acceso	TIBI 2	sótano 1	sala ARCHIVO	marca FERMAX	1	
seguridad	Teclado de acceso	TIBI 2	sótano 3	Sala -301 / -302	marca HID	1	
seguridad	Teclado de acceso	TIBI 2	sótano 3	Sala -305 / -306	marca FERMAX	1	
seguridad	Teclado de acceso	TIBI 2	sótano 3	Sala -305 / -306	marca AUTA	1	

climatización	tobera	TIBI 2	sótano 2	sala 205	sin placa	16	
climatización	tobera	TIBI 2	sótano 2	sala 206	sin placa	8	
climatización	tobera	TIBI 2	sótano 2	sala 207	sin placa	8	
climatización	tobera	TIBI 2	sótano 2	sala 208	sin placa	1	
climatización	tobera	TIBI 2	sótano 2	vestíbulo	sin placa	18	
climatización	tobera	TIBI 2	sótano 2	sala 219	sin placa	30	
equipos cocina	tostadora	TIBI 2	sótano 3	cocina	marca GAYC Modelo gastronomía-1	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	TIBI 2	escala Monte		Tubo fluorescente de 58W	8	
climatización	Unidad exterior de Climatización	TIBI 2	sótano 2	patio	Marca Mitsubishi. Modelo: MXZ-A26WV Capacidad frío: 7,2 kW Capacidad calor: 9 kW nº serie: 414321	1	
climatización	Unidad exterior de Climatización	TIBI 2	exteriores		marca Mitsubishi Modelo PU-P3YGAA 380/400 / 415V 50Hz 5.23 R407C 79kg	1	2003
climatización	Unidad exterior de Climatización	TIBI 2	exteriores		marca DAIKIN modelo R71FJ7V1 220 / 240V 50Hz 30A R22 77kg	1	2000
climatización	Unidad exterior de Climatización	TIBI 2	cubierta		marca DAIKIN modelo RKS35BVMB 230V 50Hz 15A R410A 37Kg	1	2003
climatización	Unidad interior de Climatización	TIBI 2	sótano 2	sala 217	marca Mitsubishi Modelo MSC-A09YV 230V 50Hz Puede. Max. 0.05kW I. 0.17 9Kg R410A	1	2004

climatización	Unidad interior de Climatización	TIBI 2	sótano 2	sala 220	marca Mitsubishi Modelo MSC-A09YV 230V 50Hz Puede. Max. 0.05kW I. 0.17 9Kg R410A	1	2004
climatización	Unidad interior de Climatización	TIBI 2	sótano 2	sala 220	marca Mitsubishi Modelo MXZ-4A80VA 230V 50Hz Cap. Max. 3.42kW R410A FRÍO Cap. 8.0kW Puede. 2.19kW I. 9.62 CALOR Cap. 9.4kW Puede. 1.93kW I. 8.48	1	2004
climatización	Unidad interior de Climatización	TIBI 2	sótano 3	sala SAI	Marca MITSUBISHI ELECTRIC Modelo PSA-P3GA Nº Serie 33G00047	1	
climatización	Unidad interior de Climatización	TIBI 2	baja	almacén	marca DAIKIN sin placa	1	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 2	sala 205	marca CIAT	1	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 2	sala 206	marca CIAT	1	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 2	sala 207	marca CIAT	1	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 2	sala 208	marca CIAT	1	

climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 2	sala 209	marca CIAT	2	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 2	sala 210	marca CIAT	1	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 2	sala 211	marca CIAT	1	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 2	sala 212	marca CIAT	1	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 2	sala 213	marca CIAT	1	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 2	sala 214	marca CIAT	1	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 2	sala 216	marca CIAT	1	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 1	sala 111	marca CIAT	2	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 1	sala 110	marca CIAT	1	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 1	sala 109	marca CIAT	2	

climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 1	sala 105	marca CIAT	3	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 1	sala 108	marca CIAT	2	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 1	sala 101	marca CIAT	2	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 1	sala 103	marca CIAT	2	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 1	sala 104	marca CIAT	2	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	baja	sala 009	marca CIAT	1	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	baja	sala 007	marca CIAT	2	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	baja	sala 006	marca CIAT	1	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	baja	sala 005	marca CIAT	1	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	baja	sala 004	marca CIAT	1	

climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	baja	sala 003	marca CIAT	1	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	baja	sala 002	marca CIAT	1	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 3	Sala -301 / -302	marca CIAT	4	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 3	Sala -305 / -306	marca CIAT	2	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 3	sala -307	marca CIAT	1	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 3	sala -308	marca CIAT	1	
climatización	Unidad interior de Climatización tipo Cassette	TIBI 2	sótano 3	cafetería	marca CIAT	8	
climatización	ventilador	TIBI 2	sótano 3	Sala técnica 1	sin placa	1	
climatización	Red de tuberías y accesorios de climatización	TIBI 2	sótano 2	sala 221	sin placa	1	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 2	sótano 2	sala ARCHIVO	Pantalla 2 PL-L 4P 55w / 840	11	
baja tensión	pantalla fluorescente	TIBI 2	sótano 2	sala ARCHIVO	Pantalla fluorescente de 4 tubos de TL5 14W / 840	18	
baja Tensión	grupo electrógeno	TIBI 2	sótano 1	exterior	marca agresivo Nº serie 140715417 mod A200 Potencia salida 188 kVA	1	2014

baja tensión	Sistema De alimentación ininterrumpida (SAI)	TIBI 2	sótano 2	sala SAI	marca SOCOMEC Nº serie BR14200004 Mod MOD3GP-SY-120K Potencia salida 120 kVA	1	2014
baja tensión	Baterías - Sistema De alimentación ininterrumpida (SAI)	TIBI 2	sótano 2	sala SAI	marca SOCOMEC Nº serie P220283001 / P220325001 Mod MOD3AB-01S-92L Módulo de 40 baterías / Módulo de 40 baterías	2	2014
fontanería	Grupo de bombas fecales	TIBI 2	sótano 2	almacén	Sistema de 2 bombas fecales con cuadro eléctrico	1	
climatización	Unidad interior de Climatización	TIBI 2	sótano 2	sala SAI	marca UNIFLAIR Modelo SUA 0351 s / n: UCU 096169 R407c	1	2010
baja Tensión	Cuadro eléctrico conmutación grupo	TIBI 2	sótano 1	sala -118	Cuadro eléctrico de conmutación grupo electrógeno	1	2014
PCI	Sistema de extinción automático	TIBI 2	sótano 1	sala -121	Sistema de extinción automático Válvula alarma AV-1	1	
PCI	Sistema de extinción	TIBI 2	sótano 2		Sprinkles marca RAPIDROP Tipo: RAP-SP	67	
Protección Contra Incendios	Central de Incendios	Moia 1	planta 3	rack	KILSEN mod: NKB606 n / s: 002510F03 M 1 (6 Zonas)	1	
Protección Contra Incendios	sirena Luminosa	Moia 1	planta 3	rack	sin placa	2	
Protección Contra Incendios	Extintor de CO2	Moia 1	planta 3		CO2 de 5Kg	2	
Protección Contra Incendios	Extintor de CO2	Moia 1	planta 3		CO2 de 2Kg	2	
Protección Contra Incendios	Extintor de polvo ABC	Moia 1	planta 3		Polvo ABC 6Kg	4	

Protección Contra Incendios	detectores incendios	Moia 1	planta 3		Detectores ópticos analógicos	19	
Protección Contra Incendios	pulsadores	Moia 1	planta 3		Pulsador de accionamiento de sistema de alarma contra incendio	4	
comunicaciones	Central de sonido	Moia 1	planta 3	rack	IMPROVE mod: SYST-24 (2 salidas)	1	
comunicaciones	Altavoz de megafonía	Moia 1	planta 3		sin placa	19	
comunicaciones	Acces Point (WIFI)	Moia 1	planta 3		Cisco mod: AIR-CAP27021I-E-K9	3	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Moia 1	planta 3		Marca Daisalux HYDRA N5 8 Watt Mod 8W (G5) CW 215 lúmenes 1 hora	9	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Moia 1	planta 3		Legrand mod: 661701	2	
climatización	difusor lineal	Moia 1	planta 3		sin placa	38	
climatización	difusor rotacional	Moia 1	planta 3		sin placa	13	
fontanería	inodoro	Moia 1	planta 3	WC Hombres	sin placa	2	
fontanería	inodoro	Moia 1	planta 3	WC Mujeres	sin placa	1	
fontanería	inodoro	Moia 1	planta 3	WC Asistido	sin placa	1	
fontanería	Aseo	Moia 1	planta 3	WC Hombres	sin placa	3	
fontanería	Aseo	Moia 1	planta 3	WC Mujeres	sin placa	1	
fontanería	Aseo	Moia 1	planta 3	WC Asistido	sin placa	1	
fontanería	Urinario con flujometría	Moia 1	planta 3	WC Hombres	sin placa	4	
fontanería	grifo	Moia 1	planta 3	WC	Presto sólo AFS	4	
fontanería	grifo	Moia 1	planta 3	WC Asistido	Roca monomando sólo AFS	1	
fontanería	grifo	Moia 1	planta 3	Office	monomando	1	
fontanería	pica	Moia 1	planta 3	Office	sin placa	1	
fontanería	Higinitzadors	Moia 1	planta 3	WC	sin placa	6	
Equipos de cocina	Calentador de agua	Moia 1	planta 3	Office	Edesa 50L	1	
electrodoméstic o	microondas	Moia 1	planta 3	Office	Moulinex CX6 2700w	1	
electrodoméstic o	microondas	Moia 1	planta 3	Office	Fer MSG2810W 800w	1	
electrodoméstic o	Frigorífico	Moia 1	planta 3	Office	ELECTROCOOL mod: GR-262SQ	1	

electrodoméstico	Frigorífico	Moia 1	planta 3	Office	SILTAL	1	
climatización	extractor conductas	Moia 1	planta 3	WC	sin placa	1	
climatización	extractor conductas	Moia 1	planta 3	almacén limpieza	sin placa	1	
climatización	extractor	Moia 1	planta 3	WC Mujeres	S & P Silent 100	1	
climatización	extractor	Moia 1	planta 3	WC Asistido	S & P Silent 100	1	
climatización	difusor extractor	Moia 1	planta 3	WC	sin placa	6	
baja Tensión	Enchufes, mecanismos y voz y datos	Moia 1	planta 3		Partida de enchufes, mecanismos y conexiones a Voz y datos	1	
comunicaciones	rack Comunicaciones	Moia 1	planta 3	rack	Rack de comunicaciones, telefonía, voz y datos	1	
baja Tensión	regleta Fluorescente	Moia 1	planta 3	WC	TL-D 1x18w 840	6	
baja Tensión	Downlight	Moia 1	planta 3	WC	Sin placa 2x13w / 840	2	
baja Tensión	Downlight	Moia 1	planta 3		Sin placa 2x26w / 827	7	
baja Tensión	Downlight	Moia 1	planta 3		Disano Fosnova FLC 2x26D / E Energy 8 2x26w / 840	18	
baja Tensión	dicroica	Moia 1	planta 3		sin placa	23	
baja Tensión	regleta Fluorescente	Moia 1	planta 3		Sin placa 3xTL-D 38W / 840	55	
baja Tensión	Punto de luz	Moia 1	planta 3		Sin placa 60w SPOT R90 E27	3	

baja Tensión	cuadro Eléctrico	Moia 1	planta 3	vestíbulo	Cuadro eléctrico general con Automático magnetotérmico general 100ª 4P: - Diferencial 40A 30mA y automático magnetotérmico 20A. A / A Equipo General - Diferencial 40A 30mA Servicios varios: - Automático magnetotérmico 16A Fotocopias - Automático magnetotérmico 10A Megafonía - Automático magnetotérmico 10A Emergencia 1 - Automático magnetotérmico 10A Emergencia 2 - Diferencial 40A 30mA Alumbrado: - Automático magnetotérmico 16A Sala - Automático magnetotérmico 16A Mostrador sala - Automático magnetotérmico 16A Perimetro sala - Automático magnetotérmico 16A Servicios y mostrador - Diferencial 40A 30mA Alumbrado: - Automático magnetotérmico 16A Recepción 1 - Automático magnetotérmico 16A Recepción 2 - Automático magnetotérmico 16A Despacho 1 - Diferencial 40A 30mA Alumbrado Y forza: - Automático magnetotérmico 16A alumbrado despacho 2 - Automático magnetotérmico 16A Forza 1 - Automático magnetotérmico 16A Forza 2 - Automático magnetotérmico 16A Forza 3 - Diferencial 40A 30mA SAIS: - Automático magnetotérmico 16A SAI 1 - Automático magnetotérmico 16A SAI 2	1	
baja Tensión	cuadro Eléctrico	Moia 1	planta 3	Sala de máquinas	Cuadro eléctrico con 4 circuitos, diferencial 40A 30mA: - 2 automático magnetotérmico de 20A; - 2 automático magnetotérmico de 16A	1	
baja Tensión	cuadro Eléctrico	Moia 1	planta 3	Sala de máquinas	Cuadro eléctrico con alimentación autónomos Roca, humidificador (fuera de servicio), extractor (fuera de servicio), ... mitjansant seccionadores y fusibles	1	
climatización	autónomo	Moia 1	planta 3	Sala de máquinas	Roca mod: BCV-25-38 N / S: 49.1949 / 20 R-22 (11Kg) P.fred = 25830w P.calor = 30000w	1	
climatización	Equipo de aire acondicionado	Moia 1	planta 3	Terraza c / Tuset	General mod: AOG30RBML N / S: T002873 P.fred = 8,6-8,8kw P.calor = 8,8-9,1kw R22 (2700g)	1	
climatización	Equipo de aire acondicionado	Moia 1	planta 3	Terraza c / Tuset	Daikin 2x1 mod: RZQS71D2V1B NS: J021116 R410A (2750g)	1	2011
climatización	Equipo de aire acondicionado	Moia 1	planta 3	Terraza c / Tuset	Daikin 2x1 mod: RZQS71D2V1B NS: J021130 R410A (2750g)	1	2011

climatización	Equipo de aire acondicionado	Moia 1	planta 3	Terraza c / Tuset	Daikin 2x1 mod: 2MXS50H2V1B N / S: J001989 P.fred = 5kw P.calor = 5,7kw R410A (1600g)	1	2010
climatización	Equipo de aire acondicionado	Moia 1	planta 3	Terraza c / Tuset	Daikin 2x1 mod: 2MXS50H2V1B N / S: J027276 P.fred = 5kw P.calor = 5,7kw R410A (1600g)	1	2011
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Cuadro eléctrico de planta	Cuadro eléctrico con interruptor general y servicio a 16 circuitos.	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	baja	sala Contenedores	marca Daisalux Modelo NUEVA N65 315 lúmenes / h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	baja	servicios	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	3	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	baja	sala Limpieza	marca Daisalux Modelo NUEVA N65 315 lúmenes / h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	baja	zonas abiertas	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	6	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	baja	sala 010	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	baja	sala 009	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	baja	sala 008	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	baja	sala 006	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	baja	sala 005	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	

baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	baja	sala 004	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	baja	sala 003	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	baja	sala 002	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	baja	sala 001	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	baja	servicios Centrales	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	3	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	baja	Sala Cuadro eléctrico de planta	marca Daisalux Modelo NUEVA N65 315 lúmenes / h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	baja	Sala Material Recepción	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	baja	servicios	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	9	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	baja	Sala de Limpieza	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	2	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	baja	zonas abiertas	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	25	

baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	baja	servicios Centrales	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	6	
baja tensión	halógeno	Edificio 22 @	baja	servicios	sin placa	8	
baja tensión	halógeno	Edificio 22 @	baja	servicios Centrales	sin placa	9	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio 22 @	baja	vestíbulo	Cuadro eléctrico de mando de luces por cada una de las 4 plantas con 4 circuitos por cada planta.	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio 22 @	baja	Sala Cuadro eléctrico de planta	Cuadro eléctrico de planta con interruptor general y aproximadamente 50 circuitos con protección diferencial de 40 A y 30 mA y interruptores magnetotérmicos para cada sublínea. Circuito de SAI que da servicio a: enchufes oficina 1 oficina 35, 2 circuitos de UPS y 4 enchufes de SAI	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio 22 @	baja	Sala Material Recepción	Cuadro eléctrico con interruptor general y servicio a 16 circuitos.	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	baja	sala 101	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	38	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	baja	zonas abiertas	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	258	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	baja	sala 010	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	baja	sala 009	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	baja	sala 008	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	baja	sala 006	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	baja	sala 005	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	baja	sala 004	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	baja	sala 003	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	baja	sala 002	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	baja	sala 001	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	baja	Sala Material Recepción	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	

baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	baja	sala Contenedores	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	1	
baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	baja	Sala Cuadro eléctrico de planta	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	escala Central		marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	6	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	escala Central		marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	16	
baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	escala Central		Regleta fluorescente estanca con 1 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	escala Derecha		marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	11	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	escala Derecha		marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	43	
baja tensión	halógeno	Edificio 22 @	escala Derecha		sin placa	20	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	zonas abiertas	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	4	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	sala 120	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	sala 124	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	sala 123	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	

baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	sala 122	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	sala 121	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	sala 120	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	sala 112	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	sala 111	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	sala 110	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	sala 109	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	sala 108	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	sala 107	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	sala 106	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	

baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	sala 105	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	sala 104	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	sala 103	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	sala 1.A	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	servicios Centrales	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	3	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	servicios	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	4	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	sala Limpieza	marca Daisalux Modelo NUEVA N65 315 lúmenes / h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	sala 128	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	primera	Sala Cuadro eléctrico de planta	marca Daisalux Modelo NUEVA N65 315 lúmenes / h	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	primera	zonas abiertas	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 26W / 840 Phillips Master PL-C 2P	17	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	primera	sala 120	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	2	

baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	primera	servicios Centrales	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	6	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	primera	servicios	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	8	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	primera	Sala de Limpieza	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	2	
baja tensión	halógeno	Edificio 22 @	primera	servicios Centrales	sin placa	9	
baja tensión	halógeno	Edificio 22 @	primera	servicios	sin placa	11	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio 22 @	primera	Sala Cuadro eléctrico de planta	Cuadro eléctrico de planta con interruptor general y aproximadamente 50 circuitos con protección diferencial de 40 A y 30 mA y interruptores magnetotérmicos para cada sublínea. Circuito de SAI que da servicio a: enchufes oficina 1 oficina 35, 2 circuitos de UPS, cajas bajo azotea técnico y caja 6	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	zonas abiertas	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	238	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 114	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 115	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 116	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 117	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 118	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 119	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 120	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 124	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 123	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	

baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 122	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 121	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 120	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 112	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 111	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 110	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 109	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 108	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 107	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 106	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 105	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 104	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 103	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 113	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	5	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 1.A	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 101	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	comedor	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	15	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	primera	sala 128	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	1	
baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	primera	Sala Cuadro eléctrico de planta	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	1	

baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	zonas abiertas	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 223	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 222	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 221	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 220	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 219	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 218	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 216	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 215	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 213	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	

baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 212	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 210	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 209	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 208	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 207	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 206	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 205	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 204	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 202	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 201	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	

baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 200	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala 203	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	servicios	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	3	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	Sala Cuadro eléctrico de planta	marca Daisalux Modelo NUEVA N65 315 lúmenes / h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala Limpieza	marca Daisalux Modelo NUEVA N65 315 lúmenes / h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	sala Técnica	marca Daisalux Modelo NUEVA N65 315 lúmenes / h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	segunda	distribuidor	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 225	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 226	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 227	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 228	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	

baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 229	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 230	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 233	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 234	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 235	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 236	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 237	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 238	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 239	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 240	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	

baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 241	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 242	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 243	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 244	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 231	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	2	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	sala 211	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	3	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	servicios	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	11	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	segunda	distribuidor	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	
baja tensión	halógeno	Edificio 22 @	segunda	servicios	sin placa	11	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio 22 @	segunda	Sala Cuadro eléctrico de planta	Cuadro eléctrico general de planta con interruptor general. Dispone de los 31 circuitos con protección de 40 A y 30 mA y circuitos secundarios con la correspondientes protección magnetotérmica. Circuito de SAI con interruptor con circuitos de 40 A y 30 mA por los circuitos de enchufes de oficinas de 1 a 24. Dos líneas adicionales UPS.	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio 22 @	segunda	sala Técnica	Cuadro eléctrico de gestión	1	

baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio 22 @	segunda	sala Técnica	Cuadro eléctrico de Clima para Climatización. Maniobra Climatizador 1 y ventilador de sobrepresión escaleras	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio 22 @	segunda	sala Técnica	Cuadro eléctrico secundario para varios con interruptor general y da servicio a: - Alumbrado sala - Emergencia - Equipos TV - Enchufes sala - Cotadors Districlima - Reserva	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio 22 @	segunda	sala Técnica	Cuadro eléctrico de extractores de maniobra extractores nº 6,7 y 8 de salas técnicas	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	zonas abiertas	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	33	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 224	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	5	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 223	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 225	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 222	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 226	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 227	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 228	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 229	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 230	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 233	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 234	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 235	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 236	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	

[illegible]

baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 207	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 206	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 205	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 204	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 202	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 201	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 200	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 214	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 203	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 211	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	segunda	sala 217	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	segunda	Sala Cuadro eléctrico de planta	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	1	
baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	segunda	sala Limpieza	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	1	
baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	segunda	sala Técnica	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Cuadro eléctrico de planta	marca Daisalux Modelo NUEVA N65 315 lúmenes / h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	Sala de Rack	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	marca Daisalux Modelo NUEVA N65 315 lúmenes / h	6	

baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	distribuidor	marca Daisalux Modelo NUEVA N65 315 lúmenes / h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	Sala RACK Servidor	marca Daisalux Modelo NUEVA N65 315 lúmenes / h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala Telefonía	marca Daisalux Modelo NUEVA N65 315 lúmenes / h	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	depósito desechos	marca Daisalux Modelo NUEVA N65 315 lúmenes / h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Cuadro eléctrico de Baja Tensión	marca Daisalux Modelo NUEVA N65 315 lúmenes / h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala 103	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -100	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -101	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	zonas abiertas	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	3	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -127	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -122	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	

baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -123	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -126	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	almacén	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	4	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -128	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -112	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -129	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	servicios Centrales	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	3	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -131	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -109	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -111	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	2	

baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -133	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -132	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -134	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -135	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -110	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -136	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -108	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -107	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -106	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -137	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	

baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -138	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -105	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -104	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	almacén 2	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala -139	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	comedor	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	2	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	sala Técnica	marca Daisalux Modelo NUEVA N65 315 lúmenes / h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sótano 1	servicios	marca Daisalux modelo 299538 4 W 1h	6	
baja tensión	Batería de Condensadores	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Cuadro eléctrico de Baja Tensión	Marca MERLIN GUERIN Modelo VARLOGIC NR12	1	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	sótano 1	sala 103	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	18	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	sótano 1	sala -100	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	1	

baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	sótano 1	zonas abiertas	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	15	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	sótano 1	sala -126	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	2	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	sótano 1	almacén	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	2	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	sótano 1	servicios Centrales	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	6	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	sótano 1	sala -109	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	6	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	sótano 1	sala -111	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	2	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	sótano 1	sala -106	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	4	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	sótano 1	sala -105	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	4	
baja tensión	Down Light	Edificio 22 @	sótano 1	servicios	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 18W / 840 Phillips Master PL-C 4P	14	
baja tensión	halógeno	Edificio 22 @	sótano 1	servicios Centrales	sin placa	8	
baja tensión	halógeno	Edificio 22 @	sótano 1	servicios	sin placa	15	

baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Cuadro eléctrico de planta	Cuadro eléctrico de planta con interruptor general y aproximadamente 50 circuitos con protección diferencial de 40 A y 30 mA y interruptores magnetotérmicos para cada sublínea. Circuito de SAI que da servicio a: enchufes oficina 1 oficina 35, 2 circuitos de UPS, almacén infraestructuras y SAI Rack prieto.	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio 22 @	sótano 1	Sala de Rack	Cuadro eléctrico de By Pass de SAI. Interruptor de conmutación de red a SAI. Protecciones magnetotérmicas circuitos de SAI y de red. 8 circuitos.	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Cuadro eléctrico de maniobra y protección equipos de bombeo de climatización	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Cuadro eléctrico sótano Sistema de gestión	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio 22 @	sótano 1	Sala RACK Servidor	Cuadro eléctrico de protección con 18 circuitos.	1	
baja tensión	cuadro eléctrico	Edificio 22 @	sótano 1	sala 103	Cuadro eléctrico con interruptor de 63 A con alimentación de SAI y red. Tiene 9 líneas de 40 A y 30 mA.	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	Sala de Rack	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -100	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	18	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -100	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	zonas abiertas	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	42	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -121	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	12	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -127	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	12	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -122	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -123	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -126	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	almacén	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	46	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -128	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	6	

baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -112	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	14	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -129	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	3	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -131	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	12	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -109	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	12	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -111	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -133	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	21	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -132	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	6	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -134	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -135	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	7	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -110	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	6	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -136	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -108	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -107	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	5	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -106	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	5	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -137	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	4	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -138	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -105	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	7	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -104	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	almacén 2	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	2	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	sala -139	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	1	
baja tensión	regleta Fluorescente	Edificio 22 @	sótano 1	comedor	Regleta fluorescente con 2 tubos Phillips Master TL5 HE 28W / 840	30	

baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Cuadro eléctrico de planta	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	1	
baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	1	
baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	sótano 1	distribuidor	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	1	
baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	sótano 1	Sala RACK Servidor	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	2	
baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	sótano 1	sala Telefonía	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	5	
baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	sótano 1	sala Telefonía	Regleta fluorescente estanca con 2 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	2	
baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	sótano 1	depósito desechos	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	2	
baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Cuadro eléctrico de Baja Tensión	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	1	
baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	sótano 1	sala Técnica	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	2	
baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	sótano 1	sala -130	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	3	
baja tensión	Sistema De alimentación ininterrumpida (SAI)	Edificio 22 @	sótano 1	sala Telefonía	SAI Marca General Electric Nº serie: L5010-2111-B439A 5 series 50 Hz Tensión entrada: 3x400 VAC: 3W + N + PE Intensidad entrada: 16 A Potencia salida: 10 kVA a 50 Hz con factor potencia: 1 Tensión salida: 3x400 VAC: 3W + N + PE Intensidad salida: 16 A	1	2011
baja tensión	Cuadro General de Baja Tensión	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Cuadro eléctrico de Baja Tensión	Cuadro General de baja Tensión de suministra a los cuadros del edificio.	1	

baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sotano 2	Sala bombas fecales	marca Daisalux Modelo NUEVA N65 315 lúmenes / h	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	sotano 2	Centro de Transformación	marca Daisalux Modelo NUEVA N65 315 lúmenes / h	1	
baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	sotano 2	Sala bombas fecales	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	1	
baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	sotano 2	Centro de Transformación	Regleta fluorescente estanca con 1 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	1	
baja tensión	Autónomo de Emergencia	Edificio 22 @	azotea		marca Daisalux Modelo NUEVA N65 315 lúmenes / h	1	
baja tensión	grupo electrógeno	Edificio 22 @	azotea		Marca Electra Molins Modelo EMV-145 AUT-MP10 INS Nº Serie 814645 P. LTP 116kW Factor p. 0,8 Nº fases 3 altitud 1000m T. ambiente 25 ° tensión 400V I. 209A Frec. 50 Hz Vel. giro 1500r.p.m peso 2150Kg Incluye cuadro eléctrico seccionador	1	2005
baja tensión	Punto de luz	Edificio 22 @	azotea		Aplique de pared exterior con bombilla incandescente de 60W	6	
baja tensión	Regleta Fluorescente estanca	Edificio 22 @	azotea		Regleta fluorescente estanca con 1 tubo fluorescente OSRAM L 58W / 840	4	
climatización	Fancoil gran	Edificio 22 @	sótano 1		marca AIRLAN Modelo CPR 32/4 + 1R Motor 1 + N 50Hz 230V + T Puede. motor 2X285W	32	

climatización	Fancoil	Edificio 22 @	sótano 1		marca AIRLAN Modelo CPR 17/4 + 1R Motor 1 + N 50Hz 230V + T Puede. motor 281W	8	
climatización	Unidad Interior de climatización tipo Cassette	Edificio 22 @	sótano 1		marca CIAT Modelo Coad 235 \ 22 CLA 4TG Ref. 5718182.2583 Motor 1 + N 50Hz 230V + T Puede. motor 101W I. Motor 0.43 batería 4TG Presión Max. 16bar	13	2007
climatización	difusor	Edificio 22 @	baja	sala 101	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	12	
climatización	difusor	Edificio 22 @	baja	zonas abiertas	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	88	
climatización	Unidad interior de Climatización	Edificio 22 @	baja	Sala Cuadro eléctrico de planta	marca LIEBERT modelo HIROSS	1	
climatización	Fancoil gran	Edificio 22 @	baja		marca AIRLAN Modelo CPR 32/4 + 1R Motor 1 + N 50Hz 230V + T Puede. motor 2X285W	42	
climatización	Fancoil	Edificio 22 @	baja		marca AIRLAN Modelo CPR 17/4 + 1R Motor 1 + N 50Hz 230V + T Puede. motor 281W	6	
climatización	Unidad Interior de climatización tipo Cassette	Edificio 22 @	baja		marca CIAT Modelo Coad 235 \ 22 CLA 4TG Ref. 5718182.2583 Motor 1 + N 50Hz 230V + T Puede. motor 101W I. Motor 0.43 batería 4TG Presión Max. 16bar	11	2007
climatización	difusor	Edificio 22 @	primera	zonas abiertas	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	86	
climatización	difusor	Edificio 22 @	primera	sala 114	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	3	
climatización	difusor	Edificio 22 @	primera	sala 115	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	primera	sala 116	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	primera	sala 117	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	2	
climatización	difusor	Edificio 22 @	primera	sala 118	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	2	
climatización	difusor	Edificio 22 @	primera	sala 119	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	2	
climatización	difusor	Edificio 22 @	primera	sala 120	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	primera	sala 113	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	3	
climatización	difusor	Edificio 22 @	primera	sala 101	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	3	

climatización	difusor	Edificio 22 @	primera	comedor	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	4	
climatización	Fancoil	Edificio 22 @	primera		marca AIRLAN Modelo CPR 17/4 + 1R Motor 1 + N 50Hz 230V + T Puede. motor 281W	4	
climatización	Unidad interior de Climatización	Edificio 22 @	primera	Sala Cuadro eléctrico de planta	marca LIEBERT modelo HIROSS	1	
climatización	Unidad Interior de climatización tipo Cassette	Edificio 22 @	primera		marca CIAT Modelo Coad 235 \ 22 CLA 4TG Ref. 5718182.2583 Motor 1 + N 50Hz 230V + T Puede. motor 101W I. Motor 0.43 batería 4TG Presión Max. 16bar	17	2007
climatización	Fancoil gran	Edificio 22 @	primera		marca AIRLAN Modelo CPR 32/4 + 1R Motor 1 + N 50Hz 230V + T Puede. motor 2X285W	33	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 224	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	2	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 223	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	2	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 225	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 222	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	3	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 226	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 227	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 228	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 229	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 230	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 233	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 234	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 235	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 236	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 237	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 238	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 239	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 240	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 241	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 242	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 243	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 244	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 232	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	2	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 231	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	2	

climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 221	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 220	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 219	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 218	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 216	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 215	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 213	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 212	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 210	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 209	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 208	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 207	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 206	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 205	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 204	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 202	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 201	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 200	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 214	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	2	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 203	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 211	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	2	
climatización	difusor	Edificio 22 @	segunda	sala 217	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	2	
climatización	Fancoil gran	Edificio 22 @	segunda		marca AIRLAN Modelo CPR 32/4 + 1R Motor 1 + N 50Hz 230V + T Puede. motor 2X285W	34	
climatización	Fancoil	Edificio 22 @	segunda		marca AIRLAN Modelo CPR 17/4 + 1R Motor 1 + N 50Hz 230V + T Puede. motor 281W	9	
climatización	Unidad interior de Climatización	Edificio 22 @	segunda	Sala Cuadro eléctrico de planta	Marca LIEBERT HIROSS	1	
climatización	electrobomba Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Bomba gemela secundario frío marca WILO Modelo DL100 / 260-11 / 4 11Kw 400V 50Hz	1	
climatización	electrobomba Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Bomba gemela secundario frío marca WILO Modelo DL65 / 270-5.5 / 4 5.5kW 400V 50Hz	1	

climatización	electrobomba Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Bomba gemela secundario frío marca WILO Modelo DL80 / 220-4 / 4 4kW 400V 50Hz	1	
climatización	electrobomba Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Bomba gemela secundario calor marca WILO Modelo DL40 / 220-1.5 / 4 1.5kW 230 / 400V 50Hz	1	
climatización	electrobomba Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Bomba gemela secundario calor marca WILO Modelo DL65 / 250-3 / 4 3 kW 230 / 400V 50Hz	1	
climatización	electrobomba Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Bomba gemela secundario calor marca WILO Modelo DL50 / 260-3 / 4 3 kW 230 / 400V 50Hz	1	
climatización	electrobomba Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Bomba gemela primario frío marca WILO Modelo DL100 / 260-11 / 4 11Kw 400V 50Hz	1	
climatización	electrobomba Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Bomba gemela primario calor marca WILO Modelo DL65 / 250-4 / 4 4kW 400V 50Hz	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -100	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	4	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -101	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	zonas abiertas	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	3	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -121	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	8	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -127	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	6	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	almacén	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	15	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -128	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -112	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	4	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -129	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -131	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	4	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -109	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	6	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -111	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	4	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -133	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	10	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -132	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	3	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -134	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	2	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -135	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	2	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -110	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	2	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -136	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	2	

climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -108	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	2	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -107	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	2	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -106	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	4	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -105	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	4	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	sala -104	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	2	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	almacén 2	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	1	
climatización	difusor	Edificio 22 @	sótano 1	comedor	Difusor rotacional con acabado lacado blanco	6	
climatización	Depósito de expansión	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	marca SEDICAL Modelo REFLEX N Circuito de frío 50 l.	1	
climatización	Depósito de expansión	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	marca SEDICAL modelo REFLEX Circuito de calor sin placa	1	
climatización	equipo descalcificador	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	info pendiente	1	
climatización	intercambiador	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Marca ALFA LAVAL LUND AB Modelo M15-BFG nº Fab. 30.105-30.999 Vol. 240 l / entrada 240 l / salida Presión 0,16 bar Temp. entrada 5 ° C-90 ° C salida 5 ° C-75 ° C Presión prueba 20,8 bar	1	2005
climatización	intercambiador	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Marca ALFA LAVAL LUND AB Modelo M6-MFG nº. 30.105 hasta 20.930 Vol. 21 l Presión 0,16 bar Temp. entrada 0 ° C-90 ° C salida 0 ° C-75 ° C Presión prueba 20,8 bar	1	2005
climatización	Unidad exterior Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	marca HIYASU Modelo HOW-12FA 230V 50Hz l. 6.2A l. max. 7.3A Puede. 1.33kW R410A	1	

climatización	Unidad exterior Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	marca Mitsubishi Modelo MUZ-FD25VA 230V 50Hz I. 2.4 / 2.9A R410A	1	
climatización	Unidad interior de Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Cuadro eléctrico de planta	marca LIEBERT modelo HIROSS	1	
climatización	Unidad interior de Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	Sala de Rack	marca Mitsubishi Modelo PKA-RP100KAL 12:08 / 0.07kW 12:57 / 0.50 R410A 230v 50Hz 21kg	1	03/2011
climatización	Unidad interior de Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	Sala RACK Servidor	marca Mitsubishi Modelo Mr.SLIM PKA-RP100FAL 230V 50Hz R407C / R410A 12:11 / 011kW 12:52 / 0.52 28Kg	1	
climatización	Unidad interior de Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	Sala RACK Servidor	marca HIYASU Modelo HSW-12FA 230V 50Hz R407C / R410A 3.40kW 6.2A 28Kg	1	
climatización	Unidad interior de Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	Sala RACK Servidor	marca Mitsubishi Modelo Mr.SLIM PEAD-RP125JA 230V 50Hz R407C / R410A 12:36 / 0.34kW 02:40 / 2.29 R410A 43Kg	1	2010

climatización	Unidad interior de Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	sala 103	marca Mitsubishi Modelo Mr.SLIM PKA-RP100KAL 230V 50Hz R410A 0.8 / 07kW 12:57 / 0.50 21kg	2	2010
climatización	Unidad interior de Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	sala -101	marca Mitsubishi Modelo MSZ-FD25VA 230V 50Hz R410A 31W 0.30 12Kg	1	2008
climatización	Unidad interior de Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	laboratorio -103	marca Mitsubishi Modelo PKA-RP100KAL 12:08 / 0.07kW 12:57 / 0.50 R410A 230v 50Hz 21kg	1	03/2011
climatización	Unidad interior de Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	laboratorio -103	marca Mitsubishi Modelo PKA-RP100KAL 12:08 / 0.07kW 12:57 / 0.50 R410A 230v 50Hz 21kg	1	03/2011
climatización	Unidad interior de Climatización	Edificio 22 @	sótano 1	sala Técnica	marca LIEBERT modelo HIROSS	1	
climatización	aislamiento Térmico	Edificio 22 @	azotea		sin placa		
climatización	climatizador	Edificio 22 @	azotea		Marca Servo Clima Modelo CTA-25 Nº Fab. 10456 Caudal 29900 m³ / h Puede. motor 15Kw T. 380 / 660V Bat. Fred 197Kw	1	05/17/2005

climatización	Elementos de campo del sistema de gestión	Edificio 22 @	azotea		sin placa		
climatización	Unidad exterior Climatización	Edificio 22 @	azotea		Marca Mitsubishi Electric Modelo Mr.SLIM PUHZ-HRP100YHA 3N 400V 50Hz R410A I. 13A HP Ps 4.15MPa LP Ps 3.3MPa	2	5/2008
climatización	Unidad exterior Climatización	Edificio 22 @	azotea		Marca Mitsubishi Electric Modelo Mr.SLIM PUHZ-RP100YHA2 3N 400V 50Hz R410A I. 13A HP Ps 4.15MPa LP Ps 2.3MPa	2	2/2007
climatización	Unidad exterior Climatización	Edificio 22 @	azotea		Marca Mitsubishi Electric Modelo Mr.SLIM PUHZ-HRP125YHA2 3N 400V 50Hz R410A I. 13A HP Ps 4.15MPa LP Ps 2.3MPa	1	2/2007
climatización	Unidad exterior Climatización	Edificio 22 @	azotea		Marca Mitsubishi Electric Modelo Mr.SLIM PUHZ-RP100YKA 3N 400V 50Hz R410A I. 8A HP Ps 4.15MPa LP Ps 2.3MPa	1	3/2011
climatización	Unidad exterior Climatización	Edificio 22 @	azotea		Marca Liebert Hiross modelo SC061000 230V / 1F / 50Hz + PE R407C	5	4/2005
climatización	ventilador extracción	Edificio 22 @	azotea		Marca Soler y Palau modelo 5137062500 CVB-270 / 270N ISL.CL.B 230V 50Hz 3A max. WT -40 / 40C 900r.p.m.	1	

climatización	ventilador extracción	Edificio 22 @	azotea		Marca Soler y Palau modelo 5137001300 CVB-180 / 180N ISL.CL.B 230V 50Hz 0,9A max. WT 40C 900r.p.m.	1	
climatización	ventilador sobrepresión	Edificio 22 @	azotea		Marca Soler y Palau modelo 5137419700 CVTT-15 / 15-1.1Kw-650-HORIZ. ISL.CL.F IP44 230 / 400V 50Hz WT 40T 650r.p.m.	1	
climatización	Red de conductos, componentes y accesorios de aire	Edificio 22 @	azotea		sin placa		
climatización	Red de tuberías y accesorios de Climatización	Edificio 22 @			Partida general de red de tuberías, válvulas y elementos de protección y control mecánico del agua climatizada.	1	0
climatización	reja	Edificio 22 @	baja	sala 101	sin placa	12	
climatización	reja	Edificio 22 @	baja	zonas abiertas	sin placa	53	
climatización	reja	Edificio 22 @	primera	zonas abiertas	sin placa	60	
climatización	reja	Edificio 22 @	primera	sala 114	sin placa	2	
climatización	reja	Edificio 22 @	primera	sala 115	sin placa	2	
climatización	reja	Edificio 22 @	primera	sala 116	sin placa	1	
climatización	reja	Edificio 22 @	primera	sala 117	sin placa	2	
climatización	reja	Edificio 22 @	primera	sala 118	sin placa	2	
climatización	reja	Edificio 22 @	primera	sala 119	sin placa	2	
climatización	reja	Edificio 22 @	primera	sala 120	sin placa	1	
climatización	reja	Edificio 22 @	primera	sala 113	sin placa	2	
climatización	reja	Edificio 22 @	primera	sala 101	sin placa	2	
climatización	reja	Edificio 22 @	segunda	zonas abiertas	sin placa	6	
climatización	reja	Edificio 22 @	segunda	sala 224	sin placa	1	
climatización	reja	Edificio 22 @	segunda	sala 223	sin placa	2	
climatización	reja	Edificio 22 @	segunda	sala 225	sin placa	1	
climatización	reja	Edificio 22 @	segunda	sala 222	sin placa	2	

[illegible]

climatización	reja	Edificio 22 @	sótano 1	sala -121	sin placa	7	
climatización	reja	Edificio 22 @	sótano 1	sala -127	sin placa	5	
climatización	reja	Edificio 22 @	sótano 1	almacén	sin placa	16	
climatización	reja	Edificio 22 @	sótano 1	sala -112	sin placa	1	
climatización	reja	Edificio 22 @	sótano 1	sala -131	sin placa	2	
climatización	reja	Edificio 22 @	sótano 1	sala -109	sin placa	3	
climatización	reja	Edificio 22 @	sótano 1	sala -111	sin placa	2	
climatización	reja	Edificio 22 @	sótano 1	sala -133	sin placa	2	
climatización	reja	Edificio 22 @	sótano 1	sala -132	sin placa	1	
climatización	reja	Edificio 22 @	sótano 1	sala -134	sin placa	2	
climatización	reja	Edificio 22 @	sótano 1	sala -135	sin placa	1	
climatización	reja	Edificio 22 @	sótano 1	sala -110	sin placa	2	
climatización	reja	Edificio 22 @	sótano 1	sala -136	sin placa	1	
climatización	reja	Edificio 22 @	sótano 1	sala -108	sin placa	2	
climatización	reja	Edificio 22 @	sótano 1	sala -107	sin placa	2	
climatización	reja	Edificio 22 @	sótano 1	sala -106	sin placa	4	
climatización	reja	Edificio 22 @	sótano 1	sala -105	sin placa	4	
climatización	reja	Edificio 22 @	sótano 1	sala -104	sin placa	1	
climatización	reja	Edificio 22 @	sótano 1	comedor	sin placa	6	
comunicaciones	rack Comunicaciones	Edificio 22 @	sótano 1	Sala de Rack	sin placa	2	
comunicaciones	antena	Edificio 22 @	azotea		sin placa		
Electrodomésticos	microondas	Edificio 22 @	primera	comedor	marca LG modelo Grill	4	
Electrodomésticos	nevera	Edificio 22 @	primera	comedor	marca ZANUSSI	1	
Electrodomésticos	nevera	Edificio 22 @	primera	comedor	marca BRU	2	
Electrodomésticos	microondas	Edificio 22 @	sótano 1	comedor	marca ORBEGOZO	6	
Electrodomésticos	nevera	Edificio 22 @	sótano 1	comedor	marca BRU	2	
Electrodomésticos	nevera	Edificio 22 @	sótano 1	comedor	marca Zanussi	1	
fontanería	vertedero	Edificio 22 @	baja	sala Limpieza	Vertedero cerámico marca Roca de color blanco. Incluye grifo de rosca	1	
fontanería	inodoro	Edificio 22 @	baja	servicios	marca Roca cerámico blanco tipo Cisterna	3	
fontanería	inodoro	Edificio 22 @	baja	servicios Centrales	marca Roca cerámico blanco tipo Cisterna	3	

fontanería	Aseo	Edificio 22 @	baja	servicios	marca Roca cerámico blanco Con grifo tipo fluxor sólo AFS	4	
fontanería	Aseo	Edificio 22 @	baja	servicios Centrales	marca Roca cerámico blanco Con grifo tipo fluxor sólo AFS	6	
fontanería	urinario	Edificio 22 @	baja	servicios	marca Roca cerámico blanco con Fluxor	1	
fontanería	urinario	Edificio 22 @	baja	servicios Centrales	marca Roca cerámico blanco con Fluxor	1	
fontanería	vertedero	Edificio 22 @	primera	sala Limpieza	Vertedero cerámico marca Roca de color blanco. Incluye grifo de rosca	1	
fontanería	inodoro	Edificio 22 @	primera	servicios Centrales	marca Roca cerámico blanco tipo Cisterna	3	
fontanería	inodoro	Edificio 22 @	primera	servicios	marca Roca cerámico blanco tipo Cisterna	4	
fontanería	Aseo	Edificio 22 @	primera	servicios Centrales	marca Roca cerámico blanco Con grifo tipo fluxor sólo AFS	6	
fontanería	Aseo	Edificio 22 @	primera	servicios	marca Roca cerámico blanco Con grifo tipo fluxor sólo AFS	8	
fontanería	pica	Edificio 22 @	primera	comedor	Pica de acero inoxidable con grifo CEBISA monomando ACS / AFS	2	
fontanería	urinario	Edificio 22 @	primera	servicios Centrales	marca Roca cerámico blanco con Fluxor	1	
fontanería	urinario	Edificio 22 @	primera	servicios	marca Roca cerámico blanco con Fluxor	1	
fontanería	vertedero	Edificio 22 @	segunda	sala Limpieza	Vertedero cerámico marca Roca de color blanco. Incluye grifo de rosca	1	

fontanería	inodoro	Edificio 22 @	segunda	servicios	marca Roca cerámico blanco tipo Cisterna	4	
fontanería	Aseo	Edificio 22 @	segunda	servicios	marca Roca cerámico blanco Con grifo tipo fluxor sólo AFS	9	
fontanería	urinario	Edificio 22 @	segunda	servicios	marca Roca cerámico blanco con Fluxor	1	
fontanería	vertedero	Edificio 22 @	sótano 1	sala -139	Vertedero cerámico marca Roca de color blanco. Incluye grifo de rosca	1	
fontanería	inodoro	Edificio 22 @	sótano 1	servicios Centrales	marca Roca cerámico blanco tipo Cisterna	2	
fontanería	inodoro	Edificio 22 @	sótano 1	servicios	marca Roca cerámico blanco tipo Cisterna	5	
fontanería	Aseo	Edificio 22 @	sótano 1	servicios Centrales	marca Roca cerámico blanco Con grifo tipo fluxor sólo AFS	6	
fontanería	Aseo	Edificio 22 @	sótano 1	servicios	marca Roca cerámico blanco Con grifo tipo fluxor sólo AFS	9	
fontanería	pica	Edificio 22 @	sótano 1	comedor	Pica de acero inoxidable Con grifo monomando ACS / AFS	2	
fontanería	Plato de ducha	Edificio 22 @	sótano 1	servicios	Plato de ducha cerámico blanco	2	
fontanería	urinario	Edificio 22 @	sótano 1	servicios	marca Roca cerámico blanco con Fluxor	1	
fontanería	Grupo de bombas fecales	Edificio 22 @	sotano 2	Sala bombas fecales	marca ABS Modelo Sanimar 1702	1	
fontanería	Red de tuberías y accesorios de AFS	Edificio 22 @			Partida general de red de tuberías, válvulas y elementos de protección y control mecánico de la AFS.	1	0

media Tensión	Celdas Centro Transformación	Edificio 22 @	sotano 2	Centro de Transformación	Marca: ORMAZABAL Tipo: CGM Designación: CMR nº 18692501 Ur: 36 kV Up: 170 kV Ud: 70 kV	1	2005
media Tensión	Celdas Centro Transformación	Edificio 22 @	sotano 2	Centro de Transformación	Marca: ORMAZABAL Tipo: CGM Designación: CMP-V nº 18692503 Ur: 36 kV Up: 170 kV Ud: 70 kV Ir: 400 A Fr: 50 Hz IK / IP 20/50 kVA Tk: 3 s DC% 50 Pre: 0,13 Mpa SF6: 2390 g TC: -5°C Secuencia O-0,3s-CO-15s-CO	1	2005
media Tensión	Celdas Centro Transformación	Edificio 22 @	sotano 2	Centro de Transformación	Marca: ORMAZABAL Tipo: CGM Designación: CMM nº 18692502 Ur: 36 kV Up: 170 kV Ud: 70 kV Ir: 400 A Fr: 50 Hz TC: -5°C	1	2005
media Tensión	transformador	Edificio 22 @	sotano 2	Centro de Transformación	marca SIEMENS Transformador Trifásico interior tipo 4GB6077-4DC Nº fabricación C 157014 VDE 0532 / IEC 60726 Potencia Diseño: 1.000 kVA año 2005	1	2005
PCI	Sirena de incendios	Edificio 22 @	baja	vestíbulo	sin placa	1	

PCI	Sirena de incendios	Edificio 22 @	baja	zonas abiertas	sin placa	3	
PCI	Boca de incendios equipada	Edificio 22 @	primera	zonas abiertas	marca MacOS Modelo BIE-25 BMR-20 Según Norma UNE-EN 671-1 Presión max. 12Kg / cm ²	3	2005
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	zonas abiertas	sin placa	23	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 114	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 115	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 116	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 117	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 118	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 119	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 120	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 124	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 123	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 122	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 121	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 120	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 112	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 111	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 110	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 109	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 108	sin placa	1	

PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 107	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 106	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 105	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 104	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 103	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 113	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 1.A	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 101	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	servicios Centrales	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	comedor	sin placa	1	
PCI	Extintor Nieve Carbónica	Edificio 22 @	primera	zonas abiertas	Marca FIRE ICE 5Kg CO ² 89B nº 1158072	1	2007
PCI	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	primera	zonas abiertas	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 367834	1	01/2007
PCI	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	primera	zonas abiertas	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 367367	1	01/2007
PCI	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	primera	zonas abiertas	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 367907	1	01/2007
PCI	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	primera	zonas abiertas	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 367906	1	01/2007

PCI	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	primera	zonas abiertas	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 369714	1	01/2007
PCI	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	primera	zonas abiertas	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 369638	1	01/2007
PCI	pulsador	Edificio 22 @	primera	zonas abiertas	marca SIEMENS sin placa	3	
PCI	Sirena de incendios	Edificio 22 @	primera	zonas abiertas	sin placa	3	
PCI	Sirena de incendios	Edificio 22 @	segunda	zonas abiertas	sin placa	2	
PCI	Boca de incendios equipada	Edificio 22 @	segunda	zonas abiertas	marca MacOS Modelo BIE-25 BMR-20 Según Norma UNE-EN 671-1 Presión max. 12Kg / cm ²	2	2005
PCI	Boca de incendios equipada	Edificio 22 @	segunda	zonas abiertas	marca IDE Modelo BIE-25 Según Norma UNE-EN 671-1 20mts	1	2001
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	zonas abiertas	sin placa	9	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 224	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 223	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 225	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 222	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 226	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 227	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 228	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 229	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 230	sin placa	1	

PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 233	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 234	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 235	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 236	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 237	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 238	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 239	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 240	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 241	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 242	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 243	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 244	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 232	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 231	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 221	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 220	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 219	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 218	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 216	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 215	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 213	sin placa	1	

PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 212	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 210	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 209	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 208	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 207	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 206	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 205	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 204	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 202	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 201	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 200	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 214	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 211	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 217	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	servicios	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	Sala Cuadro eléctrico de planta	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala Limpieza	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala Técnica	sin placa	1	
PCI	Extintor Nieve Carbónica	Edificio 22 @	segunda	servicios	Marca FIRE ICE 5Kg CO ² 89B nº 611665	1	2007

PCI	Extintor Nieve Carbónica	Edificio 22 @	segunda	distribuidor	Marca FIRE ICE 5Kg CO ² 89B nº 1158117	1	2007
PCI	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	segunda	zonas abiertas	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 367401	1	01/2007
PCI	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	segunda	zonas abiertas	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 367628	1	01/2007
PCI	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	segunda	zonas abiertas	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 367977	1	01/2007
PCI	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	segunda	zonas abiertas	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 367817	1	01/2007
PCI	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	segunda	zonas abiertas	Marca Agbar Incendios 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 0524223	1	01/2007
PCI	pulsador	Edificio 22 @	segunda	zonas abiertas	marca SIEMENS sin placa	2	
PCI	pulsador	Edificio 22 @	segunda	sala 224	marca SIEMENS sin placa	1	
PCI	Sirena de incendios	Edificio 22 @	segunda	sala 224	sin placa	1	
PCI	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	azotea		marca EXTARSA 9 kg Polvo ABC 34A 144B C nº 0478581	1	01/2007
protección Contraincendios	Boca de incendios equipada	Edificio 22 @	baja	vestíbulo	marca MacOS Modelo BIE-25 BMR-20 Según Norma UNE-EN 671-1 Presión max. 12Kg / cm ²	1	2005
protección Contraincendios	Boca de incendios equipada	Edificio 22 @	baja	zonas abiertas	marca MacOS Modelo BIE-25 BMR-20 Según Norma UNE-EN 671-1 Presión max. 12Kg / cm ²	3	2005

protección Contraincendios	Central de Incendios	Edificio 22 @	baja	Sala Material Recepción	marca SIEMENS Modelo CS 1115	1	2007
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	baja	sala 101	sin placa	4	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	baja	servicios	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	baja	sala Limpieza	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	baja	zonas abiertas	sin placa	21	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	baja	sala 010	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	baja	sala 009	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	baja	sala 008	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	baja	sala 006	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	baja	sala 005	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	baja	sala 004	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	baja	sala 003	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	baja	sala 002	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	baja	sala 001	sin placa	1	

protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	baja	servicios Centrales	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	baja	Sala Cuadro eléctrico de planta	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	baja	Sala Material Recepción	sin placa	1	
protección Contraincendios	Extintor Nieve Carbónica	Edificio 22 @	baja	vestíbulo	Marca FIRE ICE 5Kg CO ² 89B nº 1158088	1	2007
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	baja	vestíbulo	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 510126	1	01/2007
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	baja	vestíbulo	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 367763	1	01/2007
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	baja	zonas abiertas	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 369549	1	01/2007
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	baja	zonas abiertas	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 369121	1	01/2007
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	baja	zonas abiertas	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 369399	1	01/2007
protección Contraincendios	pulsador	Edificio 22 @	baja	vestíbulo	marca SIEMENS sin placa	1	
protección Contraincendios	pulsador	Edificio 22 @	baja	zonas abiertas	marca SIEMENS sin placa	3	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	escala Derecha		sin placa	5	

protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	servicios	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala Limpieza	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	sala 128	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	primera	Sala Cuadro eléctrico de planta	sin placa	1	
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	primera	comedor	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 367856	1	01/2007
protección Contraincendios	Boca de incendios equipada	Edificio 22 @	sótano 1	zonas abiertas	marca MacOS Modelo BIE-25 BMR-20 Según Norma UNE-EN 671-1 Presión max. 12Kg / cm ²	2	2005
protección Contraincendios	Boca de incendios equipada	Edificio 22 @	sótano 1	sala -127	marca MacOS Modelo BIE-25 BMR-20 Según Norma UNE-EN 671-1 Presión max. 12Kg / cm ²	1	2005
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Cuadro eléctrico de planta	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	Sala de Rack	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	Sala RACK Servidor	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	depósito desechos	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Cuadro eléctrico de Baja Tensión	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala 103	sin placa	1	

protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -100	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -101	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	zonas abiertas	sin placa	10	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -121	sin placa	2	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -127	sin placa	2	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -122	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -123	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -126	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	almacén	sin placa	8	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -128	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -112	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -129	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	servicios Centrales	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -131	sin placa	3	

protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -109	sin placa	3	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -111	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -133	sin placa	2	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -132	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -134	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -135	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -110	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -136	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -108	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -107	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -106	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -137	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -138	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -105	sin placa	2	

protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -104	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	comedor	sin placa	3	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala Técnica	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	servicios	sin placa	1	
protección Contraincendios	Extintor Nieve Carbónica	Edificio 22 @	sótano 1	Sala RACK Servidor	Marca FIRE ICE 5Kg CO ² 89B nº 1293527	1	2007
protección Contraincendios	Extintor Nieve Carbónica	Edificio 22 @	sótano 1	zonas abiertas	Marca FIRE ICE 5Kg CO ² 89B nº 1158084	1	2007
protección Contraincendios	Extintor Nieve Carbónica	Edificio 22 @	sótano 1	sala -139	Marca FIRE ICE 5Kg CO ² 89B nº 1157359	1	2007
protección Contraincendios	Extintor Nieve Carbónica	Edificio 22 @	sótano 1	sala Técnica	Marca FIRE ICE 5Kg CO ² 89B nº 1158114	1	2007
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	sótano 1	distribuidor	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 369461	1	01/2007
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	sótano 1	Sala RACK Servidor	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 367516	1	01/2007
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	sótano 1	sala -100	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 369767	1	01/2007

protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	sótano 1	zonas abiertas	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 369117	1	01/2007
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	sótano 1	zonas abiertas	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 369369	1	01/2007
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	sótano 1	zonas abiertas	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 369539	1	01/2007
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	sótano 1	zonas abiertas	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 367714	1	01/2007
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	sótano 1	zonas abiertas	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 369221	1	01/2007
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	sótano 1	sala -127	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 367527	1	01/2007
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	sótano 1	almacén	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 510156	1	01/2007
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	sótano 1	sala -133	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 367858	1	01/2007
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	sótano 1	comedor	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 369500	1	01/2007
protección Contraincendios	pulsador	Edificio 22 @	sótano 1	zonas abiertas	marca SIEMENS sin placa	2	
protección Contraincendios	pulsador	Edificio 22 @	sótano 1	sala -127	marca SIEMENS sin placa	1	

protección Contraincendios	Sirena de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	zonas abiertas	sin placa	2	
protección Contraincendios	Sirena de incendios	Edificio 22 @	sótano 1	sala -127	sin placa	1	
protección Contraincendios	Detector de incendios	Edificio 22 @	sotano 2	Centro de Transformación	sin placa	1	
protección Contraincendios	Extintor Nieve Carbónica	Edificio 22 @	sotano 2	Centro de Transformación	Marca FIRE ICE 5Kg CO ² 89B nº 1150809	1	2007
protección Contraincendios	Extintor Polvo ABC	Edificio 22 @	sotano 2	Centro de Transformación	marca EXTARSA 6 kg Polvo ABC 21A 113B C nº 369457	1	01/2007
protección Contraincendios	Grupo de Presión Contraincendios	Edificio 22 @	sótano 2	sala PCI	Grupo de presión contraincendios compuesto por los siguientes elementos: - Depósito hidroneumático, marca Ibaiondo Tipo AMR-16 - Bomba Jockey, Marca Ebara; Mod. muxes 120/8 - Bomba principal eléctrica, marca MarelliMotori Mod. MA 132SB2-B5; Código: A4C1311B00016 - Cuadro eléctrico de protección y mando		2005
protección Contraincendios	Depósito aéreo de incendios	Edificio 22 @	sótano 2	sala PCI	sin placa		
protección Contraincendios	Red de tuberías y accesorios de PCI	Edificio 22 @			Partida general de red de tuberías, válvulas y elementos de protección y control mecánico del agua de protección contra incendios.	1	0
seguridad	Control de acceso	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Cuadro eléctrico de planta	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Contacto magnético -Pany eléctrico	1	
seguridad	Control de acceso	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Producción de frío / calor	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Contacto magnético -Pany eléctrico	1	
seguridad	Control de acceso	Edificio 22 @	sótano 1	sala Telefonía	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Contacto magnético -Pany eléctrico	1	

seguridad	Control de acceso	Edificio 22 @	sótano 1	sala 103	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Contacto magnético -Pany eléctrico	1	
seguridad	Control de acceso	Edificio 22 @	sótano 1	sala -122	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Contacto magnético -Pany eléctrico	1	
seguridad	Control de acceso	Edificio 22 @	sótano 1	sala -138	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Contacto magnético -Pany eléctrico	1	
seguridad	Control de acceso	Edificio 22 @	sótano 1	sala -130	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Contacto magnético -Pany eléctrico	1	
seguridad	Cámara de videovigilancia	Edificio 22 @	baja	vestíbulo	sin placa	2	
seguridad	Central de Seguridad	Edificio 22 @	baja	Sala Material Recepción	sin placa	1	
seguridad	Control de acceso	Edificio 22 @	baja	Sala Cuadro eléctrico de planta	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Contacto magnético -Pany eléctrico	1	
seguridad	Control de acceso	Edificio 22 @	baja	Sala Material Recepción	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Contacto magnético -Pany eléctrico	1	
seguridad	Detector de Presencia	Edificio 22 @	baja	vestíbulo	sin placa	1	
seguridad	Detector de Presencia	Edificio 22 @	baja	servicios	sin placa	4	
seguridad	Detector de Presencia	Edificio 22 @	baja	zonas abiertas	sin placa	1	
seguridad	Detector de Presencia	Edificio 22 @	baja	servicios Centrales	sin placa	2	
seguridad	Down Light	Edificio 22 @	baja	porche	marca Disano modelo FOSNOVA Incluye 2 lámparas de bajo consumo 26W / 840 Phillips Master PL-C 2P	3	
seguridad	intercomunicador	Edificio 22 @	baja	porche	marca commenda	1	

seguridad	puerta automática	Edificio 22 @	baja	vestíbulo	Puerta automática de dos hojas marca GEZE	1	
seguridad	retenedor	Edificio 22 @	baja	vestíbulo	sin placa	1	
seguridad	Turno de acceso	Edificio 22 @	baja	vestíbulo	marca GUNNEBO 2 turnos + 1 puerta de cristal	1	
seguridad	Cámara de videovigilancia	Edificio 22 @	escala Central		sin placa	1	
seguridad	Llave de seguridad	Edificio 22 @	escala Central		sin placa	1	
seguridad	Llave de seguridad	Edificio 22 @	escala Central		sin placa	1	
seguridad	contacto magnético	Edificio 22 @	escala Central		sin placa		
seguridad	contacto magnético	Edificio 22 @	escala Central		sin placa		
seguridad	Cámara de videovigilancia	Edificio 22 @	escala Derecha		sin placa	3	
seguridad	Llave de seguridad	Edificio 22 @	escala Derecha		sin placa	1	
seguridad	contacto magnético	Edificio 22 @	escala Derecha		sin placa		
seguridad	contacto magnético	Edificio 22 @	escala Derecha		sin placa		
seguridad	retenedor	Edificio 22 @	escala Derecha		sin placa	3	
seguridad	alarma	Edificio 22 @	exteriores		sin placa	2	
seguridad	Cámara de videovigilancia	Edificio 22 @	exteriores		sin placa	3	

seguridad	Control de acceso	Edificio 22 @	primera	Sala Cuadro eléctrico de planta	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Contacto magnético -Pany eléctrico	1	
seguridad	Detector de Presencia	Edificio 22 @	primera	zonas abiertas	sin placa	2	
seguridad	Detector de Presencia	Edificio 22 @	primera	servicios Centrales	sin placa	2	
seguridad	Detector de Presencia	Edificio 22 @	primera	servicios	sin placa	4	
seguridad	Llave de seguridad	Edificio 22 @	segunda	zonas abiertas	sin placa	1	
seguridad	contacto magnético	Edificio 22 @	segunda	zonas abiertas	sin placa	1	
seguridad	Control de acceso	Edificio 22 @	segunda	Sala Cuadro eléctrico de planta	Control de acceso compuesto por: -Lector de tarjeta HIB -Contacto magnético -Pany eléctrico	1	
seguridad	Detector de Presencia	Edificio 22 @	segunda	zonas abiertas	sin placa	1	
seguridad	Detector de Presencia	Edificio 22 @	segunda	servicios	sin placa	4	
seguridad	Detector de Presencia	Edificio 22 @	sótano 1	zonas abiertas	sin placa	1	
seguridad	Detector de Presencia	Edificio 22 @	sótano 1	servicios Centrales	sin placa	3	
seguridad	Detector de Presencia	Edificio 22 @	sótano 1	comedor	sin placa	1	
seguridad	Detector de Presencia	Edificio 22 @	sótano 1	servicios	sin placa	4	
seguridad	Cámara de videovigilancia	Edificio 22 @	azotea		Marca National Electronics Modelo NLWCVF600HX-IR COLOR CCD CAMERA Puede. DC12V l. 460m Nº serie GC03197 visión nocturna	1	

transporte	Ascensor hidráulico	Edificio 22 @			marca ORONA 630 kg 8 Personas 5 plantas 1 puerta RAE: 121915	1	0
transporte	Ascensor hidráulico	Edificio 22 @			marca ORONA 630 kg 8 Personas 5 plantas 1 puerta RAE: 121917	1	0
ventilación	Boca de extracción	Edificio 22 @	baja	servicios	sin placa	4	
ventilación	Boca de extracción	Edificio 22 @	baja	sala Limpieza	sin placa	1	
ventilación	Boca de extracción	Edificio 22 @	baja	servicios Centrales	sin placa	4	
ventilación	Boca de extracción	Edificio 22 @	baja	Sala Cuadro eléctrico de planta	sin placa	1	
ventilación	Boca de extracción	Edificio 22 @	primera	servicios Centrales	sin placa	4	
ventilación	Boca de extracción	Edificio 22 @	primera	servicios	sin placa	5	
ventilación	Boca de extracción	Edificio 22 @	primera	sala Limpieza	sin placa	1	
ventilación	Boca de extracción	Edificio 22 @	primera	Sala Cuadro eléctrico de planta	sin placa	1	
ventilación	Boca de extracción	Edificio 22 @	segunda	servicios	sin placa	5	
ventilación	Boca de extracción	Edificio 22 @	segunda	Sala Cuadro eléctrico de planta	sin placa	1	
ventilación	Boca de extracción	Edificio 22 @	segunda	sala Técnica	sin placa	1	
ventilación	Boca de extracción	Edificio 22 @	sótano 1	Sala Cuadro eléctrico de planta	sin placa	1	
ventilación	Boca de extracción	Edificio 22 @	sótano 1	servicios Centrales	sin placa	2	

ventilación	Boca de extracción	Edificio 22 @	sótano 1	sala -139	sin placa	1	
ventilación	Boca de extracción	Edificio 22 @	sótano 1	comedor	sin placa	2	
ventilación	Boca de extracción	Edificio 22 @	sótano 1	servicios	sin placa	7	
baja Tensión	Enchufes, mecanismos y voz y datos	Edificio 22 @			Partida de enchufes, mecanismos y conexiones a Voz y datos	1	0
							0
							0
baja tensión	Sistema De alimentación ininterrumpida (SAI)	Edificio 22 @	sótano 1	sala Telefonía	SAI Marca General Electric LP 10-11	1	2007
baja tensión	Sistema De alimentación ininterrumpida (SAI)	Edificio 22 @	sótano 1	sala Telefonía	SAI Marca General Electric LP 20-23 LP33 20kV Nºsèrie L6020-4613-B212	1	2011
PCI	Extintor Polvo ABC	Lleida	segunda	Sala de actos	marca goban 6 KG polvo ABC 17A 183B C Pmàxima: 20 bar Pprova: 29 bar Nº fabricació: 03570	1	40918
climatizació	Unidad interior Climatizació	Lleida	segunda	Sala de actos	marca DAIKIN modelo FXYL63HJV1 220-240 V 50 Hz Potencia Fred 109 W Potencia Calor 109 W Peso 38 kg fusible 15A nº serie 7000231 Termostato DAIKIN BRC1A52	1	1998

climatización	Unidad interior Climatización	Lleida	segunda	Sala de actos	marca DAIKIN modelo FXYL63HJV1 220-240 V 50 Hz Potencia Fred 109 W Potencia Calor 109 W Peso 38 kg fusible 15A nº serie 7000303 Termostato DAIKIN BRC1A52	1	1998
baja Tensión	regleta Fluorescente	Lleida	segunda	Sala de actos	Regletas Fluorescentes con 2 tubos fluorescentes Philips TLD 36W / 840 7C	12	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Lleida	segunda	Sala de actos	marca LEGRAND Ref. 615 14 120 lúmenes 1 h	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Lleida	segunda	Sala de actos	marca LEGRAND Ref. 617 06 xxx Lm 1 h	1	
baja Tensión	halógeno	Lleida	segunda	Sala de actos	Potencia 75 W 12 V	8	
seguridad	Detector de Presencia	Lleida	segunda	Sala de actos	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	Lleida	segunda	Sala de actos	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Lleida	segunda	Sala de actos	sin placa	1	
ventilación	reja	Lleida	segunda	Sala de actos	sin placa	3	
baja Tensión	halógeno	Lleida	segunda	Pasillo sala de actos	Potencia 20 W 12 V	10	
baja Tensión	halógeno	Lleida	segunda	Pasillo sala de actos	Potencia 20 W 12 V	4	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Lleida	segunda	Pasillo sala de actos	marca LEGRAND Ref. 615 14 120 lúmenes 1 h	1	
climatización	reja	Lleida	segunda	Pasillo sala de actos	Rejas de impulsión con regulación de caudal.	2	
baja Tensión	regleta Fluorescente	Lleida	segunda	Pasillo sala de actos	no accesibles	2	

climatización	reja	Lleida	segunda	entrada	Rejas de impulsión con regulación de caudal.	1	
climatización	Unidad interior Climatización	Lleida	segunda	entrada	marca DAIKIN modelo FXYL25HJV1 220-240 V 50 Hz Potencia Frío 44 W Potencia Calor 44 W Peso 27 kg fusible 15A nº serie 7000262 Termostato DAIKIN BRC1A52	1	1998
climatización	Unidad interior Climatización	Lleida	segunda	entrada	marca DAIKIN modelo FXYL25HJV1 220-240 V 50 Hz Potencia Frío 44 W Potencia Calor 44 W Peso 27 kg fusible 15A nº serie 7000263 Termostato DAIKIN BRC1A52	1	1998
PCI	Extintor Polvo ABC	Lleida	segunda	entrada	marca goban 6 KG polvo ABC 17A 183B C Pmàxima: 20 bar Pprova: 29 bar Nº fabricación: 03560	1	40918
PCI	Extintor Polvo ABC	Lleida	segunda	entrada	marca goban 6 KG polvo ABC 17A 183B C Pmàxima: 20 bar Pprova: 29 bar Nº fabricación: 03569	1	40918
PCI	Extintor Polvo ABC	Lleida	segunda	entrada	marca goban 6 KG polvo ABC 17A 183B C Pmàxima: 20 bar Pprova: 29 bar Nº fabricación: 03573	1	40918

baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Lleida	segunda	entrada	marca LEGRAND Ref. 615 14 120 lúmenes 1 h Incluye rótulo con palabra Salida	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Lleida	segunda	entrada	marca LEGRAND Ref. 615 14 120 lúmenes 1 h	1	
seguridad	Detector de Presencia	Lleida	segunda	entrada	sin placa	3	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Lleida	segunda	entrada	marca LEGRAND Ref. 615 12 160 lúmenes 1 h Incluye rótulo con palabra Salida	1	
PCI	Detector de incendios	Lleida	segunda	entrada	sin placa	1	
baja Tensión	halógeno	Lleida	segunda	entrada	Potencia 20 W 12 V	11	
baja Tensión	halógeno	Lleida	segunda	entrada	Potencia 20 W 12 V	3	
baja Tensión	Down Light	Lleida	segunda	entrada	Incluye 2 lámparas de bajo consumo 26W TC-D	18	
baja Tensión	proyector Luz	Lleida	segunda	entrada	Incluye 1 lámparas de bajo consumo 26W TC-D	5	
PCI	pulsador	Lleida	segunda	entrada	sin placa	1	
fontanería	Aseo	Lleida	segunda	servicios	marca Roca metálico Con grifo tipo pulsador de marca Grohe. sólo AFS	4	
fontanería	inodoro	Lleida	segunda	servicios	marca Roca cerámico blanco tipo Cisterna	2	
baja Tensión	halógeno	Lleida	segunda	servicios	sin placa	3	
ventilación	Boca de extracción	Lleida	segunda	servicios	sin placa	2	
ventilación	ventilador extracción	Lleida	segunda	servicios	Marca Soler & Palau Modelo TD-350 Diámetros salida 125 mm	1	
baja Tensión	Punto de luz	Lleida	segunda	servicios	sin placa	1	

PCI	Extintor Polvo ABC	Lleida	segunda	Biblioteca	marca goban 6 KG polvo ABC 17A 183B C Pmàxima: 20 bar Pprova: 29 bar Nº fabricació: 03485	1	40918
PCI	Detector de incendios	Lleida	segunda	Biblioteca	sin placa	3	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Lleida	segunda	Biblioteca	marca LEGRAND Ref. 615 14 120 lúmenes 1 h	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Lleida	segunda	Biblioteca	marca LEGRAND Ref. 612 14 160 lúmenes 1 h	1	
climatización	difusor	Lleida	segunda	Biblioteca	Difusores de aire circulares con acabado lacado blanco de 4 vías con regulación de caudal	11	
baja Tensión	halógeno	Lleida	segunda	Biblioteca	sin placa	28	
climatización	reja	Lleida	segunda	Biblioteca	Rejas de impulsión con regulación de caudal.	6	
ventilación	reja	Lleida	segunda	Biblioteca	sin placa	1	
seguridad	Detector de Presencia	Lleida	segunda	Biblioteca	sin placa	1	
baja Tensión	regleta Fluorescente	Lleida	segunda	Biblioteca	Regletas Fluorescentes con 2 tubos fluorescentes Philips TLD 18W / 840 7C o SYLVANIA CTE SATNDAR DAY LIGHT F-18W / 154	4	
baja Tensión	regleta Fluorescente	Lleida	segunda	Biblioteca	Regletas Fluorescentes con 2 tubos fluorescentes Philips Master TL-D 36W / 640	11	
climatización	Unidad interior Climatización	Lleida	segunda	Sala técnica biblioteca	sin placa Termostato Daikin BRC1B52 / 62	1	1998
climatización	regleta Fluorescente	Lleida	segunda	Sala técnica biblioteca	Regleta fluorescente con 1 unidad de 18 W.	1	
climatización	Unidad interior Climatización	Lleida	segunda	Sala técnica recepción	sin placa Termostato Daikin BRC1A52	1	1998
baja Tensión	halógeno	Lleida	segunda	Sala técnica recepción	sin placa	1	
baja Tensión	cuadro Eléctrico	Lleida	segunda	Sala técnica recepción	Cuadro eléctrico ZMB 13 circuitos de iluminación con protección de 10 Amperios	1	
baja Tensión	Punto de luz	Lleida	segunda	Sala técnica recepción	sin placa	1	

PCI	Extintor Nieve Carbónica	Lleida	segunda	sala Servidor	marca goban 2 kg Nieve Carbónica 34B Pmàxima: 174 bar Pprova: 250 bar Nº fabricació: 502158	1	40552
ventilació	ventilador extracció	Lleida	segunda	sala Servidor	LVH CATA	1	
baja Tensión	Punto de luz	Lleida	segunda	sala Servidor	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Lleida	segunda	sala Servidor	sin placa	1	
baja Tensión	regleta Fluorescente	Lleida	segunda	sala 2	Regletas Fluorescentes con 2 tubos fluorescentes Philips TLD 36W / 840 7C	2	
seguridad	Detector de Presencia	Lleida	segunda	sala 2	sin placa	1	
climatització	Unidad interior Climatització	Lleida	segunda	sala 2	marca DAIKIN modelo FXYL40HJV1 220-240 V 50 Hz Potencia Frío 76 W Potencia Calor 76 W Peso 29 kg fusible 15A nº serie 7000601 Termostato DAIKIN BRC1A52	1	1998
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Lleida	segunda	sala 2	marca LEGRAND Ref. 615 12 160 lúmenes 1 h	1	
climatització	Unidad interior Climatització	Lleida	segunda	sala 1	marca DAIKIN modelo FXYL40HJV1 220-240 V 50 Hz Potencia Frío 76 W Potencia Calor 76 W Peso 29 kg fusible 15A nº serie 7000601 Termostato DAIKIN BRC1A52	1	1998
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Lleida	segunda	sala 1	marca LEGRAND Ref. 615 12 160 lúmenes 1 h	1	
baja Tensión	regleta Fluorescente	Lleida	segunda	sala 1	Regletas Fluorescentes con 2 tubos fluorescentes Philips TLD 36W / 840 7C	2	

fontanería	Aseo	Lleida	segunda	sala Técnica	marca Roca cerámico blanco Con grifo tipo rosca sólo AFS	1	
fontanería	inodoro	Lleida	segunda	sala Técnica	marca Roca cerámico blanco tipo Cisterna	1	
ventilación	ventilador extracción	Lleida	segunda	sala Técnica	marca CATA Modelo B-15	1	
baja Tensión	regleta Fluorescente	Lleida	segunda	sala Técnica	sin placa	1	
baja Tensión	Punto de luz	Lleida	segunda	sala Técnica	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Lleida	segunda	sala Técnica	sin placa	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Lleida	segunda	sala Técnica	marca LEGRAND Ref. 615 12 160 lúmenes 1 h	1	
PCI	Sirena de incendios	Lleida	segunda	sala Técnica	sin placa	1	
PCI	Extintor Nieve Carbónica	Lleida	segunda	sala Técnica	marca goban 2 kg Nieve Carbónica 34B Pmàxima: 174 bar Pprova: 250 bar Nº fabricación: 015555	1	40552
seguridad	Central de Seguridad	Lleida	segunda	sala Técnica	Central de seguridad DSC 6 zonas	1	
PCI	Central de Incendios	Lleida	segunda	sala Técnica	Central de incendios CYRTEK CYR 12 zonas	1	

baja Tensión	Cuadro General de Baja Tensión	Lleida	segunda	sala Técnica	cuadro General ICP General 10 circuitos: - Hacen coils: 63 A, 30 mA - Máquina 1: 63 A, 30 mA - Máquina 2: 63 A, 30 mA - Enchufes: 63 A, 30 mA - Enchufes SAI: 63 A, 30 mA - HUB: 63 A, 30 mA - Enchufes: 63 A, 30 mA - Luz: 63 A, 30 mA - Luz: 63 A, 30 mA - Luz: 63 A, 300 mA	1	
climatización	Unidad exterior Climatización	Lleida	cubierta		marca DAIKIN modelo RSXY8HLJY1 refrigerante R22 Potencia Frío 22 kW Potencia calor: 25 kW	1	1998
climatización	Unidad exterior Climatización	Lleida	cubierta		marca DAIKIN modelo RSXY8HLJY1 refrigerante R22 Potencia Frío 22 kW Potencia calor: 25 kW	1	1998
baja Tensión	Enchufes, mecanismos y voz y datos	Lleida	segunda		Partida de enchufes, mecanismos y conexiones a Voz y datos	1	
baja Tensión	regleta Fluorescente	Reus	segunda	almacén	Tubos fluorescentes Sylvania Standard F36W / 54-765-T8 Daylight	3	2012
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Reus	segunda	almacén	Marca Daisalux HYDRA N5 8 Watt Mod 8W (G5) CW 215 lúmenes 1 hora	1	2012
PCI	Extintor Polvo ABC	Reus	segunda	almacén	marca FIREFOX 6 kg Polvo ABC 21A 113B C Pmàxima: 15 bar Pproba: 28 bar nº 3082 lote 63	1	39824
baja Tensión	regleta Fluorescente	Reus	segunda	Pasillo y escalera	Tubos fluorescentes Sylvania Standard F36W / 54-765-T8 Daylight	2	

PCI	Extintor Polvo ABC	Reus	segunda	Pasillo y escalera	marca FIREFOX 6 kg Polvo ABC 21A 113B C Pmàxima: 15 bar Pproba: 28 bar nº 3161 lote 63	1	39824
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Reus	segunda	Pasillo y escalera	Marca: Gonzalez Soriano sin características	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Reus	segunda	Pasillo y escalera	Marca Daisalux HYDRA N5 8 Watt Mod 8W (G5) CW 215 lúmenes 1 hora	1	
baja Tensión	Punto de luz	Reus	segunda	Pasillo y escalera	Bombilla incandescente 40W	1	obsoleto
baja Tensión	pantalla fluorescente	Reus	primera	distribuidor	Pantallas fluorescentes con 4 unidades Marca Philips Master TL-D 18 W / 840	7	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Reus	primera	distribuidor	Marca Daisalux NUEVA N1 70 lúmenes 1 hora	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Reus	primera	distribuidor	Marca ASTRO LUMINOTECNIA S.L. 2 * 11W 220 V	1	
PCI	Extintor Polvo ABC	Reus	primera	distribuidor	marca goban 6 KG polvo ABC 27A 183B C Pmàxima: 20 bar Pprova: 29 bar Nº fabricación: 223299 Nº referencia: 73642	1	40554
PCI	pulsador	Reus	primera	distribuidor	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Reus	primera	distribuidor	sin placa	2	
climatización	hacen Coil	Reus	primera	distribuidor	marca ROCA Con Termostato incorporado Sin Placa de características	1	
comunicaciones	rack Comunicaciones	Reus	primera	sala Servidor	Rack de comunicaciones, telefonía, voz y datos	1	

PCI	Detector de incendios	Reus	primera	sala Servidor	sin placa	1	
baja Tensión	regleta Fluorescente	Reus	primera	sala Servidor	Regleta fluorescente con 1 unidad de 36 W.	1	
baja Tensión	cuadro Eléctrico	Reus	primera	sala Servidor	Cuadro Eléctrico con IPC general y 10 circuitos: - Luz planta 1: 40 A, 30 mA - Luz planta 2: 40 A, 30 mA - luz planta 3: 40 A, 30 mA - Enchufes: 40 A, 300 mA - Hacen coils: 40 A, 30 mA - Emergencias: 40 A, 30 mA - Enchufes sala de actos: 40 A, 30 mA - Cuadro informática: 40 A, 30 mA - Resistencia Carter: 40 A, 30 mA - TV: 40 A, 30 mA	1	
fontanería	inodoro	Reus	primera	servicios	marca Roca cerámico blanco tipo Cisterna	2	
fontanería	Aseo	Reus	primera	servicios	marca Roca cerámico blanco Con grifo monomando sólo AFS	2	
fontanería	urinario	Reus	primera	servicios	marca Roca cerámico blanco con Fluxor	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Reus	primera	servicios	marca Daisalux Modelo NUEVA N2S 100 lúmenes 1 hora	3	
baja Tensión	Punto de luz	Reus	primera	servicios	bombillas incandescentes Philips de 60 W	6	
baja Tensión	pantalla fluorescente	Reus	primera	sala 3	Pantallas fluorescentes con 4 unidades Marca Philips Master TL-D 18 W / 840	6	
PCI	Detector de incendios	Reus	primera	sala 3	sin placa	2	
comunicaciones	altavoz	Reus	primera	sala 3	sin placa	2	
climatización	hacen Coil	Reus	primera	sala 3	marca ROCA Con Termostato incorporado Sin Placa de características	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Reus	primera	sala 3	marca Daisalux Modelo NUEVA N2S 100 lúmenes 1 hora	1	
baja Tensión	pantalla fluorescente	Reus	primera	sala 2	Pantallas fluorescentes con 4 unidades Marca Philips Master TL-D 18 W / 840	9	

PCI	Detector de incendios	Reus	primera	sala 2	sin placa	2	
comunicaciones	altavoz	Reus	primera	sala 2	sin placa	2	
climatización	hacen Coil	Reus	primera	sala 2	marca ROCA Con Termostato incorporado Sin Placa de características	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Reus	primera	sala 2	marca Daisalux Modelo NUEVA N2S 100 lúmenes 1 hora	1	
seguridad	Detector de Presencia	Reus	primera	sala 2	sin placa	1	
baja Tensión	pantalla fluorescente	Reus	primera	sala 1	Pantallas fluorescentes con 4 unidades Marca Philips Master TL-D 18 W / 840	4	
PCI	Detector de incendios	Reus	primera	sala 1	sin placa	1	
comunicaciones	altavoz	Reus	primera	sala 1	sin placa	2	
climatización	hacen Coil	Reus	primera	sala 1	marca ROCA Con Termostato incorporado Sin Placa de características	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Reus	primera	sala 1	marca Daisalux Modelo NUEVA N2S 100 lúmenes 1 hora	1	
seguridad	Detector de Presencia	Reus	primera	sala 1	sin placa	1	
baja Tensión	pantalla fluorescente	Reus	primera	Sala de actos	Pantallas fluorescentes con 4 unidades Marca Philips Master TL-D 18 W / 840	18	
PCI	Detector de incendios	Reus	primera	Sala de actos	sin placa	3	
comunicaciones	altavoz	Reus	primera	Sala de actos	sin placa	4	
climatización	hacen Coil	Reus	primera	Sala de actos	marca ROCA Con Termostato incorporado Sin Placa de características	3	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Reus	primera	Sala de actos	marca Daisalux Modelo NUEVA N2S 100 lúmenes 1 hora	1	
seguridad	Detector de Presencia	Reus	primera	Sala de actos	sin placa	1	
baja Tensión	halógeno	Reus	primera	Sala de actos	sin placa	14	

PCI	Extintor Polvo ABC	Reus	primera	Sala de actos	marca goban 6 KG polvo ABC 27A 183B C Pmàxima: 20 bar Pprova: 29 bar Nº referencia: 73644	1	40554
baja Tensión	halógeno	Reus	primera	escala	Bombilla halógena de 240 W	1	
climatización	hacen Coil	Reus	planta Baja	entrada	marca ROCA Con Termostato incorporado Sin Placa de características	2	
PCI	Detector de incendios	Reus	planta Baja	entrada	sin placa	4	
baja Tensión	pantalla fluorescente	Reus	planta Baja	entrada	Pantallas fluorescentes con 4 unidades Marca Philips Master TL-D 18 W / 840	10	
baja Tensión	pantalla fluorescente	Reus	planta Baja	entrada	Pantallas fluorescentes con 4 unidades Marca Philips Master TL-D 36 W / 840	4	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Reus	planta Baja	entrada	Marca Daisalux NUEVA N1 70 lúmenes 1 hora	2	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Reus	planta Baja	entrada	Marca ASTRO LUMINOTECNIA S.L. 2 * 11W 220 V	1	
PCI	Extintor Polvo ABC	Reus	planta Baja	entrada	marca goban 6 KG polvo ABC 27A 183B C Pmàxima: 20 bar Pprova: 29 bar Nº referencia: 73640	1	40554
PCI	Extintor Nieve Carbónica	Reus	planta Baja	entrada	marca goban 2 kg Nieve Carbónica 34B Pmàxima: 174 bar Pprova: 250 bar Nº fabricación: 124902	1	40552
seguridad	Detector de Presencia	Reus	planta Baja	entrada	sin placa	2	
baja Tensión	pantalla fluorescente	Reus	planta Baja	dirección	Pantallas fluorescentes con 4 unidades Marca Philips Master TL-D 36 W / 840	2	
PCI	Detector de incendios	Reus	planta Baja	dirección	sin Placa	1	
climatización	hacen Coil	Reus	planta Baja	dirección	marca ROCA Con Termostato incorporado Sin Placa de características	1	

baja Tensión	cuadro Eléctrico	Reus	planta Baja	dirección	Cuadro Eléctrico con 15 circuitos: - Aire acondicionado: 16 A - Ascensor: 16 A - General planta 2: 16 A - Alarmas: 40 A, 30 mA -General planta Baja: 16 A - Alumbrado línea 1: 40 A 30 mA - Alumbrado línea 2: 40 A 30 mA - Alumbrado línea 3: 40 A 30 mA - Enchufes: 40 A 30 mA - Hacen Coils: 40 A 300 mA - Emergencias: 40 A 30 mA - Altillo: 16 A - Puerta automática:: 40 A 30 mA - Rótulo: 63 A 300 mA - TV: 40 A 30 mA	1	
comunicaciones	Central de Seguridad	Reus	planta Baja	dirección	Marca Plana Fàbrega 8 zonas	1	
PCI	Central de Incendios	Reus	planta Baja	dirección	marca GENTE Modelo: BS5839 PARTE 4 4 zonas	1	1998
PCI	Detector de incendios	Reus	planta Baja	dirección	sin placa	1	
baja Tensión	pantalla fluorescente	Reus	planta Baja	dirección	Pantallas fluorescentes con 4 unidades Marca Philips Master TL-D 18 W / 840	1	
PCI	Sirena de incendios	Reus	planta Baja	dirección	sin placa	1	
transporte	Ascensor Hidráulico	Reus			marca ORONA 630 kg 8 Personas 3 plantas 1 puerta RAE: 9884	1	0
fontanería	inodoro	Reus	planta Baja	servicios	marca Roca cerámico blanco tipo Cisterna	1	
fontanería	Aseo	Reus	planta Baja	servicios	marca Roca cerámico blanco Con grifo monomando sólo AFS	1	
baja Tensión	Punto de luz	Reus	planta Baja	servicios	Bombilla incandescente 60W	1	

baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Reus	planta Baja	servicios	Marca Daisalux NUEVA N1 70 lúmenes 1 hora	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Reus	planta Baja	Biblioteca	Marca Daisalux NUEVA N1 70 lúmenes 1 hora	2	
climatización	hacen Coil	Reus	planta Baja	Biblioteca	marca ROCA Con Termostato incorporado Sin Placa de características	3	
baja Tensión	pantalla fluorescente	Reus	planta Baja	Biblioteca	Pantallas fluorescentes con 4 unidades Marca Philips Master TL-D 18 W / 840	21	
PCI	Extintor Polvo ABC	Reus	planta Baja	Biblioteca	marca goban 6 KG polvo ABC 27A 183B C Pmàxima: 20 bar Pprova: 29 bar Nº referencia: 73638	1	40554
PCI	Detector de incendios	Reus	planta Baja	Biblioteca	sin placa	5	
seguridad	Detector de Presencia	Reus	planta Baja	Biblioteca	sin placa	1	
PCI	Sirena de incendios	Reus	planta Baja	Biblioteca	sin placa	1	
baja Tensión	proyector Luz	Reus	planta Baja	Biblioteca	Fluorescente doble sin placa	9	
comunicaciones	altavoz	Reus	planta Baja	Biblioteca	sin placa	2	
climatización	planta Enfriadora	Reus	cubierta		marca CLIMAVENETA Mod. Necso-B / B 0352 artículo BA918000 nº serie 32008684 750 kg 18 kg de R410A (9 kg cada circuito) Tipo de aceite EAL ARCTIC 22CC 400V / 3 / 50Hz + n + pe 40,7 kW y 71 A Agarre máxima permitida: HP = 4,5 Mpa; LP: 2,8 Mpa; 1MPa circuito H2O 2 compresores	1	2010

climatización	Electrobombas de Climatización	Reus	cubierta		Marca: Bombas Saci tipo MN32-16B Caudal: 100-400 l / min 28,5-14,8 m 3 Hp Potencia 2,2 kW Potencia absorbida: 2,9 kW 220-240 V conexión triángulo 380-415 V conexión estrella 50 Hz 2900 rpm	2	40179
climatización	Depósito de expansión	Reus	cubierta		marca Laus Capacidad 50 litros P diseño: 10 kg / cm2 Tmax: 20°C nº fabricación 08174 Contraseña INSC AP-1253 fecha 26-11-85	1	11/26/1985
climatización	Depósito de Inercia	Reus	cubierta		Placa no visible	1	
baja Tensión	Enchufes, mecanismos y voz y datos	Reus			Partida de enchufes, mecanismos y conexiones a Voz y datos	1	0
baja Tensión	Down Light	Tortosa	baja	Sala de actos	Down Light con 2 lámparas de bajo consumo Philips TC-DEL 26W	32	
PCI	Detector de incendios	Tortosa	baja	Sala de actos	sin placa	2	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Tortosa	baja	Sala de actos	marca LEGRAND Ref. 617 01 70 lúmenes 1 h	2	
climatización	Unidad interior Climatización	Tortosa	baja	Sala de actos	marca Panasonic Mod CS-A181KE 240-220V 50Hz 2,60 kW a 11,8 A Unidad exterior CU-A181KE Potencia Fred 5,20 kW a 10,9 A Potencia Calor 6,20 kW a 11,2 A Num Serie: 0326001774	1	1993

climatización	Unidad interior Climatización	Tortosa	baja	Sala de actos	marca Panasonic Mod CS-A123KE 230-220V 50Hz 1,48 kW a 6,9 A Unidad exterior CU-A123KE Potencia Fred 3,55 kW a 5,6 A Potencia Calor 4,20 kW a 5,2 A Num Serie: 0325225421	1	
climatización	Unidad interior Climatización	Tortosa	baja	Centro de Recursos	marca Panasonic Mod CS-A241KE 240-220V 50Hz 3,80 kW a 16 A Unidad exterior CU-A241KE Potencia Fred 6,45 kW a 14 A Potencia Calor 7,80 kW a 14,3 A Num Serie: 0326100728	1	
climatización	Unidad interior Climatización	Tortosa	baja	Centro de Recursos	marca Panasonic Mod CS-A241KE 240-220V 50Hz 3,80 kW a 16 A Unidad exterior CU-A241KE Potencia Fred 6,45 kW a 14 A Potencia Calor 7,80 kW a 14,3 A Num Serie: 0326103097	1	
climatización	Unidad interior Climatización	Tortosa	baja	Centro de Recursos	marca Panasonic Mod CS-A241KE 240-220V 50Hz 3,80 kW a 16 A Unidad exterior CU-A241KE Potencia Fred 6,45 kW a 14 A Potencia Calor 7,80 kW a 14,3 A Num Serie: 0326104105	1	
PCI	Extintor Polvo ABC	Tortosa	baja	Centro de Recursos	Marca Valle Unión 9 kg Polvo ABC Ptimbre 17 kg / cm2 Tlímit -20°C a 60°C nº 7024335	1	36167
PCI	Extintor Polvo ABC	Tortosa	baja	Centro de Recursos	Marca Valle Unión 9 kg Polvo ABC Ptimbre 17 kg / cm2 Tlímit -20°C a 60°C nº 7024330	1	36167

baja Tensión	pantalla fluorescente	Tortosa	baja	Centro de Recursos	Pantallas con 4 fluorescentes cada marca Philips Master TL-D 18W / 840	32	
baja Tensión	Down Light	Tortosa	baja	Centro de Recursos	Down Light con 2 lámparas de bajo consumo Philips TC-DEL 26W	9	
PCI	Detector de incendios	Tortosa	baja	Centro de Recursos	sin placa	2	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Tortosa	baja	Centro de Recursos	marca LEGRAND Ref. 617 01 70 lúmenes 1 h	5	
comunicaciones	Detector de Presencia	Tortosa	baja	Centro de Recursos	sin placa	1	
baja Tensión	Down Light	Tortosa	baja	Sala de reuniones	Down Light con 2 lámparas de bajo consumo Philips TC-DEL 26W	8	
climatización	Unidad interior Climatización	Tortosa	baja	Sala de reuniones	marca Panasonic Mod CS-A181KE 240-220V 50Hz 2,60 kW a 11,8 A Unidad exterior CU-A181KE Potencia Fred 5,20 kW a 10,9 A Potencia Calor 6,20 kW a 11,2 A Num Serie: 0326001783	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Tortosa	baja	dirección	marca LEGRAND Ref. 617 01 70 lúmenes 1 h	1	
PCI	Detector de incendios	Tortosa	baja	dirección	sin placa	1	
baja Tensión	pantalla fluorescente	Tortosa	baja	dirección	Pantallas con 4 fluorescentes cada marca Philips Master TL-D 18W / 840	9	
climatización	Unidad interior Climatización	Tortosa	baja	dirección	marca Panasonic Mod CS-A123KE 230-220V 50Hz 1,45 kW a 6,9 A Unidad exterior CU-A123KE Potencia Fred 3,55 kW a 5,6 A Potencia Calor 4,20 kW a 5,2 A Num Serie: 032525512	1	

fontanería	termo ACS	Tortosa	baja	WC	marca EDESA Mod TRE-75-N Cod 3R410 230 c 1,2 Kw 75 LITROS Tiempo calentamiento 3,66 h P 9 bar nº serie 911270886	1	
fontanería	vertedero	Tortosa	baja	WC	marca Roca cerámico blanco Con Grifo de rosca AFS	1	
fontanería	Aseo	Tortosa	baja	WC	marca Roca cerámico blanco Con grifo monomando AFS y ACS	3	
fontanería	inodoro	Tortosa	baja	WC	marca Roca cerámico blanco tipo Cisterna	4	
fontanería	urinario	Tortosa	baja	WC	marca Roca cerámico blanco con Fluxor	3	
baja Tensión	Punto de luz	Tortosa	baja	WC	Puntos de luz con lámpara de bajo consumo Philips TDC-10W	15	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Tortosa	baja	WC	marca LEGRAND Ref. 617 01 70 lúmenes 1 h	3	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Tortosa	baja	WC	marca Daisalux Ref. N3S 142 lúmenes 1 h	1	
PCI	Extintor Polvo ABC	Tortosa	baja	entrada	Marca Valle Unión 9 kg Polvo ABC Ptimbre 17 kg / cm2 Tlímit -20°C a 60°C nº 7024324	1	39087
climatización	Unidad interior Climatización	Tortosa	baja	entrada	marca Panasonic Mod CS-A241KE 240-220V 50Hz 3,80 kW a 16 A Unidad exterior CU-A241KE Potencia Fred 6,45 kW a 14 A Potencia Calor 7,80 kW a 14,3 A Num Serie: 0326103404	1	
PCI	Sirena de incendios	Tortosa	baja	entrada	sin placa	1	

PCI	Detector de incendios	Tortosa	baja	entrada	sin placa	2	
PCI	pulsador	Tortosa	baja	entrada	sin placa	1	
comunicaciones	Detector de Presencia	Tortosa	baja	entrada	sin placa	2	
baja Tensión	Down Light	Tortosa	baja	entrada	Down Light con 2 lámparas de bajo consumo Philips TC-DEL 26W	30	
baja Tensión	halógeno	Tortosa	baja	entrada	sin placa	3	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Tortosa	baja	entrada	marca LEGRAND Ref. 617 01 70 lúmenes 1 h	2	
baja Tensión	cuadro Eléctrico	Tortosa	baja	entrada	Cuadro eléctrico de iluminación con 13 zonas	1	
PCI	Extintor Polvo ABC	Tortosa	baja	sala Técnica	Marca Valle Unión 9 kg Polvo ABC Ptimbre 17 kg / cm2 Tlímit -20°C a 60°C nº 7024331	1	36167
baja Tensión	cuadro Eléctrico	Tortosa	baja	sala Técnica	Cuadro eléctrico con 5 circuitos: - Emergencias, Luces 1,4 y 7: 40 A y 30 mA - Emergencias, Luces 2,5 y 10: 40 A y 30 mA - Emergencias, Luces 3, 6, 12 y 14: 40 A y 30 mA - Emergencias, Luces 11, 13, 8 y 9: 40 A y 30 mA - Luz exterior: 40 A y 30 mA	1	
baja Tensión	cuadro Eléctrico	Tortosa	baja	sala Técnica	Cuadro eléctrico con 16 circuitos: - Alarma robo: K60N - Alarma de incendios: K60N - BC-1 a 8: 60 A 30 mA - Alumbrado 1: 60 A 30 mA - Servicios: 10 A - General enchufes: 60 A 30 mA - Enchufe 1: 16 A - Enchufe 2: 16 A - Enchufe TV: 16 A - General enchufes: 16 A 30 mA - Mostrador 1 enchufes: 16 A - mostrador 2 enchufes: 16 A - Termo: 10A 30 mA - Bomba condensados 1: 10 A - Bomba condensados 2: 10 A - Proyectores: 10A	1	
PCI	Central de Incendios	Tortosa	baja	sala Técnica	K606 de 6 zonas con dos baterías de 12 V 7 Ah	1	

PCI	Detector de incendios	Tortosa	baja	sala Técnica	sin placa	2	
comunicaciones	regleta Fluorescente	Tortosa	baja	sala Técnica	Fluorescente de 36W	2	
baja Tensión	rack Comunicaciones	Tortosa	baja	sala Técnica	Rack de comunicaciones, telefonía, voz y datos	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Tortosa	baja	sala Técnica	marca Daisalux Ref. N3 150 lúmenes 1 h	2	
baja Tensión	cuadro Eléctrico	Tortosa	baja	sala Técnica	Cuadro eléctrico con 7 circuitos: - SAI 1: 40 A y 30 mA - SAI 2: 40 A y 30 mA - Enchufes armarios: 40 A y 30 mA - SAI 3: 40 A y 30 mA - SAI 4,6,12,13,14: 40 A y 30 mA - SAI 10: 40 A y 30 mA - Puerta Automática: 40 A y 30 mA	1	
climatización	Unidad exterior Climatización	Tortosa	baja	cubierta	marca Panasonic Mod CU-A123KE 230-220V 50Hz 0,99 kg de R-22 Presión trabajo admisible 4 MPa HP 2,7 MPa BP 1,5 MPa Num Serie: 0723625564	1	1999
climatización	Unidad exterior Climatización	Tortosa	baja	cubierta	marca Panasonic Mod CU-A241KE 230-220V 50Hz 1,77 kg de R-22 Presión trabajo admisible 4 MPa HP 2,7 MPa BP 1,5 MPa Num Serie: 0723801823	1	1999
climatización	Unidad exterior Climatización	Tortosa	baja	cubierta	marca Panasonic Mod CU-A241KE 230-220V 50Hz 1,77 kg de R-22 Presión trabajo admisible 4 MPa HP 2,7 MPa BP 1,5 MPa Num Serie: 0723803350	1	1999

climatización	Unidad exterior Climatización	Tortosa	baja	cubierta	marca Panasonic Mod CU-A241KE 230-220V 50Hz 1,77 kg de R-22 Presión trabajo admisible 4 MPa HP 2,7 MPa BP 1,5 MPa Num Serie: 0723803405	1	1999
climatización	Unidad exterior Climatización	Tortosa	baja	cubierta	marca Panasonic Mod CU-A181KE 230-220V 50Hz 1,59 kg de R-22 Presión trabajo admisible 4 MPa HP 2,7 MPa BP 1,5 MPa Num Serie: 0723704009	1	1999
climatización	Unidad exterior Climatización	Tortosa	baja	cubierta	marca Panasonic Mod CU-A241KE 230-220V 50Hz 1,77 kg de R-22 Presión trabajo admisible 4 MPa HP 2,7 MPa BP 1,5 MPa Num Serie: 0723803358	1	1999
climatización	Unidad exterior Climatización	Tortosa	baja	cubierta	marca Panasonic Mod CU-A181KE 230-220V 50Hz 1,59 kg de R-22 Presión trabajo admisible 4 MPa HP 2,7 MPa BP 1,5 MPa Num Serie: 0723704045	1	1999
climatización	Unidad exterior Climatización	Tortosa	baja	cubierta	marca Panasonic Mod CU-A123KE 230-220V 50Hz 0,99 kg de R-22 Presión trabajo admisible 4 MPa HP 2,7 MPa BP 1,5 MPa Num Serie: 0723625565	1	1999
baja Tensión	Enchufes, mecanismos y voz y datos	Tortosa			Partida de enchufes, mecanismos y conexiones a Voz y datos	1	0

baja Tensión	Regleta Fluorescente estanca	Valencia	sótano	Almacén y escala	Regleta fluorescente estanca con 2 tibs fluorescentes T26 36W G13	6	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Valencia	sótano	Almacén y escala	marca Zempin Mod FDM-6101C 70 lúmenes 1 hora	5	
PCI	Extintor Polvo ABC	Valencia	sótano	Almacén y escala	marca ZENITH Mod ZPP-6 6 Kg polvo ABC 27A 183B C nº 1311 lote 001-08	1	39449
fontanería	vertedero	Valencia	baja	sala Técnica	marca Roca cerámico blanco Con Grifo de rosca AFS	1	
ventilación	ventilador extracción	Valencia	baja	sala Técnica	sin placa	1	
baja Tensión	Punto de luz	Valencia	baja	sala Técnica	Bombilla incandescente 40W estanca	1	
baja Tensión	regleta Fluorescente	Valencia	baja	sala Técnica	Tubos fluorescentes Sylvania Standard F36W / 54-765-T8 Daylight	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Valencia	baja	sala Técnica	marca LEGRAND Ref. 617 01 70 lúmenes 1 h	1	
baja Tensión	cuadro Eléctrico	Valencia	baja	sala Técnica	Cuadro eléctrico con dos circuitos: - Silla minusválidos: 40A 30 mA - Proyector y pantalla: 40A 30 mA	1	
baja Tensión	Cuadro General de Baja Tensión	Valencia	baja	sala Técnica	Cuadro Eléctrico con ICP general de 40 A y 8 circuitos: - Enchufes SAI baja: 40 A 30 mA - Endolls SAI alta: 40 A 30 mA - Alumbrado: 40 A 30 mA - Rack: 40 A 30 mA - Clima, enchufes servicios, secamanos, microondas y extractor: 40 A 30 mA - Puerta: 40 A 30 mA - Cartel: 40 A 30 mA	1	
PCI	Extintor Nieve Carbónica	Valencia	baja	sala Técnica	Marca FIRE ICE 5 kg de CO2 89B 200 bar 10,82 kg nº 114698	1	38359

fontanería	inodoro	Valencia	baja	servicios	marca Roca cerámico blanco tipo Cisterna	1	
fontanería	Aseo	Valencia	baja	servicios	marca Roca cerámico blanco Con grifo monomando AFS y ACS	1	
ventilación	ventilador extracción	Valencia	baja	servicios	Marca Soler & Palau sin placa	1	
fontanería	termo ACS	Valencia	baja	servicios	marca EDESA Mod TE 300 Cod 2R214C 230 V 1,2 Kw 30 LITROS Tiempo calentamiento 1,5 h P 9 bar nº serie 911270118	1	
baja Tensión	Regleta Fluorescente estanca	Valencia	baja	servicios	Regleta fluorescente estanca con 1 tubos fluorescentes Sylvania 8W	1	
baja Tensión	Down Light	Valencia	baja	servicios	Down Light con 2 lámparas de bajo consumo Philips TC-DEL 26W	1	
baja Tensión	Down Light	Valencia	baja	entrada	Down Light con 2 lámparas de bajo consumo Philips TC-DEL 26W	21	
baja Tensión	Regleta Fluorescente estanca	Valencia	baja	entrada	1 regleta fluorescente estanca amn 1 tubo Philips Master TL-D 18W / 840	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Valencia	baja	entrada	marca LEGRAND Ref. 617 01 70 lúmenes 1 h	4	
climatización	Unidad interior Climatización	Valencia	baja	entrada	marca MCQUAY Mod M5WM015GR-ACIAB nº SERIE 2048110519140 220-240 V / monofásico / 50 Hz R410A Puede eléctrica Fred 1,2 KW a 5,4 A Puede eléctrica Calor 1,08 kW a 4,9 A Puede frío: 3,52 kW Puede calor: 3,52 kW	1	
baja Tensión	halógeno	Valencia	baja	entrada	sin placa	4	
climatización	Unidad interior Climatización	Valencia	baja	entrada	marca MCQUAY tipo caseta mod CK30AR	1	

PCI	Extintor Polvo ABC	Valencia	baja	entrada	marca GUIPONS 6 kg de Polvo ABC 27A 144B C nº 175-2306 15 kg / cm2	1	38359
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Valencia	baja	entrada entreplanta	Marca Scheneider ELECTRIC Mod Primalum OVA37037E 65 lúmenes 1 hora	1	
baja Tensión	Punto de luz	Valencia	baja	entrada entreplanta	Bombilla incandescente de 40 W	1	
climatización	Unidad interior Climatización	Valencia	alta	Sala de actos	marca MCQUAY tipo caseta Mod M5CK015CR AFAA Nº serie 20481701 00239 R410A Puede eléctrica frío 1,3 kW a 5,9 A Puede eléctrica calor 1,02 kW a 4,6 A Puede frío 3,66 kW Puede calor 3,37	1	
climatización	Unidad interior Climatización	Valencia	alta	Sala de actos	marca MCQUAY tipo caseta Mod M5CK015CR AFAA Nº serie 20481707 00239 R410A Puede eléctrica frío 1,3 kW a 5,9 A Puede eléctrica calor 1,02 kW a 4,6 A Puede frío 3,66 kW Puede calor 3,37	1	
baja Tensión	Down Light	Valencia	alta	Sala de actos	Down Light con 2 lámparas de bajo consumo Philips TC-DEL 26W	20	
PCI	Extintor Polvo ABC	Valencia	alta	Sala de actos	marca GUIPONS 6 kg de Polvo ABC 27A 144B C nº 175-2305 15 kg / cm2	1	38359
comunicaciones	rack Comunicaciones	Valencia	alta	servicios	Rack de comunicaciones, telefonía, voz y datos	1	
baja Tensión	Down Light	Valencia	alta	servicios	Down Light con 2 lámparas de bajo consumo Philips TC-DEL 26W	1	

baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Valencia	alta	servicios	marca LEGRAND Ref. 617 01 70 lúmenes 1 h	1	
baja Tensión	Punto de luz	Valencia	alta	servicios	Bombilla incandescente de 40 W	2	
ventilación	ventilador extracción	Valencia	alta	servicios	marca CATA sin placa	1	
fontanería	Aseo	Valencia	alta	servicios	marca Roca cerámico blanco Con grifo monomando AFS	1	
fontanería	inodoro	Valencia	alta	servicios	marca Roca cerámico blanco tipo Cisterna	1	
fontanería	urinario	Valencia	alta	servicios	marca Roca cerámico blanco con Fluxor	1	
climatización	Unidad exterior Climatización	Valencia	baja	entrada	Placas no accesibles	1	
climatización	Unidad exterior Climatización	Valencia	baja	entrada	Placas no accesibles	1	
climatización	Unidad exterior Climatización	Valencia	baja	entrada	Placas no accesibles	1	
baja Tensión	Enchufes, mecanismos y voz y datos	Valencia			Partida de enchufes, mecanismos y conexiones a Voz y datos	1	0
PCI	Extintor Polvo ABC	Madrid	sótano	Sal de actos	marca GLORIA tipo PD6GA 6 kg de Polvo ABC 27A 144B C nº 098188	1	Sin placa
PCI	pulsador	Madrid	sótano	Sal de actos	marca ESMI mod M500KAC	1	
PCI	Extintor Nieve Carbónica	Madrid	sótano	Sal de actos	marca GAMA 2 kg Nieve Carbónica CO2 34 B	1	
PCI	Sirena de incendios	Madrid	sótano	Sal de actos	sin placa	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Madrid	sótano	Sal de actos	sin placa	1	
PCI	Extintor Polvo ABC	Madrid	sótano	Sal de actos	sin placa	1	de septiembre-08

PCI	Detector de incendios	Madrid	sótano	Sal de actos	sin placa	1	
PCI	pulsador	Madrid	sótano	Sal de actos	sin placa	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Madrid	sótano	Sal de actos	sin placa	1	
climatización	Unidad interior Climatización	Madrid	sótano	Sal de actos	sin placa	1	
baja Tensión	Down Light	Madrid	sótano	Sal de actos	sin placa	22	
baja Tensión	regleta Fluorescente	Madrid	sótano	Sal de actos	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Madrid	sótano	pasillo	sin placa	1	
baja Tensión	Down Light	Madrid	sótano	pasillo	sin placa	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Madrid	sótano	pasillo	sin placa	1	
baja Tensión	halógeno	Madrid	sótano	pasillo	sin placa	1	
fontanería	vertedero	Madrid	sótano	sala Limpieza	sin placa	1	
baja Tensión	Down Light	Madrid	sótano	sala Limpieza	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Madrid	sótano	Office	sin placa	1	
baja Tensión	Down Light	Madrid	sótano	Office	sin placa	4	
PCI	Extintor polvo ABC	Madrid	sótano	Office	sin placa	1	de septiembre-08
ventilación	ventilador extracción	Madrid	sótano	Office	sin placa	1	
fontanería	termo ACS	Madrid	sótano	Office	sin placa	1	
ventilación	ventilador extracción	Madrid	sótano	Office	sin placa	1	
ventilación	reja	Madrid	sótano	Office	sin placa	1	
fontanería	Aseo	Madrid	sótano	servicios	sin placa	4	
baja Tensión	Down Light	Madrid	sótano	servicios	sin placa	5	
baja Tensión	halógeno	Madrid	sótano	servicios	sin placa	4	
fontanería	inodoro	Madrid	sótano	servicios	sin placa	2	
ventilación	Boca de extracción	Madrid	sótano	servicios	sin placa	4	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Madrid	sótano	servicios	sin placa	2	
comunicaciones	rack Comunicaciones	Madrid	sótano	sala Servidor	sin placa	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Madrid	sótano	sala Servidor	sin placa	2	

PCI	Central de Incendios	Madrid	sótano	sala Servidor	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Madrid	sótano	sala Servidor	sin placa	1	
baja Tensión	Down Light	Madrid	sótano	sala Servidor	sin placa	2	
baja Tensión	cuadro eléctrico	Madrid	sótano	sala Servidor	sin placa	1	
baja Tensión	cuadro eléctrico	Madrid	sótano	sala Servidor	sin placa	1	
baja Tensión	Cuadro General de Baja Tensión	Madrid	sótano	sala Servidor	sin placa	1	
baja Tensión	regleta fluorescente	Madrid	sótano	almacén	sin placa	10	
PCI	Detector de incendios	Madrid	sótano	almacén	sin placa	3	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Madrid	baja	escala	sin placa	1	
baja Tensión	halógeno	Madrid	baja	escala	sin placa	10	
PCI	pulsador	Madrid	baja	Entrada y pasillo	sin placa	1	
PCI	Sirena de incendios	Madrid	baja	Entrada y pasillo	sin placa	1	
baja Tensión	Down Light	Madrid	baja	Entrada y pasillo	sin placa	20	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Madrid	baja	Entrada y pasillo	sin placa	7	
PCI	Detector de incendios	Madrid	baja	Entrada y pasillo	sin placa	3	
baja Tensión	Down Light	Madrid	baja	Entrada y pasillo	sin placa	20	
climatización	Unidad interior Climatización	Madrid	baja	Entrada y pasillo	sin placa	1	
baja Tensión	halógeno	Madrid	baja	entrada libre	sin placa	7	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Madrid	baja	entrada libre	sin placa	1	
climatización	Unidad interior Climatización	Madrid	baja	Entrada y pasillo	sin placa	1	
PCI	Extintor polvo ABC	Madrid	baja	Entrada y pasillo	sin placa	1	de septiembre-08
PCI	Extintor polvo ABC	Madrid	baja	Entrada y pasillo	sin placa	1	de septiembre-08
baja Tensión	Down Light	Madrid	baja	Sala Reuniones Entrada	sin placa	4	

PCI	Detector de incendios	Madrid	baja	Sala Reuniones Entrada	sin placa	1	
baja Tensión	pantalla fluorescente	Madrid	baja	Oficina Atención al estudiante	sin placa	4	
climatización	difusor	Madrid	baja	Oficina Atención al estudiante	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Madrid	baja	Oficina Atención al estudiante	sin placa	1	
baja Tensión	pantalla fluorescente	Madrid	baja	Sala de estudios	sin placa	6	
climatización	difusor	Madrid	baja	Sala de estudios	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	Madrid	baja	Sala de estudios	sin placa	1	
baja Tensión	Down Light	Madrid	baja	Sala de reuniones derecha	sin placa	3	
baja Tensión	proyector Luz	Madrid	baja	Sala de reuniones derecha	sin placa	3	
PCI	Detector de incendios	Madrid	baja	Sala de reuniones derecha	sin placa	1	
climatización	difusor	Madrid	baja	Sala de reuniones derecha	sin placa	1	
climatización	reja	Madrid	baja	Sala de reuniones derecha	sin placa	1	
baja Tensión	Down Light	Madrid	baja	Sala de reuniones derecha	sin placa	4	
PCI	Detector de incendios	Madrid	baja	oficina Delegado	sin placa	1	
climatización	difusor	Madrid	baja	oficina Delegado	sin placa	1	
climatización	reja	Madrid	baja	oficina Delegado	sin placa	1	
baja Tensión	Down Light	Madrid	baja	oficinas profesores	sin placa	41	

PCI	Detector de incendios	Madrid	baja	oficinas profesores	sin placa	5	
climatización	difusor	Madrid	baja	oficinas profesores	Difusores de aire circulares con acabado lacado blanco de 3 vías con regulación de caudal	6	
climatización	Unidad exterior Climatización	Madrid	cubierta		marca TOSHIBA Mod MCY-MAP0601HT 220 V a 50 Hz 7 kW a 31 A 7,2 kg de R410A 15 kw frío a 21,4 A y 4,63 kW consumo. 18 kW calor a 22,2 A y 4,84 kW consumo. 117 kg peso. Nº serie: 708C0246	1	
climatización	Unidad exterior Climatización	Madrid	cubierta		marca TOSHIBA Mod MCY-MAP0601HT 220 V a 50 Hz 7 kW a 31 A 7,2 kg de R410A 15 kw frío a 21,4 A y 4,63 kW consumo. 18 kW calor a 22,2 A y 4,84 kW consumo. 117 kg peso. Nº serie: 708C0233	1	
baja Tensión	Enchufes, mecanismos y voz y datos	Madrid			Partida de enchufes, mecanismos y conexiones a Voz y datos	1	0
PCI	Extintor Polvo ABC	Salt	primera	zona Abierta	marca COINTRA 6 kg de Polvo ABC 21A 144B C nº 004995	1	de febr.-07
PCI	pulsador	Salt	primera	zona Abierta	sin placa	2	
PCI	Sirena de incendios	Salt	primera	zona Abierta	sin placa	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Salt	primera	zona Abierta	marca Zempin Mod FDM-6311C 305 lúmenes 1 hora	2	
baja Tensión	proyector Luz	Salt	primera	zona Abierta	Proyector de luz tipo industrial con dos bombillas de bai consumo de 42 W / unidad.	20	
PCI	Detector de incendios	Salt	primera	zona Abierta	sin placa	8	
PCI	rociador	Salt	primera	zona Abierta	sin placa	23	
seguridad	Detector de Presencia	Salt	primera	zona Abierta	sin placa	5	

climatización	hacen Coil	Salt	primera	zona Abierta	marca Ferrolli sin Placa	1	
climatización	hacen Coil	Salt	primera	zona Abierta	marca Ferrolli sin Placa	1	
climatización	hacen Coil	Salt	primera	zona Abierta	marca Ferrolli sin Placa	1	
climatización	hacen Coil	Salt	primera	zona Abierta	marca Ferrolli sin Placa	1	
climatización	hacen Coil	Salt	primera	zona Abierta	marca Ferrolli sin Placa	1	
climatización	hacen Coil	Salt	primera	zona Abierta	marca Ferrolli sin Placa	1	
climatización	hacen Coil	Salt	primera	zona Abierta	marca Ferrolli sin Placa	1	
climatización	hacen Coil	Salt	primera	zona Abierta	marca Ferrolli sin Placa	1	
PCI	Boca de Incendios Equipada (BIE)	Salt	primera	zona Abierta	marca Extarsa Tipo: 25-20 metros	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Salt	primera	zona Abierta	marca Sagelux Mod. PL21711 1290 Lm 1 hora	2	
seguridad	contacto magnético	Salt	primera	zona Abierta	sin placa	1	
baja Tensión	proyector Luz	Salt	primera	oficina	Proyector de luz tipo industrial con dos bombillas de bai consumo de 42 W / unidad.	2	
seguridad	Detector de Presencia	Salt	primera	oficina	sin placa	1	
climatización	hacen Coil	Salt	primera	oficina	marca Ferrolli sin Placa	1	
PCI	rociador	Salt	primera	oficina	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Salt	primera	oficina	sin placa	1	
baja Tensión	proyector Luz	Salt	primera	dirección	Proyector de luz tipo industrial con dos bombillas de bai consumo de 42 W / unidad.	4	
climatización	hacen Coil	Salt	primera	dirección	marca Ferrolli sin Placa	1	
PCI	rociador	Salt	primera	dirección	sin placa	1	
PCI	Detector de incendios	Salt	primera	dirección	sin placa	2	

PCI	Extintor Polvo ABC	Salt	primera	dirección	marca COINTRA 6 kg de Polvo ABC 21A 144B C nº 004997	1	de febr.-07
PCI	Extintor Nieve Carbónica	Salt	primera	almacén	marca J.Alerm 5 kg de C2 89 B nº 1285925	1	sin año
baja Tensión	proyector Luz	Salt	primera	almacén	Proyector de luz tipo industrial con dos bombillas de bai consumo de 42 W / unidad.	1	
PCI	Detector de incendios	Salt	primera	almacén	sin placa	1	
PCI	rociador	Salt	primera	almacén	sin placa	1	
seguridad	Detector de Presencia	Salt	primera	almacén	sin placa	1	
comunicaciones	rack Comunicaciones	Salt	primera	almacén		1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Salt	primera	almacén	marca Zempin Mod FDM-6311C 305 lúmenes 1 hora	1	
seguridad	Central de Seguridad	Salt	primera	almacén	marca ROKONET sin placa	1	

baja Tensión	Cuadro General de Baja Tensión	Salt	primera	almacén	Cuadro General de Baja Tensión con 1 seccionador trifásico de 63 A que da servicios a los circuitos siguientes: - Protección diferencial 40 A y 30 mA monofásica por: Alumbrado 1.1 (10A), alumbrado emergencia (10A), enchufes blancos 1 (16A) y rack (10A) - Protección Diferencia 63 A y 300 mA trifásica por: planta enfriadora (63A) - Protección diferencial 40 A y 30 mA monofásica por: Alumbrado 2.1 (10A), alumbrado emergencia (10A), enchufes blancos 2 (16A). - Protección diferencial 40 A y 30 mA monofásica por: alumbrado emergencia (10A) y enchufes blancos (16A). - Protección diferencial 40 A y 30 mA monofásica por: enchufes rojos 1 (16A), enchufes rojos 2 (16A) y enchufes rojos 3 (16A) - Protección diferencial 40 A y 30 mA monofásica por: Fan Coils 1 (16A), fan coils 2 (16A) y Fan coils 3 (16A) - 1 controlador horario ORBIS, Merlin Guerin CT 25A. - Protección diferencial 40 A y 30 mA monofásica por: Enchufes (16A) - Protección diferencial 40 A y 30 mA monofásica por: portero (6A) y Luz exterior (10A). Incluye controlador horario ORBIS. - Protección diferencial 40 A y 300 mA trifásica por: Aula Grande (16A) - Protección diferencial 40 A y 30 mA monofásica por: Enchufes monitor (16A) y reserva (16A). - Protección diferencial 40 A y 30 mA monofásica por: circuito (16A)	1	
climatización	hacen Coil	Salt	primera	sala Ayuntamiento	marca Ferrolli sin Placa	1	
climatización	hacen Coil	Salt	primera	sala Ayuntamiento	marca Ferrolli sin Placa	1	
PCI	rociador	Salt	primera	sala Ayuntamiento	sin placa	6	
PCI	Detector de incendios	Salt	primera	sala Ayuntamiento	sin placa	2	
PCI	pulsador	Salt	primera	sala Ayuntamiento	sin placa	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Salt	primera	sala Ayuntamiento	marca Zempin Mod FDM-6311C 305 lúmenes 1 hora	1	

baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Salt	primera	sala Ayuntamiento	marca Zempin Mod FDM-6111C 100 lúmenes 1 hora	1	
baja Tensión	proyector Luz	Salt	primera	sala Ayuntamiento	Proyector de luz tipo industrial con dos bombillas de bai consumo de 42 W / unidad.	4	
climatización	planta Enfriadora	Salt	cubierta		marca Ferrolli Mod RMA IP 37.1 VA AB 7M5 matrícula 0619K40011 Potencia frío 34 kW Potencia calor: 41,3 kW Potencia absorbida en frío: 14,55 kW Potencia absorbida en calor: 14,5 kW Alimentación 400/3 + N / 50 Tensión máxima 35,7 A Refrigerante R407C 14 kg	1	
baja Tensión	Enchufes, mecanismos y voz y datos	Salt			Partida de enchufes, mecanismos y conexiones a Voz y datos	1	0
seguridad	Detector de Presencia	Sevilla	baja	entrada	sin placa	2	
PCI	Detector de incendios	Sevilla	baja	entrada	sin placa	1	
PCI	pulsador	Sevilla	baja	entrada	sin placa	1	
baja Tensión	halógeno	Sevilla	baja	entrada	Lámpara halógena de 20 W	6	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Sevilla	baja	entrada	Marca González Soriano 600 lúmenes 1 hora	2	
baja Tensión	Down Light	Sevilla	baja	entrada	Down Light cuadrado con 2 lámparas de bajo consumo Philips TC DEL 26W	7	
seguridad	Central de Seguridad	Sevilla	baja	entrada	marca CADDX	1	
climatización	Unidad interior Climatización	Sevilla	baja	entrada	tipo cassette marca Igeneral modelo AUH24LUAR Nº serie T001522 refrigerante R410A	1	
baja Tensión	Módulo de iluminación	Sevilla	baja	entrada	Módulo de iluminación con 5 halógenos de 20 W.	1	
baja Tensión	Down Light	Sevilla	baja	dirección	Down Light cuadrado con 2 lámparas de bajo consumo Philips TC DEL 26W	4	
baja Tensión	Módulo de iluminación	Sevilla	baja	dirección	Módulo de iluminación con 5 halógenos de 20 W.	1	

PCI	Detector de incendios	Sevilla	baja	dirección	sin placa	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Sevilla	baja	dirección	Marca González Soriano 600 lúmenes 1 hora	1	
climatización	Unidad interior Climatización	Sevilla	baja	dirección	marca LG Modelo C09AWM (AS-W096UMH1) Monofásica 50 Hz 220-240 V 2.640 W frío con 750 W eléctricos a 3,5 A 3.170 W calor con 879 W eléctricos a 4 A Potencia máx. Frío: 1190W a 5,2 A Potencia máx Calor: 1300 W a 6,6 A P máxima 5000 kPa 0,72 kg de refrigerante R410A	1	
PCI	Detector de incendios	Sevilla	baja	zonas abiertas	sin placa	1	
seguridad	Detector de Presencia	Sevilla	baja	zonas abiertas	sin placa	1	
climatización	Unidad interior Climatización	Sevilla	baja	zonas abiertas	marca Fujitsu modelo ASYA18LCC Monofásica 230V 50 Hz Capacidad frío 5,2 kW a 7,6 A y 1,72 W Capacidad calor 6,25 kW a 7,7 A y 1,73 kW Intensidad máxima en frío 9 A Intensidad máxima en calor 13,5 A	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Sevilla	baja	zonas abiertas	Marca González Soriano 600 lúmenes 1 hora	2	
baja Tensión	Módulo de iluminación	Sevilla	baja	zonas abiertas	Módulo de iluminación con 3 placas con 2 tubos fluorescentes de 24 W cada placa.	2	
baja Tensión	Módulo de iluminación	Sevilla	baja	zonas abiertas	Módulo de iluminación con 12 halógenos de 20 W.	1	
PCI	Extintor Nieve Carbónica	Sevilla	baja	zonas abiertas	Marca FIRE ICE 5 kg de CO2 89B 200 bar 10,82 kg nº 1329839	1	
PCI	Extintor Nieve Carbónica	Sevilla	baja	zonas abiertas	Marca FIRE ICE 2 kg de CO2 34B nº 581701	1	
fontanería	Aseo	Sevilla	baja	servicios	Lavabo cerámico de color blanco marca SFNGGE con grifo monomando.	1	

baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Sevilla	baja	servicios	Marca González Soriano 600 lúmenes 1 hora	1	
baja Tensión	Down Light	Sevilla	baja	servicios	Down Light cuadrado con 2 lámparas de bajo consumo Philips TC DEL 26W	1	
fontanería	inodoro	Sevilla	baja	servicios	Inodoro cerámico blanco marca ROCA.	2	
baja Tensión	halógeno	Sevilla	baja	servicios	Lámpara halógena de 20 W	2	
PCI	Detector de incendios	Sevilla	baja	zona central	sin placa	1	
baja Tensión	Módulo de iluminación	Sevilla	baja	zona central	Módulo de iluminación con 5 placas con 2 tubos fluorescentes de 24 W cada placa.	1	
baja Tensión	Módulo de iluminación	Sevilla	baja	zona central	Módulo de iluminación con 3 placas con 2 tubos fluorescentes de 24 W cada placa.	1	
PCI	Detector de Presencia	Sevilla	baja	zona central	sin placa	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Sevilla	baja	zona central	Marca González Soriano 600 lúmenes 1 hora	1	
climatización	Unidad interior Climatización	Sevilla	baja	zona central	marca Fujitsu modelo ASYA18LCC Monofásica 230V 50 Hz Capacidad frío 5,2 kW a 7,6 A y 1,72 W Capacidad calor 6,25 kW a 7,7 A y 1,73 kW Intensidad máxima en frío 9 A Intensidad máxima en calor 13,5 A	1	
PCI	Sirena de incendios	Sevilla	baja	Office	sin placa	1	
baja Tensión	Cuadro General de Baja Tensión	Sevilla	baja	Office	Cuadro general de baja tensión con ICP trifásico de 20 A y los 10 circuitos siguientes: - 1 Diferencial monofásico de 25 A y 30 mA - 1 Diferencial monofásico de 40 A y 30 mA con 1 circuito de 10 A y un 16 A. - 1 Diferencial monofásico de 25 A y 30 mA con 1 circuito 10 A. - 1 Diferencial monofásico de 25 A y 30 mA con 7 circuitos de 10 A. -1 Diferencial monofásico de 25 A y 30 mA con 5 circuitos de 16 A. - 1 Diferencial monofásico de 40 A y 30 mA con 5 circuitos de 16 A. - 1 magnetotérmico trifásico 63 A. - 4 Diferenciales monofásico de 25 A y 30 mA.	1	

PCI	Central de Incendios	Sevilla	baja	Office	Central de incendios KILSEN 2 zonas	1	
baja Tensión	pantalla fluorescente	Sevilla	baja	Office	Pantalla fluorescente con 2 tubos de 36 W.	1	
fontanería	nevera	Sevilla	baja	Office	marca Fer	1	
baja Tensión	Módulo de iluminación	Sevilla	baja	Sales	Módulo de iluminación con 2 placas con 2 tubos fluorescentes de 24 W cada placa.	1	
PCI	Detector de incendios	Sevilla	baja	Sales	sin placa	2	
baja Tensión	Down Light	Sevilla	baja	Sales	Down Light cuadrado con 2 lámparas de bajo consumo Philips TC DEL 26W marca LG	1	
climatización	Unidad interior Climatización	Sevilla	baja	Sales	Modelo C09AWM (AS-W096UMH1) Monofásica 50 Hz 220-240 V 2.640 W frío con 750 W eléctricos a 3,5 A 3.170 W calor con 879 W eléctricos a 4 A Potencia máx. Frío: 1190W a 5,2 A Potencia máx Calor: 1300 W a 6,6 A P máxima 5000 kPa 0,72 kg de refrigerante R410A	2	
seguridad	Detector de Presencia	Sevilla	baja	Sales	sin placa	2	
baja Tensión	Enchufes, mecanismos y voz y datos	Sevilla	baja		Partida de enchufes, mecanismos y conexiones a Voz y datos	1	
climatización	Unidad exterior de Climatización	Sevilla	azotea		no accesibles	1	
climatización	Unidad exterior de Climatización	Palma			Potencia 8 kw	2	0
PCI	Detector de incendios	Palma	baja	Sales	sin placa	2	
baja Tensión	Down Light	Palma	baja	Sales	Down Light	1	
PCI	Central de Incendios	Palma	baja	Office	Central de incendios	1	

baja Tensión	Cuadro General de Baja Tensión	Palma	baja	Office	Cuadro general de baja tensión con ICP trifásico de 20 A y los 10 circuitos siguientes: - 1 Diferencial monofásico de 25 A y 30 mA - 1 Diferencial monofásico de 40 A y 30 mA con 1 circuito de 10 A y un 16 A. - 1 Diferencial monofásico de 25 A y 30 mA con 1 circuito 10 A. - 1 Diferencial monofásico de 25 A y 30 mA con 7 circuitos de 10 A. -1 Diferencial monofásico de 25 A y 30 mA con 5 circuitos de 16 A. - 1 Diferencial monofásico de 40 A y 30 mA con 5 circuitos de 16 A. - 1 magnetotérmico trifásico 63 A. - 4 Diferenciales monofásico de 25 A y 30 mA.	1	
baja Tensión	Autónomo de Emergencia	Palma	baja	zona central	Marca González Soriano 600 lúmenes 1 hora	4	
PCI	Extintor Nieve Carbónica	Palma	baja	zonas abiertas	Marca FIRE ICE 5 kg de CO2 89B 200 bar 10,82 kg	4	
baja Tensión	Enchufes, mecanismos y voz y datos	Palma			Partida de enchufes, mecanismos y conexiones a Voz y datos	1	0
comunicaciones	rack Comunicaciones	Palma	primera	almacén		1	
fontanería	termo ACS	Palma	sótano	Office	sin placa	1	