

SETMANA 26

Telemetria		DIA	Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
			22/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	27/06/2020	28/06/2020
		TÈCNIC							
	CLUSTER I	PCB1	AIR LIQUIDE						
SI	Oxigen 5.0 Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
	Ampolles Reserva	Buides							
		Plenes							
SI	Hidrogen 5.0 Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
	Ampolles Reserva	Buides							
		Plenes							
NO	Diòxid Carboni 4.5 Ampolla 50 l. 60 bar	Esquerra	FORA DE SERVEI HI HAN 2 AMPOLLES						
		Dreta							
SI	Carbogen (95% O2 - 5% CO2) Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
	Ampolles Reserva	Buides							
		Plenes (Mínim 2)							
SI	Aire Sint. Laboratori (79% N2 - 21% O2) Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra	FORA DE SERVEI SENSE AMPOLLES						
		Dreta							
SI	Heli 5.0 Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
	Ampolles Reserva	Buides							
		Plenes (Mínim 4)							
NO	Metà Ampolla 50 l. 180 bar	Esquerra							
		Dreta							
	Ampolles Reserva	Buides							
		Plenes (Mínim 1)							
		Obri OT per lab. EM01B14 (IRB)							

BOTELLAS IRB

SETMANA 26

Telemetria		DIA	Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
			22/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	27/06/2020	28/06/2020
		TÈCNIC							
	CLUSTER I	PCC3	CARBUROS METÁLICOS						
NO	Heli X50S PRM Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
	Ampolles Reserva	Buides							
Plenes									
	CLUSTER I	PCC1	CARBUROS METÁLICOS						
NO	Aire Sint. X50S ZERO Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
	Ampolles Reserva	Buides							
		Plenes							
NO	Argó X50S PRM Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
	Ampolles Reserva	Buides							
		Plenes							
OXIGEN PCC1: Abans de canviar ampolles parlar amb Isidre Casals, Vicky o Regina (responsables Laboratori) a EMPBC14									
NO	Oxigen X50S UP Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
	Ampolles Reserva	Buides							
		Plenes (Mínim 1)							
NO	Heli X50S PRM Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
	Ampolles Reserva	Buides							
		Plenes							
NO	Heli X50S PRM (Ampolla 50 l. 200 bar)								
	Ampolles Reserva	Buides							
		Plenes (Mínim 1)							
NO	Hidrogen Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
	Ampolles Reserva	Buides							
		Plenes							

SETMANA 26

Telemetria			DIA	Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
				22/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	27/06/2020	28/06/2020
			TÈCNIC							
	CLUSTER I	PCC4 (SRE)	AIR LIQUIDE							
HIDROGEN Rampa de 60 bar: quan alguna de les ampolles sigui per sota de 60 bar, s'ha de canviar la palanca per donar prioritat a l'altre.										
SI	Hidrogen 5.0 Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra								
		Dreta								
	Ampolles Reserva	Buides								
		Plenes								
SI	Metà		FORA DE SERVEI - SENSE AMPOLLES							
SI	Formigas 5 (95% N2 + 5% H2)									
	Ampolles Reserva	Buides								
		Plenes								
	CLUSTER I	PCC4 (B. BUIT)	AIR LIQUIDE							
SI	Argó 5.0 Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra	FORA DE SERVEI SENSE AMPOLLES							
		Dreta								
SI	Aire Sint. Laboratori (79% N2 - 21% O2) Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra	FORA DE SERVEI SENSE AMPOLLES							
		Dreta								
HIDROGEN Rampa de 100 bar: Només hi ha una ampolla oberta. Les ampolles per sota de 100 bar s'utilitzen a EMPCB1.										
SI	Hidrogen 5.0 Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra								
		Dreta								
	Ampolles Reserva	Buides								
		Plenes								
	CLUSTER I	PCC5	AIR LIQUIDE							
NO	Òxid nítrós Ampolla 50 l.	Esquerra	FORA DE SERVEI SENSE AMPOLLES							
		Dreta								
NO	Acetilè Ampolla 50 l.	Esquerra	FORA DE SERVEI SENSE AMPOLLES							
		Dreta								
	CLUSTER II	PCB7	AIR LIQUIDE							
NO	Diòxid Carboni (N48) Ampolla 50 l. 60 bar	Esquerra								
		Dreta								
	Ampolles Reserva	Buides								
		Plenes (Mínim 1)								
		Obri OT per lab. CL01B73 (Embr.)								
NO	Mescla 7% (7% CO2 + 7% O2 + N2) Ampolla 50 l. (Esquerra) 150 bar	Esquerra								
		Dreta								
	Mescla 7% (7% CO2 + 7% O2 + N2) Ampolla 50 l. (Dreta) 150 bar	Esquerra								
		Dreta								
	Ampolles Reserva	Buides								
		Plenes (Mínim 1)								
		Obri OT per lab. CL01B73 (Embr.)								

SETMANA 26

Telemetria		DIA	Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
			22/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	27/06/2020	28/06/2020
		TÈCNIC							
	CLUSTER I	01C1	AIR LIQUIDE						
SI	Heli 5.0 Ampolla 50 l. (Esquerra) 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
	Heli 5.0 Ampolla 50 l. (Dreta) 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
	Ampolles Reserva	Buides							
		Plenes (Mínim 2)							
		Obri OT per lab. EM01BC12 (IRB)							
	CLUSTER I	01B32	AIR LIQUIDE						
HELI EM01B32: Només es revisa el dilluns quan hi hagi algú al laboratori									
NO	Heli 5.0 Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
	Ampolles Reserva	Buides							
		Plenes							
		Obri OT per lab. EM01B32 (IRB)							
	CLUSTER I	PBB22	AIR LIQUIDE						
NO	Diòxid Carboni 4.5 Ampolla 50 l. 60 bar	Esquerra	FORA DE SERVEI SENSE AMPOLLES						
		Dreta							
	CLUSTER I	S1C4	AIR LIQUIDE						
SI	Argó 5.0 Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
	Ampolles Reserva	Buides							
		Plenes							
		Obri OT per lab. EMS1C42 (IBEC)							
		CLUSTER I	S1C53	AIR LIQUIDE					
NITROGEN S1C53: Aquestes ampolles son de reserva, han d'estar tancades.									
SI	Nitrogen 5.0 Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra	FORA DE SERVEI HI HAN 2 AMPOLLES						
		Dreta							
	CLUSTER I	S1B44	AIR LIQUIDE						
SI	Argó 5.0 Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
		Obri OT per lab. EMS1BC45 (IBEC)							
	CLUSTER I	S1A2	AIR LIQUIDE						
NO	Mescla de gasos		FORA DE SERVEI - HI HA 1 AMPOLLA GRAN I 1 PETITA						

SETMANA 26

Telemetria		DIA	Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
			22/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	27/06/2020	28/06/2020
		TÈCNIC							
	HÈLIX	PBB23	AIR LIQUIDE						
NO	Hidrogen 5.0 Ampolla 10 l. 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
	Ampolles Reserva	Buides							
		Plenes							
NO	Heli 5.0 Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
	Ampolles Reserva	Buides							
		Plenes							
NO	Argó 5.0 Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
	Ampolles Reserva	Buides							
		Plenes							
NO	Diòxid Carboni Sonda (Reserva Congeladors)	Buides							
		Plenes							
NO	Oxigen 5.0 Ampolla 50 l. 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
	Ampolles Reserva	Buides							
		Plenes							
	CNAG	EMS1BC22	AIR LIQUIDE						
NO	Diòxid Carboni (N48) Ampolla 50 l. 60 bar								
	Ampolles Reserva	Buides							
		Plenes							
	Obri OT per lab. EMS1BC22 (CNAG)								

BOTELLAS CNAG

SETMANA 26

Telemetria		DIA	Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
			22/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	27/06/2020	28/06/2020
		TÈCNIC							
	CLUSTER OFICINES	JARDÍ	CARBUROS METÁLICOS						
NO	Dipòsit Nitrogen (cm H ₂ O) Escala 0-400 cm H ₂ O (0-100%)								
	Prendre lectura del manòmetre. Trucar al subministrador quan estigui per sota de: 135 cmH ₂ O								
	Pressió normal de treball: 10 bar. Avisar si baixa per sota de 5 bar o puja per sobre de 15 bar.								
	HÈLIX	JARDÍ	ABELLO LINDE						
NO	Dipòsit Nitrogen (%)								
	Prendre lectura de l'indicador digital superior (escala 0 - 100%). Trucar al subministrador quan estigui per sota de: 30%								
	Pressió normal de treball: 10 bar. Avisar si baixa per sota de 5 bar o puja per sobre de 15 bar.								
NO	Dipòsit CO ₂ (%)								
	Prendre lectura de l'indicador digital superior (escala 0 - 100%). Trucar al subministrador quan estigui per sota de: 25%								
	Pressió normal de treball: 15 bar. Avisar si baixa per sota de 10 bar o puja per sobre de 20 bar.								
	CLUSTER I	PATI PBB4B5	ABELLO LINDE						
SI	Dipòsit Nitrogen (%)								
	Prendre lectura de l'indicador digital superior (escala 0 - 100%). Trucar al subministrador quan estigui per sota de: 30%								
	Pressió normal de treball: 10 bar. Avisar si baixa per sota de 5 bar o puja per sobre de 15 bar.								
SI	Dipòsit Argó (kg)								
	Prendre lectura de l'indicador digital superior (escala 0 - 100%). Trucar al subministrador quan estigui per sota de: 30%								
	Pressió normal de treball: 10 bar. Avisar si baixa per sota de 5 bar o puja per sobre de 15 bar.								
SI	Dipòsit CO ₂ (%)								
	Prendre lectura de l'indicador digital superior (escala 0 - 100%). Trucar al subministrador quan estigui per sota de: 30%								
	Pressió normal de treball: 15 bar. Avisar si baixa per sota de 10 bar o puja per sobre de 20 bar.								
	CLUSTER I	PATI PBB4B5	AIR LIQUIDE						
SI	Aire Sint. Laboratori (79% N ₂ - 21% O ₂) Bloc 12 ampolles 50 l. 200 bar	Esquerra							
		Dreta							
		Mig							

SETMANA 26

Telemetria		DIA	Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
			22/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	27/06/2020	28/06/2020
		TÈCNIC							
	CLUSTER I	RAMPA 1	CARBUROS METALICOS						
	Aire Sintètic	Buides							
		Plenes							
	Argó	Buides							
		Plenes							
	Oxigen	Buides							
		Plenes							
	Heli	Buides							
		Plenes							
	Hidrogen	Buides							
		Plenes							
	Altres	Buides							
		Plenes							
	CLUSTER I	RAMPA 1	AIR LIQUIDE						
	Nitrogen	Buides							
		Plenes							
	Oxigen	Buides							
		Plenes							
	Hidrogen	Buides							
		Plenes							
	Diòxid Carboni 4.8 (N48)	Buides							
		Plenes							
	Carbogen	Buides							
		Plenes							
	Heli	Buides							
		Plenes							
	Aire Sintètic	Buides							
		Plenes							
	Argó	Buides							
		Plenes							
	Nitrogen Sec (Manteniment)	Buides							
		Plenes							
	Oxigen Medicinal CONOXIA (Estabulari)	Buides							
		Plenes							
	OXYMAX 20,50%O2+0,50%CO2+N2 (Estabulari)	Buides							
		Plenes							
	Mescla 7% (7% CO2 + 7% O2 + N2) Ampolla 50 l. 200 bar	Buides							
		Plenes							
	Altres	Buides							
		Plenes							

[illegible]