

ANNEX 4

LOT 1 - MOBILIARI

FITXA PRODUCTES/ELEMENTS OFERTATS, PES RELATIU DELS ELEMENTS

PRESTATGERIES

UT	P01 Prestatgeria 137x137x147. Diaris i revistes	7,49%
----	--	-------

Prestatgeria quadrada amb rodes per a diaris i revistes, formada per 3 nivells a cada S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	P02 Prestatgeria 128x128x165. Fons general	15,42%
----	---	--------

Prestatgeria quadrada amb rodes per a fons general, formada per 4 nivells a cada banda: 3 nivells de prestatges fixes amb un subjecta llibres per prestatge, i 1 nivell de prestatge expositor fixe inclinat 60°. Model Frontline Square de BCI, o equivalent en disseny, qualitats certificades i preu.

MATERIAL

Panells laterals, tapa del sostre, tapa de la base i fonadura de tauler contraxapat de bedoll de 22 mm, envernissat natural mate. Prestatges metàl·lics pintats color blanc, amb 1 perfil de senyalització de metacrilat modejat i transparent, i 1 subjecta llibres que es fixa i és deslliça per la part posterior. Expositors fixes inclinats 60° metàl·lics pintats color blanc. Estructura de base amb 8 rodes de H112 mm, Ø80 mm (2 amb fre) amb una càrrega màxima de 600 kg.

CERTIFICACIONS

Per garantir la capacitat de carrega, mobilitat i la seguretat dels usuaris, les prestageries han de complir amb els requisits de resistència, durabilitat i estabilitat per mobiliari no domèstic EN 16121: 2017, A1: 2017 i EN 16122: 2012. Per la traçabilitat de l'impacte ambiental de la producció les fustes utilitzades hauran de ser procedent de cadenes compartides FSC, i l'acer dels prestatges ha d'estar certificat amb ecoetiqueta.

DIMENSIONS

H=1.652 mm (1.540 mm), profunditat= 1.282x1.282 mm, fondària 300 mm
Distància de 5 mm entre el límit frontal del tauler lateral i el límit frontal del prestatge
Mòdul inicial acoblats a 90°: 900 mm (x4)

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	P02' Prestatgeria 128x128x165. Fons general / còmics	2,15%
----	---	-------

Prestatgeria quadrada amb rodes per a fons general, formada per 4 nivells a cada banda: a) 3 bandes amb 3 nivells de prestatges fixes amb un subjecta llibres per prestatge, i 1 nivell inferior amb un expositor fixe inclinat 60°, i b) 1 banda amb 2 nivells de prestatges fitxes amb un subjecta llibres per prestatge, 1 nivell amb calaix extraïble per a còmics, i 1 nivell inferior amb un expositor fixe inclinat 60°. Model Frontline Square de BCI, o equivalent en disseny, qualitats certificades i preu.

MATERIAL

Panells laterals, tapa del sostre, tapa de la base i fonadura en tauler contraxapat de bedoll de 22 mm, envernissat natural mate. Prestatges metàl·lics pintats color blanc, amb 1 perfil de senyalització de metacrilat modejat i transparent i 1 subjecta llibres que es fixa i és deslliça per la part posterior. Calaix extraïble metàl·lic pintat color blanc. Expositors fixes inclinats 60° metàl·lics pintats color blanc. Estructura de base amb 8 rodes de H112 mm, Ø80 mm (2 amb fre) amb una càrrega màxima de 600 kg.

CERTIFICACIONS

Per garantir la capacitat de carrega, mobilitat i la seguretat dels usuaris, les prestatgeries han de complir amb els requisits de resistència, durabilitat i estabilitat per mobiliari no domèstic EN 16121: 2017, A1: 2017 i EN 16122: 2012. Per la traçabilitat de l'impacte ambiental de la producció les fustes utilitzades hauran de ser procedent de cadenes custodiades FSC, i l'acer dels prestatges ha d'estar certificat amb ecoetiqueta.

DIMENSIONS

H=1.652 mm (1.540 mm), profunditat= 1.280x1.280 mm, fondària 300 mm
Distància de 5 mm entre el límit frontal del tauler lateral i el límit frontal del prestatge
Mòdul inicial acoblats a 90°: 900 mm (x4)

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	P03 Prestatgeria 463x65x165. Fons general	5,31%
----	--	-------

Prestatgeria a doble cara amb rodes per a fons general, formada per 4 nivells en alçada a cada banda: 3 nivells de prestatges fixes amb un subjecta llibres per prestatge, 1 nivell de prestatge fixe amb sòcol amb un subjecta llibres. Model Frontline Shelving System de BCI, o equivalent en disseny, qualitats certificades i preu.

MATERIAL

Panells laterals, tapa del sostre i tapa de la base de tauler contraxapat de bedoll de 22 mm, envernissat natural mate. Bastidors estructurals metàl·lic pintats color blanc. Prestatges metàl·lics pintats color blanc, amb 1 perfil de senyalització de metacrilat modejat i transparent, i 1 subjecta llibres que es fixa i és deslliça per la part posterior. Sistema de retolació a tots els prestatges i el sostre. Sòcol metàl·lic pintat color blanc. Estructura de base amb 12 rodes de H112 mm, Ø80 mm (2 amb fre) amb una càrrega màxima de 600 kg.

CERTIFICACIONS

Per garantir la capacitat de carrega, mobilitat i la seguretat dels usuaris, les prestatgeries han de complir amb els requisits de resistència, durabilitat i estabilitat per mobiliari no domèstic EN 16121: 2017, A1: 2017 i EN 16122: 2012. Per la traçabilitat de l'impacte ambiental de la producció les fustes utilitzades hauran de ser procedent de cadenes custodiades FSC, i l'acer dels prestatges ha d'estar certificat amb ecoetiqueta.

DIMENSIONS

H=1.652 mm, longitud= 4.630 mm (5 mòduls de 900 mm), fondària 650 (300+50+300) mm
Distància de 5 mm entre el límit frontal del tauler lateral i el límit frontal del prestatge
Mòdul inicial (x1)
Mòdul extensió (x4)

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	P04 Prestatgeria 411x65x136. Fons infantil	5,03%
----	---	-------

Prestatgeria a doble cara amb rodes per a fons general, formada per 3 nivells en alçada a cada banda: 2 nivells de prestatges fixes amb un subjecta llibres per prestatge, 1 nivell de prestatge fixe amb sòcol amb un subjecta llibres. Model Frontline Shelving System de BCI, o equivalent en disseny, qualitats certificades i preu.

MATERIAL

Panells laterals, tapa del sostre i tapa de la base de tauler contraxapat de bedoll de 22 mm, envernissat natural mate. Bastidor estructural metàl·lic pintats color blanc. Prestatges metàl·lics pintats color blanc, amb 1 perfil de senyalització de metacrilat modejat i transparent, i 1 subjecta llibres que es fixa i és deslliça per la part posterior. Sistema de retolació a tots els prestatges i el sostre. Sòcol metàl·lic pintat color blanc. Estructura de base amb 10 rodes de H112 mm, Ø80 mm (2 amb fre) amb una càrrega màxima de 600 kg.

CERTIFICACIONS

Per garantir la capacitat de carrega, mobilitat i la seguretat dels usuaris, les prestatgeries han de complir amb els requisits de resistència, durabilitat i estabilitat per mobiliari no domèstic EN 16121: 2017, A1: 2017 i EN 16122: 2012. Per la traçabilitat de l'impacte ambiental de la producció les fustes utilitzades hauran de ser procedent de cadenes custodiades FSC, i l'acer dels prestatges ha d'estar certificat amb ecoetiqueta.

DIMENSIONS

H=1.352 mm, longitud=4.110 mm (4 mòduls de 100 mm), fondària 650 (300+50+300) mm.

Distància de 5 mm entre el límit frontal del tauler lateral i el límit frontal del prestatge

Mòdul inicial (x1)

Mòdul extensió (x3)

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	P05 Prestatgeria 137x137x135. Música i imatge	3,85%
----	--	-------

Prestatgeria quadrada amb rodes per a material audiovisual, formada per 4 nivells a cada banda: 3 nivells amb calaixos extraïbles col·locats cada 300 mm, 1 nivell inferior expositor fixe inclinat 60°. Model Frontline Square de BCI, o equivalent en disseny, qualitats certificades i preu.

MATERIAL

Panells laterals, tapa del sostre, tapa de la base i fonadura de tauler contraxapat de bedoll de 22 mm, i envernissat natural mate. Calaixos amb separadors per a CDs i DVDs metàl·lics pintats color blanc, de fondària 40 cm i alçada 10 cm amb 1 perfil de senyalització de metacrilat modejat i transparent. Expositors fixes inclinats 60° metàl·lics pintats color blanc. Estructura de base amb 8 rodes de H112 mm, Ø80 mm (2 amb fre) amb una càrrega màxima de 600 kg.

CERTIFICACIONS

Per garantir la capacitat de carrega, mobilitat i la seguretat dels usuaris, les prestatgeries han de complir amb els requisits de resistència, durabilitat i estabilitat per mobiliari no domèstic EN 16121: 2017, A1: 2017 i EN 16122: 2012. Per la traçabilitat de l'impacte ambiental de la producció les fustes utilitzades hauran de ser procedent de cadenes custodiades FSC, i l'acer dels prestatges ha d'estar certificat amb ecoetiqueta.

DIMENSIONS

H=1.352 mm (1.220 mm), profunditat= 1.370x1.370 mm, fondària 400 mm

Distància de 5 mm entre el límit frontal del tauler lateral i el límit frontal del prestatge

Mòdul inicial acoblats a 90°: 900 mm (x4)

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	P06 Prestatgeria 137x137x105. Música i imatge infantil	2,53%
----	---	-------

Prestatgeria quadrada amb rodes per a contes i material audiovisual infantil, formada per 2 nivells a cada banda: 1 nivell amb calaix fixe amb varetes separadores cromades per CD's i DVD's i base de goma, i 1 nivell amb 1 prestatge de 5 divisions verticals. Model Frontline Square de BCI, o equivalent en disseny, qualitats certificades i preu.

MATERIAL

Panells laterals, tapa del sostre, tapa de la base i fonadura de tauler contraxapat de bedoll de 22 mm, envernissat natural mate. Calaixos amb separadors per a CDs i DVDs metàl·lics pintats color blanc, de fondària 40 cm i alçada 10 cm. Prestatges metàl·lics pintats color blanc, amb 1 perfil de senyalització de metacrilat modejat i transparent, i 5 separadors metàl·lics pintats color blanc. Estructura de base amb 8 rodes de H112 mm, Ø80 mm (2 amb fre) amb una càrrega màxima de 600 kg.

CERTIFICACIONS

Per garantir la capacitat de carrega, mobilitat i la seguretat dels usuaris, les prestatgeries han de complir amb els requisits de resistència, durabilitat i estabilitat per mobiliari no domèstic EN 16121: 2017, A1: 2017 i EN 16122: 2012. Per la traçabilitat de l'impacte ambiental de la producció les fustes utilitzades hauran de ser procedent de cadenes custodiades FSC, i l'acer dels prestatges ha d'estar certificat amb ecoetiqueta.

DIMENSIONS

H=1.052 mm (940 mm), profunditat= 1.370x1.370 mm, fondària 400 mm
Distància de 5 mm entre el límit frontal del tauler lateral i el límit frontal del prestatge
Mòdul inicial acoblats a 90°: 900 mm (x4)

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	P07 Prestatgeria 137x137x105. Contes	2,38%
----	---	-------

Prestatgeria quadrada amb rodes per a contes, formada per 2 nivells a cada banda: 1 nivell amb calaix fixe amb 3 divisions verticals i base de goma, i 1 nivell amb 1 prestatge de 5 divisions verticals. Model Frontline Square de BCI, o equivalent en disseny, qualitats certificades i preu.

MATERIAL

Panells laterals, tapa del sostre, tapa de la base i fonadura de tauler contraxapat de bedoll de 22 mm, i envernissat natural mate. Calaixos amb separadors per a CDs i DVDs metàl·lics pintats color blanc, de fondària 40 cm i alçada 10 cm. Prestatges metàl·lics pintats color blanc, amb 1 perfil de senyalització de metacrilat modejat i transparent. Estructura de base amb 8 rodes de H112 mm, Ø80 mm (2 amb fre) amb una càrrega màxima de 600 kg.

CERTIFICACIONS

Per garantir la capacitat de carrega, mobilitat i la seguretat dels usuaris, les prestatgeries han de complir amb els requisits de resistència, durabilitat i estabilitat per mobiliari no domèstic EN 16121: 2017, A1: 2017 i EN 16122: 2012. Per la traçabilitat de l'impacte ambiental de la producció les fustes utilitzades hauran de ser procedent de cadenes custodiades FSC, i l'acer dels prestatges ha d'estar certificat amb ecoetiqueta.

DIMENSIONS

H=1.052 mm (940 mm), profunditat= 1.370x1.370 mm, fondària 400 mm

Distància de 5 mm entre el límit frontal del tauler lateral i el límit frontal del prestatge

Mòdul inicial acoblats a 90°: 900 mm (x4)

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	P08 Prestatgeria expositor de llibres 84x84x93. Atri	3,13%
----	---	-------

Expositor de llibres i revistes quadrat amb rodes i fixadors, format per dos nivells de prestatges a cada banda amb expositors fixes inclinats 60°. Model Frontline Square de BCI, o equivalent en disseny, qualitats certificades i preu.

MATERIAL

Panells laterals, tapa del sostre, tapa de la base i fonadura de tauler contraxapat de bedoll de 22 mm i envernissat natural mate. Prestatges metàl·lics pintats color blanc amb 1 perfil de senyalització de metacrilat modejat i transparent. Expositors fixes inclinats 60° metàl·lics pintats color blanc. Estructura de base amb 8 rodes de H112 cm, Ø80 mm (2 amb fre) amb una carga màxima de 600 kg.

CERTIFICACIONS

Per garantir la capacitat de carrega, mobilitat i la seguretat dels usuaris, les prestatgeries han de complir amb els requisits de resistència, durabilitat i estabilitat per mobiliari no domèstic EN 16121: 2017, A1: 2017 i EN 16122: 2012. Per la traçabilitat de l'impacte ambiental de la producció les fustes utilitzades hauran de ser procedent de cadenes custodiades FSC, i l'acer dels prestatges ha d'estar certificat amb ecoetiqueta.

DIMENSIONS

H=820 mm, profunditat= 700x700 mm, fondària 330 mm

Distància de 5 mm entre el límit frontal del tauler lateral i el límit frontal del prestatge

Mòdul inicial acoblats a 90°: 330 mm (x4)

S'inclou el subministrament i el muntatge.

	TOTAL PRESTATGERIES	47,29%
--	----------------------------	---------------

PRESTATGERIES TREBALL INTERN I TAQUILLES

UT	A01 Prestageria metàl·lica 363x36x180 a una cara. Zona de treball intern	0,90%
	Prestatgeria a una cara formada per 4 nivells de prestatges fixes i 1 de sostre, amb 1 subjecta llibres, 1 senyalització per prestatge, i 1 senyalització de prestatgeria al sostre. MATERIAL Prestatges, divisòries de suport i estructura vertical d'acer pintat en color blanc, model 60/30 Classic Steel Shelving de BCI, o equivalent en disseny, qualitats certificades i preu. Tot l'acer utilitzat per la seva fabricació amb d'estar certificat amb ecoetiqueta. - Columnes laterals formades amb perfil tubular d'acer de secció rectangular, de 60x30x2mm. Aquestes columnes, estan perforades des per a permetre la regulació dels prestatges cada 25 mm i es recolzen al terra mitjançant peus de 60x30x3mm amb anivelladors (+/- 25 mm) de diàmetre 48 mm. - Sostres de xapa d'acer de 1 mm amb plecs de 50 mm. Un d'ells amb plec triple, llis. L'altre amb una banda de xapa plegada i soldada formant un perfil de senyalització integrat. - Prestatges de xapa d'acer de 1 mm amb plec davanter de 25 mm i ala posterior en alçada de 50 mm que permet acoblar un suport de llibres mòbil. DIMENSIONS H=1802 mm (4 nivells), longitud 3.630 mm i ample 360 mm Mòdul inicial (x1) Mòdul extensió (x3) S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	A02 Prestageria metàl·lica 363x66x180 a dues cares. Zona de treball intern	0,76%
	Prestatgeria doble cara, cada mòdul formada per 4 nivells de prestatges fixes i 1 de sostre per cara, amb 1 subjecta llibres i 1 senyalització per prestatge, i 1 senyalització de prestatgeria al sostre. MATERIAL Prestatges, divisòries de suport i estructura vertical d'acer pintat en color blanc, model 60/30 Classic Steel Shelving de BCI, o equivalent en disseny , qualitats certificades i preu. Tot l'acer utilitzat per la seva fabricació amb d'estar certificat amb ecoetiqueta. - Columnes laterals formades amb perfil tubular d'acer de secció rectangular, de 60x30x2mm. Aquestes columnes, estan perforades des per a permetre la regulació dels prestatges cada 25 mm i es recolzen al terra mitjançant peus de 60x30x3mm amb anivelladors (+/- 25 mm) de diàmetre 48 mm. - Sostres de xapa d'acer de 1 mm amb plecs de 50 mm. Un d'ells amb plec triple, llis. L'altre amb una banda de xapa plegada i soldada formant un perfil de senyalització integrat. - Prestatges de xapa d'acer de 1 mm amb plec davanter de 25 mm i ala posterior en alçada de 50 mm que permet acoblar un suport de llibres mòbil. DIMENSIONS H=1802 mm (4 nivells), longitud 3.630 mm i ample 660 mm Mòdul inicial (x1) Mòdul extensió (x3) S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	A03 Prestageria metàl·lica 177X36X80 a una cara. Direcció	0,63%
	Prestatgeria a una cara model Dry de Ondarreta modul 2 A+A o bé d'equivalent qualitat, preu i disseny. Estructura de tub de precisió de secció quadrada, 30 mm de costat i 2 mm de gruix d'acer laminat en fred qualitat St-37	

Prestatges de xapa de 1,5 mm de gruix d'acer laminat en fred qualitat St-37 (S-235)
 Tant l'estructura com els prestatges estan acabats amb Epoxi color blanc RAL 9002

DIMENSIONS

H=802 mm (3 nivells), longitud=1.770 mm i ample=360 mm

Mòdul inicial (x1)

Mòdul extensió (x1)

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	A04 Prestageria 130X36X42 a una cara. Zona general	0,18%
----	---	-------

Prestatgeria d'1 nivell a una cara model Dry de Ondarreta modul 1 A o bé d'equivalent qualitat, preu i disseny.

Estructura de tub de precisió de secció quadrada, 30 mm de costat i 2 mm de gruix d'acer laminat en fred qualitat St-37.

Prestatges de xapa de 1,5 mm de gruix d'acer laminat en fred qualitat St-37 (S-235).

Tant l'estructura com els prestatges estan acabats amb Epoxi color blanc RAL 9002.

DIMENSIONS

H=420 mm (1 nivell), longitud=1.320 mm i ample=360 mm

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	A05 Taquilles vestíbul serveis	0,65%
----	---------------------------------------	-------

Armari taquilles amb 16 portes, fabricat en melamina hidrófuga i porta fenòlica MHFC-30/4C de Megablok, o equivalent en disseny, qualitat i preu. Cos i interior fabricat amb tauler d'aglomerat hidrófug de 16 mm d'espessor i recobert de melamina. Portes fabricades amb tauler de Compacte de resines fenòliques. Cos en melamina blanca i portes a decidir per la DF. Posteriors en tablex perforat. Panys moneder i clau mestra. Potes de PVC regulables. Plaques de numeració incloses.

DIMENSIONS

H=1.800 mm (4 nivells), ample=1.184 i fons=500mm

S'inclou el subministrament i el muntatge.

	TOTAL PRESTATGERIES	3,12%
--	----------------------------	-------

CADIRES, BUTAQUES I TAMBORETS

UT	C01 Cadira de fusta contraxapada	1,42%
	Cadira d'adult Lottus model 7301, fabricada per Enea o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny. Seient i respatller de fusta contraxapada acabat amb làmina de bedoll. Estructura metàl·lica de 4 potes lacades color blanc. S'inclouen topalls articulats de feltre per evitar el soroll. Apilable. Alçada del seient de 45.6 cm. Certificat: UNE-EN 15373:2007 Públic Sever 2. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	C02 Cadira de polipropilè blanc	0,84%
	Cadira d'adult Lottus model 4801, fabricada per Enea o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny. Seient i respatller de polipropilè monocolor blanc. Estructura metàl·lica de 4 potes lacades color blanc. S'inclouen topalls articulats de feltre per evitar el soroll. Apilable. Alçada del seient de 45.6 cm. Certificat: UNE-EN 15373:2007 Públic Sever 2. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	C02' Cadira de polipropilè blanc amb paleta d'escriptura	1,09%
	Cadira d'adult Lottus model 4801, fabricada per Enea o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny. Seient i respatller de polipropilè monocolor blanc. Estructura metàl·lica de 4 potes lacades color blanc. S'inclouen topalls articulats de feltre per evitar el soroll. Apilable. Alçada del seient de 45.6 cm. Amb pala d'escriptura. Certificat: UNE-EN 15373:2007 Públic Sever 2. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	C03 Cadira de polipropilè blanc amb braços	1,52%
	Cadira d'adult Lottus model 5400, fabricada per Enea o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny. Seient i respatller de polipropilè monocolor blanc. Estructura metàl·lica de 4 potes lacades color blanc. S'inclouen topalls articulats de feltre per evitar el soroll. Apilable i amb sistema de connexió lateral. Alçada del seient de 45.6 cm. Braços de perfil tubular d'acer de diàmetre 16 mm. Certificat: UNE-EN 15373:2007 Públic Sever 2. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	C03' Carro transport cadires	0,23%
	Carro metàl·lic per transportar cadires, model Lottus, fabricat per Enea o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny. Capacitat=12 cadires. Certificat: UNE-EN 15373:2007 Públic Sever 2. S'inclou el subministrament.	
UT	C03" Connector cadires amb braços	0,22%
	Connector per a unir cadires model Lottus amb braços d'acer, fabricat per Enea o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny. Certificat: UNE-EN 15373:2007 Públic Sever 2. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	C03''' Connector cadires	0,08%
	Connector per a unir cadires model Lottus sense braços d'acer, fabricat per Enea o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny. Certificat: UNE-EN 15373:2007 Públic Sever 2. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	C04 Cadira de polipropilè blanc infantil	0,28%
	Cadira infantil Lottus Kids model 4894, fabricada per Enea o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny. Seient i respatller de polipropilè monocolor blanc.	

Estructura metàl·lica de 4 potes lacades color blanc. S'inclouen topalls articulats de feltre per evitar el soroll. Apilable. Alçada del seient de 30,5 cm. Certificat: UNE-EN 15373:2007 Públic Sever 2.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT **C05 Cadira operativa** 1,39%

Cadira Lottus High Office model 6407, fabricat per Enea o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny

Respatller alt i seient tapissats amb tela Antiestàtica sèrie F, certificada per al fabricant . Color a escollir per la DF.

Cadira giratòria amb braços d'alumini lacats i regulable en altura amb estructura metàl·lica de base de 5 radis lacats color blanc amb rodes.

Alçada del seient de 39,5-52.5 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT **C06 Butaca giratòria entapissada** 1,49%

Butaca Lottus Lounge model 5901, fabricada per Enea o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny . Seient i respatller entapissats model Advantage fabricat per Camira o bé d'equivalent qualitat, preu i disseny . Color a escollir per la DF. Cadira giratòria amb estructura metàl·lica de base de 4 radis lacats color blanc. S'inclouen topalls articulats de feltre per evitar el soroll. Apilable. Alçada del seient de 41 cm. Certificat: UNE-EN 15373:2007 Públic Sever 2.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT **C07 Butaca entapissada** 0,59%

Butaca Midori model 232.521, disseny de Ebualà i fabricada per Sancal o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny . Seient i respatller entapissats amb tela grup 3 color a escollir per la DF. Estructura de fusta de freixe. S'inclouen topalls articulats de feltre per evitar el soroll. Alçada del seient de 42 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT **C08 Sofà modular rodó** 3,63%

Sistema de sofà modular SERPENTIN de Tom Dixon fabricat per MOROSO of ITALY o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny.

Formacio composta per 4 unitats de Angle obert.

Seient i respatller tapissats sobre escuma de poliuretà amb fibra de poliester. Acabats a escollir per la DF dins d'una gamma certificada d'entapissat vinil/uretà ignífuc, antiestàtic i antibacterià en seient i respatller de Silvertex de Spradling

Estructura metàl·lica. Potes de pletina d'acer lacades i peus ajustables.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT **C09 Puff diàmetre 55** 0,86%

Puff model 3011-A Pix 55, disseny de Ichiro Iwasaki fabricat per Arper o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny. Puff d'una plaça entapissat amb tela vinil/uretà ignífuc, antiestàtic i antibacterià en seient i respatller. Color a escollir per la DF. Diàmetre 55cm i altura 32 cm. Certificació GREENGUARD, norma BIFMA X7.1 certificació BIFMA i3, Secció 7.6.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT **C10 Puff diàmetre 67** 0,69%

Puff model 3000-A Pix 67, disseny de Ichiro Iwasaki fabricat per Arper o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny. Puff d'una plaça entapissat amb tela vinil/uretà ignífuc, antiestàtic i antibacterià en seient i respatller. Color a escollir per la DF. Diàmetre 67cm i altura 43 cm. Certificació GREENGUARD, norma BIFMA X7.1 certificació BIFMA i3, Secció 7.6.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT **C11Puff diàmetre 95** 0,50%

Puff model 3012-A Pix 95, disseny de Ichiro Iwasaki fabricat per Arper o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny. Puff de dues places entapissat amb tela vinil/uretà ignífuc, antiestàtic i antibacterià en seient i respatllet. Color a escollir per la DF. Diàmetre 95cm i altura 32 cm. Certificació GREENGUARD, norma BIFMA X7.1 certificació BIFMA i3, Secció 7.6.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	C12 Puff diàmetre 137	1,39%
----	------------------------------	-------

Puff model 3002-A Pix 137, disseny de Ichiro Iwasaki fabricat per Arper o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny. Puff de tres places entapissat amb tela vinil/uretà ignífuc, antiestàtic i antibacterià en seient i respatllet. Color a escollir per la DF. Diàmetre 137cm i altura 44.5 cm. Certificació GREENGUARD, norma BIFMA X7.1 certificació BIFMA i3, Secció 7.6.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

TOTAL CADIRES, BUTAQUES I TAMBORETS		16,22%
--	--	---------------

TAULES

UT	T01 Taula 160x140x74. Zona diaris	0,43%
	Taula de 160x140x74 h cm amb sobre de Laminat HPL encolat i premsat a alta temperatura sobre tauler contraplacat de bedoll de 20 mm de gruix amb un rebaix perimetral de 10 mm de gruix que deixa un cantell vist de 10 mm de contraplacat. Estructura composta per 4 potes de tub de precisió de secció quadrada de 30 mm de costat i 2 mm de gruix i travessers idèntics a les potes. Nusos d'unió entre la pota i l'estructura d'al·leació zamak que donen rigidesa, estabilitat i durabilitat a la taula. Inclou peça oculta de fixació de les potes al terra amb sistema de fixació de màxim 30 mm de profunditat. Estructura pintada amb epoxi de color blanc RAL 9002. Model DRY de Ondarreta o bé d'equivalent qualitat, preu i disseny. Inclou electrificació formada per: un passacables vertical en espiral de DVO, una caixa passacables per a top acces de DVO de 33.5x13.5x12.5 cm d'acer pintat amb epoxi color blanc RAL9002, una unitat de connexió top acces electrificada per a sobres de taula de DVO de 31.5x15x8 cm amb 4 endolls Schuko i una tapa circular de Ø 60 mm per a pas de cables de color blanc de DVO. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	T02 Taula 160x140x74. Internet i més	0,43%
	Taula de 160x140x74 h cm amb sobre de Laminat HPL encolat i premsat a alta temperatura sobre tauler contraplacat de bedoll de 20 mm de gruix amb un rebaix perimetral de 10 mm de gruix que deixa un cantell vist de 10 mm de contraplacat. Estructura composta per 4 potes de tub de precisió de secció quadrada de 30 mm de costat i 2 mm de gruix i travessers idèntics a les potes. Nusos d'unió entre la pota i l'estructura d'al·leació zamak que donen rigidesa, estabilitat i durabilitat a la taula. Inclou peça oculta de fixació de les potes al terra amb sistema de fixació de màxim 30 mm de profunditat. Estructura pintada amb epoxi de color blanc RAL 9002. Model DRY de Ondarreta o bé d'equivalent qualitat, preu i disseny. Inclou electrificació formada per: un passacables vertical en espiral de DVO, un canal per al pas de cables de 100cm de longitud d'acer pintat amb epoxi color blanc RAL9002 per a canalitzar el cablejat, dues unitats de connexió top acces electrificades per a sobre de taula de DVO de 31.5x15x8 cm amb 4 endolls Schuko cada una i dues tapes circulars de Ø 60 mm per a pas de cables de color blanc de DVO. Inclou un faldó per a taulell de xapa metàl·lica de dimensions 120x36 cm pintada amb epoxi de color blanc RAL 9002. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	T03 Taula 160x80x74. Informació general	0,22%
	Taula de 160x80x74 h cm amb sobre de Laminat HPL encolat i premsat a alta temperatura sobre tauler contraplacat de bedoll de 20 mm de gruix amb un rebaix perimetral de 10 mm de gruix que deixa un cantell vist de 10 mm de contraplacat. Estructura composta per 4 potes de tub de precisió de secció quadrada de 30 mm de costat i 2 mm de gruix i travessers idèntics a les potes. Nusos d'unió entre la pota i l'estructura d'al·leació zamak que donen rigidesa, estabilitat i durabilitat a la taula. Inclou peça oculta de fixació de les potes al terra amb sistema de fixació de màxim 30 mm de profunditat. Estructura pintada amb epoxi de color blanc RAL 9002. Model DRY de Ondarreta o bé d'equivalent qualitat, preu i disseny.	

Inclou electrificació formada per: un passacables vertical en espiral de DVO, una caixa passacables per a top acces de DVO de 33.5x13.5x12.5 cm d'acer pintat amb epoxi color blanc RAL9002 i una unitat de connexió top acces electrificada per a sobre de taula de DVO de 31.5x15x8 cm amb 4 endolls Schuko, una tapa circular de Ø 60 mm per a pas de cables de color blanc de DVO.

Inclou un faldó per a taulell de xapa metàl·lica de dimensions 140x36 cm pintada amb epoxi de color blanc RAL 9002.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	T04 Taula 240x140x74. Zona lectura general	1,44%
----	---	-------

Taula de 240x140x74 h cm amb sobre de Laminat HPL encolat i premsat a alta temperatura sobre taulell contraplacat de bedoll de 20 mm de gruix amb un rebaix perimetral de 10 mm de gruix que deixa un cantell vist de 10 mm de contraplacat.

Estructura composta per 4 potes de tub de precisió de secció quadrada de 30 mm de costat i 2 mm de gruix i travessers idèntics a les potes. Nusos d'unió entre la pota i l'estructura d'al·leació zamak que donen rigidesa, estabilitat i durabilitat a la taula. Inclou peça oculta de fixació de les potes al terra amb sistema de fixació de màxim 30 mm de profunditat.

Estructura pintada amb epoxi de color blanc RAL 9002.

Model DRY de Ondarreta o bé d'equivalent qualitat, preu i disseny. Inclou electrificació formada per: dos passacables verticals en espiral de DVO, un canal per al pas de cables de 160cm de longitud d'acer pintat amb epoxi color blanc RAL9002, 2 unitats de connexió top acces electrificades per a sobre de taula de DVO de 31.5x15x8 cm amb tapa pivotant. 4 endolls Schuko integrats en cada una de les unitats de connexió.

Inclou 2 peces d'unió cargolades. Mides a definir en obra.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	T05 Taula 280x120x54. Zona infantil	0,50%
----	--	-------

Taula de 280x120x54 h cm amb sobre de Laminat HPL encolat i premsat a alta temperatura sobre taulell contraplacat de bedoll de 20 mm de gruix amb un rebaix perimetral de 10 mm de gruix que deixa un cantell vist de 10 mm de contraplacat.

Estructura composta per 4 potes de tub de precisió de secció quadrada de 30 mm de costat i 2 mm de gruix i travessers idèntics a les potes. Nusos d'unió entre la pota i l'estructura d'al·leació zamak que donen rigidesa, estabilitat i durabilitat a la taula. Inclou peça oculta de fixació de les potes al terra amb sistema de fixació de màxim 30 mm de profunditat.

Estructura pintada amb epoxi de color blanc RAL 9002.

Model DRY de Ondarreta o bé d'equivalent qualitat, preu i disseny.

Sense electrificar

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	T06 Taula 300x80x74. Taulell informació zona infantil	0,42%
----	--	-------

Taula de 300x80x74 h cm amb sobre de Laminat HPL encolat i premsat a alta temperatura sobre taulell contraplacat de bedoll de 20mm de gruix amb un rebaix perimetral de 10mm de gruix que deixa un cantell vist de 10mm de contraplacat.

Estructura composta per 4 potes de tub de precisió de secció quadrada de 30mm de costat i 2mm de gruix i travessers idèntics a les potes. Nusos d'unió entre la pota i l'estructura d'al·leació zamak que donen rigidesa, estabilitat i durabilitat a la taula. Inclou peça oculta de fixació de les potes al terra amb sistema de fixació de màxim 30 mm de profunditat.

Estructura pintada amb epoxi de color blanc RAL 9002.

Model DRY de Ondarreta o bé d'equivalent qualitat, preu i disseny.

Inclou electrificació formada per: un passacables vertical en espiral de DVO, un canal per al pas de cables de 160 cm de longitud d'acer pintat amb epoxi color blanc RAL9002, dues unitats de connexió top acces electrificades per a sobre de taula de DVO de 31.5x15x8 cm amb 4 endolls Schuko cada una i dues tapes circulars de Ø 60 mm per a pas de cables de color blanc de DVO.

Inclou un faldó per a taulell de xapa metàl·lica de dimensions 280x36 cm pintada amb epoxi de color blanc RAL 9002.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	T07 Taula 180x70x74. Living Lab	1,27%
----	--	-------

Taula de 180x70x74 h cm amb sobre de Laminat HPL encolat i premsat a alta temperatura sobre taulell contraplacat de bedoll de 20 mm de gruix amb un rebaix perimetral de 10 mm de gruix que deixa un cantell vist de 10 mm de contraplacat.

Estructura composta per 4 potes de tub de precisió de secció quadrada de 30 mm de costat i 2 mm de gruix i travessers idèntics a les potes. Nusos d'unió entre la pota i l'estructura d'al·leació zamak que donen rigidesa, estabilitat i durabilitat a la taula. Inclou peça oculta de fixació de les potes al terra amb sistema de fixació de màxim 30 mm de profunditat.

Estructura pintada amb epoxi de color blanc RAL 9002.

Model DRY de Ondarreta o bé d'equivalent qualitat, preu i disseny.

Inclou electrificació formada per: un passacables vertical en espiral de DVO, un canal per al pas de cables de 160 cm de longitud d'acer pintat amb epoxi color blanc RAL9002 i una unitat de connexió top acces electrificada per a sobre de taula de DVO de 22x15x8 cm amb tapa abatible i amb 2 endolls Schuko integrats cadascuna.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	T08 Taula 180x90x74. Despatx direcció i treball intern	0,95%
----	---	-------

Taula de 180x90x74 h cm amb sobre de Laminat HPL encolat i premsat a alta temperatura sobre taulell contraplacat de bedoll de 20 mm de gruix amb un rebaix perimetral de 10 mm de gruix que deixa un cantell vist de 10 mm de contraplacat.

Estructura composta per 4 potes de tub de precisió de secció quadrada de 30mm de costat i 2 mm de gruix i travessers idèntics a les potes. Nusos d'unió entre la pota i l'estructura d'al·leació zamak que donen rigidesa, estabilitat i durabilitat a la taula. Inclou peça oculta de fixació de les potes al terra amb sistema de fixació de màxim 30 mm de profunditat.

Estructura pintada amb epoxi de color blanc RAL 9002.

Model DRY de Ondarreta o bé d'equivalent qualitat, preu i disseny.

Inclou electrificació formada per: un canal vertical per a pas de cables registrable per a potes de taula de DVO, una caixa passacables per a top acces de DVO de 33.5x13.5x12.5 cm d'acer pintat amb epoxi color blanc RAL9002, una unitat de connexió top acces electrificada per a sobres de taula de DVO de 31.5x15x8 cm amb 4 endolls Schuko i una tapa circular de Ø 60 mm per a pas de cables de color blanc de DVO.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	T09 Taula diàmetre 50	0,51%
----	------------------------------	-------

Taula amb base rodona de metall lacat i sobre de MDF de diàmetre 50 cm regulable en altura amb un mecanisme amb pistó de gas model 3050 Pix Table, dissenyat per Ichiro Iwasakii fabricat per Arper. Color a escollir per la DF.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	T10 Buc 3 calaixos per taules de treballadors	0,59%
----	--	-------

Buc de 3 calaixos metàl·lic, amb tirador amagat lateral, amb guies de boles d'acer i d'extracció 3/4, amb rodes amb fre, pany i clau, i safata porta-llapis. Sistema antibolcant amb cinquena roda. Color a joc amb l'estructura de les taules a escollir entre la gamma. Certificat de resistència i durabilitat, EN 14075-2:05, estabilitat i resistència estructural EN14073-3:05, i taxa de reciclabilitat del 100%.

DIMENSIONS

H=540 mm, ample=420 mm i fons=530 mm

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	T11 Taula plegable 180x70x74. Sala Polivalent	2,99%
----	--	-------

Taula plegable Model DUBLO, disseny de Luis Peiró o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny.

Estructura composta per 4 potes plegables d'alumini extrusionat de secció rectangular de 80x20mm asimètriques unides al tauler a través d'un nus d'alumini injectat. Sobres de tauler alleugerit de 40 mm acabat amb estratificat plàstic d'alta densitat (HPL), amb cantell PVC, color blanc RAL 9002.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	T12 Canal d'electrificació 180x10. Sala Polivalent	0,56%
----	---	-------

Canal d'electrificació independent DUBLO enrasat amb el taulell, disseny de Luis Peiró o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny. Canal d'acer col·locat clipat sobre una pletina d'acer en forma de "U". Aquesta pletina s'allotja, sense cap tipus d'eina, en el mateix conjunt que permet l'adosabilitat. L'accés al canal es realitza a través de tapes abatibles. Les estructures reben un pre-tractament de rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi i d'un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriments en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	T13 Faldó per a taula plegable. Sala Polivalent	0,09%
----	--	-------

Faldó d'acabat estratificat d'alta densitat (HPL) color blanc RAL 9002 per a taula DUBLO, disseny de Luis Peiró o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	T14 Carro transport taules plegables	0,07%
----	---	-------

Carro per transportar taules, model Dublo, fabricat per Dynamobel o bé model d'equivalent qualitat, preu i disseny. Capacitat=5 taules. Referenciat: 5816701A

S'inclou el subministrament.

	TOTAL TAULES	10,47%
--	---------------------	--------

MOBILIARI DE BIBLIOTECA

PA	M01 Moble auto préstec	0,76%
	Armari fet a mida per poder allotjar tots els components necessaris del sistema d'auto préstec. seguint les especificacions de la fitxa M01 de la Documentació Gràfica per poder allotjar tots els components necessaris del sistema d'auto préstec. Inclou totes les subestructures i suports necessaris per tal de poder subjectar tots els elements així com les perforacions als taulers existents i la caixa i el sobre que es detallen. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	M02 Carro vertical per a llibres	2,38%
	Carro per al desplaçament de documents dins la biblioteca. Estructura i prestatges de fusta contraxapada de bedoll. Rodes de goma giratòries 360° i de Ø8 cm amb fre. Agafador de tubular d'acer lacat blanc de 3cm de diàmetre a 90 cm d'alçada ancorat en els laterals sense que sobresurti dels mateixos. El prestatge inferior serà a 11.6 cm del terra i l'espai lliure entre prestatges serà de 38 cm com a mínim. Dimensions: 57x35x115cm Detalls en la fitxa M02 de la Documentació Gràfica. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	M03 Mòdul consulta catàleg	0,80%
	Mòdul per a consulta d'ordinador de fusta contraxapada de bedoll. Consta d'una estructura de suport fixada al mur i una caixa amb el plafó frontal enretirat per poder amagar la instal·lació i safata a la part interior per recollir el cablatge del maquinari. Alçada 90cm en zona general i 70cm en zona infantil. Amplada 80 cm. Fondària 60 cm. Detalls en la fitxa M03 de la Documentació Gràfica. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	M04 Mòdul suport per a impresora	0,28%
	Mòdul per a suport d'impresora de fusta contraxapada de bedoll. Consta de quatre rodes giratòries 360° i de Ø8 cm amb fre que poden romandre bloquejades si no es té previsió de moure el moble. Alçada 51.6 cm. Amplada 44 cm. Fondària 52 cm. Detalls en la fitxa M04 de la Documentació Gràfica. S'inclou el ramal per a la connexió elèctrica, el subministrament i el muntatge.	
UT	M05 Mòdul per a penjar carrets	0,75%
	Mòdul per a penjar carrets. Sistema per a penjar i lligar carrets infantils. Es tracta de tubulars d'inox de secció circular Ø 5 cm i de longitud aproximada (a replantejar en obra) de 120.4 cm, col·locades a 100 cm i a 200 cm d'altura respecte al paviment. Subjecció amb barilla d'inox collada als muntants de fusta i passador. Inclou 4 unitats de cadena i candau. Detalls en la fitxa M05 de la Documentació Gràfica. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
TOTAL MOBILIARI		4,97%

COMPLEMENTS

UT	E01 Paperera quadrada blanca	0,56%
	Paperera quadrada blanca tipus RIGA BASIC de 90 litres de capacitat de 31x31x73cm de M114 o d'equivalent qualitat preu i disseny. Els cossos es fabriquen en acer de 0.8 mm de gruix i acabats amb pintura epoxi pols de 80 micres 30% mat en color blanc RAL 9002. A la part interior del cos s'allotgen unes nanses de ferro zincat per sostenir la bossa de plàstic i treure-la fàcilment. El suport de les nanses és d'injecció d'ABS de color negre. La base de la paperera està fabricada en xapa d'acer inoxidable i permet l'anclatge de la paperera al terra. Les tapes de les papereres, situades a la part superior, són de xapa d'acer de 1.2 mm de gruix. Tenen un tractament de cataforesi i estan posteriorment pintades amb pintura epoxi pols de 80 micres 30% mat amb diferents acabats: plata RAL 9006 i per al reciclatge, verd RAL 6000, ocre RAL 1024, beige RAL 1019 i blau RAL 5000. Aquesta peça cobreix visualment la deixalla i permet la seva entrada per un forat quadrat de 173x173 mm. S'inclou pictograma indicatiu. S'inclou el subministrament.	
UT	E02 Paraigüer blanc	0,12%
	Paraigüer blanc tipus RIGA BASIC de dimensions 25x25x49cm de M114 o d'equivalent qualitat preu i disseny. Els cossos es fabriquen en acer de 0.8 mm de gruix i acabats amb pintura epoxi pols de 80 micres 30% mat en color blanc RAL 9002. La base del paraigüer està fabricada en ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dona rigidesa i una cara exterior, llisa, allotja 4 cavitats per col·locar 4 topalls de goma anti-lliscants. Els separadors estan fabricats amb tub d'acer inoxidable polit i setinat de 8mm de diàmetre. S'inclou el subministrament.	
UT	E03 Paperera cilíndrica blanca	0,27%
	Paperera cilíndrica de xapa pintada epoxi color blanc de 37 cm d'alçada i 25 cm de diàmetre, model "Pieno" de Planning sisplamo, o d'equivalent qualitat i preu. S'inclou pictograma indicatiu. S'inclou el subministrament.	
UT	E04 Paperera de reciclatge	0,03%
	Paperera per reciclatge d'acer inoxidable per a residus sòlids. Disposa de tres compartiments independents de 15l de capacitat per a plàstic, vidre i orgànic. Capacitat total 45 l. Obertura mitjançant pedals fixes. Mides 605x340x485mm. Els recipients interiors es poden extraure fàcilment per facilitar buidatge i neteja. Inclou els pictogrames indicatius. Model 2399-I de la sèrie Ecosolutions de Iris o d'equivalent qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	E05 Rellotge de paret	0,01%
	Rellotge Watch Me Multicolor, disseny de Rasmus Gottliebsen, fabricat per Normann Copenhagen o bé d'equivalent qualitat, preu i disseny Rellotge de paret simple i figuratiu d'acer lacat negre. Inspirat en les mostres de color. Diàmetre 285mm S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	E06 Rellotge infantil	0,01%

Rellotge Watch Me Multicolor, disseny de Rasmus Gottliebssen, fabricat per Normann Copenhagen o bé d'equivalent qualitat, preu i disseny
Rellotge de paret simple i figuratiu d'acer lacat multicolor. Inspirat en les mostres de color.

Diàmetre 285mm

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	E07 Penja-robes	0,54%
	Penja-robes de peu model "MIRAC" de "11" (disseny de Massana-Tremoleda), amb alumini anoditzat plata, base circular de fossa de 30 cm de diàmetre i 10 penjadors cromats, amb una alçada de 192 cm, o d'equivalent qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	E08 Conjunt de 2 peus i cinta retràtil	0,09%
	Conjunt de 2 peus metàl·lics separadors i cinta retràtil, de 95 cm d'alçada, per a separació d'àrees i guiatge de persones, model "Eco" 808/E2 de Planning Sisplamo, o equivalent en qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	E09 Carretó 4 rodes per a transport de caixes	0,22%
	Carretó plegable de 4 rodes per empènyer-la per davant marca CLAX model 2004Y11558 o equivalent amb qualitat, preu i disseny S'inclou el subministrament.	
UT	E10 Bústia de suggeriments	0,01%
	Caixa de metacrilat de sobretaula amb clau S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	E11 Pissarra blanca tipus Vileda	0,05%
	Pissarra blanca tipus Vileda sobre plafó rematat alumini, mides 100cm alt per 120cm ample, sobre estructura de peu en acer cromat tipus cavallet, alçada 190cm. Ref. 720/3 de Planning Sisplamo, o equivalent en qualitat i preu. S'inclou el subministrament.	
UT	E12 Ganxo per penjar els bolsos	0,01%
	Ganxo d'acer inoxidable per penjar els bolsos als llocs de consulta de peu. Disseny a concretar amb la D.F. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	E13 Punt d'ancoratge de sobretaula per cadenats d'ordinadors	0,09%
	Punt d'ancoratge de seguretat tipus K64613WW de Kenington o equivalent en qualitat i preu. Consisteix en una anella metàl·lica oscil·lant amb una base també metàl·lica cargolada a la taula i un protector de plàstic que oculta els cargols. S'inclou el subministrament i el muntatge	
Treball intern		
UT	E14 Escala 5 graons	0,04%
	Escala amb 5 graons, amb plataforma i barra de seguretat, model i color a definir. S'inclou el subministrament.	
UT	E15 Escala 3 graons	0,02%
	Escala amb 3 graons, model i color a definir. S'inclou el subministrament.	
UT	E16 Electrodomèstics	0,21%

Electrodomèstics per a la sala de descans del personal. S'inclouen els següents elements: Nevera integrable de mesures màximes H-80cm L-48cm - Microones - Bullidor d'aigua- Cafetera de càpsules . Models a escollir per la direcció facultativa.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	E17 Caixa per a 30 claus	0,03%
	Caixa metàl·lica per a penjar-hi claus, amb una capacitat per a 32 claus, preparada per a fixar a paret. Model 454 063 de Kaiser + Kraft o equivalent. Carcassa i porta d'acer, amb clau. Inclourà els respectius clauers. S'inclou el subministrament.	
UT	E18 Caixa forta	0,04%
	Caixa forta d'acer, segons qualitats i normes UNE, amb acabat superficial de pintura epoxi en pols. Dimensions aproximades: amplada 30cm, alçada 20cm i fondària 20cm S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	E19 Caixa forta amb portamonedes	0,02%
	Caixa forta d'acer amb portamonedes extraïble. Dimensions 31,2x24,2x10 cm S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	E20 Reposa-peus per lloc de treball	0,09%
	Reposa-peus per el lloc de treball, model Kesington-solesaver 561522 o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament.	
UT	E21 Reposacànells per lloc de treball	0,09%
	Reposacànells per teclat REPOSACANELLS WR422-512 o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament.	
UT	E22 Cisalla de palanca	0,03%
	Cisalla de palanca de sobre taula amb protector fix transparent de la fulla de Mida A3, s'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclou el subministrament.	
UT	E23 Plastificadora	0,03%
	Plastificadora GBC model H315 amplada fins a A3 o similar. S'inclou el subministrament.	
UT	E24 Auricular inhalàmbic per a telèfon	0,21%
	Auricular CS60 de Plantronics o similar amb despenjador a distància i micròfon anti-soroll S'inclou el subministrament.	
UT	E25 Organitzador de cables	0,08%
	2 metres de longitud i 25mm de gruix S'inclou el subministrament.	
Lavabos		
UT	E26 Penjadors individuals	0,01%
	Penjadors individuals d'acer inoxidable per a ubicar en els sanitaris. Model a consultar amb la direcció facultativa S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	E27 Contenidor bolquers	0,03%

	Contenidor per a bolquers sense càrrega per a 50uts model 23311.171 de Hermex o equivalent S'inclou el subministrament.	
UT	E28 Canviador de bolquers	0,08%
	Canviador de bolquers horitzontal per instal·lar a paret model CP0016H de Mediclinics o bé model d'equivalent qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	E29 Paperera sanitària	0,06%
	Paperera quadrada d'acer acabat amb epoxi blanc amb tapa i obertura amb peu interior de polipropilè. Capacitat 14,5 lts. Model PP1214 de Mediclinics o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament.	
UT	E30 Mirall	0,17%
	Mirall per als lavabos i la font, mides: 60 x 165 cm, 50 x 165 cm, 56.5 x 35 cm. Disseny a consultar amb la DF. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	E31 Dispensador de paper higiènic	0,05%
	Dispensador de paper higiènic d'acer acabat amb epoxi blanc, amb tanca de seguretat i capacitat per tres rotllos, model PR0787 de Mediclinics o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	E32 Dispensador de tovalloles de paper	0,04%
	Dispensador de tovalloles de paper, d'acer acabat amb epoxi blanc, amb tanca de seguretat i capacitat per 400 tovalloles, model DT0203 de Mediclinics o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	E33 Dispensador de sabó	0,20%
	Dispensador de sabó, d'acer acabat amb epoxi blanc, amb tanca de seguretat, model DJ0054 de Mediclinics o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	E34 Escombreta	0,05%
	Escombreta d'acer acabat amb epoxi blanc, model ES0010 de Mediclinics o equivalent amb qualitat, preu i disseny S'inclou el subministrament.	
UT	E35 Tancaportes	0,04%
	Tancaportes per a les portes d'accés a l'àrea dels sanitaris, de fre final en els últims 15° i regulació de tancament mitjançant vàlvula. Model Boxer fuerza 3-6 de Geze, o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	E36 Topalls	0,04%
	Topall metàl·lic encastrat a terra amb anell de goma per cops amb l'obertura de les portes S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	E37 Font d'aigua	0,43%

Font d'aigua Model T-6ALV Serie TANEX de Canaletes o equivalent en preu, qualitat i disseny. Mides 305x305x1015. Exterior d'acer inoxidable i interior d'acer amb tractament anticorrosiu. Surtidor d'aigua freda amb polsador manual i omplegots.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

Neteja

UT	E38 Carret per a l'equip de neteja	0,26%
	Carret amb rodes per al transport dels equips i estris de neteja . Disposarà de maneta, safates i els elements necessaris que facilitin el transport de galledes, detergents, bosses d'escombraries, escombres, etc. Dimensions màximes: longitud=110 cm, amplada=58cm altura=117 cm S'inclou el subministrament.	
UT	E39 Prestatgeria magatzem de neteja	0,03%
	Prestatgeria mural metàl·lica formada per tres baldes suportades per tres cartel·les cadascuna, col·locades a terços. Realitzada en acer inoxidable pintat en epoxi color negre. Altura de col·locació a replantejar en obra. Dimensions de les baldes: amplada 1100 mm i profunditat 40 mm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	E40 Tamboret	0,02%
	Tamboret de fusta. H seient 45cm S'inclou el subministrament.	
	Exterior	
UT	E41 Cendrer d'exterior	0,23%
	Cendrer metàl·lic d'exterior tipus RIGA BASIC de dimensions 25x25x71cm de M114 o d'equivalent qualitat preu i disseny. El cos es fabrica en acer de 0.8 mm de gruix i acabats amb pintura epoxi pols de 80 micres 30% mat en color blanc RAL 9002. La part interior del cos disposa d'unes nanses de ferro zincat per sostenir la bossa de plàstic i treure-la fàcilment. El suport de les nanses és d'injecció d'ABS de color negre. La base de la paperera està fabricada en ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dóna rigidesa i una cara exterior, llisa, allotja 4 cavitats per col·locar 4 topalls de goma anti-lliscants. Aquest model presenta l'entrada de deixalles pel frontal amb una obertura de 180x180 mm. La tapa cendrer, situada a la part superior, està fabricada en perfil de extrusió d'alumini (aliatge 6060) amb acabat anoditzat. S'inclou el subministrament.	
UT	E42 Aparca gossos	0,04%
	Suport vertical per deixar lligats als gossos, per anar col·locat a l'exterior de la biblioteca. Punt de col·locació a definir per la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i instal·lació.	
UT	E43 Bústia de correus	0,04%
	Bústia d'exterior, d'acer inoxidable. Amb boca de dimensions que permetin el accés de grans formats (diaris, revistes...), i pany de seguretat. Model tipus americà a definir per la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	E44 Bústia exterior de retorn de documents	1,88%

Bústia exterior de retorn de documents formada pels següents elements: A) Bústia estanca d'acer galvanitzat pintat del color a decidir per al direcció facultativa amb element de baixada dels documents des de la boca fins al carret amb un sistema de rodaments de doble capa, sistema anti-burilles i boca d'entrada dels documents d'acer galvanitzat amb un element de protecció superior per a la pluja inclosos. Amb carrils per subjectar i afavorir el desplaçament del carret contenidor de documents. Mides aproximades **120cm alçada, 80cms d'amplada i 80 cms** de fondària B) Carret de recollida dels documents mòbil i amb rodes, amb sistema de molles i plataforma amb base tova per esmortir la caiguda dels documents. Color a definir per la D.F.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

TOTAL COMPLEMENTS**6,60%**

CORTINES I ABSORVENTS ACÚSTICS

UT	O01 Cortina acústica	1,64%
	Cortina absorbent acústica de tela de tapisseria de composició 100% polièster ignífug (Trevira CS) model Arno núm 0101295 de Creation Bauman o bé d'equivalent qualitat, preu i disseny. Pes 381 g/m². Coeficient d'absorció acústica alfa 0.90. Resistència a l'abrasió 40.000 Martindale. Fruncida al 100%. Dimensions aproximades de l'obertura: ample 6.60m i altura 3.30m. Superfície total de tela 43.5m². Accionada manualment. Color i acabats a decidir per la direcció facultativa, previa presentació de mostres. Inclou guia superior d'alumini SF-A 125 de Saheco de secció 38.5x40.5 mm i 13.08 m de longitud.	
	S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	O02 Panells absorbents	0,22%
	Panells absorbents acústics de llana de roca amb vel negre per a insertar a l'interior de les prestatgeries P02 i P02'. 4 panells verticals de 55cm x 150cm x 5cm (Superfície vertical= 3.3 m²) i un panell horitzontal de 50cmx50cmx5cm (superfície horitzontal= 0.25m²)	
	S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	O03 Protecció acústica per a tub de ventilació	9,14%
	Protecció acústica per a tub de ventilació tipus VIBRASTO 30 de Texaa o bé d'equivalent qualitat, preu i disseny. Sistema per a resoldre problemes acústics en espais resonants per a utilitzar en qualsevol tipus de superfície. Està format per un recobriments amb alta resistència al foc fabricat amb teixit transparent Aeria* laminat i ajustat sobre un material insonoritzant semirígid. Inclou sistema de fixació. Acabat, color i modulació a definir en obra, prèvia presentació de mostres.	
	S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	O04 Tapa de caixa petita de connexió	0,04%
	Tapa circular d'acer d'espessor 2 mm lacat en blanc de Ø 150 mm amb 3 cargols de subjecció per a caixa de derivació model U86/U120 de Spelberg.	
	S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	O05 Tapa de caixa gran de connexió	0,28%
	Tapa circular d'acer d'espessor 2 mm lacat en blanc de Ø 300 mm amb 3 cargols de subjecció per a caixa de derivació model H120-0 de Spelberg.	
	S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	O06 Embellidor	0,01%
	Embellidor format per dues peces semicirculars d'acer d'espessor 2 mm lacat en blanc de Ø 110 mm diàmetre interior i Ø 150 mm diàmetre exterior, amb 3 cargols de subjecció per a baixants d'aigua pluvial.	
	S'inclou el subministrament i el muntatge.	
TOTAL CORTINES I ABSORVENTS ACÚSTICS		11,33%

RESUM CAPITOLS

PRESTATGERIES	47,29%
PRESTATGERIES TREBALL INTERN	3,12%
CADIRES, BUTAQUES I TAMBORETS	16,22%
TAULES	10,47%
MOBILIARI FET A MIDA	4,97%
COMPLEMENTS	6,60%
CORTINES	11,33%
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	100,00%

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per la valoració de les característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes / elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula.

La manca de la fitxa del **ANNEX 3** de qualsevol dels productes / elements, suposa que l'ofertant presenta en l'oferta el model prescrit al Projecte

Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional

Tots els elements de mobiliari oferts hauran de presentar característiques homogènies en relació a la seva qualitat tècnica i a l'estètica dels seus acabats, amb la finalitat de que tot el conjunt de mobiliari a subministrar i col·locar generi un espai homogeni, amb uniformitat i coherència visual

ANNEX 4

LOT 2 - AUDIOVISUALS

FITXA PRODUCTES/ELEMENTS OFERTATS, PES RELATIU DELS ELEMENTS

AUDIOVISUALS

PANTALLA INFORMATIVA

UT	U01 Pantalla de visualització	4,28%
	Pantalla de visualització plana de mínim 50 " amb altaveus incorporats. Alta Definició. Connexions per a l'entrada de senyal de RF de TV, entrada de senyal analògica XGA (DB15), HDMI i connexió RJ45. Pot portar incorporat un microprocessador que facilitarà la gestió dels continguts a oferir. En aquest cas no caldrà la unitat de processament externa. La instal·lació permetrà la manipulació de la part posterior amb una distància de 10 cm mínim. Model Samsung Smart Signage Display PM55H o similar en característiques i preus. Inclou software de creació i administració de continguts, amb mòduls de gestió i automatització i publicació de continguts. Ha de contenir les eines necessàries per gestionar la informació aportada pels administradors, sincronitzar-la i reproduir-la en la pantalla. Ha de ser compatible amb la pantalla de visualització i la unitat de processament. Model MagicInfo Lite o similar en característiques i preu. Inclou connexió wifi a la xarxa ethernet i connexió XGA de sortida a monitor S'inclou el subministrament, el muntatge en posició horitzontal i comprovació de funcionament.	

VISIONATGE / ESCOLTA COL·LECTIVA

UT	U02 Pantalles de visionatge mínim 43"	4,05%
	Pantalles de visionatge d'alta definició. Model SAMSUNG 4K UHD 108 cm 43" HDR Smart TV Serie RU7405 S'inclou el subministrament, el muntatge, sistema antirobatori i comprovació de funcionament.	
UT	U02' Suport de paret	0,58%
	Suport de paret per a TV de 43". S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	U03 Reproductors de DVD	0,68%
	Reproductor de DVD. Ha de permetre reproduir múltiples formats com ara mp3, CD o fotos, i tenir suport per a reproduir a partir d'un connector USB. Model MARANTZ MD7007 o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge, sistema antirobatori i comprovació de funcionament.	
UT	U03' Prestatgeria o suport de paret per a l'aparell reproductor	0,23%
	Sistema de prestatgeria per a DVD o qualsevol altre dispositiu associat a una pantalla o televisió. Model Cablematic OR61o similar en característiques i preu.	

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT	U04 Auriculars inalàmbrics	2,89%
	Auriculars inalàmbrics. Han d'incorporar diadema ajustable i control de volum integrat als cascos. Preferiblement encoixinats. Model SENNHEISER RS o similar en característiques i preu.	
	S'inclou el subministrament	
UT	U05 Conjunt emissor/receptor/carregador	0,35%
	Conjunt emissor/receptor/carregador. Model SENNHEISER RS 120 o similar en característiques i preu.	
	S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.	
UT	U06 Carregador de piles AAA	0,27%
	Carregador de piles AAA	
	S'inclou el subministrament	

EQUIPAMENT COMPLEMENTARI MÒBIL

UT	U07 Equip HIFI de petit format (+moble amb rodes per transportar-lo)	1,12%
	Minicadena HIFI de 80 w de potència mínim per canal, amb reproductor de CD, compatible amb diferents formats de lectura com el MP3 i el WMA, i connexió de memòria USB. Ha de tenir altaveus separats amb sortida de micròfon (incloure el moble amb rodes i els micròfons). Model Philips MCM726/12 o similar en característiques i preu.	
	S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.	
UT	U08 Projector	2,36%
	Projector de resolució 1024x768 XGA, multiusos de gama d'entrada. Format de projecció 4:3. Lluminositat 2500 lumens ANSI. Projector 3D ready. Pes 2,2 Kg. Comandament a distància. Apte per a espais més reduïts. Model Hitachi CP-DX250 o similar en característiques i preu.	
	S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.	
UT	U08' Carro per a projector portàtil	0,29%
	Carro amb 2 bases de 40x40 cm aprox, per al suport d'un projector i un ordinador portàtil. Ha de tenir les alçades configurables i 4 rodes que permetin el seu trasllat. Model Bematik OP 46 o similar en característiques i preu.	
	S'inclou el subministrament.	
UT	U08" Pantalla de projecció de trípod	0,64%
	Pantalla de projecció de trípod de mides entre 150-200 cm. Trípod de suport robust, caixa rectangular i apte per transport. Model DisplayMATIC, OT 13 o similar en característiques i preu.	
	S'inclou el subministrament, el muntatge.	

EQUIPAMENT I SONORITZACIÓ SALA D'ACTES

UT	U09 Equalitzador	2,30%
----	-------------------------	-------

Equalitzador multicanal amb controls independents regulables de volum, greus, mitjos, aguts i efectes (rever i echo) per cada un dels canals. Dos entrades de senyal micròfon amb connexió estàndard tipus jack. Entrades auxiliars amb connexions tipus RCA. Model OPTIMUS EQ-150 o similar en característiques i preu.

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

UT	U10 Amplificador	1,83%
	Amplificador estereofònic amb entrada auxiliar compatible amb la sortida de l'equalitzador. Sortida a altaveus amb selector de canals (mínim 2). Potència 240 W en línia de 100 V. Entrades: 4 x micro. 2 x aux/mic, 3 x aux. Totes les entrades tenen ajust de nivell, greus i aguts. Sortides: 1 x directa 2 x zones. Dimensions: 2U en rack de 19". Model TOA A-1712ER o similar en característiques i preu.	
	S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.	
UT	U11 Caixes acústiques	1,30%
	Potència 60 W per línia de 100 V. Dos vies. Commutador rotatiu per selecció de potència: 60, 30, 15, 3 W. Dimensions: 244(W) x 373(H) x 235(D) mm. Model OPTIMUS F-2000BT o similar en característiques i preu.	
	S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.	
UT	U11' Suport caixes acústiques	0,31%
	Suport de sostre per caixes acústiques. Model TOA HY-CM20B o similar en característiques i preu.	
	S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	U12 Projector	3,17%
	Projector de 2500 a 3000 lux mínim amb entrades VGA/XGA i vídeo compost en format de connexions RCA. Comandament a distància i zoom variable, en format XGA (1024 x 768). Model HITACHI CP-X3030 o similar en característiques i preu.	
	S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.	
UT	U12' Suport per projector	0,65%
	Suport de projector universal de paret o sostre per projectors (mida regulable del braç telescòpic: 600 – 1000 mm.)	
	S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	U12" Pantalla de projecció	1,61%
	Pantalla de projecció motoritzada de mides entre 150 -200cm. Vision White PRO BE. Model TRAULUX TLP180EF o similar en característiques i preu.	
	S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.	
UT	U13 Micròfons amb cable	0,97%
	Micròfon dinàmic per a veu. Model Shure SM58 o similar en característiques i preu.	
	S'inclou el subministrament i comprovació de funcionament.	
UT	U14 Micròfons inhalàmbrics de mà	2,92%
	Micròfon sense fil de mà per a veu. Model Shure PG24/PG58 o similar en característiques i preu.	
	S'inclou el subministrament i comprovació de funcionament.	
UT	U15 Micròfons de solapa (pinça)	2,87%
	Micròfon sense fil de solapa (pinça) per a veu. Model Shure PG14/185 o similar en característiques i preu.	
	S'inclou el subministrament i comprovació de funcionament.	
UT	U16 Peus de terra per als micròfons	0,30%
	Suport de micròfon de sobretaula, que disposi de connector universal de 5/8 per a acoblar un sistema de fixació de pinça, aranya o qualsevol altre compatible.	

	S'inclou el subministrament.	
UT	U17 Suport sobretaula per als micròfons	0,55%
	S'inclou el subministrament.	
UT	U18 Armari / carretó mòbil per a l'equip audiovisual	2,14%
	Moble / armari amb rodes per a presentacions multimèdia, amb capacitat per a guardar tot l'equip audiovisual. De dimensions aproximades de 95x75x70 cm. Ha de reunir les següents característiques: prestatges interiors per allotjar diferents mides d'equipament, portes amb tancament per tenir una seguretat màxima, safata de projector extraïble, safata de projecció inclinable i regulable, fàcil accés als cables, punts de gestió del cablejat, 4 rodes de gran resistència - 2 amb bloqueig-, disseny per acceptar un bloc d'endolls de 6 vies; alimentació elèctrica individual per l'armari. Model MOBYGO 2 o similar en característiques i preu.	
UT	U19 Sistema d'inducció magnètica	2,77%
	Sistema per mostrador obert format per 1 amplificador model CLS-1 d'UNIVOX, o equivalent en qualitat i preu. 1 tapeta inductiva de 40x40 amb cable, integrada al taulell. Micrófon direccional amb tecla d'activació	
	S'inclou el subministrament i el muntatge.	

EQUIPAMENT INFORMÀTIC SALA DE FORMACIÓ

UT	U20 Ordinador portàtil	48,92%
	Ordinador portàtil, model SATELLITE Pro A50 de TOSHIBA ó HP ProBook 430 G6 o qualsevol model equivalent en qualitat i preu , amb sistema Windows 8.1 preinstal·lat, entre 750-1000GB de disc dur i 8GB de memòria RAM. Pantalla de 17,3 polzades. 2 entrades USB 2.0 i 2 entrades USB 3.0 . amb sortida per auriculars. Inclourà mouse inal·lambric .	
	S'inclou el subministrament i el muntatge i comprovació de funcionament.	
UT	U21 Impressora	1,80%
	Impressora a color model HP LaserJet Pro M479 dw multifunción , o model equivalent en qualitat i preu, que permeti tant imprimir, a dos cares, escanejar i copiar. Memòria de 120MB i sistema de vista prèvia de còpia. Amb 2 entrades d'USB ,Ethernet, 2 ports mòdem Rj-11 i WiFi.	
	S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament..	
UT	U22 Impressora 3d	2,74%
	Impressora model CREALITY3D CR-10S PRO (Item No 20181024) o model equivalent en qualitat, preu i disseny. Dimensions d'impressió: 300x300x400mm	
	S'inclou el subministrament i el muntatge	
UT	U23 Projector	3,17%
	Projector de 2500 a 3000 lux mínim amb entrades VGA/XGA i vídeo compost en format de connexions RCA. Comandament a distància i zoom variable, en format XGA (1024 x 768). Model HITACHI CP-X3030 o similar en característiques i preu.	
	S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.	
UT	U23' Suport per projector	0,33%
	Suport de projector universal de paret o sostre per projectors (mida regulable del braç telescòpic: 600 – 1000 mm.)	
	S'inclou el subministrament i el muntatge.	
UT	U23" Pantalla de projecció	1,61%

Pantalla de projecció motoritzada de de mides entre 150 -200cm .Vision White PRO BE.
Model TRAULUX TLP180EF o similar en característiques i preu.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

TOTAL AUDIOVISUALS

100,00%

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per la valoració de les característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes / elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. La manca de la fitxa del **ANNEX 3** de qualsevol dels productes / elements, suposa que l'ofertant presenta en l'oferta el model prescrit al Projecte

Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional

Tots els elements de mobiliari oferts hauran de presentar característiques homogènies en relació a la seva qualitat tècnica i a l'estètica dels seus acabats, amb la finalitat de que tot el conjunt de mobiliari a subministrar i col·locar generi un espai homogeni, amb uniformitat i coherència visual

ANNEX 4

LOT 3 - SEGURETAT I AUTOPRESTÉSTEC

FITXA PRODUCTES/ELEMENTS OFERTATS, PES RELATIU DELS ELEMENTS

SISTEMA AUTOPRÉSTEC I SEGURETAT (RFID)

UT	S01 Comptador de persones	4,97%
	Càmera zenital de profunditat 3D amb processador integrat, per montar en superfície. Model HCSCI-S d'Azinsol o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.	
UT	S02 Arc de seguretat (simple)	59,66%
	Arc de seguretat simple. Unitat sensora constituïda per un arc simple, amplada mínima de 150 cm per al pas i detecció d'antena fins a 2 m. Incorpora comptador de persones, notificació de missatge d'alarma, sistema d'alarma configurable en funció de la direcció (entrada / sortida) i possibilitat de configuració remota des de la web. Ha de complir els estàndards ISO 15693, ISO 18000-3 i ISO 28560. Freqüència de 13,56 Mhz. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclosos tots els elements auxiliars necessaris per deixar els arcs col·locats i en funcionament. Inclou cablejat. Amplada entre arcs fixa. Preinstal·lació de connexió embeguda al paviment continu de formigó.	
UT	S03 Màquina d'auto préstec	27,35%
	Màquina d'auto préstec per integrar en mobiliari, amb pantalla tàctil, impressora de rebuts integrada i escàner de codis de barres per pantalles mòbils. Ha de permetre el préstec, renovació i devolució, operar en mode offline garantint que no es produeixin pèrdues de dades i que posteriorment puguin bolcar-se a Sierra. Ha de fer la gestió anti-furts en el moment del préstec i la devolució, i ha de tenir interfície multilingüe (català, castellà i anglès) i l'usuari ha de poder escollir el de la seva preferència. Ha d'acomplir el protocol SIP2 i NCIP amb la unitat lectora d'etiquetes HF ISO 15693 i ISO 18000-3. S'inclou el subministrament, i el muntatge i comprovació de funcionament.	
UT	S04 Impressora d'incidències	1,24%
	Impressora tèrmica amb connexió ethernet per a la impressió de rebuts dels retorns de documents reservats i d'altres biblioteques. Necessària en cas que no hi hagi bústia. S'inclou el subministrament, i el muntatge i comprovació de funcionament.	
UT	S05 Estació de treball	5,47%
	Estació de treball, permet la circulació de documents al taulell (préstec, renovació i devolució) així com la gravació d'etiquetes RFID. Inclou el programari necessari per a gravar la informació de l'exemplar al xip RFID i l'antena. Ha de poder funcionar correctament als taulells de la biblioteca siguin del material que siguin. Han de permetre treballar en entorns metàl·lics i disposar de doble blindatge. Dimensions orientatives: 289x289x1,5mm (Antena) i 130x76,2x25,4mm (Lector). Han d'acomplir els estàndards ISO 15693, ISO 18000-3 i ISO 28560. S'inclou el subministrament, i el muntatge.	
UT	S06 Etiquetes per llibres	0,76%
	Etiquetes passives RFID de 13,56 Mhz per a llibres. Han de ser de format reduït (50x53 mm), autoadhesives, imprimibles i que es puguin reescriure si així es desitja. La codificació de l'etiqueta RFID ha de seguir el model de dades de l'estàndard ISO 28560-3. Han de tenir una capacitat mínima de 1024 bytes, una garantia mínima de 10 anys i ser compatibles amb mobiliari metàl·lic. Han de complir l'estàndard AFI07 de seguretat.	

UT **S07 Etiquetes per a CD i DVD**

0,55%

Etiquetes passives RFID de 13,56 Mhz. d'alt rendiment i diàmetre de 116 mm. Han de ser autoadhesives, imprimibles i que es puguin reescriure si així es desitja. La codificació de l'etiqueta RFID ha de seguir el model de dades de l'estàndard ISO 28560-3. Han de tenir una capacitat mínima de 1024 bytes, una garantia mínima de 10 anys i ser compatibles amb mobiliari metàl·lic. Han d'acomplir l'estàndard AFI07 de seguretat.

Els camps i les dades concretes que es codificaran a totes les etiquetes seran només aquests:

ISO 28560-3		
ID Data Element	Nom del camp	Valors a incloure
1	Primary item identifier	Codi de barres de l'exemplar
4	Set information	01 (ha d'estar informat per defecte pel sistema)
23	Alternative owner institution	XBM (només ha de constar aquest text i ha d'estar informat per defecte pel sistema) (no cal 03 _{hex})

TOTAL SEGURETAT

100,00%

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per la valoració de les característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes / elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. La manca de la fitxa del **ANNEX 3** de qualsevol dels productes / elements, suposa que l'ofertant presenta en l'oferta el model prescrit al Projecte

Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional

Tots els elements de mobiliari oferts hauran de presentar característiques homogènies en relació a la seva qualitat tècnica i a l'estètica dels seus acabats, amb la finalitat de que tot el conjunt de mobiliari a subministrar i col·locar generi un espai homogeni, amb uniformitat i coherència visual