



EXP. 20204518:

**CONTRACTE PEL SERVEI A REALITZAR EN LA NETEJA INTEGRAL DE
LA FLOTA DE VEHICLES DE L'SPEIS**

Índex de continguts

1. OBJECTE DEL CONTRACTE.....	2
2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI A REALITZAR EN LA NETEJA INTEGRAL DE LA FLOTA DE VEHICLES DE L'SPEIS.....	3
2.1 Requisits principals de mitjans humans, mitjans materials i instal·lacions.....	3
2.1.1 Instal·lacions.....	3
2.1.2 Mitjans materials.....	3
2.1.3 Mitjans humans.....	4
2.2 Descripció de tasques a realitzar a tota la flota exceptuant ambulàncies.....	4
2.3 Descripció de les tasques a realitzar a les ambulàncies.....	5
2.4 Distribució dels Grups de vehicles	6
3. SUBCONTRATACIÓ	6
4. REQUISITS DEL SERVEI	7
5. EXECUCIÓ DELS TREBALLS	7
6. RISC, PÈRDUES I AVARIES. CASOS DE FORÇA MAJOR	8
7. CONTINUITAT DEL SERVEI	8
8. FACTURACIÓ	8



1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Es objecte del present contracte el servei de la neteja integral de la flota de vehicles de l'SPEIS, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques, amb mesures de contractació sostenible.

La relació de vehicles es detalla en els annexos I (vehicles pesants), i II (vehicles lleugers). Aquesta relació recollirà les característiques principals de cada un dels vehicles. Totes aquelles característiques que siguin d'especial rellevància seran recollides a la descripció de cada un dels grups del present plec de condicions. En cas que el contractista valori la necessitat d'ampliar les característiques detallades a l'annex I i II, per la confecció de l'oferta, pot requerir la informació al departament de Recolzament Tècnic de Bombers de Barcelona, d'ara endavant URT.

La flota de vehicles pesants, vehicles lleugers en servei, pot variar amb el temps i són susceptibles de ser canviades en funció de les necessitats de l'SPEIS. El servei comunicarà al contractista els vehicles donats de baixa, així com les noves incorporacions i el grup on s'inclou el nou vehicle.

El concurs es en tipologia o família de vehicles amb les tasques de neteja a realitzar. Les feines de neteja es realitzaran amb la periodicitat establerta al present PPT, aquesta periodicitat serà sempre supeditada a les necessitats del servei.

Si per necessitat del servei no es pot realitzar alguna de les neteges, quedarà anul·lada o posposada fins que pugui ser realitzada, per tant la quantitat expressada al plec de clàusules tècniques i la del subsegüent contracte es fixarà com a import màxim, i l'assenyalament del mateix no pressuposa necessàriament la seva percepció total per part del contractista, per quant els drets econòmics que generi el contracte ho seran en funció de les feines efectivament realitzades, segons les necessitats del servei. És a dir, l'SPEIS no està obligat a exhaurir el pressupost econòmic establert per a cada lot.



2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI A REALITZAR EN LA NETEJA INTEGRAL DE LA FLOTA DE VEHICLES DE L'SPEIS.

El servei de neteja integral s'efectuarà per tots els vehicles inclosos a l'annex I i II. La neteja s'efectuarà a l'interior de cabina, interior d'armaris i carrosseria i exterior del vehicle.

2.1 Requisits principals de mitjans humans, mitjans materials i instal·lacions.

2.1.1 Instal·lacions.

El contractista haurà de disposar d'un local d'una superfície mínima de 300 m². La superfície haurà d'estar destinada a ús d'aparcament de vehicles i ús de neteja de vehicles, en cas de disposar de més superfície de la mínima requerida podrà ser destinada a qualsevol ús compatible amb el de l'activitat requerida.

Les instal·lacions del contractista hauran d'estar dins de la província de Barcelona.

Les diferents zones d'ús hauran d'estar diferenciades. Disposant d'una zona de neteja i una zona d'aparcaments de vehicles.

La zona d'aparcament haurà de ser accessible pels vehicles de fins a 3500 kg.

2.1.2 Mitjans materials

Els mitjans materials a emprar en el servei de neteja objecte del contracte seran a càrrec del contractista, inclosos els desinfectants, bosses d'escombraries i materials fungibles, utilitzant la quantitat necessària per la total neteja i desinfecció dels vehicles.

El contractista haurà de disposar de la maquinaria necessària per realitzar el servei com màquines de vapor, aspiradors, rentat a pressió, etc.

Els productes utilitzats a la neteja de vehicles hauran d'ajustar-se a les següents especificacions:

- Detergents amb enzims que puguin desfer taques de proteïnes.
- Productes solubles amb aigua.
- Els productes aplicats seran seleccionats per preservar la superfície on seran aplicats, no malmeten els materials a netejar.
- Els productes utilitzats no seran tòxics ni contindran al·lèrgens.
- Detergents sense olor ni essències afegides per potenciar les olors, preferiblement seran neutres.



- Desgreixants biodegradables, concentrat, no tòxic i no corrosiu.
- Desgreixant que emulsiï ràpidament greixos minerals i animals.
- Productes específics per la neteja de llantes.
- Producte antibacterià per la neteja i higiene de tot tipus de superfície i elements sanitaris.

El desinfectant utilitzat serà dels recollits al llistat de biocides del Ministeri de Sanitat.

2.1.3 Mitjans humans

El dimensionat de la plantilla serà el necessari per donar resposta a les càrregues de treball assumides pel contractista. Com a mínim la plantilla comptarà amb el personal següent:

- 2 operaris Tècnics per realitzar les feines de neteja.

El contractista haurà de fixar un referent entre el personal de la seva plantilla, aquest referent haurà d'exercir com a interlocutor legal entre l'administració i el contractista, per la coordinació d'activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals.

Per les tasques derivades de la facturació i gestions administratives el contractista pot comptar amb un administratiu propi de l'empresa o subcontractar aquestes feines quan sigui necessari realitzar-les.

2.2 Descripció de tasques a realitzar a tota la flota exceptuant ambulàncies.

El contractista haurà de realitzar a cada vehicle inclòs a l'annex I i II, exceptuant les ambulàncies, un rentat exterior i una neteja interior de cabina i carrosseria.

Per realitzar les tasques assignades es procedirà de la següent manera:

1. Buidar la cabina d'equips i eines.
2. Buidar tot el material d'intervenció estibat a la carrosseria del vehicle.
3. Rentat a mà de l'interior de cabina, plàstics, davantal, vidres, tapisseria, entapissat del sostre, etc. i posterior assecat amb aire a pressió.
4. Rentat a pressió de l'interior dels armaris de carrosseria, repassar a mà els racons que sigui necessari i posteriorment esbandir amb aigua. Car realitzar l'assecat amb aire a pressió. Al realitzar el rentat a pressió, en cas de ser necessari, caldrà protegir tots aquells elements que siguin susceptibles de ser malmesos per l'acció de l'aigua.
5. Rentat manual amb raspall d'exterior de cabina i carrosseria i posterior esbandir amb aigua. Neteja exterior dels vidres.
6. Desinfecció de la cabina dels vehicles i espais o espais accessibles pel personal.
7. Rentat a mà de les llantes.
8. Reposició de tot el material retirat per realitzar la neteja.



Totes les operacions de neteja enumerades es realitzaran al parc de bombers on estan els vehicles assignats.

La desodorització es realitzarà amb una màquina d'ozó, aquesta procés serà realitzat pel contractista sempre garantint que no queda malmès cap element del vehicle.

La periodicitat d'aquest rentat serà anual, acordant la programació amb la URT, amb la finalitat d'adaptar-se a les necessitats del Servei.

2.3 Descripció de les tasques a realitzar a les ambulàncies.

El contractista haurà de realitzar a les ambulàncies, un rentat exterior i una neteja interior de cabina i carrosseria.

Per realitzar les tasques assignades es procedirà de la següent manera:

1. Buidar la cabina d'equips i eines.
2. Buidat de tots els elements d'interior de caixa i compartiments.
3. Neteja general d'interior del vehicle caixa i cabina, inclosos tapisseria, davantal, plàstics, armaris, etc. En cap cas es farà amb aigua a pressió.
4. Desinfecció, desodorització e higienització de la cabina.
5. Desinfecció, desodorització e higienització de l'habitacle destinat a transport de pacients.
6. Rentat a mà de l'exterior carrosseria i llantes.
7. Reposició de tot el material d'intervenció retirat per realitzar la neteja.

La neteja de l'habitacle de transport de pacients es realitzarà amb una primera neteja de sostre i paraments verticals amb raspall perfectament net i desgreixat. Seguidament es realitzarà una segona neteja amb una baieta i detergents desinfectants. Per la neteja d'armaris, llitera i elements fixes es farà mitjançant vapor a pressió, utilitzant posteriorment baieta i desinfectant.

La periodicitat d'aquest rentat serà mensual, acordant la programació amb la URT, amb la finalitat d'adaptar-se a les necessitats del Servei.

De forma quinzenal es realitzarà un rentat extraordinari, no serà una neteja amb tanta profunditat com la mensual, no serà necessari la retirada de tot el material d'intervenció. Aquesta neteja quinzenal serà realitzada per garantir el manteniment de l'ambulància en els intervals de les neteges en profunditat.

Totes les operacions de neteja enumerades es realitzaran al parc de bombers on estan els vehicles assignats

La desodorització es realitzarà amb una màquina d'ozó, aquesta procés serà realitzat pel contractista sempre garantint que no queda malmès cap element del vehicle.



2.4 Distribució dels Grups de vehicles

Els vehicles s'agruparan segons la seva complexitat per realitzar la neteja amb els següents grups:

- Grup 1, autobombes (B-XXX), vehicles de salvament (C-XX), vehicles auxiliars (J-XX, exceptuant J-14, J-15, J-16, J-17 i J-24), amb un total 45 vehicles.
- Grup 2, contenidors (K-XX), amb un total 5 vehicles.
- Grup 3, vehicles mixtes (M-XX), vehicle de comandament (A-XX, exceptuant A-09, A-10, A-20 i A-40) i furgons (F-XX), amb un total de 28 vehicles.
- Grup 4, autoescales (A-XX), amb un total de 9 vehicles.
- Grup 5, ambulàncies (S-XX), amb un total de 7 vehicles (mensual).
- Grup 6, ambulàncies (S-XX), amb un total de 7 vehicles (quinzenal).

El grup 5 i 6 es componen dels mateixos vehicles, la diferència entre els dos grups està en la periodicitat i tasques a realitzar. Les tasques i periodicitat està especificada en el punt 2.3 del present PPT.

3. SUBCONTRATACIÓ

El licitador podrà subcontractar les feines definides al PPT, sempre que l'empresa contractada pugui garantir el requisits detallats al present plec de prescripcions tècniques i no sobrepassi l'indicat al PCAP.

En el cas de la subcontractació de serveis per part del contractista, per evitar complexitat en la gestió del manteniment de la flota de vehicles, el contractista serà l'únic interlocutor entre l'SPEIS i l'empresa encarregada de les feines de neteja, en el cas de l'existència de responsabilitat que tingui origen o ha estat motivada per o amb origen del subministrament contractat, serà el contractista en que en primer lloc respondrà davant de l'ajuntament, sense perjudici de la responsabilitat solidària del subcontractats.

El percentatge de subcontractació admès per cada lot, està recollit al plec administratiu.



4. REQUISITS DEL SERVEI

Haurà de realitzar-se per cada neteja un albarà en el que figuri la identificació del vehicle i el detall de les tasques realitzades.

Tots els serveis han de ser realitzats per personal acreditat pel contractista i que es personal qualificat per realitzar les neteges definides al PPT.

L'empresa adjudicatària s'encarregarà al seu càrrec de què els materials i consumibles, siguin eliminats i reciclats de forma reglada, sempre d'acord amb la normativa vigent sobre la matèria.

Els vehicles que necessitin d'un procediment especial, no contemplat en aquest PPT, serà pressupostat prèviament i es realitzarà sempre amb l'autorització de l'SPEIS.

5. EXECUCIÓ DELS TREBALLS

El contractista està obligat a disposar de tot el necessari per a la bona marxa dels treballs objecte del present contracte, sense separar-se de l'esperit i recta interpretació del plec, i seguint en tot moment les directrius de la URT.

El contractista podrà organitzar el servei de la manera que cregui més adequada, prèvia aprovació per part de la URT.

L'SPEIS visitarà les instal·lacions del contractista proposat per comprovar entre altres, els sistemes de funcionament i les instal·lacions.

El contractista estarà obligat a portar un registre de les reparacions i manteniments realitzats, que permeti seguir la traçabilitat de les neteges realitzades als vehicles. Així mateix estarà obligat a facilitar les dades i/o documents que acreditin els treballs realitzats, i els que l'SPEIS, amb fins estadístics i de control, consideri convenient sol·licitar-li.

El contractista estarà obligat al compliment del decret llei 1/2009, pel tractament de residus generats durant els treballs pels quals ha resultat adjudicatari. Els costos derivats del tractament dels residus, serà assumit pel contractista en la seva totalitat.

El contractista serà l'únic responsable de l'exacte compliment de la totalitat dels treballs convinguts i, en conseqüència, no pot fer valer com a excusa les faltes comeses pels seus subministradors i/o treballadors, per no dur-los a bon terme.

El contractista adoptarà totes les precaucions necessàries a fi d'evitar accidents i perjudicis de tot ordre, essent responsable dels mateixos, si es produeixen, conforme a la legislació vigent.



6. RISC, PÈRDUES I AVARIES. CASOS DE FORÇA MAJOR

En cap cas el contractista tindrà dret a indemnització, quant als danys soferts als medis personals o materials, equips, instal·lacions o maquinària, propis o de tercers, que no són objecte d'aquest contracte.

El contractista serà l'únic responsable de totes les faltes que pugessin ser comeses pels seus empleats, així com de les repercussions que d'elles se'n derivin.

Igualment, serà l'únic responsable dels danys o perjudicis que ocasioni al personal i/o equips de l'SPEIS, o de qualsevol tercer, per culpa de negligències en el compliment de les obligacions contingudes en el present plec.

7. CONTINUITAT DEL SERVEI

El contractista haurà de garantir la cobertura del servei, inclòs en període de vacances, destinant la quantitat de personal qualificat i suficient per respondre als requisits del plec.

8. FACTURACIÓ

Les intervencions de neteja, es facturaran mensualment, als preus unitaris establerts per les diferents operacions de neteja o al preu del pressupost aprovat en les operacions no recollides en el present PPT.

Barcelona, 29 d'octubre de 2020.

Antonio Cabeza Martín

Cap de la Unitat de Recolzament Tècnic

Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament

Ajuntament de Barcelona



ANNEX I: CONTENIDORS I VEHICLES DE MES DE 3500 KG DE MMAA

Nom.	Tipus	Data matric	Marca	Carrosser	Tracció	Model	Funció	Bomba	Prestacions
B-118	BUL	2005	MERCEDES	ROSENBAUER	4x2	815 D	AUTOBOMBA	ROSENBAUER	
B-119	BUL	2007	MERCEDES	ROSENBAUER	4x2	815 D	AUTOBOMBA	ROSENBAUER	
B-120	BUL	2007	MERCEDES	ROSENBAUER	4x2	815 D	AUTOBOMBA	ROSENBAUER	
B-122	BUL	2009	MERCEDES	ROSENBAUER	4x2	815 D	AUTOBOMBA	ROSENBAUER	
B-123	BUL	2009	MERCEDES	ROSENBAUER	4x2	815 D	AUTOBOMBA	ROSENBAUER	
B-124	BUL	2009	MERCEDES	ROSENBAUER	4x2	815 D	AUTOBOMBA	ROSENBAUER	
B-125	BUL	2013	RENAULT	ITURRI	4x2	Midlum	AUTOBOMBA	GODIVA	
B-126	BUL	2014	RENAULT	ITURRI	4x2	Midlum	AUTOBOMBA	GODIVA	
B-127	BUL	2014	RENAULT	ITURRI	4x2	Midlum	AUTOBOMBA	GODIVA	
B-128	BUL	2014	RENAULT	ITURRI	4x2	Midlum	AUTOBOMBA	GODIVA	
B-129	BUL	2014	RENAULT	ITURRI	4x2	Midlum	AUTOBOMBA	GODIVA	
B-130	BUL	2020	RENAULT	ITURRI	4x2	Midlum	AUTOBOMBA	GODIVA	
B-131	BUL	2020	RENAULT	ITURRI	4x2	Midlum	AUTOBOMBA	GODIVA	
B-132	BUL	2020	RENAULT	ITURRI	4x2	Midlum	AUTOBOMBA	GODIVA	
B-133	BUL	2020	RENAULT	ITURRI	4x2	Midlum	AUTOBOMBA	GODIVA	
B-134	BUL	2020	RENAULT	ITURRI	4x2	Midlum	AUTOBOMBA	GODIVA	
B-135	BUL	2020	RENAULT	ITURRI	4x2	Midlum	AUTOBOMBA	GODIVA	
B-208	BRP	2002	MERCEDES	ROSENBAUER	4x4	1528 AF	AUTOBOMBA	ROSENBAUER	CAF
B-209	BRP	2010	MAN	ROSENBAUER	4x4	TGM 13.290	AUTOBOMBA	ROSENBAUER	
B-210	BRP	2010	MAN	ROSENBAUER	4x4	TGM 13.290	AUTOBOMBA	ROSENBAUER	
B-211	BRP	2010	MAN	ROSENBAUER	4x4	TGM 13.290	AUTOBOMBA	ROSENBAUER	
B-212	BRP	2010	MAN	ROSENBAUER	4x4	TGM 13.290	AUTOBOMBA	ROSENBAUER	
B-314	BUP	2003	MERCEDES	ROSENBAUER	4x2	1528 AF	AUTOBOMBA	ROSENBAUER	
B-315	BUP	2004	MERCEDES	ROSENBAUER	4x2	1528 AF	AUTOBOMBA	ROSENBAUER	CAF
B-316	BUP	2011	MAN	ZIEGLER	4x2	TGM 290	AUTOBOMBA	ZIEGLER	CAF
B-317	BUP	2011	MAN	ZIEGLER	4x2	TGM 290	AUTOBOMBA	ZIEGLER	CAF
B-318	BUP	2011	MAN	ZIEGLER	4x2	TGM 290	AUTOBOMBA	ZIEGLER	CAF
B-319	BUP	2011	MAN	ZIEGLER	4x2	TGM 290	AUTOBOMBA	ZIEGLER	CAF
B-320	BUP	2020	IVECO	MAGIRUS	4x4	EC 150E32W	AUTOBOMBA	MAGIRUS	
B-321	BUP	2020	IVECO	MAGIRUS	4x4	EC 150E32W	AUTOBOMBA	MAGIRUS	
B-407	BGI	2008	MERCEDES	ZIEGLER	4x2	AXOR 1833	AUTOBOMBA	ZIEGLER	CAF
B-408	BGI	2008	MERCEDES	ZIEGLER	4x2	AXOR 1833	AUTOBOMBA	ZIEGLER	CAF
B-409	BGI	2013	MAN	ITURRI	4x2	TGM 18.340	AUTOBOMBA	GODIVA	CAF
B-410	BGI	2020	RENAULT	ROSENBAUER	4x2		AUTOBOMBA	ROSENBAUER	EIX DIRECCIONAL
E-15	AE	2000	MERCEDES	MAGIRUS	4x2	1528	AUTOESCALA	-	RANG 30 m.
E-16	AE	2001	MERCEDES	METZ	4x2	917	AUTOESCALA	-	RANG 19 m.
E-18	AE	2003	MERCEDES	MAGIRUS	4x2	1528	AUTOESCALA	-	RANG 37 m./EIX DIRECCIONAL
E-19	BA	2004	MERCEDES	BROMPTO	4x2	1830	BRAÇ	-	RANG 37 m.



E-20	AE	2005	MERCEDES	MAGIRUS	4x2	1528	AUTOESCALA	-	RANG 37 m.
E-21-B	AE		IVECO	MAGIRUS	4x2		AUTOESCALA	-	RANG 37 m.
E-22	AE	2017	MAN	MAGIRUS	4x2	TGM 18.330	AUTOESCALA	-	RANG 42 m.
E-23	AE	2018	MERCEDES	METZ	4x2	1327	AUTOESCALA	-	RANG 20 m./EIX DIRECCIONAL
E-24	AE	2018	MERCEDES	METZ	4x2	1327	AUTOESCALA	-	RANG 20 m./EIX DIRECCIONAL
C-08	FSV	2004	MERCEDES	ROSENBAUER	4x2	815 D	SALVAMENT	-	GENERADOR AMB PRESSA FORÇA
C-09	FSV	2015	RENAULT	ITURRI	4x2	D-12	SALVAMENT	-	GENERADOR AMB PRESSA FORÇA
C-10	FSV	2015	RENAULT	ITURRI	4x2	D-12	SALVAMENT	-	GENERADOR AMB PRESSA FORÇA
C-11	FSV	2015	RENAULT	ITURRI	4x2	D-12	SALVAMENT	-	GENERADOR AMB PRESSA FORÇA
C-12	FSV	2015	RENAULT	ITURRI	4x2	D-12	SALVAMENT	-	GENERADOR AMB PRESSA FORÇA
C-13	FSV	2017	RENAULT	ITURRI	4x2	D-12	SALVAMENT	-	GENERADOR AMB PRESSA FORÇA
J-12	SUB	1997	MERCEDES	PROTEC-FIRE	4x4	917	SUBMARINISTES	-	PLOMA
J-14	AUX	2000	MERCEDES	SIDES	4x2	817	TRANSPORT MANEGUES	-	SISTEMA RECOLLIDA
J-15	AUX	2002	MERCEDES		4x2	1828	PORTA CONTENIDOR	-	PLOMA HIAB/BRAÇ MULTILIFT
J-16	AUX	2003	MERCEDES		4x2	1828	PORTA CONTENIDOR	-	PLOMA HIAB/BRAÇ MULTILIFT
J-17	AUX	2011	MERCEDES		4x2	1828	PORTA CONTENIDOR	-	PLOMA HIAB/BRAÇ MULTILIFT
J-21	AUX	2018	RENAULT	ITURRI	4x2	D-10	V. AIRE I VENTILACIÓ	-	GENERADOR AMB PRESSA FORÇA
J-22	AUX	2018	RENAULT	ITURRI	4x2	D-10	V. AIRE I VENTILACIÓ	-	GENERADOR AMB PRESSA FORÇA
J-23	AUX	2018	RENAULT	INCIPRESA	4x2	D-10	APUNTALAMENTS	-	
K-01	CONT	2002		ZIEGLER			RISC QUÍMIC		
K-03	CONT	2003		ZIEGLER			SALVAMENT		
K-05	CONT	2004		ZIEGLER			COMANDAMENT		
K-07	CONT	2011		ZIEGLER			GRANS INCENDIS		
K-09	CONT	2015		ROSENBAUER			RISC QUÍMIC		

ANNEX II: VEHICLES DE MENYS DE 3500 KG DE MMAA

Nom.	Tipus	Matri.	Marca	Tracció	Combustible	Model	Funció	Bomba	Prestacions
S-23	AMB	2009	MERCEDES	4x2	Gasoil	SPRINTER	AMBULÀNCIA	-	CAIXA CARROSSADA
S-24	AMB	2013	MERCEDES	4x2	Gasoil	SPRINTER	AMBULÀNCIA	-	CAIXA CARROSSADA
S-25	AMB	2014	MERCEDES	4x2	Gasoil	SPRINTER	AMBULÀNCIA	-	CAIXA CARROSSADA
S-26	AMB	2016	MERCEDES	4x2	Gasoil	SPRINTER	AMBULÀNCIA	-	
S-27	AMB	2016	MERCEDES	4x2	Gasoil	SPRINTER	AMBULÀNCIA	-	
S-28	AMB	2018	MERCEDES	4x2	Gasoil	SPRINTER	AMBULÀNCIA	-	
S-29	AMB	2018	MERCEDES	4x2	Gasoil	SPRINTER	AMBULÀNCIA	-	
A-00	COM	2017	NISSAN	4x4	Gasoil	XTRAIL	COMANDAMENT	-	
A-01	COM	2013	NISSAN	4x4	Gasoil	XTRAIL	COMANDAMENT	-	
A-02	COM	2013	NISSAN	4x4	Gasoil	XTRAIL	COMANDAMENT	-	
A-03	COM	2013	NISSAN	4x4	Gasoil	XTRAIL	COMANDAMENT	-	
A-09	COM	2017	NISSAN	4x4	Gasoil	XTRAIL	COMANDAMENT	-	
J-11	CUBA	2018	MITSUBISHI	4x2	Gasoil	FUSO	TRANSPORT GASOIL	-	GENERADOR D'EXPLOSIÓ
J-24	SUB	2007	RENAULT	4x2	Gasoil	MASTER	SUBMARINISTES	-	
F-22	AUX	2001	MERCEDES	4x2	Gasoil	316	CÀRREGA	-	
F-24	AUX	2006	RENAULT	4x2	Gasoil	TRAFIC	CÀRREGA	-	
F-25	AUX	2003	MERCEDES	4x2	Gasoil	316	COTXE TALLER	-	
F-26	AUX	2014	Renault trafic	4x2	Gasoil	TRAFIC	TRANSPORT 9 PLACES	-	
F-27	AUX	2015	Renault trafic	4x2	Gasoil	TRAFIC	TRANSPORT 9 PLACES	-	
F-28	AUX	2015	Renault trafic	4x2	Gasoil	TRAFIC	TRANSPORT 9 PLACES	-	
F-29	AUX	2017	MB Sprinter	4x2	Gasoil	SPRINTER	CÀRREGA	-	
F-30	AUX	2015	MB Sprinter	4x2	Gasoil	SPRINTER	CÀRREGA	-	PLATAFORMA HIDRÀULICA
F-31	AUX	2015	MB Sprinter	4x2	Gasoil	SPRINTER	6 PLACES + CÀRREGA	-	
M-01	AUX	2012	RENAULT	4x2	Gasoil	KANGOO	INTENDÈNCIA	-	
M-02	AUX	2012	RENAULT	4x2	Gasoil	KANGOO	INTENDÈNCIA	-	
M-03	AUX	2012	RENAULT	4x2	Gasoil	KANGOO	INTENDÈNCIA	-	
M-04	AUX	2012	RENAULT	4x2	Gasoil	KANGOO	INTENDÈNCIA	-	
M-05	AUX	2012	RENAULT	4x2	Gasoil	KANGOO	INTENDÈNCIA	-	
M-06	AUX	2012	RENAULT	4x2	Gasoil	KANGOO	INTENDÈNCIA	-	
M-07	AUX	2012	RENAULT	4x2	Gasoil	KANGOO	INTENDÈNCIA	-	



Gerència de Seguretat i Prevenció
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament
Unitat de Recolzament Tècnic

M-08	AUX	2012	RENAULT	4x2	Gasoil	KANGOO	INTENDÈNCIA	-	
M-09	AUX	2012	RENAULT	4x2	Gasoil	KANGOO	INTENDÈNCIA	-	
M-10	AUX	2012	RENAULT	4x2	Gasoil	KANGOO	INTENDÈNCIA	-	
M-11	AUX	2012	RENAULT	4x2	Gasoil	KANGOO	INTENDÈNCIA	-	
M-12	AUX	2012	RENAULT	4x2	Gasoil	KANGOO	INTENDÈNCIA	-	
M-14	AUX	2016	NISSAN	4x4	Gasoil	NAVARA	EXTINCIÓ/RESCAT	FIRECO	KIT EXTINCIÓ PORTATIL
M-15	AUX	2016	NISSAN	4x4	Gasoil	NAVARA	EXTINCIÓ/RESCAT	FIRECO	KIT EXTINCIÓ PORTATIL