



PROJECTE DE MOBILIARI I EQUIPAMENT

Agost 2019

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE
POLINYÀ

Gerència de Serveis de Biblioteques
Secció de Programació Territorial i Equipaments
Unitat d'Arquitectura Bibliotecària

Barcelona, 8 d'agost de 2019



**Diputació
Barcelona**

#DibaOberta

PROJECTE DE MOBILIARI

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PRESTATGERIES

Prestatgeries modulables totalment equipades. Estaran formades per: estructura autoportant enriostada, prestatges per a documents de diferents formats (llibres, revistes, CD's, DVD's..) regulables en alçada i sostre amb perfil que permeti la senyalització del mòdul de prestatge.

La longitud, alçada i fondària de les prestatgeries s'especificarà en cada cas.

La modulació principal de les prestatgeries serà de **90cm** de longitud, encara que es podrà utilitzar una altra modulació sempre i quan no sigui inferior a 70cm ni superior a 100cm de longitud.

Hi haurà la possibilitat de folrar els laterals, sostre i fons de la prestatgeria amb tauler continu de fusta de faig envernissada.

El primer prestatge estarà situat a **250mm** del terra i haurà un **sòcol de protecció** fins a terra, que estarà enrasat amb la cara exterior de la prestatgeria.

L'estructura ha de ser estable i rígida en ella mateixa, sense la col·laboració dels prestatges. L'estructura disposarà d'elements verticals amb sistema de suport de prestatges en tota l'alçada i **regulable cada 50mm** com a mínim.

L'estructura es recolzarà al terra a través de **peus anivelladors de 50mm de diàmetre** com a mínim i acabat que eviti el punxonament del paviment. Opcionalment, els peus anivelladors es podran substituir per **rodes amb fre** en prestatgeries d'alçada **inferior a 150cm**.

Els prestatges seran de xapa d'acer laminat en fred d'un gruix mínim d'**1mm** i estaran fabricats d'una sola peça amb plecs en tota la llargada. Un prestatge de **90cm** de longitud ha de poder suportar una carrega de **60kg** mínim sense fletxa.

Cada prestatge disposarà de: peces de subjecció a l'estructura fàcils de manipular i que facin possible la regulació en alçada **independent** de cada prestatge; ala posterior que faci de topall dels documents; un suport mòbil per als documents acoblat a l'ala posterior; plec frontal que permeti acoblar rètol de prestatgeria; element fix de suport lateral de documents a cada extrem del prestatge.

La prestatgeria tindrà incorporat un sistema de retolació de matèries que inclourà: un rètol genèric a cada mòdul de prestatgeria de **5cm** d'amplada en tota la llargada de l'element superior frontal i un rètol de **3cm** d'amplada i uns 30cm de longitud a cada prestatge, preferiblement suportat i protegit per un perfil portapreus de plàstic transparent subjectat amb clip al frontal.

Tot el material de xapa d'acer laminat, se sotmetrà a un tractament de fosfatització i es cobrirà amb una capa de pintura de pols d'epòxid termoendurit amb suport de resines epoxídiques, mitjançant estufat a temperatures de 200° i amb un gruix **no inferior a 80 microns ni superior a 100 microns**.

Quan les prestatgeries estiguin folrades amb taulers, aquests tindran els següents gruixos mínims:

- Tauler **d'aglomerat estàndard** (650kg/m3 de densitat), **22mm**.
- Tauler **de fibres MDF** (730kg/m3 de densitat), **22mm**.

Tots els taulers estaran xapats per les dues cares amb xapa de fusta natural d'un gruix no inferior a **0,4mm**. Tots els cantells s'apacaran seran de fusta natural d'almenys **3mm de gruix**. Si els taulers són de contraxapat amb els cantells sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i s'envernissaran.

S'especificarà en l'oferta el sistema de subjecció dels suports mòbils per als llibres a l'ala posterior del prestatge.

TAULES

Taula de lectura formada per estructura portant de perfil metàl·lic i tauler.

Quan l'estructura sigui de perfil d'acer laminat en fred aquest ha de tenir unes dimensions mínimes de **30x30mm** i un gruix mínim de **2mm**.

Tot el material de xapa d'acer laminat, se sotmetrà a un tractament de fosfatització i es cobrirà amb una capa de pintura de pols d'epòxid termoendurit amb suport de resines epoxídiques, mitjançant estufat a temperatures de 200° i amb un gruix **no inferior a 80 microns ni superior a 100 microns**. Color a definir per l'equip directiu.

Les potes estaran alineades a les quatre cantonades del sobre per no interferir amb les cames dels usuaris. **Els travessers horitzontals longitudinals** estaran endinsats almenys **20cm** respecte a l'aresta exterior longitudinal del sobre per tal de permetre l'accessibilitat de les persones que es desplacen amb cadira de rodes.

Cada pota estarà dotada d'**anivellador**.

El tauler serà **d'aglomerat estàndard** (d'una densitat de 650kg/m³), aquest tindrà un gruix mínim de **30mm**. L'acabat de la part superior del tauler serà un **laminat decoratiu d'alta pressió (HPL)** tipus Fòrmica o Polyrey de **0,7mm** de gruix. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un **compensador laminat d'alta pressió (HPL)** de **0,6mm** per evitar el corbament del tauler. Color a definir per l'equip directiu. Els cantells seran de fusta natural d'almenys **3mm** de gruix.

Les taules que es descriuen com a **eletrificades** tindran una **safata horitzontal** en tota la llargada de la taula que permetrà el pas del cablejat (elèctricitat i xarxa) des del punt d'escomesa (paret, terra o sostre) i podrà allotjar aparells transformadors i punts de connexió (endolls i RJ). Les safates han de permetre l'accessibilitat per als treballs de manteniment i, al mateix temps, han de deixar les instal·lacions amagades i inaccessibles al públic usuari de la biblioteca. Diferents maneres d'accedir a les instal·lacions serien: a través de tapa abatible amb clau inclosa al sobre de la taula, sobre de la taula corredís amb guies, safata per a instal·lacions despenjable i faldó vertical amb registre.

Quan hi hagi previst un **ordinador fixe** sobre la taula (internet, catàleg o treball intern), aquest es connectarà amb la safata horitzontal mitjançant **forats o rases passacables**.

Quan hi hagi previst l'**ús d'ordinadors portàtils** dels usuaris, el sobre de la taula tindrà encastats **endolls elèctrics** en superfície o bé amb sistema **clip on**.

S'especificarà en projecte en quin lloc es preveu la col·locació d'un ordinador fixe sobre la taula o bé l'ús esporàdic d'ordinadors portàtils.

MOBILIARI FET A MIDA I TAULELLS

Mobiliari a base de taulers xapats, segons plànols de detall.

Disposaran d'un sistema de regulació que faciliti l'anivellament i no malmeti el paviment.

Sobres o plafons horitzontals:

Quan el tauler sigui **d'aglomerat estàndard** (d'una densitat de 650 kg/m³), aquest tindrà un gruix mínim de **30mm**. Quan el tauler sigui **de fibres MDF** (d'una densitat de 730 kg/m³), aquest tindrà un gruix mínim de **25mm**.

En qualsevol dels casos anteriors l'acabat de la part superior del tauler serà un **laminat decoratiu d'alta pressió (HPL)** tipus Fòrmica o Polyrey de **0,7mm** de gruix. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un **compensador laminat d'alta pressió (HPL)** de **0,6mm** per evitar el corbament del tauler. Color a definir per l'equip directiu.

Tots els cantells s'aplicaran amb una xapa de ABS de **2mm** de gruix o seran de fusta natural d'almenys **3mm** de gruix.

Plafons verticals:

Quan el tauler sigui **d'aglomerat estàndard** (d'una densitat de 650 kg/m³), aquest tindrà un gruix mínim de **25mm**. Quan el tauler sigui **de fibres MDF** (d'una densitat de 730 kg/m³), aquest tindrà un gruix mínim de **22mm**.

Tots els taulers estaran xapats per les dues cares amb HPL, melamina o xapa de fusta natural d'un gruix no inferior a **0,4mm**. Tots els cantells s'aplicaran amb una xapa de ABS de **1mm** de gruix o seran de fusta natural d'almenys **3mm de gruix**.

Pel que fa als taulells, la seva configuració permetrà:

- Amagar les instal·lacions elèctriques i informàtiques, mitjançant canalitzacions i taps de sortida del cablejat.
- Desplaçar-se en tota l'amplada del taulell assegut en la cadira de despatx. Els plafons verticals transversals intermedis hauran d'estar enretirats almenys **40cm** respecte a l'aresta exterior longitudinal del sobre, per permetre el pas de les cames del personal.
- Efectuar consultes personalitzades on l'usuari pugui estar assegut davant del personal bibliotecari. Per facilitar la consulta frontal de persones amb cadira de rodes, la part inferior del taulell, entre 0 i 70 cm d'alçada, i en una amplada de 80cm com a mínim, quedarà lliure d'obstacles.

Nota

Les ofertes econòmiques s'han de presentar amb el mateix ordre de partides i de capítols. Totes les propostes diferents que es vulguin valorar han de constar en un annex.

Per a una major claredat en la definició del mobiliari, algunes partides tenen una numeració que correspon a la indicada en els plànols.

Caldrà comprovar en obra totes les mides i confirmar-les amb la direcció facultativa.

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PRESTATGERIES**PRESTATGERIES NOVES**

		Parc.	AMID.	PREU	TOTAL
	Subministrament d'estructura, prestatges i plafons d'acabament. Inclou aguantallibres en cada prestatge, senyalització superior de prestatgeria i senyalització de prestatge.				
UT	Prestatgeria PN-1	1	1.870,00		1.870,00
	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 46 cm de fondària (40 cm + 6 cm), 110 cms d'alçada i 2 prestatges inclinats per a revistes amb sistema d'emmagatzematge incorporat en cada mòdul .(Cada prestatge té una alçada de 40 cm). Longitud de 300 cm. Acer color gris clar. Amb plafons de fusta de faig envernissada de 22 mm amb cantells massissos envernissats als laterals, part posterior i part superior..				
	S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT	Prestatgeria PN-2	5	765,00		3.825,00
	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 46 cm de fondària (40 cm + 6 cm), 110 cms d'alçada i 2 prestatges inclinats per a revistes amb sistema d'emmagatzematge incorporat en cada mòdul .(Cada prestatge té una alçada de 40 cm). Longitud de 100 cm. Acer color gris clar. Amb plafons de fusta de faig envernissada de 22 mm amb cantells massissos envernissats als laterals, part posterior i part superior...				
	S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT	Prestatgeria PN-3	1	672,35		672,35
	Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30cm), 150 cms d'alçada i 3 prestatges en cada mòdul. Longitud de 90 cm. Acer color gris clar. Amb plafons de fusta de faig envernissada de 22 mm i cantells massissos envernissats als laterals i part superior.				
	S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT	Prestatgeria PN-4	2	1.020,00		2.040,00
	Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30cm), 150 cms d'alçada i 3 prestatges en cada mòdul. Longitud de 180 cm. Acer color gris clar. Amb plafons de fusta de faig envernissada de 22 mm i cantells massissos envernissats als laterals i part superior.				
	S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT	Prestatgeria PN-5	1	8.117,15		8.117,15
	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 38 cm de fondària (2+30 cm + 6 cm), 210 cms d'alçada i portes de vidre securitzat amb pany i 5 prestatges en cada mòdul. Longitud de 1080 cm. Acer color gris clar. Amb plafons de fusta de faig envernissada de 22 mm i cantells massissos envernissats als laterals.				
	S'inclou el subministrament i el muntatge.				
	PRESTATGES ESPECIALS I COMPLEMENTS				
ML	Prestatges inclinats	20	25,50		510,00
	Prestatges inclinats per exposar documents i acoblar-los en diversos llocs de les prestatgeries. La longitud de cada prestatge s'adequarà a les modulacions de les prestatgeries.				
	S'inclou el subministrament i el muntatge.				
ML	Prestatges per a CD i DVD	5	59,50		297,50
	Prestatges per a posar CD i dvd i acoblar-los en diversos llocs de les prestatgeries. Cada prestatge té dos nivells que permeten emmagatzemar els CD i DVD. La longitud de cada prestatge s'adequarà a les modulacions de les prestatgeries. (Tipus de prestatge a consultar amb els tècnics bibliotecaris).				
	S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT	PE-Prestatges expositors	18	25,50		459,00
	Prestatges inclinats per exposar documents i acoblar-los en les costelles metàl·liques existent en l'edifici. La longitud del prestatges serà de 90cm (a comprovar en obra) .				
	S'inclou el subministrament i el muntatge.				

UT	PT-Tapa de fusta entre prestatgeries.	3	34,00	102,00
	Tapa de fusta de mides 36x66cm i de les mateixes característiques dels plafons laterals a col·locar entre les prestatgeries de 150 cm d'alçada			
	S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	PC-1 Cub de fusta	1	510,00	510,00
	Cub de fusta de mides aproximades 140cm x 36cm i 150cm d'alçada de les mateixes característiques dels plafons laterals Per regular la distancia entre la façana i la prestatgeria PR-1 , deixant l'espai a la taula			
	S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	PC-2 Cub de fusta	1	510,00	510,00
	Cub de fusta de mides aproximades 140cm x 46cm i 110cm d'alçada de les mateixes característiques dels plafons laterals Per regular la distancia entre la façana i la costella metàl·lica al costat de la prestatgeria PN-2 , deixant l'espai a la taula.			
	S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	PC-3 Cub de fusta	1	425,00	425,00
	Cub de fusta de mides aproximades 50cm x 66cm i 120cm d'alçada de les mateixes característiques dels plafons laterals Per regular la distancia entre la paret i la prestatgeria PR-10			
	S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	PC-4 Cub de fusta	1	595,00	595,00
	Cub de fusta de mides aproximades 160cm x30 cm i 110cm d'alçada de les mateixes característiques dels plafons laterals Per regular la distancia entre la façana i la costella metàl·lica al costat dels prestatges PE , deixant espai a la taula.			
	S'inclou el subministrament i el muntatge.			
TOTAL PRESTATGERIES NOVES				19.933,00

PRESTATGERIES SEMI RECICLADES DE LA BIBLIOTECA EXISTENT

Aprofitant l'estructura, els prestatges i els aguantallibres de les prestatgeries de la biblioteca existent i què estan desmuntades i seran portades al lloc del muntatge. S'han de muntar segons els plànols e indicacions. Els plafons d'acabament **seran nous**, s'han de subministrar i col·locar. Inclou subministrament de senyalització superior de prestatgeria i senyalització de prestatge.

UT	Transformació de muntants existents	1	346,50	346,50
	2 muntants simples de 100 cm a 90 cm d'alçada			
	2 muntants simples de 100 cm a 70 cm d'alçada			
	4 muntants simples de 210 cm a 180 cm d'alçada			
	8 muntants simples de 210 cm a 150 cm d'alçada			
	5 muntants simples de 210 cm a 120 cm d'alçada			
	S'inclou el subministrament			
UT	Prestatgeria PR-1	1	246,50	246,50
	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 150 cm d'alçada i 3 prestatges en cada mòdul. Longitud de 110 cm . Amb plafons de fusta de fusta de faig envernissada de 22 mm i cantells massissos envernissats als laterals i part superior.			
	S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Prestatgeria PR-2	2	306,00	612,00
	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 150 cm d'alçada i 3 prestatges en cada mòdul. Longitud de 140 cm . Amb plafons de fusta de fusta de faig envernissada de 22 mm i cantells massissos envernissats als laterals i part superior			
	S'inclou el subministrament i el muntatge.			

UT	Prestatgeria PR-3	1	433,50	433,50
	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 180 cm d'alçada i 4 prestatges en cada mòdul. Longitud de 700 ca Amb plafons de fusta de fusta de faig envernissada de 22 mm i cantells massissos envernissats als laterals. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Prestatgeria PR-4	2	182,75	365,50
	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 68 cm d'alçada i 2 prestatges en cada mòdul. Longitud de 90 cm. Aquesta prestatgeria va encastada en el taulell d'atenció (A consultar amb la D.F.). S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Prestatgeria PR-5	2	773,50	1.547,00
	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 120 cm d'alçada i 3 prestatges en cada mòdul. Longitud de 270 cm. Amb plafons de fusta de fusta de faig envernissada de 22 mm i cantells massissos envernissats als laterals, part posterior i part superior. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Prestatgeria PR-6	2	573,75	1.147,50
	Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm+30cm), 120 cm d'alçada i 3 prestatges en cada mòdul. Longitud de 270 cm. Amb plafons de fusta de fusta de faig envernissada de 22 mm i cantells massissos envernissats als laterals i part superior. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Prestatgeria PR-7	1	1.181,50	1.181,50
	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 120 cm d'alçada i 3 prestatges en cada mòdul. Longitud de 390 cm. Amb plafons de fusta de fusta de faig envernissada de 22 mm i cantells massissos envernissats als laterals, part posterior i part superior. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Prestatgeria PR-8	1	229,50	229,50
	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 5 prestatges en cada mòdul. Longitud de 220 cm. Amb plafons de fusta de fusta de faig envernissada de 22 mm i cantells massissos envernissats als laterals. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Prestatgeria PR-9	1	1.132,20	1.132,20
	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 90 cm d'alçada i 2 prestatges en cada mòdul. Longitud de 450 cm. Amb plafons de fusta de fusta de faig envernissada de 22 mm i cantells massissos envernissats als laterals, part posterior i part superior. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Prestatgeria PR-10	1	420,75	420,75
	Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm+30cm), 120 cm d'alçada i 3 prestatges en cada mòdul. Longitud de 190 cm. Amb plafons de fusta de fusta de faig envernissada de 22 mm i cantells massissos envernissats als laterals i part superior. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Prestatgeria PR-11	5	348,50	1.742,50
	Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm+30cm), 210 cm d'alçada i 5 prestatges en cada mòdul. Longitud de 240 ca Amb plafons de fusta de fusta de faig envernissada de 22 mm i cantells massissos envernissats als laterals. S'inclou el subministrament i el muntatge.			

UT	Prestatgeria PR-12	1	552,50	552,50
	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 120 cm d'alçada i 3 prestatges en cada mòdul. Longitud de 180 cm. Amb plafons de fusta de fusta de faig envernissada de 22 mm i cantells massissos envernissats als laterals, part posterior i part superior.			
	S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Prestatgeria PR-13	3	144,50	433,50
	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 6 prestatges en cada mòdul. Longitud de 180 cm.			
	S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Prestatgeria PR-14	1	144,50	144,50
	Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm+30cm), 210 cm d'alçada i 6 prestatges en cada mòdul. Longitud de 180 cm.			
	S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Prestatgeria PR-15	1	127,50	127,50
	Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm+30cm)., Amb 1 mòdul de 90 cm d'amplada de 210 cm d'alçada i 6 prestatges i 1 mòdul de 80 cm d'amplada , 90 cm d'alçada i 3 prestatges. Longitud total de 170 cm.			
	S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Prestatgeria PR-16	1	204,00	204,00
	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 6 prestatges en cada mòdul. Longitud de 385 cm.			
	S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Prestatgeria PR-17	1	85,00	85,00
	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara, amb un mòdul de 46 cm de fondària (40 cm + 6 cm) 90 cm d'amplada i 210 cm d'alçada, amb 4 prestatges i un armari inferior amb tanca i clau i amb 1 mòdul de 36 cm de fondària (30cm + 6 cm) 70 cm d'amplada i 210 cm d'alçada amb 6 prestatges . Longitud total de 160 cm.			
	S'inclou el subministrament i el muntatge.			
TOTAL PRESTATGERIES SEMI RECICLADES				10.951,95
TOTAL PRESTATGERIES				30.884,95 €

CADIRES, BUTAQUES I TAMBORETS

		Parc. AMID.	PREU	TOTAL
UT	C1 Cadira Cadira apilable model EMA(disseny de Lievore Altherr Molina) o equivalent en qualitat i preu. Estructura en patí de tub rodó de 13mm de diàmetre i 1.5mm de gruix d'acer laminat en fred acabada lacada en color a definir per DF. Carcassa de polipropilè amb respallier OBERT de color a escollir per DF. Soldadura robotitzada MIG/MAG segons estàndards UNE EN 287-1:2011. Compleix UNE-EN 16139:2015 (Nivell L2, ús extrem). Producte Ecodisinyat segons norma UNE-EN ISO 14006. Alçada seient: 465 mm Alçada cadira: 807 mm Amplada cadira: 566 mm Profunditat cadira: 552 mm S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou tacs bicomponent.	22	115,40	2.538,80
UT	C2 Cadira infantil CHAIR 66 Cadira infantil model CHAIR 66, disseny d'Alvar Aalto, d'ARTEK, o bé model, d'equivalent qualitat i preu, de fusta de faig i seient de laminat plàstic. Alçada del seient de 38 cm (l'alçada de la cadira original és de 44 cm i s'inclou retallar les potes a 38 cm). S'inclouen topalls per evitar el soroll. S'inclou el subministrament i el muntatge.	4	278,00	1.112,00
UT	C3 Cadira operativa Cadira operativa model Reply de STEELCASE o equivalent en qualitat i preu. Antiestàtica i giratòria amb braços. Amb seient i respallier regulables en alçada i profunditat, amb tensió de basculació regulable, amb bloqueig de respallier en posició avançada, amb bloqueig multiposicions del respallier. Braços regulables en alçada, profunditat i angle. Amb mecanisme Sincro i base de cinc radis de plàstic, amb rodes de 55 mm. Seient i respallier entapissat amb tela Gaja antiestàtica o equivalent, color... a escollir en gama estàndard. S'hi utilitzen 2 densitats d'escuma per al les tres zones de la columna (toràcica, lumbar i pèlvica). Materials reciclables en un 98% i un mínim de 19% de materials reciclats. Compleix la normativa NF EN 61340-5.1, taula 3 "seating" d'amidament de la resistència a punt de terra, amb una resistència elèctrica a punt de terra menor de E10 ohms i generació triboelèctrica menor de 3000 volts. S'inclou el subministrament i el muntatge.	5	677,70	3.388,48
UT	C4 Mòdul sofa Mòdul sofa en cantonada model Meet Up , disseny de Antoni Arola i Jordi Tamayo, de OFITA o equivalent en qualitat i preu, totalment tapissat sobre estructura de tub metal·lic pintat . Colora a concretar amb la D.F. Alçada seient 43cm. Alçada respallier 760, Ampla 90+30cms. Fondària 70cm S'inclou el subministrament i el muntatge.	2	726,90	1.453,80
UT	C5 Tamboret GIMLET, alçada mitjana (h=65cm) Tamboret GIMLET, disseny de Jorge Pensi, o bé model d'equivalent qualitat i preu, format per un seient de poliuretà i estructura d'acer pintada amb pols de polièster. Seient de color RAL 2009 / RAL 1027 . Alçada del seient de 60 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	2	260,80	521,60
UT	C6 Tamboret infantil PUZZLE, h=28 cm Tamboret infantil model PUZZLE, disseny de Birgitte Borup i Carsten Becker, o bé model d'equivalent qualitat i preu, de fusta de bedoll. Diàmetre 35 cm. Alçada 28 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	4	132,00	528,00
UT	C7 Cadira d'exterior SPLASH Cadira d'exterior amb braços model SPLASH, disseny de Jorge Pensi, o bé model d'equivalent qualitat i preu. Cadira d'estructura de tub d'alumini pulit i anoditzat. Suport per al seient d'alumini injectat i polit. Seient i respallier de polipropilè reciclable, decolor... S'inclou el subministrament i el muntatge.	16	138,00	2.208,00

UT	PI 1	8	68,00	544,00
	Puf circular infantil model WOW 480 de Pedrali o model equivalent en qualitat i preu, en polietilens color vermell. De 40cms de diàmetre i 45 cms d'alçada. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	PI 2	3	92,00	276,00
	Puf circular infantil model WOW 470 de Pedrali o model equivalent en qualitat i preu, en polietilens color vermell. De 66cms de diàmetre i 29 cms d'alçada. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	PA 3	2	468,00	936,00
	Puf per adults model CHAT MD de Sancal o equivalent en qualitat, preu i disseny. Dimensions: 116cm de diàmetre i 35cm d'alçada. Estructura de fusta folrada en escuma CMHR 30Kg. Seient d'escuma de 35kg densitat CMHR. Tacs anti-lliscants Entapissats en Valencia o Silvertex. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	PA 4	20	22,04	440,80
	Puf circular model 864.057 de Hermex o model equivalent en qualitat i preu, en polietilens colora triar per la D.F. I. De 35 cm de diàmetre i 7 cm d'alçada. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Cadira d'exterior MANILA			0,00
	Cadira d'exterior amb braços model MANILA, disseny d' Amat-3, o bé model d'equivalent qualitat i preu. Cadira d'estructura de tub d'alumini pulit i anoditzat. Seient i respall de lames d'alumini pintades amb polièster / lames de fusta de faig contraxapada i envernissada, de color... S'inclou el subministrament i el muntatge.			

TOTAL CADIRES, BUTAQUES I TAMBORETS	13.947,48 €
--	--------------------

TAULES

		Parc.	AMID.	PREU	TOTAL
UT	T1 Taula d'adults		2	328,19	656,38
	Taula d'adults de 220 x 110 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Estructura d'acer pintada, color a decidir per la D.F. i sobre tauler de 30mm.L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix , color a decidir per la D.F. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler.Els cantells seran de fusta massissa ies fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT	T2 Taula espai polivalent		2	398,00	796,00
	Taula d'adults de 160 x 80 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Estructura d'acer pintada, i sobre tauler de 30mm.L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix , color a decidir per la D.F L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler .Els cantells seran de plàstic termoendurit, amb les arestes arrodonides. La taula tindrà un plafó frontal de les mateixes característiques del tauler amb una alçada que superarà en 5cm la del sobre. Tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat en tota la seva fondària. El cablejat quedarà totalment amagat i la safata serà registrable. i passacables al sobre.Amb sistema d'unió entre taules S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT	T3 Taula sala de formació		6	272,00	1.632,00
	Taula d'adults de 160 x 80 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Estructura d'acer pintada, i sobre tauler de 30mm.L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix , color a decidir per la D.F L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler .Els cantells seran de plàstic termoendurit, amb les arestes arrodonides. Tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat en tota la seva fondària. El cablejat quedarà totalment amagat i la safata serà registrable. passacables al sobre.Amb sistema d'unió entre taules S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT	T4 Taula de despatx		1	544,00	544,00
	Taula de despatx de 160 x 80 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Estructura d'acer pintada, i sobre tauler de 30mm.L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix , color a decidir per la D.F.L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler .Els cantells seran de plàstic termoendurit, amb les arestes arrodonides. La taula tindrà un plafó frontal enretirat i un ala lateral de 100x40 cm. També tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat en tota la seva fondària. El cablejat quedarà totalment amagat i la safata serà registrable. passacables al sobre. S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT	T5 Taula de centre		2	252,00	504,00
	Taula de centre circular de 60. cm de diàmetre, amb sobre i potes de fusta de faig Alçada de 35 cm. sobre tauler de 5cm. L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix , color a decidir per la D.F. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Els cantells seran de fusta massissa i es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades. Disseny a consultar amb la direcció facultativa. (S'inclou plànol d'una taula tipus). S'inclou el subministrament i el muntatge.				

UT	T6 Taula infantil	1	249,44	249,44
	Taula rodona infantil de 120cm de diàmetre. Alçada 68cm. Estructura d'acer pintada, color a decidir per la D.F. i sobre tauler de 30mm.L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix , color a decidir per la D.F. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler.Els cantells seran de fusta massissa ies fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	T7 Taula infantil	1	296,00	296,00
	Taula infantil model "PUZZLE", o model d'equivalent qualitat i preu, de bedoll (disseny de Birgitte Borup i Carsten Becker) de 90 x 90 cm. Alçada 46 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	T9 Taula d'exterior	4	568,00	2.272,00
	Taula d'exterior d'alumini model PARÍS (disseny de Jorge Pensi), o model d'equivalent qualitat i preu, amb una pota central i sobre i sobre d'acer inoxidable adamascat de 80 cm de diàmetre. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	TC-1 Taula contínua	1	2.450,00	2.450,00
	Taula contínua de fusta amb sobre tauler de 30mm.L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix , color a decidir per la D.F. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Els cantells seran de fusta massissa i es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades de . Alçada 72 cm. Fondària 70 cm. Longitud 490 cm.Els elements verticals estaran formats per un tauler de 30 mm xapat de fusta amb un gruix no inferior a 0,8 mm. Hi haurà un plafó vertical posterior per protegir la paret, així com una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat a tota la seva amplada. Amb 5 sortides elèctriques per a la connexió S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	TC-2 Taula contínua	1	3.045,00	3.045,00
	Taula contínua de fusta amb sobre tauler de 30mm.L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix , color a decidir per la D.F. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Els cantells seran de fusta massissa ies fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades. Alçada 72 cm. Fondària 70 cm. Longitud 545 cm. Els elements verticals estaran formats per un tauler de 30 mm xapat de fusta amb un gruix no inferior a 0,8 mm. Hi haurà un plafó vertical posterior per protegir la paret, així com una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat a tota la seva amplada .Amb 6 sortides elèctriques per a la connexió d'aparells . S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	TC-3 Taula contínua	1	6.906,00	6.906,00
	Taula contínua de fusta amb sobre tauler de 30mm.L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix , color a decidir per la D.F. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Els cantells seran de fusta massissa i es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades. Alçada 72 cm. Fondària 70 cm. Longitud 1350 cm.Els elements verticals estaran formats per un tauler de 30 mm xapat de fusta amb un gruix no inferior a 0,8 mm. Hi haurà un plafó vertical posterior per protegir la paret, així com una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat a tota la seva amplada. Amb 14 sortides elèctriques per a la connexió d'aparells . S'inclou el subministrament i el muntatge.			

UT	TC-4 Taula contínua	1	3.257,00	3.257,00
Taula contínua de fusta en forma de L amb sobre tauler de 30mm. L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix , color a decidir per la D.F. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Els cantells seran de fusta massissa i es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades.. Alçada 72 cm. Fondària 70 cm. Longitud 405+305 cm Els elements verticals estaran formats per un tauler de 30 mm xapat de fusta amb un gruix no inferior a 0,8 mm. Hi haurà un plafó vertical posterior per protegir la paret, així com una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat a tota la seva amplada. Amb 7 sortides elèctriques per a la connexió d'aparells . Un dels sobres tindrà un encaix per el pas de la columna existent S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT	TC-5 Taula contínua	1	2.045,00	2.045,00
Taula contínua de fusta amb sobre tauler de 30mm. L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix , color a decidir per la D.F. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Alçada 72 cm. Fondària 70 cm. Longitud 320 cm ,Els cantells seran de fusta massissa i es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades. Hi haurà un plafó vertical posterior per protegir la paret, així com una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat a tota la seva amplada. Amb 3 sortides elèctriques per a la connexió d'aparells . S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT	TC-6 Taula contínua	1	1.260,99	1.260,99
Taula contínua de fusta amb sobre de tauler de 30 mm . L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix , color a decidir per la D.F. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler .Els cantells seran de plàstic termoendurit, amb les arestes arrodonides. Alçada 72 cm. Fondària 70 cm. Longitud 260 cm. Els elements verticals estaran formats per un tauler de 30 mm xapat de fusta amb un gruix no inferior a 0,8 mm. Hi haurà un plafó vertical posterior per protegir la paret, així com una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat a tota la seva amplada i sortida passa-cables S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT	TCA- 1 Taula consulta a peu dret	1	1.387,00	1.387,00
Taula consulta a peu dret amb sobre tauler de 30mm. L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix , color a decidir per la D.F. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Els cantells seran de fusta massissa i es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades. Els elements verticals estaran formats per un tauler de 30 mm xapat de fusta amb un gruix no inferior a 0,8 mm. Alçada 90 cm. La fondària serà de 90cm en un tram de 135cm de llargada i de 47cm en un tram de 190 cm.de llargada. Longitud total de 325cm. Hi haurà un plafó vertical posterior per protegir la paret en el tram de 325cm. En el tram de 135cm hi haurà un dobles plafó amb portes i clau , així com una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat i sortida passa-cables S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT	TCA-2 Taula consulta a peu dret	1	1.035,00	1.035,00
Taula consulta a peu dret amb sobre tauler de 30mm. L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix , color a decidir per la D.F. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Els cantells seran de fusta massissa i es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades. Alçada 90 Fondària de 75 cm .Longitud de 160cm. Els elements verticals estaran formats per un tauler de 30 mm xapat de fusta amb un gruix no inferior a 0,8 mm. Hi haurà un dobles plafó amb portes i clau , així com una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat i sortida passa-cables S'inclou el subministrament i el muntatge.				

TOTAL TAULES	28.335,81 €
---------------------	--------------------

MOBILIARI DE BIBLIOTECA

		Parc.	AMID.	PREU	TOTAL
Les especificacions de les fustes i acabats metàl·lics seran les mateixes que els indicades a les prescripcions tècniques a no ser que s'especifiqui en especial					
UT	M1	8	1.050,60		8.404,80
Buc per a material audiovisual (CD - DVD) amb l'estructura de tauler de fusta de 30mm. L'acabat del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. Color a definir per la DF. Els cantells seran del mateix material. La part superior es distribuirà en 1 nivell en alçada i 5 divisions en amplada amb separacions mòbils i base de goma. La distància des del terra fins a la base del nivell en alçada és 85 cms. Hi haurà també un calaix inferior de 25 cm d'alçada amb frontal de vidre i 5 divisions en amplada amb separacions mòbils i base de goma. Aquest calaix tindrà guies telescòpiques que permetin que el calaix s'obri completament, i disposarà d'algun sistema que permeti posar la retolació temàtica, i tindrà un tirador en el frontal. Portarà un plafó frontal retranquejat 20cms del terra a sota del calaix Alçada 100cm. Amplada 90 cm. Fondària 60 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.					
UT	M2	2	388,00		776,00
Buc per a material audiovisual per a la Zona Infantil (CD - DVD) amb l'estructura de tauler de fusta de 22mm. L'acabat del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. Color a definir per la DF. Els cantells seran del mateix material. La part superior es distribuirà en 5 divisions en amplada amb separacions mòbils i base de goma. i 5x2 divisions verticals. La distància des del terra fins a la base del nivell en alçada és 55 cm Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran amagades pel sòcol del propi moble. Alçada 70 cm. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.					
UT	M3	2	385,35		770,70
Buc de còmics manga infantil amb l'estructura de tauler de fusta de 22mm. L'acabat del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. Color a definir per la DF. Els cantells seran del mateix material. Amb 8 (4x2) divisions horitzontals i 8 (4x2) divisions verticals i base de goma. Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran amagades pel sòcol del propi moble. Alçada 70 cm. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.					
UT	M4	15	329,38		4.940,64
Buc de contes amb l'estructura de tauler de fusta de 22mm. L'acabat del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. Color a definir per la DF. Els cantells seran del mateix material. Amb 3 divisions horitzontals, 4 divisions verticals i base de goma. Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran amagades pel sòcol del propi moble. Alçada 70 cm. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.					
UT	M5	1	440,00		440,00
Mòdul per a consulta d'ordinador a peu dret de fusta de faig i sobre estratificat plàstic d'1 mm, color a definir per la direcció facultativa. Tindrà un doble plafó practicable per poder amagar la instal·lació i safata a la part interior per recollir el cableatge del maquinari. (S'inclou plànol d'un mòdul tipus). Alçada 90/70. Amplada 66 cm. Fondària 66 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.					

UT	M6	1	2.235,00	2.235,00
	Armariets de fusta de faig amb pany de moneda, clau, número i clau mestra que obri tots els armariets. Les portes permetran la visió del material del interior. El conjunt dels armariets configuraran un moble de 110cm d'alçada (s'inclou un sòcol de 25 cm d'alçada), 200 cm d'amplada i 50 cm de fondària. Estará format per: 8 portes de 20cm d'amplada 6 portes de 40cm d'amplada S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	M7 Carro vertical per a llibres	6	380,00	2.280,00
	Carro per al desplaçament de documents dins la biblioteca. Estructura de fusta de faig a i bastidor metàl·lic , amb prestatges metàl·lics que tindran una inclinació de 30°. Rodes de goma giratòries 360° i de Ø10cms mínim amb fre. Agafador a 90 cm d'alçada ancorat en els laterals sense que sobresurti dels mateixos. Els prestatges seran regulables i l' inferior serà a 10cm del terra. Mides aproximades segons plànols de detall. Alçada 110 cm, amplada 45cms, fondària 35cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	M8 Carro horitzontal per a llibres	1	440,00	440,00
	Carro per al desplaçament de documents dins la biblioteca. Estructura i prestatges metàl·lics o bé, de fusta de faig, amb bastidor metàl·lic i reforç per als prestatges . Rodes de goma giratòries 360° i de Ø10cms mínim. Agafador a 90 cm d, alçada. El prestatge inferior serà a 25cm del terra i l'espai lliure entre prestatges serà de 35cm com a mínim. Mides aproximades, segons plànols de detall. Alçada 100cms, amplada 100cm, fondària 45cm S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	M9 Bucs d'oficina	5	320,00	1.600,00
	Buc de 3 calaixos amb l'estructura de tauler de fusta de 22mm. L'acabat del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. Color a definir per la DF. Els cantells seran del mateix material. Amb plomer al calaix superior, amb rodes i amb clau. Alçada 50 cm. Amplada 40 cm. Fondària 55 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.			

TOTAL MOBILIARI DE BIBLIOTECA	21.887,14 €
--------------------------------------	--------------------

MOBILIARI A MIDA

	Parc.	AMID.	PREU	TOTAL
Les especificacions de les fustes i acabats metàl·lics seran les mateixes que els indicades a les prescripcions tècniques a no ser que s'especifiqui en especial				
UT	MM1 TAULELL D'INFORMACIÓ	2	2.378,00	4.756,00
Taulell lineal construït a base de fusta de 30mm de gruix amb revestiment laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de color a definir per la DF a. Les trobades entre taulers es faran a bisell. Tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat en tota la seva fondària i sortides pasacables als sobres de treball, on indiqui la D.F. El cablejat quedarà amagat i la safata serà registrable. L'alçada dels mòduls serà de 73cm excepte els que s'especifiquin. Estarà format per: 1 mòdul recte de 200cm d'amplada i 75cm de fondària, amb sòcol de 12cm i espai per inquirir la prestatgeria PR-4. 1 mòdul recte de 200cm d'amplada i 75cm de fondària, amb sòcol de 12cm i espai per l'atenció als discapacitats de 90cm d'amplada i 50cms de fondària. En el taulell de la planta primera el sobre tindrà un encaix per a la columna existent. En aquest mòdul, el lateral extrem tindrà una fondària de 105cms Veure plànols de detall. Caldrà comprovar mides a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT	MM2 TAULELL D'ACOLLIDA I INFANTIL	1	1.599,74	1.599,74
Taulell en forma de L construït a base de fusta de 30mm de gruix amb revestiment laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de color a definir per la DF a. Les trobades entre taulers es faran a bisell. Tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat en tota la seva fondària i sortides pasacables als sobres de treball, on indiqui la D.F. El cablejat quedarà amagat i la safata serà registrable. L'alçada dels mòduls serà de 73cm excepte els que s'especifiquin. Estarà format per: 1 mòdul recte de 195cm d'amplada i 75cm de fondària, amb sòcol de 12cm 1 mòdul recte de 225cm d'amplada i 75cm de fondària, amb sòcol de 12cm i espai per l'atenció als discapacitats de 90cm d'amplada i 50cms de fondària i un lateral extrem que tindrà una fondària de 115cms Veure plànols de detall. Caldrà comprovar mides a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT	MM-3 Moble de consulta i autopréstec	1	3.813,00	3.813,00
Moble per ubicar el maquinari de consulta i autopréstec format per: Plafonat de la paret de 170cms d'alçada i 390cms d'amplada, de fusta de 19mm amb revestiment acabat estratificat plàstic HPL tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de color a definir per la DF. Inclourà un prestatge de fusta encastrat a la paret amb suports metàl·lics en el seu interior de 5cms de gruix, 27 cms de fondària i 390cms d'amplada, col·locat a 135 cm del terra. Aquest prestatge tindrà perforacions cada 5cms a la seva part superior per ubicar unes barnilles en forma d'U invertides de tub d'acer cromat que faran la funció d'aguantallibres. S'inclouran 30 unitats de barnilles 2 Mòduls per a consulta de maquina d'auto préstec construïts a base de fusta de 30 mm de gruix amb revestiment laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de color a definir per la DF. Les trobades entre taulers es faran a bisell. Tindrà un doble plafó practicable a 15 cms de la part posterior per poder amagar la instal·lació i safata a la part interior per recollir el cablatge del maquinari i forats passacables. Alçada 80 cm Amplada 120 cm. Fondària 70 cm. 1 Cub massís de fusta amb acabat estratificat plàstic HPL tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de color a definir per la DF a. Les trobades entre taulers es faran a bisell. ubicat entre els dos mòduls de consulta i el prestatge. Alçada 135 cm Amplada 150 cm. Fondària 33 cm. Veure plànols de detall. Caldrà comprovar mides a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge.				

UT	MM-4 Banc vestíbul	1	1.812,20	1.812,20
	Banc de fusta de forma trapezoidal construït a base de tauler de fusta de faig totalment vernissada amb acabat transparent i mat, de 50mm de gruix en la part superior i costelles i laterals en tauler de 22mm vernissat a les cares vistes. Amb sòcol de 12cm.. Les trobades entre taulers es faran a bisell. El sobre tindrà un encaix per a la columna existent Amplada 440cm. Fondària 60cm.Alçada 45cm. Caldrà comprovar mides a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	MM-5 Banc infantil	1	2.214,00	2.214,00
	Banc de fusta de forma rectangular construït a base de tauler en acabat estratificat (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de color a definir per la DF a les cares vistes. de 50mm de gruix en la part superior i costelles i laterals en tauler de 22mm. Amb sòcol de 12cm. Les trobades entre taulers es faran a bisell. El sobre tindrà un encaix per a la columna existent. Caldrà comprovar mides a l'obra. Amplada 520cm. Fondària 50cm.Alçada 38cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	MM-6 Banc rampa espai audio-visuals	1	4.264,00	4.264,00
	Banc de fusta de forma rectangular en planta i trapezoidal en alçat construït a base de tauler de fusta de faig totalment vernissada amb acabat transparent i mat de 50mm de gruix en la part superior i costelles i laterals en tauler de 22mm. Amb sòcol de 12cm. Les trobades entre taulers es faran a bisell. Tindrà 6 sortides de connexions amb pressa elèctrica en la part inferior de la base Amplada 580cm. Fondària 110cm.Alçada 10/50cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
	MM-7 Banc exempt	1	954,48	954,48
	Banc de fusta de forma rectangular construït a base de tauler de fusta de faig totalment vernissada amb acabat transparent i mat de 50mm de gruix en la part superior i costelles i laterals en tauler de 22mm, també en acabat estratificat HPL a les cares vistes. Amb sòcol de 12cm. L'acabat de la resta dels plans serà envernissat transparent i mat. Les trobades entre taulers es faran a bisell. Tindrà 4 sortides de connexions amb pressa elèctrica i sortida per dos USB en la part inferior de la base Amplada 200cm. Fondària 60cm.Alçada 45cm. Veure plànols de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	MM-8 Banc rampa sortida terrassa	1	317,34	317,34
	Banc de fusta de forma rectangular construït a base de tauler de fusta de faig totalment vernissada amb acabat transparent i mat de 50mm de gruix en la part superior i costelles i laterals en tauler de 22mm, també en acabat estratificat HPL a les cares vistes. Amb sòcol de 12cm. L'acabat de la resta dels plans serà envernissat transparent i mat. Les trobades entre taulers es faran a bisell. Tindrà 5 sortides de connexions amb pressa elèctrica i sortida per dos USB en la part inferior de la base Amplada 525cm. Fondària 60/110cm.Alçada 45/85cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	MM9 Moble compacte de cuina	1	1.927,00	1.927,00
	Moble baix de cuina standard, realitzat amb tauler d'aglomerat i sobre tauler d'aglomerat de 30mm, acabat HPL blanc amb cantell postformat.Plafó de protecció de 20cm en tota l'amplada i de 30 cm d'alçada Mides 190 x 60 cm. Consta de 3 mòduls de 60 cm, amb 2 portes de 30cm cadascun, i un prestatge interior regulable en alçada. Inclou una pica rodona d'acer inoxidable, de diàmetre major de 40cm, i una aixeta monocomandament. Inclou material auxiliar per a connectar i feines de connexionat a instal·lació existent. Inclou sifó, tub de desguàs, i feines de connexionat al desguàs existent. Caldrà comprovar mides a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge.			

UT	MM-10 Emplafonat de forbo amb prestatge expositor	1	1.353,12	1.353,12
	Emplafonat per a la sala infantil format per dos trams de plafó de forbo enganxat a la paret de 100cms d'alçada , color a decidir per la D. F. amb un prestatge de fusta en acabat estratificat (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de color a definir per la DF a les cares vistes.de 30 cm d'alçada amb una inclinació de 30 graus a la part superior muntat a una alçada de 135 cm del terra. Veure plànols de detall. Caldrà comprovar mides a l'obra. 1 tram de 180cm i un altre de 490cm d'amplada S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	MM-12 Vitrina	1	1.720,16	1.720,16
	Vitrina amb portes de vidre seguretat amb tanca i clau a ubicar en el nicol d'obra del accés a la biblioteca. A l'interior i hauran 3 prestatges de vidre també seguretat i un sistema d'il·luminació tipus led amb llum càlida. Mides aproximades: 140cm d'alçada,180cm d'amplada i 45cm de fondària. Caldrà comprovar mides a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge.			

TOTAL MOBILIARI A MIDA	24.731,03 €
-------------------------------	--------------------

COMPLEMENTS

	Parc.	AMID.	PREU	TOTAL
UT Paperera de xapa pintada	15		37,29	559,33
Paperera cilíndrica de xapa pintada epoxi color gris de 37 cm d'alçada i 25 cm de diàmetre, model "Pieno" de Planning sisplamo, o equivalent. S'inclou pictograma indicatiu . S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT Paperera de reciclatge	1		423,75	423,75
Paperera per reciclatge d'acer inoxidable per a residus sòlids. Disposarà de compartiments independents de 50l de capacitat com a mínim cada un per a plàstic, paper, orgànic i rebuig així com els pictogrames indicatius. Disseny a consultar amb la direcció facultativa. . S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT Rellotge de paret d=40cm	1		92,54	92,54
Rellotge per penjar a la paret. Diàmetre de l'esfera no inferior a 40 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT Rellotge de paret d=30cm	2		56,42	112,84
Rellotge per penjar a la paret, model "Munchi" de Planning Sisplamo, o equivalent. Diàmetre de l'esfera de 30 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT Embossador de paraigües	1		805,19	805,19
Embossador de paraigües model 54512 de Doublet, o un d'equivalent qualitat i preu. Inclou una caixa de 3000 bosses/funda per a paraigües curts, ref. 54513, i una caixa de 2000 bosses/funda per a paraigües llargs, ref. 54514, de Doublet, compatibles amb l'embossador, o model d'equivalent qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT Penja-robes	6		249,86	1.499,16
Penja-robes de peu model "MIRAC" de "11" (disseny de Massana-Tremoleda), amb alumini anoditzat plata, base circular de fossa de 30 cm de diàmetre i 10 penjadors cromats, amb una alcada de 192 cm. o d'equivalent qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT Conjunt de 2 peus i cinta retràctil	2		197,32	394,65
Conjunt de 2 peus metàl·lics separadors i cinta retràctil, de 95 cm d'alçada, per a separació d'àrees i guiatge de persones, model "Next Eco" de Planning Sisplamo, o equivalent en qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT Plafó mural	1		443,30	443,30
Plafó mural tipus veleda, preparat per l'escriptura amb rotulador especials. Dimensions aproximades de 125 d'alçada x 270 cm.d'amplada S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT Expositor auto-portant	1		431,21	431,21
Expositor auto-portant de documents en diferents suports (revistes, llibres, CD, vídeos, etc.), format per una estructura metàl·lica que permet acoblar diferents tipus de prestatges. Amb rodes . Model SYSTEM ARC Media Tower de BCI o model d'equivalent qualitat i preu. Alçada 180cm Amplada 69cms S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT Expositor auto-portant amb plafó metàl·lic perforat	1		649,64	649,64
Expositor vertical amb peus model ACTA-401 (disseny de Pascual Salvador) o bé d'equivalent qualitat i preu. Estarà format per dos peus metàl·lics amb base circular i un plafó metàl·lic perforat, a dues cares, per poder penjar documents amb imans. S'inclouen 12 imans i joc de rodes per a les dues bases. Dimensions aproximades del plafó: Alçada 100 cm. Amplada 70 cm. Alcada aproximada dels peus: 180 cm S'inclou el subministrament i el muntatge.				

UT	Expositor auto-portant de novetats	2	633,31	1.266,63
	Expositor vertical amb peus model ACTA-330 (disseny de Pascual Salvador) o bé d'equivalent qualitat i preu. Estarà format per dos peus metàl·lics amb base circular i un tres expositors inclinats, a una cara, per a poder exposar novetats. S'inclouen els jocs de rodes per a les dues bases. Dimensions aproximades del plafó: Alçada 100 cm. Amplada 70 cm. Alçada aproximada dels peus: 180 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Expositor auto-portant per a triptics	1	722,78	722,78
	Expositor vertical amb peus model ACTA-300 (disseny de Pascual Salvador) o bé d'equivalent qualitat i preu. Estarà format per dos peus metàl·lics amb base circular i un plafó amb portadocuments de format TRIPTIC (vertical) a una cara. S'inclou un joc de rodes per a les dues bases. Dimensions aproximades del plafó: Alçada 100 cm. Amplada 80 cm. Alçada aproximada dels peus: 180 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Carro TV	1	571,83	571,83
	Carro mòbil per televisió de 32-70" i d'alçada ajustable model Fleximounts P2, o equivalent en qualitat i preu S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Bústia de suggeriments	1	64,48	64,48
	Bústia amb clau model "Mira V-1302" de Arregui o equivalent en qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
MI	Guia penja-cuadres	1	161,20	161,20
	Guia d'alumini lacat blanc per a exposicions a l'espai polivalent fixat al sostre o paret. Part proporcional de ganxos i fil de nylon per a penjar. En dos trams, 1 de 270cm i l'altre de 450cm S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Tamboret rodant	3	64,48	193,44
	Tamboret rodant de plàstic model KAISER+KRAFT Ref.: 926301 o equivalent amb qualitat, preu i disseny, càrrega màx. 150 Kg. Amb colors a definir. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Punt d'ancoratge de sobretaula per cadenats d'ordinadors	17	15,31	260,34
	Punt d'ancoratge de seguretat tipus K64613WW de Kenington o equivalent en qualitat i preu. Consisteix en una anella metàl·lica oscil·lant amb una base també metàl·lica cargolada a la taula i un protector de plàstic que oculta els cargols. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Salvadits per a les portes	1	34,66	34,66
	Salvadits per acoblar a la porta d'accés de l'àrea infantil, en PVC llis de 2mm de gruix, amb fixació adhesiva, de 120cms d'alçada. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Catifa	1	696,44	696,44
	Catifa de paviment lleuger tipus linoleum o equivalent en qualitat i preu, de forma circular de 7,5m2 aproximadament de superfície. Color a definir per la Direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge.			

Treball intern

UT	Escala 5 graons	1	118,32	118,32
	Escala amb 5 graons, amb plataforma i barra de seguretat, model i color a definir. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Electrodomèstics	1	527,18	527,18
	Electrodomèstics per a la sala de descans del personal. S'inclouen els següents elements: Nevera - Microones - Cafetera de càpsules . Models a escollir per la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Caixa per a 30 claus	1	138,63	138,63
	Caixa metàl·lica per a penjar-hi claus, amb una capacitat per a 32 claus , preparada per a fixar a paret. Model 454 063 de Kaiser + Kraft o equivalent. Carcassa i porta d'acer, amb clau. Inclourà els respectius clauers. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Caixa forta amb porta-monedes	1	76,57	76,57
	Caixa metàl·lica amb clau per monedes model KAISER+KRAFT Ref. 506380 o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Reposa-peus per lloc de treball	5	24,18	120,90
	Reposa-peus per el lloc de treball, model Kesington-solesaver 561522 o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Cisalla de palanca	1	73,23	73,23
	Cisalla de palanca de sobre taula amb protector fix transparent de la fulla de Mida A3, s'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclou el subministrament i el muntatge.			

Neteja

UT	Carret per a l'equip de neteja	1	225,68	225,68
	Carret amb rodes per al transport dels equips i estris de neteja . Disposarà de maneta, safates i els elements necessaris que facilitin el transport de galledes, detergents, bosses d'escombraries, escombres, etc. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Prestatgeria magatzem de neteja	1	149,11	149,11
	Prestatgeria metàl·lica LO de Guialmi o equivalent en qualitat i preu. Realitzada en acer pintat en epoxi color gris clar. Muntatge sense cargols i sense ajuda de cap eina. Alçada 200, profunditat 30. Fet en diferents trams i agrupacions: Dotada de 6 prestatges per mòdul, jocs peus reguladors per totes les potes, i reforços posteriors per mantenir estabilitat i solidesa a la prestatgeria buida. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Taquilla metàl·lica	1	282,10	282,10
	Taquilla metàl·lica pel personal de neteja, de 2 portes tipus monobloc. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus de PVC. Dimensions totals 1900x500x300 S'inclou el subministrament i el muntatge.			

Exterior

UT	Cendrer d'exterior	1	331,56	331,56
	Cendrer metàl·lic d'exterior que estigui preparat per poder-se clavar al terra mitjançant una platina metàl·lica, amb una configuració que dificulti el mal ús i el vandalisme. Punt de col·locació a definir per la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Bústia de correus	1	44,33	44,33
	Bústia d'exterior, d'acer inoxidable. Amb boca de dimensions que permetin el accés de grans formats (diaris, revistes...), i pany de seguretat. Per fixar a paret. Punt de col·locació a definir per la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Bústia interior de retorn de documents	2	885,85	1.771,70
	Bústia interior de retorn de documents formada pels següents elements: A) Boca d'entrada dels documents d'acer inoxidable, encastada a la paret exterior , amb una ubicació a determinar amb la propietat i els tècnics corresponents, amb un element de protecció superior per a la pluja. B) Element de baixada dels documents des de la boca fins al carret amb un sistema de rodaments de doble capa. C) Carret de recollida dels documents mòbil i amb rodes, amb sistema de molles i plataforma amb base tova per esmortir la caiguda dels documents. Les mides del carret seran: Alçada 66 (incloent rodes) amplada 60cm i fondària 60cm. I tindrà un agafador a 90cm . Color a definir per la D.F. S'inclou el subministrament i el muntatge.			

TOTAL COMPLEMENTS	13.242,72 €
--------------------------	--------------------

SENYALÍSTICA

	Parc.	AMID.	PREU	TOTAL
UT Rètol de matèria en prestatgeria		110	9,36	1.029,60
Rètol de matèria en la part superior de prestatgeria, de l'amplada del mòdul. Inclou impressió del text, que es facilitarà pel personal bibliotecari. Visible des de +/- 5 m. El color de cada matèria està normalitzat. S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT Rètol de matèria en prestatge		280	6,68	1.870,40
Rètol de matèria en prestatge, de l'amplada del mòdul. S'inclou els suport mòbil. Inclou impressió del text, que es facilitarà pel personal bibliotecari. Visible des de +/- 1 m. S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT Metacrilat per a CD		60	4,92	295,20
Peça de metacrilat de 15x15 cm per a retolació de CD, amb text a la part superior. Inclou impressió del text, que es facilitarà pel personal bibliotecari. S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT Metacrilat per a DVD		30	4,92	147,60
Peça de metacrilat de 15x21 cm per a retolació de DVD, amb text a la part superior. Inclou impressió del text, que es facilitarà pel personal bibliotecari.. S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT Rètol d'Àrea/ Servei de 120cm		8	160,00	1.280,00
Rètol d'Àrea/ Servei visible des de +/- 20 m. Tipografia, colors i text a definir per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i col·locació				
UT Rètol d'Àrea/Servei de 50 cm		13	112,00	1.456,00
Rètol d'Àrea/Servei visible des de +/- 10m. Tipografia, colors i text a definir per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT Rètol d'Àrea/Servei de 25 cm		10	48,00	480,00
Rètol d'Àrea/Servei visible des de +/- 3 m. Tipografia, colors i text a definir per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT Directori		1	928,00	928,00
Directori de la biblioteca. Visible des de +/-10 m. Mides, disseny i materials a decidir per la direcció tècnica de la biblioteca i amb la possibilitat de representar gràficament les plantes de l'edifici o els noms dels espais. S'inclou el subministrament i col·locació.				
Directori general de les dues plantes			2	
Directori d'ascensor (mida reduïda)			1	
UT Placa nom biblioteca		1	267,20	267,20
Placa pel nom de la biblioteca i els logs institucionals. Dimensions aproximades de 45 x 45 cm. i materials a decidir per la direcció tècnica de la biblioteca. El color i el text que s'imprimirà a la placa caldrà consultar-lo amb l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT Placa horari		1	236,00	236,00
Placa amb l'horari de la biblioteca. Dimensions aproximades de 25 x 25 cm. Text i color a concretar per l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT Peça de metacrilat o PVC per a les pantalles d'ordinador		10	23,20	232,00
Peça tipus pinça per posar damunt de la pantalla dels ordinadors d'ús públic. Mides, text i material a concretar per la direcció tècnica de la biblioteca S'inclou el subministrament i el muntatge.				
UT Metacrilat per a bucs de contes i còmics		40	13,36	534,40
Mides i text a concretar per la direcció tècnica de la biblioteca S'inclou el subministrament, impressió i el muntatge.				

UT	Expositor de metacrilat de sobretaula	5	8,00	40,00
	Expositor de metacrilat de sobre taula per posar prospectes, distribuïts en 3 o 4 nivells en alçada. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Faristol metacrilat	30	8,00	240,00
	Faristol de metacrilat de sobre taula per exposar llibres. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Peça de metacrilat per a cartells	10	13,36	133,60
	Peça de metacrilat de sobre taula per posar cartells (tipus marc de fotos). Dimensions de DIN A 4. (S'inclou plànol d'una peça tipus). S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Bústia de retorn de documents	2	22,40	44,80
	Vinils i/o altres elements gràfics a decidir segons si la bústia és interior o exterior. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Bústia de suggeriments	1	63,20	63,20
	Vinils i/o altres elements gràfics a decidir per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Senyalització WC	10	26,72	267,20
	Senyalització dels sanitaris model "SIRIA" (disseny de Massana-Tremoleda), o d'equivalent qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Pictogrames	10	33,60	336,00
	Mides, text, materials i quantitats a decidir segons les característiques de l'edifici, les necessitats i les normatives vigents. A concretar per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Altres	1	668,00	668,00
	Vinils i/o altres elements gràfics i decoratius que, previsiblement , poden formar part de la senyalització de la biblioteca per identificar espais de suport i portes (direcció, magatzem, privat), vidres, concretar matèries, etc. Mides, text i materials a concretar per la direcció tècnica de la biblioteca S'inclou el subministrament i el muntatge.			

TOTAL SENYALÍSTICA			10.549,20 €
---------------------------	--	--	--------------------

SISTEMA DE GESTIO I ANTI-FURTS RFID

	Parc.	AMID.	PREU	TOTAL
UT Arc de seguretat simple		1	6.500,00	6.500,00
Unitat sensora constituïda per un arc simple, amplada mínima de 90 cm per cada pas i detecció d'antena fins a 2 m. d'alçada. Incorpora comptador de persones, notificació de missatge d'alarma, sistema d'alarma configurable en funció de la direcció (entrada / sortida) i possibilitat de configuració remota des de la web. Ha d'acomplir els estàndards ISO 15693, ISO 18000-3. Freqüència de 13,56 Mhz S'inclou el subministrament, i el muntatge.				
UT Màquina d'autoprèstec		1	7.000,00	7.000,00
Màquina d'autoprèstec, amb pantalla tàctil i impressora de rebuts. Ha de permetre el préstec i renovació, operar en mode offline garantint que no es produeixin pèrdues de dades i que posteriorment puguin bolcar-se a Sierra. Ha de tenir una unitat lectora de codis de barres que permeti llegir-los del carnet d'usuari i de les pantalles de dispositius mòbils que s'hagin generat amb l'app <i>BibliotequesXBM</i> . Ha de fer la gestió anti-furts en el moment del préstec. Ha de tenir interfície multilingüe (català, castellà i anglès) i l'usuari ha de poder escollir el de la seva preferència. Ha d'acomplir el protocol SIP2 i NCIP amb la unitat lectora d'etiquetes HF ISO 15693 i ISO 18000-3 S'inclou el subministrament, i el muntatge.				
UT Impressora d'incidències		1	300,00	300,00
Impressora tèrmica amb connexió ethernet per a la impressió de rebuts dels retorns de documents reservats i d'altres biblioteques. S'inclou el subministrament, i el muntatge.				
UT Estació de treball		3	800,00	2.400,00
Estació de treball, permet la circulació de documents al taulell (préstec, renovació i devolució) així com la gravació d'etiquetes RFID. Inclou el programari necessari per a gravar la informació de l'exemplar al xip RFID i l'antena. Ha de poder funcionar correctament als taulells de la biblioteca siguin del material que siguin. Han d'acomplir els estàndards ISO 15693, ISO 18000-3 i ISO 28560 S'inclou el subministrament, i el muntatge.				
UT Etiquetes per llibres		21.000	0,15	3.150,00
Etiquetes passives RFID de 13,56 Mhz. per a llibres. Han de ser de format reduït (50x53 mm), autoadhesives, imprimibles i que es puguin reescriure si així es desitja. La codificació de l'etiqueta RFID ha de seguir el model de dades de l'estàndard ISO 28560-3. Han de tenir una capacitat mínima de 1024 bytes, una garantia mínima de 10 anys i ser compatibles amb mobiliari metàl·lic. Han d'acomplir l'estàndard AFI07 de seguretat.				
UT Etiquetes per a CD i DVD		1.500	0,69	1.035,00

Etiquetes passives RFID de 13,56 Mhz., d'alt rendiment i diàmetre de 116 mm. Han de ser autoadhesives, imprimibles i que es puguin reescriure si així es desitja. La codificació de l'etiqueta RFID ha de seguir el model de dades de l'estàndard ISO 28560-3. Han de tenir una capacitat mínima de 1024 bytes, una garantia mínima de 10 anys i ser compatibles amb mobiliari metàl·lic.
Han d'acomplir l'estàndard AFI07 de seguretat.

Els camps i les dades concretes que es codificaran a totes les etiquetes seran només aquests:

ISO 28560-3		
ID Data Element	Nom del camp	Valors a incloure
1	Primary item identifier	Codi de barres de l'exemplar
4	Set information	01 (ha d'estar informat per defecte pel sistema)
23	Alternative owner institution	XBM (només ha de constar aquest text i ha d'estar informat per defecte pel sistema) (no cal 03 _{hex})

TOTAL SISTEMA DE GESTIO I ANTI-IFURTS RFID**20.385,00 €**

AUDIOVISUALS

		Parc.	AMID.	PREU	TOTAL
MOBILIARI AUXILIAR					
UT	Armari / carretó mòbil per a l'equip audiovisual	1	826,36		826,36
Moble / armari amb rodes per a presentacions multimèdia, amb capacitat per a guardar tot l'equip audiovisual. De dimensions aproximades de 95x75x70 cm. Ha de reunir les següents característiques: prestatges interiors per allotjar diferents mides d'equipament, portes amb tancament per tenir una seguretat màxima, safata de projector extraïble, safata de projecció inclinable i regulable, fàcil accés als cables, punts de gestió del cablejat, 4 rodes de gran resistència - 2 amb bloqueig-, disseny per acceptar un bloc d'endolls de 6 vies; alimentació elèctrica individual per l'armari. Model MOBYGO 2 o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge.					
PANTALLA INFORMATIVA					
UT	Pantalla de visualització	1	1.051,75		1.051,75
Pantalla de visualització plana de mínim 50 " amb altaveus incorporats. Alta Definició. Connexions per a l'entrada de senyal de RF de TV, entrada de senyal analògica XGA (DB15), HDMI i connexió RJ45. Pot portar incorporat un microprocessador que facilitarà la gestió dels continguts a oferir. En aquest cas no caldrà la unitat de processament externa. La instal·lació permetrà la manipulació de la part posterior amb una distància de 10 cm mínim. Model Samsung MD46C o similar en característiques i preus. S'inclou el subministrament, el muntatge (recomanem en posició horitzontal) i comprovació de funcionament.					
SISTEMA DE MEGAFONIA					
UT	Amplificador	1	928,41		928,41
Amplificador adequat per a difusió de música i avisos. Amb entrada de micròfon i entrades auxiliars, i sortida de gravació. Ha d'incorporar control de volum de greus i aguts. Potència de sortida 120 W mínim 5 zones. Model TOA VM-2120 ER o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.					
UT	Pupitre de control	1	704,12		704,12
Pupitre de control. Ha de permetre definir fins a 10 zones configurable i extensible. Activació de missatges. Model TOA RM-200M o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.					
UT	Mòdul de missatges (opcional)	1	648,06		648,06
Mòdul de missatges automàtics. Model TOA MSE-0082 o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.					
UT	Tarja de memòria	1	289,21		289,21
Tarja de memòria dels missatges. Estimació aproximada de capacitat de missatges a qualitat estàndard (64 Kbps) 30 minuts. Model TOA EV-CF128M UK o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.					
UT	Altaveus	4	66,69		266,76
Altaveus aptes per a la reproducció de veu, música i alarmes. Diàmetre de 15 a 10". Diferents escales de potència. Preferiblement muntatge encastrat a la cavitat del sostre. Model OPTIMUS PC-1869 o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.					

SISTEMA D'INDUCCIÓ MAGNÈTICA				
UT	Sistema de inducció magnètica als taulells	3	300,42	901,27
	Sistema d'inducció magnètica desglossat, que estarà format per: Amplificador model CLS-1 d'Univox , o equivalent en qualitat i preu Tapeta inductiva de 40x40cm amb cable, integrada al taulell. Micròfon direccional amb tecla d'activació. Ubicació a definir amb la D.F. S'inclou el subministrament i el muntatge			
AUTOVISIONATGE / AUTOESCOLTA				
UT	Pantalles de visionatge mínim 32"	1	400,23	400,23
	Pantalles de visionatge d'alta definició. Model SAMSUNG LED Smart TV - Serie EH5300 o similar en característiques i preu.			
	S'inclou el subministrament, el muntatge, sistema antirobatori i comprovació de funcionament.			
UT	Pantalles de visionatge 22"	1	334,05	334,05
	Pantalles de visionatge d'alta definició. Model SAMSUNG LED - UE19F4000 o similar en característiques i preu.			
	S'inclou el subministrament, el muntatge, sistema antirobatori i comprovació de funcionament.			
UT	Prestatgeria o suport de paret per a l'aparell reproductor	1	67,29	67,29
	Sistema de prestatgeria per a DVD o qualsevol altre dispositiu associat a una pantalla o televisió. Model Cablematic OR61o similar en característiques i preu.			
UT	Suport de paret	1	30,28	30,28
	Suport de paret per a TV de 32". S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Reproductors de CD	1	377,80	377,80
	Reproductor de CD. Ha de permetre reproduir fitxers d'ordinador amb música comprimida, com ara MP3 o WMA, i tenir suport per a reproduir a partir d'un connector USB. Model MARANTZ CD5001P o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge, sistema antirobatori i comprovació de funcionament.			
UT	Reproductors de DVD	3	50,45	0,00
	Reproductor de DVD. Ha de permetre reproduir múltiples formats com ara mp3, CD o fotos, i tenir suport per a reproduir a partir d'un connector USB. Model MARANTZ MST7001P o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge, sistema antirobatori i comprovació de funcionament.			
UT	Auriculars inalàmbrics	5	109,41	547,06
	Auriculars inalàmbrics. Han d'incorporar diadema ajustable i control de volum integrat als cascos. Preferiblement cascos encoixinats. Model SENNHEISER RS o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament			
UT	Conjunt emissor/receptor/carregador	1	489,94	489,94
	Conjunt emissor/receptor/carregador. Model SENNHEISER RS 120 o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.			
UT	Auriculars amb cable	3	28,03	84,10
	Auriculars amb cable. Han d'incorporar diadema ajustable i control de volum integrat als cascos. Preferiblement cascos encoixinats. Model SENNHEISER HD 201 o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament			
UT	Carregador de piles AAA	1	39,24	39,24
	Carregador de piles AAA S'inclou el subministrament			

EQUIPAMENT COMPLEMENTARI MÒBIL

UT	Equip HIFI de petit format (+moble amb rodes per transportar-lo)	1	434,98	434,98
	Minicadena HIFI de 80 w de potència mínim per canal, amb reproductor de CD, compatible amb diferents formats de elctura com el MP3 i el WMA, i connexió de memòria USB. Ha de tenir altaveus separats amb sortida de micròfon (incloure el moble amb rodes i els micròfons). Model Philips MCM726/12 o similar en característiques i preus. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.			
UT	Projector	1	1.107,83	1.107,83
	Projector de resolució 1024 x 768 XGA, multiusos de gama d'entrada. Format de projecció 4:3. Luminositat 2500 lumens ANSI. Projector 3D ready. Pes 2,2 Kg. Comandament a distància. Apte per a espais més reduïts. Model Hitachi CP-DX250 o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.			
UT	Pantalla de projecció de trípod	1	198,37	198,37
	Pantalla de projecció de trípod de mides entre 150 -200 cm. Trípod de suport robust, caixa rectangular i apte per transport. Model DisplayMATIC, OT 13 o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.			

EQUIPAMENT I SONORITZACIÓ SALA D'ACTES


UT	Equalitzador	1	641,33	641,33
	Equalitzador multicanal amb controls independents regulables de volum, greus, mitjos, aguts i efectes (rever i echo) per cada un dels canals. Dos entrades de senyal micròfon amb connexió estàndard tipus jack. Entrades auxiliars amb connexions tipus RCA. Model OPTIMUS EQ-150 o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.			
UT	Amplificador	1	1.107,83	1.107,83
	Amplificador estereofònic amb entrada auxiliar compatible amb la sortida de l'equalitzador. Sortida a altaveus amb selector de canals (mínim 2).Potència 240 W en línia de 100 V.Entrades: 4 x micro . 2 x aux/mic, 3 x aux.Totes les entrades tenen ajust de nivell, greus i aguts. Sortides: 1 x directa 2 x zones. Dimensions : 2U en rack de 19". Model TOA A-1712ER o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.			
UT	Caixes acústiques	2	590,87	1.181,74
	Potència 60 W per línia de 100 V. Dos vies .Commutador rotatiu per selecció de potència: 60, 30, 15, 3 W. Dimensions: 244(W) x 373(H) x 235(D) mm. Model OPTIMUS F-2000BT o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.			
UT	Suport caixes acústiques	2	89,71	179,42
	Suport de sostre per caixes acústique. Model TOA HY-CM20B o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Projector	1	1.232,50	1.232,50
	Projector de 2500 a 3000 lux mínim amb entrades VGA/XGA i vídeo compost en format de connexions RCA. Comandament a distància i zoom variable, en format XGA (1024 x 768). Model HITACHI CP-X3030 o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.			
UT	Suport per projector	1	77,61	77,61
	Suport de projector universal de paret o sostre per projectors (mida regulable del braç telescòpic: 600 – 1000 mm.) S'inclou el subministrament i el muntatge.			

UT	Pantalla de projecció	1	547,13	547,13
	Pantalla de projecció motoritzada de mides entre 150 -200cm .Vision White PRO BE. Model TRAULUX TLP180EF o similar en característiques i preu.			
UT	Micròfons amb cable	2	28,03	56,07
	Micròfon dinàmic per a veu. Model Shure SM58 o similar en característiques i preu.			
UT	Micròfons inalàmbrics de mà	2	434,99	869,98
	Micròfon sense fil de mà per a veu. Model Shure PG24/PG58 o similar en característiques i preu.			
UT	Micròfons inalàmbrics de solapa (pinça)	2	489,94	979,88
	Micròfon sense fil de solapa (pinça) per a veu. Model Shure PG14/185 o similar en característiques i preu.			
	Peus de terra per als micròfons	1	84,11	84,11
	Suport de micròfon de peu per a escenari, jirafa incorporada, rosca 3/8. Model K&M - 254 o similar en característiques i preu.			
	Suport de micròfon de sobretaula, que disposi de connector universal de 5/8 per a acoblar un sistema de fixació de pinça, aranya o qualsevol altre compatible.			

TOTAL AUDIOVISUALS	16.684,69 €
---------------------------	--------------------


RESUM PER CAPÍTOLS	
PRESTATGERIES	30.884,95
CADIRES, BUTAQUES I TAMBORETS	13.947,48
TAULES	28.335,81
MOBILIARI DE BIBLIOTECA	21.887,14
MOBILIARI A MIDA	24.731,03
COMPLEMENTS	13.242,72
SENYALÍSTICA	10.549,20
SISTEMA DE GESTIÓ I ANTI-FURTS RFID	20.385,00
AUDIOVISUALS	16.684,69
TOTAL PRESSUPOST MOBILIARI I EQUIPAMENT	180.648,04 €
21% IVA	37.936,09
TOTAL PRESSUPOST MOBILIARI I EQUIPAMENT	218.584,12 €

PLÀNOLS









- PRESTATGERIES NOVES
- PREST.SEMI-RECICLADES
- MOBILIARI APROFITAT





- PRESTATGERIES NOVES
- PREST. SEMI-RECICLADES
- MOBILIARI APROFITAT



PLANTA

SECCIÓ C-C

SECCIÓ TIPUS

SECCIÓ A-A


SECCIÓ B-B

ALÇAT


A

B


C





SECCIÓ PLANTA






ALÇAT





SECCIÓ A-A




SECCIÓ PLANTA







MM5 i MM10







Secció taules contínues




Detall bústia de retorn

DETALLS I ESQUEMES TIPUS







CD-DVD ADULTS
BUC DE FUSTA ESGRAONAT



SECCIÓ TRANSVERSAL




SECCIÓ LONGITUDINAL




ALÇAT FRONTAL


CD-DVD ADULTS
BUC DE FUSTA PLA



SECCIÓ TRANSVERSAL




SECCIÓ LONGITUDINAL




ALÇAT FRONTAL


CD-DVD ADULTS
PRESTATGERIA 40



SECCIÓ TRANSVERSAL




SECCIÓ TRANSVERSAL




SECCIÓ TRANSVERSAL


CÒMIC ADULTS
BUC DE FUSTA SENSE RODES



SECCIÓ TRANSVERSAL




SECCIÓ LONGITUDINAL




ALÇAT FRONTAL


CÒMIC ADULTS
BUC DE FUSTA AMB RODES



SECCIÓ TRANSVERSAL




SECCIÓ LONGITUDINAL




ALÇAT FRONTAL

CÒMIC ADULTS
PRESTATGERIA 40




SECCIÓ TRANSVERSAL

PRESTATGERIA 30




SECCIÓ TRANSVERSAL


CÒMIC MANGA
BUC DE FUSTA SENSE RODES



SECCIÓ TRANSVERSAL




SECCIÓ LONGITUDINAL




ALÇAT FRONTAL


CÒMIC MANGA
BUC DE FUSTA AMB RODES



SECCIÓ TRANSVERSAL




SECCIÓ LONGITUDINAL




ALÇAT FRONTAL

CÒMIC MANGA
PRESTATGERIA 20




SECCIÓ TRANSVERSAL

PRESTATGERIA 30




SECCIÓ TRANSVERSAL


CD-DVD INFANTIL
BUC DE FUSTA ESGRAONAT



SECCIÓ TRANSVERSAL




SECCIÓ LONGITUDINAL




ALÇAT FRONTAL


CD-DVD INFANTIL
BUC DE FUSTA PLA



SECCIÓ TRANSVERSAL




SECCIÓ LONGITUDINAL




ALÇAT FRONTAL

CD-DVD INFANTIL
PRESTATGERIA 40




SECCIÓ TRANSVERSAL

PRESTATGERIA 30




SECCIÓ TRANSVERSAL


CONTES INFANTILS
BUC DE FUSTA SENSE RODES



SECCIÓ TRANSVERSAL




SECCIÓ LONGITUDINAL




ALÇAT FRONTAL


CONTES INFANTILS
BUC DE FUSTA AMB RODES



SECCIÓ TRANSVERSAL




SECCIÓ LONGITUDINAL




ALÇAT FRONTAL

CONTES INFANTILS
PRESTATGERIA 40




SECCIÓ TRANSVERSAL

PRESTATGERIA 30




SECCIÓ TRANSVERSAL


CÒMIC MANGA INFANTILS
BUC DE FUSTA SENSE RODES



SECCIÓ TRANSVERSAL




SECCIÓ LONGITUDINAL




ALÇAT FRONTAL


CÒMIC MANGA INFANTILS
BUC DE FUSTA AMB RODES



SECCIÓ TRANSVERSAL




SECCIÓ LONGITUDINAL




ALÇAT FRONTAL

CÒMIC MANGA INFANTILS
PRESTATGERIA 40




SECCIÓ TRANSVERSAL

PRESTATGERIA 30




SECCIÓ TRANSVERSAL


REVISTES INFANTILS
BUC DE FUSTA SENSE RODES



SECCIÓ TRANSVERSAL




SECCIÓ LONGITUDINAL




ALÇAT FRONTAL


REVISTES INFANTILS
BUC DE FUSTA AMB RODES



SECCIÓ TRANSVERSAL




SECCIÓ LONGITUDINAL




ALÇAT FRONTAL

REVISTES INFANTILS
PRESTATGERIA 40




SECCIÓ TRANSVERSAL


PRESTATGERIA 30



SECCIÓ TRANSVERSAL




PORTA amb PECULLES EN
COTES (MIDEXE i MIDA 6 cm)




ALÇAT

SECCIÓ A-A'





① Porta amb frontissa
lateral


(*) En els mòduls de l'àrea
infantil, l'alçada del sobre
serà de 70 cm., i la total
de 100 cm.




PERSPECTIVA ISOMÈTRICA










ALÇAT



SECCIÓ A-A'



PLANTA



PERSPECTIVA ISOMÈTRICA



**Diputació
Barcelona**

| #DibaOberta

Gerència de Serveis de Biblioteques

Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Tel. 934 022 545

gs.biblioteques@diba.cat · www.diba.cat/biblioteques