



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DE NETEJA PELS PARCS I VEHICLES DELS BOMBERS DE LA GENERALITAT

1. Objecte

Subministrament de productes de neteja pels parcs i vehicles dels bombers de la Generalitat, dividit en 6 lots.

El nombre i quantitat d'articles objecte d'aquest contracte són les següents:

Lot 1: Químics

Lot 2: Cel·lulosa

Lot 3: Complementos

Lot 4: Bosses plàstic

Lot 5: Contenidors

Lot 6: Maquinària

Lot	Article	Quantitat
1	Químics	
	Abrillantador màquina rentaplats en bidó de 5 l	50
	Desgreixador de superfícies en pot de 1 l	200
	Insecticida aerosol rampants 600 ml	100
	Insecticida aerosol voladors 600 ml	200
	Lleixiu en bidó de 5 l	200
	Neteja vidres 750 ml	200
	Neteja inodors 1 l	200
	Sabó amoniacat en bidó de 5 l	100
	Sabó màquina rentaplats en pastilla	50.000
	Sabó màquina rentaplats líquid 5 l	50
	Sabó per rentadora automàtica (sac de 10 kg)	700
	Sabó per vaixelles manual en bidó de 5 l	300
	Sabó per mans en bidó de 5 l	200
	Sal per màquina rentaplats (sac de 25 kg)	50
2	Cel·lulosa	
	Paper per mans en rotlle	5.000
	Paper higiènic en rotlle	5.000
3	Complements	
	Baieta absorbent	5.000
	Conjunt escombreta i suport inodor	50
	Escombra raspall	300
	Fregadora cotó	300
	Fregall amb esponja	1.000
	Pal alumini de 140 cm	200



	Pala escombraires amb pal	100
4	Bosses plàstic	
	Bossa domèstica groga petita (rotllo)	50
	Bossa domèstica blava petita (rotllo)	50
	Bossa domèstica negra petita (rotllo)	1.000
	Bossa industrial groga gran (rotllo)	50
	Bossa industrial blava gran (rotllo)	50
	Bossa industrial negra gran (rotllo)	1.000
5	Contenidors	
	Galleda de fregar amb escorredor de 16 l	100
	Galleda escombraires petita	50
	Galleda escombraires gran	20
6	Maquinària	
	Aspirador amb accessoris per neteja de partícules contaminants	20
	Fregadora-aspiradora manual industrial	1

2. Descripció dels elements que componen els lots

A l'annex 1 s'inclouen les fitxes amb descripció tècnica de cadascuna de les peces a subministrar.

El contingut dels requeriments es consideren de caràcter mínim, de manera que el licitador podrà millorar i/o adequar els requeriments als objectius i continguts plantejats a millors o majors expectatives, sempre que, a judici de l'òrgan de contractació, aquests millorin de manera substancial els objectes inicialment plantejats.

En cas de presentar un producte en un envàs amb una capacitat diferent, s'haurà de fer constar els dos preus, el del format ofert i el de l'equivalència proporcional al format definit en el plec.

La primera comanda, es comunicarà a l'adjudicatari en un termini màxim de 5 dies hàbils des de la formalització del contracte. D'acord amb les necessitats de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (en endavant DGPEIS) és poden realitzar noves comandes dins del mateix any fins a que el pressupost s'exhaureixi en funció dels articles efectivament subministrats, aquests articles es subministraran amb els mateixos terminis i condicions establertes a aquest plec o a l'oferta del licitador.

L'empresa adjudicatària subministrarà els productes al Centre de Logística de la DGPEIS, cada comanda, s'acompanyarà d'un albarà com a document acreditatiu de lliurament del material, on constarà obligatòriament:

- Número d'albarà
- Número de comanda de la DGPEIS
- Nom del Parc o edifici on s'ha de lliurar el paquet



- Persona de contacte indicat a la comanda
- Nom i referència de l'article
- Quantitat
- Preu unitari, IVA i total d'acord amb la oferta econòmica presentada pel adjudicatari.

3. Ofertes

Cada empresa licitadora, únicament, podrà presentar una oferta per lot.

4. Condicions generals

4.1. Seguretat i qualitat de producte

- Tots els productes es presentaran amb la seva fitxa tècnica completa amb informació d'ús, manteniment i emmagatzematge.
- Els productes tindran les garanties sanitàries i compliran amb tots els requisits que estableixi la legislació vigent. L'empresa subministradora haurà d'avisar a la DGPEIS de qualsevol canvi de legislació relatiu a l'ús dels articles.
- Si les característiques tècniques dels productes són diferents a les especificades i les prestacions són les mateixes, s'haurà de justificar tècnicament segons el que el Servei Tècnic consideri adient.

4.2. Requisits dimensionals i de pes

D'acord amb el marge de tolerància s'admetran variacions dimensionals dels envasos sempre i quan no impliquin canvis a la quantitat de producte demanat, al recipient o envàs que l'ha de contenir. En tot cas, i sens perjudici dels marges de tolerància determinats a aquest plec de prescripcions tècniques, en els altres productes sempre seran inferiors al 3 per cent de la magnitud.

4.3. Recepció i acceptació del material

El lliurament de la totalitat del producte objecte del contracte serà dipositat per l'adjudicatari en el Magatzem General / Centre de Logístic de Martorell de la DGPEIS, situat al carrer Vapor, 5-7, Martorell (Barcelona).

4.4. Altres

S'optarà a la totalitat de cada lot, sense possibilitat de fer licitacions parcials. Les proposicions que no continguin oferta econòmica per a la totalitat d'articles del lot corresponent seran excloses de la licitació.



5. Embalatge i lliurament

Tots els materials emprats per l'embalatge seran reciclats. Els articles aniran encaixats i/o empaquetats adequadament, amb una etiqueta ben visible on consti la designació del producte segons la nomenclatura de la DGPEIS.

Els materials aniran agrupats en caixes i cada una inclourà la informació del nom del proveïdor, el número de l'expedient, el número d'unitats, la designació del producte.

6. Condicions d'entrega

L'entrega dels articles de cada lot es realitzarà en la data ofertada per l'empresa adjudicatària, que en cap cas serà superior a 45 dies des de la data de signatura de contracte.

Les recepcions de material que no adequin a les prescripcions del plec es rebutjaran i es considerarà que el material no ha estat entregat, a efecte de penalitzacions econòmiques.

En cas que algun o la totalitat dels materials entregats no s'ajustin a les prescripcions del plec, es retornaran al contractista i se li donarà un termini de 15 dies per entregar el material correcte, sens perjudici de les penalitats per demora que es poguessin imposar.

En cas de no esmenar aquesta entrega defectuosa no s'abonarà la quantitat corresponent a l'article que no compleix més l'aplicació de les penalitats establertes d'acord amb l'article 193 de la LCSP respecte a la demora en el termini de lliurament ofert pel licitador.

7. Termini de garantia

El termini de garantia serà pel Lot 6 de dos anys per defectes de fabricació o qualitat impròpia dels tots els productes subministrats, aquest termini comença a comptar a partir de la data de recepció formal del producte.

Cerdanyola del Vallès,

El Cap del Servei Tècnic
Màxim del Valle Ferrer

ANNEX 1

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS LOTS



LOT 1

- **Abrillantador màquina rentaplats en bidó de 5 litres**
Additiu secant de la vaixela per màquina rentaplats.
Format: bidó de 5 litres
- **Desgreixador de superfícies en pot de 1 l**
Lleva greix amb esprai polvoritzador i no irritant per la pell, es pot utilitzar en llocs d'ús alimentari.
Format: pot de 1 litre.
- **Insecticida aerosol rampants**
Insecticida en esprai contra les formigues, escarabats i els seus ous al temps que fa d'efecte barrera.
Format: pot de 600 ml.
- **Insecticida aerosol voladors**
Insecticida en esprai contra mosques i mosquits d'acció immediata, aroma fresc i natural.
Format: pot de 600 ml.
- **Lleixiu en bidó de 5 l**
Neutre, de gran poder desinfectant , 40 gr./l de clor actiu.
Format: bidó de 5 l.
- **Neteja vidres 750 ml**
Neteja vidres amb pistola polvoritzadora.
Format: pot de 750 ml
- **Netejador inodors 1l**
Producte netejador líquid desincrustant amb propietats desinfectants i desoxidants. El seu ús ha de ser especial per a inodors, lavabos i sanitaris en general. Haurà de dissoldre les incrustacions calcàries i els dipòsits i taques de sals metàl·liques així com tot tipus de taques i preveure la formació d'incrustacions amb el seu ús diari. Producte biodegradable d'acord amb el Reglament (CE) 648/2004 Amb tap de seguretat UN3264 (àcid corrosiu).
Format: pot de 1 l.
- **Sabó amoniacat en bidó de 5 l.**
Per la neteja dels terres, producte concentrat que permet un perfecte assecat i lluentor a tot tipus de terres.
Format: bidó de 5 l.
- **Sabó màquina rentaplats en pastilla**
Pastilles de sabó pel rentaplats d'ús en cada rentat, eliminen les restes de menjar i el greix, en caixes de varies pastilles
- **Sabó màquina rentaplats líquid**
Detergent pel rentat de vaixela en màquina rentaplats industrial, etiqueta UN1760 (líquid corrosiu).
Format: bidó de 5 l.
- **Sabó per rentadora automàtica (sac de 10 kg)**



Detergent bioactiu complet, dosificar 10 gr per kg de roba, etiqueta UN 1759 (sòlid corrosiu).

Format: sac de 10 kg.

- **Sabó per vaixelles manual en bidó de 5l**

Sabó per rentar la vaixela manualment, amb fórmula de pH neutre per tal de protegir la pell de les mans.

Format: bidó de 5 l.

- **Sabó per mans en bidó de 5 l**

Amb pH neutre, concentrat i amb acció protectora per la pell, sense dissolvents ni agressius químics, no irritant no produeix dermatitis.

Format: bidó de 5 l.

- **Sal per màquina rentaplats (sac de 25 kg)**

Sac de sal marina grossa per treure la duresa de l'aigua del rentaplats.

Format: sac de 25 kg.

LOT 2

- **Paper per mans en rotlle**

El paper per mans ha de ser de doble full i blanc i s'ha de prioritzar que la matèria primera hagi de ser de 100% fibra reciclada, i d'un gramatge mínim de 43,5 g/m².

La verificació del compliment d'aquest requisit es podrà fer d'una de les següents formes: presentant una etiqueta ecològica tipus I del producte o bé una declaració del fabricant acompanyada de la fitxa tècnica del producte, o bé una altra evidència documental equivalent (Distintiu de garantia de qualitat ambiental o Àngel Blau, Cigne Nòrdic, FSC o PEFC (acompanyant la documentació que especifiqui el contingut de fibra reciclada, o bé una altra evidència documental equivalent).

Si el paper és de fibra verge com a mínim el 50% ha de procedir de boscos de gestió forestal sostenible. Ha de ser lliure de làtex.

L'empresa adjudicatària haurà de descriure la composició i les característiques bàsiques del producte.

Mínim de 70 metres per rotlle

- **Paper higiènic en rotlle**

El paper higiènic ha de ser de doble full i blanc i s'ha de prioritzar que la matèria primera hagi de ser de 100% fibra reciclada, i d'un gramatge mínim de 43,5 g/m².

La verificació del compliment d'aquest requisit es podrà fer d'una de les següents formes: presentant una etiqueta ecològica tipus I del producte o bé una declaració del fabricant acompanyada de la fitxa tècnica del producte, o bé una altra evidència documental equivalent (Distintiu de garantia de qualitat ambiental o Àngel Blau, Cigne Nòrdic, FSC o PEFC (acompanyant la documentació que especifiqui el contingut de fibra reciclada, o bé una altra evidència documental equivalent).

Si el paper és de fibra verge com a mínim el 50% ha de procedir de boscos de gestió forestal sostenible. Ha de ser lliure de làtex.

L'empresa adjudicatària haurà de descriure la composició i les característiques bàsiques del producte.

Mínim de 35 metres per rotlle



LOT 3

- **Baieta absorbent**
De fibra sintètica i cel·lulosa de resina, de gran resistència i durada, resistent al lleixiu dimensions aprox. 40 x 40 cm i gramatge 190 g/m², per múltiples usos. Marge de tolerància de fins el 10%.
- **Conjunt escombreta i suport inodor**
De plàstic resistent i en dues peces
- **Escombra raspall**
Escombra professional de fibres sintètiques, sense mànec.
- **Fregadora de cotó**
Fregadora professional de fils de cotó més resistent , trenat especial que fa que no es desfili ni deixi borrisol, 220gr. de pes. Marge de tolerància de fins el 10%.
- **Fregall amb esponja**
Fregall de fibra preferentment verda i esponja preferentment groga que protegeix mans i ungles al rentar, la seva forma permet més adherència, d'esponja groga per un costat i fibra verda l'altre, de llarga durada.
- **Pal alumini de 140 cm**
De rosca universal, serveix tant per escombra com per fregadora i de 140 cm Marge de tolerància de fins el 2%.
- **Pala escombraries amb pal**
Pala recollidora de 23 cm. amb perfil de goma per facilitar el seu ús, amb pal de 80 cm. Marge de tolerància de fins el 2%.

LOT 4

- **Bossa escombraries gran (rotllo)**
De plàstic de color negre i resistent de 85 x105 cm.
Format: en rotlles de 10 bosses.
- **Bossa escombraries petita (rotllo)**
De plàstic de color negre i resistent de 54x60 cm .
Format: en rotlles de 25 bosses

LOT 5

- **Galleda de fregar amb escorredor de 16 l**
Galleda de 16 l de forma rectangular amb escorredor, de plàstic resistent i amb nansa.
- **Galleda escombraries petita**
Galleda de 30 l , de plàstic resistent i amb tapa superior
- **Galleda escombraries gran**



Galleda de 100 l, de plàstic resistent i gran capacitat, amb tapa superior i 2 rodes per facilitar el transport, fabricada en poliestirè d'alta densitat

LOT 6

- **Aspirador amb accessoris per neteja de partícules contaminants**

Aspirador multi usos pels parcs de bombers, per la neteja interior de les cabines dels camions i d'altra material de bombers.

Aspirador amb accessori de prolongació mínim de 3,5 m per facilitar la neteja, amb raspall per vehicle, filtre de cartutx especial, serveis per aspirar en sec i en humit sense haver de canviar el filtre, bossa de filtre de paper, (de sèrie porta mínim 5 bosses), dipòsit de plàstic de 17 l. i endoll amb sistema automàtic de connexió/desconnexió elèctrica.

- **Fregadora-aspiradora manual industrial**

Fregadora per la neteja de gran superfícies de sòl, amb raspalls cilíndrics que giren a gran velocitat i fan una pressió 10 vegades més gran que en la neteja manual. El raspall cilíndric també permet netejar superfícies rugoses o desnivellades. El corró proporciona una embranzida automàtica i fa que no calgui empènyer l'equip. Els tubs d'aspiració recullen l'aigua i assequen el terra de forma immediata, tant cap endavant com cap a enrere.

Per la neteja intensiva, l'aspiració pot desconnectar-se mitjançant el pedal. Dipòsits extraïbles d'aigua neta i bruta independents i integrats.

Sub-director general tècnic

Antonio Ramos Medina