

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/10/19

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	7G121111	u	Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T) (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	248,71 €
P- 2	CONTROL	pa	Partida alçada a justificar en actuacions de control de qualitat de les obres i instal·lacions definides en projecte, la seva liquidació s'efectuara mitjançant despesa i presentació de factura (iva exclòs) (MIL VUITANTA EUROS)	1.080,00 €
P- 3	CONNEXIO	u	Connexió (circuit 3x240 + 1x150 Al) a xarxa municipal existent, inclou obra civil, instal·lació de xarxa adient segons punt de partida, elements de connexió i material elèctric necessari (VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	813,10 €
P- 4	CONXCLAV	u	Connexió domiciliària a xarxa de clavegueram i/o embornal i/o canal de drenatge, amb una longitud mitja de 5 metres amb tub de doble capa de PE i/o PVC rígid de sanejament, amb P.P. de connexió amb maneguts, colces (de 22,5° fins a 90°) aditius i altres complements, inclou obra civil, excavació de terres, rebliment de formigó i acabats de paleta (CENT SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	160,82 €
P- 5	CONXAIGUA	u	Connexió domiciliària a xarxa d'aigua potable, amb arqueta de fosa de mesures aproximades de 20x37x20 amb tapa de fosa amb sistema de tancament amb una longitud mitja de 5 metres, amb collari de connexió, tub de PEAD D 32 i/o 40, accessoris de connexió (CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	196,74 €
P- 6	CONXEXINTEN T	u	Connexió de xarxa nova a xarxa existent (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	232,35 €
P- 7	CONXEXISTENT	u	Unitat de connexió de xarxa existent a nova xarxa, inclou accessoris d'adaptació, elements de llauteria i obra civil (QUATRE-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	407,83 €
P- 8	COORDINAD	u	Coordinador de Seguretat i Salut Laboral (MIL VUITANTA EUROS)	1.080,00 €
P- 9	EDE11552	u	Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb sedimentador de 600 a 799 l de capacitat i digestor de 1000 a 1999 l de capacitat, col·locat soterrat (NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	971,26 €
P- 10	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	9,81 €
P- 11	F2211020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mecànics i càrrega (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	0,56 €
P- 12	F221A420	m3	Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	3,73 €
P- 13	F2226243	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat (SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	7,71 €
P- 14	F227R00F	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	1,18 €
P- 15	F2285M00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	31,59 €
P- 16	F2285MR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de material reciclat de formigons de 40 a 70 mm, per a drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (VINT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/10/19

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 17	F2R35067	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	3,08 €
P- 18	F2RA7LPX	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb canón sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (dipòsit controlat mateix municipi) (DOS EUROS)	2,00 €
P- 19	F921R01X	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	19,21 €
P- 20	F9365G21	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat (SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	74,44 €
P- 21	F96512DD	m	Vorada recta i/o remuntable de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	21,68 €
P- 22	F974V010	m	Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	11,02 €
P- 23	F985A60Y	m	Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:3 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	38,69 €
P- 24	F9E1320G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	27,46 €
P- 25	F9H112Q1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BM3c D (D-12), amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	66,60 €
P- 26	F9H11JC1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC35/50 G (G-20), amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	57,71 €
P- 27	F9J12C50	m2	Reg d'imprimació amb betum fluidificat tipus FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2 (ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,84 €
P- 28	F9J13R40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica de ruptura ràpida, tipus ECR-1, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	0,41 €
P- 29	F9Z4A615	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó (DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	2,36 €
P- 30	FD5H8KFD	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 400 mm i de superior a 460 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe F900, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 200 mm de gruix i parets de 200 mm de gruix (DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	230,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/10/19

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	FD5J4F08	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	66,94 €
P- 32	FD5Z9CC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	59,31 €
P- 33	FD7JJ186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (DIVUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	18,09 €
P- 34	FD7JL186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400/315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	25,65 €
P- 35	FDB1A420	u	Solera de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	21,21 €
P- 36	FDD15094	m	Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	67,27 €
P- 37	FDDZ6DD4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	133,80 €
P- 38	FDG51357	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	4,86 €
P- 39	FDG52357	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	7,21 €
P- 40	FDG52657	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	10,76 €
P- 41	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	0,33 €
P- 42	FDK262B7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	60,48 €
P- 43	FDK282J9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	179,15 €
P- 44	FDKZHB4FA36	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Article: ref. HPHPU de la sèrie Pastes d'unió de HISPALAM (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	48,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/10/19

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 45	FFB1E425	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	23,79 €
P- 46	FFB39B25	m	Tub de polietilè per a gas de designació PE 100 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	19,24 €
P- 47	FG1B0559	u	Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixa, fixat a columna (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	139,66 €
P- 48	FG312654	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	6,03 €
P- 49	FG315334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	2,53 €
P- 50	FG39E1E2	m	Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 150 mm ² , col·locat en tub (SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	7,52 €
P- 51	FG39E1G2	m	Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 240 mm ² , col·locat en tub (NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	9,06 €
P- 52	FGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	23,75 €
P- 53	FHM11F22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	263,38 €
P- 54	FHN15FA6	u	Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb 2 mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 16/24 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 129 W de potència total, flux lluminós de 9650 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessoris per fixar vertical a l'extrem del suport (QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	426,37 €
P- 55	FM212428	u	Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	976,17 €
P- 56	FN1216D4	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (de marca comercial BELGICAST o de característiques tècniques equivalents) (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	229,15 €
P- 57	G931201J	m3	Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM (VINT-I-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	26,09 €
P- 58	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	6,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/10/19

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 59	H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,74 €
P- 60	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	18,23 €
P- 61	H1441201	u	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 (ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	0,75 €
P- 62	H145B002	u	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	5,61 €
P- 63	H1461130	u	Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de peluix (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	8,66 €
P- 64	H1481242	u	Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	19,45 €
P- 65	H1533591	m2	Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <=1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs (SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	6,72 €
P- 66	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	3,11 €
P- 67	HBC19081	m	Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1,59 €
P- 68	HBC1KJ00	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs (SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	6,21 €
P- 69	HM31161J	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	45,39 €
P- 70	HQU1A204	u	Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	684,32 €
P- 71	HQUA1100	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (CENT NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	109,80 €
P- 72	IMPREVISTOS	pa	partida alçada a justificar en obres i/o actuacions imprevistes en l'execució de l'obra (MIL VUIT-CENTS EUROS)	1.800,00 €
P- 73	VARIS	u	Varis a justificar, en mesures col·lectives i/o individuals (TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	325,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/10/19

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	7G121111	u	Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)	248,71 €
			Altres conceptes	248,71 €
P- 2	CONTROL	pa	Partida alçada a justificar en actuacions de control de qualitat de les obres i instal·lacions definides en projecte, la seva liquidació s'efectuara mitjançant despesa i presentació de factura (iva exclòs)	1.080,00 €
			Altres conceptes	1.080,00 €
P- 3	CONNEXIO	u	Connexió (circuit 3x240 + 1x150 Al) a xarxa municipal existent, inclou obra civil, instal·lació de xarxa adient segons punt de partida, elements de connexió i material elèctric necessari	813,10 €
	B064300C		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	63,00000 €
	FDG52357		Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	86,57580 €
	FDGZU010		Banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	4,92750 €
	FDK2A4F3		Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	84,80079 €
	FDKZHB4		Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	92,93507 €
			Altres conceptes	480,86 €
P- 4	CONXCLAV	u	Connexió domiciliària a xarxa de clavegueram i/o embornal i/o canal de drenatge, amb una longitud mitja de 5 metres amb tub de doble capa de PE i/o PVC rígida de sanejament, amb P.P. de connexió amb maneguets, colces (de 22,5° fins a 90°) additius i altres complements, inclou obra civil, excavació de terres, reblliment de formigó i acabats de paleta	160,82 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	22,16550 €
	BD7JE180		Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	22,50000 €
	BDW3BA00		Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	23,29200 €
			Altres conceptes	92,86 €
P- 5	CONXAIGUA	u	Connexió domiciliària a xarxa d'aigua potable, amb arqueta de fosa de mesures aproximades de 20x37x20 amb tapa de fosa amb sistema de tancament amb una longitud mitja de 5 metres, amb collarí de connexió, tub de PEAD D 32 i/o 40, accessoris de connexió	196,74 €
	B064L43C		Formigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qc	17,57600 €
	BARQUETA		Arqueta de fosa amb tapa amb sistema de tancament, per a connexió domiciliària d'aigua potable, de dimensions suficients per incavar-hi dues valvules de pas una delles antireton i espai suficient per la instal·lació de comptador a subministrar pel promotor i/o conseqüent	48,00000 €
	BFB16400		Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	2,97000 €
	BFB6585		Derivació injectada de polietilè de densitat mitjana de 110 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE 53333 amb ramal a 90° de 110 mm de DN, per a soldar	17,56000 €
	BN42Y570		Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca	36,64000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/10/19

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	73,99 €
P- 6	CONEXINTENT	u	Connexió de xarxa nova a xarxa existent	232,35 €
	B064L43C		Formigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 325 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qc	43,94000 €
	BD7JL180		Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400/315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3	36,90000 €
			Altres conceptes	151,51 €
P- 7	CONEXISTENT	u	Unitat de connexió de xarxa existent a nova xarxa, inclou accessoris d'adaptació, elements de llaueria i obra civil	407,83 €
	BD7JL180		Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400/315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3	24,60000 €
	BDK21495		Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis	15,26000 €
	BDKZHBB0		Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	32,43000 €
	BDW3BA00		Accessorí genèric per a tub de PVC de D=200 mm	19,41000 €
	BFWB1E42		Accessorí per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar	39,05000 €
	BN1216D0		Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	162,22000 €
	BQ3Z1300		Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior	25,50000 €
			Altres conceptes	89,36 €
P- 8	COORDINAD	u	Coordinador de Seguretat i Salut Laboral	1.080,00 €
			Altres conceptes	1.080,00 €
P- 9	EDE11552	u	Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb sedimentador de 600 a 799 l de capacitat i digestor de 1000 a 1999 l de capacitat, col·locat soterrat	971,26 €
	BDE11550		Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb sedimentador de 600 a 799 l de capacitat i digestor de 1000 a 1999 l de capacitat	940,44000 €
			Altres conceptes	30,82 €
P- 10	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	9,81 €
			Altres conceptes	9,81 €
P- 11	F2211020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mecànics i càrrega	0,56 €
			Altres conceptes	0,56 €
P- 12	F221A420	m3	Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics	3,73 €
			Altres conceptes	3,73 €
P- 13	F2226243	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat	7,71 €
			Altres conceptes	7,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/10/19

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 14	F227R00F	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	1,18 €
			Altres conceptes	1,18 €
P- 15	F2285M00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	31,59 €
	B0311500		Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	22,63800 €
			Altres conceptes	8,95 €
P- 16	F2285MR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de material reciclat de formigons de 40 a 70 mm, per a drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	20,84 €
	B033RJ00		Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm	11,88000 €
			Altres conceptes	8,96 €
P- 17	F2R35067	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	3,08 €
			Altres conceptes	3,08 €
P- 18	F2RA7LPX	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (dipòsit controlat mateix municipi)	2,00 €
	B2RA7LP0		Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	2,00000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 19	F921R01X	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	19,21 €
	B0111000		Aigua	0,05800 €
	B037R000		Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	13,08700 €
			Altres conceptes	6,07 €
P- 20	F9365G21	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat	74,44 €
	B064300C		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	66,15000 €
			Altres conceptes	8,29 €
P- 21	F96512DD	m	Vorada recta i/o remuntable de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5	21,68 €
	B064500C		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,28164 €
	B0710250		Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,07073 €
	B96512D0		Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	5,33400 €
			Altres conceptes	11,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/10/19

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 22	F974V010	m	Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	11,02 €
	B051E201		Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,16016 €
	B974V002		Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a rigola	4,16625 €
			Altres conceptes	6,69 €
P- 23	F985A60Y	m	Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l	38,69 €
	B064500C		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,81110 €
	B985A600		Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cm	10,23750 €
			Altres conceptes	20,64 €
P- 24	F9E1320G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland	27,46 €
	B0111000		Aigua	0,00116 €
	B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,32783 €
	B9E13200		Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	5,71200 €
			Altres conceptes	21,42 €
P- 25	F9H112Q1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BM3c D (D-12), amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada	66,60 €
	B9H112Q1		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BM3c D (D-12), amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític	62,33000 €
			Altres conceptes	4,27 €
P- 26	F9H11JC1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC35/50 G (G-20), amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada	57,71 €
	B9H11JC1		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC35/50 G (G-20), amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític	53,44000 €
			Altres conceptes	4,27 €
P- 27	F9J12C50	m2	Reg d'imprimació amb betum fluidificat tipus FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2	0,84 €
	B055KKJ0		Betum fluidificat tipus FM-100	0,64365 €
			Altres conceptes	0,20 €
P- 28	F9J13R40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica de ruptura ràpida, tipus ECR-1, amb dotació 1 kg/m2	0,41 €
	B0552420		Emulsió bituminosa catiónica de ruptura ràpida, tipus ECR-1	0,26000 €
			Altres conceptes	0,15 €
P- 29	F9Z4A615	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó	2,36 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01330 €
			Altres conceptes	2,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/10/19

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 30	FD5H8KFD	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 400 mm i de superior a 460 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe F900, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 200 mm de gruix i parets de 200 mm de gruix	230,10 €
	B064300C		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulats 20 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	24,67080 €
	BD5H8KFD		Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 400 mm i de superior a 460 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe F900 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal	187,41450 €
			Altres conceptes	18,01 €
P- 31	FD5J4F08	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	66,94 €
	B064300C		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulats 20 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	17,25570 €
	B0DF6F0A		Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,31917 €
	B0DZA000		Desencofrant	1,40560 €
			Altres conceptes	46,96 €
P- 32	FD5Z9CC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm ² de superfície d'absorció, col·locat amb morter	59,31 €
	B0710250		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,34720 €
	BD5Z9CC0		Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm ² de superfície d'absorció	39,18000 €
			Altres conceptes	18,78 €
P- 33	FD7JJ186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	18,09 €
	BD7JJ180		Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3	8,26200 €
			Altres conceptes	9,83 €
P- 34	FD7JL186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400/315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	25,65 €
	BD7JL180		Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400/315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3	12,54600 €
			Altres conceptes	13,10 €
P- 35	FDB1A420	u	Solera de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m	21,21 €
	B064L43C		Formigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulats 20 mm, amb ≥ 325 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qc	14,94839 €
			Altres conceptes	6,26 €
P- 36	FDD15094	m	Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	67,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/10/19

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 37	BDD15090	u	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada	43,86900 €
			Altres conceptes	23,40 €
	FDDZ6DD4		Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	133,80 €
	B0710250		Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,20238 €
	BDDZ6DD0		Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	114,26000 €
P- 38		m	Altres conceptes	18,34 €
	FDG51357		Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	4,86 €
	B064300C		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	3,15000 €
	BG22TH10		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,26000 €
			Altres conceptes	0,45 €
P- 39	FDG52357	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	7,21 €
	B064300C		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,15800 €
	BG22TH10		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,52000 €
			Altres conceptes	0,53 €
P- 40	FDG52657	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	10,76 €
	B064300C		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,15800 €
	BG22TP10		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	6,06900 €
			Altres conceptes	0,53 €
P- 41	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	0,33 €
	BDGZU010		Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,11220 €
			Altres conceptes	0,22 €
P- 42	FDK262B7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació	60,48 €
	B064500B		Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	3,48138 €
	BDK21495		Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis	15,26000 €
			Altres conceptes	41,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/10/19

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 43	FDK282J9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	179,15 €
	B0111000		Aigua	0,00406 €
	B0512401		Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,66623 €
	B0F1K2A1		Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	21,41937 €
			Altres conceptes	157,06 €
P- 44	FDKZHBB4FA36	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter . Article: ref. HPHUE de la sèrie Pastes d'unió de HISPALAM	48,75 €
	B0710150FA36		Pasta d'unió amb base ciment per a la col·locació en tancaments o zones humides de maons de gran format, ref. HPHUE de la sèrie Pastes d'unió de HISPALAM	0,67200 €
	BDKZHBB0		Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	32,43000 €
			Altres conceptes	15,65 €
P- 45	FFB1E425	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	23,79 €
	BFB1E400		Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	5,11020 €
	BFWB1E42		Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar	7,81000 €
	BFYB1E42		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat	0,57000 €
			Altres conceptes	10,30 €
P- 46	FFB39B25	m	Tub de polietilè per a gas de designació PE 100 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa	19,24 €
	BFB39B00		Tub de polietilè per a gas de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-2	6,12000 €
	BFWB3942		Accessoris per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar	7,08000 €
	BFYB3942		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar	0,42000 €
			Altres conceptes	5,62 €
P- 47	FG1B0559	u	Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixa, fixat a columna	139,66 €
	BG1B0550		Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixa	120,67000 €
	BGW1B000		Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster	4,96000 €
			Altres conceptes	14,03 €
P- 48	FG312654	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	6,03 €
	BG312650		Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	4,16160 €
			Altres conceptes	1,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/10/19

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 49	FG315334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	2,53 €
	BG315330		Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,82580 €
			Altres conceptes	0,70 €
P- 50	FG39E1E2	m	Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 150 mm2, col·locat en tub	7,52 €
	BG39E1E0		Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 150 mm2	2,14200 €
			Altres conceptes	5,38 €
P- 51	FG39E1G2	m	Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 240 mm2, col·locat en tub	9,06 €
	BG39E1G0		Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 240 mm2	3,44400 €
			Altres conceptes	5,62 €
P- 52	FGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	23,75 €
	BGD12220		Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	9,45000 €
	BGYD1000		Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	3,40000 €
			Altres conceptes	10,90 €
P- 53	FHM11F22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó	263,38 €
	B064500C		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	12,72920 €
	BHM11F22		Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	185,00000 €
	BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	33,80000 €
			Altres conceptes	31,85 €
P- 54	FHN15FA6	u	Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb 2 mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 16/24 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 129 W de potència total, flux lluminós de 9650 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar vertical a l'extrem del suport	426,37 €
	BHN15FA6		Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb 2 mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 16/24 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 129 W de potència total, flux lluminós de 9650 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar vertical a l'extrem del suport	410,00000 €
			Altres conceptes	16,37 €
P- 55	FM212428	u	Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior	976,17 €
	BM212420		Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada	833,97000 €
	BM212420		Part proporcional d'elements especials per a hidrants	1,80000 €
			Altres conceptes	140,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/10/19

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 56	FN1216D4	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (de marca comercial BELGICAST o de característiques tècniques equivalents)	229,15 €
	BN1216D0		Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	162,22000 €
			Altres conceptes	66,93 €
P- 57	G931201J	m3	Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM	26,09 €
	B0111000		Aigua	0,05800 €
	B0372000		Tot-u artificial	22,53600 €
			Altres conceptes	3,50 €
P- 58	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	6,09 €
	B1411111		Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	6,09000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 59	H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	5,74 €
	B1421110		Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	5,74000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 60	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	18,23 €
	B1432012		Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	18,23000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 61	H1441201	u	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405	0,75 €
	B1441201		Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405	0,75000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 62	H145B002	u	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	5,61 €
	B145B002		Parella de guants de protecció contra riscos mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	5,61000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 63	H1461130	u	Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de peluix	8,66 €
	B1461130		Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de peluix	8,66000 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/10/19

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 64	H1481242	u	Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340	19,45 €
	B1481242		Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340	19,45000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 65	H1533591	m2	Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <=1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs	6,72 €
	B0DZWC03		Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos	4,69000 €
			Altres conceptes	2,03 €
P- 66	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	3,11 €
	B6AA211A		Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos	0,95000 €
	B6AZAF0A		Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos	0,12600 €
			Altres conceptes	2,03 €
P- 67	HBC19081	m	Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs	1,59 €
	BBC19000		Cinta d'abalisament	0,16000 €
			Altres conceptes	1,43 €
P- 68	HBC1KJ00	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs	6,21 €
	BBC1KJ04		Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos	4,99600 €
			Altres conceptes	1,21 €
P- 69	HM31161J	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	45,39 €
	BM311611		Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	35,76000 €
	BM311000		Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,27000 €
			Altres conceptes	9,36 €
P- 70	HQU1A204	u	Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	684,32 €
	BQU1A204		Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos	664,35000 €
			Altres conceptes	19,97 €
P- 71	HQUA1100	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	109,80 €
	BQUA1100		Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	109,80000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 72	IMPREVISTOS	pa	partida alçada a justificar en obres i/o actuacions imprevistes en l'execució de l'obra	1.800,00 €
			Altres conceptes	1.800,00 €
P- 73	VARIS	u	Varis a justificar, en mesures col·lectives i/o individuals	325,00 €

Projecte d'urbanització dels carrers: Del Carro, tram carrer del Carme i tram del Bonaire
Ajuntament de VILANOVA DE LA BARCA
SSTT d'Enginyeria i Edificació de la Diputació de Lleida

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 31/10/19

Pàg.: 11

			Sense descomposició	325,00 €
--	--	--	---------------------	----------