

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I ELS ESPAIS NECESSÀRIS PER A PODER PORTAR A TERME PRÀCTIQUES FORMATIVES DURANT L'ANY 2021

1. Objecte.

La Direcció general de la Policia (DGP) necessita contractar l'ús de les instal·lacions i els espais, necessaris per tal que els membres del Cos de Mossos d'Esquadra puguin portar a terme pràctiques formatives en matèria d'ordre públic. Els espais a contractar són els següents:

- 1.-Un circuit de conducció per asfalt
- 2.-Una plataforma asfaltada
3. Un camp de foc
- 4.-Un edifici d'habitatges
- 5.-Un espai de medi rural.

2. Característiques generals de les instal·lacions i espais.

Els espais i instal·lacions on es portin a terme les pràctiques han de ser discrets i han d'estar exempts de riscos per a persones alienes.

Els espais han d'afavorir la possibilitat de fer entrenaments amb el màxim de realitat.

Els espais han de ser adequats per a la realització de pràctiques d'ordre públic.

Les instal·lacions han de permetre realitzar tota mena de pràctiques i simulacres amb foc real i disposar de camp d'entrenament.

Les instal·lacions han d'estar ubicades a una distància màxima de 50 km del Complex Central del Cos de Mossos d'Esquadra de Sabadell (Avinguda de la Pau, 120- 08206 Sabadell).

Els accessos a les instal·lacions hauran d'estar en òptimes condicions i han de ser adequats a l'hora de permetre la sortida eficient d'un gran volum de furgonetes. Així mateix els accessos de sortida de les instal·lacions han de permetre un fàcil accés a vies principals.

Els diversos espais i instal·lacions requerits en aquest plec han d'estar ubicats en un únic recinte de manera que han de permetre pràctiques formatives simultànies en diferents espais en una mateixa jornada.

3. Circuit de conducció per asfalt.

El circuit de què disposi l'empresa haurà de, com a mínim, permetre que s'hi portin a terme les activitats descrites a continuació:

Els entrenaments bàsics de desplegaments en ordre públic, preferentment en vehicle i ocasionalment a peu de, com a mínim, un grup operatiu.

Conducció evasiva i d'intervenció, recreant circuits en diferents circumstàncies i en diferents velocitats d'execució. Així com conducció en comboi i moviments tàctics d'intervenció en ordre públic amb els vehicles i a peu.

3.1 Característiques del circuit de conducció per asfalt:

El Circuit haurà de disposar d'una longitud dimensió mínima d'1,5 km i una amplada mínima de 6 metres per tal que permetin la realització de pràctiques simultànies.

El circuit haurà d'estar equipat amb zones de seguretat laterals i traçat de corbes tècniques que permetin realitzar les diferents maniobres.

També disposarà d'una zona lliscant de frenada amb simulació de pluja de longitud superior als 25m per poder realitzar maniobres de frenades d'emergència.
El centre haurà de disposar d'un simulador de bolcada.

L'empresa haurà de subministrar els elements necessaris que s'utilitzin durant les pràctiques: pneumàtics, tanques, bidons, cons o similars.

4. La plataforma asfaltada.

La plataforma asfaltada haurà de, com a mínim, permetre que s'hi portin a terme les activitats descrites a continuació:

Entrenaments on es faci manipulació i ús d'escopeta policial en tasques d'ordre públic, de llançador de 40 mm i d'artificis fumígens i lacrimògens.

4.1 Característiques de la plataforma asfaltada.

1.- La plataforma asfaltada haurà de tenir una superfície que permeti la realització de pràctiques de desplegament de diversos grups simultàniament, així com la realització d'exercicis amb la munició de les llançadores, artificis fumígens i lacrimògens.

2.- La plataforma ha de ser un espai polivalent d'un mínim de 5.000 m², diàfan, sense senyalitzacions ni elements addicionals, on es puguin desenvolupar diferents tipus d'activitats, tant a peu com amb vehicle.

L'espai ha de tenir capacitat suficient com per permetre que s'hi puguin recrear situacions reals de moviment de fins a 20 furgonetes i 140 agents actuant amb posicionaments fidels a la realitat en actuacions d'ordre públic.

3.- La ubicació de la plataforma haurà d'estar el més pròxima possible al camp de foc per tal de facilitar la realització de pràctiques combinades d'evolucions d'ordre públic i violència urbana.

4.- L'empresa haurà de subministrar, sense cap cost addicional, els elements que s'utilitzin durant les pràctiques, com ara: pneumàtics, tanques, bidons, cons o similars.

5. Camp de foc. Característiques.

Ha de disposar d'un edifici o d'una instal·lació modular que tingui diferents nivells, escales interiors i exteriors, terrasses i/o balcons. Aquesta estructura ha de permetre que s'hi pugui tirar aigua o escuma.

Anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària el manteniment de les mànegues d'aigua així com dels equipaments que es puguin emprar en l'extinció d'incendis.

2.- L'espai ha de disposar d'una superfície suficient per acollir un mínim de 30 agents.

3.- Les instal·lacions han de disposar d'aparells generadors de llum i d'escuma així com de mànegues, llances, bies i hidrants per al subministrament d'aigua.

4.- Les instal·lacions hauran de disposar de dutxes i serveis per a homes i dones.

5.- La ubicació del camp de foc haurà d'estar el més pròxima possible a la plataforma asfaltada per a la realització de pràctiques combinades d'ordre públic i violència urbana.

6. Edifici d'habitatges per fer pràctiques d'assalt i escalada urbana. Característiques.

Edifici d'habitatges amb un mínim de 3 plantes d'alçada que permeti portar a terme pràctiques de desallotjament, assalt, combat i escalada urbana. L'edifici ha d'estar ubicat en una zona discreta i allunyada de l'entorn urbà.

7. Medi Rural. Característiques.

Zona boscosa, allunyada de l'entorn urbà, en la qual es puguin portar a terme tant pràctiques amb vehicles adequats al terreny com formacions tàctiques a peu.

8. Obligacions de l'empresa adjudicatària

1.- L'empresa adjudicatària haurà de garantir el correcte manteniment dels espais així com la seva neteja.

2.- L'empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec de totes les despeses que es puguin derivar del trencament o danys dels elements descrits en aquest plec inclosos els vehicles.

3.- L'empresa adjudicatària haurà de permetre que durant les sessions formatives es pugui fer ús d'artefactes incendiàris (tipus còctel molotov) i artefactes fumígens. L'objecte d'ús és el llançament d'aquests artefactes dirigit al paviment així com a diferents estructures del camp de foc (llengües de foc, comportaments en estructures verticals...).

4.- L'empresa adjudicatària haurà de posar a disposició del contracte, sense cap cost addicional, els recursos materials imprescindibles per a portar a terme les pràctiques amb el màxim grau de realitat possible, com ara:

- Pneumàtics: màxim 12
- Cons: màxim 40
- Palets: màxim 10
- Tanques: màxim 15
- Bidons: màxim 20
- Gasoil: màxim 20 litres
- Benzina: màxim 2 litres,
- Ampolles de vidre: màxim 24
- Contenidors: màxim 4

5.- L'empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec de la recollida dels residus que quedin al camp de foc i a la plataforma asfaltada una cop finalitzada la sessió formativa.

6.- L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'una persona que estigui a requeriment del comandament responsable de les pràctiques formatives per assistència en moviment d'estructures, aportació de materials subministrats per l'empresa adjudicatària i d'altres necessitats que puguin sorgir durant les sessions de formació.

7.- L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'aules amb equipament audiovisual adequat per a fer formació i amb una capacitat mínima per a 30 persones.

8.- Si per necessitats operatives de la PG-ME no es poden realitzar les pràctiques formatives establertes mensualment en aquest plec , la DGP podrà pactar amb l'empresa adjudicatària, unes noves dates per poder fer les pràctiques no realitzades .

9.-L'empresa adjudicatària haurà de tenir vigent, abans d'iniciar-se el contracte, una pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil per accidents, danys i/o perjudicis durant l'execució dels serveis objecte del contracte per un import mínim de 1.000.000,00€.

9. Freqüència d'ús de les instal·lacions:.

- **Circuit de conducció**

- Màxim 4 cops al mes durant 5 hores de 09:00 a 14:00 hores.

- **Plataforma asfaltada**

- Màxim 4 cops al mes durant 5 hores de 09:00 a 14:00 hores.

- **Camp de foc**

- Màxim 1 cop al mes durant 5 hores de 09:00 a 14:00 hores.

- **Edifici habitatges**

- Màxim 4 cops al mes durant 5 hores de 09:00 a 14:00 hores.



- **Medi Rural**
- Màxim 4 cops al mes durant 5 hores de 09:00 a 14:00 hores.

Eusebi del Olmo Ferrús
Sub-director General d'Administració i Serveis