TECNOAMBIENTE

CONSULTORES · ESTUDIOS TÉCNICOS DEL MEDIO AMBIENTE

Industria, 550-552 08918 BADALONA (Barcelona)
Tel. 93 387 80 80 · Fax 93 387 80 39
tecnoambiente@tecnoambiente.com
www.tecnoambiente.com

Número Oferta: 20286558 | **Fecha:** 04.11.2020
Nuestra persona de contacto: Blasi Roma, Josep

CLIENTE: CONSELL COMARCAL PALLARS JUSSA
Persona de contacto: OLGA LUNA
Dirección: SOLDEVILA 18 CASA SULLÀ
Población: TREMP **CP:** 25620
Teléfono: 973 650187 **Fax:** 973 652831
NIF: P7500014A **Código Cliente:** 1100010805
Condiciones de pago: Vencimiento 60 días

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

Artículo	Descripción	Método	Unid.	P/u.	Dto.	Importe
	CONTRATO ANUAL 2021 CONTROL DEPOSITO					
	RESIDUOS DE TREMP					
120000829	Desplazamiento y muestreo		12	100,00		1.200,00
	CONTROL:1 BASSA LIXIVIAT					
120000297	Análisis LIXIVIADOS MENSUAL		8	18,00		144,00
150000474	DQO total en aguas	PNT LAB 02	8			
150000502	pH en aguas	PNT LAB 04	8			
150000467	Conductividad a 25ºC en aguas	PNT LAB 05	8			
150000323	Cloruros en aguas	PNT LAB 105	8			
150000457	Amonio en aguas	PNT LAB 30	8			
120000302	Análisis LIXIVIADOS TRIMESTRAL		2	105,00		210,00
150000474	DQO total en aguas	PNT LAB 02	2			
150000502	pH en aguas	PNT LAB 04	2			
150000467	Conductividad a 25ºC en aguas	PNT LAB 05	2			
150000455	Carbonatos en aguas (*)	PNT LAB 66	2			
150000456	Bicarbonatos en aguas (*)	PNT LAB 66	2			
150000462	Cianuros totales en aguas	PNT LAB 47	2			
150000323	Cloruros en aguas	PNT LAB 105	2			
150000457	Amonio en aguas	PNT LAB 30	2			
150001519	Arsénico total en aguas	PNT LAB 07	2			
150000337	Cadmio total en aguas	PNT LAB 07	2			
150000339	Cromo total en aguas	PNT LAB 07	2			
150000536	Cromo hexavalente en aguas	PNT LAB 18	2			
150000343	Mercurio total en aguas	PNT LAB 07	2			
150000341	Plomo total en aguas	PNT LAB 07	2			
150000241	Potasio total en aguas (*)	PNT LAB 07	2			
150000476	Fenoles totales en aguas	PNT LAB 43	2			
150000828	Digestiones ácidas (*)		2			
120000323	Análisis LIXIVIADOS SEMESTRAL		2	350,00		700,00
150000482	Hidrocarburos en aguas (*)	PNT LAB 27	2			

ENAC ENSAYOS Nº 470/LE1035

LABORATORIO ACREDITADO POR ENAC SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 470/LE1035) YSEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17020 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 20/LE432). CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001 E ISO 14001. ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. LABORATORIO HABILITADO COMO LA-AIG y LA-RES POR LA OAEC DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT Y POR EL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
El laboratorio se hace responsable de que la gestión de toda la información del cliente, obtenida o creada durante la realización de las actividades incluidas en el presente documento, se realice asegurando su confidencialidad

El cliente, previo aviso para su planificación, podrá supervisar los ensayos de sus muestras en el laboratorio. El cliente podrá realizar las reclamaciones que crea oportunas y recibirá, de forma inmediata, respuesta por parte del laboratorio. El laboratorio emitirá y entregará los informes de ensayo en soporte informático, vía e-mail, en formato pdf y sin ningún sistema de cifrado, de no existir notificación en contra por parte del cliente.
(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTÁN AMPARADAS POR LA ACREDITACIÓN DE ENAC

TECNOAMBIENTE

CONSULTORES · ESTUDIOS TÉCNICOS DEL MEDIO AMBIENTE

Industria, 550-552 08918 BADALONA (Barcelona)
Tel. 93 387 80 80 · Fax 93 387 80 39
tecnoambiente@tecnoambiente.com
www.tecnoambiente.com

Número Oferta: 20286558 | **Fecha:** 04.11.2020
Nuestra persona de contacto: Blasi Roma, Josep

CLIENTE: CONSELL COMARCAL PALLARS JUSSA
Persona de contacto: OLGA LUNA
Dirección: SOLDEVILA 18 CASA SULLÀ
Población: TREMP **CP:** 25620
Teléfono: 973 650187 **Fax:** 973 652831
NIF: P7500014A **Código Cliente:** 1100010805
Condiciones de pago: Vencimiento 60 días

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

Artículo	Descripción	Método	Unid.	P/u.	Dto.	Impo
150000235	Calcio total en aguas (*)	PNT LAB 07	2			
150000247	Magnesio total en aguas (*)	PNT LAB 07	2			
150000241	Potasio total en aguas (*)	PNT LAB 07	2			
150000238	Sodio total en aguas (*)	PNT LAB 07	2			
150000476	Fenoles totales en aguas	PNT LAB 43	2			
150000459	AOX en aguas	PNT LAB 111	2			
150000828	Digestiones ácidas (*)		2			
	CONTROL PIEZOMETROS P1,P2,P4 Y P5					
120000294	Análisis PIEZÓMETROS MENSUAL		32	15,00		480,0
150000502	pH en aguas	PNT LAB 04	32			
150000467	Conductividad a 25ºC en aguas	PNT LAB 05	32			
150000323	Cloruros en aguas	PNT LAB 105	32			
120000307	Análisis PIEZÓMETROS TRIMESTRAL		12	100,00		1.200,0
150000502	pH en aguas	PNT LAB 04	12			
150000467	Conductividad a 25ºC en aguas	PNT LAB 05	12			
150001537	Carbono orgánico no purgable en aguas	PNT LAB 31	12			
150000461	Cianuros totales en aguas (*)	PNT LAB 47	12			
150000323	Cloruros en aguas	PNT LAB 105	12			
150000302	Antimonio disuelto en aguas	PNT LAB 07	12			
150000786	Arsénico disuelto en aguas	PNT LAB 07	12			
150001543	Cadmio disuelto en aguas	PNT LAB 07	12			
150001545	Cromo disuelto en aguas	PNT LAB 07	12			
150000333	Cromo hexavalente en aguas (*)	PNT LAB 18	12			
150000219	Mercurio disuelto en aguas	PNT LAB 07	12			
150001546	Níquel disuelto en aguas	PNT LAB 07	12			
150001547	Plomo disuelto en aguas	PNT LAB 07	12			
150000596	Selenio disuelto en aguas	PNT LAB 07	12			
150000809	Potasio disuelto en aguas (*)	PNT LAB 07	12			
150000764	Fenoles totales en aguas (*)	PNT LAB 43	12			
120000318	Análisis PIEZÓMETROS ANUAL		4	340,00		1.360,0

ENAC ENSAYOS Nº 479/LE1035

LABORATORIO ACREDITADO POR ENAC SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035) YSEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17020 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 20/LE432). CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001 E ISO 14001. ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. LABORATORIO HABILITADO COMO LA-AIG y LA-RES POR LA OAEC DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT Y POR EL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
El laboratorio se hace responsable de que la gestión de toda la información del cliente, obtenida o creada durante la realización de las actividades incluidas en el presente documento, se realice asegurando su confidencialidad

El cliente, previo aviso para su planificación, podrá supervisar los ensayos de sus muestras en el laboratorio. El cliente podrá realizar reclamaciones que crea oportunas y recibirá, de forma inmediata, respuesta por parte del laboratorio. El laboratorio emitirá y entregará informes de ensayo en soporte informático, vía e-mail, en formato pdf y sin ningún sistema de cifrado, de no existir notificación en con por parte del cliente.
(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTÁN AMPARADAS POR LA ACREDITACIÓN DE ENAC

TECNOAMBIENTE

CONSULTORES · ESTUDIOS TÉCNICOS DEL MEDIO AMBIENTE

Industria, 550-552 08918 BADALONA (Barcelona)
Tel. 93 387 80 80 · Fax 93 387 80 39
tecnoambiente@tecnoambiente.com
www.tecnoambiente.com

Número Oferta: 20286558 **Fecha:** 04.11.2020
Nuestra persona de contacto: Blasi Roma, Josep

CLIENTE: CONSELL COMARCAL PALLARS JUSSA
Persona de contacto: OLGA LUNA
Dirección: SOLDEVILA 18 CASA SULLÀ
Población: TREMP **CP:** 25620
Teléfono: 973 650187 **Fax:** 973 652831
NIF: P7500014A **Código Cliente:** 1100010805
Condiciones de pago: Vencimiento 60 días

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

Artículo	Descripción	Método	Unid.	P/u.	Dto.	Impo
150000806	Magnesio disuelto en aguas (*)	PNT LAB 07	4			
150000809	Potasio disuelto en aguas (*)	PNT LAB 07	4			
150000810	Sodio disuelto en aguas (*)	PNT LAB 07	4			
150000764	Fenoles totales en aguas (*)	PNT LAB 43	4			
150000268	AOX en aguas (*)	PNT LAB 111	4			
150001542	Gases O2, CH4,CO2, CO y SH2 (*)	Sonda Portátil	4	150,00		600,0

PRECIO TOTAL (I.V.A. no incluido): 5.894,00
Fecha de entrega de resultados: 15 dies
Validez de la oferta: de 04.11.2020 a 31.12.2021
Observaciones:

Las muestras deberán de llegar refrigeradas al laboratorio.

Aceptación del cliente.	Firma: Blasi Roma, Josep
Fecha, firma y sello.	Cargo: Resp. Dpto. Comercial

ENAC ENSAYOS Nº 479/LE1035

LABORATORIO ACREDITADO POR ENAC SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 479/LE1035) YSEGÚN NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17020 (DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 29/LE432). CERTIFICACIÓN NORMA UNE-EN-ISO 9001 E ISO 14001. ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. LABORATORIO HABILITADO COMO LA-AIG y LA-RES POR LA OAEC DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT Y POR EL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
El laboratorio se hace responsable de que la gestión de toda la información del cliente, obtenida o creada durante la realización de las actividades incluidas en el presente documento, se realice asegurando su confidencialidad

cliente, previo aviso para su planificación, podrá supervisar los ensayos de sus muestras en el laboratorio. El cliente podrá realizar clamaciones que crea oportunas y recibirá, de forma inmediata, respuesta por parte del laboratorio. El laboratorio emitirá y entregará formes de ensayo en soporte informático, vía e-mail, en formato pdf y sin ningún sistema de cifrado, de no existir notificación en con or parte del cliente.
) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTÁN AMPARADAS POR LA ACREDITACIÓN DE ENAC