

EXPEDIENT NÚMERO CB SU 0168 2021

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0004 2017) PEL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES I TOVALLOLES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA.

Primera. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el **subministrament de teixit per a la confecció de roba de llit, uniformitat, vànoves, mantes i tovalloles amb destinació als tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya**, amb les característiques que es detallen en el Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Segona. Característiques tècniques de la matèria primera

Les característiques tècniques i la composició de la matèria primera es relacionen al Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc, i al quadre que recollim a continuació.

En el següent quadre es recullen tant articles homologats com articles no homologats en l'Acord Marc, però que d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques que regula l'Acord Marc són articles de similars característiques i que pertanyen a la mateixa família.

Els articles a subministrar es divideixen en 5 lots:

- LOT 1. Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres.
- LOT 2. Roba de popelín i sarja per a la confecció de pijames i uniformitat.
- LOT 3. Roba per a la confecció de vànoves.
- LOT 4. Roba per a la confecció de mantes.
- LOT 5. Roba per a la confecció de tovalloles.

LOT 1. ROBA DE LLIT PER A LA CONFECCIÓ DE LLENÇOLS I COIXINERES	
CODI ARTICLE: 510893 TEIXIT LLENÇOL BLANC 100% COTÓ 24x22/22x22 160CM AMB ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 123 gr
Nombre fils ordit	22 1/c
Nombre fils trama	22 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 40 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit: 10% Trama: 8% Pes: 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5

	Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantoné estampació: Blau 285C.
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510895 TEIXIT COIXINERA BLANC 100% COTÓ 24X22/20X20 120CM AMB ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	120 cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	-
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantoné estampació: Blau 285C.
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510894 TEIXIT LLENÇOL BLANC 100% COTÓ 24X22/22X22 190CM AMB ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	190 cm

Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	22 1/c
Nombre fils trama	22 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	-
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Berger. Pantoné estampació: Blau 285C.
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

LOT 2. ROBA DE POPELÍN I SARJA PER A LA CONFECCIÓ DE PIJAMES I UNIFORMITAT	
CODI ARTICLE: 510350 - TEIXIT POPELÍN BLANC 65%POL-35%COT 105GR 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	65% polièster i 35% cotó
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 105 gr
Nombre fils ordit	45 NE
Nombre fils trama	45 NE
Densitat ordit	43 fils per cm
Densitat trama	30 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 65 kg Trama: Mínim 45 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 250 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle.

	Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510405 - TEIXIT POPELÍN BLANC 65%POL-35%COT 105GR 39MM	
Concepte	Especificació
Composició	65% polièster i 35% cotó
Lligament	Tafetà
Ample	39 mm
Pes per m2	Mínim 105 gr
Nombre fils ordit	45 NE
Nombre fils trama	45 NE
Densitat ordit	43 fils per cm
Densitat trama	30 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 65 kg Trama: Mínim 45 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510029 - TEIXIT SARJA BLANCA 65%POL-35%COT 200GR 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	65% polièster i 35% cotó
Lligament	Sarja 2/1
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 200 gr
Nombre fils ordit	20 NE
Nombre fils trama	20 NE
Densitat ordit	37 fils per cm
Densitat trama	24 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 120 kg Trama: Mínim 60 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior

	amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510335 - TEIXIT SARJA BLAU CEL CLAR 65%POL-35% COT 200GR 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	65% polièster i 35% cotó
Lligament	Sarja 2/1
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 200 gr
Nombre fils ordit	20 NE
Nombre fils trama	20 NE
Densitat ordit	37 fils per cm
Densitat trama	24 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 120 kg Trama: Mínim 60 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Blau clar pantoné Ceruli 16-4032 (segons mostra teixit).
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

LOT 3. ROBA PER A LA CONFECCIÓ DE VÀNOVES	
CODI ARTICLE: 510896 TEIXIT VÀNOVA BLANC CUTÍ 100% COTÓ 210GR 160CM AMB ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Sarja 3/1 espiga
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 210 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	10 1/c
Densitat ordit	40 fils per cm
Densitat trama	16 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 90 kg Trama: Mínim 65kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%

Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantone teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantone estampació del text: Blau 285C
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

LOT 4. ROBA PER A LA CONFECCIÓ DE MANTES

CODI ARTICLE: 510368 - TEIXIT MANTA COTÓ BLANCA 90% COT-10% POL 400GR 220CM

Concepte	Especificació
Composició	Cotó 90% cotó reprocessat i 10% polièster
Ample	220 cm
Pes per m2	Mínim 400 gr
Nombre fils ordit	30.000 1/c.
Nombre fils trama	Fil cardat n.370 2/c
Densitat ordit	12 fils per 1 cm
Densitat trama	25 passades per 1 cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 35 kg Trama: Mínim 25 kg
Acabat del teixit	Afelpat per les dues cares.
Estampació (Pantone teixit)	Color teixit: Blanc o color
Presentació	En rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

LOT 5. ROBA PER A LA CONFECCIÓ DE TOVALLOLES

CODI ARTICLE: 510907 - TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 52x100 380GR AMB LOGO

Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat 80/20
Ample	52 cm
Pes per m2	380 gr
Nombre fils ordit	Rús 18 2/c cotó reprocessat
Nombre fils trama	9 1/c cotó reprocessat
Rús	24 2/c cotó Pk
Densitat ordit	11 fils cm de rús
Densitat trama	14 passades per cm
Basament o tela forta	11 fils cm
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	Mínim 7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5

	Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Text teixit amb jacquard: Blau 285C (Indentrem).
Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Tercera. Subministrament de l'objecte del contracte

L'objecte d'aquesta licitació s'haurà de subministrar directament als tallers de confecció dels següents centres penitenciaris:

- Tallers de confecció del Centre Penitenciari Quatre Camins**
 Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.
 08400 Granollers.
 Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores**
 Tel. 93 842 44 12 Fax. 93 842 26 61/e-mail.
lpna@gencat.cat; agarcia@gencat.cat

Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de la mercaderia aniran amb càrrec de l'empresa adjudicatària.

La informació relativa a les comandes, les condicions de lliurament, la documentació que cal aportar en el moment del lliurament, les possibles devolucions i els terminis de lliurament, es detallen en el Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Les quantitats a subministrar i els punts de distribució de les mateixes són les que apareixen a l'**Annex núm.1** del present Plec amb especificació del percentatge d'unitats sobre el total que cal subministrar.

Aquestes quantitats són màximes i es podran veure modificades lleugerament en funció dels encàrrecs finals dels nostres clients.

El lliurament dels articles es realitzarà segons els següents paràmetres:

- Un primer lliurament del 20% del total, d'acord amb l'Annex núm.1 del Plec de prescripcions tècniques, abans del 30 d'abril de 2021 o de la data de la seva oferta.**
- Un segon lliurament del 20% del total, d'acord amb l'Annex núm.1 del Plec de prescripcions tècniques, abans del 31 de maig de 2021 o de la data de la seva oferta.**
- La resta d'unitats es lliuraran en diferents entregues posteriors, que s'informaran a les empreses adjudicatàries amb la suficient antelació i sempre abans del dia 31 de desembre de 2021.**

Quarta. Mostres

Les empreses licitadores hauran de presentar mostres dels articles que a continuació es relacionen, les quals, no es retornaran a les empreses licitadores. **NO ÉS PERMESA LA PETICIÓ DE CONSULTA DE MOSTRES PRESENTADES EN ANTERIORS PROCEDIMENTS ATÈS QUE JA NO ES DISPOSA D'ELLES.** Les mostres hauran de presentar-se en **mida**

d'un full DINA4 i estar identificades amb la corresponent etiqueta. A l'etiqueta s'especificarà: lot al que es licita, nom de l'empresa licitadora, codi i breu descripció de l'article.

- **Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" (s'admetran mostres estampades amb logotip i pantone diferent al licitat, sempre i que correspongui a unes mateixes característiques d'estampat):**
 - 510893 - Teixit llençol blanc 24x22/22x22 160cm amb estampació SCI
- **Lot 2 "Roba de popelín i sarja per a la confecció de pijames i uniformitat" (no s'admetran mostres amb pantone diferent a l'especificat a la fitxa tècnica):**
 - 510350 - Teixit popelín blanc pol/cot 105gr 160cm
 - 510029 - Teixit sarja blanca 200gr 160cm
 - 510335 - Teixit sarja blau cel clar 200gr 160cm
- **Lot 3 "Roba per a la confecció de vànoves" (s'admetran mostres estampades amb logotip i pantone diferent al licitat, sempre i que correspongui a unes mateixes característiques d'estampat):**
 - 510896 - Teixit cobrellit blanc cotí 100% cotó 160cm amb estampació
- **Lot 5 "Roba per a la confecció de tovalloles" (s'admetran mostres estampades amb logotip i pantone diferent al licitat, sempre i que correspongui a unes mateixes característiques d'estampat):**
 - 510907 - Teixit tovallola blanca 50x100 amb anagrama

Les empreses licitadores que no presentin les mostres sol·licitades amb les especificacions tècniques i del pantone correctes, que no presentin les fitxes tècniques correctes, que presentin incongruències insalvables entre les fitxes tècniques i les mostres presentades, quedaran excloses de la present licitació.

Un cop adjudicat el contracte, l'òrgan tècnic podrà demanar a l'empresa o a les empreses licitadores tantes mostres com es consideri necessari, per tal de poder establir uns correctes controls de qualitat de la matèria primera.

Cinquena. Proves i anàlisis

5.1. La Mesa de contractació en el decurs d'aquest contracte de provisió, podrà portar a terme fins a dues analítiques en els laboratoris que determini CIRE sempre que estiguin homologats per ENAC. En aquestes proves, es determinarà i comprovarà si la qualitat de la matèria primera subministrada s'ajusta a allò detallat en les prescripcions tècniques dels ofertants. Les despeses que es derivin de la realització d'aquestes proves, en fase de provisió derivada, aniran amb càrrec a l'empresa adjudicatària.

Una vegada inspeccionada la matèria primera i en el cas de què aquesta no fos conforme a l'objecte del contracte, es podrà procedir a la devolució del gènere lliurat. En aquest cas, la matèria primera lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des del dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat en el teixit.

5.2. Així mateix, es procedirà a la devolució de la matèria primera que presenti defectes, tant si és detectat en el moment de la recepció visual a l'arribada de la matèria primera com quan la matèria primera es trobi en procés de manipulació. Com en l'apartat anterior, la matèria primera defectuosa lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des de el dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat en el teixit .

En ambdues situacions, l'adjudicatari haurà de reposar la matèria primera de forma immediata, com a termini màxim per a la reposició del genera s'estableix 3 dies laborables,

amb càrrec als seus estocs i d'acord amb el que s'estableix a la clàusula sisena i setena del Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Aquestes operacions no significaran cap cost addicional per CIRE.

Sisena. Pla de gestió de la qualitat

Procediment de gestió de no conformitat: L'empresa adjudicatària s'ha de fer responsable de què els subministraments objecte d'aquesta licitació, es prestin d'acord amb els requeriments d'aquest Plec, amb el Plec de clàusules administratives particulars i en el marc de tota la normativa aplicable al subministrament objecte d'aquest contracte. Queda exempta de responsabilitat en els casos en els que el subministrament no hagi estat possible per causes de força major degudament justificades o imputables a CIRE.

L'empresa licitadora haurà de disposar d'un procediment de gestió de no conformitats de client que es pugui generar durant l'execució del contracte el qual, haurà de presentar a la seva oferta.

En cas que les empreses licitadores no disposin d'un procediment de gestió de no conformitat de client propi, haurà de presentar el compromís de compliment del procediment plantejat en l'**Annex núm.3** del present Plec.

El procediment plantejat és el següent: Qualsevol persona del CIRE podrà detectar desviacions en el compliment del contracte. Aquestes desviacions, quan es donin per primera vegada, es catalogaran d'incidències i correspondran a incompliments de requisits, especificacions, procediments, instruccions de treball o de prescripcions contingudes en la present licitació. Aquestes desviacions es comunicaran i tractaran amb l'empresa adjudicatària amb l'objectiu d'evitar una possible reiteració.

En cas de reiteració en els incompliments, el CIRE obrirà un Informe de no conformitat (Annex núm.4 del present Plec) en el qual es descriurà la desviació detectada. L'empresa adjudicatària haurà de respondre en un **termini màxim de 5 dies naturals** a comptar des de la data de l'enviament de l'Informe de no conformitat.

La resposta a la no conformitat tan sols serà vàlida pel CIRE si conté la següent informació:

- Les accions immediates i de contenció que des del moment de conèixer la desviació s'han aplicat per part de l'empresa adjudicatària.
- L'anàlisi i descripció de les causes que han motivat l'incompliment.
- El Pla de mesures correctives que s'activarà per a cada causa detectada.
- La indicació dels responsables que activaran les mesures correctives si els terminis de compliment de les mateixes.

L'incompliment del termini de resposta així com la manca de continguts en l'informe de no conformitat suposaran l'obertura d'un nou informe de no conformitat, sense perjudici de les possibles sancions que se'n puguin derivar.

Les empreses licitadores que presentin el seu Procediment de gestió de no conformitat, hauran de complir amb es continguts especificats en el propi informe (accions immediates, anàlisi de causes, mesures correctives, etc.), així com el compliment del termini de resposta. A posteriori, CIRE realitzarà una avaluació del seguiment del Pla d'accions correctives derivat dels Informes de no conformitat, fins arribar al tancament individualitzat de les accions proposades.

Així mateix es farà seguiment d'aquelles Recomanacions de millora detectades en el decurs del contracte, derivades de les visites i contactes dels tècnics de CIRE amb l'adjudicatari.

Setena. Preus i Rondes de negociació

Preus.- Les empreses que hagin estat adjudicatàries a l'Acord Marc i siguin convidades a licitar en els processos dels contractes de provisió derivats, podran ofertar preus iguals o inferiors a aquells pels quals estiguin homologats en l'esmentat Acord Marc, no essent possible ofertar preus superiors.

Les ofertes per cadascun dels lots, no podran superar els imports màxims de licitació establerts per a cadascun d'ells.

Terminis de lliurament.- En els contractes de provisió derivats, el termini de lliurament màxim del material sigui quina sigui la seva procedència, no podran superar els establerts en l'Acord Marc per cadascuna de les empreses licitadores.

Tanmateix i tal com es detalla en els criteris d'adjudicació per a l'adjudicació dels contractes derivats (clàusula dissetena del Plec de clàusules particulars de l'Acord Marc), es podrà valorar en la licitació dels contractes derivats, la millora en el termini de lliurament.

Rondes de negociació.- D'acord amb el que s'especifica en la clàusula vint-i-sisena del Plec de clàusules particulars de l'Acord Marc, els preus ofertats, així com les condicions tècniques i generals de l'oferta, podran ser objecte de negociació mitjançant les rondes de negociació que la Mesa de contractació consideri oportú realitzar. **En aquesta licitació no es realitzarà cap ronda de negociació.**

L'òrgan de contractació adoptarà les mesures adients per tal de garantir que totes les empreses tinguin un tracte igualitari en l'accés a la informació del procediment.

Annex núm.1

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0004 2017) PEL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES I TOVALLOLES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA – EXPEDIENT CB SU 0168 2021.

QUANTITATS A SUBMINISTRAT (PRIMER LLIURAMENT, SEGON LLIURAMENT I TOTAL LLIURAMENTS).

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ I PROTOCOLS DE LLIURAMENT.

Les quantitats totals a subministrar en el període contractual són les que es reflecteixen en el quadre que segueix:

DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS (metres lineals)	UNITATS 1È LLIURAMENT (20% metres lineals) 30/04/2021	UNITATS 2N LLIURAMENT (20% metres lineals) 31/05/2021	UNITATS 3È LLIURAMENT (metres lineals) segons planing	CENTRE
LOT 1 - Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres					
510893 - Teixit llençol blanc 24x22/22x22 160cm amb estampació SCI	67.550	13.510,00	13.510,00	40.530,00	CP Quatre Camins
510894 - Teixit coixí blanc 24x22/20x20 190cm amb estampació SCI	14.400	2.880,00	2.880,00	8.640,00	CP Quatre Camins
510895 - Teixit coixí blanc 24x22/20x20 120cm amb estampació SCI	11.600	2.320,00	2.320,00	6.960,00	CP Quatre Camins
LOT 2 - Roba de popelín i sarja per la confecció de pijames i uniformitat					
510350 - Teixit popelín blanc pol/cot 105gr 160cm	82.500	82.500	82.500	82.500	CP Quatre Camins
510405 - Teixit popelín blanc pol/cot 105gr per viu de 39mm d'ample	175.000	175.000	175.000	175.000	CP Quatre Camins
510029 - Teixit sarja blanca 200gr 160cm	29.180	29.180	29.180	29.180	CP Quatre Camins
510335 - Teixit sarja blau cel clar 200gr 160cm	23.450	4.690,00	4.690,00	14.070,00	CP Quatre Camins
LOT 3 - Roba per a la confecció de vànoves					
510896 - Teixit cobrellit blanc cotí 100% cotó 160cm amb estampació	1.560	0,00	1.560,00	0,00	CP Quatre Camins
LOT 4 - Roba per a la confecció de mantes					
510368 - Teixit manta cotó blanca ample 220cm	3.400	0,00	3.400,00	0,00	CP Quatre Camins
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS (unitats)	UNITATS 1È LLIURAMENT (20% unitats) 30/04/2021	UNITATS 2N LLIURAMENT (20% unitats) 31/05/2021	UNITATS 3È LLIURAMENT (unitats) segons planing	CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
LOT 5 - Roba per a la confecció de tovalloles					
510907 - Teixit tovallola blanca 50x100 amb anagrama	60.000	12.000,00	12.000,00	36.000,00	CP Quatre Camins

Les empreses adjudicatàries de la present licitació, rebrà el dossier corresponent amb les especificacions de les llegendes i anagrames propis d'entitats públiques i/o privades.

Les adreces dels centres penitenciaris on s'ha de distribuir el material són les següents:

- **CP QUATRE CAMINS**
Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.
08400 Granollers.

Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores**
Tel. 93 842 44 12 Fax. 93 842 26 61

MOLT IMPORTANT: 24 hores abans del lliurament del material, l'empresa de transport ha de facilitar al centre corresponent mitjançant fax o correu electrònic les dades del xofer que vindrà a fer la descàrrega indicant **nom, DNI i matrícula del vehicle.**

També cal trucar abans del lliurament i contactar amb la persona responsable de cada taller

Qualsevol modificació en els horaris o en els dades anteriorment detallades, es notificarà als adjudicataris amb la suficient antelació.

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0004 2017) PEL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES I TOVALLOLES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA – EXPEDIENT CB SU 0169 2021.

Empresa licitadora: (omplir amb el nom de l'empresa que licita)

Data i signatura

Aquesta fitxa l'haurà de presentar complimentada l'empresa licitadora per cadascun dels lots al que es presenti l'empresa licitadora, tant en paper com en format digital.

Annex núm.3

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0004 2017) PEL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES I TOVALLOLES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA – EXPEDIENT CB SU 0168 2021.

COMPROMÍS DE COMPLIMENT DE PROCEDIMENT.

El/la senyor/a _____, amb el NIF
núm. _____ com a _____ de l'empresa _____
_____ amb el NIF núm. _____.

DECLARA

Sota la seva responsabilitat, el compromís a respondre, en el **termini màxim de 5 dies naturals**, als informes de No Conformitats que puguin obrir-se durant l'execució del present contracte:

Així mateix, manifesta ser coneixedor que per la validesa de la resposta de l' empresa licitadora, davant dels Informes de no conformitats que es puguin trametre, aquests hauran de presentar el següent continguts:

- Accions immediates i de contenció que des del moment de conèixer la desviació s'han aplicat per part de l'empresa proveïdora
- Anàlisi i descripció de les causes que han motivat el incompliment
- Pla de mesures correctores que s'activarà per a cada causa detectada
- Indicació dels responsables que activaran les mesures correctores i els terminis de compliment de les mateixes

Lloc i data

Annex núm.4

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0004 2017) PEL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES I TOVALLOLES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA – EXPEDIENT CB SU 0168 2021.

INFORME DE NO CONFORMITAT.

Nº NC		NO CONFORMITAT TIPUS:	Escollir NC Tipus
-------	--	-----------------------	-------------------

DATA		CLIENT / PROVEÏDOR:	
TALLER	Escollir Taller	TÈCNIC:	

OMPLIR CAMP EN CAS D'EXISTIR CODIFICACIÓ DE NC PER PART DEL CLIENT

Nº NC CLIENT / PROVEÏDOR:	
---------------------------	--

Descripció de Producte:	
Quantitat Afectada:	

DESCRIPCIÓ NO CONFORMITAT

Què ha passat? (esborrar)

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE DETECCIÓ

Com s'ha detectat? (esborrar)

ACCIONS IMMEDIATES

Com hem actuat? (esborrar)

ANÀLISI CAUSES DE LA NO CONFORMITAT

Per què ha passat? (esborrar)

ACCIONS CORRECTIVES

Data d'aplicació d'accions: Posar Data Acció Correctiva (esborrar)

Què farem perquè no torni a passar? (esborrar)

AFFECTACIÓ A RISCOS / OPORTUNITATS

AFFECTA A RISCOS i OPORTUNITATS	SI		NO		ÉS NOU ?	SI		NO	
PROCÉS AFFECTAT:	seleccionar				PROCEDIMENT AFFECTAT:	seleccionar			

VERIFICACIÓ EFICÀCIA

Comentaris? (esborrar)

La mesura ha estat eficaç?	SI	NO
La No Conformitat es dona per tancada?	SI	NO

ELIMINACIÓ I TANCAMENT D'ACCIÓ CORRECTIVA

DATA DE TANCAMENT	
REVISAT PER EL RESPONSABLE DE QUALITAT	
Signatura Resp. Qualitat:	


Data:

NOTA SOBRE IMATGES:

En cas que fos necessari documentar visualment alguna No Conformitat, les imatges s'han d'incrustar en les cel·les habilitades a tals efectes.

IMATGE 1

IMATGE 2



IMATGE 3

IMATGE 4

