



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Expedient núm.: CONT2000103

Informe proposta de valoració d'ofertes

Procediment: Procediment obert simplificat abreujat (art. 159 LCSP)

Tramitació: Ordinària

Assumpte: Contracte de Subministrament en la modalitat d'arrendament sense opció de compra, de fonts connectades a la xarxa d'aigua amb sistema d'osmosi inversa, amb instal·lació, higienització, manteniment i desinstal·lació incloses, destinades a equipaments municipals

Document signat per: El tècnic de Recursos Humans

INFORME PROPOSTA DE VALORACIÓ D'OFERTES

Antecedents de fet

Vist que a l'expedient CONT2000103 de subministrament en la modalitat d'arrendament sense opció de compra, de fonts connectades a la xarxa d'aigua amb sistema d'osmosi inversa, amb instal·lació, higienització, manteniment i desinstal·lació incloses, destinades a equipaments municipals, se li apliquen les mesures de tramitació simplificada previstes a l'article 159.6 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP), d'acord amb les quals permet que la oferta es presenti mitjançant un únic sobre o arxiu electrònic que s'avaluarà d'acord amb criteris d'adjudicació quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules establertes en els plecs i que aquesta avaluació es faci automàticament mitjançant dispositius informàtics, garantint que l'obertura de propostes no es fa fins que no hagi finalitzat el termini de presentació de proposicions, pel que no és necessària la constitució d'una mesa.

Vista la resolució d'Alcaldia núm. 2021/93 de 02 de febrer de 2021 en la que es resol primer: **Rectificar** l'error material en l'apartat "**necessitat i idoneïtat de la contractació**" de l'informe de necessitats, del Plec tècnic i del Plec de clàusules administratives del contracte: ON DIU: "(...) fonts d'aigua potable, amb un sistema d'osmosi inversa i, **preferiblement**, amb accionament amb pedals." HA DE DIR: "(...) de fonts d'aigua potable, amb un sistema d'osmosi inversa i, **necessàriament**, amb accionament amb pedals."; segon: **Afegir** en l'apartat "**característiques tècniques**" del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars la següent característica: "Dispensadors d'aigua d'accionament a través de pedals i amb sistema anti-goteig."; tercer: **Ampliar** el termini per presentar ofertes a l'anunci del perfil del contractant previst pel dia 12 de febrer de 2021 fins a les 14:00h, atesa la necessitat de donar un major termini per presentar les ofertes a causa de la possible confusió que hagin pogut ocasionar l'error material i l'omissió en els apartats "necessitats a satisfer" i "característiques tècniques", respectivament, atorgant un nou termini de 10 dies hàbils 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta esmena en el perfil del contractant; quart: **Notificar** el present acord a les regidories corresponents; i, cinquè **Publicar** aquesta correcció al perfil del contractant. Publicat a la Plataforma de Contractació de Serveis Públics en data 02 de febrer de 2021 i ampliat el termini de presentació d'ofertes pel 16 de febrer de 2021 a les 14:00h.

Vist el certificat de l'eina Sobre Digital emès per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics d'acord amb el qual el termini de presentació d'ofertes



Ajuntament de
Castellar del Vallès

finalitza el dia 16/02/2021 a les 14:00h i s'hi relacionen les següents propostes presentades:

Empresa	UTE	Identificador empresa	Data de registre	Número de registre d'entrada
VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	No	A41810920	04/02/2021 16:37:17	LGENT-2021-2246
SG ASOCIADOS SL	No	B03970910	12/02/2021 13:07:13	LGENT-2021-2879
AGUAPURA AGUAVIVA SL	No	B81804643	15/02/2021 12:09:04	LGENT-2021-2968
AQUADIRECT BLUE PLANET SL	No	B62117783	15/02/2021 16:26:09	LGENT-2021-3005

Vistos els justificants de presentació de pliques de les diferents empreses presentades a la licitació emesos per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics i que s'incorporen a l'expedient.

Vist el registre d'obertura de sobre emès per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics en el qual es deixa constància de les accions dutes a terme en l'obertura de sobres.

Vistes les fitxes tècniques i fotografies de les fonts presentades per les licitadores com a aclariments a les ofertes presentades, d'acord amb la sol·licitud d'aclariments enviada des de la plataforma de contractació de serveis públics, dins del termini de presentació que finalitzava el dia 22/02/2021 a les 13.00h i s'hi relacionen les següents esmenes rebudes:

Empresa	UTE	Identificador empresa	Data de registre	Número de registre d'entrada
VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	No	A41810920	17/02/2021 17:53:52	LGENT-2021-3209
SG ASOCIADOS SL	No	B03970910	19/02/2021 17:39:05	LGENT-2021-3395
AGUAPURA AGUAVIVA SL	No	B81804643	17/02/2021 09:22:00	LGENT-2021-3137
AQUADIRECT BLUE PLANET SL	No	B62117783	17/02/2021 10:53:00	LGENT-2021-3149

Vist el següent quadre elaborat en relació a les característiques sol·licitades en el Plec tècnic i les característiques de les fitxes tècniques presentades:

Característiques tècniques PPT	VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	SG ASOCIADOS SL	AGUAPURA AGUAVIVA SL	AQUADIRECT BLUE PLANET SL
Font amb alimentació d'aigua directa de la xarxa general tipus moble mitjançant un sistema d'osmosi inversa (alçada mínima 1110 mm).	✓	✓	✓	✓
Sortidors d'aigua amb protecció higiènica.	✓	✓	✓	✓
Sortidors d'aigua natural, freda i calenta, amb polsadors	✗	✓	✓	✓
El sortidor d'aigua calenta disposarà d'un element de seguretat que impedeixi el seu accionament accidental.	✓	✓	✓	✓



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Característiques tècniques PPT	VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	SG ASOCIADOS SL	AGUAPURA AGUAVIVA SL	AQUADIRECT BLUE PLANET SL
Producció mínima de 12 l/h en qualsevol de les tres opcions de temperatura.	✓	✓	✗	✓
Dipòsit amb capacitat mínima de 8 litres per les tres temperatures.	✓	✓	✓	✓
Termòstat de fred i calor regulables.	✓	✓	✓	✓
Sistema de tractament: filtració amb osmosi inversa:	✓	✓	✓	✓
o Filtre de partícules	✓	✓	✓	✓
o Filtres de carbó activat GAC	✓	✓	✓	✓
o Membrana osmosi inversa	✓	✓	✓	✓
o Filtre de gust i olor	✓	✓	✓	✓
Refrigerats lliures de CFC	✓	✓	✓	✓
Tensió de funcionament: 220-240W	✓	✓	✓	✓
Dispensadors d'aigua d'accionament a través de pedals i amb sistema anti-goteig.	✗	✓	✗	✗

Vist que els licitadors poden oferir models i/o productes equivalents, amb l'única condició indispensable que els models oferts no siguin inferiors tècnica ni qualitativament als requeriments establerts en el plec. No s'admetran en cap cas aquelles ofertes que presentin una tipologia de font o equip dispensador que no s'ajusti estrictament a les prestacions i característiques tècniques mínimament establertes, de conformitat amb el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).

Vist que a l'apartat 2 Característiques del PPT esmenat en data 02 de febrer de 2021, en el que s'indica que el licitador en la seva oferta ha de presentar els dispensadors d'aigua d'accionament a través de pedals i amb sistema anti-goteig.

Vista la documentació presentada per les empreses VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA, SG ASOCIADOS SL, AGUAPURA AGUAVIVA SL i AQUADIRECT BLUE PLANET SL es declara admeses les següents proposicions:

	Licitador
1	SG ASOCIADOS SL

S'exclouen les següents:

	Licitador	Motiu de l'exclusió
1	VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	El model ofert és inferior tècnica i qualitativament al requisits



	Licitador	Motiu de l'exclusió
		establerts en el plec
2	AGUAPURA AGUAVIVA SL	El model ofert és inferior tècnica i qualitativament al requisits establerts en el plec
3	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	El model ofert és inferior tècnica i qualitativament al requisits establerts en el plec

Vist l'informe automàtic de valoració de les ofertes admeses, emès per l'aplicació de tramitació abreujada que permet avaluar automàticament les ofertes presentades d'acord amb criteris d'adjudicació quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules establertes en els plecs i que s'incorpora a l'expedient,

Fórmula lineal competitiva					
$P_i = P \left(1 - \left(\frac{O_i - O_m}{IL} \right) \cdot \left(\frac{IL - \frac{1}{2} O_m}{IL - O_m} \right) \right)$					
<p> <i>P_i</i> = punts de l'oferta <i>i</i> <i>P</i> = punts del criteri preu <i>O_i</i> = preu de l'oferta <i>i</i> <i>O_m</i> = preu de la millor oferta <i>IL</i> = import preu unitari de licitació </p>					
PUNTS DEL CRITERI PREU P=		100	PREU UNITARI DE LICITACIÓ IL=		10.320 €
Núm. ordre	Licitadors	Preu de l'oferta <i>O_i</i>	Import de la baixa	% de la baixa	Puntuació <i>P_i</i>
1	SG ASOCIADOS SL	5.635,20 €	4.684,80 €	45,40%	100,00
	Preu de la millor oferta <i>O_m</i>	5.635,20 €			

INFORMO

Que d'acord amb els certificats emesos per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics les ofertes han estat presentades en el termini i la forma previstes en el Plec de clàusules administratives particulars, i en l'anunci de licitació del contracte, esmenat el 02 de febrer de 2021.

Que la documentació presentada per les empreses VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA, SG ASOCIADOS SL, AGUAPURA AGUAVIVA SL i AQUADIRECT BLUE PLANET SL és complerta i suficient; no obstant, en data 16 de febrer de 2021 és sol·licita aclariment: fitxa tècnica i fotografia de les fonts.

Que la documentació presentada per l'empresa SG ASOCIADOS SL és complerta i suficient i que s'ajusta als requisits establerts en el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació, quedant excloses les empreses VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA, AGUAPURA AGUAVIVA SL i AQUADIRECT BLUE PLANET SL atès que els models oferts són inferiors tècnica i qualitativament al requisits establerts en el plec de prescripcions tècniques.

Que l'informe automàtic de valoració determina que l'empresa millor classificada és SG ASOCIADOS SL, d'acord amb l'ordre, puntuació i detall que s'hi relaciona:

Classificació	NIF	Nom	Puntuació
1	B03970910	SG ASOCIADOS SL	100,00



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Vist el certificat emès pel RELI (Registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya) sobre les dades inscrites per l'empresa millor classificada SG ASOCIADOS SL, amb CIF B03970910, que s'ha incorporat a l'expedient, on queda acreditat que l'empresa està vàlidament constituïda, que l'objecte social s'ajusta al de la licitació i que el firmant de la declaració responsable i de l'oferta econòmica ostenta la deguda representació, la no concurrència de cap prohibició de contractar, així com estar al corrent amb la Seguretat Social i l'Agència Tributària.

Vist que el PCAP en el seu apartat L del quadre de característiques indica que no caldrà aportar document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d'acord amb l'article 159.6.f) de la LCSP i en el seu apartat J del quadre de característiques indica que caldrà requerir l'empresa proposada com adjudicatària perquè porti la documentació acreditativa relacionada abans de l'inici d'execució del contracte.

Un cop comprovat que cap de les ofertes presentades pels diferents licitadors hi concorren valors anormals o desproporcionats, d'acord amb els paràmetres objectius de càlculs establerts en el plec de clàusules administratives particulars per analitzar l'existència de baixes presumptament anormals.

Per tot l'exposat, es proposa a l'òrgan de contractació l'aprovació dels següents acords:

PRIMER. **Excloure** del procediment les ofertes presentades per la licitadores VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA, AGUAPURA AGUAVIVA SL i AQUADIRECT BLUE PLANET SL atès que el model ofert és inferior tècnica i qualitativament al requisits establerts en el plec.

SEGON. **Adjudicar** el contracte de subministrament en la modalitat d'arrendament sense opció de compra, de fonts connectades a la xarxa d'aigua amb sistema d'osmosi inversa, amb instal·lació, higienització, manteniment i desinstal·lació incloses, destinades a equipaments municipals, expedient núm. CONT2000103, a favor de l'empresa SG ASOCIADOS SL, amb NIF B03970910, per un import total de 5.635,20€, IVA no inclòs, amb la repercussió de la quantitat de 1.183,39 € en concepte d'IVA, totalitzant l'import de 6.818,59€, per un preu unitari de la font de 23,48€/mes IVA exclòs, cost mensual (IVA exclòs) 234,80€, per un termini de dos (2) anys, amb possibilitat de pròrroga de 2 períodes de 12 mesos cadascun, d'acord amb la classificació que resulta de l'informe automàtic de valoració següent:

Classificació	NIF	Nom	Puntuació
1	B03970910	SG ASOCIADOS SL	100,00

TERCER.- **Disposar** la despesa a càrrec de la partida B2-9200-226.99 del pressupost municipal dels exercicis següents:

- Exercici 2021 (abril a desembre): 2.556,97 EUR
- Exercici 2022: 3.409,30 EUR
- Exercici 2023 (gener a maç): 852,32 EUR

QUART. **Notificar** a l'empresa adjudicatària que el contracte es perfeccionarà amb la signatura d'acceptació de la notificació d'aquesta resolució d'adjudicació i posterior retorn del document a l'administració contractant en el termini màxim de 3 dies hàbils. El retorn del document, signat electrònicament, serà



Ajuntament de
Castellar del Vallès

requisit imprescindible per poder iniciar-ne l'execució. Així com, **requerir-la** perquè aporti la documentació de l'apartat J del quadre de característiques del PCAP abans d'iniciar-ne l'execució del contracte.

CINQUÈ. **Notificar** la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el procediment de contractació.

SISÈ. **Publicar** l'adjudicació del contracte i l'informe automàtic de valoració en el perfil de contractant de l'ajuntament de Castellar del Vallès, en compliment de l'article 151.1 en relació a l'article 159.6.e) LCSP

SETÈ. **Comunicar** les dades relatives a l'adjudicació del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

VUITÈ.- **Facultar** a l'Alcalde o Regidor/a que ho tingui delegat perquè pugui signar tots els documents pertinents per dictar el actes que sigui necessaris per l'efectivitat dels precedents acords, inclosos els de rectificació i /o esmena per possibles errors materials, si es donés el cas, a mes de comunicar dia i hora que es realitzarà la formalització del contracte.

Signat digitalment en la data que consta en la signatura