



INFORME VALORACIÓ TÈCNICA.

EXPEDIENT: 2021 ED-2021-0020

**SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA PROTECCIÓ DE LA COVID-19
AMB DESTINACIÓ ALS CENTRES DOCENTS PÚBLICS QUE S'HA D'ADJUDICAR
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER IMPERIOSA
URGÈNCIA**

VALORADORS

CÀRREC

SIGNATURES

Tècnic S.E.E.



AGRUPACIÓ: 01 Solució hidroalcohòlica

COMENTARI GENERAL:

A la prescripció tècnica es demana:

"LOT 1. 48001 Garrafes de 5 L solució hidroalcohòlica COVID-19"

"Solució hidroalcohòlica amb protecció dèrmica per a la antisèpsia de les mans amb efecte virucida amb un percentatge d'alcohol d'entre el 70% i el 90%."

Quina és la diferència entre gel hidroalcohòlic i SOLUCIÓ hidroalcohòlica?

La diferència entre ells és la viscositat de cada un. Tots dos contenen Glicerina (Ingredient cosmètic que actua com a hidratant).

El gel hidroalcohòlic té una concentració de Glicerina més elevada, pel que és més viscos. Està indicat principalment per a l'ús a les mans.

La Solució hidroalcohòlica, a l'ésser més líquid, a més del seu ús a les mans, serveix per desinfectar qualsevol tipus d'objecte o superfície.

Millores fins a 10 punts.

Es valorarà amb 5 punts cadascun dels certificats següents:

1. Certificat d'un laboratori extern conforme compleix la norma UNE-EN 1650: 2008+A1:2013 Antisèptics i desinfectants químics. Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat fungicida o levuricida dels antisèptics i desinfectants químics utilitzats en l'àrea alimentària, industrial, domèstica i institucional. Mètode d'assaig i requisits (fase 2, etapa 1). 5 punts.
2. Certificat d'un laboratori extern acord compleix la norma UNE-EN1276:2020 Antisèptics i desinfectants químics. Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat bactericida dels antisèptics i desinfectants químics utilitzats en l'àrea alimentària, industrial, domèstica i institucional. Mètode d'assaig i requisits (fase 2, etapa 1). 5 Punts.



ARTICLE: 48001 Garrafes de 5 L solució hidroalcohòlica COVID-19

☐ **MOSTRA**

EMPRESA: 15 Aquasos Serveis Integrals S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO APTA

Oferta NO APTA.

A la prescripció tècnica es demana solució hidroalcohòlica i oferta gel.

No aporta certificat d'un laboratori extern, com es demana a la prescripció tècnica conforme compleix la normativa UNE-EN 1500:2013, només aporta un document intern del fabricant. Es demanen aclariments i ens confirmen que el fabricant no disposa d'aquest certificat

Segons la prescripció tècnica:

"2. Certificat d'un laboratori extern d'acord compleix la norma UNE-EN 1500:2013 Antisèptics i desinfectants químics. Tractament higiènic de les mans per fricció. Mètode d'assaig i requisits (fase 2 / etapa 2).

"En cas de no presentar la documentació, o aquesta no ser conforme als requeriments sol·licitats no es considerarà vàlida l'oferta del licitador."

EMPRESA: 8 CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO APTA

Oferta NO APTA

Els primers 11 fulls de la memòria tècnica fan referència i inclouen la documentació del lot 6 de mascaretes infantils.

No lliura la fitxa tècnica del producte ni especifica la marca models ofertats, ni certificat norma EN 14476 i EN 1500.

Al aclariments es demana:

"Fitxa tècnica del producte (ha d'indicar marca model ofert, si és gel o solució hidroalcohòlica i altres dades d'interès)". No lliura aquesta fitxa tècnica indicant marca/model ofert i les dades d'interès del producte.

Els certificats de laboratori que aporta als aclariments de la norma EN 14476 i EN 1500 són d'un altre fabricant que havia sol·licitat una empresa d'assessorament tècnic. Aporten un escrit de l'esmentada empresa d'assessorament tècnic autoritzant a utilitzar el certificat al·legant que la composició és la mateixa.



EMPRESA: 5 Henry Schein España, SA

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO APTA

Oferta NO APTA

No aporta certificat d'un laboratori extern, com es demana a la prescripció tècnica conforme compleix la normativa UNE-EN 1500:2013. Es demanen aclariments i confirmen que no disposen del certificat de la norma EN 1500.

"2. Certificat d'un laboratori extern d'acord compleix la norma UNE-EN 1500:2013 Antisèptics i desinfectants químics. Tractament higiènic de les mans per fricció. Mètode d'assaig i requisits (fase 2 / etapa 2).

En cas de no presentar la documentació, o aquesta no ser conforme als requeriments sol·licitats no es considerarà vàlida l'oferta del licitador."

EMPRESA: 11 Original Stock Barcelona, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO APTA

Oferta NO APTA:

Es presenta com a gel i no com a solució hidroalcohòlica com es descriu a la prescripció tècnica. Inclou els certificats obligatoris de les normatives UNE-EN 14476 i UNE-EN 1500 però no els dels criteris de valoració UNE-EN 1650 i UNE-EN 1276.

EMPRESA: 1 PROQUIMIA, S.A.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: APTA

Oferta APTA

Presenta una solució hidroalcohòlica amb un grau alcohòlic d'un 79 %.
Lliura els certificats vàlids dels dos requisits mínims per a considerar l'oferta vàlida. A la resposta sobre aclariments va lliurar el certificat d'un laboratori extern conforme compleix la normativa UNE-EN 1.500 que constava als documents del fabricant.

Termini de lliurament: 2 dies.

Milliores: 0 punts.
No aporta milliores.



EMPRESA: 10 Puente China España Comercio, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO APTA

Oferta NO APTA:

Es presenta com a gel i no com a solució hidroalcohòlica com es descriu a la prescripció tècnica.

Com a documents/certificats a lliurar juntament amb l'oferta es demana:

"1. Certificat d'un laboratori extern conforme compleix la norma "UNE-EN 14476: 2014+A1:2015 Antisèptics i desinfectants químics. Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat virucida en medicina. Mètode d'assaig i requisits (Fase 2 / Etapa 1)" o certificat conforme és un producte autoritzat per part de l'Agencia Española del Medicament (AEMPS) per la seva fabricació i comercialització de solucions hidroalcohòliques per rentat de mans als centres sanitaris del territori nacional.

2. Certificat d'un laboratori extern d'acord compleix la norma UNE-EN 1500:2013 Antisèptics i desinfectants químics. Tractament higiènic de les mans per fricció. Mètode d'assaig i requisits (fase 2 / etapa 2)."

Conforme al punt 1, no lliura certificat de compliment de la norma UNE-EN 14476 i el certificat del "Ministerio de sanidad" que lliura fa referència a:

"Asunto:

Información sobre una nueva derogación del Artículo 55.1 del Reglamento 528/2012 para las sustancias PROPAN-2-OL y PROPAN- 1-OL y productos desinfectantes que contengan las mencionadas sustancias activas, con función PT 1, 2 y 4, y que dispongan de una autorización excepcional hasta el 24/09/2020, como consecuencia de la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2."

Aquest document no està signat per la AEMPS (agencia espanyola de medicaments i productes sanitaris):

"Firmado electrónicamente por Covadonga Caballo Dieguez
Subdirectora General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral"

Conforme al punt 2 del requisits, sí que lliura un certificat d'un laboratori conforme extern al fabricant conforme compleix la normativa UNE-EN 1500.



EMPRESA: 4 Taller Àuria, SCC

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: APTA

Oferta APTA.

Presenta una solució hidroalcohòlica amb un grau alcohòlic d'un 80 % amb una tolerància d'un 1,5 %.

Lliura els certificats vàlids dels dos requisits mínims per a considerar l'oferta vàlida:

Termini de lliurament: 5 dies.

Millores: 10 punts.

Inclou també els certificats vàlids per a la valoració dels dos criteris de valoració:

-Certificat normativa UNE-EN 1650.

-Certificat normativa UNE-EN 1276.



AGRUPACIÓ: 02 Mascaretes quirúrgiques

COMENTARI GENERAL:

Millores fins a 10 punts.

Hores d'utilització de la mascareta certificades pel fabricant. S'haurà d'adjuntar les hores amb un certificat del fabricant o document tècnic que ho acrediti.

Puntuació segons la següent taula:

- Mínim 8 hores: 2,5 punts.
- Mínim 16 hores: 5 punts.
- Mínim 24 hores: 7,5 punts.
- Mínim 32 hores: 10 punts.



ARTICLE: 47988 Capsa de 50 mascaretes quirúrgiques COVID-19

☐ **MOSTRA**

EMPRESA: 15 Aquasos Serveis Integrals S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO APTA

Oferta NO APTA

Es demana mascaretes quirúrgiques tipus II, es a dir, que l'eficàcia bacteriana sigui igual o superior al 98 % segons EN 14683.

La documentació lliurada és poc clara. Hauria d'incloure una fitxa tècnica del producte i tal com s'especifica al plec de prescripcions tècniques. No indica el model ofertat dels possibles que surten a la documentació lliurada.

A la pàgina 10 de la memòria tècnica presentada inclou un document amb dues referències de mascaretes que indica una BFE > al 95 % i no major al 98 % com es demana tot i que a continuació hi ha un certificat conforme el resultat es major al 98%.

A la pàgina 18 també inclou documentació conforme es tipus I i ha de ser tipus II.

Hauria de constar una declaració de conformitat UE amb referència a les norma harmonitzada, en aquest cas la EN 14683. Es demanen aclariments i lliura la mateixa declaració de conformitat UE que no fa referència a la norma harmonitzada EN 14683.

EMPRESA: 7 BARNÀ IMPORT MEDICA, SA

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: APTA

Oferta APTA

Mascareta ofertada tipus IIR amb totes les certificacions i declaració de conformitat correctes.

Termini de lliurament: 5 dies.

Millores: 0 punts.

"Hores d'utilització de la mascareta certificades pel fabricant. S'haurà d'adjuntar les hores amb un certificat del fabricant o document tècnic que ho acrediti."

El licitador no és el fabricant, actua com a distribuïdor de les mascaretes i aporta un certificat signat per ell mateix conforme es podria utilitzar durant 32 hores. Com no és un certificat del fabricant i no ha aportat cap document tècnic que ho acrediti no s'hauria de puntuar aquest apartat.

Es demanen aclariments però no aporta els certificats sol·licitats.



EMPRESA: 8 CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: APTA

Oferta APTA

Mascareta ofertada tipus IIR amb totes les certificacions i declaració de conformitat correctes.

Termini: 5 dies.

Millores: 2,5 punts.

Sobre les millores es puntua la durabilitat de la mascareta fins a 8 hores (2,5 punts). Inclou certificació del fabricant.

EMPRESA: 5 Henry Schein España, SA

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: APTA

Oferta APTA.

De la documentació mínima que cal presentar falta la referent al punt 2:

"2.Certificat conforme compleix la normativa UNE-EN 14683:2019 + AC: 2019 o EN 14683:2019+AC:2019 d'un laboratori acreditat per realitzar aquests assajos específics per la entitat d'acreditació del seu país (a Espanya ENAC, <https://www.enac.es>)."

Es demanen aclariments i lliura certificat correcte amb els resultats del laboratori.

Termini de lliurament: 15 dies.

Millores: 0 punts.
4 hores.



EMPRESA: 6 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: APTA

Oferta APTA.

Inclou tots els certificats/documentos que es requereixen.

Termini de lliurament: 15 dies.

Millores: 2,5 punts.

Justifica que les hores d'utilització de les mascarets poden arribar a 8 hores.

EMPRESA: 11 Original Stock Barcelona, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: APTA

Oferta APTA.

Inclou tots els certificats/documentos que es requereixen.

Termini de lliurament: 5 dies.

Millores: 0 punts.

No informa de la durabilitat que per defecte són 4 hores.

EMPRESA: 10 Puente China España Comercio, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO APTA

NO APTA.

Exclosa per oferta econòmica de preus no vàlida.

Inclou tots els certificats/documentos que es requereixen.



AGRUPACIÓ: 03 Mascaretes FFP2

COMENTARI GENERAL:

Millores fins a 10 punts.

Hores d'utilització de la mascareta certificades pel fabricant. S'haurà d'adjuntar les hores amb un certificat del fabricant o document tècnic que ho acrediti.

Puntuació segons la següent taula:

- Mínim 8 hores: 2,5 punts.
- Mínim 16 hores: 5 punts.
- Mínim 24 hores: 7,5 punts.
- Mínim 32 hores: 10 punts.



ARTICLE: 48014 Capsa 50 unitats mascaretes FFP2 sense vàlvula COVID-19

☐ **MOSTRA**

EMPRESA: 15 Aquasos Serveis Integrals S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: APTA

Oferta APTA.

Als requeriment d'aclariments lliuren fitxa tècnica del producte i certificat amb els resultats de laboratori de la norma EN-149. Tota la documentació és correcta.

Termini de lliurament: 5 dies.

Millores: 2,5 punts.

Declara 8 hores. Amb els aclariments aporten certificat del fabricant.

EMPRESA: 7 BARNÀ IMPORT MEDICA, SA

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO APTA

Oferta NO APTA.

Falta la següent documentació del producte:

2.Certificats de laboratori de la norma UNE-EN 149 o EN 149.

Es demanen aclariments i aporta el certificat de laboratori correcte.

Oferta capsa de 25 unitats i es demana el lliurament en capsas de 50 unitats. Als aclariments confirmen el lliurament en capsas de 25 unitats i que el preu es refereix a 50 unitats (2 capsas).

Termini de lliurament: 12 dies.

Millores: 0 punts.

Declara 8 hores però no aporta certificat del fabricant.



EMPRESA: 8 CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO APTA

Oferta NO APTA

Es demanen aclariments i lliuren documents/certificats que corresponen a diferents models de mascaretes. Les mascaretes ofertes originalment són marca/model YIBaidu/YBD-2 amb certificació CE 2163 i els documents de resposta als aclariments demanats fan referència a la marca model JIADA/JD-99 amb certificació CE0370.

A la prescripció tècnica es demana el lliurament en caps de 50 unitats i ofereixen caps de 25 unitats.

EMPRESA: 11 Original Stock Barcelona, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: APTA

Oferta APTA.

Lliura tota la documentació demanada i és correcta.

Termini de lliurament: 12 dies.

Criteris de valoració. 7,5 punts.

Inclou un certificat del fabricant conforme es pot arribar a les 24 hores d'ús.

EMPRESA: 10 Puente China España Comercio, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO APTA

NO APTA.

Exclosa per oferta econòmica de preus no vàlida.

Lliura tota la documentació demanada i és correcta.



EMPRESA: 13 TotalCare Europe S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA:

Oferta

Lliura tota la documentació demanada i és correcta.

Termini de lliurament: 59 dies.

A l'oferta econòmica especifica el següent:

"A conseqüència de que la mercaderia, pels requisits del plec, s'ha de fabricar a la Xina; el lliurament es podrà realitzar 59 dies després de la notificació de l'adjudicació, entenent que degut a les dades nadalenques l'adjudicació serà l'última setmana de gener, dels dies 25 al 29, i el lliurament de la totalitat de les 2.500.000 unitats de màscares es farà el 24.03.2021 en el magatzem de Piera."

El termini d'execució estableix que la primera entrega serà als 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la signatura del contracte.

Millores: 0 punts.

No inclou un certificat del fabricant o document tècnic conforme es pot arribar a les 32 hores d'ús. El document que inclouen no és del fabricant, és la fitxa tècnica que edita TOTALCARE com distribuïdor, però no hi ha cap document tècnic del fabricant. Es demana aclariment i aporta un document del fabricant que especifica hores d'utilització segons diferents situacions i la més avantatjosa que permet de 8 a 12 hores d'utilització és als llocs amb bona circulació d'aire exterior, com ara parcs i parcs infantils. Els aclariments els ha lliurat un dia després del termini.

Es puntua amb 0 punts de millores perquè a la situació de 8 hores plantejada no és aprofitable a l'ús habituals als centres educatius i els aclariments s'han lliurat amb 1 dia de retard.



AGRUPACIÓ: 04 Mascareres reutilitzables

COMENTARI GENERAL:

Hi ha licitadors que han fet ofertes de mascaretes reutilitzables amb certificats de dubtosa fiabilitat redactats pel laboratori ITEL.

Amb data 9 de setembre el Col·legi de farmacèutics de Barcelona em confirma per correu electrònic que havia emès un comunicat a les farmàcies de Barcelona informant sobre la poca fiabilitat dels certificats emesos pel laboratori ITEL i recomanant no comercialitzar mascaretes ni filtres certificats per aquest laboratori (document adjunt doc0_....).

El 14 de setembre faig la consulta al Departament de Consum, adjunto correu electrònic de confirmació de rebuda (document adjunt doc1.1_.....).

Al més d'octubre l'Agència de Consum entre altres coses ens informa que tot i que no ser requisit, aquest laboratori no està acreditat per a fer aquest tipus d'assajos. També que a més, s'han comprovat diversos defectes formals en certificats emesos per l'esmentat laboratori. Es considera que les característiques i prestacions informades a les mascaretes acreditades pel laboratori ITEL, no estan prou contrastades i provades, i per tant, podrien suposar un risc per a la seguretat i salut de les persones consumidores i usuàries destinatàries.

La desconfiança també bé donada pel fet que durant el més de setembre vaig poder comprovar que l'esmentat laboratori va certificar el teixit d'una mascareta amb una eficàcia de filtració de més d'un 95% i el mateix teixit certificat pel laboratori acreditat LEITAT el va certificar només amb un 73,4 %.

El "Ministerio de Industria, Comercio y Turismo" va publicar el document "Preguntas frecuentes sobre mascarillas higiénicas (reutilizables y no reutilizables) en el contexto del COVID-19", (document adjunt doc2_....).

D'aquest document voldria destacar les següents respostes a preguntes plantejades.

"11. ¿Qué laboratorios pueden realizar los ensayos para las mascarillas higiénicas?"
Extracte de la resposta a la pàgina 9:

"Por otra parte, a la hora de verificar los informes de ensayo, hay que prestar especial atención a los siguientes aspectos, porque pueden ser indicativos de que el ensayo es dudoso: Documentos emitidos por entidades de dudosa capacidad, errores de forma o de concepto, contenido que no se adapta a lo que pide la especificación aplicable, resultados imposibles o con contradicciones, carencia de alguna información relevante, documentos manipulados, o con falta de identificación de quién lo ha emitido o del producto que se ha ensayado, o escritos de forma ambigua o confusa. Tampoco son válidos los documentos que puedan dar a entender que una mascarilla higiénica es un EPI o que tiene las prestaciones de un



EPI (ver pregunta 16)."

"16. ¿Pueden las mascarillas higiénicas estar etiquetadas o publicitarse como "FFP2", o como equivalentes a estas, o llevar alegaciones similares?"

Extracte de la resposta a la pàgina 12

"No. Como ya se ha indicado antes, las mascarillas higiénicas no son ni EPI ni productos sanitarios, y su información y etiquetado debe ser claro y no dar pie a confusión al consumidor.

La información y etiquetado que deben llevar estas mascarillas higiénicas es la que se indica en la Orden de Sanidad, junto con la que se pide en la especificación que aplique (ver pregunta 5). No se debe poner otra información distinta ni en el etiquetado, ni en el producto, ni en la publicidad que se haga del producto, ni mucho menos se deben usar alegaciones que den pie a confusión en el consumidor. En concreto, no se puede decir que una mascarilla higiénica sea "FFP 1/2/3", ni tampoco "equivalente a FFP 1/2/3", ni publicitar alegaciones similares. Las únicas mascarillas FFP son las mascarillas de protección (EPI) certificadas conforme a los ensayos que pide la norma armonizada EN 149, con su correspondiente certificado de examen emitido por un organismo notificado autorizado (ver lista aquí). Las mascarillas EPI deben llevar su correspondiente marcado CE junto con la demás información y documentación que pide el Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los equipos de protección individual.

En ningún caso se debe decir o insinuar que una mascarilla higiénica es un EPI o que tiene las prestaciones de un EPI."

Com a conclusió es poden considerar informes d'assajos no vàlids si inclouen la següent informació:

- Continguts que no s'adapten el que es demana a la especificació aplicable.
- Resultats impossibles o amb contradiccions.
- Dir o donar a entendre que una mascareta higiènica és un EPI o que té prestacions d'un EPI, és a dir d'una mascareta tipus FFP que estan regulades per la norma EN 149.

D'acord amb l'exposat anteriorment es concreta específicament a cada oferta de mascaretes certificades per ITTEL els motius pels que no es consideren vàlids els certificats i queden valorades com a NO APTES.

Millors fins a 10 punts.

Quantitat de cicles de rentats permesos a la norma UNE 0065 mantenint les seves característiques segons la normativa UNE 0065:

Puntuació= (Quantitat de rentades-20)/20*10



ARTICLE: 48024 Bossa de 4 mascaretes reutilitzables COVID-19.

☐ **MOSTRA**

EMPRESA: 15 Aquasos Serveis Integrals S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO APTA

Oferta NO APTA.

Inclou oferta i una fitxa tècnica del fabricant del teixit conforme aguanta només fins a 10 rentats i fa referència a un nº de certificat del laboratori AMSLAB que no es correspon amb el que cita al full tècnic del fabricant. Demanades aclaracions sembla correcte el certificat del laboratori AMSLAB que s'adjunta però continua faltant a la resposta dels aclariments el certific00at que es demana al punt 6. Certificat expedit per una entitat de certificació i/o inspecció conforme el model ofert compleix tota la normativa.

El certificat de laboratori es realitza sobre una mostra de teixit, no sobre la mascareta confeccionada i fa proves de eficàcia de filtració bacteriana i respirabilitat, no de la resta de requeriments que especifica la normativa. És per aquest motiu que també es demana al punt 6 un certificat expedit per una entitat de certificació i/o inspecció conforme compleix la normativa.

EMPRESA: 7 BARNA IMPORT MEDICA, SA

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO APTA

Oferta NO APTA.

Aporta certificats de laboratori correctes i fitxa tècnica del producte però falta el certificat que es demana al punt 6. Certificat expedit per una entitat de certificació i/o inspecció conforme el model ofert compleix la normativa.

El certificat de laboratori es realitza sobre una mostra de teixit, no sobre la mascareta confeccionada i fa proves de eficàcia de filtració bacteriana i respirabilitat, no de la resta de requeriments que especifica la normativa. És per aquest motiu que també es demana al punt 6 un certificat expedit per una entitat de certificació i/o inspecció conforme compleix la normativa. Es demana al licitador que aporti aquest document i com a resposta torna a enviar el mateix certificat de laboratori de les proves de respirabilitat i filtratge.



EMPRESA: 14 Farmaban, S.A.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO APTA

Oferta NO APTA.

Presenta una memòria tècnica que inclou certificats del laboratori ITTEL amb els següents resultats/comentaris entre altres:

Pàgina 9. Especifica que ha analitzat la capacitat del teixit segon la norma UNE-EN 149 i dona a entendre que amb un resultat del 95%. Aquesta normativa és la que regula les mascaretes FFP que són EPI i no es pot dir que aquest tipus de mascaretes són equivalents a les mascaretes FFP. Es pot consultar la resposta a la pregunta 11 i 16 del document adjunt doc2_... Del "Ministerio de Industria, Comercio y Turismo".

A la pàgina 8 dona a entendre que l'eficàcia bacteriana segons la norma UNE-EN 14683 és major o igual a 98 % o 96 % segons sigui aerosol o partícula i a la pàgina 10 que és major o igual al 91 % segons la mateixa normativa.

També fa referència a normes que no són aplicables a les mascaretes com a la pàgina 9. UNE-EN 13795 de panys bates i vestits per a aire net..... Consultar resposta a la pregunta 11 del document adjunt doc2_... No pot haver contingut que no s'adapti al que demana l'especificació aplicable.

A la pàgina 16, a l'informe de rentat inclou els símbols de rentat i aquests especifiquen rentat a 35 graus quan la normativa sobre mascaretes especifica que ha de ser el rentat a més de 60 graus. A la pàgina 18 torna a indicar una temperatura de rentat de 35 graus i temps de rentat de 8 a 10 minuts quan la normativa especifica temperatura de 60 a 90 graus i cicle de rentadora normal.

Es demanen aclariments, concretament si disposen de certificat d'altre laboratori i responen que no, que necessarien unes tres setmanes per obtenir-ho d'altre laboratori.

També es demana als aclariments el certificat/document del punt 6 i tampoc ho aporten: "6. Certificat expedit per una entitat de certificació i/o inspecció conforme el model de mascareta ofert compleix la normativa UNE 0065 i/o UNE CWA 17553 amb un nivell del 90%".



EMPRESA: 11 Original Stock Barcelona, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO APTA

Oferta NO APTA.

A la pàgina 3 de la memòria tècnica especifica una temperatura de rentat de 35º i la normativa demana que sigui d'entre 60 i 90 graus.

Presenta una memòria tècnica que inclou certificats del laboratori ITEL amb els següents resultats/comentaris entre altres:

Pàgina 7. Informe de rentat d'ITEL que especifica una temperatura de rentat inferior a 35º. La normativa demana que el rentat sigui amb una temperatura de 60 a 90 graus.

Pàgina 12. Especifica: "Cumple todo lo que especifica la nueva norma UNE-0065. Equivalencia FFP2". Com s'especifica als comentaris del lot referents al document del "Ministerio de Industria, Comercio y Turismo" no es pot dir que aquest tipus de mascaretes són equivalents a les FFP-2.

També fa referència a normes que no són aplicables a les mascaretes com a la pàgina 12. UNE-EN 13795 de panys bates i vestits per a aire net..... Consultar resposta a la pregunta 11 del document adjunt doc2_... No pot haver contingut que no s'adapti al que demana l'especificació aplicable.

Es demanen aclariments, concretament si disposen de certificat d'altre laboratori i responen que no, en aquest cas que ho han sol·licitat a altre laboratori però que trigaran uns dies.

També es demana als aclariments el certificat/document del punt 6 i tampoc ho aporten: "6. Certificat expedit per una entitat de certificació i/o inspecció conforme el model de mascareta ofert compleix la normativa UNE 0065 i/o UNE CWA 17553 amb un nivell del 90%".

EMPRESA: 10 Puente China España Comercio, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO APTA

NO APTA.

Exclosa per oferta econòmica de preus no vàlida.

Només certifiquen 10 cicles de rentat i es demanen 20.



EMPRESA: 2 Rafael Tena, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: APTA

Oferta APTA.

Inclou tots els certificats que es demanen i són correctes.

A més dels certificats dels corresponents laboratoris conforme compleixen els requisits de filtratge i respirabilitat abans i després dels rentats, també inclou com es demana al punt 6 un certificat de "OCA Instituto de Certificación, S.L.U." conforme el model ofertat compleix la normativa UNE 0065 i UNE-CWA 17553 amb un nivell de filtratge del 90%.

Termini de lliurament: 6 - 12 dies.

Millores de les prestacions: 0 punts.

Declara 20 rentats i ho certifica correctament.



AGRUPACIÓ: 05 Pantalles facials

COMENTARI GENERAL:

Millores fins a 10 punts.

Es puntuaran els següents apartats que es puguin demostrar amb certificats de laboratoris externs al fabricant segons la norma UNE-EN 166.

Classe Òptica, segon el nivell 1, 2 o 4 punts:

- 1: treballs continus. 4 punts.
- 2: treballs intermitents. 2 punts.
- 3: treballs ocasionals amb prohibició de dur-les permanentment. 1 Punt.

Tractaments (marcat opcional) 3 punts per a cada apartat que pugui certificar:

- K: resistència al deteriorament superficial per partícules fines, tractament antiratllades. 3 punts.
- N: resistència a l'entelament. 3 punts.

No s'han demanat aclariments sobre la documentació tècnica de les ofertes que no tenien possibilitat de ser adjudicatàries tot i sumant la possible puntuació que podrien obtenir si es resolien els dubtes favorablement.



ARTICLE: 47987 Pantalles facials COVID-19

☐ **MOSTRA**

EMPRESA: 5 Henry Schein España, SA

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: APTA

Oferta APTA.

Lliura certificació conforme compleix la normativa EN 166 però manca la declaració UE de conformitat i la fitxa tècnica que ha d'informar de les característiques principals del producte (aporta fotografies del producte però no la fitxa tècnica).

Es demanen aclariments i lliurara la documentació correcta

Termini de lliurament: 15 dies.

Millores: 0 punts.

Declara classe òptica per a treballs continus però no aporta documentació que ho acrediti inicialment ni als aclariments.

EMPRESA: 12 Herraiz Maquinaria ICA, S.A.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO APTA

Oferta NO APTA.

Falta la fitxa tècnica del producte que ha d'informar de les característiques principals del producte.

A la documentació no s'especifica si està classificat com a camp d'ús 3, protecció contra esquitxades de líquids als ulls com es demana a la prescripció tècnica.

Es demanen aclariments però no envien resposta.



EMPRESA: 6 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO APTA

Oferta NO APTA.

No lliura la declaració UE de conformitat.

Es demanen aclariments i no aporta la declaració de conformitat UE

La declaració UE de conformitat és un document que el fabricant o el seu representant autoritzat ha de signar per declarar que els seus productes compleixen els requisits de la UE. Al signar la declaració de conformitat, el fabricant assumeix plena responsabilitat de l'acompliment per part del seu producte de la legislació aplicable de la UE.

EMPRESA: 9 Laserjobs, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: APTA

Oferta APTA.

Lliura tots els documents i són correctes.

Termini de lliurament: 15 dies naturals.

Millores. 2 Punts. Justifica una classe òptica nivell 2.

Classe Òptica, segon el nivell 1, 2 o 4 punts:

- 2: treballs intermitents. 2 punts.



EMPRESA: 10 Puente China España Comercio, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: APTA

Oferta APTA.

Lliura tots els documents i són correctes.

Termini de lliurament: 5 dies.

Millores: 7 punts.

Justifica la classificació òptica nivell 1. 4 punts i el tractament N de resistència a l'entelament.

Classe Òptica, segon el nivell 1, 2 o 4 punts:

- 1: treballs continus. 4 punts.

Tractaments (marcat opcional) 3 punts per a cada apartat que pugui certificar:

- N: resistència a l'entelament. 3 punts



AGRUPACIÓ: 06 Mascaretes infantils higièniques.

COMENTARI GENERAL:

Millores fins a 10 punts.

Hores d'utilització de la mascareta certificades pel fabricant. S'haurà d'adjuntar les hores amb un certificat del fabricant o document tècnic que ho acrediti.

Puntuació segons la següent taula:

- Mínim 8 hores: 2,5 punts.
- Mínim 16 hores: 5 punts.
- Mínim 24 hores: 7,5 punts.
- Mínim 32 hores: 10 punts.



ARTICLE: 48012 Capsa de 50 mascaretes infantils higièniques no reutilitzab

☐ **MOSTRA**

EMPRESA: 15 Aquasos Serveis Integrals S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: APTA

Oferta APTA.

Inclou tots el documents que es requereixen i són correctes.

Termini de lliurament: 5 dies.

Millores de les prestacions. 2,5 punts.

Declara 4 hores d'utilització. Però als aclariments demants pel lot 3 afegeixen també un certificat del fabricant conforme la durabilitat d'aquestes mascaretes pot ser de 8 hores.

EMPRESA: 7 BARNA IMPORT MEDICA, SA

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: APTA

Oferta APTA.

Inclou tots el documents que es requereixen i són correctes.

Termini de lliurament: 5 dies

Millores de les prestacions. 0 punts.

Es demanen aclariments i no aporta certificat ni document tècnic del fabricant per a la durabilitat de la mascareta puntuable, només certificat com a distribuïdor.



EMPRESA: 8 CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: APTA

Oferta APTA.

Inclou els documents que certifiquen que compleix els nivells de filtratge i respirabilitat conforme la normativa EN 14683 però no inclou la fitxa tècnica del producte que es demana com a punt 1.

1. Fitxa tècnica el producte, ha d'incloure una imatge del producte.

Es demanen aclariments i lliura la fitxa tècnica del producte correcta

Termini de lliurament: 5 dies

Millores de les prestacions. 2,5 punts.

Declara 8 hores però no aporta cap certificat ni document tècnic del fabricant que ho acrediti inicialment però sí després de demanar aclariments.

EMPRESA: 6 JOSÉ M^a NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: APTA

Oferta APTA.

Inclou tots el documents que es requereixen i són correctes.

Termini de lliurament: 15 dies

Millores de les prestacions. 2,5 punts.

Declara fins a 8 hores i aporta un document tècnic del fabricant.

EMPRESA: 10 Puente China España Comercio, SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO APTA

NO APTA.

Exclosa per oferta econòmica de preus no vàlida.

Inclou tots el documents que es requereixen i són correctes.