


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12510470 DS608-LR719-YF8DP 7BA016AB4685812635AE19666C22066478DD17F5A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accde.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santamariamiralles

GENERALITAT DE CATALUNYA



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
Serveis Territorials a Barcelona
Servei Territorial de Carreteres

Resolució d'autorització d'obra/actuació en zona de protecció de la carretera

Identificació de l'expedient

Núm. d'expedient: CAB20200646
Sol·licitant: AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MIRALLES

Objecte: Arranjament d'accessos existents

Antecedents de fet

1. En data de registre d'entrada 19 de setembre de 2020, l'AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MIRALLES va sol·licitar autorització per a la realització de l'obra/actuació de referència a les carreteres i trams o zones afectades següents:

Carretera	PK inicial	PK final	Marge	Municipi
C-37	46+120		E	SANTA MARIA DE MIRALLES
C-37	46+675		E	SANTA MARIA DE MIRALLES
C-37	50+120		E	SANTA MARIA DE MIRALLES

2. L'informe del Negociat Tècnic d'Ús i Defensa, és favorable a la sol·licitud.

Als anteriors fets, els són d'aplicació els següents,

Fonaments de dret

1. L'article 2 de l'Ordre de 17 de desembre de 1993, del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, d'atribució de competències en matèria de carreteres, estableix que correspon als caps dels Serveis Territorials la resolució dels expedients d'informe i d'autorització per a la realització d'obres i instal·lacions en les zones de domini públic, servitud i afectació.
2. L'article 36 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, que estableix que són competències del Servei Territorial de Carreteres la tramitació dels expedients de permisos i autoritzacions de les carreteres de la seva competència.
3. L'article 35.2 en relació amb l'article 43 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, permet l'ocupació del subsòl de la zona de domini públic per a la implantació de les infraestructures imprescindibles per a la prestació de serveis essencials, amb l'autorització prèvia del departament competent en matèria de carreteres.
4. Els articles 37, 38 i 39, en relació amb l'article 43 del decret legislatiu esmentat, es refereixen a la utilització de la zona de servitud i afectació per motius d'interès general, per a realitzar usos i activitats prèviament autoritzats, compatibles amb la seguretat de la via i amb la finalitat pròpia de cada zona.
5. L'article 40 del mateix decret legislatiu, estableix la distància de la línia d'edificació des de l'aresta exterior de la calçada, que s'ha de situar a 50 m en les vies preferents i les variants de població i a 25 m en les carreteres convencionals, davant la qual no s'hi pot realitzar cap tipus de construcció, llevat de les obres imprescindibles per a la mera conservació de les edificacions existents.
6. En aquest cas, de conformitat amb els informes emesos, concorren les circumstàncies per atorgar l'autorització sol·licitada.

C/ Aragó 244-248
08007 -Barcelona
tel. 93 214 70 00
<http://www.gencat.cat/>

CAB20200646

S406.doc

Pàgina 1 de 5



Doc.original signat per:
Daniel José Gallego Martínez
18/12/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ




06EBTFJV9T6X6R1CXHDVLY6T1VCHAA51

Data creació còpia:
18/12/2020 12:00:42


Data caducitat còpia:
18/12/2023 00:00:00

Pàgina 1 de 5

DOCUMENT AUTORIZACIÓ (TD01-018): AUTO_RESOLUCIO AUTOTITZACIÓ OBRA CARRETERA_11012021	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: DS608-LR719-YF8DP Pàgina 2 de 5	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12510470 DS608-LR719-YF8DP 78A016AB465812635AE1966C22066478DD17F5A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accde.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santamariamiralles



GENERALITAT DE CATALUNYA



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
Serveis Territorials a Barcelona
Servei Territorial de Carreteres

Per tot això,

RESOLC

Autoritzar l'obra/actuació: Arranjament d'accessos existents a la carretera:

Carretera	PK inicial	PK final	Marge	Municipi
C-37	46+120		E	SANTA MARIA DE MIRALLES
C-37	46+675		E	SANTA MARIA DE MIRALLES
C-37	50+120		E	SANTA MARIA DE MIRALLES

que s'haurà de realitzar d'acord amb les condicions que s'expressen a continuació.

Condicions administratives

- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i, sens perjudici de tercers i d'altres competències concurrents, de conformitat amb la legislació vigent i s'han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys o béns.
- Les obres que afecten el domini públic o elements funcionals de la carretera s'autoritzen a títol precari i la persona autoritzada no en pot adquirir cap dret, ni tant sols la cessió.
- L'Administració, en qualsevol moment que consideri convenient a l'interès general, pot modificar els termes de l'autorització, així com suspendre-la temporalment o fer-la cessar definitivament.

Condicions específiques

- Les actuacions autoritzades en aquest permís s'hauran d'executar en el termini màxim de 12 mesos, a comptar des de la data de notificació d'aquesta resolució, en el benentès que un cop esgotat aquest termini sense que n'hagi estat sol·licitada cap pròrroga o en cas que aquesta us sigui denegada, el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona en declararà la caducitat.
- S'autoritza l'adequació i arranjament dels 3 accessos existents situats en el pk 46+120, en el pk 46+675 i en el pk 50+120 del marge esquerre de la carretera C-37, segons la proposta presentada i amb les següents prescripcions, que si de cas, prevaldran.
- Les obres que s'autoritzen han de ser conforme a les prescripcions del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres i del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Carreteres i ha de desenvolupar amb concreció el planejament urbanístic aprovat.
- L'amplada dels accessos a la carretera C-37 ha de ser com a mínim de 8 metres.
- El pendent longitudinal del camí o accés s'executarà de manera que no porti aigües a la carretera. En cas que això no sigui possible s'instal·laran les reixes metàl·liques, els embornals o tubs necessaris per la seva canalització o es modificarà el peralt de l'accés per tal que les aigües es reconduixin abans d'arribar a la carretera.
- L'accés s'haurà de pavimentar des de l'entroncament de la carretera fins a 8 m endins amb una capa d'aglomerat en calent tipus AC 16 surf 35/50 (S-12) (5 cms) o formigó (15 cms).

C/ Aragó 244-248
08007 -Barcelona
tel. 93 214 70 00
<http://www.gencat.cat/>

CAB20200646

S406.doc

Pàgina 2 de 5



Doc.original signat per:
Daniel José Gallego Martínez
18/12/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06EBTFJV9T6X6R1CXHVDVLY6T1VCHAA51

Data creació còpia:
18/12/2020 12:00:42


Data caducitat còpia:
18/12/2023 00:00:00

Pàgina 2 de 5

DOCUMENT AUTORIZACIÓ (TD01-018): AUTO_RESOLUCIO AUTOTITZACIÓ OBRA CARRETERA_11012021	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: DS608-LR719-YF8DP Pàgina 3 de 5	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12510470 DS608-LR719-YF8DP 7BA016AB465812635AE1966C22066478DD17F5A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santamariatalles



GENERALITAT DE CATALUNYA



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
Serveis Territorials a Barcelona
Servei Territorial de Carreteres

7. S'haurà de garantir la continuïtat de les aigües de la cuneta mitjançant un pas salvacunetes o similar (tub de diàmetre mínim 30 cm) i en el cas que sigui necessari s'executarà un gual segons el croquis següent,

ENTRADOR AMB CUNETA TRANSITABLE DE PROFUNDITAT MÀXIMA 15cm I PENDENT DE SORTIDA MÀXIMA 12%



8. Les amplades definides en el croquis són mínimes i tindran una consideració especial en entradors ja existents amb amplades superiors a les definides en el croquis.
9. La execució de la plataforma de l'entrador es realitzarà amb formigó armat, atès que és de més fàcil execució així com també el seu manteniment i conservació.
10. Cal revestir les cunetes amb formigó de resistència mínima HM-20N/mm² en una llargària mínima de 10m aigua amunt i 5 m aigua avall del pas salvacunetes que s'autoritza.
11. En el cas que hi hagi espai suficient, s'haurà de pintar la línia exterior de la calçada, tal i com marca la Instrucció de carreteres Norma 8.2-IC, "Marques Viàries", del Ministeri de Foment.
12. S'haurà de pintar la línia de detenció "STOP" tipus M-4.1 i la separació de carrils de l'accés tipus M-2.2 tal i com marca la Instrucció de carreteres Norma 8.2-IC, "Marques Viàries", del Ministeri de Foment.
13. Es col·locarà un senyal R-2 (STOP) en el marge dret de l'accés, sempre i en qualsevol cas, d'acord amb la norma 8.1 IC senyalització vertical.
14. A la part posterior dels senyals hi haurà de constar clarament i de forma visible una adhesiu amb el número de l'expedient de la seva autorització i la data de fabricació del senyals.
15. La persona titular de l'autorització és responsable dels accessos a la carretera i de tenir permanentment adients les condicions de conservació i de neteja de tots els seus elements. També és responsable dels desperfectes i accidents que puguin ocasionar-se per una conservació deficient i dels elements que hi estiguin directament relacionats, pel que fa a la construcció, senyalització i regulació de la circulació.
16. Els treballs es realitzaran sempre que sigui possible per fora de la plataforma viària i sense afectació ni al trànsit ni als usuaris de la carretera. En cas d'afectació, només es podrà afectar el trànsit de la carretera en moments puntuals, quan la seva intensitat ho permeti.

C/ Aragó 244-248
08007 -Barcelona
tel. 93 214 70 00
<http://www.gencat.cat/>

CAB20200646

Pàgina 3 de 5

S406.doc



Doc.original signat per:
Daniel José Gallego Martínez
18/12/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06EBTFJV9T6X6R1CXHDVLY6T1VCHAA51

Data creació còpia:
18/12/2020 12:00:42


Data caducitat còpia:
18/12/2023 00:00:00

Pàgina 3 de 5

DOCUMENT AUTORIZACIÓ (TD01-018): AUTO_RESOLUCIO AUTOTITZACIÓ OBRA CARRETERA_11012021	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: DS608-LR719-YF8DP Pàgina 4 de 5	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12510470 DS608-LR719-YF8DP 7BA016AB4685812635AE19666C22066478DD17F5A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accde.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santamariatalles

GENERALITAT DE CATALUNYA



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
Serveis Territorials a Barcelona
Servei Territorial de Carreteres

17. Les obres es senyalitzaran d'acord amb la Instrucció de Carreteres Norma 8.3-IC, "Senyalització d'obres", del Ministeri de Foment i, segons les circumstàncies, amb la col·laboració de la Policia local o Mossos d'Esquadra.
18. Un cop finalitzats els treballs, es retiraran les restes d'obra o qualsevol element que s'hagi utilitzat i es restituirà la zona d'actuació a l'estat anterior als treballs autoritzats.
19. Abans de l'inici dels treballs i a la finalització d'aquests, s'haurà d'avisar als següents contactes:

Tècnic d'explotació del Centre de conservació de carreteres d'Igualada	<i>Horari</i> dilluns a divendres entre les 7.00 h i les 14.00 h <i>Telèfon</i> 627 48 17 66 - 93 2147015
--	---

Condicions generals

- Durant l'execució de les obres és prohibida la col·locació en l'esplanació de la carretera, de dipòsits de materials, bastides o d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l'afectin, i qualsevol altre obstacle o operació que dificulti el trànsit per la calçada.

Els sobrants que resultin de l'obra hauran de ser retirats, segons ordeni el personal de la carretera i de manera que no la puguin perjudicar.
- Amb l'execució de l'obra/actuació no s'ha d'impedir ni limitar, en cap cas, el desguàs actual de la carretera.
- Si per a l'execució de l'obra/actuació cal la utilització d'una grua, aquesta s'ha de situar a una distància de la vora de la carretera superior a la longitud que resulti de sumar-ne l'altura, la llargada del braç més llarg i un afegit de tres metres. En tots els casos, el constructor ha d'assegurar l'estabilitat de l'esmentada instal·lació.
- En el cas que, mentre s'executa l'obra/actuació, calgués instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest s'ha de situar, pel cap baix, a 3 m de l'aresta exterior de l'esplanació, i no pot limitar la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de l'explanació. Tant la tanca com la caseta han de ser retirades un cop enllestides les obres.
- La persona sol·licitant està obligada a instal·lar i conservar la senyalització que pogués ser necessària, d'acord amb les disposicions vigents. Feta la petició, aquest Servei li indicarà el nombre, classe i situació d'aquests senyals.
- El /la titular de l'autorització serà el responsable directe de tots els danys i perjudicis ocasionats a la carretera i als seus elements funcionals sense que se'n derivi cap responsabilitat per a l'Administració.
- Aquesta autorització (o una còpia) haurà d'estar en poder de l'encarregat dels treballs, a fi de poder exhibir-la a requeriment de qualsevol funcionari d'aquest Servei que exerceixi funcions d'inspecció.
- Aquesta autorització inclou exclusivament l'obra detallada, i manca, per tant, de validesa per a dur a terme qualsevol altra feina o obra diferents de les estrictament autoritzades, encara que en els documents presentats en sol·licitar-la, aquestes feines o obres hi siguin implícites o al·ludides. En cap cas es podran dur a terme obres o actuacions que directa o indirectament puguin perjudicar la carretera.

C/ Aragó 244-248
08007 -Barcelona
tel. 93 214 70 00
<http://www.gencat.cat/>

CAB20200646

S406.doc

Pàgina 4 de 5



Doc.original signat per:
Daniel José Gallego Martínez
18/12/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ




06EBTFJV9T6X6R1CXHVDLY6T1VCHAA51

Data creació còpia:
18/12/2020 12:00:42

Data caducitat còpia:
18/12/2023 00:00:00


Pàgina 4 de 5

DOCUMENT AUTORIZACIÓ (TD01-018): AUTO_RESOLUCIO AUTOTITZACIÓ OBRA CARRETERA_11012021	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: DS608-LR719-YF8DP Pàgina 5 de 5	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12510470 DS608-LR719-YF8DP 7BA016AB465812635AE1966C22066478DD17F5A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://cccdde.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santamariatalles

GENERALITAT DE CATALUNYA



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
Serveis Territorials a Barcelona
Servei Territorial de Carreteres

9. Aquest document només té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona de protecció de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres requisits legalment imposats per altres organismes de l'Administració.
10. L'incompliment de les condicions incorporades en aquesta Resolució pot donar lloc a la incoació d'un expedient sancionador o de paralització d'obres o suspensió d'usos de l'article 52 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el director general d'Infraestructures de Mobilitat, del Departament de Territori i Sostenibilitat, dins el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya, sens perjudici que es pugui exercitar qualsevol altre recurs que es consideri oportú per a la defensa dels seus interessos.

Daniel J. Gallego Martínez
Cap del Servei

[Signat electrònicament](#)

C/ Aragó 244-248
08007 -Barcelona
tel. 93 214 70 00
<http://www.gencat.cat/>

CAB20200646

S406.doc

Pàgina 5 de 5



Doc.original signat per:
Daniel José Gallego Martínez
18/12/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06EBTFJV9T6X6R1CXHDLVY6T1VCHAA51

Data creació còpia:
18/12/2020 12:00:42

Data caducitat còpia:
18/12/2023 00:00:00

Pàgina 5 de 5