Àrea de Recursos Humans
Hisenda i Serveis Interns

Subdirecció de Logística

Recinte Escola Industrial. Edifici 25, 1a planta
Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 433 · Fax 934 022 273
sd.logistica@diba.cat · www.diba.cat

Exp.: 2021/0000321

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

SUMINISTRO DE 19 VEHÍCULOS PARA LA RENOVACIÓN Y MEJORA MEDIOAMBIENTAL DE LA FLOTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA Y DE LA GERENCIA DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD (7 LOTES)

Primero. Objeto

El objeto de la presente contratación es el suministro de 19 vehículos para la renovación y mejora medioambiental de la flota de la Subdirección de Edificación y de la Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad, con el siguiente número de vehículos distribuidos por lotes:

Lote	Tipo de Vehículo a suministrar	Servicio
Lote 1	1 furgoneta de 3 plazas	Subd. Edificación
Lote 2	1 furgón combi	Subd. Edificación
Lote 3	3 furgonetas largas gasolina-GLP	Subd. Edificación
Lote 4	3 turismos híbridos de dimensiones compactas	GSIVM*
Lote 5	6 furgonetas gasolina-GLP	GSIVM
Lote 6	3 todoterreno 4x4 híbridos	GSIVM
Lote 7	2 camiones doble cabina con grúa hidráulica y caja con volquete trilateral	GSIVM

**GSIVM : Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad*

Los vehículos están destinados al transporte de personal y de mercancías de la corporación con el fin de realizar las tareas propias de su trabajo.

Segundo. Especificaciones técnicas mínimas de los vehículos.

Los vehículos ofrecidos dentro de cada lote tienen que ser de la misma marca y modelo y tienen que tener las mismas características.

LOTE 1: 1 furgoneta de 3 plazas

Vehículo	Furgoneta carga (N1)

Capacidad	3 plazas

Combustible	Gasóleo

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 296ff502e0e0b7dd5c6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Àrea de Recursos Humans
Hisenda i Serveis Interns

Subdirecció de Logística

Recinte Escola Industrial. Edifici 25, 1a planta
Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 433 · Fax 934 022 273
sd.logistica@diba.cat · www.diba.cat

Motor, consumo y emisiones	Cilindrada mínima 1.400 c.c.
	Potencia mínima 120 CV
	Consumo combinado máximo 6,0 l/100 km
	Emisiones CO2 ciclo WLTP máximo 200 g/km
	Euro 6
	Cambio 6 velocidades
	Etiqueta medioambiental tipo C

Medidas	Longitud entre 5.200 y 5.350 mm
	Ancho, sin retrovisores, entre 1.900 y 2.100 mm
	Altura entre 1.930 y 2.000 mm (sin barras de techo)
	Capacidad de carga mínimo 6 m^3
	Longitud total de carga mínimo 4 metros

Dirección	Dirección asistida

Frenos y sistemas de seguridad	ABS (sistema frenada antibloqueo)
	ESP o similar
	Aviso de frenada de emergencia
	Airbags de conductor y pasajero
	Asistente de arranque en pendiente
	Ayuda al estacionamiento posterior
	Regulador y limitador de velocidad

Neumáticos	Rueda de repuesto tamaño normal
	Llantas de acero

Equipamiento	Elevalunas eléctricos delanteros

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 296ff502e0e0b7dd5c6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Àrea de Recursos Humans
Hisenda i Serveis Interns

Subdirecció de Logística

Recinte Escola Industrial. Edifici 25, 1a planta
Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 433 · Fax 934 022 273
sd.logistica@diba.cat · www.diba.cat

	Aire acondicionado
	Cierre centralizado con mando
	Color blanco
	Luces antiniebla
	Puertas correderas laterales, derecha e izquierda
	Separador de carga
	Asiento central abatible hacia delante (modo escritorio)
	Pantalla táctil con navegador GPS, con mapas como mínimo de España
	Volante regulable en altura
	Radio con Bluetooth manos libres
	Barras en el techo
	Puntos de fijación para herramientas y escaleras
	Puerta posterior doble hoja
	Retrovisores abatibles eléctricos

LOTE 2: 1 furgón combi	
Vehículo	Furgón Combi (M1)
Capacidad	8 plazas
Combustible	Gasóleo
Motor, consumo y emisiones	Cilindrada mínima 1.400 c.c.
	Potencia mínima 120 CV
	Consumo combinado máximo 7,0 l/100 km
	Emisiones CO2 ciclo WLTP máximo 180 g/km
	Euro 6
	Cambio 6 velocidades

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 296ff502e0e0b7dd5c6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Recinte Escola Industrial. Edifici 25, 1a planta
Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 433 · Fax 934 022 273
sd.logistica@diba.cat · www.diba.cat

	Etiqueta medioambiental tipo C

Medidas	Longitud entre 4.800 y 5.000 mm
	Ancho, sin retrovisores, entre 1.900 y 2.100 mm
	Altura entre 1.900 y 1.970 mm (sin barras de techo)
	Capacidad de carga mínimo 5 m^3

Dirección	Dirección asistida

Frenos y sistemas de seguridad	ABS (sistema frenada antibloqueo)
	ESP o similar
	Regulador y limitador de velocidad
	Airbags frontales y laterales
	Asistente de arranque en pendiente
	Ayuda al estacionamiento posterior y delantero
	Sistema de vigilancia de ángulo muerto

Neumáticos	Rueda de repuesto tamaño normal
	Sistema de control de presión de neumáticos
	Llantas de acero

Equipamiento	Elevalunas eléctricos delanteros
	Aire acondicionado
	Retrovisores abatibles eléctricos
	Luces antiniebla
	Pantalla táctil con navegador GPS, con mapas como mínimo de España
	Volante regulable en altura
	Radio con Bluetooth manos libres
	Puertas correderas laterales, derecha e izquierda con vidrios
	Barras en el techo

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 296ff502e0e0b7dd5c6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Àrea de Recursos Humans
Hisenda i Serveis Interns

Subdirecció de Logística

Recinte Escola Industrial. Edifici 25, 1a planta
Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 433 · Fax 934 022 273
sd.logistica@diba.cat · www.diba.cat

Puntos de fijación para herramientas y escaleras
Color blanco
Puerta posterior con vidrio
Cierre centralizado con mando

LOTE 3: 3 furgonetas largas gasolina -GLP

En este modelo con GLP, la adaptación y homologación que sea necesaria será por cuenta del contratista.

Vehículo	Furgoneta ligera con carrocería larga (categoría N1)

Capacidad	3 plazas

Combustible	Gasolina y GLP

Motor, consumo y emisiones	Cilindrada mínima 1.0
	Potencia mínima 100 CV
	Consumo combinado máximo 7,5 l/100 km
	Emisiones CO2 ciclo WLTP máximo 175 g/km
	Euro 6
	Etiqueta medioambiental tipo ECO
	Cambio manual 6 velocidades

Medidas compartimento carga	Longitud, mínimo 2.100 mm
	Ancho, mínimo 1.500 mm
	Altura, mínimo 1.200 mm
	Volumen de carga total mínimo 3,5 metros cúbicos

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 296ff502e0e0b7dd5c6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Àrea de Recursos Humans
Hisenda i Serveis Interns

Subdirecció de Logística

Recinte Escola Industrial. Edifici 25, 1a planta
Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 433 · Fax 934 022 273
sd.logistica@diba.cat · www.diba.cat

Medidas	Longitud entre 4.700 y 5.000 mm
	Ancho, sin retrovisores, entre 1.800 y 2.000 mm
	Altura entre 1.800 y 2.000 mm
	Distancia entre ejes (batalla) entre 3.000 y 3.300 mm

Dirección	Dirección asistida

Frenos y sistemas de seguridad	ABS (sistema frenada antibloqueo)
	ESP/ EBD o similar
	Airbags frontales de conductor y pasajero

Neumáticos	Rueda de repuesto medida normal

Equipamiento	Elevalunas eléctricos delanteros
	Aire acondicionado
	Cierre centralizado con mando
	Color blanco
	Luces antiniebla delanteras
	Puertas correderas laterales, derecha e izquierda sin vidrios
	Puerta posterior de doble hoja, sin vidrios
	Separador de carga
	Navegador GPS, con mapas como mínimo de España
	Volante regulable en altura
	Radio con Bluetooth manos libres
	Barras en el techo
	Puntos de fijación para herramientas y escaleras

LOTE 4. 3 turismos híbridos de dimensiones compactes	
Tipo de Vehículo	Vehículo turismo

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 296ff502e0e0b7dd5c6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Àrea de Recursos Humans
Hisenda i Serveis Interns

Subdirecció de Logística

Recinte Escola Industrial. Edifici 25, 1a planta
Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 433 · Fax 934 022 273
sd.logistica@diba.cat · www.diba.cat

Propulsión	Híbrida (motor eléctrico + motor de combustión)
Carburante	Gasolina
	Depósito: capacidad mínima 40 litros
Motor, consumo y emisiones	Cilindrada: superior o igual a 1.700 cc.
	Potencia (conjunta): superior o igual a 120 CV
	Consumo combinado (WLTP): inferior a 5,0 l/100 km
	Emisiones CO_2 (WLTP): inferior a 120 g/Km
	Distintivo ambiental: ECO o 0
	Cumplimiento de normativa de emisiones EURO 6
Transmisión	Tracción delantera
	Caja de cambios: automática
Masa	Masa: inferior a 2.000 kg
Mides (mm)	Longitud: entre 4.300 y 4.400
	Ancho, sin retrovisores: entre 1.700 y 1.800
	Altura, sin complementos: entre 1.400 y 1.500
	Distancia entre ejes (batalla): entre 2.500 y 2.700
Dirección	Dirección asistida
Frenos y seguridad	Frenos de disco
	ABS (sistema frenada antibloqueo), ESP (control electrónico de estabilidad)
	Cojín de seguridad (airbag): frontales y laterales para conductor y pasajero
Equipamiento	Color exterior blanco
	5 puertas
	Asientos para 5 ocupantes
	Cierre centralizado con mando a distancia
	Aire acondicionado / climatizador
	Elevalunas eléctricos
	Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables
	Luces antiniebla delanteros y posteriores
	Control de velocidad de crucero
	Asistente de arranque en pendiente
	Cámara de visión posterior
	Sistema multimedia con radio y CD
	Navegador con GPS
	Manos libres para teléfono móvil a través de la tecnología Bluetooth
	Punto de conexión USB
	Neumático de repuesto (si el vehículo no lo permite, kit de reparación de neumático de emergencia)
	Capacidad del maletero (asientos posteriores alzados): superior a 350 litros

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 296ff502e0e0b7dd5c6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Àrea de Recursos Humans
Hisenda i Serveis Interns

Subdirecció de Logística

Recinte Escola Industrial. Edifici 25, 1a planta
Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 433 · Fax 934 022 273
sd.logistica@diba.cat · www.diba.cat

LOTE 5. 6 furgonetas gasolina-GLP

En este modelo con GLP, la adaptación y homologación que sea necesaria será por cuenta del contratista.

Tipo de Vehículo	Furgoneta
Propulsión	Motor de combustión
Carburante	Doble: Gas licuado de petróleo (GLP) / Gasolina
	Depósito gasolina: capacidad mínima 40 litros
Motor, consumo y emisiones	Cilindrada: superior o igual a 1.550 cc.
	Potencia: superior o igual a 100 CV
	Consumo combinado (WLTP): inferior a 6,0 kg/100 km
	Emisiones CO_2 combinado: inferior a 160 g/Km
	Distintivo ambiental: ECO
	Cumplimiento de normativa de emisiones EURO 6
Transmisión	Tracción delantera
	Caja de cambios: manual
Masa	Masa máxima autorizada: inferior a 2.000 kg
Midas (mm)	Longitud: entre 4.300 y 4.400
	Ancho, sin retrovisores: entre 1.700 y 1.800
	Altura, sin complementos: entre 1.800 y 1.900
	Distancia entre ejes (batalla): entre 2.800 y 2.900
Dirección	Dirección asistida
Frenos y seguridad	Frenos de disco delanteros
	ABS (sistema frenada antibloqueo)
	ESP (control electrónico de estabilidad)
	Cojín de seguridad (airbag): frontales y laterales para conductor y pasajero
Equipamiento	Color exterior blanco
	4 puertas (2 laterales correderas)
	Puertas posteriores batientes vidriadas, con lunas transparentes
	Asientos para 5 ocupantes
	Aire acondicionado / climatizador
	Cierre centralizado con mando a distancia
	Elevalunas eléctricos delanteros
	Luces antiniebla
	Control de velocidad de crucero

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 296ff502e0e0b7dd5c6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Recinte Escola Industrial. Edifici 25, 1a planta
Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 433 · Fax 934 022 273
sd.logistica@diba.cat · www.diba.cat

	Sistema multimedia con radio y CD
	Navegador integrado con GPS
	Manso libres por teléfono móvil a través de la tecnología Bluetooth
	Asistente de aparcamiento posterior (sensor y cámara)
	Punto de conexión USB
	Neumático de repuesto (si el vehículo no lo permite, kit de reparación de neumático de emergencia)
	Capacidad del maletero: superior a 700 litros

LOTE 6. 3 todoterreno 4X4 híbridos

Tipo de Vehículo	Vehículo todoterreno
Propulsión	Híbrida (motor eléctrico + motor de combustión)
Carburante	Gasolina
	Depósito: capacidad mínima 45 litros
Motor, consumo y emisiones	Cilindrada: superior o igual a 1.300 cc.
	Potencia (conjunta): superior o igual a 120 CV
	Consumo combinado (WLTP): inferior a 7,0 l/100 km
	Emisiones CO_2 (WLTP): inferior a 150 g/Km
	Distintivo ambiental: ECO o 0
	Cumplimiento de normativa de emisiones EURO 6
Transmisión	Tracción total 4x4 (con mando selector 2x4 o 4x4)
	Caja de cambios: manual
Masa	Masa: inferior a 2.000 kg
Medidas (mm)	Longitud: entre 4.100 y 4.200
	Ancho, sin retrovisores: entre 1.700 y 1.800
	Altura, sin complementos: entre 1.600 y 1.700
	Distancia entre ejes (batalla): entre 2.400 y 2.600
Dirección	Dirección asistida
Frenos y seguridad	Frenos de disco delanteros y posteriores
	ABS (sistema frenada antibloqueo)
	ESP (control electrónico de estabilidad)
	Cojín de seguridad (airbag): frontal para conductor y pasajero
Equipamiento	Color exterior blanco
	5 puertas
	Asientos para 5 ocupantes

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 296ff502e0e0b7dd5c6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Recinte Escola Industrial. Edifici 25, 1a planta
Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 433 · Fax 934 022 273
sd.logistica@diba.cat · www.diba.cat

	Cierre centralizado con mando a distancia
	Aire acondicionado / climatizador
	Elevalunas eléctricos delanteros y posteriores
	Luces antiniebla delanteros y posteriores
	Control de velocidad de crucero
	Asistente de arranque en pendiente
	Asistente de frenada
	Cámara de visión posterior
	Sensores de aparcamiento delanteros y posteriores
	Control de presión de neumáticos
	Retrovisores exteriores eléctricos
	Sistema multimedia con radio y CD
	Manos libres para teléfono móvil a través de la tecnología Bluetooth
	Punto de conexión USB
	Neumático de repuesto (si el vehículo no lo permite, kit de reparación de neumático de emergencia)
	Capacidad del maletero (asientos posteriores alzados): superior a 350 litros

LOTE 7. 2 camiones doble cabina con grúa hidráulica y caja con volquete trilateral

- CARACTERÍSTICAS DEL CAMIÓN:

Tipo de Vehículo	Camión de doble cabina
Propulsión	Motor de combustión
Carburante	Gasóleo
Motor, consumo y emisiones	Cilindrada: superior o igual a 5.000 cc.
	Potencia: superior o igual a 240 CV
	Cumplimiento de normativa de emisiones EURO 6
Cabina	Cabina homologada para 6 o más ocupantes
Masa	Masa máxima autorizada (MMA): entre 13.500 y 14.500 kg
	Carga sobre eje delantero: entre 5.500 y 5.900 kg
	Carga sobre eje posterior: entre 9.400 y 9.800 kg
	Carga útil con grúa, volquete y 6 ocupantes: superior a 5.500 kg
Transmisión	Tracción delantera
	Caja de cambios: automática de 6 o más velocidades

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 296ff502e0e0b7dd5c6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Recinte Escola Industrial. Edifici 25, 1a planta
Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 433 · Fax 934 022 273
sd.logistica@diba.cat · www.diba.cat

	Toma de fuerza en caja de cambios para grúa con un par superior a 440 N
	Conexión para semirremolque y bola de remolque homologado
Medidas (mm)	Longitud de cabina: entre 2.750 y 3.000
	Ancho de cabina, sin retrovisores: entre 2.250 y 2.300
	Altura de chasis, sin complementos: inferior a 905
	Distancia entre ejes (batalla): entre 4.500 y 5.000
Dirección	Dirección asistida
Suspensión	Delantera: Ballestas
	Posterior: Suspensión neumática
Frenos y seguridad	Frenos de disco ventilados, tanto delanteros como posteriores
	ABS (sistema frenada antibloqueo)
	ESP (control electrónico de estabilidad)
Equipamiento	Color exterior blanco
	4 puertas
	Aire acondicionado
	Elevalunas eléctricos
	Luces antiniebla
	Sistema de ayuda a la conducción: seguimiento de carril
	Asistente de aviso de colisión delantera con frenada de emergencia
	Alarma acústica de marcha atrás
	Navegador integrado con GPS
	Rueda de repuesto
	Manos libres por teléfono móvil a través de la tecnología Bluetooth

- CARACTERÍSTICAS DEL VOLQUETE:

Estructura	Plancha de acero de 4mm mínimo, calidad ST-42b o superior
	Frontal reforzado de plancha ondulada
	Montantes centrales desmontables
	Montantes de detrás fijos
	Plataforma con perfiles de acero (IPN-80 mínimo) y largueros de UPN
	Punto de carga reforzado y abatible
Medidas	Altura del suelo de la caja respeto pavimento de la calzada: inferior a 1.250 mm.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 296ff502e0e0b7dd5c6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Recinte Escola Industrial. Edifici 25, 1a planta
Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 433 · Fax 934 022 273
sd.logistica@diba.cat · www.diba.cat

	Dimensiones exteriores de la caja: 4,30 mts. de longitud y 2,30 mts. de ancho.
	Altura interior de caja: 50 cm.
Prestaciones	Puertas laterales de plancha conformada en frío de grosor: mínimo 2 mm.
	Puerta de atrás basculante.
	Volquete trilateral con potencia de elevación superior a 8 tn.
Equipamiento	Luces reglamentarias
	Tendrá reflector y será del tipo duro
	Guardabarros y caja de herramientas
	Color exterior blanco

- CARACTERÍSTICAS DE LA GRÚA:

Massa	Inferior a 700 kg
Momento de elevación máximo	Superior a 5 Tn/m.
Longitud mínima de trabajo en horizontal	Superior a 7,00 mts.
Carga mínima de trabajo a 7,00 mts	Superior a 600 kg.
Otros	Caudal hidráulico de funcionamiento: comprendido entre 13 y 16 l/min.
	Longitud brazos estabilizadores cerrados: comprendido entre 1.900 y 2.100 mm.
	Longitud brazos estabilizadores abiertos: comprendido entre 4.400 y 4.600 mm.

Tercer. Equipamiento complementario

Los vehículos tendrán que ser entregados a la Diputación de Barcelona con los siguientes equipamientos complementarios instalados:

- Lotes 4, 5 y 6:
  - Odómetro: Tipo Taxitronic TX-40 o similar, instalado en la cabina del vehículo.
  - Barra de luces de señalización: Barra direccional de 8 focos rectangulares color amarillo-auto, con LEDS de alta intensidad, o similar, fijada mecánicamente en el techo del vehículo. Tendrá que disponer de un mando

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 296ff502e0e0b7dd5c6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Recinte Escola Industrial. Edifici 25, 1a planta
Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 433 · Fax 934 022 273
sd.logistica@diba.cat · www.diba.cat

interior que permita activar la barra con aproximadamente 5 funciones: Derecha, Izquierda, Centro, Exterior y Warning. En los dos extremos de la barra direccional, habrá dos luces rotativas.

- Lote 7:
    - Luces rotativas de trabajo (2 unidades).

La instalación de los equipamientos anteriores exigirá la aceptación previa de los modelos por parte de la Diputación de Barcelona. Su importe se considera incluido en la oferta correspondiente.

Los vehículos también incorporarán:

- Elementos de seguridad obligatorios per normativa en cada vehículo (triángulo o elemento vigente), y chaleco de seguridad.
- Libro de mantenimiento general.
- Libro o manual de instrucciones y funcionamiento del vehículo y de su equipamiento de serie.
- Certificado de garantía del vehículo.
- Certificados de homologación y/o documentos técnicos de los elementos o conjuntos que lo requieran.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 296ff502e0e0b7dd5c6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	2021/0000321
Tipus documental	Plec de clàusules o condicions
Títol	Pliego de prescripciones técnicas del Suministro de 19 vehículos parar la renovación y mejora mediambiental de la flota de la Subdirección de Edificación y de la Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad (7 lotes).

Signatures

Signatari		**Acte**	**Data acte**
CPISR-1 C Antonio Solanes Segura	Subdirector de Logística	Signa	09/04/2021 14:04
CPISR-1 C Maria Teresa Planes Vila		Signa	09/04/2021 14:09

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	**Adreça de validació**	**QR**
296ff502e0e0b7dd5c6b	https://seuelectronica.diba.cat	