



**ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES.CAT INTERNA
REUNIDA PER A LES PROPOSTES DE CLASSIFICACIÓ I ADJUDICACIÓ DE LA
LICITACIÓ:**

**Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció
Escola 4 unitats a l'Escola Ramón Perelló de Vilagrassa (Urgell). Clau: PNL-17265**

A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, la Mesa de Contractació, reunida de forma telemàtica en data 22 d'abril de 2021 i constituïda per les següents persones:

PRESIDÈNCIA: Sr. Joan Morera i Valls, Director Contractació d'Infraestructures.cat
VOCALIA: Sr. Antoni Pérez i Oteros, Cap de la Divisió d'Obra Civil d'Infraestructures.cat
VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals d'Infraestructures.cat
VOCALIA: Sr. Jose Luís Vega Castro, Cap de la Unitat d'Assessoria Jurídica d'Infraestructures.cat
VOCALIA: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d'Unitat d'Auditoria Interna d'Infraestructures.cat
SECRETARIA: Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la gerència de Contractació 3 d'Infraestructures.cat

- Havent revisat i analitzat l'Informe de la Comissió Tècnica sobre la valoració de les Propostes presentades a licitació que s'adjunta.
- Atenent a la proposta de classificació i l'anàlisi de la compatibilitat de l'Equip tècnic en relació amb licitacions classificades amb anterioritat, pendents d'adjudicar i/o adjudicades pendents de formalitzar contracte, recollida a l'esmentat informe de la Comissió Tècnica.
- Atenent a l'Informe de la Comissió Tècnica sobre la compatibilitat de l'Equip tècnic en licitacions amb classificació simultània que s'adjunta.
- Atenent a què el licitador que ha presentat la millor oferta ha presentat la documentació requerida al Plec de Clàusules Administratives, i presenta un equip tècnic compatible.

D'acord amb tot l'anterior i amb l'Anàlisi de la documentació presentada pel licitador que ha presentat la millor oferta (Quadre núm. 4) que s'adjunta, aquesta Mesa eleva al Consell d'Administració d'Infraestructures.cat les propostes d'acord següents:

Primer.- Considerar anormalment baixa, atenent als criteris establerts al Plec de Clàusules Administratives i a l'informe de la Comissió Tècnica adjunt, i excloure l'oferta presentada per:

- HUB Edificació Serveis Tècnics, SLP


Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Carrer dels Vergós, 36-42
08017 Barcelona
Tel. 93 444 44 44
Fax. 93 419 54 17
infraestructures.gencat.cat

Avinguda Ondara, 3
25300 Tàrraga
Tel. 973 310 330
Fax. 973 310 362



**Generalitat
de Catalunya**





Segon.- Aprovar la classificació de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes de la licitació del "Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció Escola 4 unitats a l'Escola Ramón Perelló de Vilagrassa (Urgell). Clau: PNL-17265" recollida al Quadre núm. 3B.

Tercer.- Adjudicar a E3 Solinteg, SL el contracte supraesmentat en ser la millor oferta respecte la classificació aprovada, per un import de 31.845,00 euros (IVA no inclòs) i un termini de 12 mesos.

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Carrer dels Vergós, 36-42
08017 Barcelona
Tel. 93 444 44 44
Fax. 93 419 54 17
infraestructures.gencat.cat

Avinguda Ondara, 3
25300 Tàrraga
Tel. 973 310 330
Fax. 973 310 362



**Generalitat
de Catalunya**





**INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
PRESENTADES A LA LICITACIÓ:**

**Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció
Escola 4 unitats a l'Escola Ramón Perelló de Vilagrassa (Urgell). Clau: PNL-17265**

Reunida la Comissió Tècnica formada per:

PRESIDÈNCIA: Sr. Josep Farré Canal, Cap de la Divisió d'Edificació
VOCALIA: Sr. Jordi Clavel Vila, Cap de la Gerència de Projectes i Obres d'Edificació 1
SECRETARIA: Sr. Salvador Cortina Ribes, Tècnic de la Gerència de Projectes i Obres d'Edificació 1

Efectuada la qualificació de la documentació presentada en el sobre únic dels licitadors presentats a la licitació, els licitadors considerats admesos per la Mesa de Contractació són un total de 10.

La Comissió Tècnica ha analitzat les ofertes presentades d'acord amb l'establert en el Plec de Clàusules Administratives, i presenta seguidament:

- la Valoració de les propostes econòmiques i el possible càlcul de la baixa econòmica límit per a la posterior determinació de la presumpció d'ofertes anormalment baixes, segons Quadre núm. 2A) adjunt
- la Valoració de la proposta (no econòmica) amb criteris objectius, segons Quadre núm. 2B adjunt.
- la Determinació de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre núm. 3A adjunt

D'acord amb aquest càlcul, han resultat presumptament anormalment baixes les ofertes de les empreses següents:

- E3 Solinteg, SL
- HUB Edificació Serveis Tècnics, SLP

Infraestructures.cat en data 01/04/2021, va sol·licitar a les esmentades empreses que aportessin la informació i les justificacions que consideressin oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, sent la data límit de presentació el 08/04/2021 (13:30 hores).

El licitador relacionat a continuació no ha presentat la documentació requerida, i en conseqüència, es proposa a la Mesa de Contractació considerar la seva oferta com a anormalment baixa:

- HUB Edificació Serveis Tècnics, SLP

El licitador relacionats a continuació ha presentat la documentació requerida en temps i forma, la qual ha estat analitzada i avaluada en l'Informe de la Comissió Tècnica relatiu a les propostes presumptament anormalment baixes que s'adjunta:

- E3 Solinteg, SL





D'acord amb l'esmentat informe, es proposa a la Mesa de contractació:

- Considerar justificada la baixa ofertada del licitador següent:
 - E3 Solinteg, SL

Atès l'anteriorment exposat, s'adjunta el quadre la Proposta de classificació de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes (Quadre núm. 3B)

En quant a la compatibilitat de l'equip tècnic ofert pels 3 licitadors que han obtingut la millor puntuació amb licitacions classificades amb anterioritat, pendents d'adjudicar i/o adjudicades pendents de formalitzar contracte:

- L'equip tècnic ofert pel licitador E3 Solinteg, SL no presenta cap incompatibilitat.
- L'equip tècnic ofert pel licitador META Engineering SA no presenta cap incompatibilitat.
- L'equip tècnic ofert pel licitador Planing d'obres 2004 SL no presenta cap incompatibilitat.

Barcelona, 15 d'abril de 2021

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Carrer dels Vergós, 36-42
08017 Barcelona
Tel. 93 444 44 44
Fax. 93 419 54 17
infraestructures.gencat.cat

Avinguda Ondara, 3
25300 Tàrraga
Tel. 973 310 330
Fax. 973 310 362



**Generalitat
de Catalunya**



**INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA COMPATIBILITAT DE L'EQUIP TÈCNIC
EN LICITACIONS AMB CLASSIFICACIÓ SIMULTÀNIA A LA LICITACIÓ:**

**Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció
Escola 4 unitats a l'Escola Ramón Perelló de Vilagrassa (Urgell). Clau: PNL-17265**

Reunida la Comissió Tècnica formada per:

PRESIDÈNCIA: Sr. Josep Farré Canal, Cap de la Divisió d'Edificació
VOCALIA: Sr. Jordi Clavel Vila, Cap de la Gerència de Projectes i Obres d'Edificació 1
SECRETARIA: Sr. Salvador Cortina Ribes, Tècnic de la Gerència de Projectes i Obres d'Edificació 1

Amb caràcter previ a l'anàlisi de la compatibilitat d'equips tècnics en licitacions amb classificació simultània a la present es fa constar què:

S'ha analitzat i comprovat la compatibilitat dels licitadors proposats com a millor classificats amb licitacions classificades amb posterioritat a la proposta de la Comissió Tècnica per a la classificació de les ofertes admeses de la present licitació i s'ha comprovat què presenta el següent resultat:

Licitador (ordre per a la classificació)	Compatibilitat (Si / No) amb licitacions classificades	Relació de claus amb les que l'Equip tècnic no és compatible
E3 Solinteg, SL	Si	
META Engineering SA	Si	
Planing d'obres 2004 SL	Si	

A continuació, als efectes de verificar la compatibilitat de l'equip tècnic en licitacions amb classificació simultània a la present, es fa constar:

Que d'acord amb la informació facilitada per la Mesa de Contractació, no hi ha cap licitació que s'hagi de classificar amb caràcter simultani a la present i tingui una data d'obertura pública del sobre anterior o igual i un pressupost de licitació superior a la present licitació.

Que E3 Solinteg, SL classificat és el que presenta un Equip tècnic compatible d'acord amb la Proposta de Classificació de les Ofertes admeses i no considerades anormalment baixes (Quadre núm. 3B).

Barcelona, 21 d'abril de 2021

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXES CORRESPONENTS A LA LICITACIÓ:

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ ESCOLA 4 UNITATS A L'ESCOLA RAMÓN PERELLÓ DE VILAGRASSA (URGELL). CLAU: PNL-17265.

Reunida la Comissió Tècnica formada per:

PRESIDÈNCIA: Sr. Josep Farré Canal, Cap de la Divisió d'Edificació
VOCALIA: Sr. Jordi Clavel Vila, Cap de la Gerència de Projectes i Obres d'Edificació 1
SECRETARIA: Sr. Salvador cortina Ribes, Tècnic de la Gerència de Projectes i Obres d'Edificació
1

Informem que les ofertes econòmiques que els licitador HUB Edificació Serveis Tècnics, SLP i E3 Solinteg, SL han presentat per a la licitació del Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció Escola 4 unitats a l'Escola Ramón Perelló de Vilagrassa (Urgell). Clau: PNL-17265", han resultat presumptament anormalment baixes.

L'oferta presentada per el licitador correspon a un 22,00 % de baixa, al situar-se la Baixa límit de la present licitació (BLIM) al 21,71%, l'esmentada oferta ha resultat presumptament temerària per un 0,29%, que correspon a un import de 343,23 € (IVA exclòs)

Finalitzat el termini atorgat per a que les esmentades empreses presentin per escrit les informacions i/o justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, només l'empresa E3 Solinteg SL ha lliurat la documentació sol·licitada, resultant el següent:

1.- E3 Solinteg SL

Com informació preliminar podem indicar que amb un import de licitació de 40.853,20 € (abans d'IVA), l'oferta presentada per el licitador correspon a un 22,05 % de baixa. Al situar-se la Baixa límit de la present licitació (BLIM) al 21,21%, l'esmentada oferta ha resultat presumptament temerària per un 0,84%, que correspon a un import per la diferència de 343,24 € (IVA exclòs).

El licitador ha aportat l'informe sol·licitat, i argumenta la justificació del pressupost de la seva oferta econòmica d'acord a les següents consideracions:

- a) Indica, i després aporta com annex un escrit de compromís de la Directora d'execució, per realitzar els treballs de direcció d'execució per un import de 3.500 € mensuals durant el termini de les obres i addicionalment durant el període de garantia d'aquestes. Per aquests honoraris manifesta que s'inclouen les despeses de possible visats i de col·legiació. A l'hora que aporta la justificació del càlcul del cost total del tècnic d'acord a les dedicacions considerades en el punt 9. Del quadre de característiques del PCAP.
- b) Indica, i després aporta com annex còpia de nòmines dels altres dos membres de l'equip de la direcció d'execució: ajuntant i especialista en instal·lacions. Aporta també una còpia del XIX Conveni col·lectiu d'empreses d'enginyeria i oficines d'estudis tècnics de l'octubre de 2019, per justificar que els sous d'aquests tècnics estan per sobre dit Conveni. A l'hora que aporta la justificació del càlcul del cost total dels 2 tècnics d'acord a les dedicacions considerades en el punt 9. Del quadre de característiques del PCAP
- c) Aporta una estimació del que indica com despeses generals al contracte: part proporcional d'oficina tècnica, desplaçaments en vehicle propi des de Lleida(director d'execució) o d'empresa des de Barcelona per els altres 2 tècnics (adjunta un rebut d'un vehicle de renting). Resultant per la totalitat d'aquest concepte un import total de 4.069,28 €, la qual cosa li suposa un percentatge del 15,57 % del seu cost.
A l'hora que per establir un comparatiu de costos per aquest concepte, també aporta un quadre resum especificat dins un annex com "comptes anuals de l'empresa 2020", amb el qual en dedueix que el percentatge de les despeses general per aquest contracte es troben per sobre de les que va tenir l'empresa l'any passat.
- d) Indica que no s'han tingut en compte despeses financeres i Indica un percentatge corresponent al 6,29 % per referir-se al que indica com benefici industrial.

- e) I finalment aporta un quadre resum amb el seu sumatori de costos justificats en els apartats anteriors, que arriben a l'import de la seva oferta.

Respecte dels anteriors arguments, i analitzat el contingut de la justificació aportada per el licitador, val a dir que:

- Per que fa a la seva justificació econòmica del cost de l'equip tècnic en els punts a) i b), justifica una aplicació de costos mensuals sobradament per sobre el Conveni, i aporta la documentació annexa que ho acredita: nòmines i escrit de compromís.
- Per que fa al punt c) i en relació al que anomena el licitador despeses generals, es considera suficientment justificat aquest cost, atès que al nostre entendre ha considerat correctament els que tindrà dins aquest apartat. A l'hora que l'anàlisi comparatiu que aporta amb els seus costos generals d'empresa de l'any 2020 es consideren al nostre criteri també suficients per la seva verificació i validació.
- Pel que fa a l'apartat d), aquest benefici aplicat, li pot comportar un cert marge a l'hora de poder preveure alguna eventualitat sobrevinguda que calgui afrontar. Així com davant possibles contingències o riscos, d'acord amb el plec de clàusules administratives, queda establerta una garantia complementària d'un 5% del preu d'adjudicació que s'exigirà al licitador que encara i havent incorregut en presumpció d'anormalitat, finalment resulti adjudicatari.
- I pel que fa al quadre econòmic justificatiu del punt e), aquest és coherent amb les dades exposades anteriorment

Per tant les exposicions referents als desglossament econòmic de la seva oferta venen acompanyades per documents justificatius o alternativa documental que permet quantificar o com a mínim raonar les manifestacions citades, a efectes de justificar la fiabilitat de la baixa ofertada.

En conseqüència, i segons el criteri d'aquesta Comissió Tècnica, no hi ha dubte del coneixement i la possibilitat d'utilització de recursos exposats per executar la prestació del servei de l'oferta de E3 SOLINTEG, S.L.

Com a resultat, es considera suficientment justificada la viabilitat de l'oferta econòmica presentada per E3 SOLINTEG, S.L., i per tant es considera que l'oferta podrà ser complida tot i la incursió en valors anormalment baixos segons la clàusula 11 del PCAP.

Barcelona, a 14 d'abril de 2021

Els signants d'aquest document ho fa per mitjà de signatura electrònica i, per tant, la data de formalització que es tindrà en consideració a efectes del còmput de terminis, i qualsevol altre que correspongui, és la que consta al peu de signatura del present document, amb independència de la data de formalització de la signatura electrònica.

QUADRE NÚM. 1

RESUM DE LA VERIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE ÚNIC DELS LICITADORS PRESENTATS A LA LICITACIÓ:

Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció Escola 4 unitats a l'Escola Ramón Perelló de Vilagrassa (Urgell). Clau: PNL-17265

Empresa	INSCRIPCIÓ RELI/ROLECE	Declaració Responsable	Compromís d'UTE	Proposta econòmica	Equip Tècnic
Belart Arquitectes Tècnics, SLP	Sí	Sí	N/A	Sí	Sí
Bramon, Sitjà i Associats, SLP	Sí	Sí	N/A	Sí	Sí
BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP	Sí	Sí	N/A	Sí	Sí
E3 Solinteg, SL	Sí	Sí	N/A	Sí	Sí
Guanes-Apa, SLP	Sí	Sí	N/A	Sí	Sí
HUB Edificació Serveis Tècnics, SLP	Sí	Sí	N/A	Sí	Sí
IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, SL	Sí	Sí	N/A	Sí	Sí
META ENGINEERING, SA	Sí	Sí	N/A	Sí	Sí
Pera Pardina Consultores, SL	Sí	Sí	N/A	Sí	Sí
Planing d'Obres 2004, SL	Sí	Sí	N/A	Sí	Sí
Tec-Cuatro, SA	Sí	Exclòs	Exclòs	Exclòs	Exclòs

Sí Dins de la Documentació tots els documents estan lliurats i correctes, o esmenats

N/A No aplica

Exclòs Dins de la Documentació hi ha algun document que (i) no ha estat lliurat o esmenat o (ii) el document lliurat dintre del termini atorgat per a la seva esmena no es considera suficient per tenir per acreditat el requisit exigít al Plec i es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.

Sra. Virginia de León Gojin
Cap de la Gerència de Contractació 1

Sr. Jordi Clavel i Vila
Cap Gerència Projectes i Obres d'Edificació 1

Sra. Asun Aspas i Blasco
Tècnica de la Gerència de Contractació 1

QUADRE NÚM. 2A**VALORACIÓ DE LES PROPOSTES ECONÒMIQUES**

**Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció Escola 4 unitats a l'Escola Ramón Perelló de Vilagrassa (Urgell).
Clau: PNL-17265**

Empresa	Termini	Import (sense IVA)	Baixa (BOi)	Compleix (**)	Puntuació oferta econòmica
HUB Edificació Serveis Tècnics, SLP	12 mesos	31.800,00	22,16	No	65.00
E3 Solinteg, SL	12 mesos	31.845,00	22,05	No	64.95
META ENGINEERING, SA	12 mesos	32.580,00	20,25	Sí	64.05
Belart Arquitectes Tècnics, SLP	12 mesos	33.100,00	18,98	Sí	63.41
IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, SL	12 mesos	33.242,25	18,63	Sí	63.24
Planing d'Obres 2004, SL	12 mesos	33.272,61	18,56	Sí	63.20
Bramon, Sitjà i Associats, SLP	12 mesos	33.470,00	18,07	Sí	62.96
Pera Pardina Consultores, SL	12 mesos	33.867,30	17,10	Sí	62.47
BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP	12 mesos	34.414,74	15,76	Sí	61.80
Guanes-Apa, SLP	12 mesos	35.950,81	12,00	No	59.92

Termini Licitació: 12,00 mesos

Pressupost Licitació (IVA no inclòs): 40.853,20 euros

Baixa Mitjana (BM): 18,36%

Desviació Estàndard (σ): 2,85

Límit superior: 21,21

Límit inferior: 15,51

(**) Compleix $|BOi - BM| \leq \sigma$

$n' = 007$

Baixa referència (BR): 18,19

Baixa límit inicial (BLIM) = MÀXIM (BR+2; 15; BM+ σ) = 21,21

[illegible]

TOTAL Criteris tècnics de valoració objectiva		35	35	35	35	34,2	31	30,8	29,4	26,6	23,8
---	--	----	----	----	----	------	----	------	------	------	------

Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 40,853,20 €

1/1

QUADRE NÚM 3A

**DETERMINACIÓ DE LES OFERTES PRESUMPTAMENT
ANORMALMENT BAIXES**

Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova
construcció Escola 4 unitats a l'Escola Ramón Perelló de Vilagrassa
(Urgell). Clau: PNL-17265

CLAU LICITACIÓ: CT1074010

Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 40.853,20 €

	(*)	(*)									
Puntuació màxima licitació actual	HUB Edificació Serveis Tècnics, SLP	E3 Solinteg, SL	META ENGINEERING, SA	Planing d'Obres 2004, SL	BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP	IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, SL	Bramon, Sitjà i Associats, SLP	Belart Arquitectes Tècnics, SLP	Guanes-Apa, SLP	Pera Pardina Consultores, SL	

Baixa econòmica (BOi)		22,16	22,05	20,25	18,56	15,76	18,63	18,07	18,98	12	17,1
Baixa Limit (BLIMI)		21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,34	21,49	22,61	22,82	23,73
Criteris de valoració objectius [0-100,00]											
1 Oferta econòmica [0-65,00]	65	65	64,95	64,05	63,2	61,8	63,24	62,96	63,41	59,92	62,47
2 Experiència de l'Equip tècnic [0-29,00]	29	29	29	29	29	28,2	25	24,8	20,6	23,4	17,8
3 Aplicació de la metodologia BIM [0-6,00]	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL Criteris de valoració objectius [0-100,00]	100	100	99,95	99,05	98,2	96	94,24	93,76	90,01	89,32	86,27

TOTAL PUNTUACIÓ (Pi)

100	99,95	99,05	98,2	96	94,24	93,76	90,01	89,32	86,27
-----	-------	-------	------	----	-------	-------	-------	-------	-------

Puntuació total mitja ofertes considerades en el càlcul (PM) 94,68

(*) Oferta presumptament anormalment baixa

BOi > BLIM (ofertes amb puntuació Pi > PM)

BOi > BLIM + 0,3 * (PM-Pi) (ofertes amb puntuació Pi <= PM)

QUADRE NÚM.3B

PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES

Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció Escola 4 unitats a l'Escola Ramón Perelló de Vilagrassa (Urgell). Clau: PNL-17265
 CLAU LICITACIÓ: CT1074010
 Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 40.853,20 €

Puntuació màxima licitació actual										
	E3 Solinteg, SL									
	META ENGINEERING, SA									
	Planing d'Obres 2004, SL									
	BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP									
	IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, SL									
	Bramon, Sitjà i Associats, SLP									
	Belart Arquitectes Tècnics, SLP									
	Guanes-Apa, SLP									
	Pera Pardina Consultores, SL									

Criteris de valoració objectius [0-100,00]										
1 Oferta econòmica [0-65,00]	65	64,95	64,05	63,2	61,8	63,24	62,96	63,41	59,92	62,47
2 Experiència de l'Equip tècnic [0-29,00]	29	29	29	29	28,2	25	24,8	20,6	23,4	17,8
3 Aplicació de la metodologia BIM [0-6,00]	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL Criteris de valoració objectius [0-100,00]	100	99,95	99,05	98,2	96	94,24	93,76	90,01	89,32	86,27

TOTAL PUNTUACIÓ (Pi)

99,95	99,05	98,2	96	94,24	93,76	90,01	89,32	86,27
-------	-------	------	----	-------	-------	-------	-------	-------

QUADRE NÚM. 4

ANÁLISI DE LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA AL LICITADOR QUE HA PRESENTAT LA MILLOR OFERTA

Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció Escola 4 unitats a l'Escola Ramón Perelló de Vilagrassa (Urgell). Clau: PNL-17265

Analitzada la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, s'ha obtingut el resultat que es resumeix en el quadre següent:

Empresa	Disposició recursos mitjans externs	Acreditació dels mitjans personals a adscriure	Acreditació del compliment del Conveni	Altra documentació no acreditada amb RELI/ROLECE
E3 Solinteg, SL	NA	Sí	Sí	Sí

Sí - Documentació lliurada i correcta o esmenada

No – Documentació (i) no lliurada o (ii) lliurada però no correcte

NA – No aplica

Sra. Virginia de León Gojin
Cap de la Gerència de Contractació 1

Sr. Jordi Clavel Vila
Cap de la Gerència de Projectes i Obres
d'Edificació 1