

EXP.: 21000357

Vist l'expedient relatiu a la contractació de serveis de producció, disseny, lloguer, transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades vies de la ciutat de Barcelona (9 lots), s'emet el següent

INFORME DE RECTIFICACIÓ

Que a la Comissió de govern del 29 d'abril de 2021 es va aprovar l'autorització de despesa de l'expedient de contracte 21000357.

PRIMER.- Que amb posterioritat a la publicació de la licitació del contracte, efectuada en data 5 de maig de 2021, s'ha advertit l'existència d'un error material a la clàusula primera del Plec de clàusules administratives particulars, a la descripció del LOT 4 (Obres de llarga durada), concretament en la relació de carrers i vies que hi son inclosos. Aquest Lot preveu la il·luminació de carrers que estan afectats per obres de llarga durada, que afecten el teixit comercial.

Per a una millor comprensió es transcriu el redactat actual i seguidament el que hauria de substituir-lo:

Redactat actual:

*És per això, queden recollits en aquest lot, el carrer Provença (entre el carrer Villarroel i Comte Borrell); el carrer Comte d'Urgell (entre carrer Mallorca i carrer Rosselló); carrer Mallorca (entre Roger de Flor i Sicília); carrer Nàpols (entre carrer Provença i carrer València); Carrer Bailèn (entre Provença i València); carrer Mallorca (entre carrer Roger de Flor i carrer Girona); Passeig Sant Joan (entre carrer Provença i carrer València); entorn del Mercat de l'Abaceria: carrer Puigmartí (entre Torrent de l'Olla i Milà i Fontanals), carrer Mare de Déu dels Desemparats (entre Siracusa i Ramón y Cajal), Travessera de Gràcia (entre Torrent de l'Olla i carrer Torrent d'en Vidalet), i carrer Torrijos (entre C/ Puigmartí i C/ Ramon y Cajal); carrer Naïm; carrer Idumea; Avinguda Jordà del número 20 al número 31; entorn del Mercat d'Horta: **carrer Baixada de la Plana (entre el carrer Dante Alighieri i carrer La Plana), carrer Lisboa (entre el carrer Baixada de la Plana i carrer de Santa Joana d'Arc)**, carrer Maria Paretas, Passatge Vila i Rosell, carrer Mestre Serradesanferm, carrer Tajo (entre el carrer Baixada de la Plana al **Passatge Vila i Rosell**), carrer Dante Alighieri (entre la Rambla del Carmel al Passeig Maragall); Passeig Maragall (imparells) entre Ronda del Guinardó i Avinguda Mare de Déu de Montserrat, carrer del Segle XX (entre ronda del Guinardó i passeig de Maragall), Ronda del Guinardó (entre carrer del Segle XX i carrer d'Ana María Martínez); Carrer Gran de la Sagrera (entre el carrer de Rovira i Virgili i carrer Garcilaso), carrer Pere Terré i Domènech, carrer Ferran Turné, carrer Portugal (entre Berenguer de Palou i C/ Gran de la Sagrera), carrer Berenguer de Palou (entre el carrer Garcilaso al carrer Portugal), Plaça Masadas, Rambla Onze de setembre, carrer Josep Soldevila (entre la Rambla Onze de setembre i carrer Doctor Santponç); Plaça Mercadal, carrer Mercat i carrer Vintró; carrer Mallorca (entre Avinguda Meridiana i **carrer Dos de Maig**), carrer Dos de Maig (entre **carrer València** i carrer Provença).*

Redactat correcte:

És per això, queden recollits en aquest lot, el carrer Provença (entre el carrer Villarroel i Comte Borrell); el carrer Comte d'Urgell (entre carrer Mallorca i carrer Rosselló); carrer Mallorca (entre Roger de Flor i Sicília); carrer Nàpols (entre carrer Provença i carrer València); Carrer Bailèn (entre Provença i València); carrer Mallorca (entre carrer Roger de Flor i carrer Girona); Passeig Sant Joan (entre carrer Provença i carrer València); entorn del Mercat de l'Abaceria: carrer Puigmartí (entre Torrent de l'Olla i Milà i Fontanals), carrer Mare de Déu dels Desemparats (entre Siracusa i Ramón y Cajal), Travessera de Gràcia (entre Torrent de l'Olla i carrer Torrent d'en Vidalet), i carrer Torrijos (entre C/ Puigmartí i C/ Ramon y Cajal); carrer Naïm; carrer Idumea; Avinguda Jordà del número 20 al número 31; entorn del Mercat d'Horta: carrer Maria Paretas, Passatge Vila i Rosell, carrer Mestre Serradesanferm, carrer Tajo (entre el carrer Baixada de la Plana **al carrer Maria Paretas**); Passeig Maragall (imparells) entre Ronda del Guinardó i Avinguda Mare de Déu de Montserrat, carrer del Segle XX (entre ronda del Guinardó i passeig de Maragall), Ronda del Guinardó (entre carrer del Segle XX i carrer d'Ana María Martínez); Carrer Gran de la Sagrera (entre el carrer de Rovira i Virgili i carrer Garcilaso), carrer Pere Terré i Domènech, carrer Ferran Turné, carrer Portugal (entre Berenguer de Palou i C/ Gran de la Sagrera), carrer Berenguer de Palou (entre el carrer Garcilaso al carrer Portugal), Plaça Masadas, Rambla Onze de setembre, carrer Josep Soldevila (entre la Rambla Onze de setembre i carrer Doctor Santponç); Plaça Mercadal, carrer Mercat i carrer Vintró; carrer Mallorca (entre Avinguda Meridiana **i carrer Independència**), carrer Dos de Maig (entre **carrer Mallorca** i carrer Provença).

SEGON.- També s'han advertit errors materials en la redacció de la clàusula desena del Plec de clàusules administratives particulars, concretament en les puntuacions d'alguns dels lots, segons s'indica a continuació:

I.- Els criteris que regeixen els **LOT 1** es consigna que sumen 100 punts quan hauria d'indicar-se que el sumatori total son 105.

II.- Al segon criteri automàtic del LOT 3 (resolució d'incidències) hi ha discrepàncies entre l'enunciat de cadascun dels subapartats i les graelles que estableixen l'esglaonat de les puntuacions. Així, on diu:

2.- Per la resolució d'incidències, fins un màxim de 65 punts. Tenint en compte que el màxim establert als plecs és de 24 hores. I d'acord amb els següents subcriteris:

2.1.- Per les incidències consistents en avaries elèctriques, fins un màxim de 20 punts: s'entén per averia elèctrica aquella relacionada amb la manca de subministrament elèctric que impedeix el normal funcionament de l'enllumenat.

	Puntuació
Resolució d'incidències en menys de 2 hores	25 punts
Resolució d'incidències de 2 a 4 hores	15 punts
Resolució d'incidències en més de 4 hores	5 punts

2.2.- Per les incidències consistents en desprendiments d'elements decoratius (suposin o no recanvis) fins un màxim de **20 punts**: s'entén per desprendiment, la separació de tots o d'algun dels elements que subjecten les decoracions nadalenques.

	Puntuació
Resolució d'incidències en menys d'1 hora	20 punts
Resolució d'incidències d'1 a 2 hores	10 punts
Resolució d'incidències en més de 2 hores	5 punts

2.3.- Per les incidències en les estructures de les ornamentacions lumíniques, fins un màxim de **25 punts**: s'entén per incidència en l'estructura, la incorrecta instal·lació de la mateixa, així com el deteriorament o el trencament d'algun dels elements que la componen, fins i tot en el cas que aquesta instal·lació incorrecta, deteriorament o trencament no comportin el desprendiment de cap part de les decoracions nadalenques.

	Puntuació
Reparació en menys de 2 hores	20 punts
Reparació en 2 a 4 hores	10 punts
Reparació en més de 4 hores	5 punts

Hauria de dir:

2.- Per la resolució d'incidències, fins un màxim de **65 punts**. Tenint en compte que el màxim establert als plecs és de 24 hores. I d'acord amb els següents subcriteris:

2.1.- Per les incidències consistents en avaries elèctriques, fins un màxim de **25 punts**: s'entén per averia elèctrica aquella relacionada amb la manca de subministrament elèctric que impedeix el normal funcionament de l'enllumenat.

	Puntuació
Resolució d'incidències en menys de 2 hores	25 punts
Resolució d'incidències de 2 a 4 hores	15 punts
Resolució d'incidències en més de 4 hores	5 punts

2.2.- Per les incidències consistents en desprendiments d'elements decoratius (suposin o no recanvis) fins un màxim de **20 punts**: s'entén per desprendiment, la separació de tots o d'algun dels elements que subjecten les decoracions nadalenques.

	Puntuació
Resolució d'incidències en menys d'1 hora	20 punts
Resolució d'incidències d'1 a 2 hores	10 punts
Resolució d'incidències en més de 2 hores	5 punts

2.3.- Per les incidències en les estructures de les ornamentacions lumíniques, fins un màxim de **20 punts**: s'entén per incidència en l'estructura, la incorrecta instal·lació de la mateixa, així com el deteriorament o el trencament d'algun dels elements que la componen, fins i tot en el cas que aquesta instal·lació incorrecta,

deteriorament o trencament no comportin el despreniment de cap part de les decoracions nadalenques.

	Puntuació
Reparació en menys de 2 hores	20 punts
Reparació en 2 a 4 hores	10 punts
Reparació en més de 4 hores	5 punts

III.- I per últim, al primer criteri de judici de valor dels LOTS 4 i 5 (presentació d'un catàleg de llums) hi ha discrepàncies entre l'enunciat de cadascun dels subapartats i les graelles que estableixen l'esglaonat de les puntuacions. Així, on diu:

1.- Per la presentació d'un catàleg de llums on s'identifiquin propostes lumíniques amb estètiques, motius i icones diferenciades. Aquest catàleg ha de contenir indicacions tècniques, amb una extensió màxima de 15 pàgines (la part de la proposta que excedeixi d'aquest límit no es tindrà en compte i no serà valorada), amb fotografies a color, a doble cara, lletra Arial 11, i en format PDF, fins a un màxim de 25 punts, establint-se els següents subcriteris:

1.2.- Per la diversitat de motius, elements i icones presentats en l'esmentat catàleg, fins a un màxim de 10 punts, ponderant-se de la següent manera:

	Insuficient	Bé	Excel·lent
Presentació de catàleg de llums	0	7	15

Excel·lent: El catàleg conté un mínim de 15 elements, motius i icones diferents, fet que permet apreciar la diversitat estètica de manera clara.

Bé: El catàleg no conté el mínim de 15 elements, motius i icones havent-n'hi entre 7 i 12 de diferents o realment es presenten 15 elements diferents però hi ha alguna repetició flagrant.

Insuficient: El catàleg es presenta però conté una pobra diversitat de 7 o menys element, motius i icones.

1.3.- Per la relació dels elements amb els valors donats al plec de prescripcions tècniques, com són la cultura mediterrània, (el mar, l'espai públic, la cultura, la celebració i la festa, la integració, la proximitat, etc.), fins a un màxim de 5 punts.

Almenys un dels elements presentats ha de tenir una relació clara i definida amb els valors esmentats i cal assenyalar clarament quin o quins elements presentats del catàleg es considera que té vincles amb els valors donats.

	Insuficient	Bé	Excel·lent
Relació amb	0	<u>2,5</u>	

els valors donats			<u>5</u>
-------------------------	--	--	----------

Excel·lent: El catàleg identifica diversos elements, motius o icones que es corresponen de manera clara amb un o diversos valors donats.

Bé: El catàleg identifica almenys un element, motiu o icona que es correspon amb almenys un dels valors donats.

Insuficient: El catàleg no conté cap mena de referència als valors donats.

Hi hauria de dir:

1.- Per la presentació d'un catàleg de llums on s'identifiquin propostes lumíniques amb estètiques, motius i icones diferenciades. Aquest catàleg ha de contenir indicacions tècniques, amb una extensió màxima de 15 pàgines (la part de la proposta que excedeixi d'aquest límit no es tindrà en compte i no serà valorada), amb fotografies a color, a doble cara, lletra Arial 11, i en format PDF, fins a un màxim de 25 punts, establint-se els següents subcriteris:

1.2.- Per la diversitat de motius, elements i icones presentats en l'esmentat catàleg, fins a un màxim de 15 punts, ponderant-se de la següent manera:

	Insuficient	Bé	Excel·lent
Presentació de catàleg de llums	0	7	15

Excel·lent: El catàleg conté un mínim de 15 elements, motius i icones diferents, fet que permet apreciar la diversitat estètica de manera clara.

Bé: El catàleg no conté el mínim de 15 elements, motius i icones havent-n'hi entre 7 i 12 de diferents o realment es presenten 15 elements diferents però hi ha alguna repetició flagrant.

Insuficient: El catàleg es presenta però conté una pobra diversitat de 7 o menys element, motius i icones.

1.3.- Per la relació dels elements amb els valors donats al plec de prescripcions tècniques, com són la cultura mediterrània, (el mar, l'espai públic, la cultura, la celebració i la festa, la integració, la proximitat, etc.), fins a un màxim de 10 punts.

Almenys un dels elements presentats ha de tenir una relació clara i definida amb els valors esmentats i cal assenyalar clarament quin o quins elements presentats del catàleg es considera que té vincles amb els valors donats.

	Insuficient	Bé	Excel·lent
Relació amb els valors donats	0	5	10

Excel·lent: *El catàleg identifica diversos elements, motius o icones que es corresponen de manera clara amb un o diversos valors donats.*

Bé: *El catàleg identifica almenys un element, motiu o icona que es correspon amb almenys un dels valors donats.*

Insuficient: *El catàleg no conté cap mena de referència als valors donats.*

Per tant, interessem la rectificació del PCAP en els punts indicats i segons el redactat que es proposa.

Barcelona,