



Institut
d'Assistència
Sanitària

Parc Hospitalari Martí i Julià
Hospital Santa Caterina
Serveis Hotelers

Edifici Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
T. 972 1825 51
www.ias.cat

EXPEDIENT NÚM : CONTR/2021/00000010

**CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D'UNA PAELLA
BASCULANT MULTI-COCCIÓ ELÈCTRICA MONOBLOC I LA SEVA
INSTAL·LACIÓ A LA CUINA DE L'HOSPITAL SANTA CATERINA**

**ADDENDA A L'INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ I PROPOSTA
D'ADJUDICACIÓ**

ÍNDEX.

- 1. OFERTES REBUDES**
- 2. JUSTIFICACIÓ DELS VALORS ANORMALMENT BAIXOS**
- 3. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ**
- 4. PROPOSTA ADJUDICACIÓ**



Institut
d'Assistència
Sanitària

Parc Hospitalari Martí i Julià
Hospital Santa Caterina
Serveis Hotelers

Edifici Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
T. 972 1825 51
www.ias.cat

1. OFERTES REBUDES

D'acord amb el que disposa l'article 161.2 del TRLCSP, en l'expedient de contractació administratiu, el departament de Serveis Generals de l' IAS deixa constància de les OFERTES REBUDES:

- Licitador **ABACO Quality, SA.** ha presentat oferta
- Licitador **DON MAKINON DE MATARO SL.** ha presentat oferta
- Licitador **INSTALACIONES INTEGRALES DE HOTELERIA EUROLINE,SL.** ha presentat oferta
- Licitador **FRIGORÍFICOS MALLORQUINES FRIMA SA.** ha presentat oferta
- Licitador **EQUIPTURIS, SL.** ha presentat oferta
- Licitador **GRUPHOSTEL PROFESSIONAL SL.** ha presentat oferta
- Licitador **MH INDUSTRIAS, SLU.** ha presentat oferta
- Licitador **OMS Y VIÑAS, SL.** ha presentat oferta

2. JUSTIFICACIÓ DELS VALORS ANORMALMENT BAIXOS

En base a l'al·legació efectuada per una licitadora, en data 14 d'abril de 2021, considerant la possibilitat d'haver valors anormalment baixos en les ofertes presentades, s'ha procedit d'acord amb el que estipulava el QC en relació a les ofertes econòmiques ofertades pels licitadors:

A. Límits als valors anormals o desproporcionats de les ofertes:

Que l'oferta econòmica sigui $< \text{ó} =$ al 20% de l'import base de licitació.

D'acord amb el criteri marcat en sessió de Mesa de Contractació de data 19 d'abril de 2021, s'ha procedit a requerir a les empreses licitadores que seguidament es diran per tal que justifiquessin el sentit de la seva oferta d'acord amb el que estipula l'article 149 de la LCSP.



Institut
d'Assistència
Sanitària

Parc Hospitalari Martí i Julià
Hospital Santa Caterina
Serveis Hotelers

Edifici Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
T. 972 1825 51
www.ias.cat

Aquesta unitat tècnica ha procedit a requerir a les licitadores:

- Abaco Quality, SA
- Don Makinon de Mataró, SL
- Grupohotel Professional, SL
- Frigoríficos Mallorquines SA
- M H Industrias, SLU
- OMS i VIÑAS, SL

Atès que l'oferta econòmica presentada era inferior al 20 per cent del pressupost de licitació:

<i>Abaco Quality SA que ha presentat una oferta econòmica de 19.995€</i> <i>Don MAKINON de Mataro SL, que l'ha presentat de 21.857€</i> <i>Frigoríficos Mallorquines FRIMA SA, que l'ha presentat de 19.995€</i> <i>GrupHotel professional SL, que l'ha presentat de 21.630,58€</i> <i>MH Industrias, SLU que l'ha presentat de 21.099,04</i> <i>OMS y Viñas, SL, que l'ha presentat de 20.200€</i>
--

Del resultat de la justificació sol·licitada, aquesta Unitat tècnica vol informar que:

Les següents licitadores No han presentat justificació del sentit de la seva oferta i per tant, segons disposa l'article 149.1, un cop tramitat el procediment incidental que estableix aquest article de la LCSP, aquestes ofertes han quedat excloses :

- Licitador **ABACO Quality, SA** : no ha presentat justificació baixa desproporcionada o valor anormalment baix.
- Licitador **DON MAKINON DE MATARO SL** : no ha presentat justificació baixa desproporcionada o valor anormalment baix.
- Licitador **GRUPHOSTEL PROFESSIONAL SL** : no ha presentat justificació baixa desproporcionada o valor anormalment baix.

Tanmateix, les licitadores que SI han presentat l'informe de justificació han estat:

- Licitador **FRIGORÍFICOS MALLORQUINES FRIMA SA**. ha presentat informe de justificació de baixa desproporcionada o valor anormalment baix.
- Licitador **MH INDUSTRIAS, SLU**. ha presentat informe de justificació de baixa desproporcionada o valor anormalment baix.
- Licitador **OMS Y VIÑAS, SL**. ha presentat informe de justificació de baixa desproporcionada o valor anormalment baix.



**Institut
d'Assistència
Sanitària**

**Parc Hospitalari Martí i Julià
Hospital Santa Caterina
Serveis Hotelers**

Edifici Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
T. 972 1825 51
www.ias.cat

Els informes presentats per les licitadores anteriorment referenciades han justificat el sentit de l'oferta de forma explícita indicant que el valor anormalment baix de l'oferta presentada ho era en funció de la relació cost- benefici, tot garantint la seva instal·lació a les dependències de la cuina de l'Hospital Santa Caterina. Tanmateix justifiquen la solvència i han demostrat que el subministrament que ofereix compleix amb la fitxa i els requeriments tècnics que es demanaven en el plec de prescripcions tècniques (PPT), al cost econòmic ofertat.

La justificació que les licitadores exposen en termes d'estructura, capacitat i personal tècnic per subministrar aquest tipus de maquinària és adequat i s'ajusta als criteris d'aquesta licitació.

3. CRITERIS DE VALORACIÓ APLICATS

Els criteris d'adjudicació de l'expedient CONTR/2021/0000010, han estat:

a/ PROPOSTA / OFERTA TÈCNICA (No avaluable)

Les licitadores han presentat la documentació que acrediti el compliment dels requeriments de la fitxa tècnica (Annex 2) del PPT.

b/ PROPOSTA ECONÒMICA. Criteris objectius: (Fins 100 punts) que en aquesta present Addenda s'ha recalculat en funció de les ofertes que no han justificat el sentit de la seva oferta i les ofertes que sí que han justificat el sentit de la seva oferta :

Oferta econòmica

Es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta econòmica més favorable, aplicant a les restants ofertes la puntuació que de forma inversament proporcional resulti, excloses aquelles proposicions que, d'acord amb el que s'indica en el següent apartat, siguin desestimades per incompliment dels requeriments mínims exigits en el plec d'especificacions tècniques.....**(Fins 80 punts)**

Proposta ampliació terminis de garantia.....(Fins a 10 punts)



Institut
d'Assistència
Sanitària

Parc Hospitalari Martí i Julià
Hospital Santa Caterina
Serveis Hotelers

Edifici Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
T. 972 1825 51
www.ias.cat

Certificacions/acreditacions relatives a estàndars reconeguts i expedits per entitats i/o organismes competents(Fins a 5 punts)

Eficiència energètica(Fins a 2 punts)

Proposta accessoris i instal·lació sense cost al lliurament equip.. (Fins a 3 punts)

4.- RESULTAT DE LES VALORACIONS

En relació a les empreses admeses a licitació :

- **INSTALACIONES INTEGRALES DE HOTELERIA EUROLINE,SL**
- **FRIGORÍFICOS MALLORQUINES FRIMA SA**
- **EQUIPTURIS, SL**
- **MH INDUSTRIAS, SLU**
- **OMS Y VIÑAS, SL**

Aquesta Unitat tècnica reafirma el criteri de l'Informe valoratiu econòmic de data 12 d'abril de 2021. Totes elles recullen i ofereixen l'abast definit corresponent al compliment dels requeriments mínims exigits al Plec de Prescripcions tècniques.

Un cop valorats els diferents ítems, amb les justificacions i detall que indiquem en el quadre Excel adjunt, el resultat obtingut per les empreses licitadores es el següent:

4.1.- DESGLOS DE PUNTUACIONS OBTINGUDES:

4.1.1.- Puntuació obtinguda per l'empresa INSTALACIONES INTEGRALES DE HOTELERIA EUROLINE,SL:

Aquesta Unitat tècnica, un cop avaluada l'oferta econòmica a la taula EXCEL adjunta, valora el següent:

Proposta econòmica global.....66,28 pts

Proposta ampliació terminis de garantia10 pts



Institut
d'Assistència
Sanitària

Parc Hospitalari Martí i Julià
Hospital Santa Caterina
Serveis Hotelers

Edifici Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
T. 972 1825 51
www.ias.cat

Certificacions / acreditacions..... 1pts

Eficiència energètica.....0 pts

Accessoris i instal·lació sense cost al lliurament equip.....3 pts.

- **PUNTUACIÓ INSTALACIONES INTEGRALES DE HOTELERIA EUROLINES SL 80,28pts**

- **4.1.2.- Puntuació obtinguda per l'empresa FRIGORÍFICOS MALLORQUINES FRIMA SA:**

Aquesta Unitat tècnica, un cop avaluada l'oferta econòmica a la taula EXCEL adjunta, valora el següent:

Proposta econòmica global.....80,00 pts

Proposta ampliació terminis de garantia10 pts

Certificacions / acreditacions.....0 pts

Eficiència energètica.....0,5 pts.

Accessoris i instal·lació sense cost al lliurament equip.....0pts.

- **PUNTUACIÓ. FRIGORÍFICOS MALLORQUINES FRIMA SA.....90,50 pts**

- **4.1.3.- Puntuació obtinguda per l'empresa EQUIPTURIS, SL:**

Aquesta Unitat tècnica, un cop avaluada l'oferta econòmica a la taula EXCEL adjunta, valora el següent:

Proposta econòmica global.....66,53 pts

Proposta ampliació terminis de garantia10 pts

Certificacions / acreditacions.....1,70pts

Eficiència energètica.....0,50 pts

Accessoris i instal·lació sense cost al lliurament equip.....3 pts.

- **PUNTUACIÓ EQUIPTURIS, SL.....81,73 pts**

- **4.1.4.- Puntuació obtinguda per l'empresa MH INDUSTRIAS, SLU:**

Aquesta Unitat tècnica, un cop avaluada l'oferta econòmica a la taula EXCEL adjunta, valora el següent:

Proposta econòmica global.....75,81 pts

Proposta ampliació terminis de garantia10 pts

Certificacions / acreditacions..... 3 pts

Eficiència energètica.....0 pts

Accessoris i instal·lació sense cost al lliurament equip.....3 pts

- **PUNTUACIÓ MH INDUSTRIAS, SL.....91,81 pts**

- **4.1.5.- Puntuació obtinguda per l'empresa OMS Y VIÑAS, SL:**

Aquesta Unitat tècnica, un cop avaluada l'oferta econòmica a la taula EXCEL adjunta, valora el següent:

Proposta econòmica global.....79,19 pts

Proposta ampliació terminis de garantia10 pts

Certificacions / acreditacions.....0 pts

Eficiència energètica.....0 pts

Accessoris i instal·lació sense cost al lliurament equip.....3 pts..

- **PUNTUACIÓ OMS Y VIÑAS, SL.....92,19 pts**



Institut
d'Assistència
Sanitària

Parc Hospitalari Martí i Julià
Hospital Santa Caterina
Serveis Hotelers

Edifici Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
T. 972 1825 51
www.ias.cat

A les puntuacions, un cop admeses i raonades les justificacions dels valors anormalment baixos presentades per les licitadores, s'han aplicat els criteris de puntuació recollits en el plec de prescripcions tècniques.

Aquesta Unitat tècnica informa s'ha procedit a fer el càlcul de la mitjana de les ofertes presentades i s'ha aplicat la fórmula inversament proporcional, tal i com es pot veure en el quadre excel de puntuacions. Tanmateix, en relació a les ofertes presentades totes han ampliat el termini de garantia en 2 anys més, adjudicant-los a totes els 10 punts d'aquest criteri.

Per altra banda, les puntuacions atorgades a les empreses licitadores en el criteri de certificacions i acreditacions i Eficiència energètica, recollits als epígrafs 7.3.3 i 7.3.4 del Plec de Prescripcions Tècniques, aquesta Unitat tècnica ha d'informar dels següents aspectes :

1. De totes les empreses que han presentat certificats i acreditacions, només dues Frigoríficos Mallorquines Frima SA i EQUIPTURIS SL, han aportat el certificat / declaració de compliment de la Directiva RoHS i se'ls ha donat 0,5 punts . L'epígraf 7.3.4 on es valorava l'Eficiència Energètica fins a 2 punts, repartits en 3 franges: a) Etiqueta de baixa incidència mediambiental (0,5 punts), b) Etiquetat energètic europeu: declaració compliment Directiva RoHS (0,5 punts) i c) Millores d'eficiència energètica (1 punt). Cap de les altres empreses ha aportat ni certificats ni millores d'eficiència energètica, per això no se'ls ha donat cap punt.
2. De totes les empreses que han licitat només tres (Euroline SL, Equipturis SL i MH Industrias, SLU) han aportat certificats i acreditacions relatives a estàndars reconeguts, i expedits per entitats i organismes competents (epígraf 7.3.3 del PPT).
En el PPT i en el quadre excel es pot comprovar les franges de puntuació en funció de si el certificat/acreditació estava desactualitzat (0,2 punts), vigents (0,5 punts) i si és acreditació ENAC (1 punt). Els certificats desactualitzats, només hi havia 1 i s'ha puntuat amb 0,2, vigents se'ls hi atorgat la puntuació de 0,5 punts i les empreses que han presentat acreditacions ENAC oficial se'ls hi ha donat 1 punt.

Finalment, en el criteri de puntuació de millores d'inclusió d'accessoris Frigoríficos Mallorquines FRIMA, SA **no ha presentat aquesta millora** que es demanava en el punt 7.3.5 del PPT, per aquest motiu no se li ha donat cap punt . Els altres



Institut
d'Assistència
Sanitària

Parc Hospitalari Martí i Julià
Hospital Santa Caterina
Serveis Hotelers

Edifici Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
T. 972 1825 51
www.ias.cat

licitadors si que han presentat aquesta millora i se'ls hi ha atorgat els 3 punts a cada un.

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

Atès el que es disposa, aquesta Unitat tècnica un cop avaluades les ofertes contingudes (Institut d'Assistència Sanitària) i un cop procedit per l'article 149 de la LCSP, proposa a l'òrgan de contractació, l'adjudicació de l'expedient administratiu CONTR/2021/00000010 a la licitadora i import següent:

OMS Y VIÑAS S.L., per un import d'adjudicació TOTAL de 20.200,00€ IVA exclòs.

Tot plegat, sens perjudici que al futur adjudicatari se li requereixi acreditar el Servei d'assistència tècnica (SAT) tal i com es recull a l'apartat 4 "*Definició de l'adquisició: condicions i obligacions*" del PPT, atès que no consta aportat en els documents de la licitació del proposat adjudicatari.

Concretament, a l'epígraf 4.5 Garanties i servei tècnic, on s'exposa :

- *S'haurà d'acreditar el Servei d'Assistència Tècnica (SAT): empresa, ubicació i personal que atendrà les avaries produïdes a l'equipament.*

El servei tècnic dels elements i/o recanvis haurà de donar resposta en un temps màxim de 4 hores des de la comunicació de l'avaría en dies feiners

- Tanmateix i d'acord amb el tràmit de justificació del sentit de l'oferta econòmica procedit i atès que no han justificat el sentit de la seva oferta, declarar fóra de la licitació: ABACO Quality, SA, DON MAKINON DE MATARO SL i GRUPHOSTEL PROFESSIONAL SL

JOSEP	Signat
SANCHEZ	digitalment per
LUQUE - DNI	JOSEP SANCHEZ
40290112T	LUQUE - DNI
(SIG)	40290112T (SIG)
	Data: 2021.05.13
	15:37:01 +02'00'