

☐
☐

DENOMINACIÓ:	PROTEC. RESP. MASCARETA FFP2 COVID-19
DESCRIPCIÓ:	MASCARETA AUTOFILTRANT DE PARTICULES PLEGADA EMBOSSADA INDIVIDUALMENT FFP2 NR SENSE VALVULA. HA DE COMPLIR LES NORMES UNE-EN 149:2001+A1:2009; PROTECCIO AL POLS P2
MARCA/REFERÈNCIA ADMESA:	• YPHD modelo YD002 del fabricant Guangdong Yidao Medical Technology • 4Saf-e model LG-DFM-01 del fabricant Quanzhou Ligao Protective Product Manufacturer • CRDLIGHT YY0525 FFP2 NR • UFI ILTERS 35.005 • LUYAO LY-N900-N909 FFP2 NR • MAYFLOWER RYPO Model 6210 • HJR CMN99-01 • Fengle Medical technology FL-95 • Changzhou Huankang HK-Z03 • GASPUNT MASC0005 NINGBO HAISHU CC-02 • HAIYONG HY002 FFP2 NR • GUANGDONG GANGRONG MEDICAL TECHNOLOGY GR200 FFP2 NR • Mascarilla FFP2 Careable Biotechnology CO., Ltd. CARE 0086
APLICACIONS : Protecció respiratòria a l'exhalació i aspiració per evitar la propagació de bacteries i virus.	

CONDICIONS DE SUMINISTRAMENT (TANT REFERENCIES ADMESES COM EQUIVALENTS):

Les mascaretes hauran de ser EPI del tipus FFP2 sense vàlvula segons norma UNE EN-149:2001+A1:2009; protecció al pols P2.

L'incompliment donarà lloc a les penalitats establertes al corresponent QC, apartat AG com a incompliment dels criteris d'adjudicació de les ofertes.

Marcatge:

Han de portar el marcat CE d'acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell sobre equips de protecció individual. Aquesta normativa explica detalladament què és un EPI, els requisits que ha de complir i el procés que han de realitzar els fabricants per comercialitzar aquests productes a la UE.

Certificacions:

En tractar-se d'un EPI de categoria III, es requereix:

Certificat d'examen de tipus B i C2 de la UE, expedit per un organisme notificat d'acord amb l'article 19c del Reglament 2016/425 de la UE.

Declaració de Conformitat de la UE emesa pel fabricant.

Certificació d'absència de grafè.

Tots els certificats, tant de les marques/referències admeses com dels productes equivalents, han de estar vigents durant la duració del contracte derivat.

En el cas de les referències admeses, tot i que no es necessari que els certificats es presentin durant el procés de licitació, es podran sol·licitar durant la durada del contracte derivat per comprovar la seva validesa. En el cas de presentar equivalències aquests certificats ja es demanen en els mitjans de prova d'equivalències.

El certificat d'absència de grafè s'ha de presentar en tots els casos.

Embalatge:

El producte ha de servir-se plegat i embossat individualment.

Envasat en caixes de entre 20 i 50 unitats.

En cas de servir-se en palet, aquest serà tipus europeu (EPAL 800 x 1200) amb alçada màxima total d'1,8 metres.

Caducitat: El temps entre el lliurament i la data de caducitat no haurà de ser inferior a 1 any.

GARANTIA: La garantia serà d'1 any des de la data de subministrament.

SUBJECTE A EQUIVALÈNCIES:

SI

☒

NO

☐

CONDICIONS ESPECIALS DE MITJANS DE PROVA D'EQUIVALÈNCIES:

En cas de servir un producte equivalent s'haurà de presentar, al perfil del contractant, la seva fitxa tècnica i tots els certificats referits en l'apartat Condicions de Subministrament del present document.

A més s'haurà d'aportar una MOSTRA.

El termini de presentació de la MOSTRA i la documentació serà el mateix que el de lliurament d'ofertes.

El procediment per el lliurament de mostres es detalla a l'ANNEX10.

El producte presentat haurà de ser validat pel Departament de Prevenció de Riscos Laborals de TMB.

ANNEX 10

PROCEDIMENT PER AL LLIURAMENT DE MOSTRES A TMB

L'objecte del present document es establir el procediment logístic/administratiu per al lliurament de les mostres derivades dels diferents processos d'adquisició de materials iniciats per TMB (Llicitacions, Sistemes Dinàmics d'Adquisició, Acords Marc, etc...)

La mostra juntament amb la documentació s'ha de lliurar, amb embalatge específic i perfectament identificada, al **magatzem central de TMB**, ubicat a:

c/ Estronci nº2 08906 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Horari de dilluns a divendres des de les 8.30h fins a les 13.30h.

Es necessari un albarà d'entrega en el que constin com a mínim:

- Empresa que la presenta.
- Número del expedient/oferta.
- codi de material.
- relació de productes i documents lliurats.

Aquest albarà es segellarà com justificant de recepció de la mostra.

El proveïdor haurà de notificar a recanvis@tmb.cat el lliurament de la mostra adjuntant copia del document d'entrega segellat.

Recollida de mostres:

Una vegada adjudicada la licitació, s'estableix un període d'un mes per tal de retirar les mostres aportades.

En cas de no recuperar la mostra, passat el termini indicat, aquesta es destruirà.