

Resum de la consulta preliminar per a la implantació d'una nova intranet al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí

1. Marc jurídic de la consulta preliminar

La Directiva 014/24/UE del parlament europeu i del consell de 26 de febrer de 2014 sobre la contractació pública recull fonamentalment en el seu article 40 per primera vegada les consultes preliminars al mercat, dins de la secció relativa a la fase de reparació del procediment. La vigent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic positivitza el seu ús en l'article 115.

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT) va obrir un període de consulta preliminar referent a la futura contractació d'un projecte de desenvolupament i implantació d'una intranet corporativa que substitueixi l'actual plataforma, amb la finalitat d'analitzar, a partir de l'estat del mercat, els costos i terminis necessaris a tenir en compte en el procediment de licitació posterior per aconseguir l'adquisició de la solució més adient.

L'anunci de la convocatòria va ser publicat en data 26 de Febrer de 2021 a la plataforma de contractació de la generalitat de Catalunya. En compliment del que disposa aquest anunci, es procedeix a realitzar l'informe de resultat final de la consulta preliminar.

2. Relació dels participants i procediment de la consulta

En el termini concedit per a la presentació de propostes, han complimentat el formulari els següents participants:

Nom o raó social

Izertis S.A

Tecnologías Plexus S.L.

S'agraeix l'interès mostrat i la seva participació. Totes les empreses van enviar complimentat el formulari habilitat per participar en la consulta. S'ha analitzat cada proposta, obtenint les conclusions que es presenten més endavant. El contingut de les respostes es resumeix en el present informe, respectant l'anonimat de les mateixes i obviant informació confidencial.

3. Criteris per a l'anàlisi de les propostes

- Costos de desenvolupament, incloent recursos humans (nombre de perfils i dedicació), llicències i altres, que donin resposta als requeriments descrits.
- Planificació aproximada per fases i temporització per a l'obtenció de la plataforma, amb la limitació de 6 mesos a comptar des del *kick-off* del projecte.
- Punts crítics que puguin afectar al pressupost i/o a la planificació.

4. Resultat de les qüestions plantejades

Totes les empreses han presentat una proposta de costos, sobretot detallant els recursos humans necessaris per assolir els requeriments definits a la consulta. Així mateix, s'ha detallat la llicència necessària de Liferay, que coincideix en els dos casos amb la DXP.

A nivell de la planificació, es plantegen les fases esperables d'anàlisi i disseny, desenvolupament i implantació, així com una fase transversal de seguiment. Es respecten els terminis d'implantació en 6 mesos, però en els dos casos coincideixen en la necessitat d'allargar el final del projecte per assegurar la implantació i oferir un suport, manteniment i garantia que va entre els 6 i 12 mesos posteriors.

Els punts crítics detallats tenen a veure amb limitacions de coneixement de la plataforma actual, continguts a desenvolupar o possibles endarreriments en el seguiment del projecte. En cap cas, es denoten limitacions tecnològiques.

5. Conclusions

La consulta ha conduït a la decisió de tramitar un procediment de licitació obert per tal de desenvolupar i implantar una nova intranet al Parc Taulí que substitueixi la plataforma actual.

En aquest sentit les dades extretes mitjançant la CPM han de servir en la definició més acurada de l'objecte i de les seves prescripcions tècniques, especialment pel que fa als requeriments funcionals de la plataforma, que permetran resoldre molts punts crítics que tenen a veure amb el desconeixement de l'abast real dels sistemes que s'han de migrar (directori, reserva de sales, convocatòries) i dels nous sistemes. A més, s'inclouran els prototips de disseny realitzats, amb possibilitat d'interactuar i navegar entre pàgines, fet que ajudarà a entendre de manera molt més acurada i visual l'objectiu que es persegueix amb la nova intranet.

Es denota un sobredimensionament dels costos atribuïbles a recursos humans que en ningun dels casos s'ha justificat en relació a l'objectiu i requeriments de la plataforma a desenvolupar. Es creu que tant el nombre de perfils, com el volum d'hores indicat, estan molt per damunt del que seria esperable en el desenvolupament d'una intranet amb tecnologies web, tenint en compte a més que es parteix d'un projecte en fase de prototipatge finalitzada. En el plec de prescripcions tècniques es definirà un

equip de treball amb una proposta de perfils basada en les dades extretes de la CPM i adequada al que es considerarà l'abast real del projecte.

Finalment, es tindrà en compte la llicència proposada de Liferay, que serà del tipus DXP amb un cost entre 23.500€ i 29.000€, segons cada participant.

RESPONSABLES ORGÀNICS**Anna Benavent Navarro***Direcció d'Organització Digital***Aleix Riu Grané***Cap de Comunicació i Multimèdia*