

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE Nº 1 DE LES OFERTES PRESENTADES AL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL SUBMINISTRAMENT DE TUBS I ACCESSORIS DE FONERIA DÚCTIL PER A LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA. EXPEDIENT A8647

Reunits el dia 6 de juliol de 2021 a les 12,00 hores, el senyor Antoni Uix director gerent d'Aigües de Mataró, el senyor Joan Buch assessor jurídic, el senyor Francesc Codony responsable de qualitat i medi ambient, el senyor Moisès Saban responsable de magatzem en substitució de la senyora Ivette García adjunta a direcció d'operacions, el senyor Albert Besora cap de xarxa d'abastament i la senyora Isabel Colomé secretaria de la mesa, d'acord amb el plec de clàusules administratives del concurs per a la contractació del subministrament de tubs i accessoris de foneria dúctil per a la xarxa d'abastament d'aigua, mitjançant procediment obert (exp. A8647) es constitueix la mesa de contractació.

La mesa constata que s'han presentat en temps i forma les següents ofertes:

1. HIDRO TARRACO, SA
2. LOGISTIUM SERVICIOS LOGÍSTICOS, SA
3. AIGASA CANALIZACIONES, SLU
4. HIDROLLEIDA, SA

S'analitzen els continguts del sobre 1 de cada ofertant i es comprova que les empreses que s'indiquen a continuació cal que esmenin els següents requeriments establerts al plec de condicions particulars:

- *Hidro Tarraco, SA*

- *Completar el catàleg presentat, no compleix amb el punt 2 del Plec de prescripcions tècniques.*

Del material de Mafusa:

- *De les canonades es presenta prescripcions tècniques de la marca Mafusa i es presenta certificats de Hamoun Nyzeh Co. (HANYCO) i Prabhat Elastomers PVT. LTD. Manca documentació que lligui els fabricants amb la marca presentada.*
- *Document que garanteixi el compliment del RD 140/2003, pel que s'estableixen el criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Materials en contacte amb aigua per a consum humà.*
- *Certificat de compliment de que l'aigua utilitzada per al recobriment interior de morter compleix la Directiva de Agua Potable 98/83/CE segons s'especifica en l'apartat 4.5.3.1 de la Norma UNE-EN 545.*

Del material de UTEBAGUA:

- *De les canonades es presenta prescripcions tècniques de la marca UTEBAGUA i es presenta certificats de Prabhat Elastomers PVT. LTD. Manca documentació que lligui els fabricants amb la marca presentada.*
- *Document que garanteixi el compliment del RD 140/2003, pel que s'estableixen el criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Materials en contacte amb aigua per a consum humà.*

Del material de URCAS:

- *Document que garanteixi el compliment del RD 140/2003, pel que s'estableixen el criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Materials en contacte amb aigua per a consum humà.*



Aigües de Mataró

- Certificat del Sistema de Gestió Ambiental, conforme a la Norma UNE-ISO 14001, o equivalent, del fabricant de tubs i accessoris.
- Certificat de compliment de la reglamentació nacional en matèria de potabilitat, i en absència d'aquests la de França, Alemanya o Regne Unit.
- Certificat de compliment de la norma internacional de referència per cada material o família:
 - UNE-EN 545:2011
 - UNE-EN 681-1:1996

- **Logistium Servicios Logísticos, SA**

- Presentar el catàleg de material per complir amb el punt 2 del Plec de prescripcions tècniques.

Del material de PAM / Saint Gobain:

- Certificat de compliment de que l'aigua utilitzada per al recobriment interior de morter compleix la Directiva de Agua Potable 98/83/CE segons s'especifica en l'apartat 4.5.3.1 de la Norma UNE-EN 545.

Del material de AVK Válvulas:

- Document que garanteixi el compliment del RD 140/2003, pel que s'estableixen el criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Materials en contacte amb aigua per a consum humà.
- Documentació acreditativa de les especificacions indicades en el present Plec i fitxa tècnica de cada material o família.
- Certificat de compliment del Sistema d'Assegurament de Qualitat, conforme a la Norma ISO 9001:2015, del procés de producció de tubs i accessoris.
- Certificat del Sistema de Gestió Ambiental, conforme a la Norma UNE-ISO 14001, o equivalent, del fabricant de tubs i accessoris.
- Certificat de compliment de la reglamentació nacional en matèria de potabilitat, i en absència d'aquests la de França, Alemanya o Regne Unit.
- Certificat de compliment de que l'aigua utilitzada per al recobriment interior de morter compleix la Directiva de Agua Potable 98/83/CE segons s'especifica en l'apartat 4.5.3.1 de la Norma UNE-EN 545.
- Certificat de compliment de la norma internacional de referència per cada material o família:
 - UNE-EN 681-1:1996

- **Aigasa canalizaciones, SLU**

- Presentar catàleg d'accessoris per complir amb el punt 2 del Plec de prescripcions tècniques.

- **Hidrolleida, SA**

- No presenta: Annex III. Models i fabricants proposats. On s'indicarà el fabricant i marca que el licitant proposa per cobrir el rang de pressions i diàmetres requerits en el present PPT.

Manca tota la documentació tècnica del punt 10 del Plec de prescripcions tècniques:

- Document que garanteixi el compliment del RD 140/2003, pel que s'estableixen el criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Materials en contacte amb aigua per a consum humà.
- Documentació acreditativa de les especificacions indicades en el present Plec i fitxa tècnica de cada material o família.
- Certificat de compliment del Sistema d'Assegurament de Qualitat, conforme a la Norma ISO 9001:2015, del procés de producció de tubs i accessoris.
- Certificat del Sistema de Gestió Ambiental, conforme a la Norma UNE-ISO 14001, o equivalent, del fabricant de tubs i accessoris.

- Certificat de compliment de la reglamentació nacional en matèria de potabilitat, i en absència d'aquests la de França, Alemanya o Regne Unit.
- Certificat de compliment de que l'aigua utilitzada per al recobriment interior de morter compleix la Directiva de Agua Potable 98/83/CE segons s'especifica en l'apartat 4.5.3.1 de la Norma UNE-EN 545.
- Certificat de compliment de la norma internacional de referència per cada material o família:
 - UNE-EN 545:2011
 - UNE-EN 681-1:1996


S'acorda comunicar a aquests licitadors per correu electrònic aquestes deficiències i requerir-los per tal de que presentin la documentació complementària necessària indicada a Aigües de Mataró, SA en el termini previst en el plec de clàusules administratives que regeix el concurs.

En cas de no presentar aquesta documentació, o no esmenar les deficiències comunicades, en el termini concedit a l'efecte, s'entendrà que l'oferta presentada és insuficient o incompleta, i serà exclosa de la licitació quedant fora del procediment d'adjudicació i no procedint la Mesa de contractació a l'obertura dels sobres de la referida oferta.

I perquè així consti i als efectes legals oportuns, es signa la present acta a Mataró, el 6 de juliol de 2021



Antoni Uix



Joan Buch



Francesc Codony



Moisés Saban



Albert Besora



Isabel Colomé

ACTA DE LES SUBSANACIONS DEL SOBRE Nº 1 DE LES OFERTES PRESENTADES AL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL SUBMINISTRAMENT DE TUBS I ACCESSORIS DE FONERIA DÚCTIL PER A LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA. EXPEDIENT A8647

Reunits el dia 21 de juliol de 2021 a les 13,00 hores, el senyor Antoni Uix director gerent d'Aigües de Mataró, el senyor Joan Buch assessor jurídic, el senyor Francesc Codony responsable de qualitat i medi ambient, el senyor Moisés Saban responsable de magatzem en substitució de la senyora Ivette García adjunta a direcció d'operacions, el senyor Albert Besora cap de xarxa d'abastament i la senyora Isabel Colomé secretaria de la mesa, d'acord amb el plec de clàusules administratives del concurs per a la contractació del subministrament de tubs i accessoris de foneria dúctil per a la xarxa d'abastament d'aigua, mitjançant procediment obert (exp. A8647) es constitueix la mesa de contractació.

La Mesa de Contractació deixa constància de com les empreses han subsanat, en temps i forma, les deficiències comunicades mitjançant la presentació de documentació complementària, la qual s'ha considerat suficient i correcta i de quines han quedat excloses :

1/ HIDROTARRACO

Oferta Canonada FD DN60-600:

Tub TDF1 de MAFUSA. Revestiment exterior dels tubs TDF1 de MAFUSA Zn de 200 g/m², les especificacions del PPT (3.2.5 Revestiment exterior dels tubs) son de 400 g/m².

El licitant indica que la canonada FD DN 60 de l'oferta és TDF1 de MAFUSA. A la documentació tècnica aportada el fabricant no inclou aquest diàmetre.

No es presenta certificat que l'aigua del morter compleix Directiva aigua potable 98/83/CE segons UNE-EN545.

No satisfà PPT.

Oferta Accessoris:

UTEBAGUA: No es presenta documentació tècnica dels productes per cobrir tot el catàleg establert en el punt 2.2 del PPT.

UR-CAST: No es presenta certificat de compliment de la reglamentació nacional en matèria de potabilitat, i en absència d'aquests la de França, Alemanya o Regne Unit. No es presenta certificat ISO 14001. No es presenta certificat extern de UNE-EN 545:2011 i UNE-EN 681-1:1996.

La proposta del licitant no compleix el punt 3.2.3 del PPT on s'estableix que les peces especials i els tubs subministrats seran del mateix fabricant, de forma que el sistema sigui únic.

No satisfà PPT.

2/ LOGISTIUM

Oferta Canonada FD DN60-600:

Tub NATURAL BIOZINALIUM de SAINT GOBAIN. Compleix

Oferta Accessoris:

SAINT GOBAIN. Compleix

AVK Válvulas. Aquest material no compleix el punt 3.2.3 del PPT on s'estableix que les peces especials i els tubs subministrats seran del mateix fabricant, de forma que el sistema sigui únic.

3/ AIGASA

Oferta Canonada FD DN60-600:

Tub NATURAL BIOZINALIUM de SAINT GOBAIN. Compleix

Oferta Accessoris:

4/ HIDROLLEIDA

Oferta Canonada FD DN60:

Tub PAM. No es presenta documentació. No satisfà PPT

Oferta Canonada FD DN80-600:

Tub ELECTROFRESH de ELECTROSTEEL. Compleix

Oferta Accessoris:

ELECTROSTEEL. No es presenta documentació tècnica dels productes per cobrir tot el catàleg establert en el punt 2.2 del PPT.

BELGICAST. No es presenta les fitxes tècniques del material. No es presenta certificat extern de UNE-EN 545:2011 i UNE-EN 681-1:1996. Els certificats de ISO 9001 i ISO 14001 no són vigents.

Aquest material no compleix el punt 3.2.3 del PPT on s'estableix que les peces especials i els tubs subministrats seran del mateix fabricant, de forma que el sistema sigui únic.

No satisfà PPT

S'accepten doncs les dues ofertes:

2/ LOGISTIUM

Tub NATURAL BIOZINALIUM de SAINT GOBAIN.

Accessoris SAINT GOBAIN.

3/ AIGASA


Tub NATURAL BIOZINALIUM de SAINT GOBAIN.

Accessoris SAINT GOBAIN.

I perquè així consti, i als efectes legals oportuns, es signa la present acta a Mataró, a 21 de juliol de 2021



Antoni Uix



Joan Buch



Francesc Codony



Moisés Saban



Albert Besora



Isabel Colomé

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE Nº 2 DE LES OFERTES PRESENTADES AL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL SUBMINISTRAMENT DE TUBS I ACCESSORIS DE FONERIA DÚCTIL PER A LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA. EXPEDIENT A8647


Reunits el dia 21 de juliol de 2021 a les 13:20 hores, el senyor Antoni Uix director gerent d'Aigües de Mataró, el senyor Joan Buch assessor jurídic, el senyor Francesc Codony responsable de qualitat i medi ambient, el senyor Moisès Saban responsable de magatzem en substitució de la senyora Ivette García adjunta a direcció d'operacions, el senyor Albert Besora cap de xarxa d'abastament i la senyora Isabel Colomé secretaria de la mesa, d'acord amb el plec de clàusules administratives del concurs per a la contractació del subministrament de tubs i accessoris de foneria dúctil per a la xarxa d'abastament d'aigua, mitjançant procediment obert (exp. A8647) es constitueix la mesa de contractació.

A l'Acta d'obertura del sobre nº 2 no assisteixen representants de cap empresa.

A continuació es procedeix a fer l'obertura del sobre nº 2 :

OFERTA	1) preu ofertat ANNEX 1	2) preu ofertat ANNEX 2
OFERTA 2	113.259,88 €	56.900,06 €
OFERTA 3	118.509,02 €	56.641,88 €

I perquè així consti, i als efectes legals oportuns, se signa la present acta a Mataró, a 21 de juliol de 2021

				
Antoni Uix	Joan Buch	Francesc Codony	Moisès Saban	Albert Besora


Isabel Colomé



INFORME RELATIU AL CONCURS PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TUBS I ACCESSORIS DE FONERIA DÚCTIL PER A LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA. VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES I/O CRITERIS AUTOMÀTICS

En data del 21 de juliol de 2021 en acte públic, es van obrir els sobres 2 del concurs per la contractació del subministrament de canonades i accessoris de polietilè per a la xarxa d'abastament d'aigua.

Es reben les següents ofertes:

Oferta 1: HIDRO TARRACO, SA

Oferta 2: LOGISTIUM, SERVICIOS LOGISTICOS, SA

Oferta 3: AIGASA CANALIZACIONES, SLU

Oferta 4: HIDROLLEIDA, SA

Comprovat el compliment del Plec de prescripcions tècniques s'accepten les ofertes:

Oferta 2: LOGISTIUM, SERVICIOS LOGISTICOS, SA

Oferta 3: AIGASA CANALIZACIONES, SLU

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA AMB (SOBRE NÚM. 2) CRITERIS PER FÓRMULA.

Els criteris avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules i/o criteris automàtics per la present adjudicació, segons s'estableix en el *Plec de Clàusules Administratives*, són els següents:

1. Millor preu ofert per al conjunt d'unitats de subministrament de la taula de l'Annex I: Relació de compra habitual de material i preus unitaris a ofertar, fins a 80 punts
2. Millor preu ofert per al conjunt d'unitats de subministrament de la taula de l'Annex II: Relació del material d'estoc de seguretat i preus unitaris a ofertar, fins a 20 punts

1. Valoració de les ofertes

Els preus ofertats pels licitadors es presenten a la següent taula:

	Preu ofertat Annex I	Preu ofertat Annex II
OFERTA 2	113.259,88 €	56.900,06 €
OFERTA 3	118.509,02 €	56.641,88 €

Revisades i estudiades les ofertes presentades, es determina que l'Oferta 2 té un error en la suma dels preus unitaris de l'Annex I Relació de compra habitual de material i preus unitaris a ofertar. Comunicada aquesta contradicció al licitador, aquest accepta la validesa dels preus unitaris i la suma correcte d'aquests, en data de 22 de juliol de 2021.

Per tant, els valors finals d'aquestes ofertes són

	Preu ofertat Annex I	Preu ofertat Annex II
OFERTA 2	113.801,98 €	56.900,06 €
OFERTA 3	118.509,02 €	56.641,88 €

Les valoracions de les ofertes segons les fórmules especificades al *Plec de Clàusules Administratives*, són els següents:

Valoració		ANNEX I	ANNEX II
	Oferta 2	80,00 punts	19,91 punts
	Oferta 3	76,82 punts	20,00 punts

CONCLUSIONS

El resultat de la suma de les valoracions de l'ANNEX I i de l'ANNEX II:

Valoració		
	Oferta 2	99,91 punts
	Oferta 3	96,82 punts

Mataró, 23 de juliol de 2021

Aigües de Mataró



Albert Besora
Magem - DNI
46357619S
(TCAT)
2021.07.23
09:54:31
+02'00'

Albert Besora Magem
Responsable de la Xarxa d'Abastament
Aigües de Mataró SA

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ PER ELEVAR AL DIRECTOR-GERENT D'AIGÜES DE MATARÓ, SA LES OFERTES PRESENTADES AL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL SUBMINISTRAMENT DE TUBS I ACCESSORIS DE FONERIA DÚCTIL PER A LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA. EXPEDIENT A8647

Reunits el dia 23 de juliol de 2021 a les 11:00 hores, el senyor Antoni Uix director gerent d'Aigües de Mataró, el senyor Joan Buch assessor jurídic, el senyor Francesc Codony responsable de qualitat i medi ambient, el senyor Moisès Saban responsable de magatzem en substitució de la senyora Ivette García adjunta a direcció d'operacions, el senyor Albert Besora cap de xarxa d'abastament i la senyora Isabel Colomé secretaria de la mesa, d'acord amb el plec de clàusules administratives del concurs per a la contractació del subministrament de tubs i accessoris de foneria dúctil per a la xarxa d'abastament d'aigua, mitjançant procediment obert (exp. A8647) es constitueix la mesa de contractació.

Vist l'expedient de referència i les ofertes econòmiques presentades al concurs per a l'adjudicació del subministrament de tubs i accessoris de foneria dúctil, els quals són objecte de ratificació per la present Mesa de Contractació, resulta la següent puntuació total obtinguda:

OFERTA	puntuació
2. LOGISTIUM SERVICIOS LOGÍSTICOS, SA	99,91
3. AIGASA CANALIZACIONES, SLU	96,82

Vistes les puntuacions obtingudes, la mesa de contractació en data d'avui, conclou que l'oferta més avantatjosa és LOGISTIUM, SERVICIOS LOGISTICOS, SA

I per tot això, proposa al Director-Gerent d'Aigües de Mataró, SA:

ADJUDICAR com a resultat del procediment obert realitzat a l'empresa LOGISTIUM, SERVICIOS LOGISTICOS, SA per 125.000,00 € pressupost màxim, segons preus unitaris del contracte del subministrament de tubs i accessoris de foneria dúctil, més IVA, segons els preus unitaris ofertats.

REQUERIR a les empreses interessades per tal que, en un termini de 10 dies hàbils des de la publicació de la present adjudicació en el Perfil del contractant, aportin la documentació necessària i dipositin la garantia definitiva que ascendeix a 6.250,00 €

PUBLICAR la present adjudicació en el Perfil del contractant d'Aigües de Mataró, SA
NOTIFICAR la present resolució als adjudicataris de la licitació

I perquè així consti, i als efectes legals oportuns, se signa la present acta a Mataró, a 23 de juliol de 2021



Antoni Uix



Joan Buch



Francesc Codony



Moisès Saban



Albert Besora



Isabel Colomé

