

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE Nº 1 DE LES OFERTES PRESENTADES AL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL SUBMINISTRAMENT DE VÀLVULES PER A LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA. EXPEDIENT A8648

Reunits el dia 6 de juliol de 2021 a les 12,30 hores, el senyor Antoni Uix director gerent d'Aigües de Mataró, el senyor Joan Buch assessor jurídic, el senyor Francesc Codony responsable de qualitat i medi ambient, el senyor Moisès Saban responsable de magatzem en substitució de la senyora Ivette García adjunta a direcció d'operacions, el senyor Albert Besora cap de xarxa d'abastament i la senyora Isabel Colomé secretaria de la mesa, d'acord amb el plec de clàusules administratives del concurs per a la contractació del subministrament de vàlvules per a la xarxa d'abastament d'aigua, mitjançant procediment obert (exp. A8648) es constitueix la mesa de contractació.

La mesa constata que s'han presentat en temps i forma les següents ofertes:

1. HIDRO TARRACO, SA
2. DOMINI AMBIENTAL, SL
3. 3G AGUAS, SL
4. HIDROLLEIDA, SA

S'analitzen els continguts del sobre 1 de cada ofertant i es comprova que les empreses que s'indiquen a continuació cal que esmenin els següents requeriments establerts al plec de condicions particulars:

- *Hidro Tarraco, SA*
 - *Revisar si el catàleg i fitxes tècniques presentades cobreixen tots els elements de l'Annex II. Models i fabricants proposats.*
 - *Manca el document que garanteixi el compliment del RD 140/2003, pel que s'estableixen el criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Materials en contacte amb aigua per a consum humà.*
 - *El certificat de compliment del Sistema d'Assegurament de Qualitat, conforme a la Norma ISO 9001:2015, del procés de producció, està caducat.*
 - *El certificat del Sistema de Gestió Ambiental, conforme a la Norma UNE-ISO 14001, o equivalent, del fabricant, està caducat.*
 - *El certificat de conformitat GSK (RAL-GZ 662) del recobriments de les vàlvules segons DIN-30677, està caducat.*
 - *Certificat de compliment de la norma internacional de referència per cada material o família (UNE-EN 1074-1:2001; UNE-EN 1074-2:2001; UNE-EN 1074-2/A1:2004)-. Presentat per les vàlvules 4000E1 i 4700 E1, manca la resta de vàlvules presents a l'oferta.*
- *Domini Ambiental, SL*
 - *Completar l'Annex II. Models i fabricants proposats.*
 - *El certificat de compliment de la norma internacional de referència per cada material o família (UNE-EN 1074-2:2001).*

Vàlvula de comporta proposada:

- *La femella de l'eix del model proposat és de llautó CW626, RDZ. Aquest material no està dintre de les opcions contemplades en el PPT, punt 3.3.5 Femella de l'eix.*
- *El collarí o femella d'estopada del model proposat és de llautó CW626, RDZ. Aquest material no està dintre de les opcions contemplades en el PPT, punt 3.3.6 Collarí o femella d'estopada.*

Vàlvula de papallona proposada:

- *L'eix del reductor del model proposat és de Acer 605M36T. Aquest material no està dintre de les opcions contemplades en el PPT, punt **4.3.6 Reductor**.*
- *No s'especifica el material dels coixinets del model proposat. Les opcions contemplades en el PPT estan al punt **4.3.7 Coixinets**.*
- *El model proposat no contempla aportació d'acer inoxidable al contacte entre la junta de l'obturador i el cos. No compleix el punt **4.1.4 Sistema d'estanquitat** del PPT.*
- *No s'especifica el grau de protecció del reductor. Les prescripcions mínimes establertes en el PPT estan al punt **4.1.6 Reductor**.*

- **3G AGUAS, SL**

- *Revisar si el catàleg i fitxes tècniques presentades cobreixen tots els elements de l'Annex II. Models i fabricants proposats.*
- *Manca el document que garanteixi el compliment del RD 140/2003, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Materials en contacte amb aigua per a consum humà. Per tots els fabricants proposats.*
- *Manca el certificat de compliment del Sistema d'Assegurament de Qualitat, conforme a la Norma ISO 9001:2015, del procés de producció. Per tots els fabricants proposats.*
- *Manca el certificat del Sistema de Gestió Ambiental, conforme a la Norma UNE-ISO 14001, o equivalent, del fabricant. Per tots els fabricants proposats excepte Belgicast.*
- *El certificat de conformitat GSK (RAL-GZ 662) del recobriments de les vàlvules segons DIN-30677, està caducat pel model Infinity i Roco Wave. Manca en els altres productes proposats.*
- *Manca el certificat de compliment de la reglamentació nacional en matèria de potabilitat, i en absència d'aquests la de França, Alemanya o Regne Unit, pel producte Roco Wave.*
- *Certificat de compliment de la norma internacional de referència per cada material o família (UNE-EN 1074-1:2001; UNE-EN 1074-2:2001; UNE-EN 1074-2/A1:2004)-. Manca al model Roco Wave. En els models Infinity i Evolution manquen els UNE-EN 1074-1:2001 i UNE-EN 1074-2/A1:2004.*

Vàlvula de comporta Infinity:

- *Els cargols cos-tapa del model proposat són d'acer 12.9 prot. Geomet, segons prescripcions tècniques catàleg. Aquest material no està dintre de les opcions contemplades en el PPT, punt **3.3.10 Cargols cos tapa**.*

Vàlvula de papallona Evolution:

- *L'eix del model proposat és d'acer inoxidable AISI-420. Aquest material no està dintre de les opcions contemplades en el PPT, punt **4.3.4 Eix**.*
- *Els coixinets del model proposat són de PTFE, l'acceptació d'aquest material, com s'indica en el punt **4.3.7 Coixinets** del PPT, està condicionada a la valoració de Departament Tècnic d'Aigües de Mataró. Per tal de valorar la idoneïtat d'aquesta proposta es sol·licita les especificacions del material utilitzat, solució constructiva adoptada dels coixinets d'aquesta vàlvula, i les millores que aporta respecte als materials de referència del PPT (CC491K o CC483K).*

Vàlvula de papallona Roco Wave:

- *Els coixinets del reductor del model proposat són de Bronze CD491K. Aquest material no està dintre de les opcions contemplades en el PPT, punt **4.3.7 Coixinets**.*

- **Hidrolleida, SA**

- *Completar l'Annex II. Models i fabricants proposats.*
- *Revisar si el catàleg i fitxes tècniques presentades cobreixen tots els elements de l'Annex II. Models i fabricants proposats.*



Aigües de Mataró

- Manca document que garanteixi el compliment del RD 140/2003, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Materials en contacte amb aigua per a consum humà. De tots els models proposats.
- Manca certificat de compliment del Sistema d'Assegurament de Qualitat, conforme a la Norma ISO 9001:2015, del procés de producció. Per tots els fabricants.
- Manca certificat del Sistema de Gestió Ambiental, conforme a la Norma UNE-ISO 14001, o equivalent, del fabricant. Per tots els fabricants
- Certificat de compliment de la reglamentació nacional en matèria de potabilitat, i en absència d'aquests la de França, Alemanya o Regne Unit. Manca del model Infinity.
- Manca certificat de conformitat GSK (RAL-GZ 662) del recobriment de les vàlvules segons DIN-30677. De tots els models proposats
- Certificat de compliment de la norma internacional de referència per cada material o família (UNE-EN 1074-1:2001; UNE-EN 1074-2:2001; UNE-EN 1074-2/A1:2004). Només presenta el certificat de UNE-EN 1074-2:2001 del model Evolution.

Vàlvula de comporta Infinity:

- Els cargols cos-tapa del model proposat són d'acer 12.9 prot. Geomet, segons prescripcions tècniques catàleg. Aquest material no està dintre de les opcions contemplades en el PPT, punt 3.3.10 Cargols cos tapa.

Vàlvula de papallona Evolution:

- L'eix del model proposat és d'acer inoxidable AISI-420. Aquest material no està dintre de les opcions contemplades en el PPT, punt 4.3.4 Eix.
- Els coixinets del model proposat són de PTFE, l'acceptació d'aquest material, com s'indica en el punt 4.3.7 Coixinets del PPT, està condicionada a la valoració de Departament Tècnic d'Aigües de Mataró. Per tal de valorar la idoneïtat d'aquesta proposta es sol·licita les especificacions del material utilitzat, solució constructiva adoptada dels coixinets d'aquesta vàlvula, i les millores que aporta respecte als materials de referència del PPT (CC491K o CC483K).

S'acorda comunicar a aquests licitadors per correu electrònic aquestes deficiències i requerir-los per tal de que presentin la documentació complementària necessària indicada a Aigües de Mataró, SA en el termini previst en el plec de clàusules administratives que regeix el concurs.

En cas de no presentar aquesta documentació, o no esmenar les deficiències comunicades, en el termini concedit a l'efecte, s'entendrà que l'oferta presentada és insuficient o incompleta, i serà exclosa de la licitació quedant fora del procediment d'adjudicació i no procedint la Mesa de contractació a l'obertura dels sobres de la referida oferta.

I perquè així consti i als efectes legals oportuns, es signa la present acta a Mataró, el 6 de juliol de 2021

Antoni Uix

Joan Buch

Francesc Codony

Moisés Saban

Albert Besora

Isabel Colomé

ACTA DE LES SUBSANACIONS DEL SOBRE Nº 1 DE LES OFERTES PRESENTADES AL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL SUBMINISTRAMENT DE VÀLVULES PER A LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA. EXPEDIENT A8648

Reunits el dia 21 de juliol de 2021 a les 13:10 hores, el senyor Antoni Uix director gerent d'Aigües de Mataró, el senyor Joan Buch assessor jurídic, el senyor Francesc Codony responsable de qualitat i medi ambient, el senyor Moisès Saban responsable de magatzem en substitució de la senyora Ivette García adjunta a direcció d'operacions, el senyor Albert Besora cap de xarxa d'abastament i la senyora Isabel Colomé secretària de la mesa, d'acord amb el plec de clàusules administratives del concurs per a la contractació del subministrament de vàlvules per a la xarxa d'abastament d'aigua, mitjançant procediment obert (exp. A8648) es constitueix la mesa de contractació.

La Mesa de Contractació deixa constància de com les empreses han subsanat, en temps i forma, les deficiències comunicades mitjançant la presentació de documentació complementària, la qual s'ha considerat suficient i correcta i de quines han quedat excloses :

1/ HIDROTARRACO

Oferta Vàlvula Comporta:

HAWLE 4000E1. Compleix.

HAWLE 4000E2. Compleix.

HAWLE 4010E2. Compleix.

Oferta Vàlvula Papallona:

HAWLE 9881K. Compleix.

2/ DOMINI AMBIENTAL

Oferta Vàlvula Comporta:

El licitant no presenta propostes per tot el catàleg del PPT.

No satisfà PPT

AVK VÀLVULAS 06/30-0035. Compleix.

El licitant proposa una vàlvula amb la femella de l'eix de llautó CW626N, i aquest material no està contemplat en el PPT. El licitant presenta justificació de la idoneïtat del material de l'eix de llautó CW626N comparat amb els prescripcions del PPT. S'accepta aquest material.

Oferta Vàlvula Papallona:

El licitant no presenta propostes per tot el catàleg del PPT.

No satisfà PPT

AVK VÀLVULAS 756/120. El licitant proposa una vàlvula amb l'eix del reductor d'acer 605M36T, i aquest material no està contemplat en el PPT.

El licitant proposa una vàlvula sense especificar el material dels coixinets.

El licitant al·lega que la vàlvula de papallona proposada té una aportació al cos en la zona d'estanqueïtat d'acer inoxidable 1.4021. En la fitxa tècnica presentada de la vàlvula de papallona no s'especifica aportació al cos en la zona d'estanqueïtat. Per tant no es pot comprovar que la proposta compleixi aquest punt del PPT.

El licitant proposa una vàlvula sense especificar el grau d'estanqueïtat de la caixa del reductor.

La vàlvula proposada no satisfà el PPT.

3/ 3G AGUAS

Oferta Vàlvula Comporta:

BV0547-INFINITY de BELGICAST BY TALIS. Compleix.

Oferta Vàlvula Papallona:

El licitant no presenta fitxes tècniques dels models de vàlvules presentats. No es pot verificar que les vàlvules presentades compleixin el catàleg i les especificacions del PPT.

No satisfà PPT.

ROCO WAVE de EHARD BY TALIS. El certificat de conformitat GSK recobriment de vàlvules presentat per aquest model no és vigent. No es presenta certificat de compliment de la reglamentació nacional en matèria de potabilitat, i en absència d'aquests la de França, Alemanya o Regne Unit.

EVOLUTION de EHARD BY TALIS. El certificat de conformitat GSK recobriment de vàlvules presentat per aquest model no és vigent.

4/ HIDROLLEIDA

Oferta Vàlvula Comporta:

BV0547-INFINITY de BELGICAST INTERNACIONAL SL. Compleix.

Oferta Vàlvula Papallona:

EVOLUTION de BELGICAST INTERNACIONAL SL. El licitant proposa una vàlvula amb coixinets d'acer i bronze recobert de PTFE, i aquest material no està contemplat en el PPT. Es sol·licita al licitant especificacions d'aquest material i les millores que aporta aquest material respecte als materials de referència del PPT (CC491K o CC483K). El licitant no aporta justificació per valorar les millores d'aquest material. Amb la documentació aportada no és possible determinar si aquest material aporta millores respecte al material de referència del PPT.

El certificat de conformitat GSK recobriment de vàlvules presentat per aquest model no és vigent.

No es presenta Certificat extern de UNE-EN 1074-1:2001.

ROCO WAVE de EHARD BY TALIS. El certificat de conformitat GSK recobriment de vàlvules presentat per aquest model no és vigent. No es presenta certifiact ISO 14001. No es presenta certificat de compliment de la reglamentació nacional en matèria de potabilitat, i en absència d'aquests la de França, Alemanya o Regne Unit.

La vàlvules proposades no satisfan el PPT.

S'accepta l'oferta:

1/ HIDROTARRACO

I perquè així consti, i als efectes legals oportuns, es signa la present acta a Mataró, a 21 de juliol de 2021



Antoni Uix




Joan Buch



Francesc Codony



Moisés Saban



Albert Besora



Isabel Colomé

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE Nº 2 DE LES OFERTES PRESENTADES AL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL SUBMINISTRAMENT DE VÀLVULES PER A LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA. EXPEDIENT A8648

Reunits el dia 21 de juliol de 2021 a les 13,30 hores, el senyor Antoni Uix director gerent d'Aigües de Mataró, el senyor Joan Buch assessor jurídic, el senyor Francesc Codony responsable de qualitat i medi ambient, el senyor Moisès Saban responsable de magatzem en substitució de la senyora Ivette García adjunta a direcció d'operacions, el senyor Albert Besora cap de xarxa d'abastament i la senyora Isabel Colomé secretaria de la mesa, d'acord amb el plec de clàusules administratives del concurs per a la contractació del subministrament de vàlvules per a la xarxa d'abastament d'aigua, mitjançant procediment obert (exp. A8648) es constitueix la mesa de contractació.

A l'Acta d'obertura del sobre nº 2 no assisteixen representants de cap empresa.

A continuació es procedeix a fer l'obertura del sobre nº 2 :

OFERTA	1) preu ofertat
OFERTA 1	37.611,81 €


I perquè així consti, i als efectes legals oportuns, se signa la present acta a Mataró, a 21 de juliol de 2021



Antoni Uix



Joan Buch



Francesc Codony



Moisès Saban



Albert Besora



Isabel Colomé



INFORME RELATIU AL CONCURS PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE VÀLVULES PER A LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA. VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES I/O CRITERIS AUTOMÀTICS

En data del 21 de juliol de 2021 en acte públic, es van obrir els sobres 2 del concurs per la contractació del subministrament de canonades i accessoris de polietilè per a la xarxa d'abastament d'aigua.

Es reben les següents ofertes:

Oferta 1: HIDRO TARRACO, SA

Oferta 2: DOMINI AMBIENTAL, SL

Oferta 3: 3G AGUAS, SL

Oferta 4: HIDROLLEIDA, SA

Comprovat el compliment del Plec de prescripcions tècniques s'accepten les ofertes:

Oferta 1: HIDRO TARRACO, SA

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA AMB (SOBRE NÚM. 2) CRITERIS PER FÓRMULA.

Els criteris avaluables mitjançant l'aplicació de fórmules i/o criteris automàtics per la present adjudicació, segons s'estableix en el *Plec de Clàusules Administratives*, són els següents:

1. Millor preu ofert per al conjunt d'unitats de subministrament de la taula de l'Annex I: Relació de compra habitual de material i preus unitaris a ofertar, fins a 100 punts

1. Valoració de les ofertes

Els preus ofertats pels licitadors es presenten a la següent taula:

	Preu ofertat Annex I
OFERTA 1	37.611,81 €

Les valoracions de les ofertes segons les fórmules especificades al *Plec de Clàusules Administratives*, són els següents:

Valoració		ANNEX I
	Oferta 1	100,00 punts

Mataró, 23 de juliol de 2021



Albert Besora
Magem - DNI
46357619S
(TCAT)
2021.07.23
10:50:31
+02'00'

Albert Besora Magem
Responsable de la Xarxa d'Abastament
Aigües de Mataró SA

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ PER ELEVAR AL DIRECTOR-GERENT D'AIGÜES DE MATARÓ, SA LES OFERTES PRESENTADES AL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL SUBMINISTRAMENT DE VÀLVULES PER A LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA. EXPEDIENT A8648

Reunits el dia 23 de juliol de 2021 a les 13,00 hores, el senyor Antoni Uix director gerent d'Aigües de Mataró, el senyor Joan Buch assessor jurídic, el senyor Francesc Codony responsable de qualitat i medi ambient, el senyor Moisès Saban responsable de magatzem en substitució de la senyora Ivette García adjunta a direcció d'operacions, el senyor Albert Besora cap de xarxa d'abastament i la senyora Isabel Colomé secretaria de la mesa, d'acord amb el plec de clàusules administratives del concurs per a la contractació del subministrament de vàlvules per a la xarxa d'abastament d'aigua, mitjançant procediment obert (exp. A8648) es constitueix la mesa de contractació.

Vist l'expedient de referència i l'oferta econòmica presentada al concurs per a l'adjudicació del subministrament de vàlvules, els quals són objecte de ratificació per la present Mesa de Contractació, resulta la següent puntuació total obtinguda:

OFERTA	puntuació
1. HIDRO TÀRRACO, SA	100

Vista la puntuació obtinguda, la mesa de contractació en data d'avui, conclou que l'oferta admesa de HIDRO TÀRRACO, SA és correcte.

I per tot això, proposa al Director-Gerent d'Aigües de Mataró, SA:

ADJUDICAR com a resultat del procediment obert realitzat a l'empresa HIDRO TÀRRACO, SA per 50.000,00 € pressupost màxim, segons preus unitaris del contracte del subministrament de vàlvules, més IVA, segons els preus unitaris ofertats.

REQUERIR a l'empresa interessada per tal que, en un termini de 10 dies hàbils des de la publicació de la present adjudicació en el Perfil del contractant, aporti la documentació necessària i dipositi la garantia definitiva que ascendeix a 2.500,00 €


PUBLICAR la present adjudicació en el Perfil del contractant d'Aigües de Mataró, SA

NOTIFICAR la present resolució als adjudicataris de la licitació


I perquè així consti, i als efectes legals oportuns, se signa la present acta a Mataró, a 23 de juliol de 2021




Antoni Uix



Joan Buch



Francesc Codony



Moisès Saban



Albert Besora



Isabel Colomé

